

Pasta Zinci salicylica mollis.

Zwei Teile Salicylsäure	2
Neunzehn Teile Waizenstärke	19
Neunzehn Teile rohes Zinkoxyd	19
Sechzig Teile gelbes Vaseline	60
werden innig gemischt.	

Pastilli Kolae. — Kolapastillen.

Aus

Fünzig Gramm fein gepulverten Kolanüssen	50,0
Fünfundzwanzig Gramm Cacaomasse	25,0
Fünfundzwanzig Gramm Zuckerpulver	25,0

werden 100 Pastillen gefertigt.

Pastilli pectorales. — Antikatarrh-Pastillen.

Aus

Drei Gramm Goldschwefel	3,0
Drei Gramm Senegaextrakt	3,0
Ein und einem halben Gramm Glycyrrhizin	1,5
Fünf Gramm Traganth	5,0
Siebenundachtzig und einem halben Gramm Zucker	87,5
Sieben und einem halben Gramm 10% Tolubalsamlösung	7,5

sowie der nötigen Menge verdünntem Weingeist
werden hundert Pastillen hergestellt.

Hess, Apotheker-Verein.

Pastilli Resinae Guajaci. — Guajakharzpastillen.

Aus

Zehn Gramm Guajakharz	10,0
Fünf Gramm Zucker	5,0

werden mit der nötigen Menge Gummischleim
50 Pastillen hergestellt.

Pilulae Aloes.

Aus

Drei Gramm Aloë	3,0
Ein und einem halbem Gramm medizinischer Seife	1,5

werden mit Wasser 30 Pillen bereitet.

Nosokomialvorschrift.

Pilulae Argenti nitrici.

Aus

Einem Decigramm Silbernitrat	0,1
und	
Einem Gramm weissem Thon	1,0

werden mittelst Wasser 10 Pillen gefertigt und mit
weissem Thon bestreut.

Nosokomialvorschrift.

Pilulae anethinae.

Fünf Gramm gepulverte Aloe	5,0
Fünf Gramm gepulverte Koloquinten	5,0
Fünf Gramm Scammoniaharz	5,0
Dreihundertfünfundsiebzig Centigramm Jalapenharz . .	3,75
Zweihundertfünfzig Centigramm Niesswurzelextrakt . .	2,5
werden mit Gummischleim zur Pillenmasse ange- stossen und daraus 180 Pillen geformt.	

Pilulae asiaticae fortiores.

Fünf Decigramm arsenige Säure	0,5
Fünf Gramm feingepulverter Pfeffer	5,0
werden mit Gummischleim zu einer Pillenmasse angestossen und daraus 100 Pillen geformt.	

Nosokomialvorschrift

Wenn Pilulae asiaticae verordnet werden,
sind dieselben stets nach Vorschrift des Er-
gänzungsbuches mit 0,001 Arseniger Säure zu
bereiten.

Pilulae Atropini.

Aus

Fünf Centigramm Atropinsulfat	0,05
Fünf Gramm gepulverter Süssholzwurzel	5,0
und der hinreichenden Menge Enzianextrakt werden 100 Pillen gefertigt.	

Nosokomialvorschrift.

Pilulae Cascarae Sagradae. — *Cascara Sagradapillen.*

Aus

Zehn Gramm trockenem Cascara Sagrada-Extrakt . .	10,0
und	
Fünf Gramm gepulvertem Süssholz	5,0
wird mit Gummischleim eine Pillenmasse bereitet, aus welcher hundert Pillen geformt werden.	

Pilulae Ergotini.

Fünf Gramm Mutterkornextrakt	5,0
und	
Fünf Gramm mittelfein gepulverte Eibischwurzel . . .	5,0
werden zu einer Pillenmasse angestossen, und daraus 50 Pillen geformt.	

Nosokomialvorschrift.

Pilulae Ferri reducti.

Fünf Gramm reducirtes Eisen	5,0
Zwei Gramm mittelfein gepulvertes Süssholz	2,0
werden mit gereinigtem Süssholzsaft zu einer Pillenmasse angestossen und daraus 90 Pillen geformt.	

Medic. Wochenschrift.

Pilulae Haemalbumini cum Guajacolo.

Aus

Zehn Gramm fein gepulvertem Haemalbumin	10,0
Fünf Gramm Guajacolcarbonat	5,0
Fünfunddreissig Centigramm Brechnussextrakt	0,35
Einem Gramm Enzianextrakt	1,0
und der nötigen Menge Glycerin werden 100 Pillen gefort.	

Dr. Weiss.

Pilulae Hydrargyri jodati.

Drei Decigramm Quecksilberjodür	0,3
Drei Centigramm Opiumextrakt	0,03
werden mit der hinreichenden Menge von mittel- fein gepulvertem Süssholz und gereinigtem Süssholzsaft zu einer Pillenmasse angestossen und daraus 10 Pillen geformt.	

Nosokomialvorschrift.

Pilulae Kreosoti fortiores.

Aus

Fünfehn Gramm Kreosotgelatine*)	15,0
und der nötigen Menge von gepulvertem Süss- holz (ca. 15 Gramm) werden 100 Pillen gefertigt.	

Klisch.

*) Kreosotgelatine: Elf Gramm feinsten weissen Leim und Fünf Gramm Zucker werden in Vierundzwanzig Gramm Wasser gelöst und noch warm mit Achtzig Gramm Kreosot geschüttelt. — Eine klare braun-gelbe haltbare Flüssigkeit.

Pilulae laxantes fortiores.

Aus

Vier Decigramm Coloquinthenextrakt	0,4
Vier Gramm Aloeextrakt	4,0
Vier Gramm Jalapenseife	4,0
werden mit der nötigen Menge Weingeist 50 Pillen bereitet.	

Form. magistr. Berol.

Pilulae Rhei. — Rhabarberpillen.

Aus

Zwei Gramm Aloeextrakt	2,0
Zwei Gramm Rhabarberextrakt	2,0
Einem halben Gramm medizinischer Seife	0,5
Einem halben Gramm feingepulverter Rhabarberwurzel	0,5
werden 30 Pillen gefertigt.	

Nosokomialvorschrift.

Pilulae Solveoli. — Solveolpillen.

Fünfundzwanzig Gramm Solveol	25,0
werden im Wasserbade auf	
Zwanzig Gramm	20,0
eingedampft, der Rückstand wird mit	
Einem Decigramm Traganth	0,1
und der nötigen Menge von mittelfein gepulvertem Süßholz (ca. 19 Gramm) zu einer Pillenmasse angestossen, aus welcher	
Hundert Pillen mit einem Gehalt von je	0,25 Solveol
oder	
Hundertfünfundzwanzig Pillen mit einem Gehalt von je	0,2 Solveol
oder	
Zweihundertfünfzig Pillen mit einem Gehalt von je	0,1 Solveol
geformt werden.	

Potus acidulus.

Zu bereiten aus

Zwei Gramm Haller'schem Sauer	2,0
Fünfundzwanzig Gramm Wasser	25,0
Fünfundzwanzig Gramm Himbeersaft	25,0

Nosokomialvorschrift.

Pulvis inspensorius Bismuti subgallici. —

Bismutum subgallicum mixtum. (*Wismutsubgallatstreupulver.*)

Zu bereiten aus

Zwanzig Teilen Wismutsubgallat	20
Siebzug Teilen Talk	70
Zehn Teilen Weizenstärke	10

Pulvis inspensorius Tannoformii.

Zu bereiten aus

Einem Teil Tannoform	1
Zwei Teilen Talk	2

E. Merck.

Pulvis Mentholi compositus albus.

Weisses Mentholin.

Zu bereiten aus

Vier Teilen Menthol	4
Achtundvierzig Teilen feingepulverter Borsäure	48
Achtundvierzig Teilen fein gepulvertem Zucker	48

Pulvis Mentholi compositus fuscus.

Braunes Mentholin.

Zu bereiten aus

Vier Teilen Menthol	4
Achtundvierzig Teilen fein gepulverter Borsäure	48
Achtundvierzig Teilen fein gepulvertem geröstetem Kaffee	48

Pulvis salicylicus cum Zinco.

Salicylzinkstreupulver.

Zu bereiten aus

Zwei Teilen Salicylsäure	2
Achtzehn Teilen rohem Zinkoxyd	18
Vierzig Teilen Weizenstärke	40
Vierzig Teilen Talk	40

Nosokomialvorschrift.

Pulvis stomachicus.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm basischem Wismutnitrat	5,0
Fünf Gramm gepulverter Rhabarberwurzel	5,0
Zwanzig Gramm Natriumbikarbonat	20,0

Salia Thymarum factitia.

Künstliche Quellsalze.

Zu bereiten nach Vorschrift des Ergänzungsbandes des Deutschen Apothekervereins.

Emser Salz.

Abzugeben in Gläsern von 100 ccm Inhalt mit Messglas No. I.