Unguentum Ricordii.

Zu bereiten aus
Einem Teil Quecksilberjodür 1
und
Dreissig Teilen Schweineschmalz 30

Unguentum Styracis. — *Storaxsalbe.*

Zu bereiten aus
Hundertvierzig Teilen Storax 140
Zwanzig Teilen Olivenöl 20
Zwanzig Teilen Weingeist 20

Nosokomialvorschrift.

Unguentum sulfuratum Helmerich.

Helmerichs Schwefelsalbe. — Pomade antipsorique.

Fünf Gramm Kaliumkarbonat 5,0
werden in
Fünf Gramm Wasser 5,0
gelöst und mit
Zehn Gramm gewaschenem Schwefel 10,0
Fünf Gramm Mandelöl 5,0
und
Fünfunddreissig Gramm Schweineschmalz 35,0
gemischt.

Unguentum Sulfuris cum Vaselino.

Zu bereiten aus
Fünfundsiebzig Gramm Schwefel 75,0
Hundertfünfzig Gramm Schmierseife 150,0
Hundertfünfzig Gramm gelbem Vaselin 150,0

Nosokomialvorschrift.

Vasolimentum.

Zehn Teile weingeistige Ammoniakflüssigkeit 10
Dreissig Teile gereinigte Oelsäure (Olein) 30
Sechzig Teile gelbes Vaselinöl 60
werden in einer Flasche geschüttelt, bis Lösung erfolgt.

Roch.

Vasolimentum Chloroformii camphoratum.

Dreissig Gramm Kampfer 30,0
werden in
Dreissig Gramm Chloroform 30,0
gelöst und
Dreissig Gramm Vasoliment 30,0
hinzugesetzt.

Vasolimentum Creolini.

Fünf Gramm Creolin 5,0
werden mit
Fünfundneunzig Gramm Vasoliment 95,0
gemischt.

Vasolimentum empyreumaticum.

Fünfundzwanzig Gramm Wachholderteer 25,0
werden mit
Fünfundsiebzig Gramm Vasoliment 75,0
gemischt.

Vasolimentum Eucalyptoli.

Zwanzig Gramm Eucalyptol 20,0
werden mit
Achtzig Gramm Vasoliment 80,0
gemischt.

Vasolimentum Guajacoli.

Zwanzig Gramm Guajakol 20,0
werden mit
Achtzig Gramm Vasoliment 80,0
gemischt.

Vasolimentum Hydrargyri.

Zu bereiten aus
Vierzig Gramm Quecksilber 40,0
Zwanzig Gramm Wollfett 20,0
Sechzig Gramm dickem Vasoliment 60,0

Vasolimentum Ichthyoli.

Zehn Gramm Ichthyolammonium 10,0
werden mit
Neunzig Gramm Vasoliment 90,0
gemischt.

Vasolimentum jodatum 6 %.

Sechzig Gramm 10 % Jodvasoliment 60,0
werden mit
Vierzig Gramm Vasoliment 40,0
gemischt.

Vasolimentum jodatum 10 %.

Zehn Gramm feinzerriebenes Jod 10,0
werden in
Vierzig Gramm Oelsäure 40,0
gelöst und dann
Vierzig Gramm gelbes Vaselinöl 40,0
Zehn Gramm weingeistige Ammoniakflüssigkeit 10,0
zugesetzt.

Jodvasolimente sind in warmen Räumen aufzubewahren.

Vasolimentum Jodoformii.

Drei Gramm Jodoform 3,0
werden in
Siebenundzwanzig Gramm Leinöl 27,0
und
Siebzig Gramm Vasoliment 70,0
unter gelindem Erwärmen gelöst. J. Wippern.

Vasolimentum Jodoformii desodorisatum.

Siebenundneunzig Gramm Jodoformvasoliment 97,0
werden mit
Drei Gramm Eucalyptol 3,0
gemischt.

Vasolimentum Kreosoti.

Fünf Gramm Kreosot 5,0
werden mit
Fünfundneunzig Gramm Vasoliment 95,0
gemischt.

Vasolimentum Mentholi.

Zwei Gramm Menthol 2,0
werden in
Achtundneunzig Gramm Vasoliment 98,0
gelöst.

Vasolimentum Naphtholi.

Zehn Gramm Naphthol 10,0
werden in
Neunzig Gramm Vasoliment 90,0
gelöst.

Vasolimentum Picis.

Fünfundzwanzig Gramm Teer 25,0
Fünfunddreissig Gramm Vaselinöl 35,0
Dreissig Gramm Oelsäure 30,0
Zehn Gramm weingeistige Ammoniakflüssigkeit 10,0
werden erwärmt, bis Lösung erfolgt. Nach eintägigem Absetzen wird die Flüssigkeit filtriert.

Vasolimentum spissum. — *Dickes Vasoliment.*

Sechzig Gramm Paraffinsalbe 60,0
werden auf dem Wasserbade geschmolzen und mit einer Mischung von
Dreissig Gramm Oelsäure 30,0
und
Zehn Gramm weingeistiger Ammoniakflüssigkeit . . . 10,0
erwärmt, bis Lösung erfolgt, dann auf
Neunzig Gramm 90,0
abgedampft. Roch.

Vasolimentum salicylicum 2 %.

Zwei Gramm Salicylsäure 2,0
werden in
Achtundneunzig Gramm Vasoliment 98,0
gelöst.

Vasolimentum salicylicum 10 %.

Zehn Gramm Salicylsäure 10,0
werden unter Erwärmen in
Vierzig Gramm Oelsäure 40,0
und
Vierzig Gramm gelbem Vaselinöl 40,0
gelöst und nach dem Erkalten
Zehn Gramm weingeistige Ammoniakflüssigkeit 10,0
zugefügt.

Vasolimentum Sulfuris.

Drei Gramm gereinigter Schwefel 3,0
werden unter Erhitzen in
Siebenunddreissig Gramm Leinöl 37,0
gelöst und mit soviel Vasoliment versetzt, dass das Gesamtgewicht
Hundert Gramm 100,0
beträgt.

J. Wippern.

Vasolimentum Terebinthinae.

Zwanzig Gramm venetianischer Terpentin 20,0
werden mit
Achtzig Gramm Vasoliment 80,0
gemischt.

Vasolimentum Thioli.

Fünf Gramm flüssiges Thiol 5,0
werden mit
Fünfundneunzig Gramm Vasoliment 95,0
gemischt.

Vinum Condurango ferratum. — *Condurangoeisenwein.*

Ein Teil Ferriammoniumcitrat	1
wird in	
Neunundneunzig Teilen Condurangowein	99
gelöst.	

Vinum Scillae compositum. — *Meerzwiebelwein.*

Zehn Teile fein zerschnittene Meerzwiebel	10
Zehn Teile fein zerschnittene Pomeranzenschale . . .	10
Zehn Teile fein zerschnittene Kalmuswurzel	10
Zehn Teile zerquetschte Wachholderbeeren	10
Zehn Teile fein zerschnittene Hauhechelwurzel	10
werden mit	
Tausend Teilen Xereswein	1000

8 Tage maceriert, die abgeseihte Flüssigkeit wird nach dem Absetzen filtriert. Eine braune Flüssigkeit.

Nosokomialvorschrift.