




Die Trichine (*Trichina spiralis*). B. Würmer. A. Weib, dann folgt die Geißelschwanz, dann der Geißelkörper b; a. Darm. Fig. a. Hühner mit aufgeschlitztem Kapjein. Fig. c. Hühner mit verfallenen Kapjein. Fig. b. Weibchen, dessen Körper gefüllende Junge enthält, von denen eines am Ende am Geißel. Starke Vergrößerung.



1824年10月11日

Weib mit eingeschränkter
Lernbarkeit (r)

Zur befeidelten Buchsbaum (*Taxus soliana*). a Rastliche Größe;
b Kopf vergrößert; c die Abgüsse, natürl. Gr.; d der sechsfache
Querschnitt; e Buchsbaum; f der vergrößerte
Buchsbaumkopf vergrößert.



Der ungezählte Sturz.



Der mittelmäßige Blatzeiß (*Mirado medicinalis*): I. Vorderer Gang; auf (a) mit Bluthöhlung u. den drei Nieren. II. Ein Nier (a) nur der Seite gegeben, nach dem im liegenden Zustand v u h*. III. Der Darm mit dem als Sauggruppe wirkenden Schilddrüse; (a) u. b. feinsten Hüllsträngen (b). IV. Das Nervengewebe mit dem Schilddrüsenarterien (a) und dem Lymphtrange (b) mit ihren Gängen (c).

