

TABLE DES MALADIES

CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

La lettre a désigne le Tome premier, & la lettre b le Tome second.

A

ABSINTHE des Alpes, a. pag. 125.

Accès de convulsion, b. 212 & suivante.

Voyez *Convulsions*.

Accès d'épilepsie, b. 212.

Accès de suffocation, b. 214 & suiv.

Accouchement. Pourquoi il pérît plus de femmes à la campagne dans le tems de l'accouchement, b. 49. Conduite pendant le travail, b. 51. Quelles sont les suites de couches à la campagne, b. 53. Fievre de lait, b. 55.

Agaric de chêne, son usage, b. 135.

Aigreurs des enfans, leurs remèdes, b. 60.

Air utile & néces-

saire pour les malades, a. 67. Sur-tout dans la vomique après la rupture, a. 105.

Alimens nuisibles dans les maladies. Pourquoi, a. 52 & f. Préjugé mortel à cet égard, a. 54 & suiv.

Anodins. Leurs dangers dans la petite vérole, a. 240. Danger de leur usage dans les convulsions des enfans, b. 76.

Anti-hélique : son usage dangereux dans l'abcès du poulmon, a. 111.

Apoplexie, est de deux especes, a. 169. D'où elles dépendent. Ce qu'il faut faire dans la premiere, a. 170. Dans la seconde, a.

173. Les apoplexies sont sujettes à des rechûtes. Régime que doivent observer ceux qui ont eu une première attaque, *a.* 175. Précaution pour se garantir d'une première, *a.* 176.

Asphyxie, *b.* 189.

Astringents nuisibles dans les dysenteries, *b.* 18.

Avis pour les femmes, *b.* 34 & *suiv.* Pour les enfans, *b.* 57. *Avis généraux*, *b.* 78 & *suiv.* Observation importante, *b.* 82.

Avortement. Précautions à observer pour le prévenir, *b.* 48 & *suiv.*

B

BAIN des jambes, utile dans l'inflammation de poitrine, *a.* 86.

Bains froids: leur utilité dans tous les âges, *b.* 67.

Balsamiques (remèdes). Ils sont dangereux dans l'abcès du poulmon & l'étiisie, *a.* 109 & *suiv.*

Bella dona (Belle-dame). Danger de man-

ger de ses fruits. Remèdes *b.* 229.

Blanc de baleine est une huile très-indigeste, & qu'on doit bannir, *a.* 155.

Boisson abondante, utile pour les malades, *a.* 71.

Boisson froide, quand on a chaud, produit la pleurésie, *a.* 118.

Bouquetin (sang de) nuisible dans la pleurésie, *a.* 125.

Brûlure légère. Brûlure où la peau & les chairs sont endommagées, *b.* 130.

Bubonocèle (opération du) souvent nécessaire, *b.* 175.

C

CASSEIN) *b.* 139.

Causes des maladies du Peuple, *a.* 31. 1^{re}. Cause, excès de travail.

Deux moyens de les prévenir. 2^e. Se reposer dans un endroit froid, ayant fort chaud, *a.* 32.

Remèdes dans ce cas. 3^e.

L'eau froide buë ayant fort chaud. Remèdes dans ce cas, *a.* 33.

4^e. Cause, inconstance des tems. Re-

mèdes, *a.* 35. 5e. Cour-
tines deffous les fenê-
tres, *a.* 36. Le peu de
soin d'aérer les cham-
bres, *a.* 38. 6e. L'ivro-
gnerie. Les alimens
font aussi cause de ma-
ladie, en quel cas, *a.*
39 & suiv. Construc-
tion des maisons, au-
tres causes de mala-
dies, *a.* 42. Causes qui
les augmentent, *a.* 45
& suiv. Diete dans les
maladies aiguës, *a.* 62.
Champignons véné-
neux. Remèdes, *b.*
229.

Charlatans : fléau
plus terrible pour l'hu-
manité que les mala-
dies. Réflexions & ob-
servations qui prou-
vent le danger de se
livrer à leurs remèdes,
b. 303 & suiv.

Cheval, (L'exercice
du) utile après l'ou-
verture d'une vomi-
que, *a.* 103.

Chlorose. Etat des
filles qui sont dans ce
cas, *b.* 35 & suiv.
Traitement, *b.* 43.

Cholera - Morbus.
Comment s'annonce

cette maladie, *a.* 345.
Sa curation, *a.* 347.

Ciguë filipendule :
danger de son usage.
Remède, *b.* 230.

Clous, *b.* 177.

Colique bilieuse,
comment elle s'annon-
ce. Sa curation, *a.* 329.
& suiv.

Colique de l'estomac
& des intestins, *a.* 323
& suiv. Elle peut dé-
générer en abcès. Ce
qu'il faut faire dans ce
cas, *a.* 325 & suiv.

Colique après le froid.
Traitement, *a.* 336.

Coliques d'indiges-
tions, *a.* 331 & suiv.

*Colique inflammatoi-
re*, comment elle s'an-
nonce, *a.* 323. Sa cu-
ration, *a.* 325. Rème-
des chauds, nuisibles,
& la font renaitre, *a.*
327.

Colique venteuse est
l'effet des autres coli-
ques. Ses signes. Ma-
niere d'y remédier, *a.*
336.

Contusions, *b.* 139.

Convalescens, ma-
niere de les conduire,
a. 74. Regles à obser-

ver, *a.* 76 & *suiv.*

Convulsions des enfans: elles sont l'effet d'une autre maladie. 1^e. Cause, *b.* 73. Remedes. 2^e. Cause. Remedes, *b.* 74. 3^e. Cause: *b.* 75. Remedes dangereux pour les convulsions, *b.* 76 & *suiv.*

Corps étrangers arrêtés dans la bouche & l'estomac. Accidens qui en arrivent, *b.* 103. Plusieurs faits qui en prouvent le danger, *b.* 105. Moyens de dégager ces corps, *b.* 106 & *suiv.* Ce qui arrive aux corps avalés, *b.* 115. Ils s'ouvrent différentes issues, *b.* 116 & *suiv.*

Cors, *b.* 187.

Couches, *b.* 49. Suites de couches, *b.* 53. Voy. *Accouchement*.

Coups de soleil. Signes qui les caractérisent, *a.* 179 & *suiv.* On y est exposé dans deux saisons, *a.* 179. Deux observations, *a.* 181. 182. Danger de dormir au soleil. Observation, *a.* 182. Autre ob-

servation. Effets du soleil sur les enfans, *a.* 183. Sur les vieillards. La trop grande action du feu cause les mêmes accidens, *a.* 184. Traitement, *a.* 185. Observation, *a.* 187.

Crachats supprimés dans l'inflammation de poitrine: ce qu'il faut faire dans ce cas, *a.* 92.

Croute pleurétique: ce que c'est. Ce qu'il faut en augurer, *a.* 85.

D

DATURA: (pomme épineuse) danger de manger de ses graines; remedes, *b.* 229.

Défaillance, *b.* 189.

Dents; (maux des) symptômes qui les accompagnent. Causes d'où ils dépendent: Comment il faut y remédier, *a.* 160 & *suiv.* Remarques sur la durée de ces maux & l'efficacité des remedes, *a.* 168 & *suiv.*

Dents: (Poussée des) ce qu'il faut observer à cette époque pour les enfans. C'est souvent dans ce tems qu'ils se nouent, *b.* 68 & 69.

Dépopulation : ses causes , a. 1 & *suiv.*

Dépôts laitieux , leur traitement , b. 55.

Descentes , b. 170.

Diarrhée est quelquefois un bien. Cette espèce finit d'elle-même. Lorsqu'elle affoiblit le malade , il faut l'arrêter , b. 2. Par quels moyens , b. 3. Ce qu'il faut faire à l'égard de celle qui a été négligée , b. 4.

Dieté dans les maladies aiguës , a. 62.

Digestion : ce qui la facilite dans le paylan , a. 42.

Douleurs aiguës , b. 230.

Drogues : si on mêle ensemble celles qui ont des vertus différentes , l'effet de l'une détruit l'effet de l'autre , a. 24.

Dysenterie ; ce que c'est , b. 4. Elle est quelquefois épidémique , b. 5. Comment elle s'annonce. Ses symptômes , b. 6. Accidens dangereux qui les suivent , b. 7. Le grand remède de ce mal. Autres remèdes , b. 8. Traite-

ment de la dysenterie accompagnée de fièvre inflammatoire , b. 9. De celle qui est accompagnée de fièvre putride , b. 10 & *suiv.* De celle qui est compliquée avec une fièvre d'accès. Préjugé pernicieux , b. 13. Observation à ce sujet , b. 14 & *suiv.* Les excréments des malades dans la dysenterie sont contagieux , b. 16. Précautions à observer , b. 17. Remèdes nuisibles dans cette maladie. Accidens fâcheux qu'ils causent , b. 18. L'abus des purgatifs est également pernicieux. De la dysenterie maligne , b. 19 & *suiv.*

E

ECHARDES entrées dans la peau , b. 183.

Emétique au commencement des maladies est nuisible , a. 58. Contraire dans l'inflammation de poitrine , a. 90. Grand remède de la dysenterie , b. 8. Cas où l'on doit s'en abstenir , b. 243. Remèdes contre les ac-

ciens après l'usage, *b.* 244. Préparation nécessaire avant l'usage, *b.* 249.

Emigration de deux fortes, *a.* 2.

Empyème, *a.* 123.

Enfans. Avis qui regardent leur santé, *b.*

57. Quatre causes des convulsions qui les tuent, *b.* 59. 1°. Le méconium : moyen

d'en procurer l'évacuation, *b.* 59. 2°. Les aigreurs : leurs remèdes,

b. 60 & *suiv.* Utilité de laver les enfans,

b. 63. Manière de faire ce lavage, *b.* 64. Il faut

le pratiquer tous les jours, *b.* 66. 3°. La

poussée des dents : ce qu'il faut observer à

cette époque. C'est souvent alors qu'ils se

noient, *b.* 69. 4°. Les vers, un seul symptôme en démontre réellement l'existence. Com-

ment ils nuisent. Signes qui les font soupçonner, *b.* 70. Diffé-

rens remèdes contre les vers, *b.* 71. Dan-

ger de l'huile dans ce cas. Convulsions : elles

sont l'effet d'une autre

maladie. 1e. Cause, *b.*

73. Remède. 2e. Cause, *b.* 74. Remède. 3e.

Cause, *b.* 75. Remèdes dangereux pour les convulsions, *b.* 75, 76.

Enflure des jambes dans les convalescens, se dissipe d'elle-même, *a.* 78.

Engelures des mains, des pieds, &c. *b.* 158. D'où elles dépendent, *b.* 159. Plus fréquentes chez les enfans, *b.*

160 & *suiv.* Moyens de les prévenir & de les guérir, *b.* 163.

Entorses. Remède, *b.* 148. Une mauvaise pratique y attire une inflammation dangereuse, *b.* 149.

Epilepsie, (accès d') *b.* 212.

Erésipelle endroit du corps qu'elle attaque. Erésipelle bénigne. *a.* 301. Erésipelle plus grave : comment elle commence, *a.* 302. Sa durée, sa terminaison. Elle suppure rarement, *a.* 303. Symptôme qui accompagne la rentrée

de l'humeur, *a.* 304.
Causes de cette maladie. Traitement de ce mal, *a.* 305. Moyens de rappeler l'érysipèle rentrée, *a.* 309.

Esfquinancie. Symptômes généraux, *a.* 126. Espèce la plus fréquente, *a.* 128. Difficulté d'avaler le liquide: d'où elle vient, *a.* 129. Manière dont se termine cette maladie. Son traitement, *a.* 131. Signes qui font juger qu'il s'est formé un abcès. Ce qu'il faut faire alors, *a.* 136.

Evanouissement: il a plusieurs degrés. D'où il dépend, *b.* 188. Evanouissemens causés par le trop de sang. Ce qu'il faut faire, *b.* 190. Par la foiblesse. Ce qu'il faut faire, *b.* 191. *Et suiv.* Par les embarras d'estomac, *b.* 194. Par les maux de nerfs, *b.* 197. Par les passions, *b.* 203. Evanouissemens qui surviennent dans les maladies, *b.* 205.

Exercice utile pour la santé, *a.* 42, 77.

Expatriation commerciale à ses inconvéniens, *a.* 4.

F

FEMMES: avis qui regardent leur santé; *b.* 34.

Feu St Antoine: ce que c'est, *a.* 308.

Fievre: ce qu'il faut faire dès qu'elle est déclarée, *a.* 67.

Fievre ardente ou chaude. Ses signes, *a.* 255. Ses causes, *a.* 256. Traitement, *a.* 266. Signes d'amenagement, *a.* 258. Signes d'augmentation du mal, *a.* 259.

Fievre d'accès: ce que c'est. Elles sont de plusieurs espèces, *a.* 281. Dans quelles circonstances paroît souvent le premier accès, *a.* 282. Principal symptôme de ces fièvres. La durée de l'accès n'est point fixe, *a.* 284. On a distingué ces fièvres en fièvres de printemps ou d'automne, *a.* 284. Remarque à ce sujet. Préjugé sur les fièvres d'automne. Les fièvres d'accès ne sont

pas ordinairement mortelles, *a.* 285. Les fièvres quartes plus rebelles que les tierces, *a.* 286. Remède inmanquable pour leur guérison, (le kina) *a.* 287. Ce qu'il faut faire dans les fièvres de printemps, *a.* 288. Dans les autres fièvres d'accès, *a.* 289. *É. suiv.* Ce qu'il faut faire avant l'accès, *a.* 293. Plusieurs remèdes dans ces fièvres : remarques à leur sujet, *a.* 295. *É. suiv.* Autres fièvres d'accès, nommées *pernicieuses* : symptômes qui les accompagnent, *a.* 297. Le kina les arrête, 299. Ce qu'il faut faire dans les endroits où l'air rend ces fièvres fréquentes, *a.* 300, 301.

Fiebre de lait : ce qu'il faut faire alors, *b.* 55.

Fieures malignes : pourquoi ainsi nommées. Leur caractère distinctif, *a.* 269. Leurs causes. Symptômes, *a.* 270. Leur terme est très-irrégulier, *a.* 273.

Signes qui annoncent la guérison. Traitement, *a.* 274. *É. suiv.* Convalescence. Préjugé sur le traitement de ces fièvres, *a.* 279. La cause de ces fièvres s'allie souvent avec d'autres maladies, *a.* 280.

Fieures putrides : pourquoi ainsi nommées. Comment s'annonce cette maladie, *a.* 260. Symptômes du mal négligé. Etat de la maladie, *a.* 262. Elle n'a point de terme fixe pour guérir ou tuer, *a.* 263. Traitement, *a.* 264. *É. suiv.*

Fluxion de poitrine, *a.* 80.

Foulures, *b.* 148.

Froid (le) tue quand on y est long-tems exposé : pourquoi, *b.* 157.

Froid ou Frisson des malades : ce qu'il faut faire dès qu'il se fait sentir, *a.* 66.

Fruits (les) mûrs sont un préservatif contre la dysenterie, *b.* 13.

Furoncles : ce qu'il

faut faire quand il y a une grande inflammation. S'ils reviennent souvent. *b.* 177. Comment ils se terminent, *b.* 178.

G

GALE, maladie contagieuse, *b.* 29. Ses signes. Ses causes, *b.* 30. Traitement à observer quand elle commence, *b.* 31. Précautions à observer pendant les remèdes, *b.* 32. Ce qu'il faut faire lorsqu'elle dure longtemps, *b.* 33. Les remèdes qui font disparaître la gale sont dangereux, *b.* 34.

Gangrene du poulmon: signes qui l'annoncent, *a.* 112 & *suiv.*

Gangrene du poulmon après les pleurésies: ses signes, *a.* 112.

Génipi ou Absinthe des Alpes, *a.* 125.

Glaïres de l'estomac: comment on y remédie, *b.* 246.

Gorge, (maux de) *a.* 126. Epidémiques. Leurs symptômes, *a.* 139 & *suiv.* Guéris

chez les enfans avec les vélicatoires. Autre méthode employée pour les adultes, *a.* 144. Observations sur ceux qui en sont morts, *a.* 145.

Grossesse, plus dangereuse à la campagne qu'à la ville, *b.* 48. Précautions à observer pour ne pas se blesser & prévenir l'avortement, *b.* 48 & *suiv.*

H

HÉMORRHAGIES, *b.* 208.

Hernies: par le bandage elles se guérissent aisément chez les enfans, *b.* 170. Hernies d'un volume prodigieux, l'inflammation de la hernie est souvent mortelle, *b.* 171.

Causes de cet accident, moyens d'y remédier au commencement, *b.* 173. Ce qu'il faut faire quand le mal est grave, *b.* 175.

Huile: son abus dispose les enfans à la nouûre, *b.* 61.

I

INDIGESTION, *a.* 331. Dangers des re-

medes chauds, quels symptômes indiquent qu'elle sera mortelle, *a.* 333.

Inflammation de poitrine : ses signes, *a.* 80 & *suiv.* Pronostic, curation, *a.* 83. Comment se termine la maladie, *a.* 88.

Inflammations de poitrine, leurs signes, *a.* 312. Leur traitement, *a.* 313 & *suiv.*

Inflammation (fausse) de poitrine : ce que c'est, saison dans laquelle elle se fait sentir, quelles personnes elle attaque, *a.* 316. Ses symptômes, *a.* 317. Raisons de son danger, *a.* 318. Traitement, *a.* 319 & *suiv.*

Inoculation, éloigne le danger de la petite vérole, manière de préparer à cette opération, *a.* 242 & *suiv.*

Inoculation de la petite vérole, *b.* 253. Lieux où elle est en usage depuis longtemps. Comment elle s'est répandue en Europe, *b.* 254. Raisons qui décident en sa faveur, *b.*

254 & *suiv.* Sujets qu'on peut admettre pour être inoculés, *b.* 261. Causes qui rendent la petite vérole fâcheuse, *b.* 263. Circonstances dans lesquelles on peut pratiquer cette opération, *b.* 263 & *suiv.* Réflexions sur la préparation, *b.* 265 & *suiv.* Manière dont se fait l'opération, *b.* 271. Temps de l'éruption. Par quels degrés elle se fait, *b.* 273. Nombre des boutons, *b.* 275. Succès de l'auteur, *b.* 276. Sa nécessité prouvée par une comparaison, *b.* 279.

Inoculation de la rougeole, introduite par Mr. Home, Médecin d'Edimbourg. Vues de ce Méd. dans cette pratique, *b.* 282. Il emploie le sang dans cette opération. Sa manière de la faire : succès, *b.* 283. Ce qu'en a conclu Mr. Home, *b.* 284 & *suiv.*

Ivrognes sont sujets aux rechûtes de pleurésie, *a.* 124.

K

KINA, ou *Kinkina*. Remede immanquable pour les fievres d'accès. Erreur où l'on étoit à son sujet, *a.* 287. Dès qu'on a commencé de le prendre, il faut bien se garder de se purger, *a.* 293.

L

LAIT coagulé dans les mammelles, ses suites, *b.* 56. Ce qu'il faut faire alors, *b.* 56.

Langueur (maladies de), *b.* 286.

Lavement utile dans les maladies: en quel cas sur-tout, *a.* 72.

Libertinage (le) nuit à la population, *a.* 8. 9.

Lit. Tant que le malade a des forces, il faut qu'il sorte de son lit. Avantages qu'il en retire, *a.* 72, 73.

Lochies: la suppression de cette évacuation cause les maladies les plus violentes, *b.* 55.

Loupes, *b.* 187.

Luxe: il nuit à la population, *a.* 6, 7.

M

MACLET, *a.* 199.

Malges: ce que c'est. Observations & réflexions sur les dangers de se livrer à cette espece de Charlatans, *b.* 303 & suiv.

Maladies, leurs causes, *a.* 31. & suiv. Causes qui les augmentent, *a.* 45 & suiv. Diete à observer pendant les maladies aiguës, *a.* 62. Maniere dont s'annoncent les maladies, *a.* 63. Précautions pour les prévenir ou les diminuer, *a.* 64. Dangers de la méthode contraire, *a.* 65.

Maladies chirurgicales, *b.* 29 & suiv.

Maladies de langueur: leurs causes, *b.* 286. Moyens de les prévenir, *b.* 289 & suiv.

Mamelons des nourrices écorchés: remede, *b.* 56.

Matrice: signes de l'inflammation de ce viscere, *b.* 54. Elle est souvent mortelle, *b.* 55.

Méconium; moyens d'en procurer l'éva-

cuation, *b.* 59.

Membrane graisseuse ou cellulaire; ce que c'est. Idée qu'on peut s'en former, *b.* 120. Fait qui prouve la communication de cette membrane entre toutes ses parties, *b.* 121.

Membres gelés: danger de les réchauffer, *b.* 154. Ce qui le prouve, *b.* 154.

*Mercur*e, remède sûr de la rage, *a.* 215.

Meurtrissures: ce qu'on entend par là; *b.* 139. Leur danger; histoires qui le prouvent, *b.* 139 & *suiv.* Ce qui arrive après un coup ou une chute à la partie contuse, *b.* 141. Remèdes, *b.* 142. Dangers d'appliquer des liqueurs spiritueuses, *b.* 143. Des emplâtres composés de graisses, &c. *b.* 144. Conduite à tenir après une chute violente, *b.* 145 & *suiv.*

*Misérér*e *a.* 340.

Mouron à fleurs rouges, (*Anagallis flore purpureo*), *a.* 221.

N

NOURRITURES des malades, *a.* 68 & *suiv.*

Noyés. Secours indiqués pour eux, *b.* 86.

O

OEUF dans lequel on a mis de la suie, nuisible dans la pleurésie, *a.* 125.

Oisiveté (l') nuit à la population, *a.* 7.

Opium: remède contre son usage immodéré, *b.* 230.

Oppilations, *b.* 35 & 45.

Oreillons, ce que c'est, *a.* 138.

Ourles, *a.* 138.

P

PALES-COULEURS, *b.* 35.

Panaris de plusieurs especes. Commencement du mal, *b.* 178. Sa terminaison. Traitement intérieur & extérieur, *b.* 180. Conduite à tenir lorsqu'il y a carie, *b.* 180.

Parfums d'eau chaude avec des herbes vulnéraires; leur utilité, *a.* 105.

Passion iliaque : maladie la plus cruelle, *a.* 340. Maniere dont le mal s'annonce. On ne vomit point de matieres stercores, *a.* 340. Son traitement, *a.* 342. Le nœud prétendu des intestins est une chimere, *a.* 344.

Peripneumonie, *a.* 80 & 312.

Petit-lait : ses propriétés & vertus, *a.* 244.

Petite-vérole est la plus générale de toutes les maladies. Elle tue la septieme partie de ceux qu'elle attaque, *a.* 221. Comment le mal s'annonce, *a.* 222. Tens où les boutons paroissent, *a.* 223. Comment ils commencent ; durée de l'éruption ; sa fin, *a.* 224. Tens le plus dangereux de la fièvre, *a.* 226. Autres symptomes de la petite vérole. Salivation, *a.* 227. Autres symptomes ; convulsions ; saignemens de nez, *a.* 238. Deux especes de petite vérole ; remarques à

ce sujet, *a.* 239. Dangers du mauvais traitement, *a.* 231 & *suiv.* Curation de la maladie dans le commencement, *a.* 234 & *suiv.* durant la suppuration, *a.* 237. Ce qu'il faut faire lorsque les yeux sont couverts, 238. Utilité d'ouvrir les boutons, *a.* 239. Ce qu'il faut faire si elle vient à rentrer, *a.* 241. L' inoculation prévient tout danger, *a.* 242. Voyez *Inoculation* de la petite vérole *b.* 253.

Peur : ses suites, *b.* 217.

Piquures d'animaux, *a.* 310. Accidens qu'elles causent. Remedes, *a.* 311.

Plaie légère : ce qu'il faut faire, *b.* 133. Plaie considérable ; traitement, *b.* 134. S'il y a un vaisseau ouvert, on se sert d'agaric, *b.* 135. La guérison des plaies est l'ouvrage de la nature. Les spiritueux sont nuisibles, *b.* 136. Diete dans les plaies, *b.* 137.

Pleurésie : (fausse)

ce que c'est. Erreur à ce sujet, *a.* 320. Ses signes. Son traitement, *a.* 321.

Pleurésie, *a.* 80. Ses signes. Comment le mal s'annonce. Cause qui la produit souvent, *a.* 115. Son traitement, *a.* 119 & *suiv.* Manière dont elle se termine. Par la gangrene ou une vomique, *a.* 122. Remedes nuisibles dans la pleurésie, *a.* 124.

Point, *a.* 115 & 312.

Poisons : accidens qui les suivent. Remedes, *b.* 227.

Poitrine, (inflammation de) *a.* 80.

Poivre : préjugé à son sujet, *b.* 251.

Population : le service militaire lui nuit *a.* 2. Le luxe, l'oisiveté & le libertinage, *a.* 6-8. Moyens de remédier à ces maux. Autre cause de la dépopulation, *a.* 10 & *suiv.*

Pouls : remarques simples sur la connoissance du pouls, *a.* 27, 28.

Poulmon, (gangrene

du) signes qui l'annoncent, *a.* 112. Squire du poulmon; à quels signes on le connoît, *a.* 113. Remedes, *a.* 114.

Précaution, (remedes de) *b.* 232.

Purgatifs contraires dans l'inflammation de poitrine, *a.* 90.

Purgatifs: leur abus dans la dysenterie à ses dangers, *b.* 19.

Purgation, (la) au commencement des maladies, est nuisible, *a.* 58, 60.

Purgations; signes qui en indiquent le besoin, *b.* 241. Cas où il faut s'en abstenir, *b.*

243. Remedes contre les accidens qui suivent les purgations, *b.*

244. Préjugé à l'égard des purgations, *b.* 249. Préparation nécessaire avant l'usage des purgatifs, *b.* 250.

Pus épanché dans la poitrine: ce qu'il faut faire dans ce cas, *a.* 111 & *suiv.*

QUESTIONS auxquelles il est nécessaire

de savoir répondre
quand on va consulter
un Médecin, *b.* 332 &
suiv. R

RAGE; les hommes
prennent rarement cet-
te maladie sans avoir
été mordus par un ani-
mal enragé. Remar-
ques. Précautions à
observer. Signes de la
rage dans le chien, *a.*
207. Dans l'homme, *a.*
209. Second degré, *a.*
209. Le venin s'allie à
la salive seule. Remar-
ques à ce sujet, *a.* 211.
On vante une foule de
remèdes contre la ra-
ge, dont l'expérience
a démontré l'insuffi-
sance, *a.* 212. Remè-
des plus sûrs, *a.* 213.
Ce qu'il faut faire aussitôt
après la morsure, *a.*
214. Si la rage est
déjà déclarée, *a.* 216.
Manière de guérir les
chiens enragés. Préjugé
faux & dangereux sur
la morsure des chiens,
a. 219. Conduite bar-
bare qu'on a tenue
à l'égard des hommes
attaqués de la rage, *a.*
220. Autres spécifiques
contre la rage, mais

peu sûrs, *a.* 221.

Rage mue, premier
degré, *a.* 209.

Rage blanche, ou ra-
ge confirmée, *a.* 209.

Regles: ce que c'est.
Tems où elles com-
mencent, *b.* 35. Acci-
dens qui les précé-
dent, *b.* 35. Moyens
de prévenir les maux
qui suivent ou accom-
pagnent cette évacua-
tion, *b.* 36. Tous les
maux des filles ne vien-
nent pas du défaut
des regles, *b.* 38. A
cette époque, les fem-
mes doivent être atten-
tives à tout ce qui peut
les déranger, *b.* 39.
Symptômes différens
qui annoncent le re-
tour des regles, *b.* 40.
Moyens de les préve-
nir, *b.* 43.

Regles cessantes: ce
qu'il faut faire alors,
b. 46. Pourquoi plu-
sieurs femmes périssent
à cet âge, *b.* 47.

Remèdes simples uti-
les, *a.* 24.

Remèdes de précau-
tion, *b.* 232.

Rhumatisme est avec
ou sans fièvre. Distinc-

tion de la premiere espece. Siege du mal , a. 188. Observations , a. 189. Cause du rhumatisme. Traitement a. 191 *Et suiv.* Comment se termine la maladie , a. 195. Moyen de prévenir ce mal , a. 197. Rhumatisme chronique , son caractère. Il est très-opiniâtre , a. 199. Son traitement , a. 200 *Et suiv.* Remarques à ce sujet , a. 203. Remedes dangereux dans cette maladie , trop souvent employés , a. 204.

Rhume : préjugé au sujet de cette maladie , a. 148 *Et suiv.* Le rhume est une véritable maladie inflammatoire , remarques importantes à ce sujet , a. 149. Traitement , a. 151 *Et suiv.* Dangers des eaux de vie & des aromates dans les rhumes , a. 155. D'où vient la disposition aux rhumes. a. 157. Conseils pour la guérir , a. 158.

Rosen, (Monsieur) premier Médecin de

Suede , a écrit sur les maladies pour le Peuple , a. 15.

Rougeole , moins meurtriere que la petite vérole , a. 246. Comment le mal s'annonce , a. 247. Son traitement , a. 251. Suites de cette maladie mal traitée ou négligée , a. 252. Le venin de la rougeole extrêmement âcre. Observation , a. 254. On a inoculé la rougeole , a. 254. Voyez *Inoculation* de la rougeole , b. 282.

Rupture , b. 170.

S

SAIGNÉE: son usage dans l'inflammation de poitrine , a. 84. 85. Cas où elle nuit & ne soulage point , a. 86. Son usage dans la pleurésie , a. 120. 121. Nécessaire dans quatre cas seulement , b. 233. Abus des grandes saignées , b. 240.

Saignement de nez dans l'inflammation de poitrine , soulage plus que la saignée , a. 91.

Sang: son caractère dans les inflamma-

tions , a. 85. Signes du trop de sang. Nécessité de la saignée , b. 233.

Sang de bouquetin , nuisible dans la pleurésie , a. 125.

Sciatique : les douleurs de la sciatique sont très-opiniâtres , a. 199. Moyens de les guérir , a. 201.

Service militaire nuit à la population , a. 2 & suiv.

Squirrhe du poulmon , à quels signes on le connoit , a. 113. Remedes , a. 114.

Sueurs : erreur de croire que toutes les maladies sont guéries par la sueur. Ses dangers , a. 46.

Sueur (la) que l'on excite dans la pleurésie est meurtrière , a. 119.

Suffocation , (accès de) b. 214.

Suie dans un œuf nuisible dans la pleurésie , a. 125.

Suppression de l'expectoration dans la vomique : maniere de la rappeler , a. 107.

Swieten (Van) , premier Médecin de leurs

Majestés Impériales , a écrit sur les maladies pour le peuple , a. 15.

Syncope , b. 189 , 205.

T

TARTES ou gâteaux , mauvais alimens , a. 41.

Transpiration : ce que c'est , a. 29.

Transpiration arrêtée , cause du rhumatisme , a. 191.

Travail (le) précoce use avant l'âge , b. 82.

Trousse-galant , a. 345.

V

ULCERES : leurs causes. En quoi ils diffèrent des plaies , b. 150. Danger de les tarir , b. 151. Curation. Diète à observer , b. 152. Ulceres des jambes , b. 153.

Vapeurs du charbon : accidens qu'elles causent , b. 220. Remedes , b. 222.

Vapeurs des fouterains fermés depuis long-tems , dangereuses , b. 226.

Vapeurs du vin : ses

dangers, *b.* 225.

Vapeurs maladie, *q* 198 & *suiv.*

Ventouses scarifiées, utiles dans l'esquinancie, *a.* 131.

Vérole, (petite) *a.* 221. L'inoculation prévient tout danger, *a.* 242. Voyez *Innoculation* de la petite vérole, *b.* 253.

Violet, (le) *a.* 301.

Verrues, *b.* 186.

Vers: symptôme qui en démontre la présence. Comment ils nuisent. Signes qui les font soupçonner, *b.* 69. Différens remèdes, *b.* 71. L'huile est nuisible dans ce cas, *b.* 72.

Vin rouge, nuisible dans les maladies; *a.* 52.

Vomique: ce que c'est, *a.* 94. De deux

fortes, *a.* 94, 95. Signes qui annoncent que la vomique se forme. Signes qui annoncent son existence, *a.* 96 & *suiv.* Conduite à tenir alors, *a.* 99. Les secousses en procurent la rupture: observations qui le confirment, *a.* 100. Ce qu'il faut faire après l'ouverture de l'abcès, *a.* 101. Si l'expectoration diminue ou s'arrête: comment on la rapelle, *a.* 107. Dangers des balistiques & de l'antihéctique dans l'abcès du poulmon, *a.* 109, 111. Ce qu'il faut faire si le pus est épanché dans la poitrine, *a.* 111 & *suiv.*

Vomique à la suite de la pleurésie. Moyen de la prévenir, *a.* 123 & *suiv.*

Fin de la Table des maladies.