

I N D E X
EORVM OMNIVM,
QVAE IN TOTO OPERE
CONTINENTVR.

Aduertant lectores, numerum foliorum, 37, 38, 39, 40, typographi incuria esse duplicatum. Proinde primos in indice littera K adnotauimus, Cum sint folij eadem littera signati, numeri.

- A**bdellani plantæ atque fructu description. fol. 45. a
Abdellani melonis ichon. fol. 46. a
Abissina Cassia quæ, & eius vsus. fol. 2. b
Abrus descriptio. fol. 31. b
Abrus seu phaseoli rubri ichon. fol. 32. a
Absus herba. fol. 37. a
Acatia quibus in locis proueniat. fol. 4. a
Acatie arboris descriptio. fol. 4. a
Acatie arborum differentia. fol. 4. b
Acatie succus. fol. 4. b
Acatie Ichon. fol. 6. b
Acatie succi usus apud Aegyptios. fol. 5. b
Acatie succi loco, quem succum Itali parent. fol. 4. b
Acatie maris & feminae descriptio. fol. 4. b
Acatie quando flores edat. fol. 4. b
Acatiam esse arborem fecundissimam. fol. 4. b
Acatia fert gummam, quam Arabiam medici vocant. fol. 5. a
Acatia, quæ species in Zacyntho Insula proueniat. fol. 53. b
acatie Zacynthine descriptio. fol. 54. a
acetosæ Zacynthinae descriptio. fol. 53. b
achaouan descriptio. fol. 46. b atque usus ad medicinam. fol. 46. b
achaouan Ichon. fol. 46. b
achaouan abiat, seu artemisiae albæ descriptio. fol. 37. a. K
achaouam abiat, Cineraria, Iacobæa marina idem. fol. 37. a. K
achaouam abiat, uires & usus. fol. 37. a. K
achaoam Abiat Ichon. fol. 37. b. K
ad alui fluxiones acatie usus. fol. 5. b
ad anum, utrumque foras prolabentem acatie utilitas. fol. 5. b
ad articulos roborandos acatie usus. fol. 5. b
ad augendam Venere electuarium. fol. 51. b
ad pectoris pulmonumque morbos semina urticae conferre. fol. 51. b
ad cutis infectiones nigellæ utilitas. fol. 51. b
ad mulieres, quæ non purgantur nigellæ usus. fol. 51. b
ad cutis infectionem ualere semina urticae. fol. 51. b
ad febres omnesque calidos affectus
aqua

INDEX.

- aqua anguriarum el maoui utilis. fol. 45. a
- ad nervos siccatos, & scirrhusos tumores sesami usus. fol. 37. b
- ad podagricos acatia usus. fol. 5. b
- ad venum calidos morbos chatè usus utilis. fol. 44. b
- ad somnum conciliandum Solani somniferi usus. fol. 51. b. & 52. a
- ad uteri fluxum confert acatia. fol. 5. b
- ad sanguinis sputum confert acatia. fol. 5. b
- ad uteri duritiem Mūmia. fol. 38. a
- ad ulcera cancerosa Cinerem seminum vrticæ conferre. fol. 51. b
- ægyptiarum plantarum vtilitas ad medicinam. fol. 1. a
- ægyptios per cassiarū loca mane odoris gratia obambulare. fol. 1. b
- ægyptij cassiæ pulpa ad quos morbos vtiuntur. fol. 2. b
- ægyptij cassijs non utuntur ante quartum mensem. fol. 2. b
- ægyptios mel carnub ex siliquis expressum in vsum habere. fol. 3. b
- ægyptij quæcondiunt melle carne. fol. 3. b
- ægyptij succum ex acatia quomodo parēt, & eo ad quæ vtiuntur. fol. 4. b
- ægyptus acatia excepta alijs arboribus gummas ferentibus caret. fol. 5. a
- ægypti locus, qui olim balsamum aluit. fol. 62. b
- ægyptum & Indæam solum balsamū non habuisse sed multa alia loca. fol. 65. a
- ægyptum nunquam balsamo patrium ac nativum fuisse. fol. 65. a
- ægyptij seminibus melonis, qui dicuntur Abdellani tantum utuntur. fol. 45. a
- angæ descriptio ex Dioscoride Kellū an conveniat. fol. 49. b
- agiabadalid arboris descriptio. fol. 16. a
- agiabolid foliorum usus. fol. 16. a
- agiabolid an lycium. fol. 16. a
- agiabolid Ichon. fol. 16. b
- albedine opobalsami in aqua stillari propriam esse. fol. 71. b
- alexandria Aegypti Cappares producit. fol. 51. b
- amatum Lusitanum & Nicolaum Manardum planè balsami plantā perisse affirmare. fol. 64. a
- amaracum sylvestrem esse marum creticum. fol. 56. b
- antiquos scriptores de balsamo fuisse omnes inter se opinione differentes. fol. 68. b
- antiquis scriptoribus de balsamo planè non esse fidendum. fol. 68. b
- antiquos scriptores fuisse in causa, ut nostri non credant, opobalsamo, carpobalsamo, & xilobalsamo ex Arabia delatis. fol. 68. b
- antiquorum de balsamo diversitatem signum esse corū ignorantiæ. fol. 69. a
- antiquos de balsamo multa ex auditu litteris tradidisse. fol. 69. a
- antiquos non vidisse opobalsamum, esse dubitandum. fol. 74. b
- antiquos deceptos, dum crederent balsamum olim tantum Aegypto, atque Indæ fuisse cōcessum. fol. 69. a
- andreas Matthæolus in acatig cognitione deceptus. fol. 5. a
- anguriæ aquosæ. fol. 45. a
- anguriarū, elmaoui aquæ facultas, atque usus. fol. 45. a
- anthyllidis speciem Kellū esse. fol. 49. b
- angurijs omnes Aegyptij libenter vtiuntur. fol. 45. a
- apocynū uerū nasci in Italia. fol. 53. a
- aqua ex cucumeribus chatè distillatæ utilitas. fol. 44. b
- aqua

INDEX.

aqua ab angurijs destillata utilitas.
fol. 45. a

aqua anguriarum quos morbos in-
uat. fol. 45. a

aqua anguriarum diuretica. fol. 45. a

aqua machalef. fol. 25. a

aque calassacultas, ac usus. fol. 25. a

aqua fontis, quo olim usa fuit Beatif-
sima Virgo, Balsamum ali, seu irri-
gari, atque eius mira facultates.
fol. 69. b

aqua fontis Mattharea, quae uirtutes
ab Aegyptijs tributa sint. fol. 69. b

arabum uita, atque mores. fol. 21. b

arabes, lucri causa ceperunt balsami
arbores colere, & quando. fol. 64. b

arabiam felicem balsami feracem.
fol. 66. a

arabiam felicem perpetuo fuisse lo-
cum proprium Balsami. fol. 20. a

arabiam felicem perpetuo Balsamum
habuisse. fol. 79. b

arabiam felicem innumeras balsami
plantas nunc alere. fol. 64. b

arabes omnes ad componenda medi-
camenta, opobalsamo, carpobalsa-
mo, xilobalsamoque vulgari ac ve-
nali, uti. fol. 67. a

arbores balsami quae in Aegypto alun-
tur, ad quam magnitudinem cre-
scant. fol. 69. b

arbores balsami in Arabia uiuentes
qua magnitudine spectentur, seu
crescant. fol. 69. b

arbores balsami multos in Arabia
uiuere. fol. 63. a

arborem balsami esse fruticosam, &
sarmentosam. fol. 70. a

arboris balsami Aegyptij, & Indi
differentiae. fol. 71. b

arbor elhanne tamarandi est ligustrum
Aegyptium. fol. 18. b

archenda pulvis, quid atque eius usus
fol. 19. a

arbor ab Aegyptijs Sancta uocata est
nera acatia. fol. 4. b

arbor palmae Dachei uocatur. fol.
11. a

arbores Carub in multis Italia lo-
cis uiuere. fol. 3. b

artemisia alba. fol. 37. a. k

aspalatum Cretae nasci. fol. 57. a

aspalati Cretensis descriptio. fol.
57. a

asperam Smilacem duas radicum dif-
ferentias habere. fol. 55. a

atle est tamariscus. fol. 14. a

auctor cur de balsamo librum ante
alios libros imprimi curauerit. fol.
61. b

B

Bahobab fol. 26. b atque eius
usus. fol. 27. a

Bahobab est fructus Aethiopis in-
cundissimus. fol. 27. a

Bahobab ichon. fol. 27. b

Bahobab fructus ichone. fol. 28. a

Balsami plantas Felicem Arabiam
perpetuo aluisse. fol. 67. a

Balsami plures plantas Bedrunia Ara-
biae, locus nunc alit. fol. 63. b

Balsami innumeras plantas Bedrunia
locum Arabiae arenosum miraculo
Mahometis alere Aegyptij illius
a seclis putant. fol. 63. b

Balsami innumeras plantas sponte na-
tas in Arabia locis uiuere, multo-
rum testimonio constare. fol. 63. b

Balsami plantas quando Cayri exarue-
rint. fol. 63. b

Balsamum qui negant hoc tempore re-
periri. fol. 63. b

Balsami plantam cur omnibus in locis
perisse multi affirmant. fol. 64. a

Balsami plantam Sabam Regiam
primo Regi Solomoni dono tulisse.
fol. 20. b

INDEX.

- Balsami plantæ, quas Aegyptus
aluit, unde uenerint. fol. 20.0
- Balsami plantas multas ex Arabia
in Aegypto insertas. fol. 20.b
- Balsami feracem fuisse Arabiam fœ-
licem. fol. 21.a
- Balsami plantis quibus rationibus, om-
nia loca nunc carere suadeatur. fol.
64.b
- Balsami plantæ multæ ex arabia adue-
ctæ quando in Aegypto fuerint in-
sertæ. fol. 64.b
- Balsami plantam nunc in Aegypto
non uiuere. fol. 20.a
- Balsami planta perpetuo in Arabia
uiuit. fol. 20.a
- Balsami solum proprium Aegyptum
uel Iudæam nunquam fuisse. fol.
20.a
- Balsamum Antiquos recte nouisse est
dubium. fol. 20.a
- Balsamum in Arabia nasci ex Pau-
sanias, & Strabone. fol. 21.a
- Balsami ex Constantino Africano de-
scriptio. fol. 68.a
- Balsami plantas in monte arenoso A-
rabie fœlicis multas miraculo uiue-
re peregrini affirmant. fol. 21.b
- Balsameta innumera in Arabia spe-
ctari. fol. 64.b
- Balsami arbores in Arabia à Seripho
alicui locari, ut Cayri sit de Cas-
siis. fol. 64.b
- Balsami plantam Romanis Impera-
toribus curæ fuisse. fol. 21. a epi-
stolæ dedic.
- Balsamum quibus rationibus negant
verum reperiri. fol. 2.a epiſt.
- Balsamum verum reperiri. fo. 2.b. epi.
- Balsamum nasci in Arabia ex Diodo-
ro siculo atque multis alijs. fo. 21. a
- Balsami plantæ ichon. fol. 77.a
- Balsami plantæ in Iudea quomodo
propagatæ fuerint. fol. 65.a
- Balassan nomen ab Arabibus balsa-
mi plantæ primo impostum fuisse.
fol. 66.a
- Balsamum ex Indijs occidentalibus
delatum. fol. 64.a
- Balsami planta quibus in locis tan-
tum olim uixerit. fol. 64.a
- Balsami plantæ quomodo diu in
Aegypto conseruatæ fuerint. fol.
65.b
- Balsamum nunc in Arabia fœlici tan-
tum uiuere. fol. 65.b
- Balsami plantas in Aegyptum ali-
unde aduehi. fol. 62.b
- Balsami plantæ quo pacto in Aegyp-
to longo tempore sint propagatæ.
fol. 62.b
- Balsami plantas è Meccha omnes in
Aegyptum venisse. fol. 62.b
- Balsami plantis Aegyptium solum
proprium nunquam fuisse. fol. 63.a
- Balsamum Iudææ atque Aegypti plā-
tam fuisse peregrinam quæ sua-
deant. fol. 65.b
- Balsamum semper tum in Aegypto
tum in Iudea in uiridarijs uixisse,
& non alibi. fol. 65.b
- Balsamum non in Aegyptum ex Iu-
deæ sed ex Arabia fœlici uenisse.
fol. 65.a
- Balsami plantas nasci in Arabia
qui ex scriptoribus, prodiderint.
fol. 65.a
- Balsami plantas Arabes ex syluestri-
bus locis in morbida uiridaria trās-
ferre. fol. 64.b
- Balsami plantam quibus plantis va-
rij scriptores compararint. fo. 69.a
- Balsami diuersitas de magnitudine.
fol. 69.a
- Balsami diuersitas de figura. fol. 69.a
- Balsami diuersitas de folijs. fol. 69.b
- Balsami plantam fruticem esse.
fol. 66.a

INDEX.

- Balsami plantæ descriptio.* fol. 66.a
 67.b 22.a
Balsami plantam in Aegypto olim uiuentem pro legitimo balsamo. Arabes atque Aegyptios omnes perpetuo habuisse. fol. 66.a
Balsami cognitio à quibus pendenda. fol. 66.a
Balsami arbuti folia non esse (ut Dioscorides ait) alba. fol. 67.b
Balsami quorū frutices Cayri Bello-nius olim inspexerit. fol. 79.a
Balsamum perpetuo uirere. fol. 79.a
Balsami fruticum Cayri inspectorum descriptio. fol. 79.a
Balsamum singulis annis putatur. fol. 79.a
Balsami plantæ uirgæ. fol. 77.a
Balsami fructus. Therebinthi fructibus similes. fol. 75.b
Balsami ex seminibus nascentis obseruatio. fol. 70.a
Balsami dotes recensentur. fol. 1.b
epistola dedicatorie.
Bammia descriptio atque usus. fol. 38.a k
Bammia facultas, & quos morbos curret. fol. 38.a k
Bammia ichon. fol. 38.b k
Ban seu calaf descriptio. fol. 25.a
Ban utilitas atque usus. fol. 25.a
Ban seu calaf ichon. fol. 25.b
Ban aliud seu bon. fol. 25.b
Beidelsar descriptio. fol. 35.b
Beidelsar planta quid. fol. 35.b
Beidelsar usus. fol. 35.b
Beidelsar planta lacticiniosa. fol. 35.b
Beidelsar lactis facultas. fol. 35.b
Beidelsar lactis usus. fol. 35.b
Beidelsar ichon. fol. 36.a
Beidelsar fructus atque ichon ipsorum. fol. 36.b
Bedrunia locus Arabiæ feliciis qui balsami multas plantas alit.
Bellari dactili maturi. fol. 11.a
Bessa Messinor uocatus curasse plantas balsami in Aegypto renouari. fol. 64.b
Ban seu ban descriptio. fol. 26.a
Bon ichon. fol. 26.b
Byssus quid. fol. 28.b
C *Aoa quid atque usus.* fol. 25.b
Caoa decoctum menses imminutos inuare. fol. 26.a
Cappares qui in Aegypto proueniunt. fol. 51.b
Capparorum usus qui. fol. 51.b
Carbones quibus Aegyptus & Arabia utitur, ex Tamarisco paratur. fol. 13.b
Carpobalsamum uerum. fol. 75.a
Carpobalsami duplex genus circumferri. fol. 75.a
Carpobalsami veri descriptio. fol. 75.b
Carpobalsami copiam in Italia ex Aegypto conuehi. fol. 75.b
Carpobalsami nota. fol. 75.b
Carpobalsamum uenale uerum esse. fol. 77.a
Carpobalsami descriptio ex Serapione. fol. 76.a
Carpobalsami ueri nota ex Dioscoride. fol. 76.a
Carpobalsamum uenale, quibus rationibus aliqui demonstrent uerum non esse. fol. 76.a
Carpobalsamum uenale omnes notas habere, quas legitimo Dioscorides tribuit. fol. 76.b
Carpobalsamum ex Galeno non posse adulterari. fol. 76.b
Carpobalsami loco quid subliuuant Veneti pharmacopola. fol. 75.b
Carpobalsami usus ab Aegyptiis cogniti.

INDEX.

- gniti. fol. 23.b
Carub uel *carub* arboris descriptio. fol. 3.b
Carub arbores in multis Italiae locis uiuere. fol. 3.b
Cassia arboris descriptio. fol. 1.b
Cassia arborem nuci esse similem. fol. 1.b
Cassiarum fistulae. fol. 2.a
Cassia arbores quo tempore florent. fol. 2.a
Cassias recentes immaturas Aegyptij condiunt. fol. 2.a
Cassia Cayri, Alexandriaeque nascentes, quales. fol. 2.a
Cassia pelusii nascentes quales. fol. 2.a
Cassiarum quae ceteris bonitate praeflent. fol. 2.a
Carub ichon. fol. 4.a
Cassias ad nos saepe uetustate acidas aduehi. fol. 2.a
Cassiae optima quae. fol. 2.b
Cassias immaturas non colligi. fol. 2.a
Cassiarum recentium usus noxius atque inutilis. fol. 2.b
Cassiarum usus apud Aegyptios qualis. fol. 2.b
Cassiarum facultas, atque utilitas. fol. 2.b
Cassiarum differentiae. fol. 2.a
Cassiae quos morbos sanent. fol. 2.b
Cassiarum uera ichon. fol. 2.b
Cayrus *Cassias* ceteris omnibus praestantiores fert. fol. 2.a
Chate Cucumeris ichon. fol. 45.a
Chate quid, atque eius usus. fol. 44.b
Chate cucumerorum ad varios morbos usus utiles. fol. 44.b
Chate cucumerorum descriptio. fol. 44.b
Chamedrios arborea quo in loco proueniat. fol. 53. b atque eius descriptio. ibid.
Cineres à quibus parent Aegyptii. fol. 49.b
Cinere seminum *urticae* usus ad quae. fol. 51.b
Clysterium ex decocto *acaciae* usus. fol. 5.b
Colocassiam neque florem neque fructum ullum edere. fol. 39.a
Colocassia caule, floribus, fructibusque caret. fol. 39.a
Colocassiae radices usus ad cibum. fol. 39.a
Consules Venetos multos uero opobalsamo non carere. fol. 74.b
Conceptiones palmarum admirabiles. fol. 10.b
Constantinus dixit, balsamum nasci in India. fol. 65.a
Coriarij Cayrini succo *acaciae* uti ad denigrandas pelles. fol. 4.b
Corticum Capparis usus ad medicinam. fol. 51.b
Corticum fructuum *Mauz* usus. fol. 32.b
Coriandro herba Aegyptios uesci. fol. 52.a
Coriandrum herbam uirentem esitatum nihil mali facere. fol. 52.a
Coriandri herbae ad cibum apud Aegyptios usus. fol. 52.b
Coriandri seminum usus. fol. 52.b
Coriandrorum usu neminem laesum. fol. 52.a
Coriandri facultatem esse calidam. fol. 52.a
Coriandrum homini uenenum falsum. fol. 52.a
Cucumerorum chatè usus apud Aegyptios qualis. fol. 44.b
Cucumeres chatè quos morbos iuuat. fol. 44.b
Culcas siue *colocassiae* descriptio. fol. 39.a
Culcassiae radicum usum conferre ad uenerem. fol. 39.a
Colocassia uera *Ichon*. fol. 39.b
Cur

Cur nostri in cognitione balsami decepti sint, atque à quibus. fol. 69. a
 Cyperi rotundi descriptio. fol. 43. b
 Cyperi radicum facultas atque usus. fol. 43. b
 Cyperi rotundæ radices, quos morbos iuuent. fol. 43. b
 Cyperi in Aegypto prouentus. fol. 43. b
 Cyperi rotundi multam copiam Nilum flumen producere. fol. 43. b
 Cyperus rotunda ad morbos frigidos utilis. fol. 43. b
 Cyperi rotundæ ichon. fol. 44. a
 Cyprium Plini esse ligustrum & elhane Aegyptiorum. fol. 19. a
 Cypri descriptio ex Plinio. fol. 19. a

D

Dachel uocant Arabes palmam. fol. 10. a
 Dactylorum differentia. fol. 10. a
 Dactylorum immaturorum usus ad medicinam. fol. 11. a
 Dactylorum maturorum ad medicinam usus. fol. 11. a
 Damiata Musarum secunda. fol. 32. b
 Damiata olim Pelusium. fol. 37. b
 Damiata ciuitatis situs. fol. 41. a
 Decoctum uel in fusum pulpæ tamarindorum ad quos morbos Aegyptij sequantur. fol. 15. a
 Decocti el cada uocati utilitas, & usus. fol. 26. a
 Decocti ex musis utilitas. fol. 32. b
 Decocti tamarici utilitas atque usus. fol. 13. b
 Decocti ex siliquis dulcibus parati utilitas & usus. fol. 3. b
 Decocti ex ligno tamarici parati utilitas, & usus. fol. 13. b
 Dioscorides cur de balsamo dixerit ipsum panno adhaerere. fol. 74. a

Dioscorides etiam balsamum alibi quam in Aegypto & Iudæa uinere affirmare uidetur. fol. 65. a
 Dialogus del Balsamo Cayri conscriptus. fol. 20. a
 Diodorus sículus balsamum nasci in Arabia scripsit. fol. 21. a
 Dus inuolucrum dactylorum. fol. 11. a

E

Electuarium ad augendam uenerem. fol. 51. b
 El hanne seu tamarendi in quo differat à ligustro. fol. 18. b
 El hanne Aegyptiorum eiusdem esse facultatis cum ligustro. fol. 18. b
 El hanne ex folijs archenda uocata, puluis paratur, atque eius usus. fol. 19. b
 El hanne seu ligustri Aegyptij Ichon. fol. 19. b
 Emplastrum ad tumorem lienis. fol. 51. b
 Epythimum. fol. 56. b
 Epythimi & epythimbæ utilitas. fol. 56. b

F

Faba Aegyptia an culcas sit. fol. 39. a
 Fabæ Aegyptiæ seu colocassiae usus ueneri confert. fol. 39. a
 Fanugreci usus apud Aegyptios. fol. 53. b
 Facem olei sesami maxime pinguescere. fol. 37. b
 Ficus Aegyptia, Sycomorus idem. fol. 8. b
 Ficum Aegyptiam esse vastissimam arborem. fol. 8. b
 Ficum Sycomori usus atque utilitas. fol. 9. a

Fistularum cassiarum differentia atq;
præstantia. fol. 2. a
Fistulas Cassiarum, non colligi imma-
turas. fol. 2. a
Flores balsami. fol. 67. b
Flores Gelsimi Arabici. fol. 29. b
Florum calaf utilitas. fol. 25. a
Flores cassiarum odorati. fol. 11. b
Folia balsami qualia spectantur.
fol. 67. b 70. a
Folia balsami quomodo folijs ruta
proxima sint dicenda. fol. 70. a
Foliorum balsami descriptio.
fol. 79. a
Foliorum palmarum usus apud Aegy-
ptios. fol. 10. b
Folia quarum plantarum solem in
Aegypto sequuntur. fol. 15. a
Folia Tamarindi solem continue se-
qui. fol. 15. a
Foliorum ligustri commercia. fol. 18. b
Franc. Priolus Consul Aegypti.
fol. 67. a
Fructus bahobab Ichon. fol. 28. a
Fructus Mauz facultas & usus.
fol. 32. b
Fructus Mauz noxi stomacho. fol.
32. b
Fructus Mauz quæ corporibus mala
inducant. fol. 32. b
Fructuum Mauz seu musæ utilitas ad
tussientes suspiriososque. fol. 32. b
Fructus balsami qui. fol. 75. b
Fructuum balsami copiam multam ex Ae-
gypto in Italiã asportari. fol. 75. b
Fructuum Sebesten usus ad medici-
nam. fol. 12. a
Fructuum Tamarici usus. fol. 13. b

G

Galenum non recte opobalsami
usus videri nouisse. fol. 22. b
Gabrielem Faloppium cognouisse

asperam smilacem esse salsam pa-
rillam. fol. 54. b
Gelsimini Arabici Ichon. fol. 30. a
Gelsimini Arabici descriptio. fol. 29. b
Gelsimini florum usus apud Aegyptios.
fol. 29. b
Georgius Hemus Consul Aegypti,
Gumez Aegyptiorum est Sycomor-
rus. fol. 9. a
Gossipij arborei Ichon. fol. 29. a
Gossipium, quo utuntur Aegyptij aliun-
de aduehunt. fol. 28. b
Gossipium arboreum. fol. 28. b
Gossipij usus apud Aegyptios. fol. 28. b
Gossipij seminum usus. fol. 28. b
Graminis crucis descriptio. fol. 47. b
Graminis Crucis ad medicinam usus.
fol. 47. b
Graminis seminum decoctum secretum
esse ad adiuuanda exanthemata
in febribus pestilentibus. fol. 47. b
Gramen ad vlcera, vulneraque utile
esse. fol. 47. b
Graminis radicem sudorem mouere.
fol. 47. b
Graminis Crucis Ichon. fol. 48. a
Graminis decocto mulieres ad vario-
las morbillos puerorum, atque men-
struorum suppressionem. fol. 47. b
Græci B litera carent. fol. 66. a
Gummam Arabicam esse gummam
Arboris acatie. fol. 5. a
Gummam Arabicam in Aegypto ve-
ram colligi ex acatijs. fol. 5. a
Gumma acatie qualis sit. fol. 5. a
Gumma Arabica non tota est vermi-
cularis ac alba. fol. 5. a
Gumme Arabice cognitio. fol. 5. a
Gummarum copiam quæ ex Alessan-
dria uehitur, esse totam acatie.
fol. 5. a

H

Alybei quadraginta balsami
plantas & Mecha Cayum Ius-
su

INDEX.

- Suprafacti tulie.* fol. 66.b
Herniarum multarum per Aegyptum
nagantium cause. fol. 45.a
Hiericum Balsamum olim habuisse.
fol. 64.a
Historia peregrinorum Meccham, &
Medinam euntiam. fol. 21.a
Horrem Bei dux Caranana peregrini-
orum. fol. 67.a
Horrem Bei e Mecha multum opobal-
sami, xilobalsami Carpobalsami
Cayrum detulisse. fol. 63.a
Hortus balsami fruticibus Consitus
ubi. fol. 78.b
Hortus balsami in Aegypto descri-
ptio. fol. 78.b
Hyosciamus albus qui in Aegypto pro
uenit. fol. 52.a
I
Ichones plantarum Aegyptiarum
nullum recte prodidisse. fol. 1.a
Incolae Basiliani montis Libani ibi
olim Balsamum uixisse affirmant.
fol. 65.a
Ioseph, Sabam Arabiae Reginam Sa-
lomoni in Iudaea balsami plantam
dono tulisse. fol. 65.a
Itineris ex Aegypto in Arabiam feli-
cem narratio. fol. 21.b
Iustinum de balsamo arbore deceptu.
fol. 70.a
Iuuentutem conseruare opobalsa-
mum, & quomodo illo utantur.
fol. 23.b
Iuniperi fructus pro carpobalsamo Ve-
netos pharmacopolas substituere.
fol. 75.b
K
Kalli geniculatum. fol. 49.b
Kalli album. ibidem
kellu seu kalli tertiae speciei descri-
ptio. fol. 49.b
kellu omnes salsas & asres gustui.
fol. 49.b
kellu, kalli tres speciei. fol. 49.b
kellu planta usus ad cineres. fol.
49.b
kellu sub qua Anthyllidis specie re-
ponatur. fol. 49.b
kellu facultas purgatrix. fol. 49.b
kellu seu kalli primi ichon. fol. 50.a
kallu secundi ichon. fol. 50.b
kellu tertiij, quod Aegypti proprium
uidetur, ichon. fol. 51.a
L
Lablab est phaseoli species. atque
eius usus. fol. 20.b
Lablab seu phaseoli nigri ichon. fol.
30.b
Lactis beidelsar utilitas ad cutis infe-
ctiones. fol. 35.b
Lactis beidelsar vsus. fol. 35.b
Lactis beidelsar facultas solutiua que
fol. 35.b
Lac beidelsar dysenterias facere. fol.
35.b
Lapides renum atque uesicae cur Ae-
gyptijs sint familiares. fol. 47.b
Lignum balsami quale. fol. 77.a
Ligni balsami usus. fol. 24.a
Ligustrum Aegyptium. fol. 18.b
Ligustri Aegyptij ichon. fol. 19.b
Ligustri foliorum atque florum est u-
sus, apud Aegyptios. fol. 19.a
Ligustri utilitates ex Dioscor. f. 19.a
Linimentum ex acatia pro articulis
debilitatis. fol. 5.b
Loca, quae balsamum olim aluerint.
fol. 15.a
Locus Aegypti, ubi Virgo Beatissima
multos annos uixit, ac menses. fol.
66.b
Lodanum plantam esse plane differen-
tem ab ea quae hactenus herbarijs
fuit cognita. fol. 56.b
Lodani plantae cretensis descriptio. fol.
57.a
Lodanum esse cestum feminam. fol. 57.a
b Lodanum

INDEX.

Lodanum in quo à cisto semina differat. fol. 57. a
 Lotus Aegyptius quid. fol. 40. a
 Lotum Aegyptium esse nymphaeam. fol. 40. a
 Lotum in Italia locis copiose prouenire, & in quibus. fol. 40. a
 Loti mirabiles ad solem conuersiones in Marghera lacubus observari. fol. 40. b
 Loti usus ad Cibum apud Aegyptios fol. 40. a
 Lori Caules Aegyptij crudos mandunt. fol. 40. a
 Lycij indi arboris descriptio. fol. 17. a
 Lycio uero non uti Aegyptios. fol. 17. a
 Lycij, quo utuntur Aegyptij, adulterati nota. fol. 17. a
 Lycium indum, quo in loco Aegypti proueniat. fol. 17. b
 Lycij facultas. fol. 17. b
 Lycij succi usus. fol. 17. b
 M
 Abemetis pseudoprophetae Turcarum sepulchrum ubi sit. fol. 21. a
 Marum Creticum quid. fol. 56. b atque eius descriptio. ibidem
 Marum Cretense esse amaracum. fol. 56. b
 Mattheolus de Lodano deceptus. fol. 57. a
 Mattharee locus in quo Beatissima uirgo multos annos cū puero eius filio mansit. fol. 66. b
 Mattharia est locus Cayri Ciuitatis, in quo erat balsami plāta. fol. 62. a
 Matthariae locum in quo alebatur balsamum, nunc eo carere. fol. 62. b
 Mauz seu musae descriptio. fol. 32. b
 Mauz foliorum mira magnitudo. fol. 32. b
 Mauz fructus uenerē augere. fol. 32. b

Mauz ichon. fol. 33. a
 Mecha ciuitas Arabiae felicitis. fol. 21. a
 Mechā opobalsamo abundare. fol. 66. a
 Medina Arabiae felicitis ciuitas. fol. 67. a
 Melanthij seu nigellae usus apud Aegyptios. fol. 51. b
 Meliloti Aegyptij descriptio. fol. 48. a
 Meliloti seminum apud Aegyptios esse usum. fol. 48. b
 Melex siliquis dulcibus Carub Aegyptios colligere. fol. 3. b
 Melle siliquarum dulcium sacchari loco Aegyptios uti. fol. 3. b
 Mellis carnub usus, et utilitas. fol. 3. b
 Mel dulcium siliquarum siue carnub quos morbos iuuat. fol. 3. b
 Melochiae descriptio. fol. 39. a k
 Melochia in cibis libri Aegyptij familiaris. fol. 39. a k
 Melochiae facultas atque usus fol. 39. a k
 Melochiae usus quas offensas faciat. fol. 39. a
 Melochiae semina purgant. fol. 39. a k
 Melochiae ichon. fol. 39. b k
 Melones Abdellani quid. fol. 44. b
 Melonum Abdellani seminum facultas, & utilitas. fol. 45. a
 Mercatores Cayri Carpobalsami, & Xilobalsami totum quod habent ex Arabia conuehere. fol. 8. a
 Messir Eunuchus Aegypti praefectus. fol. 66. b
 Mucagine, seu mucilagine psyllij Aegyptij ad quos morbos utantur. fol. 51. a
 Mucilaginem psyllij conferre ad dyarrheas biliosas, & dysenterias. fol. 51. a
 Mucilaginis seminis gossipij usus. fol. 28. b
 Mucilago seminum gossipij quos morbos sanat. fol. 28. b

INDEX.

- Mulieres Balsamandæ quid moliantur.* fol. 23. b
Mulieres uyticæ seminibus utuntur ad promouendos menses. fol. 51. b
Musam esse insitionem Cannæ Saccharinæ supra Colocasiam. fol. 8. b
Musa fructus qui. fol. 32. b
- N**
Nabca fructus apud Turcas esse in magno pretio. fol. 7. a
Nabca bis in anno fructus edunt. fol. 7. a
Nabca, Paliurum, Canorum, idem esse. fol. 7. a
Nabca est paliurus Athenæi. fol. 7. a
Nabca Ichon. fol. 8. a
Nigrum opobalsamum an detur. fol. 71. b
Nigella, quæ in Aegypto provenit. fol. 51. b
Nigella semina vermes necare. fol. 51. b
Note synceri opobalsami ex Dioscoride atque alijs tradite. fol. 73. b
Nux Methelæst Stramonium. fol. 52. a
Nymphæa uel loti Aegyptij usus ad Medicinam. fol. 40. b
Nymphæa usus ad somnum conciliandum. fol. 40. b
Nymphæa radice usus pro secreto ad gonorrhœam, et ad dysenteriam. fol. 40. b
- O**
Observatio Petri Bellonij de balsamo. fol. 78. b
Ocymi Aegyptij descriptio. fol. 52. b
Ocymum Aegyptium odoris iucunditate alijs prestare. fol. 52. b
Ocymi Aegyptij usus. fol. 52. b
Odor opobalsami qualis. fol. 68. a
Olei sesami usus ad multas cutis infestationes. fol. 38. a
Olei Gelsimini ex floribus usus. fol. 22. b
Oleum Gelsiminum uteri affectibus multis conferre. fol. 29. b
Oleum ex gelsimini floribus quomodo paratur. fol. 29. b
Opobalsami copiam multam in Arabia felici colligi. fol. 66. a
Opobalsamum cuidam in Arabia a Seriph locari. fol. 21. b
Opobalsami copiam Arabes in multa Orientis loca comportare lucricausa. fol. 64. b
Opobalsamum ex seminibus balsamici. fol. 75. a
Opobalsami historia. fol. 27. a
Opobalsami notæ. fol. 22. b, 68. a, et 72. a
Opobalsami facultas. fol. 22. b
Opobalsamum verum nusquam inueniri multi affirmant. fol. 70. b
Opobalsamum quomodo album multi prodiderint spectari. fol. 70. b
Opobalsamo quas notas multi tribuant. fol. 71. a
Opobalsami mutationes ex varijs eius ætatibus. fol. 71. a
Opobalsamum quando tenuissimum & clarissimum. fol. 71. a
Opobalsami notæ. fol. 71. a
Opobalsamum Sereniss. Ducis Florentiæ uerum esse. fol. 74. b
Opobalsamum quomodo ex arbore eliciant, & quando, & quale sit. fol. 68. a
Opobalsamum statim eductum quale. fol. 68. a
Opobalsami descriptio. fol. 68. a
Opobalsami varietas ex ætate et alijs. fol. 68. a
Opobalsamum senio confectum quale. fol. 65. a
Opobalsamo quatuor ætates ut animali conuenire. fol. 68. b
Opobalsamo etiam Galei temporibus adulteratum. fol. 72. b
Opobalsamum quibus adulteretur. fol. 62. b

I N D E X.

- fol. 72. b*
Opobalsami adulterati cognitio.
fol. 72. b
Opobalsami olia vitiatu cognitio.
fol. 72. b
Opobalsami synceri cognitio. fol. 73. b
Opobalsamū omne in aqua stillatū &
coagulatum album videri. fol. 7. b
Opobalsami usus apud Aegyptios co-
gniti. fol. 23. a
Opobalsamo Petrum Marianum ex
vulnere capitis effatu digno cura-
tum. fol. 23. a
Opobalsamum quos morbos specia-
tim sanat. fol. 23. a
Opobalsalmum sterilitatem curat.
fol. 23. a
Opobalsamo quomodo utantur mulie-
res ad iuuentutem in facie seruand-
am. fol. 23. b
Oxalis Zacynthina in quo ab Italica
differat. fol. 53. b
P*aliuri fructuum descriptio à Se-*
rapione. fol. 7. b
Paliuri fructuum facultas ex Sera-
pione. fol. 7. b
Paliuri vsus. fol. 7. b
Paliurum nouit Athenense ex Aga-
toele. fol. 7. a
Paliuri descriptio ex Agatoele. f. 7. a
Paliurus Athenesi est Napca Aegy-
ptiorum. fol. 7. a
Paliuri Athenesi descriptio. fol. 7. a
Paliuri Athenesi Ichon. fol. 8. a
Palma descriptio. fol. 10. a
Palme fructuum seu dactylorum diffe-
rentia. fol. 10. a
Palme Ichon. fol. 11. a
Palma quando fructus ferat. fol. 10. a
Palmam aere nutriri putant Aegy-
ptij. fol. 10. b
Palme usus apud Aegyptios. fo. 10. b
Palma breuissimis radicibus constare.
fol. 10. b
Palmarum mas, & femina. fol. 10. a
Palmarum conceptiones non fieri ra-
dicum contactu. fol. 10. b
Palmam feminam sine mare non con-
cipere, neq; fructus edere. fol. 10. a
Palmas secundas quomodo Aegyptij
efficiant. fol. 10. a
Palmae steriles quae in Aegypto.
fol. 10. a
Palme foliorum utilitas. fol. 10. b
Palmae caudicis vsus. fol. 10. b
Palmae fructuum utilitas atque usus.
fol. 10. b
Palmae partes ad vsum medicinae.
fol. 10. b
Partes palmarum, quibus Aegyptij
ad medicinae usum, utantur. fol. 10. b
Papiri descriptio atque vsus. fol. 42. b
Papyri aqua ad oculorum suffusiones
caligines, & obscuritates. fol. 42. b
Papyri Ichon. fol. 43. b
Paulus Marianus Venetus pro Gal-
lorum Rege consul. fol. 66. b
Pausanias balsamum in Arabia na-
sci prodidit. fol. 65. a
Pelusium Cassias fert bonitate Cayri
nis inferiores. fol. 2. a
Pelusi nunc Damiatina ciuitatis iuri-
daria. fol. 41. a
Peste infestis opobalsamum auxilio
esse. fol. 23. a
Petrus Bellonius. fol. 78. b
Petrus Michael cōsul Aegypti. f. 66. b
Petrus Marianus ex vulnere effatu
digno opobalsamo sanatus. fol.
23. a
Phaseoli rubri Abrus vocati descri-
ptio. fol. 31. b
Phaseoli rubri ichon. fol. 32. a
Phaseolorum rubeorum vsus. f. 31. b
Phaseoli nigri lablab vocati descri-
ptio. fol. 30. b
Phaseolorum nigrorum usus. fo. 30. b
Phaseoli

INDEX.

- Phaseoli nigri arborei ichon. fol. 31.a
 Pinguescere mulieres usu seminum
 sesami. fol. 37.b
 Piper longum, facultas, usus, atque
 eius ichon. fol. 40.b &
 Plantæ balsami olim Cayri uiuentis
 descriptio à Petro Bellonio. fol.
 79.a
 Plantas peregrinas in uiridarijs Cu-
 stodiri. fol. 20.b
 Plantas locorum patrias ubique na-
 sci. fol. 20.b
 Plantæ balsami in Aegyptum aliun-
 de aduehi. fol. 62.b
 Plantæ quadraginta balsami è me-
 cha delatæ atque Cayri in loco quã
 do insertæ. fol. 66.b
 Plantæ balsami in locis sterilibus ui-
 uentes quo ad opobalsamum steri-
 les. fol. 70.a
 Plantas balsami plane non perijisse.
 fol. 64.a
 Plantæ peregrinæ seruantur in uiri-
 darijs. fol. 65.b
 Plantas patrias non in uiridarijs sed
 ubique uiuere. fol. 65.b
 Plantæ Aegyptiæ. fol. 1.a
 Plantæ Aegyptiæ, solis sequia. fol.
 15.a
 Plantarum Aegyptiarum ad medici-
 nam utilitas. fol. 1.a
 Plantarum Aegyptiarum ichones ue-
 ras nullos delineasse. fol. 1.a
 Plinius de balsamo. fol. 65.b
 Plinius in quo de opobalsamo dece-
 ptus. fol. 71.a
 Podagricos dolores maxime inuari a-
 calia. fol. 5.b
 Pseudocarpobalsamum, et eius descri-
 ptio. fol. 75.b
 Psyllium copiosissime in Aegypto pro-
 uenire. fol. 51.a
 Psyllij usus ad medicinam. fol. 51.b
 Psyllium in Aegypto non esse uene-
 num. fol. 52.b
 Pueris in sparto palmarum inuen-
 ti usus. fol. 11.a
 Pulpæ bahobab usus ad medicinam.
 fol. 27.a
 Pulpæ cassiarum usus & utilitas. fol.
 2.b
R Amich uocant dactilum penè
 immaturum. fol. 11.a
 Rotob dactili subputridi. fol. 11.a
 Rhabarbari plantæ descriptio. fol. 53.b
S Adar Serapionis est Nabca A-
 rabum ac Aegyptiorum. fol. 7.a
 Salsa parilla Zacynthi quomodo in-
 uenta. fol. 54.a
 Samarrhich quid. fol. 11.a
 Sanguinem expuentibus succum aca-
 tiæ auxilio esse. fol. 5.b
 Sant arborem ab Aegyptijs uocatam
 esse veram Acatiam. fol. 4.b
 Scander Bei Medinæ ciuitatis prætor
 ex Zacyntho Insula à Segurorum
 familia ortus balsami ramis recen-
 tes, fructus, ac succum Cayrum de-
 misisse. fol. 67.a
 Sebesten arboris duplex genus. fol.
 11.a
 Sebesten arboris domestici & Syl-
 uestris descriptio. fol. 12.a
 Sebesten ichones. fol. 12.b & fol. 12.a
 Secamonè descriptio. fol. 52.b
 Secamonè succi facultas. fol. 52.b
 Secamonè quid. fol. 52.b
 Secamonè an sit apocynum. fol. 52.b
 Secamonè ichon. fol. 53.a
 Secretum ad pruritum tollendum ex
 oleo sesami. fol. 38.a
 Seminum gossipij usus. fol. 28.b
 Seminum urticæ usus. fol. 51.b
 Semina urticæ quos morbos sanent.
 fol. 51.b
 Semina balsami copiosissime ex felici
 Arabia in Aegyptum deferri. fol.
 67.a

INDEX.

- Semina balsami qualia.* fol. 76. a
Semina pro carpobalsamo vulgo recepta, esse verum carpobalsamum. fol. 75. a
Semina balsami cum folliculo esse nigra sub rubescentia. fol. 77. a
Seminum psyllij usus apud Aegyptios fol. 51. a
Seminum sesami usus ad cibum. fol. 37. b
Seminum coriandri usus. fol. 52. b
Seminum bon uocatorum facultas, et usus. fol. 26. b
Semina Abdellau mellonis in refrigerando ceteris prestare. fol. 45. a
Semina loti seu Nymphae homines ad uenerem impotentes facere. fol. 40. b
Seminum meliloti facultas & usus. fol. 48. b
Scrapio de carpobalsamo. fol. 76. a
Scriph Meccha Dominus. fol. 21. b
Scriph Meccha quae munera mittat Turcarum Rex. fol. 21. b
Scriph Meccha & Medina plurimum ueri opobalsami Regi Turcarum singulis annis dono mittere. fol. 74. b
Sesami plantae descriptio. fol. 37. a
Sesami foliorum, seminumque facultas. fol. 37. b
Sesami siue Sempsem ichon. fol. 38. b
Sesami decocto in quibus morbis utantur. fol. 37. b
Sesami usus apud mulieres. fol. 37. b
Sesami usus ad pinque facienda corpora. fol. 37. b
Sesban descriptio. fol. 33. b
Sesban usus in Aegypto. fol. 33. b
Sesban seminum usus. fol. 33. b
Sesban ichon. fol. 34. a
Siliquas tamarindorum Arabes condunt, atque ipsarum usus. fol. 15. a
Siliquarum cassiarum differentia, & praestantia. fol. 2. a
Siliquas cassiae immaturas non colligi fol. 2. a
Siliquas cassiae recentes & paruas Aegyptij condunt. fol. 2. a
Siliquarum conditarum utilitas & usus. fol. 2. b
Siliquas cassiarum recentes ad usum puerorum Aegyptij condunt. fol. 2. b
Siliquas carub apud Aegyptios esse in usu. fol. 3. b
Siliquarum dulcium carub uocatarum usus ad medicinam. fol. 4. a
Smilacis asperae Zacynthinae descriptio. fol. 54. a
Smilax aspera quibus notis salsa parilla esse, dignoscatur. fol. 54. b
Smilacis asperae radices Zacynthi crassae & oblongas spectari, & e contra in Italica. fol. 54. b
Smilacem asperam in siccis durisque locis inuentam cur non reprehenset et salsam parillam. fol. 54. b
Smilacis asperae duae radicum differentiae. fol. 55. a
Smilacem asperam Zacynthi prouenientem ab ijs, quae in Italia nascuntur esse differentem. fol. 55. b
Smilacis asperae Zacynthine ichon. fol. 56. a
Smilacem asperam esse salsam parillam. fol. 54. a
Smilaces asperas Italas a salsa parilla differre. fol. 54. a
Solani radicum corticibus ad quae Aegyptij utantur. fol. 51. b
Sophera. fol. 34. b
Solanum somniferum, quod prouenit Alexandria. fol. 51. b
Solani somniferi usus. fol. 51. b
Species vegetabilium esse perpetuas fol. 6. a
Stratiores ex Dioscoride. fol. 41. a
Strationis Dioscoridis ichon. fol. 4. b
Stratiores quibus in locis Aegypti nascantur. fol. 41. a
Strationum quomodo Aegyptij atque Arabes

INDEX

- Arabes appellant.* fol. 41. a
Stratiotes ad sistendam quencumque humoris fluxionem multum valere. fol. 41. a
Stratiote ad quos morbo Aegyptij utantur. fol. 41. a
Stratiotis facultas, & usus. fol. 41. a
Strabo balsamū ait in Arabia nasci. fol. 65. a
Stramonij usus. fol. 52. a
Styrax in Creta Insula. fol. 57. a
Succo ex prunis Sylvestribus Italos pro acatia uti. fol. 4. b
Succus acatiae quomodo ab Aegyptijs paretur. fol. 4. b
Succi acatiae praecipuae vires. fol. 5. b
Succiae acatiae vsus apud Aegypt. fol. 6. a
Succ^o acatiae quos morbos sanat. fol. 5. b
Succi fructuum paliuri atheniensi usus. fol. 7. b
Sues liene carere qui cibum in uasis à Tamarisco paratis cibum assument. fol. 13. b
Suffitus ex seminibus vrticæ ad promouendos menses. fol. 51. b
Sycomori descriptio. fol. 8. b
Sycomori Gal. meminit. fol. 8. b
Sycomorum esse insit. onem fici supra morum. fol. 8. b
Sycomorum cur in arenosis Aegypti locis Deus produxerit. fol. 8. b
Sycomorum apud Matharea nunc viuere, quem olim Christum Seruatorem nostrum puerulum occultasse, Aegyptij dicunt. fol. 9. a
Sycomorus secundissima arbor. fol. 9. a
Sycomorus fructus non fert nisi prius verberibus multis laceretur. fol. 9. a
Sycomorus quō propagetur. fol. 9. a
Sycomori ficuum usus, & utilitas. fol. 9. a
Sycomori Ichon. fol. 9. b
Syrupum ex dactylis immaturis Aegyptij parant, atq; eius usus. fol. 11. a
- T
- Talla quid.* fol. 51. a
Tamarindi arboris descriptio. fol. 15. a
Tamarindum Arabes vocant Derelside. fol. 15. a
Tamarindi folia solē sequi. fol. 15. a
Tamarindi arborem altā in Deserto. D. Macharij. fol. 15. a
Tamarindi foliorum usus. fol. 15. a
Tamarindorum siliquas condiri ad usū viatorum per Africae loca. fol. 15. a
Tamarindorum pulpa usus. fol. 15. a
Tamarindi arboris Ichon. fol. 15. a
Tamar dactyli sicci maturi. fol. 15. a
Tamariscus Italic^{us} qui ignotus. fol. 13. b
Tamariscus sylvestris ubi proueniat. fol. 13. b
Tamariscus domestica quibus in locis proueniat. fol. 13. b
Tamarici arboris descriptio. fol. 13. b
Tamarici fructus, qui. fol. 13. b
Tamarici arboris usus. fol. 13. b
Tamarici foliorum utilitas. fol. 13. b
Tamarici Ichon. fol. 14. b
Theophrastus de balsamo. fol. 65. b
Theophrastus recte carpobalsamum descripsit. fol. 75. b
Theophrastum et Dioscoridem de loco deceptos. fol. 40. a
Theriaca huius temporis cur ea, quae antiquitus parabatur, sit imperfectior. fol. 61. a
Theriacam huius temporis demorsos à serpentibus non curare. fol. 61. a
Theriaca huius temporis nemo venenatos curare confidit. fol. 61. a
Thymi Cretensis descriptio. fol. 56. b
Thymus secundus Cretae inuentus. fol. 56. b
Tymbra. fol. 56. b
Turcas, & Arabes omnes affirmare innu-

INDEX.

innumeras balsami plantas omnia.
Arabie culta & inculta loca
alere. fol. 67. a
Turcarum Rex unde plurimum opo-
balsami habeat. fol. 74. b
Turca quomodo angurijs utantur ad
cibum. fol. 45. a
Tumores duros sesamum sanare. .
fol. 37. b
Tussientibus conferre oleum gelsimi-
num. fol. 3. b

V

Venenatis opobalsamum auxilio
esse. fol. 23. a
Virgarum balsami descriptio. fol. 77. a
Visci ex fructibus Sebesten prepa-
ratio. fol. 12. a
Visco ad quos morbos Aegyptij utan-
tur. fol. 12. a
Visci facultas atque usus. fol. 12. a
Vrtica quae Alexandriae provenit.
fol. 51. b

Vrtica seminum usus. fol. 51. b
Vteri duritiem sanari bammia. .
fol. 38. a K
Vzeg arboris descriptio. fol. 17. e
Vzeg esse Lycium Indum. fol. 17. a
Vzeg vel Lycij Indi Ichon. fol. 14. a

X

Xilobalsami cognitio. fol. 77. a
Xilobalsamum citò odorem &
saporem omnem relinquere, &
quamobrem fiat. fol. 77. a
Xilobalsamum ex Bellonio venale
idem esse cum Aegyptio. fol. 79. b
Xilobalsami usus Aegyptijs noti.
fol. 23. b

Z

Zaf sunt folia palmarum. fo. 11. a
Zatar endi descriptio, & usus.
fol. 40. a. K
Zatar endi Ichon. fol. 40. a. K
Zebet album nasci & mox turbari.
fol. 71. a

FINIS.

ERRATA SIC CORRIGITO.

Fol. 1. b, lin. 4. producant. fol. 3. b, lin. 22. quam. fol. 4. b, lin. 24. Nouembrio scilicet. fol. 7. a,
lin. 26. conuorum & lin. 37. usus. fol. 8. b, lin. 35. inuicundum fol. 10. a, lin. 20. sapore aspero.
fol. 15. a, lin. 35. cecitatas, ad hepatisq. fol. 17. a, lin. 34. rubescere & li. 27. illis. fol. 18. b, li. 6. esse
prouentum audio. lin. 7. copiosissima est, fol. 19. b, lin. 1. massa, & lin. 8. AEGIPTIVM. fol. 20. b,
lin. 19. Beatissime. fol. 21. a, lin. 35. Arabum. & b, lin. 3. recta uia. fol. 22. a, lin. 12. leueq. & lin.
25. in melleum fol. 23. a, lin. 7. adeoq. fol. 24. a, lin. 13. receptam. fol. 27. a, lin. 21. similem fol.
28. b, lin. 21. tantum utuntur, fol. 31. b, lin. 1. Phascolo. & lin. 13. gestare. & lin. ibi infesta. &
lin. 17. hypochondrys. & 18. ea fol. 32. b, lin. 24. fructuum, & 35. utriusque fol. 33. b, lin. 7. pro-
ximas. fol. 35. b, lin. 5. humido. & b, palustri fol. 37. a, b, lin. 11. elchebir. fol. 38. a, lin. 22. doler.
fol. 39. a, b, lin. 5. leucoris. fol. 37. b, lin. 8. firis. fol. 38. a, lin. 15. nostrorum. et 21. lectione. fo. 40. a,
lin. 18. Meisris. & b, lin. 11. At. & 16. capitis. fol. 41. a, lin. 8. latiora. & lin. 34. strauorem fol.
42. b, lin. 7. nipa, & 8. illorum medulla. fol. 43. b, lin. 4. prouenit porraceis, & 9. radices nigra. &
22. ortopnag & 24. & articularum. fol. 44. b, lin. 4. quoddam fol. 46. b, lin. 6. florumque fol. 47.
a, lin. 6. communis graminis. b, lin. 2. neicelm salib. fol. 48. a, lin. 8. parum. & b, lin. 10. calidum
exhibent fol. 49. b, lin. 1. Secamone. de. et lin. 11. Scapum. fol. 51. b, lin. 3. pulcherrima, & lin. 36.
per os sumentes. & lin. 38. homines est in usu. fol. 52. a, lin. 11. folijs. & lin. 23. calidum, & lin.
23. cherades. & 24. lomento. & 30. cheradas, & 32. profunde, & b, lin. 6. exhibeant. & lin. 23.
Reban. & lin. 31. rhododendro. fol. 53. b, lin. Butinro. fol. 54. a, lin. 27. con.