



Das neunzehnte Kapitel.

Von den Umständen, unter welchen das Causticum aus den verbrennlichen Körpern bey ihrer wirklichen Verbrennung ausgeschieden wird.

Aus allen brennbaren Körpern in allen Reichen der Natur tritt bey ihrer Verbrennung das Causticum in die Luft, oder an andre ihm vorgelegte Körper, welche fähig sind, solches anzunehmen. Die brennbaren Körper sind entweder solide und feste, oder sie sind flüssige Körper, und aus beenden scheidet sich das Causticum bey ihrer Verbrennung. Durch die flüssigen brennbaren Körper verstehe ich alle Oele und brennende Spiritus, welche in ihrer Mischung viel Wasser enthalten; daher hat ihre wässerige Flamme nicht soviel Hitze, den Kalkstein gehörig durchzuglühen. Es wird also nur die soliden brennbaren Körper, welche, wenn sie verbrennen, den Kalkstein calciniren, das Wasser, welches er enthält, von ihm austreiben, und ihr Causticum dagegen an die glühende Kalkherde anlegen können.

So schicken sich denn zum Kalkbrennen alle solide, harzige Körper aus den dreien Reichen der Natur: man kann mit Holz und Steinkohlen, und ohne Zweifel auch mit Knochen Kalk brennen. Wenn ich hier alle feste brennbare Körper harzigt nenne, so nehme ich hier dieses Beywort in einem weitläufigen Verstande, und begreife darunter nicht allein alle Erdharze, oder auch, entweder durch die Natur oder Kunst aus den vegetabilischen Körpern abgesonderte eigentliche Harze; sondern auch alle Körper, worinnen die

die Natur etwas harzigtes, ölichtes und schleimichtes erzeugt hat, wie denn, wenn man selbst ein Stück Holz betrachtet, das eben nicht gar viel wirkliches Harz enthält, z. E. Büchenholz, dennoch solches nicht anders anzusehen ist, als ein harzigtes Gewebe, das aus Salz, Feuertheilchen, Luft, Wasser und Erde bestehet, und zusammengesetzt ist. So hart, trocken und undurchsichtig ein Stück Holz auch ist, so ist es doch so wohl als ein Stück Bernstein, oder andres Harz, meistens nur aus flüssigen Dingen erbauet, und enthält sehr wenig eigentliche solide Materien, wie wir bald mit mehrerem erkennen werden.

Das Causticum wird aus den brennbaren Körpern nicht eher in seiner Reinigkeit ausgeschieden, als wenn sie gänzlich zerstört werden. Die Zerstörung der brennbaren Körper aber geschieht entweder durch die Verbrennung derselben, oder durch die Fäulung. Ob sich nun diese Körper durch die Fäulung eben so vollkommen aus ihrer Mischung setzen und zerstören lassen, als durch die Verbrennung, so, daß man sagen könne, daß das Causticum auch durch die Fäulung in gleicher Reinigkeit aus den Körpern ausgeschieden werde, als bey ihrer Verbrennung geschieht, solches betrifft eine Frage, deren genaue Beantwortung noch viele Untersuchungen und Erfahrungen erfordern wird, die gewiß nicht unnützlich seyn würden. Da hier nur von der Zerstörung der Körper durch das Feuer die Rede ist, so kann ich diese Frage unerörtert lassen.

Es wird aber kein brennbarer Körper durch das Feuer gänzlich zerstört, wenn er nicht in freyer Luft verbrennet oder verglüet, und also kann das Causticum aus keinem Körper im Verschlössenen rein geschieden werden, wenn ihm auch mit dem heftigsten Feuer zugesetzt wird. Die Erfahrung bekräftiget die Wahrheit dieses Satzes. Kein wirklich brennbarer Körper ist in allen dreyn Reichen der Natur anzutreffen, der sich durch eine, mit ihm im Verschlössenen angestellte Destillation und stufenweise bis auf den höchsten

178 Kap. XIX. Wenn u. wie das Causticum

Grad angebrachte Hitze des Feuers gänzlich zerstören ließe. Ist er sehr subtil und flüßig, so wird er in der Destillation unzerstört wieder aufgefangen, z. E. Spiritus vini, Spiritus sulphuris volatilis und zarte Oele. Ist aber der Körper mehr oder weniger solide, so werden die subtilsten Mischungen von ihm ausgetrieben, die gröbern aber bleiben zurück, und keine von diesen Mischungen wird zerstört.

Auch wird der Körper, ob er wohl in freyer Luft brennet, nicht gänzlich zerstört, wenn dessen Flamme einen Ruß von sich giebet, wovon im 23ten Kapitel umständlich wird gehandelt werden.

Ist es nöthig, dieses alles mit Erfahrungen zu beweisen, so führe ich zu dem Ende einen mit dem Büchenholze angestellten Versuch an:

Sechzehn Unzen ganz dörres büchenes Holz legte ich in einer gläsernen Retorte zur Destillation im Sande ein. Es war in so kleine länglichte und viereckichte Stückchen zersägt und zerspalten, daß sie in die Retorte konnten hinein gebracht werden. Ich trieb es mit dem Feuer stufenweise, und erhielt davon zuerst etwas wenig schmeckendes Wasser; bey mehrerer Hitze gieng der wässerige Liquor immer säurer, ölichter und brenzlichter von Geschmack, nebst einem braunen Del, bis endlich mit dem stärksten Feuer nichts mehr herüber kommen wollte, und die zurückgebliebenen Kohlen durch und durch in der Retorte glüeten. Das ganze Destillatum wog sieben Unzen und zwei Drachmas, wovon das Del drey Loth betrug. Die todten Kohlen wogen sieben und ein halbes Loth. Sie waren dicht und hart. Sie nahmen nunmehr in der Retorte nur etwa den vierten Theil des Raumes ein, den das Holz vorhin ausgefüllt hatte, und also waren sie in ihrem Umfange nun auch viel kleiner, als die Stückchen Holz vorhin gewesen waren; woraus zu schließen, daß die in der Kohle zurückbleibenden unzerstörten Theile des Holzes bey dessen Austreibung in verschlossener Hitze und Glut, noch immer dichter zusammendrängen, und also das Feuer.

Feuerwesen in der Kohle noch mehr in die Enge gebracht wird. Das erhaltene Del und der wässerige säuerliche Spiritus waren von dem Oele und dem Spiritu des Guajakholzes, oder von einem dünnen Theer und starkem Theerwasser wenig unterschieden.

Da sich nun alles Holz und alle solide brennbare Körper bey der Austreibung in verschlossener Glut, so viel die Hauptsache betrifft, auf gleiche Weise verhalten, nur daß sich von den Steinkohlen und einigen Harzen noch zulogt in der Destillation, ein dickes, gelbes, schmierichtes Wesen in dem Halse der Retorte anzulegen pfleget, welches wie Ol. cerae oder Philosophorum riechet, so ich aber bey dieser Destillation des büchernen Holzes nicht verspüret habe; so sehen wir daraus, daß der brennbare Körper dadurch noch gar nicht zerstöret, sondern nur in gewisse Theile zerlegt und verändert wird: daß das Feuer aus dem Holze zuerst die luftigen und wässerichten Theile her austreibt; daß hernach mit stärkerem Feuer ein säuerlicher wässerichter Liqueur mit genau eingemischtem Delwesen folge; daß ferner auch anfänglich ein dünnes, hernach dickeres Del, und zu allerletzt bey einigen obgedachtes ganz dicke schmierichtes Wesen ausgeschieden werde. Weiter läßt sich nun nichts mehr aus dem Holze im verschlossenen austreiben, und wir nennen das Ueberbleibsel eine Kohle.

So lange noch luftige und wässerige, mit Feuertheilen genau vereinigte Mischungen in dem Holze vorhanden waren, so ward auch noch immer etwas flüssiges ausgetrieben, und diese flüssigen Mischungen führten auch einige gröbere Theile mit herüber. Da aber nun endlich Wasser und Luft, als die Führer, fehlen; so ist der zurückgebliebene Körper keiner weitem Scheidung durch das Feuer fähig, so lange dabey Luft und Wasser von ihm ausgeschlossen wird; vielmehr lieget und glüet er in der Retorte, auch bey dem stärksten Feuer, wie das feuerbeständigste Gold, ohne die geringste weitere Zerstörung seiner harzichten Mischung, im

180 Kap. XIX. Wenn u. wie das Causticum

mer fort. Lasset man die Kohle im Verschlössenen kalt werden, so löschet sie sich, und zeigt noch bey ihrer schwarzen Farbe den ganzen Bau und die vorige Gestalt des Holzes, woraus sie entstanden ist. Ja sie stehet noch in einer so festen Zusammensetzung, daß sie weder einer Fäulniß unterworfen ist, noch sich durch einiges bekanntes Menstruum auflösen oder ausziehen läset.

Von gleicher Unzerstörlichkeit in verschlossener Hitze sind auch diejenigen subtilen, salzichten und ölichten Mischungen, die man aus dem Holze ausgetrieben hat. Man rectificiret das ganze Destillatum; Es erwartet keine starke Hitze, sondern das säuerliche Wasser gehet mit gelindem Feuer, imgleichen das Del dünner und gereinigter, als sie vorhin waren, herüber. Die gröbern Theile, die in der ersten Destillation mit herüber geführt waren, blieben abermal als ein kohlichtes Wesen in der Retorte zurück, welches sich wie die ersten Kohlen verhält, und nur in freyer Luft zerstörlich ist, so wie das gereinigte Del beständig ein Del bleibet, wenn es nicht in freyer Luft verbrannt wird.

Wir sehen also, daß das Holz und andre brennbare Körper durch das Feuer im verschlossenen noch gar nicht gänzlich zerstöret, sondern nur in gewisse Mischungen zerlegt werden, die anders aussehen, schmecken und riechen, als der zusammengesetzte Körper vorhin gethan hatte. Es ist demnach das Causticum so wohl in den ausgetriebenen, als in den zurückgebliebenen Theilen des Holzes annoch vorhanden, verwickelt und eingeschlossen.

Wird aber nun die zurückgebliebene Kohle in freyer Luft wieder angezündet, so wird sie in ihrer Grundmischung angegriffen, und gänzlich zerstöret; ihre Bestandtheile werden getrennet, und sie zerleget sich in zwey unverbrennliche und unzerstörliche Substanzen. Die eine ist die zurückbleibende Asche oder Erde, nebst dem dabey befindlichen alkalischen Salze, wenn nämlich der verbrannte Körper darnach gewesen ist, daß sich ein solches Salz hat in ihm erzeugen

zeugen können. Diese Erde und Salz ist der geringste Theil der Kohle, in Ansehung ihres Gewichtes. Die andre Substanz gehet aus einer einzelnen verglühenden Kohle ohne Flamme, Rauch und Ruß ganz unsichtbar in die Luft. Diese ist der größte Theil der Kohle, und diese muß ohne Zweifel das Causlicum seyn, welches wir bey dem Kalche antreffen.

Soll nun auch das aus dem Holze ausgetriebene Del verbrannt und gänzlich zerstört werden; so läßt sich solches nicht durch eine glühende Kohle, sondern nur allein durch eine andre ihm angebrachte Flamme anzünden, es sey denn, daß man es in einem Löffel über offenem Flammenfeuer erhitzt, entzündet und schnell verbrennet, oder daß man einen Dacht hineinleget, solchen anzündet, und es also nach und nach verbrennen läßt. Bey dieser Verbrennung verhält sich das flammende Del ganz anders, als die glühende Kohle; denn diese zerstört sich gänzlich, und das Causlicum gieng unsichtbar, rein und ohne Verbindung mit einem andern Körper in die Luft. Das flammende Del aber wird durch diese Verbrennung noch nicht gänzlich zerstört, sondern schicket einen sichtbaren Ruß von sich in die Luft, in welchem zarten Ruß das Causlicum noch so lange eingeschlossen bleibet, bis solcher aufs neue in freyer Luft angeglüet wird, da er denn mit Hinterlassung einer wenigen Erde ebenfalls wie eine Kohle verglüet. Und nun wird erst die ölichte Mischung gänzlich zerstört, und das Causlicum tritt aus dem verglühenden Ruße eben so unsichtbar in die Luft, als aus der Kohle.

Also verhalten sich alle harzige Oele bey ihrer Verbrennung. Alle destillierte Oele, alle Harze, ja so gar der Campher, werden bey ihrer flammenden Verbrennung nicht ganz zerstört, sondern nur zu einem Ruß verbrannt. Bey den fetten Oelen, auch Talch und Wachs, findet eine Ausnahme statt; denn diese werden bey ihrer flammenden Verbrennung, nach gewissen dabey zu bemerkenden Umständen, entweder

lich zerstöret, so, daß sie keinen Ruß von sich geben, oder sie werden nicht zerstöret, und ebenfalls nur in Ruß verändert, wovon bey einer andern Gelegenheit ein mehreres wird gesagt werden.

Will man auch dasjenige, was in dem säuerlichen ölichten Spiritu an brennbarem Wesen enthalten ist, zerstören; so kann man ihn mit einem alkalischen Salze, oder einer Kalcherde sättigen, dieses in einer Retorte abziehen, und zuletzt stark Feuer geben, so erlanget man mit dem Wasser noch ein wenig Del, und aus dem Residuo ein kohlichtes Pulver, welches beydes man weiter wie Del und Kohlen gänzlich zerstören kann.

Wie sich nun die durch die Destillation von einander abgesonderten Theile des Holzes bey ihrer Verbrennung verhalten, eben so verhält sich auch ein Stück Holz, wenn es in freyer Luft angezündet wird. Anfanglich brennen die ölichten Mischungen mit einer ruhichten Flamme, und der Rest verglühet wie eine Kohle.

Also haben wir gesehen, daß das Causticum aus den Körpern nur bey ihrer gänzlichen Zerstörung ausgeschieden wird.

Wir gehen nun weiter, und betrachten die Menge des Caustici, die aus den verbrennenden Körpern abgesondert wird.

Selmont *), der vor andern Chymisten seine Aufmerksamkeit auf diese Materie gerichtet hat, ist doch nicht viel weiter mit deren Erkenntniß gekommen, als daß er ihr den Namen Gas sylvestre bengelegt, und eine Berechnung angestellt hat, wie viel von diesem unbekannten Wesen aus einer gewissen Menge Kohlen ausgeschieden werde. Er sagt: Zwen und sechzig Pfund eichene Kohlen gäben nur ein Pfund Asche, woraus folge, daß aus den zwen und sechzig Pfund Kohlen ein und sechzig Pfund Gas sylvestre

*) Oper. P. I. pag. 66. Edit. Lugd. in fol.

in die Luft gegangen wären. Wenn es gleich viel ist, ob dieser Versuch mit eichenen oder büchenen Kohlen angestellt wird; so ist diese Rechnung fast um drey Viertel zu groß. Vermuthlich hat Helmont zwey und sechzig Pfund Kohlen abgewogen, solche im Ofen auf dem Roste, bey einer Destillation, oder andern Arbeit nach und nach verbrannt, die davon auf dem Aschenheerde liegen gebliebene Asche gewogen, und dabey nicht betrachtet, wie vieles sich bey dieser, nicht vorsichtig genug angestellten Einäschierung, von der leichten Loderasche in die Luft habe zerstreuen können. Ich habe einen andern Versuch, ob zwar nicht mit eichenen, sondern mit büchenen Kohlen, lieber im Kleinen anstellen wollen, und alle mögliche Vorsichtigkeit dabey gebrauchet, daß ich von der Asche nichts verlieren möchte. Ich nahm nämlich zwey Loth von fein geriebenen, wohl ausgebrannten Kohlen, die ich vom Rückenheerde genommen, breitete dieses Pulver in einer flachen eisernen Bratpfanne aus, setzte sie auf die Erde, an einem Orte, wo kein Luftzug war, ich bedeckte die Pfanne mit einem eisernen Deckel, und ließ nur so viel Luft, daß das Pulver von dem untergelegten Kohlenfeuer glüen und doch nicht verlöschen konnte. Bey diesem Verfahren ward das Kohlenpulver in fünf bis sechs Stunden zu einer weißen Asche, welche nur den sechzehnten Theil des vorigen Gewichts der Kohle, nämlich ein halbes Quentchen wog. Also haben diese zwey Loth Kohlen sieben und ein halbes Quentchen Gas oder Causticum enthalten, woraus folgt, daß sechzehn Pfund Kohlen ein Pfund Asche geben können, und also funfzehn Pfund Causticum daraus unsichtbar in die Luft gehen.

Was nun nach dieser Bemerkung für eine große Menge Causticum täglich und jährlich aus dem Feuer in die Luft treten muß, darüber will ich eine, meiner Meinung nach, gar nicht übertriebene, Rechnung entwerfen, damit man sich einen desto deutlicheren Begriff davon machen könne:

Ich setze:

Eine Stadt enthält tausend Häuser.

In jedem Hause verbrennen täglich zehn Pfund Holz.

Also verbrennen täglich in einer solchen Stadt zehn tausend Pfund.

Ein Pfund dörres büchenes Holz ganz ausdestilliret, giebt nach obiger Erfahrung sieben und ein halb Loth Kohlen.

Von diesem Gewichte der Kohlen gehet bennähe ein halb Loth für die Asche ab, so nach Verglüung der Kohlen zurückbleibet.

Also bleiben sieben Loth Causticum von einem Pfunde Holz übrig, welche ungesehen in die Luft treten.

Werden diese sieben Loth mit den zehntausend Pfunden des Holzes multipliciret, so kommt heraus, daß aus einer solchen Stadt, worinnen täglich zehen tausend Pfund dörres Holz verbrannt werden, an Caustico in die Luft gehen:

Täglich — 2187½ Pfund;

Jährlich — 798437½ Pfund;

ohne, was mit der Flamme fortgehet, zu rechnen.

Nun mache man einmal einen Anschlag, was für eine erstaunliche Menge von diesem Wesen von unsrer ganzen Erdkugel aus dem Feuer, das in so viel tausend Städten, Dörfern, Bauerschaften und Werkstätten täglich und jährlich brennet, in die Luft treten müsse. Dieses übersteiget alle Rechnung. Und wo bleibet alles dieses, und wozu wird es angewendet? Ohne Zweifel zu Erzeugung neuer Geschöpfe, und zur Hervorbringung mancherley Wirkungen in der Natur, wozu es alle Fähigkeit besizet, wie wir weiter unten betrachten werden. Eine Materie, die in so großer Menge aus dem Feuer in die Luft tritt, wäre ja wohl eher einer genauen Betrachtung würdig gewesen.

Gegen.

Gegen diese Rechnung werden vielleicht einige einwenden, daß es fast nicht zu begreifen wäre, daß ein Pfund hartes vestes und trockenes Holz nur so wenig Erde, nämlich nur zwey Quentlein enthalten sollte. Allein, diese können den Versuch mit aller möglichen Behutsamkeit selbst anstellen, und ich weis gewiß, daß sie alsdenn mit mir zufrieden seyn werden, daß ich noch viermal so viel Erde heraus gebracht habe, als Helmont. Zudem folget es ja nicht, daß ein trockner, harter und vester Körper eben so gar viel Erde besitzen müsse: der Kampher ist trocken, und hinterläßt gar keine Asche, wenn er verbrennet, und von dem von ihm aufgefundenen Ruß bleibt sehr wenig Erde zurück, wenn er verglüet. Der Bernstein ist ein trockener vester und harter Körper; aber wie wenig Erde bleibt von ihm zurück, wenn er vollkommen ausdestilliret, und das Residuum weiter eingäschert wird. Man kann sich, wie mich deucht, gar wohl vorstellen, daß eine zwar wenige, aber in ihre kleinste Stäubchen zertheilte und aufgelösete Kalcherde, der Grund zu der Festigkeit, Härte und Trockenheit eines im Umfange ziemlich großen und schweren, soliden brennbaren Körpers genug seyn könne, zumal, wenn sie in organischen Geschöpfen mit andern von der Natur schon ausgearbeiteten zarten schleimichten und harzichten Mischungen aufs genaueste vereinigt wird.

Andre werden sagen, oder haben es schon längst gesagt: die große Rapidität des Feuerwesens reißet sehr viel leichte Erde mit sich in die Luft, und dieser Meinung schreiben sie die Wenigkeit der Asche zu. Ich lasse es bey einem großen, flammenden und durch Wind oder andern Luftzug bewegten Feuer gelten; daraus wird nicht allein Ruß, sondern auch Asche in die Luft zerstäubet. Allein, diese Einwendung findet bey einer, in einem verschlossenen Zimmer verglühenden einzelnen Kohle gar nicht statt. Das Causticum gehet, ohne etwas von der Erde mit zu nehmen, ganz stille und ruhig aus ihr fort, und läset die Erde so rein lie-

gen, daß man die Figuren von dem Bau des Holzes und die Höhlchen der Kohle noch an der Asche erkennen kann. Diese Bildungen würden gewiß zerrüttet werden, wenn das Causticum nur das geringste von der Erde mit sich nähme. Geschehe auch dieses, so würde ja das Causticum lieber das alkalische Salz mit sich hinweg führen, als die gröbere Kalcherde; Allein, es läßt dieses Salz in der Asche zurück, eben so, wie das Causticum aus dem Kalchwasser und einer caustischen Lauge in die Luft tritt, und so wohl Erde als Salz zurück läßt.

Man hat auch aus dem dicken Dampf und Rauch, den das Feuer von sich giebet, von der Hinwegführung der Erde einen Beweis hernehmen wollen. Dieses aber findet abermal bey flammendem Feuer nur statt, wovon vieler Ruß in die Luft tritt, und auch Asche mit hinweg geführt wird; aber nicht bey der Verglüung weniger, wohl erhitzter und durchgebrannter Kohlen, woben gar kein Rauch oder Dampf zu sehen ist. Es ist fast unnöthig, daß ich noch hinzu setze, daß auch ein Dampf ohne Einmischung subtiler erdichten Pulver sehr dicke anzusehen seyn könne. Denn, wie oft werden nicht bey Destillation der emporeumatischen Oele, die Destillirgefäße, wenn das Feuer stark ist, mit einem dicken Dampfe erfüllet? Treibet man aus dem Gummiak das Del heraus, welches dem Wachsöl ganz ähnlich ist; so gehet das Del mit so dicken weißen Dämpfen, daß es nicht anders anzusehen ist, als wenn die gläserne Retorte mit lauter Milch angefüllet wäre; demohngeachtet fließet dieser dicke Dampf in der Vorlage zu lauter Del zusammen, ohne die geringste Erde darinn zu zeigen.

Es scheint, daß durch die Betrachtung einer einzelnen, oder etlicher wenigen, ohne Luftzug verglimmenden glühenden Kohlen, mehr deutliches von dem Feuer könne erkannt werden, als durch die Betrachtung eines flammenden Feuers. Denn, wenn man einen brennbaren Körper anzündet, der die harzichten und ölichten Mischungen noch enthält,

hält; so zeigt sich seine Zerstörung zu undeutlich und undeutlich; so wohl die firen, als flüchtigen Theile gehen mit Rauch und Flammen in die Luft; Ruß, Asche und Cauticum wird in dieselbe zerstreuet. Viel genauer aber kann man die Zerstörung einer Kohle betrachten; denn läßt man wohl ausgebrannte und nicht mehr flammende Kohlen verglüen, so fällt es am besten in die Augen, wie sich der letzte flüchtige Theil des brennbaren Körpers, nämlich das Cauticum, von der Erde oder Asche, als dem firen Theil des Körpers, in der Stille absondert, und der Körper alsdenn gänzlich zerstört wird. Ich mache demnach über die verglüende Kohle noch folgende Anmerkungen:

Zuerst muß ich hier wiederholen, daß die glüende Kohle notwendig in freyer Luft liegen muß, wenn sie soll zerstört werden. Als sie in der Retorte verschlossen glüete, zerstörte sie sich nicht, und wenn sie gleich igo in freyer Luft glüet; so verlöschet sie doch gar bald wieder, wenn man sie mit einem hohlen festen Gefäße bedeckt, und ihr dadurch die freye Luft benimmt. Sie muß um und um von der freyen Luft umgeben seyn, sonst wird sie nicht gänzlich zerstört. Man siehet dieses an einer angezündeten Räucherkerze, deren Stübe auf dem unverbrennlichen Körper, worauf sie hingestellet ist, zuletzt verlöschen und eine Kohle bleiben. So gar verlöschet ein Theil der Kohle in freyer Luft, wenn der Aschenrand, der bey der Verglimmung um ihren Umfang liegen bleibet, gar zu dicke wird, und die Luft von ihr abhält, es sey denn, daß die Kohle auf einem sehr heißen Körper liege.

Wenn nun die Frage ist, warum die Kohle verlöschen muß, wenn sie mit einem umgekehrten Glase bedeckt wird; so kann dieses vielleicht nummehr etwas näher erkläret werden, da wir wissen, daß das Cauticum aus der Kohle in die Luft tritt, und dieses, als ein höchst subtiles Wesen, muß notwendig wegen seiner großen Zartheit einen großen und weiten Raum der Luft ausfüllen können. Da wir nun auch wissen,

wissen, daß eine Kohle sehr vieles Causlicum enthält; so ist leicht zu begreifen, daß die wenige Luft in dem umgekehrten Glase lange nicht hinreichend seyn kann, alles Causlicum der Kohle in ihre Zwischenräumen aufnehmen zu können, sondern davon anfänglich nur einen kleinen Theil annehmen kann. Sobald als dieses geschehen ist, und die Luft im Glase mit Causlico ausgefüllt ist, wodurch sie ihre Bewegung verlieret, so kann das übrige Causlicum aus der Kohle nirgends hin, und die Kohle muß verlöschen, wosern sie nicht durch eine ihr angebrachte fremde Hitze im Verschlössen in der Glut erhalten wird. Es scheint, daß das Causlicum aus der glühenden Kohle nicht heraustreten kann, wenn es nicht einen an Zartheit ihm ähnlichen Körper vor sich findet, womit es sich verbinden könne. Dieser ihm ähnliche Körper ist die Luft. Diese fehlt der Kohle unter dem Glase, und auch alsdenn, da sie in der Retorte glüete. Findet das Causlicum diesen Körper nicht vor sich, so bleibet es lieber in der festen Verbindung mit den erdichten Theilen der Kohle, und diese bleibet also unzerstört.

Die verglühende Kohle zerstört sich nur nach und nach an ihrem äußeren Umfange. Von ihrem Rande tritt das Causlicum in die Luft. Zerlegte sich die Kohle durch ihre ganze Masse in ihre Principia, so würde sie in einem Augenblick, so bald sie durch und durch glüete, zu Asche zerfallen. Aber sie wird nur an ihrem Rande nach und nach geöffnet, und es gehöret einige Zeit dazu, ehe sie ganz zerleget wird; so, wie sie verglüet, leget sich der Aschenrand herum, und sie wird auch unter der Asche wieder zur vorigen todten Kohle, wenn sie bedecket wird. Je heißer die glühende Kohle ist, desto stärker wird das Causlicum aus der Kohle in die Luft fortgetrieben, und desto geschwinder wird sie zerstört, z. E. wenn sie im Feuer, oder auf einem glühenden Eisen lieget; wie es hingegen desto langsamer damit von statten gehet, wenn sie auf einem kalten Körper liegend verglimmet.

Auch

Auch wird die Kohle geschwinder zerstöret, wenn man sie anbläset, indem dadurch das Feuer in eine stärkere Bewegung gesetzt, die Hitze vermehret, und das Causticum um so viel fertiger und geschwinder in die Luft hinweg getrieben und vertheilet wird.

Die Kohle zerstöret sich ohne Flamme, weil sie die ölichte, wässerichte und luftige Mischungen des Holzes bereits verlohren hat. Wird sie aber stark angeblasen; so geräth sie wohl auf eine kurze Zeit wieder in eine Flamme, welche so lange dauret, bis das, ihr durch das Anblasen zugeführte Wasser und Luft, wieder verzehret ist. Aus eben der Ursache gerathen auch viele Kohlen wieder in Flammen, wenn sie in einem Luftzuge liegen und glüen.

Auch erblicket man an einer einzelnen verglühenden Kohle nicht die geringste sichtbare Bewegung des Feuers. Es scheint demnach hiebey keine andre Bewegung des Feuers statt finden zu können, als vermuthlich nur eine bloße Ausdehnung des Feuerwesens von dem Mittelpunkt der Kohle nach ihrer Peripherie, woran sie geöffnet wird. Eine zirkelnde Bewegung des Feuerwesens um die Kohle herum ist hier entweder gar nicht vorhanden, oder sie muß sehr schwach seyn, indem in einer unbewegten Luft die Asche ganz stille und so unzerrüttet auf der Kohle liegen bleibt, daß man die Figuren von dem Bau des Holzes und der Kohle noch daran erblicken kann.

So tritt auch das Causticum aus der glühenden Kohle, ohne den geringsten sichtbaren Dunst, in die Luft, wenn sie auch bey dem hellsten Sonnenschein betrachtet wird. Wenn aber in einem Windofen oder Feuerbecken viele Kohlen nicht mehr rauchen, sondern helle und stille glüen; so siehet man in einer gewissen Höhe und Entfernung über dem offenen Ofen eine gewisse zitternde Bewegung in der Luft, vergleichen wellenförmige Bewegung man in den Liquoribus erblicket, wenn man ein dünnes Del zu einem dickeren, oder Wasser zum Spiritu vini, oder auch eine schwache Salzsolu-
tion

tion zu einer stärkeren gießet, woraus ich schliesse, daß diese zitternde Bewegung von dem Eintritt des Causlici in die Luft, und die darinn enthaltene Wassertheilchen herrühre, welche Dinge ebenfalls einander nicht ganz gleichförmig seyn, und sich also bey ihrer Annäherung aneinander in dem ersten Augenblick nicht so gleich aufs genaueste vermengen können.

Das Causlicum wird also unsichtbar, so bald es aus der Oberfläche der glühenden Kohle in die Luft tritt, und sich ins Weite vertheilen kann. So lange aber die Kohle noch nicht zerstöret ist, und das Causlicum in der glühenden Kohle noch in seiner Concentration enthalten ist; so siehet man an ihr durch und durch den rothen Schein des glühenden Causlici. Bey einer großen Feuersbrunst, wo es sich nicht so bald in die weite Luft vertheilen und abkühlen kann, bleibt es länger und etwas entfernt von dem Feuer in der Luft sichtbar, besonders, wenn man ein solches Feuer in der Nacht von weitem betrachtet. Daß aber der rothe Schein der glühenden Kohle von dem glühenden Causlico herrühret, erkennt man daraus, daß, wenn es in dem Sale caustico wieder in die Enge gebracht ist, und dieses Salz im Feuer fließet, es eben den rothen Schein von sich giebet, den die glühende Kohle zeigt, einen Schein, der von der Farbe andrer im Feuer fließenden Salze an dunkler Röthe merklich unterschieden ist. Obgleich das Causlicum unsichtbar aus der Kohle fortgeht, so kann man doch seinen Schatten sehen, wenn man eine glühende Kohle in hellem Sonnenscheine nahe an die Erde, oder über einen schwarzen Körper hält. Man siehet an diesem Schatten, daß das Causlicum zwar aus der Kohle in die Höhe steigt, aber nicht in geraden Linien, sondern schwankend und lodernnd. Es erhellet hieraus, daß nicht das Wasser in der Flamme, sondern das Causlicum eigentlich das Wesen sey, was das Lodern der Flamme verursacht, und wenn ich nicht sonst genugsam überzeugt wäre, daß das Causlicum ein körperliches Wesen sey; so würde ich es aus diesem

sein Schatten beweisen; denn was einen Schatten machen kann, das ist ein Körper.

Da die Kohle ganz trocken ist, so ist kein Zweifel, daß das Causlicum in trockener Beschaffenheit aus ihr in die Luft tritt, wie solches auch die Trockenheit des ungelöschten Kalchs bezeuget. Da aber die Luft niemals leer von Wassertheilchen ist, und sich das Causlicum mit Wasser sehr gern verbindet; so kann es in der Luft nicht lange trocken bleiben, sondern muß sich mit den Wassertheilchen vermengen, und also als ein flüßiges Wesen in der Luft allenthalben vorhanden seyn.

Das meiste Causlicum aus der Kohle gehet also in die Luft. Etwas aber hänget sich auch an die zurückbleibende Asche, wenn sie eine Kalcherde ist, und etwas an das alkalische Salz, wofern eines in der Asche befindlich ist. Daher ist die erste Lauge aus einer Asche allemal caustischer, als die Lauge, die aus einem etlichemal gereinigten und ohne Glühen inspissirten Salze gemacht ist. Werden vielen glühenden Kohlen solche Körper vorgeleget, die eine Fähigkeit besitzen, daß Causlicum annehmen zu können; so leget es sich auch daran in so großer Menge an, als diese Körper davon fassen können, wie wir am Kalch und andern Dingen bisher gesehen haben.

Eine kalte eiserne Nadel wird warm, wenn man sie in einiger Entfernung über eine verglimmende Kohle hält; es stehet nicht zu vermuthen, daß diese Erwärmung der Nadel einem Eindringen des Causlici in die Zwischenräumchen der kalten Nadel zuzuschreiben sey: Wir haben im vorigen Kapitel angemerket, daß das Causlicum bey der Destillation des Vitriols durch die glühende Retorte bringet, und sich in das übergehende Vitriolöl einmengen: Auch wird eine rohe Kalcherde in verschlossenen irdenen oder gläsernen glühenden Gefäßen zu Kalch. Aus beyden Erfahrungen erhellet, daß das Causlicum durch die erweiterte Zwischenräumchen aller glühenden Gefäße hindurch dringen kann. So zart sind also wirklich

wirklich die Theilchen des Caustici. Sie scheinen aber nicht so sehr fein zu seyn, daß sie durch metallene, gläserne oder irdene Gefäße dringen könnten, die nicht wirklich glühen. Man merket nicht, daß das Kalchwasser in verschlossenen kalten Gefäßen das geringste von dem Caustico verlieret, wie ihm doch in freyer Luft wiederfähret. Auch dringet das Causticum nicht durch die Gläser, wenn sie auch ziemlich heiß sind; denn sonst müßte das an bloßes Wasser gebrachte Causticum sich bey der Destillation durch die heißen Gefäße verlieren. Eine Kalcherde und ein alkalisches Salz müßte durch eine heiße Digestion caustisch werden; es geschiehet aber solches nicht, sondern nur alsdenn, wenn die Gefäße, worin diese Dinge enthalten sind, helle glühen. Wenn ich nun eine starke, kalte eiserne Nadel über eine glühende Kohle halte, und erfahre, daß sie dadurch warm wird; so kann ich mir nicht vorstellen, daß das Causticum in die Zwischenräumen der kalten Nadel wirklich eindringen und sie auf solche Art erwärmen sollte, zumal da das von der Kohle fortgehende Causticum an beyden Seiten der Nadel einen freyen Weg in die Luft behält, und durch nichts genöthiget wird in die engen Zwischenräumen einzudringen, sondern ich glaube, daß die Nadel nur durch die Mittheilung der Wärme eines andern vorhin erwärmten Körpers, von dem sie umgeben wird, warm werde: das Causticum tritt glühend aus der Kohle in die Luft; dadurch muß die Luft nothwendig warm werden; diese warme Luft umgiebt die Nadel, und folglich wird auch diese warm. Auf gleiche Weise scheint es zuzugehen, daß man in einer eingeheizten Stube warm wird. Der Ofen wird von dem darinn brennenden Feuer warm, und davon wird die in der Stube um den Ofen befindliche Luft warm. Ich werde von dieser warmen Luft umgeben, und dadurch gleichfalls wärmer, als ich vorhin war. Die Feuertheilchen sind ja vorhin in allen Körpern vorhanden, und brauchen nur in denselben durch eine äußere Wärme erregt zu werden, und nicht erst hinein zu kommen, um den Körper warm

warm zu machen. Ich sehe also auch nicht, daß es nöthig sey, daß das Cauticum durch den Ofen dringe, in meinen Körper eintrete, und mich auf solche Art erwärme. Ein anders ist es, wenn der eiserne Stubenofen so heiß ist, daß er glühet, alsdenn dringet freylich das Cauticum durch alles hindurch, und alsdenn mag man auch bey dem Einathmen seine Lunge in Acht nehmen. Ein anders ist es auch mit den allerzärtesten und reinsten Feuer- oder Lichttheilchen, welche freylich alles durchdringen; die Rede ist in dieser ganzen Periode eigentlich nur von dem Cautico.

Leget man der glühenden Kohle eine todte Kohle so nahe, daß diese von jener berühret werden kann, so muß das von der glühenden Kohle fortgehende glühende Cauticum die todte Kohle nothwendig ergreifen, ihre Feuertheilchen erregen, den Ort ihrer Berührung eröffnen, und sie bald in gleichen Brand versetzen. Das Feuer wird also auch durch das glühende Cauticum fortgepflanzt. Ein gleiches geschieht durch die Flamme mit mehrerer Geschwindigkeit, indem sie einen größern Theil des entzündenden Körpers umgiebet, und wenn derselbe so beschaffen ist, daß er noch ölichte und bloß durch eine Flamme entzündliche Theile enthält.

Dieses wäre also die Betrachtung der vornehmsten Umstände, unter welchen das Cauticum aus dem Feuer tritt.

=====~=====

Das zwanzigste Kapitel.

Was das Cauticum sey und woraus es bestehe?

Nachdem ich nun bisher die Verhältnisse des Kalchs und seines Cautici mit andern Körpern, nebst dessen Herkunft aus dem Feuer, betrachtet habe; so komme ich endlich auf die Hauptfrage: was es sey, und woraus es bestehe?

N

Ich