

Præfatio.

Ad Lectorem Benevolum.



Rimum paucae pagellæ erant quæ
de *Cicuta Aquatica* meditabar:
verum postquam convulsiones eas-
que atrocissimas à cicuta, propè om-
nium ore frigida, imprimis aquatica,
& congelante excitari in animum inducere non
possem, de ejus temperamento dubitare cœpi.
Deinde cum animadvertissem convulsiones aspe-
ctu terribiles & in Pueris eventus tristes, non diu
post radices comestas evenisse ac puellas, vomitu
rejectis radicibus, plerasq;, imprimis Christinam,
brevis integre convaluisse, persuadere mihi nequij
è radicibus succum in ventriculo elicatum, tan-
guini confusum & ad cerebrum delatum hos tu-
multus instituisse, cum rejectis radicibus, vel ali-
qua menda in genere nervoso permansisset, cum
semel hujus generis venenata cerebro communi-
cata non tam cito deleantur aut evanescant: quod
noscunt illi quibus cum ꝑ rio & ꝑ nij fumo res
unquam

unquam fuit. Quomodo verò convulsiones universales, seu Epilepsia solummodo Ventriculo afflicto fieret, dici hæsit aqua: multivaria versabam animo: tandem rem experimentis peragendam judicavi. Primum ex scriniis collegi, quæ pridem in brutis, ad vomitus & singultus generandi modum & rationem perspiciendam, sæpius tentaveram tum solus, tum cum *Nob. D. Joh. Conrado Peyero* Anatomico insigni atque aliis Philiatris. Cum hæc non sufficere videbantur, alia suscepi: singulorum tentaminum historias tum proprias, tum communicatas his inferui, additis Scholiis, unde commentatiuncula in molem aliquam excrevit. Didici, citra ullum apparatus humorum, à solo venenato vegetabili, aut minerali intra ventriculum admissis, etiam antequam è pyloro ulterius pergeret, hujusmodi tumultus concitados fuisse, comperiq; venenata affligere acrimonia quadam seu aculeis, qualitate sc. manifesta & tactili, membranam nerveam, seu adæquatum tactus instrumentum atq; hanc ad corrugationem seu invitare seu sollicitare fibras circulares & rectas ventriculi ac tandem universum genus nervosum in consensum rapere. Acrimoniam nec acidam, nec Alka-

Alkalicam, nec fixam, nec volatilem dixi, cum omnibus his insit, si omnino salia vegetabilium fixa alkalia mera censenda sint. Aculeis utpote invisibilibus nullam certam figuram attribueri potui; sint acuminati, sint per me hamati: mihi sufficiebat illos per tunicam crustaceam ad membranam nerveam, acus instar, penetrasse, unde spicula quandoq; nominavi. Deprehendi quoque venena suam virulentiam exseruisse citra ullam spirituum dissipationem, corruptionem, aut alium depravandi modum & citra sanguinis coagulationem, & si postea spirituum jactura supervenit, culpa proxima non tam veneno, ceu remotius in membranam agenti, quam diris & varij generis convulsionibus. Crebram mentionem facio Præsidis systematis nervosi, quam per me cum Physicis peripateticis Animam sensitivam statuere poteris. Alkalium & acidorum pugnam nullam observavi in ventriculo, quam vere talem dicere ausus fuisssem: Vomitus mucis spumæi attribui conquassationi mucis copiosi ab acrimonia venenatorum ex membranæ nerveæ vasis eliciti, quæ sequebatur constrictiones fibrarum ventriculi & ejus succussiones in vomitu. Spuma copio-

fa post obitum ex ore emanans, ut & abdominis
inflatio sequebantur putredinem Aristotelicam,
aut particularum elementarium seu Aristotelica-
rum seu Chymicarum separationem & secessum,
vitali calore ceu custoderemoto. An his B.L. satis-
facturus sim dubito, cum nec dum mihi satisfeci-
rim: ut rem hanc plurimis aliis experimentis de-
cernendam putem nam monitore *divino Hippoc.*
etiam ipsam Experientiam *σφαλερην* lubricam & fal-
laciem, etiam in brutis tentatam, esse ultro fateor;
at Agyrts venena turpis lucris causa devorantibus
omnino periculosam ajo, spernant hæc alta su-
percilia: vocent crepundia, nugas, aut si quod vi-
lius nomen excogitare possint, his laboribus im-
pertiant: non me multum movebit, nec forte plus
quam canis latratus afficiet. Id B.L. polliceri au-
sim hujusmodi exercitia in praxi medica non con-
temnendas utilitates ostendere: & mihi sæpius in
rebus absconditis non parvam lucem attulisse
testor. Si qua in re hæsitent Philiatræ, vel præcipuè
hac methodo veritatem indagare poterunt idque
sine magnis sumptibus, aut anxia sollicitudine:
sæpè canes, quos Anatomicorum martyres vo-
cant, Anatomæ vivæ destinant, ut Ventriculi, inte-
stinorum,

finorum, diaphragmatis, cordis motus, vasa chy-
 lifera, lymphatica receptaculum chyli, ductum
 thoracicum & similia videant; una eademq; ope-
 ra cani ante sectionem aliquid horum ingerere
 poterunt, votorum utrinq; compotes fient & sæ-
 pè, quæ desiderant, luculentius conspicient: E. gr.
 fiat periculum *Nuce vomica*, detur primum illa
 integra, quam quidam nullas convulsiones effice-
 re ajunt, postea in frustula concisa, aut limata; aut
 infundatur ejus essentia, vel si spiritus vini experi-
 mentum infidum reddere cogitetur, ejus extra-
 ctum in jusculeo solutum ingeratur, nam spiritum
 vini, ex his quoq; spicula extrahere existimo, cum
 illa ex cantharidibus eliciat, quorum Essentia quo-
 que vesicas cuti imposita excitat: Exhibeantur
 hæc cani vetulo, mediocris ætatis, aut lactanti, je-
 juno plenove ventriculo: observetur sedulo nu-
 merus, series & vehementia symptomatum: fece-
 tur canis vivus, aut statim post mortem; inspician-
 tur interna gulæ, ventriculi intestinorum: inci-
 dantur vasa sanguifera majora, dum adhuc calet,
 occurrent certè multa ad majora prælucescentia.
 Hic adjungi possent injectiones ex oleo & aqua
 tepida (quas non studio, sed otij & occasionis de-
 fectu

P R A E F A T I O.

fectu omisi) post primum vel secundum paroxysmum epilepticum tentari, ut certo constet canes demulcentibus & vomitu à noxis hujus nucis devoratae & noxae vindicari posse. Ad injectiones per gulam in ventericulum quorumlibet liquorum Siphonæneus *Cl. D. de Graef*, adaptata cannulâ incurva, valdè commodus est, post quam semel dentes diducti fuerint, quod faciliè manibus præstatur, nec opus est vectibus quibus os apertum detineatur. Et hæc sunt quæ præfari necessarium putavi.

Vale, Benevole Lector, & his meis conatibus fave porro, mecumque veritati litare annitere; qua in re nunc adjuvantes & succenturiantes habeo *Cl. D. Joh. Conradum Brunnerum* Anatomicum, quod præ fiscine dixerim, excellentem, Generum meum & Filium *Joh. Conradum Med. Doct.* qui quoque his studiis delectatur. Iterum benè Vale.



Ad Celeberrimum Authorem,

Fautorem & Patronum Colendissimum.

H*ippocratem* miror, veneror quoque Scripta *Galen*,
Fama, labor, laudes hinc utriusque placent,
Nec tamen hi soli mea sunt hæc luce voluptas,
Quin magis admiror quæ nova mundus habet.
Willisum taceo; fileo quoque Scripta *Recentum*,
Wepferum stupeo mente manuque *Sophum*.

Hic