INDEX RERVM MEMORABILIVM.

A.

ACidulæ Sylvæ hercyniæ, p.14.
Aër in inspiratione ad cavitatem pectoris penetrat. p.175
Alexipharmaca contra cicutam prosunt. 30 31
Alexipharmaca post cicutam haustam ab initio exhibere non adeo tutum 321.
Amygdalarum amararum effectus in ciconiâ femellâ. 235
In columbo adultiori. 287
In columba. 239
In fele bimestri. 241
In Gallo gallinaceo. 242
In fele bimulâ. 243
Grandiori effœtâ ibid
item juniori. 244
In vulpeculâ novem septimanarum. ib.
Amygdalæ amaræ, convulsiones universales non minus quàm cicutæ aquaticæ excitare possunt. 246
Amygdalæ an excorticatæ mitius & tardius noceant quàm non excorticatæ. 248
Vitam quoq; eripuerunt non ob sanguinis coagulationem vel profusionem sed ob fibrarum cordis motum abolitum. 248
Antimonij effectus in cane robustiore 249.
Ejusdem dissectio. 250
In catello projectitio. 253
In fœminâ cachexia laborante. 254
Vitri Antimonii —— effectus in viro 29 annorum. 256
Symptomatum subsequentium descriptio. 258
Illorum Causæ. 259
Prognosis & cura 261
Responsio Authoris & Cl. Harderi ad præcedentem historiam & curam. 264
Antimonii crudi natura & effectus. 271
Antimonii utilitates variæ. 272
Aquæ phagadenicæ descriptio. 315
Aquilæ Anatome 171 usq; ad 384
Archæus cur in cane vetulo non in furorem actus. 152
num semper consilio motus imperet. 106 & 107.
Architectus in cicutâ protrudit radices, caules, &c. 73
Architectus in plantis non est accidēs 76
Arsenicum non est minerale imperfectius. 289
ex quibus constetur. 290
Salinum est. 291
Periculosi usus est. 292

Venenum est. 293
Qui virulentiam suam exerat ib. & 244
Ejus particulæ sanguini permiscētur 295
Lac ejus vim obtundit. ibid.
Arsenici contusi effectus in puello duorum annorum. 274, & seq.
In puellâ adultiore & media. 276
Puelli dissectio. Ibidem
An puellus duorum annorum ab Arsenico pulticulæ permixto, antea valetudinarius enecatus fuerit. 277
Arsenici Crystallini cum mixturæ farinæ avenaceæ effectus in puero vegeto & obeso. 280
In duabus puellis. 281
In cane. 287 & 88
in puellâ phtiriasi laborante 289
Avium carnivorarum tunica crustacea, densior est quàm in homine · 174
cur facilè vomant. 175.

B.

Brutorum anatomiæ utilissimæ sunt. 131
Butyrum ♀ij commendatur. 292

C.

Caloris extremorum causa. 51
Castratorum Historia. 100 & 101
Cicutæ aquaticæ locus natalis. pag. 1
Cicuta aquat. alia facie est vere, alia æstate &c. 2.
Ejus descriptio. 2. & seq.
Radic. caules flores. ibid. & seq.
Ejusd. noxii effectus. 5. & seq.
Cicutâ Athenienses usi. 15
Cicutæ aquat. spec. ibid.
Cicut. aquat. Gesneri cum nostrâ congruit. ibid.
Cicutæ qualitas secund. vet. 17
frigiditas ejus, non apud omnes in confesso. 18. 19. calida est. 21. constat partibus salinis sulphureis spirituosis ibid. & 22.
Cicutæ odor monstrat calorem. ibid.
Cicuta, quî in fœminis cœcitatem induxerit. 31. 32
Cicutæ summum frigus rationibus & experientiâ refutatur. 35 36
Cicutæ succus tunicam membranosam vellicando cardialgiam parit. 81
Cicutæ utilitas sec. varios. 84
Cicuta aquat. qualitatibus tangibilibus egit. 107
Variorum hujus effectuum in 7. subjectis ratio. 108. usq; ad 113
Cicutæ terrestris virulentia. 312
in Italia.
Externus cicutæ usus. 314
à quibus qualitatibus procedat. ib. & 315
Cura post cicutam assumptam quî instituenda. 317 & seq.
Vomitu è ventriculo educenda. 319
Coagulum quod fit in febribus non agnoscit frigus. 53. à calidissimis efficitur. 54
In lupo non coagulatio aliqua sanguinis sed cordis enervatio mortis causa exstitit. 183
Coccularum in fele effectus 184. 85. & 96
ætiologia symptom. p. 187. & seq.
vim habent vellicantem & rodentem. ibid.
spasmos cient. ibid.
earum effectus in cane venatico. 190

In

In canicula. 191
ineſt cocculis vis Helleboro albo ſimilis.
In alio cane noxæ. 202. 203
Conſenſus fibrarum & membranarum nervoſarum cum aliis aliarum partium. 194
Cordis ceſſatio à motu non ſemper ad ſanguinis aliquod vitium referenda. 217.
Coronæ imperialis virulentia. 33
hircum olet. ibid.
Coronæ Imperialis effectus in cane. 225
Illius Bulbus cicutæ virulentiæ non impar. 226
Croci metallorum, florum alborum & vitri ♁ij noxæ. 272
Cicutæ effectus in cane moloſſo. 134
In cane juvenculo. 135. 136
Symptomatum in utroq; ratio. 135. 137.
Ejus effectus in cane vetulo. 140. 141. 142.
Anatome ibid. uſq; ad p. 147
Aetiologia. 148. 149. 150.
De manifeſtis cicut. qualitatibus teſtatur. 151
Cicutæ aquat. effectus in lupo. 153
Symptomatum cauſæ. 56
Cicut. terreſtr. effectus in lupâ. 157
aquat. noxæ in eâd. 158. ad 161
Anatom. hujus deſcriptio, ib. ad p. 165
Anſeres in gyrum agit. 165
Cicuta terreſtris calida eſt. 166
Cicutæ particulæ maſſam ſanguineam & cerebrum ſubintrant. 168
Non tamen ſemper nervos circa originem irritant. ibid.
Aquat. effectus in aquilâ. 170
Cicutæ varia utilitas. 310. & ſeq.

D.

Danubij origo. 1.
Danubius non ab extremâ Hiſpaniâ derivandus. 10
Dolores ſæpè acutiſſimi abſq; convulſionibus ſunt. 103. 104

E.

Effectus cicutæ noxij, ferociæ & caloris ejus ſigna ſunt. 23. & ſeq.
Empl. de cicutâ contra lienem magnum. 84
Epilepſia excitari poteſt cerebro & cerebello incolumi. 97
Extremorum frigus oritur ob ſanguinem exhauſtum. 55
Extrema frigent, ob motum cordis languidiorem. 56
à variis cauſis oriundum. ibid.

F.

Febres acutas non rarò extremorum frigus comitatur. 45
Exemplis confirmatur. 46. 47
In febribus malignis non ſemper coagulum ſanguinis accuſandum. 52
Fibræ ventriculi & inteſtinorum nervi ſunt. 87
Vim ſe movendi retinent etiam mortuo animali. 89
Cordis fibræ etiam poſt mortem vim ſe movendi non rarò retinent. 89

Fibræ contractæ breviores evadunt. 91
Dissectæ rursum coalescunt. ibid.
Modus quo fibræ partium coassiciuntur. 96
Frigus extremorum. 40. *non tollit particulas cicutæ calidas & acres.* 44.
Frigus enorme magis obstupefacit, quam spasmum inducit. 38.

G.

Gialappæ Magisterii effectus in catello. 221. *in cane semestri.* 222
Gialappa non tantùm irritandi sed & inflammandi vim habet. 224. *lumbricos latos expellit.* ibid.
Glandulæ intestinales. 206.207
Guttæ serenæ curatio. 127

H.

Hellebori albi effectus in catello. 219
Helmontij duo principia ad nutritionem non sufficiant. 74
Herbarum variarum cum cicutâ prodeuntium historia. 13
Historiæ variorum, quibus suspicio fuit venenum fuisse suggestum. 284.285 286.287.
Histor. Nicol. Fontan. 38.39. *non patrocinatur cicutæ frigori.* ib. & seq.
Humoribus facilis ad cerebrum via per ramos arteriosos. 126
Hyoscyami noxæ. 230.
Illius natura vulgo frigida creditur, calidam tamen esse ex historiâ patet. 233.

I.

Indicationes circa cicutæ eliminationem observandæ. 318
Fœminæ infanticidæ historia Anat. 113. *usq; ad* 125.
Obturato collo vesiculæ bilariæ non statim sequitur ictterus. 176.

L.

Lac acrimoniam succi cicutæ infringit 167.
Lapides rubedine cinnabarinâ. 13
Litus mercurialis in cane tigride effectus 299.
Lupi interiorum lustratio 154.155
Lupi sectio anatomica. 179 & 180.
Lympha intra anfractus cerebri contenta cephalalgiæ causa. 175
Vasis lymphatici D.D. Brunneri descriptio. 201

M.

Maculæ lividæ in pulmonibus non semper sunt malignitatis indicia. 128.
Aliorum mechanica fibrarum explicatio minus congrua, 92
Mentis ab alienatio cicutæ calorem probat. 37
Mercurij sublimat. noxæ in cane, 296 97.98. *cum iis quæ in sectione observata sunt.*
☿ *ij vivi effectus.* 300
Sublimati in cane eodem. ib. & seq
In puero bimulo. 302
☿ *ij dulcis effectus in catello.* 303. & seq.
☿ *ius dulcis mitior est magist. gial.* 308
Mineralia sylvæ nigræ. 14
Cordis motus, animalis à variis pathematis

matis pervertitur. 57.58.
Mortis Socratis anatomica descriptio 63.64,65. ad finem. cap.

N.

Napellus calidissimus, extremorum frigus efficit. 49.50
Napelli in catello noxæ. 176.177. in lupo. 178.179.
Napellus calidus est, & acris. 182
ejus virulentia. ibid.
Nervi alicubi ganglia adsciscunt. 88. in anseribus in lamellam osseam degenerant. ibid.
Nucis vomicæ effectus in catello. 194. 195
In canicula. 196.197
Quæ post mortem inventa. 198.199. in cane effectus. 203.204. in fele. 209
Nucis vomicæ qualitates. 210. convulsivorum motuum causa est. 211. non per explosionem vel per quintam essentiam sanguini permixtam, sed per irritationem. 213
Pororum aptitudo ad nutritionem requiritur. 74.75

O.

Oenantes Lobel. quæ. 15

P.

Ductus pancreatici abscisio citra nutritionis labem. 202.205
Pancreatis succus ad Chylificationem & sanguificationem tantopere non necessarius: chylum tamen distribuere & perficere adjuvat. 218
Particulæ, generi nervoso inimicæ, à cerebro abreptæ, non semper epilepsiam efficiunt. 99
Plantarum Virtutes non prorsus occultæ sunt. 77
Phellandrium non omninò cum cicutâ aquat. convenit. 15
Polypi cordis sanguinis distributionem impediunt. 55
Præses systemati nervoso præfixus 101 non est voluntas. ibid.
Nec appetitus sensitivus. ibid.
Interdum universales convulsiones imperat. 104
Præsidis nervosi, existentia confirmatur. 105.

Q.

Non omnia occultis qualitatibus adscribenda. 71.72

R.

Radicum pori non nutriuntur purâ aquâ. 73
Respiratio cessare potest, quandoq; superstite vitâ. 169.

S.

Salia acida coagulant. 54
Salivationis post illitionem ☿ij impeditæ causa. 304
Sandaracha ac glasti indici noxij effectus. 283
Sanguis indifferenter ad exteriora propellitur. 51
Sanguis admodum fluxilis hæmorrhagiæ enormioris causa fuit. 52
Sapor cicutæ acris. 22. caloris indicium. ibid. & 23.
Sarcoceles historia. 101.102
Sensus contristatio in ventriculo non de

cicutæ ſummo frigore teſtatur. 36
Serum à calore febrili ſpiſſius redditum ſanguinem vix remorari poteſt. 5
Singultus nunc à diaphragmate, nunc à ventriculo circa ſtomachum affecto oritur. 82.83
Siphones qui in inſultibus epilepticis commodiſſimi. 326
Socratis mors non fuit naturalis. 62.63
Solani vulgaris noxæ occaſione baccarum à pueris deglutitarum, illorumque curatio. 226.227
Solani furioſi effectus in puero decem annorum. 227
Solanum vulgare calidum eſſe patet, ex particulis ejus calidis & pungentibus. 229
Sopor profundus de cicutæ frigore teſtatur. 38
Spicula ☿ri ſublimati vehementia ſunt. 305.306. flatuum cauſa eſt. 307
Spiritus theriacalis, D. D. Meyeri. 30
Spiritus vini extremorum frigus parit. 50.
Spiritus Sal. armon. commendatur. 324
Stomachus & pylorus, quare acutioris ſenſus quàm reliquus ventriculus. 85
Succus Cicutæ ſpiritus animales torpidos reddit. 30
Suffocatio uterina vulgò dicta non ſemper uteri vitio oboritur, 24

T.

Tendines conſui poſſunt. 92.93
Tumor in præcordiis ab orificio ventriculi utroq; conſtricto. 82
Tumor continens ſubſtantiam polypoſam. 208
Tunicæ mucoſæ ventriculi uſus. 85
Tunica glanduloſa ventriculi glanduloſa non eſt. 129.

V.

Vapores ab utero aſcendentes ſatis obſcuri. 98
Venena ante necem in extremis frigus excitant. 48
Venenum Socrati propinatum num cicuta fuerit, dubium eſt. 60
Venenorum actio. 79
Veneni varij ſec. varios afficiendi modi 130 &. 216.
Vermium cucurbitinorum deſcriptio 223
Vertigo cicutam calidam & acrem evincit. 37
Liquor ventriculi unde ſuppeditetur. 80
Ventriculus movendi vi præditus. 86.87
adjuvatur ab influxu cerebri & cerebelli. 90
Ventriculi interna ſuperficies ſummè ſenſilis. 83. magis ſenſilis quàm cutis ibid.
Ventriculi & inteſtinorum motus emortuo corde ac cerebro nullos ſpiritus ſuppeditante aliquandiu ſuperſtes manere poteſt. 218
Vinum quî eliminatâ cicutâ juvet. 327
Num tutum ſit vomitoria in epilepſiâ à cicutâ inductâ exhibere. 319 & 320
lenia conveniunt. 322

FINIS.