



CYMBALARIA.



THESIS I.



Cymbalaria à Cymbalo forsan sed nescio
 cur dictam, Tournefortius Hodierno-
 rum Botano-philorum facile Princeps,
 ad Plantas retulit *Flore* gaudentes mo-
 nopetalo, anomalo, tubulato &c. at-
 que

Cymbalaria
etymologia
obscura.

Nota chara-
cteristica ex
Tournefortio.

Morisono.

Rivino.

Synonyma.

que sub *Linariarum* genere collocavit, characteristi-
cas ejus notas statuens, *Florem* monopetalum, ano-
malum, personatum, posterius in caudam desinen-
tem, anterius in duo labia, quorum superius bifari-
am vel multifariam, inferius autem trifariam seca-
tur, divisum; è cujus Calyce surgat *Pistillum*, postice
Floris parti adinstar clavi infixum, quod deinde
abeat in *Fructum* seu *Testam* subrotundam, septo in-
termedio, in duo loculamenta, diversimodè rumpi
consueta, divisam, *Seminibusque* foetam, modò com-
pressis & marginatis, modò angulatis & subrotun-
dis, placentæ affixis. Robertus Morisonus *Histor.*
Plant. Univers. Part. II. Sect. V. cap. 10. p. 503. simili-
liter ad Plantas monopetalas, bicapsulares, Floribus
rictu anterius & calcari posterius donatis, Semine
exiguo rotundo, Folio glabro præditas retulit. *Ex-*
cellentiss. autem Rivinus, *Medicine Profess.* in *Academ.*
Lipsiens. Celeberrimus, sub *Cymbalaria* titulo eam jun-
git Plantis Flore irregulari, monopetalo, clauso & la-
biato præditis, ac *Semina* ferentibus in pericarpio
membranaceo bicapsulari. Atque hinc Planta hæc,
si spectemus nunc *Synonyma*, est *Linaria bederaceo*
folio glabro seu Cymbalaria vulgaris, Tournef. *Lina-*
ria folio glabro subrotundo, *Hederæ folio Clematidis*,
Morison. *Linaria Cymbalaria dicta*, Joh. Raii. *Cym-*
balaria, Matth. Lugd. Cæs. Rivin. Cast. C. Bauh. *Cym-*
balaria vulgaris, Lacun. *Cymbalaria Italica bedera-*
ceo folio, ad Obs. Icon. Lob. *Cymbalaria foliis heder-*
aceis flore cæruleo, Eyst. *Cymbalaria flosculis purpu-*
rascentibus, J. B. Chabr. *Cymbalaria Italica*, Gerard.
Italica bederacea, Parkinson. *Cymbalaria flore ex pur-*
pureo albicante & luteo variegato, *Folio Hepaticæ repente*,
J. H.

J. H. Heucheri. *German. Zymbal-Kraut / Kriechend
Nabeifraut.* Fabius Columna *Cotyledonem* 2. *Dioscoridis*
five *Telephium*, *Crassulam* aut *Fabariam*, pro verâ *Cym-
balariâ* agnoscit, quod ejus Folia suâ figurâ oblongâ
tantillumq; cavâ, veluti Cymbam navigatoriam five
piscatoriam referant magis quàm nostrâ Cymbala-
riæ hederacea folia; unde ab aliis *Κυμβάλιον*,
Cymbalium quoque vocata fuit. Cur autem Loni-
cerus in suo *Herbario* hanc Plantam nuncupaverit
Umbilicum Veneris & quidem *Officinarum*, profectò
non assequimur, cum in Officinis pharmaceuticis
hactenus locum non habuerit.

II. E quibus patet, Herbam hanc ab hodie-
nis plerisque Botanicis, quos inter etiam Viri Celeb. *Linariarum
Classi affor-
tur.*
Paulus Hermannus atque *Hermannus Boerhaave*, Bota-
nici Lugduno-Bat. existunt; ad *Linariæ* speciem re-
ferri, *Clariss.* autem Joh. Henr. Heucherus, *Prof.*
Botan. Witteberg. exactissimus, in *Horti Witteberg.*
Medici Novis Provent. p. m. 57. aliam sententiam fo-
vet, dum ita inter alia scribit: *quoniam & modus cres-
cendi à Linariâ diversus est*, in *Cymbalariâ*, cum hæc
nunquam erigatur sed procumbat penitus, & concepta-
culum Seminis diversum habeat, est enim quamvis bi-
partitum, tamen aliter conformatum, rotundum magis,
quodque maturum non debescit per modum *Linariæ*, id-
circo à *Clarissimo Rivino* jure optimo, evitandæ confusio-
nis gratiâ, à *Linariâ* distinguitur.

III. Crescit autem *Cymbalaria* in murorum *crescendi mo-
dus.*
rimis madefieri solitis five humidis è *Radicibus* co-
piosis, albicantibus, fibrosis, tenuibus, oblongis,
lævibus, teneris atque succo turgidis. Ex his dein
pendulas evibrat fibras, è viridi purpurascens, te-
retes

Cauliculi. retes glabras, longas, nervo albicante, in quibusdam locis paulisper lignoso, quem facile stringendo linquit succulentus cortex, farctas, multiplici amplexu sibi invicem instar Convolvuli intortas, diversimodè varias emittendo fibrillas, è quibus *Folia* conspiciuntur longis appensa pediculis, hederacea, angulosa, unciam circiter longa, plus minusve lata, in tria quasi segmenta divisa, pingua, tenera, succo aquoso multo turgida, superius lætè atro-virentia & splendentia, inferius tenui pellucidâ pelliculâ facile separabili ac purpurascens, nitentèq; Cyclaminis instar obducta, intus pallidè virentia, vesiculis aut cellulis pluribus, viridanti succo turgentibus, (armatis vel etiam ferè nudis oculis conspiciendis) prædita: ad exortum verò pediculorum, quibus folia hærent, tortiles exsurgunt aliî pediculi, tenuiores, oblongi, teretes, quibus *Flosculi* insident monopetali, anomali, personati, posterius calcarî exiguo purpureo donati, antè purpurascens, rictu pallido conspici, in duo labia divisi, quorum superius bifariam venulis intercurrentibus cæruleis distinctum, inferius autem introsum in floris cavitate crocato villo conspicuum trifariam secatur. Medium Floris occupant *Stamina* quaterna, oblonga, albicantia, tenera, apicibus pallidioribus polline digitos imbuentibus dotata. Flori verò subjicitur purpurascens *Calyx* in quinque exigua petala, quibus florem inferius amplectitur, pulchrè distinctus, è cujus medio assurgens albicans *Pistillum* posticæ Floris parti ad instar clavi infixum desinit, flosculis evanidis, in *Fructum* seu *Testam* globosam ex purpureo viridantem, verrucosam, bicapsularem, in duo loculamen-

filamenta septo intermedio distinctam, in quibus *Semina* continentur parva, modò subrotunda, modò marginata angulosa ac crispa, hinc inde ad latera septi & membranæ exterius cingentis, tenuibus fibrillis adhærentia ac inde nutrita, quæ dein per maturitatem nigricantia evadunt, ac ultrò erumpere solent. Nascitur in antiquis uliginosisque ædificiorum muris, parietibus atque maceriis. Hic Basileæ hinc inde copiosè reperitur, & præcipuè in ipsa Urbe, ubi muros fossarum interiorum magna in quantitate coronat, ac per totam ferè Æstatem & Autumnum usque in Hyemem flosculos profert.

Semina

Locus natalis

IV. Circa singularum verò recensitarum *Herbæ* nostræ partium Colorem, Saporem & Odorem in specie hæc tenenda sunt: *Radix* nimirum succulenta alba est, & *saporem* habet blandum, gustu primo subdulcem, relictâ tamen post se leni amaritudine herbaceâ. *Folia* supernè gaudent colore atro-virenti, inferius autem *Cyclaminis* instar purpurascente, & *saporem* sunt prædita obscure amaro cum adstrictione aliquâ. *Caulis* ex viridi purpureus à Foliis ratione *saporis* nullo alio modo distinctus est, quàm quòd illum apertius adhuc amaricantem præbeat. *Flos* variegatis coloribus est ornatus, ut ex ejus descriptione superius traditâ videre est, convenit autem quoad *saporem* cum Radice, nisi quòd adhuc blandius papillas gustatorias afficiat. *Fructus* ex purpureo viridescens ratione *saporis* Radici similiter respondet. Denique *Semen* maturum nigricante præditum est colore, & sapore gaudet amariuscule adstrictivo. *Odorem* omnes hæc partes eundem spirant, videlicet satis fortem herbaceum.

Color, Sapor & Odor partium

V. At-

*Cymbalaria
partes ele-
mentares.*

V. Atque hæ fuerunt *Cymbalariae* partes visi-
biles & organicæ, quas olim dissimilares nuncupare
conſueverunt; elementares nunc aut ſimilares, ſubin-
de inviſibiles quòd concernit, eæ partim per ſe, ac ſim-
plici præparatione, partim Reſolutione chymico-
pharmaceuticâ cognoscendæ præbentur. Exſicca-
tio certè recentis Herbæ, copia Aquæ ex eâ deſtilla-
tæ, quantitas Succī expreſſi, ejuſque inſpiſſatio aperte
nobis demonſtrant, illam maximâ ex parte conſtare
particulis *aqueis*, tantillum *mucilaginosis* & *nitrosis*.
Sapor dein parum amaricans, ac ejus vis qualiscun-
que traumatica particulas nonnullas alcalino-terre-
ſtres; Sal verò, quod inde elicitur lixivioſum, ſa-
lino - alcalinas; tandem ex eâ deſtillatâ prodiens
Oleum empyreumaticum, non ſecus atque ejusdem
ſiccata combuſtio præſentes quasdam ſulphureo-
oleoſas Plantæ huic inelle; ſed aquoſas tamen reli-
quis omnibus maximè præponderare oſtendit. Hæc
autem omnia è qualitatibus mox ordine narrando-
rum Præparatorum clariuſ eluceſcent.

Ejus Pulvis.

VI. Itaque nunc perluſtrabimus ſigillatim ea
omnia, quæ ex *Cymbalaria* tam Galenicè quàm Chy-
micè pro poſſe & nôſſe elaborare ac præparare datâ
operâ potuimus. Ubi ſeſe primùm offert *Pulvis*, ad
quem conficiendum exſiccavimus Herbæ recentis
uncias tres, indeque poſt exſiccationem nonniſi tres
drachmas obtinuimus, quas dein pulveriſavimus,
ſicque *Pulvis* evalit colore quidem virente imbu-
tus, ſapore autem ſalſo amaricante, non tamen in-
grato, odoreque ut aliâs Herba recens habet proprio,
ſed non adeo forti inſtructus: quæ omnia proſectò
ſufficienter & clarè præſentiam non tantùm copię
parti-

particularum aquoso-nitrosarum, sed & quarundam sulphureo-salino-terrestrium indigitant.

VII. *Succum* si consideramus *Cymbalariae*, is ad-
eo copiosus è succulentâ hâc Herbâ exprimi potest, *Succus ex-
pressus.*
ut ex illius optimè incisâ & contusâ libris duabus
obtinuerimus libram integram *Succi* atro-viridius-
culi, qui odore gaudebat herbaceo, atque sapore
amariuscule leniter adstrictivo præditus à nobis de-
prehendebatur.

VIII. *Succum* deinceps eundem ex Herbâ re-
centi, expressum & *Albumine ovorum* clarificatum sive
depuratum, ad *Syrupum* inde conficiendum sumpsi-
mus, admistoque æquali pondere *Sacchari albi* su-
per lenem ignem Carbonum paulatim coximus,
donec *Syrupi* consistentiam solitam obtinebamus;
sic autem evasit *Syrupus* coloris punicei, saporis
planè dulcis aquosi, ad traumaticos Syrupos acce-
dentis, odoris herbacei fracti; qui cochleatim ad
temperandam humorum acrimoniam hauriri potest. *Syrupus.*

IX. Cum porrò crederemus, aliis etiam sub
formis non incommodè aut inutiliter assumi posse *Conserva.*
Cymbalariae, in *Conservæ* formam simul ipsius Folia
redegimus, utpote quam jam ante complures an-
nos, notante diligentissimo Britannorum Scriptore Bo-
tanico, Johanne Rajo, Anglis suis Acetariarum loco,
quibus assueti non essent, usurpandam commenda-
verat Johannes Parkinsonus, *Londinensis*, *Pharmacopœus Regius*: *℞. Fol. Cymbalar. recent. opt. à stipitibus
mundat. part. j. incidantur tenuissimè & conquassentur
in mortario lapideo ad pultis formam, postea admisce
Sacch. alb. pulveris. part. ij. quibus optimè subactis eva-
dit Conserva pallidè viridescens, cæterum ab Herbâ*
B
recenti

recenti contusâ quoad saporem non diversa, nisi quod sit dulcificata.

Essentia.

X. Paravimus etiam ex Cymbalariâ *Essentiam*, odoris haud injucundi, saporis salsi penetrantis, sequenti modo: *℞. Herb. Cymbalar. sicc. ʒij. Incisis minutim affunde Spirit. Vini rectif. ʒviij, simul admisce salis Tartari ʒij, stent in loco calido per aliquot dies, dein expressa Essentia filtretur, cui filtratæ postea injiciatur Salis Cymbalar. ʒj. & sic denuo in loco calido usque ad dissolutionem Salis servetur, quæ ita circulata usui repouatur.* Extemporanea autem conficitur *Essentia Cymbalarie*, (priori si non prævalens, certè viribus non cedens) ex dissolutione ipsius *Extracti v.g. ʒj. in Spir. Vin. rectificatis. ʒj.* quæ solutio *Essentie* vicem egregiè præstat, atque ad 30. pluresve guttas commodè propinari potest, efficaciter in Vulneribus & Ulceribus mundificandis, & ad consolidationem promovendis operans.

Extractum.

XI. Elegantissimum enim Cymbalaria præbet *Extractum*, coloris nigricantis, saporis amari non tamen ingrati; licet illud exiguâ quantitate obtineri possit, dum ex ʒij. Succo depurati vix ʒj. *Extracti* impetratur. Modum autem ejus parandi observavimus ordinarium in hoc genere Remediorum, videlicet sumpsimus Herbam recentem, quam incidimus, conquassavimus, expressioneque factâ in Succum redeimus; Succum dein hunc à crassamentis terrestribus per clarificationem, cum Albumine ovorum institutam, probè mundavimus, ac deinceps ad Mellis consistentiam in Cucurbitâ vitreâ, superimposito alembico, in Balneo arenæ inspissavimus, atque sic habuimus *Extractum Cymbalarie* ad Pilulas

Traumat.

trauma-

traumaticas perquam utile. Succus illius depurationem alio quoque modo, quàm per Albumen ovorum aliàs instituire solemus; nimirum Succum expressum ollæ incrustatæ infundimus, operculo arctè tegimus, juncturas probè lutamus, ne quid facile exspirare queat, dein ollam Clibano, post extractum Panem, adhuc calenti immittimus, per trihorium ibi relinquimus, hinc eximimus, refrigerari permittimus, ac demum remoto cautè operculo Succum probè depuratam decantamus, relicto in ollæ fundo crassamento terrestri atque impuro.

XII. Ex Cymbalariâ quoque *Pulverem* alium *Magisterium*. curiosè magis quàm utiliter præcipitationis ope Chymici parare docent, nomine *Magisterii* venientem. Modum elaborandi hunc observare potes: Folis *Cymbalariae* recenter incisis & optimè contusis admisce Cinerum clavellatorum vel Salis Tartari q. v. coque cum s. q. Aquæ simpl. per dimidiam horam, postea Mixturam filtra, & solutionem Aluminis infunde, sic præcipitabitur in vasis fundum *Pulvis*, Aquâ simplici calidâ edulcorandus, atque exsiccandus. Obtinebis ita ex Foliorum librâ medicâ duodecim unciarum vix duas drachmas *Magisterii* pallido-virentis, saporis terrei, odoris nullius.

XIII. Neque verò sufficit nobis simpliciter *Destillatio*. quædam ex hac Plantâ elaborâsse, quin placuit insuper ad meliorem virium ejus indagationem, atque particularum elementarium meliorem adhuc detectionem specialius eam examinare, Chymicamque analysin instituire. Hunc itaque in finem recepimus Herb. recent. *Cymbalariae* optimè incisæ & contusæ ℥viij, cucurbitæ vitreæ indidimus, ac sine additione

*Per Balneum
Mar,*

ex Maris Balneo f. a. usque ad ficcitatem destillavi-
mus, donec videlicet nihil amplius planè efflueret,
sicque obtinuimus ferè ℥vj. Liquoris clarissimi, lim-
pidissimi, omnis odoris & saporis empyreumatici ex-
pertis, leniter tamen adstringentis, cum juncto si-
mul odore blandè penetrante.

Per Arenam.

XIV. *Destillatione* autem ex *MBalneo* existente
nimis laboriosâ, alteram, quæ per *Arenam* contin-
git, instituere voluimus, eâque experturi, num Cym-
balaria contusa ac per multos dies fermentata spiri-
tum exhiberet, nec ne? Verùm spe nostrâ frustrati
sumus, dum Liquor ex destillatione fermentatæ
Herbæ prodiens ab aquâ ex eâdem recenti destillatâ
non multum differebat, ideoque Spiritûs appella-
tionem minimè merebatur. Idem etiam experimen-
tum spem nobis omnem eripuit acquirendi Sal ali-
quod volatile, etenim tales Spiritus communiter ni-
hil aliud sunt, quàm Sal volatile in Phlegmate dis-
solutum; cùm igitur nullos Spiritus prolicere datum
fuit, neque Sal volatile illos conficiens inde expec-
tare licuit.

*Tentamen
Salis obtinen-
di volatilii.*

XV. Hoc tamen non obstante tentare nihilo-
minus voluimus, annon vel tantillum *Salis volatilii*
ex Cymbalaria elicere possemus? Itaque Remanen-
tiam illam ab Aquâ ex Maris Balneo destillatâ in Cu-
curbitæ fundo relictam aperto igne, ex Retortâ lutatâ
destillavimus, usque ad omnis humiditatis expulsi-
onem, sicque obtinuimus, nullo planè nec ad latera
nec in fundo apparente Sale volatili, Olei foetidi 3vj.
& Liquoris empyreumatici 3xij. ex flavo rubescen-
tis, qui odore foetido, nidoroso & sapore amaro
nauseabundo præditus erat.

Frustraneum.

XVI. Nul-

XVI. Nullo proin sic impetrato Sale volatili, *Sal fixum.*
 ad eliciendum è Cymbalariâ *Sal fixum* nos accinximus, visuri, quam in quantitate illud obtinere & colligere possemus: atque hunc in finem Remanentiam illam adustam, à Liquore & Oleo empyreumatico in Retortâ relictam, usque ad incinerationem calcinavimus, sicque Cinerum ℥ij & ℥ij . obtinuimus, è quibus post elixiviationem cum f. q. Aquæ fontanæ præstitam, subsecutamque filtrationem & evaporationem, extraximus Salis fixi purissimi ℥vjss . Ad examinandam hinc illorum opinionem, qui putant ex Herba recenti plus huius Salis elici posse, quam ex Herba sicca, instituimus utrumque experimentum; ad quorum prius recepimus Herbæ recentis ℥iv . quæ combustæ dederunt Cinerum ℥ij . atque ex his dein acquisivimus salis fixi purissimi ℥ij . gran. v. *Ex Herbâ recenti.*
 Ad alterum exsiccavimus ℥iv . Herbæ recentis, quæ ficcata non nisi sex uncias denuo ponderârunt, ac dein combustæ Cinerum unciam unam cum dimidia exhibuerunt, è quibus postea Salis fixi purissimi ℥ij . extraximus. Unde manifestum redditur, parvi esse momenti hanc differentiam, minusque proin æstimandam; cum leviusculum ac insensibile quoddam accidens in præparatione *Salis fixi ex Herbâ sicca*, facile deperdere potuerit illa quinque grana, quibus pondere suo prævaluit *Sal ex Herbâ recenti* paratum. Licet, si calculum instituamus, in priore experimento Cinerum uncia dimidia exhibuerit Salis grana undecim cum quarta insuper parte uniusgrani: in posteriore autem experimento uncia dimidia Cinerum dederit Salis grana tredecim cum triente: ut hinc concludendum sit, in priore experimento

*Salis ipsius
figura.*

Efficacia.

*Analysi
Herba per pu-
trefactionem.*

Evanida.

*Cymbalaria
virtutes.*

per violentam forsan magis ignis torturam salis il-
lius quædam grana deperdita esse. Quicquid verò
horum sit, *Sal* istud *liciviosum* ritè præparatum, ele-
ganti colore albo præditum evadit, atque sapore
gaudet blandè salso; cujus particule per microscō-
pium visæ & consideratæ apparent porosæ obtusan-
gulæ; ut proin ex hoc phænomeno rationem haud
vanam deducere liceat, ob quam *Sal* istud usum ha-
beat maximè laudabilem, atque insigni efficacîâ &
virtute polleat incidendi, attenuandi, absorbendi,
invertendi, præcipitandi &c.

XVII. His peractis etiam analysin Plantæ hu-
jus putrefactæ suscipere voluimus, sed quacunque
adhibitâ arte & encheiresi putrefactionem obtinere
debitam nescivimus, qualis quidem deinceps ex voto
nostro sub destillationis processu Spiritum, *Sal* vola-
tile aut Quintam Essentiam exhibuisset. Abiit enim
hoc modo Planta non nisi in aquosas maximè & ter-
restres particulas, sulphureo-spirituoso-salinis nul-
lis, vel paucissimis, quæ nares adstantium ferirent,
apparentibus: unde etiam destillationem ex totaliter
putrefactâ Herbâ supervacaneam censuimus.

XVIII. Præmissâ sic *Cymbalaria* qualicunq;
resolutione, expositisque variis illius præparatio-
nibus, proximum nunc est, ut virtutes quoque ip-
sius specialiores enarremus; hoc verò vel eaprop-
ter arduum ac difficile est, quòd in Usus hæc Plan-
ta Medicum, hucusque rarius fuerit tracta, utcun-
que *Lonicerus* eam *Umbilicum Veneris officinarum*,
quasi in Officinis pharmaceuticis expetitam aut usi-
tatam nuncupaverit. Liceat tamen cogitata qualia-
cunque nostra circa Plantæ hujus utilitatem non
penitus

penitus contemnendam in apicem proferre. Primò itaque ex superioribus jam patet, *Cymbalaria recentem* constare particulis copiosis aqueis, tantillum mucilaginosi, quibus pleræque aliæ Herbæ emollientes gaudent; unde parùm à vero nos ablu-furos credimus, si Vires ipsi, facultatemquæ tribua-mus attenuandi & emolliendi, quæ videlicet molecu-lis sive corpusculis suis aquosis fibras nimis strictas laxare, & quicquid in corpore nostro præternatu-raliter induruit, mollius atque flexilius reddere va-leat. Sapor autem Herbæ siccatae leniter amaricans ac blandè adstringivus, cùm indigitet, terrestres par-ticulas non sine consortio quarundam salino alcali-narum & sulphurearum ei inesse, judicare vel su-spicari saltem facit, ipsam *Virtute* aliquâ pollere *traumaticâ*, quâ quidem corpuscula heterogenea invertendo, absorbendo, extergendo, tandemquæ leniter adstringendo, Vulnere, Ulceraque mundifi-care & consolidare apta sit. Insuper tamen etiam ratione salis alcalini, si velis, blandè volatilis, utut per-pauci, inter Herbas *aperientes*, ac *incidentes* nostram *Cymbalaria* referimus, quæ videlicet obstructio-nes nondum scirrhasas resolvat, atque sic in inci-piente *Atrophia*, aliisque *Affectibus Mesenterii, Sple-nis, Hepatis ac Pulmonis* nondum desperatis vel con-summatis utilis esse queat. Inprimis autem Herbam *siccâ* præ *recenti* tales effectus præstare existima-mus, quoniam *siccata* particulis suis aqueis, salfarum ac incidentium molecularum vim infrigentibus, de-stituitur: à *recenti* autem maximequæ succulentâ tali Herbâ ejusmodi *aperientes* ac *deobstruentes* virtutes, tam promptè, tamque certò & feliciter ex-pectari minimè possunt.

Attenuandi.
emolliendi.

Detergendi.
Consolidandi.

Aperiendi.
incidenti.

Deobstruen-
di.

Herba sicca
efficacia.

Ejus Vſus.

In Balneo.

*Ad Nephri-
tidem.
Tortum diffi-
cilem.
Hæmorrhoi-
des.*

XIX. Ad istos autem effectus variis in Mor-
bis expediendos, diversas quoque *Cymbalaria* subit
Medicaminum formas aut species. Ante omnia igitur
externè quidem cum fructu *Balneis Aquæ dulcis*
imissam audivimus in *Nepbritide*, *Calculo*, *Sabulo Mu-
cove Renum* aut *Vesicæ* extergendo, *Partu* facilitan-
do, *Hæmorrhoidibus cæcis*, atque dolorem ardentem
excitantibus, demulcendis, v. gr.

℞. *Herb. recent. Cymbalar. mx.*

Malv.

Parietar.

Flor. Chamom. aa. mij.

Incisa includantur sacco, qui *Aquæ*
fluviatili incoquitur pro *Balneo*,
cui per unam alteramve boram
Æger insidebit quotidie.

*In Clysmati-
bus.*

Pari modo *Clysmata* ingredi potest emollientia, ex-
tergentia, paregorica, sequenti vel simili modo :
v. gr.

℞. *Herb. rec. aut sicc. Cymbalar. mij.*

Malv.

Parietar.

Flor. Melilot.

Verbasc. aa. mj.

Sem. Cumin.

Lini aa. ℥℔.

*Incis. & contus. coque in s. q. Aqu. fontan. In cola-
tur. ℥℔. dissolve*

Mell. mercurial. ℥j.

Ol. Lilior. alb. ℥ij.

Salis commun. ℥j.

M. F. Clysma tepidè injiciendum.

Ad

Ad *Hemorrhoides cœcas* ardentes ac dolentes *Herba* *Hæmorrhœ-*
giam
recens, cum vel sine *Foliis* recentibus *Quercûs* con-
tusa & applicata sæpius anodynâ vim egregiè ex-
ercet. Idem præstat, si *Succus* ex eadem expressus
cum *Aqu. Rosar. albar.* & *Tutiâ* vel *Antimonio diaph.*
permistus tepidè sæpius cum linteis applicetur, in-
primis ubi *Albumen ovorum* adhuc sociatum fuerit. *In Epithema-*
tibus.
Porro *Herba recens* parum siccata, dein contusa, ac
Fronti vel Capitis vertici sæpius apposita *Cephalal-* *Ad Cephalal-*
giam.
giam, à causa calida vel humore acri oriundam, com-
pescere vel dissipare valet. Si quis etiam *Herbæ*
hujus *folia* recentia contusa, atque in *Cataplasmatis* *In Cataplas-*
matis.
formam redacta cum *Rubricæ fabrilis*, aut *Boli com-*
munis & *Malicorii Pulvere*, addito similiter *ovorum*
Albumine misceat, hinc *Stupæ* crassius imponat, par- *Ad Hæmor-*
rhagias.
tibusque sanguinem nimium fundentibus, verb. gr.
Hemorrhoidibus copiosè admodum *fluentibus* impo-
nat, *Hæmorrhagiam* feliciter sedari notabit.

XX. Neque tamen *externè* tantum salutare *Visus in ter-*
nis Cymba-
laria.
effectum præstare valet hæc Planta, sed *intus* quo-
que in variis Morbis debellandis utilitatem non con-
temnendam habere experientia docet, utpote quæ
virtute suâ diluente atque extergente blandè salia
Massæ sanguineæ copiosiora, acida & austera, mul-
tum infringere, atque per varias secretionum vias
abducere valet. Hinc recens quidem in *Jusculis* cum *In Jusculis.*
Cherrefolio, *Endiviâ*, *Lactucâ*, *Taraxaco*, *Acetosâ*, ad *Ad Febriles*
affus.
æstus febriles restinguendos, sanguinisque particula-
rum motum placidiorem ac naturalem revocan-
dum, *Renes* atque *Vesicam* extergendam, ac à Mu- *Vitis Renum*
ac Vesicæ.
Vicera, Vuln.
Obstructiones.
co vel Sabulo liberandam, *Ulcerum*, *Vulnerumque*
acidum destruendum, *Viscerum obstructiones* quales-
cunque

cunque expediendas, similesque alios effectus mor-
 bosos feliciter debellandos non sine fructu usurpa-
 bitur. *In Decocto.* Siccata autem vel in *Decocto* cum aliis plantis
 traumaticis adhibita aperiendi, absorbendi, deter-
 gendi atque consolidationem promovendi virtute
Infusi. haud caret: vel instar *Foliorum Thee* sola, aut aliis
 quoque sociata, in praedictis Aegritudinibus saluta-
 rem Potum exhibet; praecipue etiam cum *Anserina*
Ad Fluorem album. usurpata *Fluorem Mulierum album* paulatim minuit,
Extractum. tandemque plane compescit, si diu satis in usum
 vocata, atque simul *Extractum* ejus in Pilulis sequen-
 ti modo sumtum fuerit:

℞. *Extract. Cymbalar.* ʒiiss.

Diaphor. ʒial. ʒj.

Succin. flav. vel alb. ppt. ʒʒ.

Essent. Zedoar. q. s.

Misc. Fiant Pilulae ex ʒj. numero 40. quae
conspersae Pulvere Cinam. dentur ad scat.

Dosis mane ac vesp. duodecim vel quindecim.

In Acetariis. Quin recentem Herbam *Cymbalariae* felici cum suc-
 cellu ad eundem *Fluorem album* in Acetariis sub ini-
 tium coenae quotidie comestam maximè prodesse
Celebris P. Andr. Matthiolus testatur, Commentar.
in Libr. iv. Discorid. p. m. 788. Denique siccata atque
In Pulvere, ad Atrophiam. in *Pulverem* subtilissimum redacta haec Planta, *Atro-*
phia laborantibus Pueris & Infantibus felici cum suc-
 cessu ad octo, decem plurave grana quotidie bis vel
 ter in *Lacte*, vel *Infuso Thee*, aut alio vehiculo data
 fuit, & quidem nunc sola, ubi alvus quotidie esset
 satis libera, nunc etiam cum aliis permista; sic enim
Pulveres aliquando compositi *antatropi* parantur
 valde efficaces, sequentem aut similem in modum:

℞. *Rad.*

Rad. Carlin.
Ebor. phil. ppt. aa. ʒiij.
Diaph. ʒvial. ʒiʒ.
Fol. Cymbalar. ʒiʒ.
Sem. Anis. ʒj.
Cinam. elect. ʒʒ.
Sacch. cand. alb. ʒj.
Misc. fiat Pulv. subt. detur ad scat. Dosis
ʒj. ad ʒʒ. vel ʒij.

Vel ʒj. Folior. Cymbalar. ʒiij.
Trichoman.
Pilosell. aa. ʒj.
Rad. Ireos flor. ʒiʒ.
C. C. phil. ppt.
Bol. Basil. ppt. aa. ʒʒ.
Eis volat. Fuligin. puriss. ʒʒ.
Sem. Fœnic. ʒj.
Sacch. cand. alb. ʒiʒ.
Misc. fiat Pulv. subt. detur ad scat.
Dosis ut supra.

Vel ʒj. Folior. Cymbalar. ʒʒ.
Rut. murar. ʒij.
Sem. Violar. ʒiʒ.
Fœnic. ʒiʒ.
Specif. stom. Poter. ʒij.
Spod. ex Ebor. ppt. ʒʒ.
Rad. Zedoar. ʒij.
Sacch. cand. alb. ʒij.
Misc. fiat Pulv. subt. detur ad scat.
Dosis ut supra.

Ejus

Ejusmodi *Pulveribus* autem subinde blanda *purgantia* intercalari debent, ut eorum vi pituitoli & crudi humores viscidi, *Atrophiam* foventes, è corpore eliminentur; huncque in finem nunc *Infusum Fol. Thee* ac *Senæ* cum *Semine Anisi*, nunc *Trochisci hermetici Scete* aut *Zvingeri*, nunc *Pulvis folior. Senæ* cum prædictis *Pulveribus antihellicis* sive *antatrophis* mistus exhiberi potest. Atque hæc Speciminis loco sufficiant, sequuturâ forsan ulteriore experientiâ augmentum non contemnendum impetratura, si modò id SUMMO placebit Animæ Corporisque
 ARCHIATRO, cui sit Laus & Gloria
 in omnem æternitatem.

