INDEX
RERVM MEMORABILIVM IN HAC METHODO CONTENTARVM, locupletissimus.

A.

AN Accessionibus abstinere oportet 59 60. 71
Et cur 86
An non solum a cibo, verum etiam a medicamento ibid.
In eis materia turget, vrget, & est multa 61. & seqq.
In accessionibus febrium intermittentium humores non concoquuntur, sed expelluntur 61
In eis puluis dandus 62
Acrimonia quomodo à medicamentis auferatur 73. 74
Ætas quæ non admittit venæ sectionem, nec purgationem per alia medicamenta, seu pharmaca; euacuationem per hunc puluerem admittit 67. *vide Tabulam*
Alui fluxus sanguinis missionem, cæterorumque pharmacorum vsum contraindicant, sed non pulueris ibid.
Eius tumorem, ac duritiem hic puluis aufert 25
Animaduersiones, seu scopi, quales, & quot 56
Prorecto puluerisvsu quales. Quomodo vocentur, Quæ sint 56. & seq.
Anni tempus, quod prohibet aliorum medicamentorum vacuantium vsum, puluerem admittit 58. 67
Antimonij nomina 12
Quid sit 13

Antimonij Vsus ibid.
Nostræ præparationis iam per quadriennium obseruatum est non attulisse nocumentum 102
Nostra præparatio, eiusque vires 15.16.95
Bene præparati signa 15
Virum comburatur, & calcinetur, & virum taliter paratum transeat in plumbum, & hydrargyrum 103
Virum nostrum sit vere cinis 112
Dosis 63
An purget 76
Quomodo præparetur pro hoc puluere 15.16.95
Vires, ac temperamentũ 95
Quomodo dignoscatur virum bene sit præparatum 15.16
Non est calidum 44.94
Alio modo parati vires 16
Qui eo vtuntur syncopa vitam finiunt 79
Non præparatum, venenum 97
Appẽdices tres, prima, pag. 24
secunda 78
& tertia 99
Argumenta, quibus vtuntur Aduersarij aduersus pulverem 69. & seq.
Soluuntur à pag. 84. vsque in finem libri.
Aristoteles, & Galenus experientia, & ratione vtuntur 18
Arthritici dolores hoc puluere leuantur 31
Aurum ab Antimonio depuratur sine auri deperditione 16
Authoris intentio 10
Cur iterum hanc Methodum in lucem venire permiserit in Præf.

C.

CAchexiam hic puluis sanat 25
In Cacochymia quomodo venæ sectio, & quomodo purgatio conueniat 40
Calida virum sint actuosiora frigidis 109
Caliditas ex aliis pharmacis virum vi ignis, & fumi ex sulphure auferri possit 97
Capita in hac methodo explicanda 11
Causa interna morborum duæ 38

Antecedens, & coniuncta, quæ 84
Cholera, Cardialgia, & cætera symptomata tali puluere sedantur 27
Cinis calidus ne, an frigidus existat 73
Quomodo fiat 80
Eius proprietates ibid.
Quid sit 112
Coctio in quibus humoribus sit expectanda 84
Concocta medicanda, vt intelligendum ibid.
Coctionem in morbis longis esse expectandam, quomodo sit intelligendum ibid.
Coctiones fiunt in vigoribus 42
Comes quibus rationibus permotus puluerem composuerit 6
Eiusdem pleuritide laborantis historia 9
Curatio ibid.
Comitissæ grauidæ symptomata ibid.
Curatio 10
Coniectura artificiosa qualis 62
Contra-indicantia aliorum præsidiorum vsum, non impediunt pulueris vsum, & quæ, & quot sint 67
Contraria contrariis curantur, & quo ordine causis, Morbis, & Symptomatis sint adhibenda 38
Crassitudo quibus tollatur instrumentis 49
Cremoris, seu salis Tartari vires 16.107
Criteria duo 17
Et quale Epicuri Empiricorum, Platonis, Methodicorum, Aristotelis, & Galeni 18
Crisis visa est quandoque sine signis coctionis, morbo existente crudo 85
Et est duplex ibid.
Et est à Natura, & à Medico ibid.
Cruda quando sint purganda 45.46.85.86
Cruditas contra-indicat cæterorum remediorum vatuantium, non autem pulueris vsum 67

D.

Delirium maniacum, & melancholicum tali puluere sedantur 28
Detergentia sunt duorum generum 111
Detractorum pulueris obie-

Eliones proponuntur 69.70
Soluuntur 81.82.83
Argumenta 69.& seqq.
Soluuntur à pag.83.vsque ad finem libri.
Excusatio,& accusatio eorundem 68.69
Dosis præsidiorum artificiosa indiget coniectura 62
Qualis hæc sit ibid.

E.

EPicurus, & Empirici sola experientia nitebantur, rationes negligebant 18
Excretionis promouentia sunt duorum generum 111
Experientia,& ratio,duo criteria 17
Experimenta particularia eorum, qui puluere auxilio sanati sunt à pag.18.vsque ad 78
Extenuantia sunt duorum generum 111

F.

FEbris cum accidentibus curatur hoc puluere 19
Et acuta 31. Quartanæ multæ ibid.& seqq.
In Febribus intermittentibus humores non concoquuntur, sed expelluntur 61
Febres a morbis acutis inseparabiles 73
Earum remedium saluberrimum 72
Quibus egeant 43.& 46. 73.76
In ipsis vtrum pulvis conueniat 76.98
Cur ipsis puluis iste conueniat 46.98
Eius curatio iuxta Galeni methodum à pag.47 & seq.
Eius causa omnes 49
Scopi ad eas curandas ibid.
Fermentatio in quibus medicamentis sit necessaria 100
Ferrum dum vritur, vtrum substantiam mutet 103
Vtrum igne soluatur 106
Depuratur,vertitur in Stomoma, Minuitur, & mutatur ibid.
Filia Comitis à febre curatur 10
Frigidi,& sicci effectus 111
Frigida sunt duorum generum ibid.
Fumus quid sit 80

Grauis-

G.

Grauidarum symptomata, & curatio 93
Grauidis, quæ pharmaca tuta ibid.
Ipsis purgatio non conuenit 72

H.

Historiæ ægrotantium, qui hoc puluere sanati sunt, cur ab Authore scriptæ fuerint 24
Sunt numero xxvj pag. ead. & seq.
Sine ipsis opus legi potest 25
Humida virum actuosiora sint siccis 110
Et non adeo mala sunt veluti sicca ibid.
Humores facilius educuntur, quando sunt in motu, quam quando sunt firmati 59
Sunt autem in motu influxionum, & accessionum principiis ibid.
Firmati, qui sunt veluti causſa coniuncta, fouentur ab iis, qui sunt in fluxu veluti a causſa antecedenti 58
Non firmati sunt causſa antecedens: Firmati vero coniuncta 84
Peccantes, qua mensura sint vacuandi 62.63
Vitiati, contenti in primis viis, contra-indicant venæ sectionem non autem vacuationem per puluerem 67
Vitiati, cum sint alieni, quam primum vacuandi 41
Morbos excitantes sunt duorum generum 57
Hydropem inchoatam hic puluis tollit 25

I.

Ignis omnia dissipat 95
Virum ex aliis medicamentis, vt ex puluere caliditatem auferre possit 97
Indicata tot esse debent, quot indicantia 102
Inedia vacuat per accidens 51
Ingredientibus puluerem auditis timere non debemus 12
Inhibitio ad prophilacticem spectat 52
Instrumenta medicinalia quo-

modo vocentur 55
Intemperies cum humoribus duorum sunt generum 57
Ischiadicos dolores hoc puluere mitigantur. 30

L.

Lactentibus qua dosi puluis exhibendus 64
Quæ pharmaca ipsis tuta sint 93
Purgatio eis nõ conuenit 72
Liber quos, quando purgare oportet, vtrum sit Galeni 89
Lixiuium quomodo fiat 73

M.

Medicamenta subducloria sunt duorum generum 88.92
Vtrum alia diuersa à nostro puluere possint exhiberi in accessione 88
Vtrum præstent effectus, quos hic puluis 7
Lactentibus, & grauidis qualia danda 93
Eorum effectus 7
Insuauitas, & incõmoda ib.
Cur cum ipsis odorata permiscenda 17
Cur in principio non in statu conueniant 42
Vtrum in ipsis fermentatio sit necessaria 79
Vtrum quæ ex contrarijs composita sunt, in agendo sibi sint impedimento 79.101
Vtrum cætera purgantia citius, tutius, & iucundius Puluere agant 79
Quomodo ab eis acrimonia auferatur 73.74
Noua quotidie reperiuntur 96
Calida sunt duorum generum 94
Vtrum subductoria vsitata eosdem effectus, quos puluis præstent 78
Medicina est adiectio, & ablatio 38
In ea nec omnia sola experientia, nec omnia sola ratione reperiuntur 100
Eam non reddit inhonestam, quod purgantia empiricè sint inuenta 100
Semper est ditanda 99
Medicus est naturæ minister, æmulus, & imitator 71
Auxiliator 85
Menstruorum suppressionem puluis iste aufert 25
Metalla, & metallica medicamen-

camenta non purgant 79
Methodum hanc cur Author iterum, vt ederetur permiserit 24
Sine historiis legi potest 25
Minoratio materiæ cur à principio conueniat 86
Morbi exitiales non sunt tangendi 42
Humorales quibus curentur 7
Frigidi contra-indicant alias vacuationes per alia remedia, non per pulueres 66
In lõgis, vtrũ cõueniat purgatio à principio 84
Multitudo quibus instrumentis tollatur 49

N.

NAturam magno morbo oppressam non procedere ordinate in vacuatione, probatur exemplis, & historiis epidemicis 85
Quando vtiliter vacuet 71
Est morborum medicatrix 101
Abunde omnia omnibus præstat 101.102
Actiua intrinsecus passiuis applicat 102

O.

OBiectiones Aduersariorum 69
Obiectionib. satis fit 81.82.83
Obstructio quibus tollatur 49
Occasio scribendi 10.81

P.

PHarmaco assumpto, quãdo sorbitio danda 60
Pharmacis cunctis aliis esse insuauitatem & fastidium annexam 97
Plato, & Medici Methodici ratione pro criterio vtebantur 18
Plethora venæ sectione tollitur 39
Duplex 90
Virum in ea puluis conueniat ibid.
Eius remedium 72
Pleuritis signa 9
Curatur per hunc puluerem 35.36
Præter naturam tria sunt in nobis 38
Puluerem quibus de caussis Comes composuerit 8
Superare cetera medicamenta vacuantia 8.50 51.66.83.93.96.99
Sanguinis missionem, eiusq; vicẽ supplere 39.40.49.50

Cur catera medicamenta vacuantia superet 39. 41.96.99
Cerberus dici potest 12
Ex quibus constet ibid.
Quando Author eo vti cœperit, & propter quas causas 8
Quid sit, & eius descriptio 73
Basis ipsius 13
Comitem à pleuritide sanat 9
Comitissam à grauidationis symptomatis ibid.
Filiam à febre 10
Obsonatorem à febre cum epinyctidibus ibid.
Quos humores educat 41
Quando, vel noctis hora exhibendus 59
Habet sympathiam cum humido radicali & antipathiam cum excrementitio 98
Illius ingredientibus auditis viriles animi timere non debent 12
Vary modi exhibendi 65
Quæ sint ea, quæ nobilitatem, & præstantiam illi asserant 14
Auferre ægritudines humorales sine venæ sectione, sine vacuatione per medicamentum, pagin.19.& seqq.
Probatur experimentis à pagin.19.vsque ad 37
Rationibus à pag.37.vsque ad 48
Euacuationem per ipsum factam superare illam, quæ fit per venæ sectionem 39.40.41.50
In eo reperiri purgantis medicamenti conditiones
Superare & inediam 50.51
Virum superet, vel superetur à medicamentis febris putridæ causas tollentibus 49
Virum superet vacuationem, quæ fit per exercitationes, frictiones, balneum 51
Virum superet ea medicamenta, quæ crassitudinem, & multitudinem demunt 49.52
Virum vires prosternat 76.98
Virum febres finiat 44.47. 76.98
In morbis ex euacuatione non habet locum 38

Sed

Sed bene in iis, qui à repletione: idque cito, tuto, & iucundè ibid.
Et non solum in cacochymia, verùm etiam in plethora 40
In accessione dandus 62
In accessione datus quæ beneficia afferat 87
Vtrum sic datus, sit contra Galeni doctrinam 89
Vtrum dandus sit in accessionibus, in quibus adest vomitus ibid.
Quæ illius vsum contra-indicent 46
Ante illius vsum præparatio 65
Est immunis à periculis purgationis 43.44
Quæ calidum esse demonstra e videantur 74
Non est calidus 44.72.94.108
Sed frigidus, & siccus 44.108
Vtrum sit siccus 76
Eo assumpto quid postea agendum 66
Pro recto illius vsu quinque sunt scopi à pag. 56. *cum seqq.*
Primus in quibus ægritudinibus conueniat ibid. *& seqq.*
Secundus, quo tempore anni, diei, vel noctis, vel lunæ, vel morbi à pag. 58. *& seq.*
Tertius, de dosi, & quoties à pag. 62. *& seq.*
Quartus, de modo à pag. 65. *& seq.*
Quintus de contra-indicationibus 67
Corporis præparatio ante pulverem 65
Vtrum de medicinæ honore auferat aliquid 78
Vtrum impediat humorum fluxibilitatem, & meatus constipet 80
Vtrum sit cinis 112
Luna quomodo in eius vsu sit spectanda 60
Febres non auget, sed finit 44
In quibus ægritudinibus conueniat à pag. 56. *& seqq.*
Quas intemperies, quos humores respiciat 57
Lactentibus, & vltra, quæ dosi exhibendus 64.
Lactentibus exhiberi potest, & grauidis 93

Esse medicamentum maxime vtile, non insuaue, vere Pœonium, & manum Dei, & operatur cito, cito & iucunde, & cur 68
Detractorum eius accusatio, & excusatio 68.69
An dici possit medicamentum nouum 13
Cur Author eo prius vti voluerit 8
Quomodo eo vti cœperit ib.
Vtrum alij pulueres effingi possint 75
Cur semel exhibitus non semper suo munere fungatur 22
Et quid in eo casu agendum 22.23
Euacuat per se 51
Euacuat quod iam putruit 54
Tollit viscositatem, obstructionem, & prohibitam transpirationem 52.53
Pulueres fermentationem recipere non possunt 79
Purgatiui, & non purgatiui multi 101
Purgatio, & venæ sectio maiora sunt artis remedia 42. 60
Venæ sectionis vicem supplere potest 39
Cur periculosa 43
Ad eam, qui sint idonei ibi.
Tunc adhibenda, quando maior expectatur vtilitas, quam noxa 46
Quæ fit per pulueres comparatur cum ea, quæ fit per cætera purgantia 108.109
Bene, an male sit administrata, experientia conficiendum 23
In ea, quæ sint spectanda 63
Non conuenit lactentibus, neque prægnantibus 72
In quibus morbis, & quando conueniat 70
An venæ sectionem superet 45.72
Purgantia medicamenta per experientiam sunt inuenta 23.100
Cum ipsis, cur alia medicamẽta sint permiscẽda 17
Vtrũ citius, tutius, & iucũdius purgẽt, & curẽt 79
Eorum conditiones ibid.
Cur purgent 44
Sunt calida medicamenta Veterum 51.72.94
Et simul acria 72

Aristo-

Aristoteles cognouit etiam frigida 108
Eorum natura ex Aristotele 75
Nostra à Veteribus discrepare 84.94
Qua quantitate exhibenda 44
Cur Medici in ea præscribenda sint religiosi 62
Cur possint exhiberi in febribus, & aliis morbis acutis 93
Exigun humores fluxiles, & meatus apertos 80
Purganda quando sint cruda 45
Putredo quibus egeat 53
Putridæ febris causa qualisnam sit ibid.
Quid indicet, & indicata à putredine præstari à puluere ibid.

Q.

EX quatuor primis Qualitatibus, quænam sint magis actiuæ 79
Quartanæ multæ tali puluere curatæ 31. *cum duabus seqq.*

R.

RAtio, & Experientia duo criteria 17
Recipiens recipit per modum recipientis 96
Remedia maiora sunt venæ sectio, & purgatio 42.60
Cur hæc non in vigore, sed in principio exhibenda 60

S.

SAles artificiales frigidi sunt 95
Sal cum humido excrementitio habet antipathiam, cum radicali sympathiam 98
Salute desperata, nil agendum 67
Sanguis bifariam vitiatur 39
Quomodo curentur ista vitia ibid.
Quando putrescit, in quos humores conuertatur 40.91
Et in quos, quando assatur 91
Tunc quibus auxiliis egeat ibid.
In venis nunquam sincerus 40
Sanguinis fluxus è naribus

duplex 90
Et in quo puluis conueniat ibid.
Sanguinis missionis contraindicationes 67
Hæc quomodo conueniat in Plethora 40
Quomodo in cacochymia ibid.
Vsque ad animi deliquium in synocho putrido ex communi omnium sententia, Auerrhoe excepto, conuenit ibid.
Hæc, & purgatio maiora sunt Artis remedia, & cuinam prima laus tribuenda 42
Scammonij nomina 12
Quid sit 13
Vsus. Dosis 63.64
Verum nostro modo præparatum sit cinis 80
Ab eo noxæ, quomodo tollantur 112
Antiqua illius præparatio, & noua, & vires 14.15
Scopi pro febribus putridis tollendis 49
Pro recto pulueris vsu, quales sint, quomodo vocentur 55.56
Siccitatem a pharmaco relictam, ius insulsum emendat 98
In Synochis putridis sanguinis missio conuenit vsque ad animi deliquium 40
Symptomata sequuntur morbos, velut vmbra corpora 57
Eorum tres sunt differentiæ ibid.

T.

Tartarum quid sit: Eius vsus 13
Præparatio: ad hoc vt fiat cremor, seu sal 16
Vires ibid.
Dosis 64
Quare cum puluere misceatur 17.107
Tenacitas quibus instrumentis tollatur 49
Timiditas venæ sectionem impedit, non vacuationem per pulnerem 67
Tertianæ duæ, & vna hoc puluere tolluntur 26
Sic duplex notha 36
Transpiratio prohibita quid expistulet 49

V.

Vacuandum cur in principio 42

Vacua-

Vacuatio duplex, perfecta & imperfecta 85
In hac præstanda, quæ sint spectanda 63
Vacuationis superfluæ ob medicamentum curatio 23
Variolas hic puluis leuat 34. 35
Venæ sectio, & purgatio maiora sunt artis remedia 42. 60
An hæc illam superet 41. 45.72
Exquisite, ac statim euacuat 49.50
Veritas in rebus tunc inest, quando ratio experimentis consentit 18
Et in tenebris iacet ex Democrito ibid.
Veterum medicamenta qualia: eorum noxæ 84
Ea exhibebant cum alimentis 65
Vini fæx quid 12
Quomodo fiat cremor, seu sal Tartari 16
Virtus in purgatione considerandæ: eius tamen Hippocrates non meminit 46
Hæc prostrata contra-indicat pulueris vsum 67
Vomitus contra-indicat sanguinis missionem, & purgationem per alia pharmaca, pulueres tamen admittit 66
Vrgentia quid sit 45
Quotuplex ibid. & seq.
Venenata materia: Actu ruens ad partem principem, vel principi consentientem: Quæ coctionem non admittit: Quando est multa: omnes istæ dicuntur materiæ vrgentes ibid. *vide Tabul.*
Vrgentia magis quam turgentia vacuationem exigit 83
Cur Hippocrates nullam ipsius quemadmodum nec virtutis fecerit mentionem 46
Vsta secundum substantiam mutantur 15.94
Nonnulla caliditatem, alia frigiditatem adipiscuntur 94
In quo differant à putrefactis. 105

FINIS.