

Alphabetisches Inhalts-Verzeichniss.

- Aal** siehe Flusssaal u. Meeraal.
Aalfleisch, Mineralstoffe 71.
Absynth (Liqueur) 1435, 1438, 1516.
Acanthias vulgaris 54.
Acanthopanax spinosum (Thee-Ersatz) 1019.
Achras sapota 861.
Acipenser Güldenstaedtii 48.
 — **huso** 51, 64.
 — **rathenus** 48, 64.
 — **sturio** 48, 49, 57, 64.
Ackerbohne 580, 601.
Ackermelde 624.
Apfel, frisch 820, 1499.
 — **getrocknet** 863, 1501.
 — **Aschenbestandtheile** 862.
 — **Borsäure-Gehalt** 863.
 — **Gerbstoff-Gehalt** 888.
 — **Einfluss der Grösse** 858.
 — **des Jahrganges** 859.
 — **des Lagerns** 854.
Apfel-Branntwein 1422, 1516.
 — **-Butter** 1501.
 — **-Gelee** 1501.
 — **-Kraut** 892.
 — **-Marmelade (-Jama)** 894, 1505.
 — **-Most (-Saft)** 869, 1500.
 — **-Trester** 1501.
 — **-Wein** siehe Obstwein.
Aesculus Hippocastanum 619.
Agar-Agar 809, 1498.
Agaricus campestris etc. 809, 1498.
Agonus cataphractus 54.
Agrostemma Githago 623.
Akebiaquinata (Thee-Ersatz) 1020.
Alaria pinnatifolia 809.
Alasch (Liqueur) 1439.
Albumin-Kraft-Brot 686.
Albumin-Kraft-Mehl 649.
 — **-Zwieback** 686.
Alburnus chalcoides 51.
 — **elupeoides** 64.
Aleyonidium gelatinosum 55.
Aleyonium digitatum 56.
Ale 1142.
Aleurites triloba 613, 1485.
Aleuron-Brot 683.
 — **-Kakes** 685.
 — **-Mehl** 648.
 — **-Pepton** 90.
 — **-Zwieback** 685.
Alkarnose 1469.
Alkohol-Sorten, Faselöl etc. 1439, 1511.
Alkoholische Getränke 1057, 1510.
 — **japanische** 1405.
Allium cepa lutea 780, 1496.
 — **— rosen** 780, 794.
 — **porrum latum** 780, 794.
 — **sativum vulgare** 781, 1496.
 — **schoenoprasum vulgare** 781.
Alosa caspica 50.
 — **sapidissima** 45, 57, 61, 63.
Alpinia officinarum 941.
Alse siehe Alosa.
Altbier 1149.
Amarasco (Branntwein) 1434.
Amarena 1342.
Ampfer (Sauer-) 792.
Amygdalus communis 611.
Ananassa sativa (Ananas) 861.
 — **-Jama** 1506.
 — **-Saft** 1505.
Anchovis siehe Engraulis vulgaris.
 — **-Pastete** 77.
Anethum graveolens 792.
Angostura (Liqueur) 1438.
Anguilla fluviatilis 44, 1456.
 — **rostrata** 44, 57, 62, 1456.
Anis (Gewürz) 958.
Anisette (Liqueur) 1437, 1517.
Anona muricata etc. 861.
Anthioides Ammomum 961.
Apfelsine siehe Orange.
Apinia officinarum 981.
Apios tuberosa 737, 1495.
Apium graveolens 779, 794, 1496.
Aprikosen 829, 862, 864, 1503, 1506.
 — **-Kerne** 618.
 — **-Marmelade** 894.
 — **-Saft** 880.
Arachis hypogaea 614, 1001, 1485.
Arbutus europaeus siehe Erdbeerbaum.
Aretium lappa 738.
Arenicola piscatorum 54.
Argosargus probatocephalus 45.
Argyrosomus tulliber 48.
Arrak 1409.
Arrowroot 655.
Artemisia dracunculatus sativus 792.
Artischocke 786, 804.
Artocarpus integrifolia 861.
Asparagus officinalis 786.
Astacus fluviatilis 67, 1456.
Asteracanthion rubens 55.
Aurelia aurita 55.
Auster siehe Ostrea edulis und virgineana.
Avena sativa siehe Hafer.
Averrhoa carambola 861.
Backmehl (Liebig's) 650.
Backstein-Käse 324, 334.

- Badian 960.
 Bärenschinken 42.
 Balanus balanoides 54.
 Balyk 64.
 Ballinectes hastatus 70, 1456.
 Bambusa puerula 738.
 Banane, frisch 851, 861, 1498.
 — getrocknet 868, 1498.
 Bananen-Mehl 638, 1486, 1488.
 Banknuss 613.
 Barbus vulgaris 1456.
 Barsch (Fluss-) siehe Perca fluviatilis.
 Bassia-Wein 1405.
 Bataten 731, 1495.
 Battelmatt-Käse 332.
 Baumwollsamensamen 615.
 Becherblume (Bimbernell) 792.
 Beerenfrüchte 820.
 Beerenweine 1396.
 Beifuss 792.
 Bellelay-Käse 324.
 Benediktiner-Bitter 1437.
 Bertholletia excelsior, Paranuss 616.
 Beta vulgaris, Runkelrübe 740.
 — — Zuckerrübe 755.
 — — conditiva 777.
 Bienenhonig siehe Honig.
 Bier, Ale 1142.
 — Alt- 1149.
 — Amerikanisches 1140.
 — Belgisches 1134.
 — Bock-, Doppel-, Märzen-, Salvator- oder Salon- 1123.
 — Braun- 1153.
 — Broyhan 1149.
 — Carubier- 1155.
 — Champagner- 1155.
 — Englisches 1136.
 — Export- 1118.
 — Farb- 1153.
 — Französisches 1134.
 — Holländisches 1133.
 — Japanisches 1142.
 — Kondensirtes 1147.
 — leichteres 1101.
 — Mais- 1153.
 — Mais-Maltose- 1154.
 — Malz- 1151.
 Bier, Mummie 1149.
 — Norwegisches 1138.
 — obergähriges 1149.
 — Porter (Stout) 1145.
 — Portugiesisches 1135.
 — Reis- 1153.
 — Russisches 1139.
 — Sakurada- 1405.
 — Schwedisches 1136.
 — Schweizer 1128.
 — schwereres 1118.
 — Serbisches 1139.
 — Spanisches 1135.
 — Türkisches 1139.
 — Weiss- 1147.
 — Anhang: Glycerinbildung 1157, 1158.
 — — Pentosan-Gehalt 1156.
 — — Säuren 1156.
 — — Veränderungen beim Lagern 1158.
 — — — in den Flaschen 1159.
 Bierähnliche fremde Getränke 1155.
 Bierwürze 1087.
 — Vergärung zu Bier 1091.
 Bimbernell 792.
 Birnen, frisch 823.
 — getrocknet 864.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — Borsäuregehalt 863.
 — Einfluss der Zahl der Birnen desselben Baumes 859.
 — -Jams 1505.
 — -Kraut 892.
 — -Saft 878, 888, 1503.
 — -Wein siehe Obstwein.
 Biskuits siehe Kakes.
 Bittere (Liqueure) 1435, 1516.
 Blattgewürze 792.
 Blaubeeren siehe Heidelbeeren.
 Blumenkohl 788, 795, 1496.
 Blut verschiedener Thiere 34.
 Blut-Körperchen und Serum 36.
 Blutwurst 76.
 Boekbier siehe Bier.
 Bockshorn - Früchte siehe Johannisbrot.
 Bohnen, reifer Samen (Puff- oder Feldbohnen) 1484.
 Bohnen, reifer Samen (Schmink- oder Vitsbohnen) 584, 1482.
 — unreifer Samen (grüne Sambohnen) 785.
 — unreife Hülse (Schnittbohnen) 785, 794, 1495.
 — — — in Büchsen 800.
 Bohnen-Dauerwaaren 82, 84, 1463.
 Bohnen-Fleischtafeln 78.
 Bohnenkäse 652.
 Bohnenkraut 792.
 Bohnen-Mehl 636.
 Boletus-Arten 812, 1499.
 Bonbons 912.
 Bonea macrophylla 1498.
 Bonekamp of Maag Bitter 1437.
 Borstenhirse 566.
 Bosa 1156.
 Boisson-Extrakte 94.
 Boussingaultia baselloides 737.
 Brachrübe 771.
 Braga 1156.
 Brantweine 1406.
 — Edelbrantweine 1409, 1511.
 — Frucht- 1433.
 — Feigen- 1518.
 — Hefe- 1416.
 — Kartoffel- 1406.
 — Kirsch- 1423, 1514.
 — Korn- 1406.
 — Obst- 1422, 1516.
 — Pflaumen- 1429, 1517.
 — Wacholder- 1408.
 — Wein- siehe Kognak.
 — Whisky 1408, 1516.
 — Zuckerrohr- 1518.
 — Zwetschen- 1429.
 — Gährung von reinem Zucker 1439.
 — Gehalt an Basen 1439.
 — — — Faselöl 1439.
 — — — Methylalkohol 1441.
 Brantwein-Essenzen u. -Schärfen 1441.
 Brasse 1456.
 Brassica campestris, Samen 606.
 — — Napus esculenta, Wurzel 766.
 — — oleifera, Samen 606.
 — — rapifera 790, 1496.

Brassica oleracea botrytis 788, 795, 1496.
 — — *bullata* 788, 795.
 — — *capitata alba* 789, 796, 1496.
 — — *canlorapa* etc. 778.
 — — *conica* 789.
 — — *gemmifera* 788, 796.
 — — *luteola* 788.
 — — *percrispa* 788, 795.
 — — *rubra* 789, 796, 1496.
 — *Rapa oleifera*, Samen 608.
 — — *teltoviensis* 778.
 — — *rapifera* 771, 1496.
 — — Stengel 790.
Braunbier 1153.
Brauselimonaden 895.
Brie-Käse 324.
Brombeeren 837.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — Pentosan-Gehalt 1506.
 — Jams 1506.
 — -Saft 883, 1503, 1505.
 — -Wein 1402.
Brosmius brosnæ 58, 482.
Brot, Aleuronat- 683.
 — *Dari-* 690.
 — *Erdnuss-* 686.
 — *Gersten-* 680, 1492.
 — *Graham-* 673.
 — *Hafer-* 680, 1492.
 — *Hart-* siehe Zwieback.
 — *Haselnuss-* 688.
 — *Hungersnoth-* 692.
 — *Indianisches* 808.
 — *Kleber-* 683.
 — *Kleie-* 690.
 — *Kommiss-* 676, 1491.
 — *Mais-* 681, 1491.
 — *Pepton-* 691.
 — *Roggen-* 631, 661, 674, 1491.
 — — fadenziehendes 1493.
 — *Schrot-* 691.
 — *Weizen- (Weiss-)* 671, 1491.
 — — fadenziehendes 1493.
 — aus geschältem Korn 699.
 — — Getreide ohne Mehlebereitung 700.
 — — *Roggen- und Weizenmehl* 660, 679.
 König, Nahrungsmittel. I. 4. Aufl.

Brot aus Roggen-, Weizen- und Maismehl 682, 690.
 — — *Roggenmehl und Ersatzstoffen* 688, 690.
 — — verdorbenem Mehl 702, 1493.
 — Gehalt an Wasser, Asche u. Säure 697.
 — unter dem Einfluss des Schimmels 702.
 — Vergleich zwischen Milch- u. Wasserbrot 698.
Brotsuppe 83.
Broyhan 1149.
Buccinum undulatum 55.
Bucheln oder Bucheckern 612.
Buchweizen 572.
 — -Mehl 635, 688, 1488.
Bückling 51, 56.
Büchsenfleisch 73.
Buffalobeere 838.
Buffbohne siehe Puffbohnen bezw. Bohnen.
Büffel-Butter 313.
 — -Haut 1457.
 — -Milch 271.
 — — Rahm 295.
Butte siehe *Hippoglossus vulgaris*.
Buttenfisch 45.
Butter, Büffel- 373.
 — *Kuh-* 296.
 — *Kunst-* 315.
 — *Peanuss-* 1485.
 — *Ziegen-* 313.
Butterfett, Elementarzusammensetzung 40.
Butterkohl 788.
Buttermilch 384.
Butterpilz 813.
Butterungs-Versuche 315.
Cacao siehe *Kakao*.
Cactus opuntia (Cactusfeige) 1497.
Cakes siehe *Kakes*.
Camelina sativa, Samen 610.
Camellia japonica 617.
Camembert-Käse 325.
Canarium mollucanum 1485.
Canavalia ensiformis 1484.
 — *incurva* 584.
Cancer pagurus 54.

Candlenuss 613.
Caneel siehe *Zimmet*.
Cannabis sativa, Samen 609.
Cantharellus cibarius 811.
Capea elongata 809.
Capparis spinosa siehe *Kapern*.
Caprivi-Brot 690.
Capsicum annuum 953.
 — *frutescens* 954.
Caramellen (Bonbons) 914.
Carassius auratus 1456, 1457.
 — *vulgaris* 48, 64.
Carcinus maenas 54.
Cardium (Heramuschel) 1456.
Cardamom, echter 961.
 — *wilder* 961.
Carica Papaya 861.
Carne pura 71.
Carotten siehe *Daucus carota*.
Carpinus carpio 47, 48, 56, 64, 1456.
 — Einfluss der Fütterung 1458.
Carum Carvi 958.
 — *Gairdneri* 739.
Caryophyllus aromaticus 968.
Cassia vera 972.
 — *orientalis* als Kaffee-Ersatz 1003.
Castanea vesca 620.
Catjanas spec. 1484.
Caviar 64, 65.
Cayenne-Pfeffer 954.
Cedernuss 616.
Centerba 1436.
Centrifugen - Magermilch siehe Magermilch.
 — -Schlamm 295.
Centropistis atrarius 47, 58.
Ceratonis siliqua 852, 1506.
 — als Kaffee-Ersatz 1003.
Cerealien 413.
 — *Lecithin-Gehalt* 602.
 — *Pentosan-Gehalt* 601.
 — als Kaffee-Ersatz 1000.
Cervelatwurst siehe *Wurst*.
Cetraria islandica 808.
Chaerophyllum bulbosum und *Prescottii* 737.
Champagner 1337.
Champignon 809.

- Charque oder Tassajo 72.
 Chartreuse (Liqueur) 1438.
 Cheddar-Käse 325.
 Chelonia Mydas 70.
 Chenopodium album, Samen 624.
 — — Blätter 791.
 — quinoa, Samen 619.
 Chester-Käse 326.
 Christovomer nomaycush 43.
 Chokolade 1034.
 — Aleuronat- 1036.
 — Fleisch- 1036.
 — Malz-Pepton- 1036.
 — Nährsalz- 1036.
 — Somatose- 1036.
 Cibebe 867.
 Cicca nodiflora 861.
 Cicer Arietinum 587.
 Cichoric, frisch 739.
 — getrocknet 739.
 — als Kaffee-Ersatz 997, 1004, 1509.
 Cichorium endivia crispa et pallida 790.
 Cider siehe Obstwein.
 Ciderbranntwein 1422.
 Cinnamomum-Arten siehe Zimmt.
 Citronat 912.
 Citrone 842.
 — -Saft 886, 1504.
 Citrus aurantium siehe Orangen.
 — deliciosa siehe Mandarinen.
 — limonum siehe Citrone.
 Citrullus edulis 861, 1485.
 Clavaria botrytis u. flava 814.
 Clupea alosa 1456.
 — caspica 50.
 — encras 51, 59, 1457.
 — harengus 44, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 1456.
 — — Einfluss des Salzens 1458.
 — — var. membras 44, 50.
 — latulus 44, 64.
 — macrura 1457.
 — meletta 50, 64.
 — sapidissima 45, 57, 63.
 — sardina 50.
 — sprattus 50, 51, 53, 1457.
 — vernalis 44, 45, 57, 62.
 Clytocybe multiceps 817.
 Cobio fluviatilis 47, 1456.
 Cochlearea armoracia vulgaris 779, 1496.
 Cocosnuss (Cocos nucifera) 616, 1485.
 Coffea arabica und liberica siehe Kaffee.
 — Humblotiana 1508.
 Cognac siehe Kognak.
 Cola acuminata 1040.
 Colocassia antiquorum u. species 736.
 Conditio-Waaren 696.
 Conger vulgaris 44.
 Congo-Kaffee 1000.
 Conophollus Konjak 738.
 Coprinus comatus u. atrimentarius 816, 1498.
 Coregonus baerii 48, 64.
 — clupeiformis 45, 57, 63.
 — leucichthys 49, 64.
 Coriander (Coriandrum sativum) 958.
 Corned beef 73.
 Corossus-Mehl 639.
 Cortinarius cortinarius 817.
 Corylus Avellana 611.
 Corypha cerifera (Kaffee-Ersatz) 1002.
 Crangon vulgaris 54, 70.
 Crème de Menthe (Liqueur) 1437.
 Crocus sativus 970.
 Cucumis citrullus 1496.
 — melo 781, 1498.
 — Pepo 782.
 — sativus 781, 1496, 1498.
 Curaçao (Liqueur) 1437.
 Curcuma Zedoaria 981.
 Cybium maculatum 45, 57, 60, 63.
 Cynara Scolymus 786, 804.
 Cynoscion regale 48, 58.
 Cyprinus carpio 47.
 Cystoseira species 809.
 Dari 568.
 — -Mehl 634.
 Darrmalz siehe Malz.
 Dattel 868, 1498, 1506.
 — -Kaffee 1001.
 — -Kerne 1506, 1509.
 — -Saft (-Honig) 888.
 Daucus carota, getrocknet 794, 1494.
 — grosse Varietät 762, 1496.
 — kleine Varietät 778.
 Derby-Käse 326.
 Dextrinmehl 650.
 Dhurra 571.
 Dill 792.
 Dinkel 463.
 Dioscorea alata 733.
 — Batatas 731.
 — japonica, bulbifera, edulis, sativa 733.
 — species 734.
 Diospyros virginica 832.
 Diplodus argyrops 45, 58, 60, 63.
 — probatocephalus 45, 58, 61, 63.
 Dörr-Gemüse 793.
 Dolichos-Arten 600, 1484.
 Doppelbier siehe Bier.
 Dornhai 54.
 Dorach 46, 49, 51, 64.
 Drachenfisch 1456.
 Dracoecephalum aristatum 617.
 Dragées 912.
 Dschugara 853.
 Dunlop-Käse 326.
 Dario Zibethinus 861, 1498.
 Dussumieria Hasseltii 1457.
 Eberesche (Vogelbeere) 838.
 — -Branntwein 1433, 1434.
 — -Liqueur 1439.
 — -Marmelade 894.
 — -Saft 888.
 Echinurus Pallasi 54.
 Edamer Käse 326.
 Edelbranntweine 1409.
 Edelpilz 811.
 Eibisch 804, 1496.
 Eicheln 621.
 — -Kaffee 1003, 1509.
 — -Mehl 639.
 Eier, Enten- 99, 1471.
 — Gänse- 1471.
 — Hühner- 98, 1470.
 — Kibitz- 99, 1471.
 — Maschel- 1472.
 — Perlhuhn- 1471.
 — Schildpatt- 1472.
 — Truthuhn- 1471.

Eier, *Varanus saltator*- 1472.
 — -Dauerwaaren 99.
 — -Gerstel 645.
 — -Kognak 1437.
 — -Nudeln 640, 1491.
 — -Kartoffel 738, 1498.
 — -Schwamm 811.
 Eigelb (Hühner-) 99, 1470.
 Einkorn 463.
 Einsiedlerkrebs 54.
 Eiweiss (Hühner-) 99, 1470.
 Elais guineensis 614.
 Eleagnus longipes (Saft) 888.
 Elefanten-Milch 273.
 Elletaria Cardamomum 961.
 Emmer 463.
 Emmenthaler Käse 327.
 Endivien-Salat 790.
 Energien 1465.
 Engraulis vulgaris 50, 51, 1456.
 Ente (wilde), Fleisch 42.
 Enten-Eier 99, 1471.
 Enteromorpha compressa 809.
 Enzian (Branntwein) 1433, 1435.
 Epinephelus morio 48, 58.
 Erbsen, reifer Samen 576.
 — — geschält 577.
 — Sand- 579.
 — unreifer Samen 785.
 — — — in Büchsen 797.
 — -Fleisch- u. Suppentafeln 78, 82, 84, 1463.
 — -Julienne 645.
 — -Mehl 636.
 Erbsenwurst 85.
 Erdbeere 838, 1502.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — -Branntwein 1517.
 — -Marmelade 894.
 — -Saft 882, 1501.
 — -Syrup 891.
 — -Wein 1402.
 Erdbeerbaumbeere-Branntwein 1518.
 Erderbe 1485.
 Erdmandel als Kaffee-Ersatz 1509.
 Erdnuss 614, 1485, 1506.
 — als Kaffee-Ersatz 1002.
 — -Brot 686.
 — -Kakes 687.

Erdnuss-Mehl 646, 688.
 — -Zwieback 688.
 Ervenlinse 587.
 Ervum Ervilia 587.
 — Lens 586.
 — monanthos 587.
 Eselmilch 277, 1477.
 Esox lucius 46, 56, 57, 64, 1456.
 — nobilior und reticulatus 46, 57, 60, 63.
 Essig 1446.
 — gewöhnlicher 1449.
 — Malz- 1449.
 — Obst- 1448.
 — Wein- 1446.
 — -Sprit 1449.
 Eucheuma (Agar) 1498.
 Eugenia Caryophyllata 968.
 — Pimenta 952.
 Eukasin 1467.
 Eulaktol 1470.
 Euphorbia Lathyris 614.
 Exportbier siehe Bier.
 Faba vulgaris siehe Vicia Faba.
 Fagus sylvatica, Bucheln 612.
 Fasel-Heilbohne siehe Dolichos-Arten.
 Farbbier 1153.
 Farbmaltz siehe Maltz.
 Feigen, frisch 850, 863, 1506.
 — getrocknet 868, 1506.
 — Kaktus- 1497.
 — -Baum, Milchsaft 929.
 — -Branntwein 1518.
 — -Kaffee 999, 1509.
 — -Saft 888.
 — -Wein 1404.
 Feldbohnen 580.
 Feldhuhn 42.
 Feldsalat 791.
 Fenchel 958.
 Ferratin 1469.
 Fersan 1469.
 Fette, Elementarzusammensetzung 38.
 — Fisch-, 66.
 — Hammel- 24, 38.
 — Rinds- 13, 38.
 — verschiedener Thiere 40.
 — -Milch, Gärtner'sche 294.

Fett-Käse 324.
 Ficus Carica siehe Feigen.
 Fische, Abfälle u. essbarer Theil 56, 57.
 — -Fette 66.
 — -Fleisch, fettreiches 43.
 — — fettarmes 46.
 — — konserviertes 49.
 — — Gehalt an Extraktivstoffen, Albumin, Leim 60, 64.
 — — — an Phosphorsäure, Schwefelsäure und Chlor 62, 71.
 Fisch-Fleisch-Extrakt 1457.
 — — -mehl von Gadus-Arten 56.
 — -rogen 59.
 — -rogenkäse 65.
 Fischersandwurm 54.
 Fistulina hepatica 813, 1498.
 Flacurtia sapida 861.
 Flechten, essbare 808.
 Fleisch, Fisch- 43, 71.
 — — gepulvertes 56.
 — Geflügel- 40, 71.
 — — getrocknetes
 — Hammel- 19, 1454.
 — — amerikanisches 20.
 — Hirsch- 71.
 — Kalb- 15, 71.
 — Kuh- 4, 1451.
 — — amerikanisches 16.
 — Krustenthier- 67.
 — Muschel- 67.
 — Ochsen- 2, 1451.
 — Pferde- 29.
 — Rind- 2, 71, 1451.
 — — amerikanisches 5.
 — Schweine- 26, 71, 1453.
 — — amerikanisches 27.
 — Wild- 40.
 — Einfluss des Gefrierens 33, 1458.
 — — — Pökeln 32.
 — Gehalt an Glykogen 30, 1455.
 — — — Mineralstoffen 71.
 — — — Zucker 1454.
 — -Bisquits 80.
 — -Brotsuppe 78.
 — -Dauerwaaren 71, 78.
 — -Extrakte 91, 1461.
 — — Fisch- 1457.

- Fleisch-Gemüse-Dauerwaren 81.
 — -Graupen, -Gries, -Zwieback 79.
 — -Kakao u. -Chokolade 81.
 — -Peptone 86.
 — -Pepton-Puder-Kakao 82.
 — -Pulver 71.
 — -Saft 87, 1468.
 — -Suppen 79.
 — -Teigwaren 79.
 — -Zwieback 79.
 Fluid beef 87.
 Fluid meat 91.
 Flundern siehe *Paralichthys dentatus*.
 Flussaal 44, 1456.
 — -barsch siehe *Perca fluviatilis*.
 — -krebs siehe *Astacus fluviatilis*.
 Flustra foliacea 55.
 Foeniculum officinale 958.
 Forelle siehe *Salvelinus fontinalis*.
 Fragaria vesca etc. siehe Erdbeere.
 Frankfurter Würstchen 75, 77.
 Froschfleisch, Mineralstoffe 71.
 — -schenkel 67.
 Frauenmilch 100, 1472.
 Früchte, frische 820, 1499.
 — getrocknete 863.
 — Pentosan-Gehalt 1496, 1506.
 — Zuckergehalt, tropischer 861.
 Fruchtarmeladen 894, 1505.
 — -säfte, 869, 1499.
 — -syrupe 890.
 — — Invertzucker-Bildung 892.
 Fuselöl, Zusammensetzung 1440.
 Gadus calarius 46.
 — aeglefinus 46, 49, 52, 56, 58, 59, 60, 63.
 — merlangus 53, 1456.
 — molao 49.
 — morrhua 46, 49, 52, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 1456.
 — — Fleischpulver 56.
 — navaga 46, 64.
 — tomcodus u. virens 46, 58, 1456.
 Galaktogen 1467.
 Galgant 981.
 Gans 42.
 — -Brast 73.
 Gänse-Eier 1471.
 — -Leber-Pastete 77.
 Gänsefuss (Blätter) 791.
 Garcinia mangostana 861.
 Garnele siehe *Cragnon vulgaris* u. *Penaeus indicus*.
 Gartenampfer 792.
 Gasterosteus aculeatus 54.
 Gehirn, Kalbs- 19.
 Gelidium corneum 809, 1498.
 Gemüsearten 777.
 — Pentosan-Gehalt 792, 1496.
 — Stickstoff- u. Rohfaser-Gehalt 792.
 Gemüse-Dauerwaren, getrocknete 793.
 — — in Büchsen u. Gläsern 797.
 Geldmuschel siehe *Venus mercenaria*.
 Gerste aus Afrika 486, 508.
 — — Amerika 486, 508.
 — — Asien 507.
 — — Dänemark 507.
 — — Deutschland (Mittel- und Nord-) 481, 491.
 — — — (Süd- u. West-) 483, 493.
 — — Donau - Fürstenthümern 485, 505.
 — — England und Schottland 485, 505.
 — — Frankreich 486, 505.
 — — Oesterreich-Ungarn 484, 498.
 — — Russland 485, 505.
 — — Schweden und Norwegen 506.
 — — Spanien 507.
 — — Türkei 507.
 — Einfluss der Düngung etc. 509.
 — geschälte 519, 1482.
 — glasige und mehlig 517.
 Gersten-Brot 680, 1492.
 — -Kaffee 1509.
 — -Malz siehe Malz.
 — -Mehl 631, 644, 688.
 — -Suppe 83.
 — -Wein 1404.
 Gervais-Käse 321.
 Getränke, alkoholische siehe „Bier“, „Brantwein“, „Wein“.
 Getränke, alkoholische aus Japan 1405.
 Gewürze 930, 1507.
 — Fälschungsmittel 983.
 Gewürznelken 968.
 Gleditschia glabra 853.
 Gloucester-Käse 328.
 Glycyrrhiza glabra 981.
 Glykogengehalt des Fleisches 30.
 Gnetum gnemon 1498.
 Gobio (Gründling) siehe *Cobio fluviatilis*.
 Goldfisch siehe *Carassius auratus*.
 Gorgonzola-Käse 329.
 Gossypium-Samen 615.
 Graham-Brot 673.
 — -Zwieback 674.
 Grana-Käse 332.
 Granatapfel 842.
 — -Saft 887.
 Graupen 631.
 Greyerzer-, Gruyère- oder Grivèra-Käse 331.
 Griesmehl 628.
 Gründling siehe *Cobio fluviatilis*.
 Grünkohl, krauser 788.
 Grünkern-Extrakt und -Mehl 644.
 — -Suppe 83, 644.
 Grünmalz siehe Malz.
 Grützen siehe die betr. Mehle.
 Guitaria oleifera 615.
 Gulasch in Büchsen 81.
 Gurke 781, 1496, 1498.
 Gyromitra esculenta 816.
 Haemalbumin 1470.
 Haematin 1466.
 Haemol, Haemogalol, Haemoglobin, Haemoglobin-Albuminat 1466, 1470.
 Haemose 1466.
 Hafer 519.
 — geschälter 536, 1487.
 — -Brot 680, 1492.
 — -Maltose 643.
 — -Malz 1085.
 — -Mehl (Grütze) 633, 641, 688, 1486.
 — -Suppe 83.
 Hagebutten 853, 1506.
 — als Kaffee-Ersatzmittel 1509.

Hahn, junger, Fleisch u. innere Theile 41.
 Hahnenkamm (Pflz) 814.
 Hai 54.
 Hammel, innere Theile 23.
 — Zusammensetzung des ganzen Körpers 1.
 Hammelfett, Elementarzusammensetzung 38.
 Hammelfleisch 19, 24, 1454.
 — Einfluss des Futters 25.
 — Gehalt an Extraktivstoffen 25.
 Hanfsamen 609.
 Harpodon spec. 1457.
 Hase, Fleisch u. innere Theile 40.
 Haselnuss 611.
 — -Brot 688.
 — -Mehl 638.
 Hausen siehe *Acipenser huso*.
 Haushuhn, Fleisch und innere Theile 41.
 Häring siehe *Clupea harengus*.
 — astrachanscher 50.
 Hecht siehe *Esox lucius*.
 Hechtfleisch, Mineralstoffe 71.
 Hederich 624.
 Hefen-Extrakte 1468.
 Hefen-Wein 1362.
 Heidelbeere 837, 865.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — Pentosan-Gehalt 1506.
 — -Brantwein 1433.
 — -Saft 882, 1505.
 — -Wein 1399.
 Heilbutte siehe *Hippoglossus vulgaris*.
 Heliactis bellis 56.
 Helianthus annuus, Samen 610.
 — tuberosus, Knollen 729.
 Helix 67.
 Helvella esculenta 814.
 Herz, Hammel- 23.
 —, Kalbs- 19.
 —, Kuh- 12.
 —, Schweine- 29.
 Herzmuschel siehe *Cardium*.
 Hibiscus esculentus 804, 1496.
 Himbeeren 836.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — Pentosan-Gehalt 1596.

Himbeeren-Brantwein 1433.
 — -Marmelade 894.
 — -Saft 882, 1503.
 — -Syrup 890.
 — -Wein 1402.
 Hippoglossus americanus u. vulgaris 45, 50, 58, 59, 61, 63.
 — groenlandicus 45, 59, 61, 63.
 — maximus 50, 64.
 Hippopotamus-Milch 279.
 Hirschfleisch, Mineralstoffe 71.
 Hirschschwamm 814.
 Hirse 566, 1486.
 — -Mehl 634, 688, 1486.
 — -Zucker 906.
 Holländer Käse 329, 332.
 Hollunderbeere 1506.
 Hollunder-Brantwein 1433.
 Holothurien 1457.
 Holzpulver (als Staubmehl) 639.
 Homarus americanus 70.
 — vulgaris 67.
 Honig, normaler 915.
 — rechtsdrehender 923.
 — Kunst- 925.
 — Türkischer 912.
 Honigkuchen 696.
 Honigthau 925.
 Honigwein 1404.
 Hopfen 1057.
 Hopfen-Brantwein 1435.
 Hordeum vulgare siehe Gerste.
 Huklebeere siehe Heidelbeere.
 Hummer siehe *Homarus vulgaris*.
 — -Pastete 77.
 Humulus lupulus 1057.
 Hundefett, Elementarzusammensetzung 40.
 — -Fleisch, Mineralstoffe 71.
 Hundemilch 279, 1477.
 Hungersnothbrote 692.
 Hühner-Eier 98, 1470.
 — -Fleisch und innere Theile 41.
 — — Mineralstoffe 71.
 Hydnum repandum 814.
 Hydrangea Thunbergii, Thee-Ersatz 1020.
 Hygiana 649.
 Hygrophorus esculentus 816.
 Hypophoma condolleum 817.

Igname 733.
 Ilex paraguayensis 1018.
 Illicium anisatum und religiosum siehe Sternanis.
 Indianisches Brot 808.
 Ingwer, Gewürz 975.
 — Liqueur 1437.
 Invertzucker-Syrup 905.
 Isinglas 809.
 Isländisches Moos 808.
 Jackmilch (getrocknete) 1480.
 Jambosa alba 861.
 Jams siehe Marmeladen.
 Japanknollen 735.
 Jatropha Manihot, Wurzel 735.
 Johannisbeere 834.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — Pentosan-Gehalt 1506.
 — Einfluss des Nachreifens 860.
 — -Marmelade 894.
 — -Saft 883, 1501, 1506.
 — -Syrup 891.
 — -Wein 1397.
 Johannsbrot 852.
 — als Kaffee-Ersatz 1003, 1509.
 Juglans regia, Samen 611.
 Julienne, Tapioca- etc. 645.
 Juniperus communis siehe Wachholderbeere.
 Kabbes 789.
 Kabeljau siehe *Gadus morrhua*.
 Kaffee, echter 985.
 — Bourbon- 990.
 — Coffea Hamblotiana 1508.
 — Kunst- 991.
 — Einfluss des Röstens 993.
 — Gehalt an Koffein 991.
 Kaffee-Ersatzstoffe 997, 1509.
 — — fettreiche 1001, 1509.
 — — stärkereiche 1000, 1509.
 — — zuckerreiche 997, 1509.
 — — sonstige 1003, 1509.
 — -Extrakte 996.
 Kajmak (Käse) 323.
 Kakao (Bohnen) 1020.
 — Aleuronat- 1031.
 — Eichel- 1032.
 — Fleisch- 81.
 — Hafer- 1032.

- Kakao, Malz- 1032.
 — Pepton- 1031.
 — Puder- 1028.
 — Saccharin- 1033.
 — Somatose- 1031.
 — Tropon- 1032.
 — Lösliche Bestandtheile 1034.
 — Gehalt an Theobromin etc. 1037.
 — — — Abfall, Schalen und Rohfaser 1039.
 — -Liqueur 1438.
 — -Schalen 1026, 1509.
 Kakes, Aleuronat- (Kleber-) 685.
 — Erdnuss- 687.
 — Hafer- 680.
 — Schiffs- 673.
 — Weizen- 674.
 Kalb, innere Theile 19.
 — Zusammensetzung des ganzen Thieres 1.
 Kalbfleisch 15.
 — amerikanisches 16.
 — Mineralstoffe 71.
 Kalbsbrüschchen 38.
 — -flüsse 38.
 — -hirn 19.
 Kalk - Kasein 1465.
 Kalmar 55, 1457.
 Kameelmilch 273.
 Kamm-Muschel siehe Pecten irradians.
 Kanditen 912.
 Kaninchenfleisch 40, 71.
 — -Milch 282.
 Kapern 970.
 — Ersatzstoffe 970.
 Kaphir siehe Kefir.
 Kapillärsyrup 908, 1507.
 Kapuzinerpfl. 813.
 Karamellen (Bonbons) 914.
 Karamel-Malz siehe Malz.
 Karausche siehe Carassius vulgaris.
 Karoben siehe Johannisbrot.
 Karpfen siehe Carpinus carpio.
 Kartoffel 704, 1494, 1498.
 — Cetewayo- 719.
 — gekochte 714.
 — getrocknete 793, 1494.
 Kartoffel, süsse 804.
 — wilde 718.
 — Beziehung zwischen Zusammensetzung u. Gebrauchswerth 1494.
 — Einfluss der Düngung 714.
 — — — Grösse 728.
 — — des Keimens 717.
 — — — Lagerns 726.
 — — auf den Stärkegehalt 720.
 — Gehalt an Stickstoff-Substanz 719.
 — verschiedene Theile derselben Kartoffel 727.
 — als Kaffee-Ersatz 1509.
 Kartoffel-Branntwein 1406.
 — -Mehl (-Stärke) 639, 655.
 — -Suppe 83.
 Käse, amerikanische 339.
 — Aschengehalt 350.
 — Fett- 324.
 — Halbfett- 331.
 — Kunst- 337.
 — Mager- 333.
 — Margarine- 337.
 — Molken- 336.
 — Rahm- 321.
 — Rennthier- 343.
 — russischer 330.
 — Sauermilch- 335.
 — Schaf- 341.
 — schwedischer 330.
 — serbischer 323.
 — Stuten- 344.
 — Ziegen- 343.
 — Wasser- u. Fettgehalt 348.
 Käsemilch 387.
 Käseplatte 335.
 Käsereifung 344, 1478.
 Kassave-Mehl 639, 656, 1488.
 — -Wurzel 735, 1495, 1498.
 Kastanien 620.
 Katschkawalj 342.
 Katzenfett, Elementarzusammensetzung 40.
 — -Fleisch 71.
 — -Milch 282.
 Kaviar 64, 65.
 Kerbelrube 737.
 Kefir oder Kaphir 395.
 Kibitzeler 98, 1471.
 Kichererbsen 587.
 Kindermehle 399, 1481.
 Kinderwieback 407.
 Kirschen, frisch 830, 1502.
 — getrocknet 865.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — Pentosan-Gehalt 1506.
 — -Branntwein 1423, 1434, 1514.
 — -Kerne 618.
 — -Saft 880, 1501.
 — -Syrup 891.
 — -Wasser 1423, 1434, 1514.
 — -Wein 1396.
 Klaffmuschel siehe Mya arenaria.
 Kleber-Bisquits u. Kakes 685.
 — -Brot 683.
 — -Gehalt des Weizens u. Weizenmehles 666.
 Klebermehl 648.
 Klebreis 565, 1488.
 — -Mehl 1488.
 Kliesche 46, 53.
 Knoblauch 781, 1496.
 Knochenmark 13.
 Knöterich 1485.
 Knurrhahn 53.
 Kofu-Wein 1405.
 Kognak 1413, 1416, 1511, 1518.
 — Kunst- 1415, 1421, 1513.
 — Trester- 1415, 1514, 1518.
 Kohlarten 788, 795, 1496.
 Kohlrabi, Knollen 778, 1496.
 — — getrocknet 793.
 — Blätter und Stengel 778.
 Kohlrube 766.
 Koji 653, 1405.
 Kokosnuss 616, 1485.
 — -Milch 618.
 Kolanuss 1040.
 Kolbenhirse 566.
 Kolonialzucker 898.
 Kommissbrot 676.
 Kondensirte Bier 1147.
 Kondensirte Kuhmilch 283.
 — Magermilch 290.
 — Molken 290.
 — Stutenmilch 290.
 — Ziegenmilch 290.
 Konditorwaren 696.

Konopthollus Konjak 738.
 Kopfsalat 791.
 Korinthen 867.
 Kornbranntwein 1406.
 Kornrade 623.
 Krabbe siehe *Balinectes hastatus*.
 Kraut oder Mus 894.
 — (Sauerkraut) 807.
 Krammetsvogel, Fleisch 42.
 Krebse siehe *Astacus fluviatilis*
 und *Pagurus Bernardus*.
 Krutt 336.
 Kuhbaum, Milchsaff desselben
 929.
 Kuhbutter 296.
 Kuhfleisch siehe Rindfleisch.
 Kuhmilch, Colostrum 111, 1473.
 — Uebergang des Colostrums in
 die Milch 114.
 — Tabelle A von Kühen, deren
 Rassen nicht angegeben sind,
 118.
 — Tabelle B von Kühen, deren
 Rassen angegeben sind, 135.
 — nach Rassen geordnet 153.
 — nach der Zeit nach dem Kalben
 163.
 — unter dem Einflusse des Futters
 166, 1474.
 — zu verschiedenen Melkzeiten
 203, 213.
 — bei zwei- und mehrmaligem
 Melken 211, 224.
 — Schwankungen in den Monaten
 und Wochen des Jahres 213,
 225, 228.
 — Schwankungen bei derselben
 Kuh 210, 213, 225.
 — Schwankungen bei ganzen
 Heerden 219, 227.
 — Schwankungen bei ganzen
 Heerden in verschiedenen Jah-
 ren 230.
 — gebrochenes Melken 233,
 1475.
 — aus verschiedenen Zitzen 237.
 — Einfluss der Melkart 238.
 — — anstrengender Bewegung
 239.
 — — der Arbeit 242, 1475.

Kuhmilch, Einfluss der geschlecht-
 lichen Erregung 242.
 — — — Kastration 243.
 — — des Gefrierens 248.
 — — — Versandes 251.
 — fehlerhafte 244.
 — von kranken Kühen 245.
 — abnorm zusammengesetzte 252,
 1478.
 — Milch von Rindern 254.
 — kondensierte 283.
 Kumys (Milchwein) 391.
 Kümmel, Gewürz 958.
 — Liqueur 1437.
 Kümmelkäse 333.
 Kunst-Butter 315.
 — -Kaffee 991.
 — -Käse 337.
 — -Kefir 397.
 — -Wein 782, 805, 1496.
 Kürbis, Frucht, Samen 616.
 Curry-Suppe 84.
 Kwass 1155.
 Laberdan 49, 61.
 Lachs siehe *Salmo salar*.
 Lachsforelle siehe *Salmo trutta*.
 Lactarius deliciosus 811.
 — piperatus 1498.
 Lactuca sativa variceps 791.
 Lamamilch 272.
 Lamellaria oder *Lallemantia*
iberica 617.
 Laminaria japonica 809.
 Lammfleisch siehe Hammelfleisch.
 Lansium domesticum 861.
 Lathyrus sativus 587.
 Lauch (Zwiebel u. Blätter) 780.
 — getrocknet 794.
 Lauras nobilis 981.
 Leber, Feldhuhn- 41.
 — Fisch- 65.
 — Hammel- 24.
 — Hase- 40.
 — Haushuhn- 41.
 Leber, Kalbs- 19.
 — Kaninchen- 40.
 — Kuh- 13.
 — Schweine- 29.
 — Tauben- 41.
 — Truthahn- 41.

Leberpflz 813.
 Leberthran 66.
 Leberwarst 76.
 Lebkuchen 696, 1492.
 Leguminosen 574, 601, 1482.
 — Lecithin-Gehalt 602.
 — Pentosan-Gehalt 601.
 — -Extrakte 650.
 — -Kaffee 1000.
 — -Mehl 645.
 — von Maggi 645.
 Leindotter, Samen 610.
 Leinsamen 603.
 Leng 49.
 Leontodon taraxacum 791.
 Leucaena glauca 1484.
 Leuciscus alburnus 44.
 — rotulus 48, 49, 56, 64, 1456.
 Liebesapfel 784.
 Lilium triginum 736.
 — species 737.
 Limburger Käse 348.
 Linsen 587.
 — -Mehl 636.
 — -Suppentafeln 78, 84, 1463.
 Linsenwicke 587.
 Linum usitatissimum 603.
 Liqueure 1435, 1516.
 Lithospermum officinale (sog.
 Böhmischer Thee) 1020.
 Löwenzahn (Blätter) 791.
 Loligo vulgaris 55, 1457.
 Lonicera flexuosa, Thee-Ersatz
 1020.
 Lophius piscatorius 53.
 Lorbeerblätter 981.
 Lorchel 814.
 Lucioperca sandra 48.
 Lunge, Hammel- 23.
 — Hasen- 40.
 — Kalbs- 19.
 — Ochsen- (Kuh-) 13.
 — Schweine- 29.
 Lupinen siehe *Lupinus*.
 Lupinen als Kaffee-Ersatz 1509.
 — eingehende Analysen 601.
 — -Mehl 638.
 Lupinus albus 592.
 — angustifolius 591.
 — Cruiksbankii 593.

- Lupinus hirsutus* 593.
 — *linifolius* 593.
 — *luteus* 588.
 — *perennis* 593.
 — *Termis* Forsk. 594.
Lutjanus blackfordii 48, 58, 60, 63.
Lycium sinense (Thee-Ersatz) 1019.
Lycoperdon Bovista 816.
Lycopersicum esculentum vulgare 784, 804, 1498.
 Maccaroni (Nudeln) 640.
Mactra solida 67.
Macis 966.
 Madeira 1323.
Madia sativa, Madie (Samen) 610.
 Märzen-Bier siehe Bier.
 Magerkäse 333.
 Magermilch 350.
 — bei verschiedenem Abraham-Verfahren 353.
 — Einflüsse auf ihre Zusammensetzung 355.
 — Centrifugen- 366.
 — kondensirte 290.
 — präservirte 283.
 Mahlprodukte von Roggen und Weizen 656.
 Maifisch siehe *Clupea alosa*.
 Mais 542.
 — Süßmais 560, 802.
 — -Brot 681, 1491.
 — -Maltose und Mais-Maltose-Bier 1154.
 — -Mehl (-Gries) 632, 639, 688.
 — -Nudeln 640.
 — -Stärke 654, 1490.
 — -Zucker 906.
 Mainzer Käse 336.
 Majoran 981.
 Maizena siehe Maisstärke.
 Makrele siehe *Scomber scombrus*.
 „ spanische siehe *Cybinum maculatum*.
 Malaga 1326.
 Malto-Pepton und Malto-Fleisch-Pepton 90.
 — -Leguminosen 645.
 Malton-Weine 1403.
 Malz 1069.
 — Darrmalz 1071.
 Malz, Einfluss des Schimmels 1099.
 — Farbmalz (Karamel-) 1081.
 — Grünmalz 1069.
 — aus Weizen und anderen Cerealien 1085.
 — bei verschiedenen Temperaturen gedarrtes 1079.
 — frisches und gelagertes 1076.
 — nach verschiedenen Verfahren gewonnenes 1082.
 — Stickstoff-Substanzen 1095.
 Malz-Ersatzstoffe 1087.
 — -Extrakt 650, 1151.
 — -Kaffee 1000.
 Mandarinen 843.
 — -Liqueur 1438.
 Mandeln 611, 1506.
 Mandelmilch-Extrakt 618.
Mangifera indica 861.
 Mangoldwurzel 740.
Manihot utilisima, Wurzel 735, 1495, 1498.
 Manna 929.
Marasmius oreades 812.
Maraschino (Liqueur) 1438.
 Margarine 314.
Marinda citrifolia 1498.
 Marmeladen (Jams) 894, 1505.
 Marsala 1328.
 Marzipan 912.
Massaenda carbonia als Kaffee-Ersatz 1002.
 Maté oder Paragay-Thee 1018.
 Maulbeere 837.
 — -Saft 883.
 — -Wein 1402.
 Maulthiermilch 276.
 Meeraal siehe *Anguilla rostrata*.
 Meeralgeln 808.
 Meeräsche siehe *Mugil capito*.
 Meerbarbe siehe *Barbus*.
 Meerhand 56.
 Meerhecht siehe *Merluccius vulgaris*.
 Meerkrebs 1456.
 Meerschweinmilch 282.
 Mehl, Bananen- 638, 1487.
 — Bohnen- 636.
 — Buchweizen- 635, 688, 1488.
 Mehl, Dari- 634.
 — Dextrin- 650.
 — Eichel- 639.
 — Erbsen- 636.
 — Erdnuss- 646, 688.
 — Gersten- 631, 645, 688.
 — Gries- 628.
 — Grünkern- 644.
 — Hafer- 632, 641, 688, 1486.
 — Haselnuss- 638.
 — Hirse- 634, 688, 1487.
 — Kartoffel- 639, 655.
 — Kastanien- 639.
 — Klebreis- 1488.
 — Linsen- 636.
 — Lupinen- 638.
 — Mais- 632, 639, 688, 1489.
 — Reis- 644.
 — Roggen- 629, 688, 1493.
 — Sago- 655.
 — Sojabohnen- 638.
 — Weizen- 625, 639, 656, 688, 1486, 1488, 1493.
 Mehl-Extrakte 650.
Meletta vulgaris 50.
 Melone 781, 1498.
 — Wasser- 1496.
 — -Kerne 1485.
 Menescher Ausbruchwein 1319.
Menticoccus nebulosus 48, 58.
Mespilus germanica 832.
 Merlan siehe *Gadus merlangus*.
Merluccius vulgaris 53, 1456.
 Merrettig 779, 1496.
Mesodesma glabrata 1457.
Micropterus pallidus 47, 62.
 — *salmoides* 58, 60.
 Miesmuschel siehe *Mytilus edulis*.
 Milch, Butter- 410.
 — Büffel- 271.
 — Citronensäure-Gehalt 397.
 — Delphin- 282.
 — Elefanten- 273.
 — Esel- 277, 1477.
 — Fettmilch, Gärtner'sche 294.
 — Frauen- 100, 1472.
 — Hippopotamus- 279.
 — Hunde- 279, 1477.
 — Jack- 1480.
 — Kameel- 273.

Milch, Kaninchen- 282.
 — Katzen- 282.
 — kondensirte 283.
 — Kuh- siehe diese.
 — Lama- 272.
 — Mager- 350.
 — Maulthier- 276.
 — Meerschwein- 282.
 — peptonisirte 283.
 — präservirte 282.
 — Rennthier- 272.
 — Rinder- 254.
 — Schaf- 265.
 — Schweine- 278, 1477.
 — Stuten- 273.
 — vegetabile 397, 1481.
 — Zebu- 272.
 — Ziegen- siehe diese.
 — -Asche 397.
 — -Pepton 90.
 — -Pulver 291.
 — Saft des Feigenbaumes 929.
 — — des Kuhbaumes 929.
 — -Wein (Kumys)
 — -Zucker 911.
 Milz, Ochsen- 13.
 — Schweine- 29.
 Mirabellen 828, 862, 1503.
 — -Branntwein 1429.
 — -Saft 880.
 Mirin (alkoholisches Getränk Ja-
 pans) 1405.
 Miso 651.
 Mispel 832.
 — Borsäuregehalt 863.
 — Pentosangehalt 1506.
 Mochtartle-Suppe 84.
 Möhren, getrocknete 794.
 — grosse Varietät 762, 1496.
 — kleine 778.
 — -Kraut (Mus) 893.
 Mogdad-Kaffee 1003.
 Mohar 566.
 Mohnsamen 609.
 Mohrrhirse oder Dari 568.
 Mohrrhirse oder Darrha 571.
 Mohrrübe 762.
 Molken 387, 1480.
 — eingedickte 290, 1481.
 — -Käse 336.

Molken-Kumys 394.
 Mondamin siehe Maisstärke.
 Moos, isländisches 808.
 — -thiere 55.
 Morcheln, *Morchella esculenta*
 und *conica* 814.
 Morone americana 45, 60, 63.
 Morus alba und nigra siehe Maul-
 beere.
 Most, Obst- 869, 1500.
 — Wein- 1160, 1505.
 Mugil albula und capito 45, 57,
 1456, 1457.
 Mumme 1149.
 Muraena conger 44.
 — spec. 1457.
 Mus oder Kraut 894.
 Musa paradisiaca siehe Banane.
 Muscheleier 1472.
 Muschelfleisch 67, 1456.
 Maskatblüthe 966.
 Muskatnuss 964.
 Musseron 811.
 Mutase 649, 1468.
 Mya arenaria 69.
 Myristica fragrans oder moschata,
 argentea und malabarica siehe
 Muskatnuss und -Blüthe.
 Mytilus edulis 55, 67, 70, 1456.
 Myxostoma vellata 48, 57.
 Nährmittel 1463.
 Nährstoff Heyden 1467.
 Nahrungsmittel, pflanzliche 413.
 — thierische 1.
 Natron-Kaffee-Surrogat 999.
 Natto 652.
 Nelkenpfeffer 952.
 Nelkenschwindling 812.
 Nelumbo nucifera 738.
 Nephelium lappaceum 861.
 Nessel, Blätter 791.
 Neuschäteller Käse 321.
 Neunaugen siehe *Petromycon*
marinus u. *fluvialis*.
 Nicotiana-Arten siehe Tabak.
 Niere, Hammel- 23.
 — Hasen- 40.
 — Kalbs- 19.
 — Kaninchen- 40.
 — Kuh- 13.

Niere, Schweine- 29.
 Nierenfett vom Hammel 24.
 — — Rind 13.
 Nigersamen 615.
 Nikol 1467.
 Nögelkäse oder Nögelost 333.
 Nudeln (Maccaroni) 640, 1491.
 Nüsse (Hasel-, Wall-) 611.
 Nussbohnen-Kaffee 1002.
 Nutrose 1467.
 Obst 820.
 Obst-Branntwein 1422.
 Obstkraut oder Mus 892.
 Obstmoste 869.
 — Unterschied zwischen Mosten
 1. und 2. Pressung 1389.
 Obstweine 1375.
 — Aepfelwein, Deutscher 1375.
 — — Oesterreichischer 1377.
 — — Schweizerischer 1381.
 — — concentrirter 1388.
 — — alkoholfreier Ersatz 1388.
 — Birnenwein, Deutscher 1382.
 — — Oesterreichischer 1383.
 — — Schweizerischer 1384.
 — Kirschwein 1396.
 — Obstwein, Amerikanischer
 1387.
 — — Französischer 1385.
 — — Englischer 1386.
 — Obst-Schaumwein 1387.
 — Gährversuche mit Obstmost
 1390.
 — Kunst-Most-Essenzen 1395.
 — Veränderungen des Säure- etc.
 Gehaltes beim Lagern 1393.
 Ochs innere Theile 12.
 — Zusammensetzung des ganzen
 Körpers 1.
 Ochsen-Blut 35.
 — -Fleisch 2, 1451.
 Octopus langsiao 1457.
 Oelrettig, reifer Samen 608.
 Oelsamen 603.
 Oelweide-Saft 888.
Oncorhynchus chonicha 43, 51, 57,
 59, 61, 63.
Ophiocephalus striatus 1457.
Ophiotrix fragilis 55.

- Orangen 842, 861.
 — -Marmelade (-Jams) 1506.
 — -Saft 887, 1505.
 — -Schalen, kandirte 912.
 — -Wein 1404.
Oryza sativa 561.
 — *glutinosa* 565.
Osmerus eperlanus 48, 49, 50, 64, 1456.
 — *mordax* 48, 57, 61, 63.
Osphromenus trichopterus 1457.
Ostrea edulis 55, 67, 1456.
 — *imbricata* 1457.
 — *virgineana* 68.
Otolithus argenteus 1457.
Ovos 1468.
Pachyma (Pila) 1498.
Pachyrhizus angulatus 1498.
Pagurus Bernardus 54.
 Palmenwein 1404.
 Palmkerne 615, 617.
 Palmzucker 906.
Pangium 1485.
Panicum Crus corvi 567.
 — *germanicum* 566.
 — *italicum* 566.
 — *millaceum* 567.
Papaver somniferum, Samen 609.
 Paprika 953, 1507.
 Paradiesapfel 1506.
 Paraguay-Thee 1018.
Paralichthys dentatus 47, 59, 60, 62.
 Parannuss 616.
Parkia biglobosa als Kaffeesurrogat 1002.
 — *speciosa* 1485.
 Parmesan-Käse 334.
 Pasteten 77.
Pastinaca sativa, Pastinak, Knolle 780.
 Peanussbutter 1485.
Pecten irradians 69.
Pelectus vulgaris 51, 54, 64.
 Peluschke 579.
Penaus indicus 1457.
 Pepton, Aleuronat- 90.
 — Fleisch- 86.
 — Malto- 90.
 — Milch- 90, 283.
 Pepton, Pflanzen- 90.
 — -Brot 691.
 — -Puder-Cacao 81.
Perca fluviatilis 46, 58, 60, 1456.
 Perlhuhn-Eier 1471.
 Perlzwiebeln 780, 1496.
Persea gratissima 861.
Persica vulgaris 829.
 Persimone 832.
Perylla ocyroides 617.
 Petehbohne 1485.
Petersilie (*Petroselinum sativum*) 792, 796.
 Petiotisirter Wein 1357.
Petromycon fluviatilis 51, 64.
 — *marinus* 44, 59.
Peucedanum Canbyi und *Eurycarpum* 738.
 Pfeffer, langer 935.
 — schwarzer 930.
 — weisser 933.
 — Gehalt an Asche und Sand 944.
 — — — Extrakt, Piperin etc. 936.
 — — — Staub, Stielen, Wasser 951.
 — — — Stärke 941.
 — Cayenne- 956.
 — Kunst- 933.
 — Nelken- 952.
 — Spanischer 953, 1507.
 — Abfälle 933.
 Pfeffer-(Bohnen-)Kraut 792.
 Pfeffermünz-Liqueur 1437.
 Pfeffernüsse (Zuckerbäckereiwaare) 696.
 Pfennigkraut 624.
 Pferdebohne 580.
 Pferdezung, siehe Heilbutte.
 Pferdefett, Elementarzusammensetzung 40.
 Pferdefleisch 29, 1454, 1455.
 Pflückerling 811.
 Pfirsiche 829, 862, 1506.
 Pfirsich-Kerne 618.
 — -Saft 880, 1503, 1505.
 Pflanzenkäse 652.
 Pflaumen, frisch 826, 1506.
 — getrocknet 865.
 — Aschenbestandtheile 862.
 Pflaumen-Brantwein 1429, 1517.
 — -Kerne 618.
 — -Kraut 893, 1506.
 — -Marmelade(-Jams) 894, 1505.
 — -Saft 1505.
Phaseolus lunatus 801, 1484.
 — *radiatus* 586, 1484.
 — *vulgaris* 584.
 — grüne Hülse 785, 794.
 — — in Büchsen 800.
Phycis chuss 48, 58.
 Pilze 809.
 — Mannit-Gehalt 819.
 — Phosphorsäure- und Lecithin-Gehalt 819.
 — Stickstoff-Substanz-Gehalt 817.
Piper album und *nigrum* siehe weisser und schwarzer Pfeffer.
 — *longum* siehe langer Pfeffer.
 Piment, *Pimenta officinalis* 952.
Pimpinella Anisum 958.
Pisum arvense 579.
 — *sativum* 574.
 — — grün 785.
 — — — in Büchsen 797.
Plantago lanceolata 624.
 — *major*, Blätter 791.
 Plasmon 1465.
 Platterbse 587.
 Plattfisch 1456.
Pleuronectes americanus 48, 59.
 — *limanda* 47, 53.
 — *platessa* 47, 53, 56, 1456.
 — *solen* 47, 1456.
Pleurotus ostreatus 817.
 Plötze siehe *Leuciscus rutilis*.
 Pökelharing siehe Haring.
 Pökeln des Fleisches 32.
 Polenta 641.
Pollachius carbonarius 48.
Polyanthes tuberosus 1498.
Polygonum fagopyrum 572, 1488.
 — *persicaria* 1485.
 — *tataricum* 573.
Polymnia edulis 736.
Polyporus ovinus 813.
Polyporus sulfureus 817.
Pomatopus saltator 48, 57, 62.
 Pombe 1156.
Pomolobus vernalis siehe *Clupea vernalis*.

Poronetus triacanthus 45, 58.
Porphyrus vulgaris 808.
 Porter 1145.
 Portwein 1322.
 Portulak (*Portulaca oleracea*) 791.
Poterium sanguisorba glaucescens 792.
 Pralinés 912.
 Preisselbeere 837, 1506.
 — kaukasische (Thee - Ersatz) 1510.
 — Saft 886.
 — Wein 1402.
 Projara 681.
 Protoplasmin 1465.
Prunus armeniaca siehe Aprikosen.
 — *domestica* siehe Zwetschen.
 — *cerasus* siehe Kirschen.
Psidium Guajava 861.
Psophocarpus tetragonolobus 1484.
 Puddingpulver (Liebig's) 650.
Pulque fuerte 1404.
 Puffbohne 580.
 Pumpnickel 677.
Punica granatum siehe Granatapfel.
 Punsch, schwedischer 1436.
 Purgirkörner 614.
 Puro 1468.
Pyrus communis siehe Birnen.
 — *malus* siehe Äpfel.
 Qualle 55.
 Quappe 54, 64.
 Quarg oder Quargeln 335.
 — Schaf- 342.
 Quargserum 389.
Quercus, Samen 620.
Quinoa, Samen 619.
 Quittensaft 888, 1503.
 Rade 623.
 Radieschen 779, 1496.
 Rahm 291.
 — aus Büffelmilch 295.
 Rahm-Säuerungs-Versuche 317.
 Rahmkäse 321.
Raja clavata 54.
 — spec. 47, 59, 1456.

Raki siehe Anisette.
Raphanus Raphanistrum 624.
 — *sativus oleiferus* 608, 1496.
 — — *radicula* 779, 1496.
 — — *tristis* 779.
 Raps, Samen 606.
 Rauchfleisch 72.
 Rehfleisch 40.
Reineclauden 828, 862, 1506.
Reineclauden-Saft 880, 1503.
 Reis 561, 565, 1488.
 — Kleb- 565, 1488.
 — Bier 1153, 1405.
 — Bohne 600.
 — Mehl 644, 1488.
 — Nudeln 640.
 — Stärke 654.
 — Suppe 83.
 Reizker 811.
 Renken siehe *Coregonus baerii*.
 Rennthier-Milch 272.
 — Käse 343.
 Rettig, Samen 608.
 — Knolle 779, 1496.
Revaescierre 646.
 Rhabarber-Kraut 1496.
 — Stiele 791.
 — Wein 1405.
Rhombus maximus 1456.
Ribes Grossularia siehe Stachelbeere.
 — *rubrum* und *nigrum* siehe Johannisbeere.
Ricinus (*Ricinus communis*), Samen 613.
 Ricotta, Schaf- 342.
 Rindermilch 254.
 Rindfleisch 2, 1451.
 — in Büchsen 73.
 — Einflüsse auf die Zusammensetzung 15.
 — Gehalt an Extraktivstoffen 14.
 — — Mineralstoffen 71.
 — Pasteten 77.
 Rindsmagen 13.
 Rindstalg 38.
 Rispenhirse 567.
 Roborat 1464.
 Roborin 1466.
Roccus americanus 47, 58.

Roccus lineatus 47, 58, 62.
 Roche siehe Raja.
 Röhrenpilze 813.
 Römischer Salat 791.
 Rogen siehe Fischrogen.
 Roggen, Sommer- 474.
 — Winter- 464.
 — Einfluss der Düngung etc. 475.
 — Extrakt-Ausbeute 1481.
 — Mahlprodukte 658.
 — Schälversuche 659, 665.
 — Brot 631, 661, 675, 1491.
 — fadenziehendes 1493.
 — Kaffee 1000.
 — Malz 1085.
 — Mehl 629, 658, 688, 1493.
 — Zwieback 678.
 Rohrzucker 897.
 Romadur-Käse 329.
 Roquefort-Käse 341.
 Rosenkohl 788, 796.
 Rosinen 865, 1506.
 Rosskastanien 619.
 Rothkraut (-kohl) 789, 796, 1496.
 Rothrübe 777.
 Rübe, Einmach-, Roth- 777.
 — Kerbel- 737.
 — Kohl- 778.
 — Mohr- 762, 778, 794.
 — Runkel- 740.
 — Stoppel-, Steck- oder Wasserrübe 771, 1496.
 — Teltower 778.
 Rübenstengel 790.
 Rübenkraut oder Mus 893.
 Rübenmelasse 904.
 Rübenzucker 898.
 Rübs, Samen 608.
Rubus Idaeus siehe Himbeere.
 — *fruticosus* siehe Brombeere.
 Rum 1410, 1515.
Rumex patientia 792.
 Rumford-Suppe 79.
 Runkelrübe 740.
 Raster Ausbruch 1319.
 Saufrübe 771.
Saccharum officinarum 896.
 Safran 970.
Sagittaria sagittifolia 738.

- Sago-Stärke 654, 1488.
 Saibling siehe *Salvelinus fontinalis*.
 Sake 1405.
 Sakurada-Bier 1405.
 Salami-Wurst 76.
 Salat (Endivien-, Feld-, Kopf- und römischer) 790.
 Salat-Unkräuter 791.
 Salm siehe *Salmo salar*.
 — californischer, siehe *Oncorhynchus chonicha*.
 Salm-Pastete 77.
Salmo salar 43, 50, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 1456.
 — *salvelinus* 43, 47, 56.
 — *trutta* 43, 64, 1456.
Salvelinus oder *Christovomer nomaycush* 43, 57, 63.
 — *fontinalis* 47, 56, 57, 61.
 Sanatogen 1467.
 Sanderbse 579.
 Sanguinol 1569.
 Sano 644.
 Sardellen siehe *Engraulus vulgaris*.
 Sardinen siehe *Clupea encras*.
 Satureja hortensis 792.
 Saucen 97.
 Sauerkraut 807.
 Sauermilch-Käse 335.
 Savoyerkohl 788, 795.
 Schaf, Zusammensetzung des ganzen Körpers 1.
 — -Fleisch siehe Hammelfleisch.
 — -Käse 341.
 — -Milch 265.
 — -Ricotta 342.
 Schafbrasse 45.
 Schafeuter (Pilz) 813.
 Schaumwein 1337.
 — Obst- 1387.
 Schellfisch siehe *Gadus aeglefinus*.
 — amerikanischer 50.
 Schiffszwieback 673.
 Schildkröte siehe *Chelonia Mydas*.
 Schildpattteier 1472.
 Schinken, geräuchert u. gesalzen 72.
 Schinken-Pastete 77.
 Schinken-Wurst 75.
 Schlachtergebnisse verschiedener Thiere 1.
 Schlangensterne 55.
 Schlehen-Branntwein 1430.
 Schleie siehe *Tinca vulgaris*.
 Schmalz (Schweineschmalz) 38.
 Schminkbohne 584.
 Schnecken 67, 1456.
 Schnirkelschnecke 67.
 Schnittlauch 781.
 Scholle siehe *Pleuronectes platessa*.
 Schotten siehe Molken.
 Schwämme, essbare 809.
 Schwarte des Schweines 38.
 Schwarzwur 779.
 Schwein, innere Theile 29.
 — Zusammensetzung des ganzen Körpers 1.
 Schweine-Fett 38.
 — -Fleisch 26, 1453.
 — — amerikanisches 27.
 — — Mineralstoffe 71.
 — -Milch 278, 1477.
 — -Schmalz 38.
 — -Schwarte 38.
 Schweizer Käse 328.
 Sciana oder *Scinops ocellatus* 47, 58.
 Scomber kanagurta 1457.
 — *scombrus* 44, 45, 50, 57, 60, 61, 63, 1456.
 — *thynnus* 52, 59.
 Scorzoneria hisp. glastifolia 779.
 Secale cereale siehe Roggen.
 Seeneunauge siehe *Petromycon marinus*.
 Seepocke 54.
 Seepolyp siehe *Octopus fangsiao*.
 Seerose 56.
 Seescheide 55.
 Seestern 55.
 Seeteufel 53.
 Seethiere, ganze 52.
 Seezunge siehe *Pleuronectes solea*.
 Sellerie (Knollen u. Blätter) 779, 794, 1496.
 Senf, Gebrauchssenf 964.
 — -Samen 962.
 — — -Mehl 963.
 Sertularia cupressina 55.
 Sesam, *Sesamum indicum* und orientale, (Samen) 612, 1485.
 Shepherdia argentea 838.
 Sherry 1324.
 Shirosake 1405.
 Shoya siehe Soja.
 Sicco 1469.
Sinapis alba, nigra und juncea siehe Senf.
 Sitogen 1468.
 Sitos 628.
 Siam-sisarum 737.
 Skyr 397.
 Slibowitz 1435.
Solanum tuberosum siehe Kartoffel.
 — — Cetewayo 719.
 — — melongea 738, 1498.
 Soja (Sauce) 97, 653, 1463.
 Sojabohne (*Soja hispida* etc.) 595, 1483.
 — -Mehl 638.
 — -Präparate (Miso u. Tofu) 650.
 — als Kaffee-Ersatzmittel 1509.
 Somatose 88.
 Sonnenblumen-Samen 610.
 Sorbus aucuparia siehe Eberesche.
 Sorghum halapense 568.
 — saccharatum 568.
 — tataricum 568.
 — vulgare 571, 1488.
 Soson 1464.
 Spalengkäse 330.
 Spargel 786, 805.
 Spargelbohnen 795.
 Spargelsamen 787.
 — als Kaffee-Ersatz 1509.
 Speck 72.
 Speise-Lorchel 814.
 — -Morchel 814.
 — -Syrup 905, 911.
 — -Würzen 97.
 Spelz oder Dinkel 462.
 Spergel (*Spergula maxima*) 623.
 Spinat (*Spinacia oleracea*) 790.
 Spitzkohl 789.
 Spitzmorehel 814.
Spondias mangifera 861.
 Sprossen, Brüsseler 804.

Sprossen, siehe auch Rosenkohl.
 Sprotte siehe *Clupea sprattus* u.
Clupea meletta.
 Stachelbeere 833.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — Pentosan-Gehalt 1506.
 — -Saft 883, 1503.
 — -Wein 1396.
 Stachys Sieboldi oder tuberifera
 735.
 Stärke-Mehle 654, 1490.
 — -Syrup 909, 911, 1507.
 — -Zucker 907, 1507.
 Staubmehle 639.
 Steckrübe, Knolle 766, 771.
 — Blatttrippen 790.
 Steinbutt siehe *Rhombus maximus*.
 Steinlorchel 814.
 Steinpicker 54.
 Steinpilz 811, 1499.
 Stengelrüben 790.
 Stenotomus siehe *Diplodus*.
 Sterlett siehe *Acipenser ruthenus*.
 Sterocoris 1457.
 Stichling siehe *Plectus vulgaris*.
 Stichopus 1457.
 Stilton-Käse 321.
 Stint siehe *Osmerus eperlanus*.
 Stizostedion canadense 48, 58.
 — vitreum 48, 63.
 Stockfisch 49, 56, 59, 64, 1457.
 Stör siehe *Acipenser sturio*.
 Stoppelfrübe 771.
 Stoppelschwamm 814.
 Stout 1145.
 Strachino-Käse 322.
 Strandkrabbe 54.
 Strandmuschel siehe *Macra solidula*.
 Stromateus siehe *Poronetus*.
 Strömling 44, 50.
 Stutenmilch 273.
 — kondensirte 290.
 — -Käse 344.
 Sudan-Kaffee 1002.
 Sülzenwurst 76.
 Süßholz 981.
 Süßkartoffel 804.
 Süßmais 559, 802.
 Süßweine 1313.
 — Afrikanische 1335.
 — Amerikanische 1336.

Süßweine, Asiatische 1334.
 — Deutsche (Auslesen) 1313.
 — Französische 1314.
 — Griechische 1330.
 — Italienische 1328.
 — — Marsala 1328.
 — Oesterreichisch-ungarische
 1315.
 — — Tokayer 1315.
 — — Ruster 1319.
 — — Menescher 1319.
 — Portugiesische 1322.
 — — Portwein 1322.
 — — Madeira 1323.
 — Rumänische, russische und
 türkische 1322.
 — Spanische 1324.
 — — Sherry (Xeres) 1324.
 — — Malaga 1326.
 Suppenkräuter 796.
 — -Pulver und -Tafeln 78, 82.
 — -Würzen 94, 1461.
 Syrape siehe die der einzelnen
 Früchte.
 Tabak 1042.
 — Schnupf- 1056.
 — Gehalt an Nikotin, Amiden,
 Nitraten etc. 1048.
 — Einfluss der Düngung 1052.
 — — — Trocknung und Fer-
 mentation 1053.
 — -Abfälle, Stengel etc. 1056.
 Tagma-Honig 929.
 Talg 38.
 Tamarindus indica 861.
 Tamarinden-Mus 895.
 Tao-tjiang 652.
 Tapioka-Julienne 645.
 — — -Suppe 83.
 — -Stärke 655, 1488.
 Taranj 51.
 Taschenkrebbs siehe *Cancer pa-
 gurus*.
 Tassajo siehe Charque.
 Tata-Eiweiss 99.
 Taube, Fleisch 42.
 Tautoga onitis 48, 58, 60, 62.
 Teltower Rübchen 778.
 Terrapin 70.
 Thee (*Thea chinensis*) 1004.

Thee, Aschenbestandtheile 1015.
 — böhmischer 1020.
 — Einfluss der Zubereitung 1015.
 — Faam- oder bourbonisch. 1019.
 — Gehalt an Thein 1013.
 — in verschiedenen Vegetations-
 stadien 1011.
 — Löslichkeit in Wasser 1016.
 — Mate oder Paragay- 1018.
 — -Ersatzstoffe 1019, 1510.
 Theobroma Cacao siehe Kakao.
 Thierkörper, Zusammensetzung
 des ganzen (von Kalb, Lamm,
 Ochs, Schaf, Schwein) 1
 Thlaspi arvense 624.
 Thunfisch siehe *Scomber thynnus*.
 Tinca vulgaris 56, 1456.
 Tintenfisch 55.
 Tofu 652.
 Tokayer 1315.
 Tomato, Frucht 784, 807, 1498.
 — -Mus 784.
 Topfenkäse 335.
 Topinambur 729.
 Toril 1468.
 Torreya nucifera 617.
 Trachynotus carolinus 45, 57.
 Trapisten-Käse 330.
 Trapa bicornis und natans 1497,
 1498.
 Tresterbranntwein siehe Kognak.
 Tresterwein 1357.
 Trigla gunardus 53.
 Triticum vulgare siehe Weizen.
 — amyleum 462.
 — monococcum 463.
 — Spelta 462.
 Trockenbeerwein 1363.
 Trockenpökelfleisch 75.
 Tropon 1463.
 — -Gemische 1464.
 Trüffel 815.
 Truthahn 41.
 Truthühneier 1471.
 Tuber cibarium 815.
 Tubularia larynx 55.
 Turnips 771.
 Uklei 44.
 Unkrautsamen 623.
 Urtica dioica 791.

- Vaccinium arctostaphylos** siehe kaukasische Preisselbeere.
 — **Myrtillus** siehe Heidelbeere.
 — **Vitis Idaci** siehe Preisselbeere.
Vacherin-Käse 330.
Valerianella locusta olitoria 791.
Vanille (*Vanilla planifolia*) 960.
Venus mercenaria 70.
Vicia faba, reifer Samen 581.
 — unreifer Samen 785.
Vigna Catjang 1484.
Vitis vinifera siehe Weintraube.
Vitsbohne, reifer Samen 584.
 — unreife Hülsen 785.
Voandzou (*Voandzeia subterranea*) 1485, 1488.
Vogelbeere siehe Eberesche.
Vogelnester, essbare 1472.
Voralberger Käse 331, 334.
Wacholder-Beere 957, 1506.
 — **-Branntwein** 1408.
Wallnuss 611, 1506.
Wassermelone 1496.
 — **-nuss** 1497, 1498.
 — **-rübe** 771, 1496.
Wegebreit 791.
Wegerich 624.
Wein, Alkoholfreier 1342.
 — **Aepfelwein** siehe Obstwein.
 — **Beeren-** siehe die einzelnen.
Weine: Johannisbeerwein etc.
 — **Feigen-** 1404.
 — **Gersten-** 1404.
 — **Hefen-** 1362.
 — **Kofu-** 1405.
 — **Malton-** 1403.
 — **Obst-** siehe diesen.
 — **Palmen-** 1404.
 — **Traubenwein**, Afrikanischer 1203.
 — **-Ahr-** 1195.
 — **-alter** 1244.
 — **-Amerikanischer** 1304.
 — **-Australischer** 1313.
 — **-Badischer** 1224.
 — **-Bessarabischer** 1299.
 — **-Böhmischer** 1260.
 — **-Bosnischer** 1272.
 — **-Bukowinaer** 1272.
 — **-Bulgarischer** 1279.
Wein, Traubenwein, Dalmatischer 1266.
 — **-von der Insel Elba** 1288.
 — **-Elsässer** 1231, 1239.
 — **-Franken-** 1209.
 — **-Französischer** 1246.
 — **-Glan-** 1194.
 — **-Griechischer** 1282.
 — **-Hercegovinaer** 1273.
 — **-Hessischer** 1200.
 — **-Italienischer** 1284.
 — **-Istrischer** bezw. Görzer 1265.
 — **-Kaukasischer** 1300.
 — **-Kleinasiatischer** 1302.
 — **-Krim-** 1298.
 — **-Kunstwein** 1362.
 — **-Kunstsüssweine** 1364.
 — **-Lothringer** 1238, 1240.
 — **-Macedonischer** 1283.
 — **-Mährischer** 1261.
 — **-Maingauer** 1188.
 — **-Mitteldeutscher** 1243.
 — **-Mosel-** 1181.
 — **-Nahe-** 1194.
 — **-Oberhessischer** 1203.
 — **-Odenwald-** 1203.
 — **-Oesterreichischer** (Nieder-) 1262.
 — **-Ostdeutscher** 1243.
 — **-Palästina-** 1302.
 — **-petiotisirter** 1357.
 — **-Pfälzer** 1204.
 — **-Portugiesischer** 1295.
 — **-Rheingauer** 1188, 1510.
 — **-Rhein-Hessischer** 1196.
 — **-Rheinthal-** (unterhalb des Rheinganes) 1193.
 — **-Rumänischer** 1280.
 — **-Russischer** 1299.
 — **-Saar-** 1181.
 — **-Schaum-** 1337.
 — **-Schweizer** 1250.
 — **-Serbischer** 1282.
 — **-Sicilischer** 1293.
 — **-Siebenbürgener** 1267.
 — **-Spanischer** 1295.
 — **-Steiermärkischer** 1264.
 — **-Süss-** 1313.
 — **-Syrischer** 1302.
Wein, Traubenwein, Tauber- 1224.
 — **-Trester-** 1357.
 — **-Trockenbeer-** 1363.
 — **-Tyroler** 1256.
 — **-Ungar-** 1267.
 — **-Wermuth-** 1341.
 — **-Württembergischer** 1222.
 — **-Einfluss des Alkohol-Zusatzes** 1351.
 — **-Chaptalisirens** 1352.
 — **-Gallisirens** 1350.
 — **-Gefrierens** 1357.
 — **-Gypsens u. Phosphatirens** 1353.
 — **-Lagerens** 1357.
 — **-Petiotisirens** 1357.
 — **-Zuckerzusatzes** vor u. nach der Gährung 1351.
 — **-sonstiger Zusätze** 1355.
 — **-Gährversuche mit Reihhefen** 1364.
 — **-sonstige** 1370.
 — **-Gehalt an Kalk u. Magnesia** 1348.
 — **-Mannit** 1348.
 — **-Milchsäure** 1343.
 — **-Pentosanen** 1346.
 — **-Schwefliger Säure** 1244.
 — **-Stickstoff** 1347.
Weinbeere 1506.
Weinessig 1446.
Weintraube, frisch 840.
 — **-getrocknet** 865.
 — **-in verschiedenen Reifestadien** 860.
 — **-Pentosangehalt** 1506.
 — **-Saft** siehe Most.
 — **-Marmelade** 1506.
Weissbier 1147.
 — **-brot** siehe Weizenbrot.
 — **-fisch** 44.
 — **-kraut** (-Kohl) 789, 796, 1496.
Weizen aus Afrika 428.
 — **-Amerika** 431.
 — **-Asien** 429.
 — **-Australien** 430.
 — **-Dänemark** 426.
 — **-Deutschland** (Ost- und Mittel-) 413.

Weizen aus Deutschland (Süd- und West-) 416.
 — — England 421.
 — — Frankreich 423.
 — — Japan 430.
 — — Oesterreich-Ungarn 419.
 — — Russland 420.
 — — Schottland 423.
 — — Spanien 428.
 — — verschiedenen Ländern 450.
 — Einfluss der Düngung etc. 451.
 — glasiger u. mehlig 461.
 — Kleber-Gehalt 666.
 — und daraus gewonnene Mehle 1486.
 — Schälversuche 659.
 — Spelz- 462.
 — -Brot 671, 1491.
 — — fadenziehendes 1493.
 — -Branntwein.
 — -Malz 1085.
 — -Mehl (Gries) 625, 639, 656, 688, 1486, 1493.
 — -Stärke 654, 1490.
 — -Zwieback 673.
 Wellhornschnecke 55.
 Wermuth-Branntwein 1517.
 — -Wein 1341.
 Whisky 1408, 1516.
 Winterkohl 789, 795.
 Wirsing 788, 795.
 Wittling siehe *Gadus merlangus*.
 Wjasiga 64.
 Wobla 48, 64.
 Wodnijika 1404.
 Wrucke 766.
 Wurzelgewächse 704.
 — Pentosan-Gehalt 792.
 — Stickstoff-Substanz-Gehalt 775.

Würste 75, 1460.
 Würze 1087.
 Yamswurzel 733.
 Yuba 652.
 Zander 49, 64.
 Zalacca edulis 861, 1498.
 Zea Mais siehe Mais.
 Ziegen-Butter 313.
 — -Käse 343.
 — -Milch, Colostrum 254.
 — — allgemeine Tabelle 255.
 — — zu verschiedenen Melkzeiten 257.
 — — nach der Zeit nach dem Lamm 259.
 — — Einfluss des Futters 260.
 — — Einfluss anstrengender Bewegung 264.
 — — aus verschiedenen Zitzen 265.
 — — gebrochenes Melken 265.
 — — von kranken Ziegen 265.
 — — kondensirte 290.
 — -Molken-Käse 337.
 Ziger 335.
 Zimmet 972.
 Zingiber officinalis 975.
 Zittwer 981.
 Zucker, Hirse- 906.
 — Kartoffel- 907.
 — Kolonial- 898.
 — Mais- 906.
 — Milch- 911.
 — Palm- 906.
 — Rohr- 897.
 — Rüben- 898.
 — Stärke- 907, 1507.
 — -Couleur 907, 1507.

Zucker-Hut (Kohlart) 789.
 — -Kartoffel 804.
 — -Mais 559, 802.
 — -Mohrhirse 568.
 — -Rohr 896.
 — -Branntwein 1518.
 — -Rübe 755.
 — — als Kaffee-Ersatz 1509.
 — -Kraut 893.
 — -Schotenbaum 853.
 — -Waaren 912.
 — -Wurzel 737.
 Zunge, Hammel- 23.
 — Kuh- 12.
 — — geräuchert 72.
 — in Büchsen 74.
 Zungen-Pastete 77.
 Zwetschen, frisch 826, 1506.
 — getrocknet 864, 1506.
 — Aschenbestandtheile 862.
 — -Branntwein 1429, 1434.
 — -Saft 880.
 Zwieback, Albumin-Kraft- 686.
 — Aleuronat- 685.
 — Armee-Fleisch- und deren Ersatzmittel 673, 694.
 — Erdnuss- 688.
 — Gersten- 680.
 — Graham- 674.
 — Hafer- 680.
 — Kinder- 407.
 — Kleber- 685.
 — Roggen- 678.
 — Schiffs- 673.
 — Weizen- 673.
 — aus Roggen- u. Weizenmehl 680.
 Zwiebeln, blassrothe 780, 794, 1496.
 — Perl- 780.

Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.

Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N.

Zeitschrift
für
Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel,
sowie der Gebrauchsgegenstände.

Unter Mitwirkung von

Dr. A. Bömer-Münster i. W., Prof. Dr. R. Emmerich-München, Prof. Dr. J. Mayrhofer-Mainz, Prof. Dr. E. Schaer-Strassburg, Prof. Dr. R. Sendtner-München, Dr. W. Thörner-Osnabrück und Dr. K. Windisch-Geisenheim a. Rh.

herausgegeben von

Dr. K. v. Buchka,
Professor und Geh. Regierungsrath,
Vortr. Rath im Reichsschatzamt.

Dr. A. Hilger,
Professor a. d. Universität München,
Direktor d. Kgl. Untersuchungsanstalt.

Dr. J. König,
Professor a. d. Universität, Vorsteher
der Versuchsanstalt Münster i. W.

Redaktion: **Dr. A. Bömer,**

Privatdozent an der Universität, Abtheilungs-Vorsteher der Versuchsanstalt Münster i. W.

Zugleich Organ der Freien Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker.

Die Zeitschrift erscheint monatlich zweimal in Heften von 48 Seiten. Sie bringt, geleitet und unterstützt von den bedeutendsten Fachgenossen, Originalarbeiten aus dem Gesamtgebiete der Nahrungsmittelchemie, sowie der forensen Chemie und berichtet über die in anderen Zeitschriften veröffentlichten einschlägigen Arbeiten, über die Fortschritte auf verwandten Gebieten, über die Thätigkeit der Untersuchungsanstalten u. s. w. Auch die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen finden Aufnahme.

Preis für den Jahrgang (24 Hefte) M. 30,—.

Als deren Vorgängerin erschien die:

Vierteljahresschrift
über die
Fortschritte auf dem Gebiete der Chemie der Nahrungs- und Genussmittel,
der

Gebrauchsgegenstände sowie der hierher gehörenden Industriezweige,

die nun seit 1898 mit der „Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel“ verschmolzen ist. Die erschienenen 12 Bände (1886—1898) sind *zusammen für nur M. 90,—* (früherer Preis M. 154,—) erhältlich. Für einzelne Bände bestehen keine ermässigten Preise.

Zeitschrift für angewandte Chemie.

Organ des Vereins Deutscher Chemiker.

Begründet von Prof. Dr. Ferd. Fischer, Göttingen.

Im Auftrage des Vereins deutscher Chemiker herausgegeben von Dr. L. Wenghöller, Berlin.

Die Zeitschrift erscheint wöchentlich in Heften von etwa 24 Seiten und berichtet, unterstützt von hervorragenden Fachleuten, in übersichtlicher Anordnung über alle das Gesamtgebiet der angewandten Chemie betreffenden Vorkommnisse und Fragen in Originalarbeiten und Berichten aus etwa 170 deutschen und ausländischen Zeitschriften, sowie über die hierher gehörenden Patente des In- und Auslandes.

Preis für den Jahrgang (52 Hefte) M. 20,—.

Im Buchhandel auch Vierteljahres-Abonnements zu M. 5,—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N.

Prozentige Zusammensetzung
und
Nährgehalt der menschlichen Nahrungsmittel
nebst Ausnützungsrösse derselben und Kossätzen.
Graphisch dargestellt von
Dr. J. König,
Geh. Reg.-Rath, o. Prof. a. d. Universität und Vorstand d. landw. Versuchsstation Münster i. W.
Achte, neu umgearbeitete Auflage.
Preis M. 1,20.

Die Verunreinigung der Gewässer
deren schädliche Folgen sowie die Reinigung von Trink- und Schmutzwasser.
Mit dem Ehrenpreis Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen gekrönte Arbeit
von **Dr. J. König,**
Geh. Reg.-Rath, o. Prof. a. d. Kgl. Akademie u. Vorsteher der agrikalchemischen Versuchsstation in Münster i. W.
Zweite, vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage.
Zwei Bände. Mit 156 Textfiguren u. 7 lithogr. Tafeln.
Preis M. 26,—; in zwei Leinwandbände gebunden M. 28,40.

Hilfsbuch für Nahrungsmittel-Chemiker
zum Gebrauch im Laboratorium.
Für die Arbeiten der Nahrungsmittelkontrolle, der gerichtlichen Chemie u. anderer Zweige der öffentl. Chemie
verfaßt von
Dr. A. Bujard und Dr. Ed. Baier.
Zweite umgearbeitete Auflage.
Mit in den Text gedruckten Abbildungen. — In Leinwand gebunden *Preis M. 10,—.*

Sammlung der Bestimmungen
über die
Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker
für das Deutsche Reich und die einzelnen Bundesstaaten.
Kartonirt Preis M. 1,—.

Die Nahrungsmittelgesetzgebung
im Deutschen Reiche.
Eine Sammlung der Gesetze und wichtigsten Verordnungen betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, nebst den amtl. Anweisungen zur chemischen Untersuchung derselben
von **Dr. K. von Buchka,**
Professor, Regierungsrath und Abtheilungsvorsteher im Kaiserl. Gesundheitsamte.
Mit in den Text gedruckten Figuren.
Kartonirt Preis M. 4,—.

Als Ergänzung hierzu erschien von demselben Verfasser:

Gesetz betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau
vom 3. Juni 1900
nebst Ausführungsbestimmungen.
Kartonirt Preis M. 2,40.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N.

Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beurtheilung
von
Nahrungs- und Genussmitteln
sowie Gebrauchsgegenständen für das Deutsche Reich.

Ein Entwurf festgestellt nach den Beschlüssen der auf Anregung des
Kaiserlichen Gesundheitsamtes
einberufenen Kommission deutscher Nahrungsmittel-Chemiker.

Heft I. Inhalt: Allgemeine Untersuchungsmethoden — Nachweis und Bestimmung der Konservierungsmittel — Fleisch und Fleischwaren — Wurstwaren — Fleisch-Extrakt und Fleischpepton — Eier — Kaviar — Milch und Molkeereinebenabfälle — Käse — Speisefette und Oele.
Preis M. 3,—.

Heft II. Inhalt: Mehl und Brot — Gewürze — Essig — Zucker und Zuckerwaren — Fruchtsäfte und Gelées einschliesslich des Obstkrautes, der Marmeladen, Pasten und Limonaden — Gemüse- und Frucht-dauerwaren — Honig — Branntweine und Liköre — Künstliche Süsstoffe — Wasser.
Preis M. 5,—.

Heft III. Mit einem Sachregister zu Heft I—III. Inhalt: Bier — Kaffee — Kaffee-Ersatzstoffe — Thee — Mate oder Paraguay-Thee — Kakao und Chokolade — Tabak — Luft — Gebrauchsgegenstände — Entwurf von Gebührensätzen für Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Genussmitteln sowie Gebrauchsgegenständen im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes vom 14. Mai 1879 — Alphabetisches Sachregister.
Preis M. 5,—.

Veröffentlichungen
des
Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

Erscheinen wöchentlich.
Preis halbjährlich M. 6,25.

Arbeiten
aus dem
Kaiserlichen Gesundheitsamte.

(Beihefte zu den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.)

Erscheinen in zwanglosen Heften, welche zu Bänden von 30—40 Bogen Stärke vereinigt werden. Die Hefte werden einzeln abgegeben. Für die Abonnenten der „Veröffentlichungen“ tritt eine Preisermässigung von 20% ein.

Tafel zur
Ermittelung des Zuckergehaltes wässeriger Zuckerlösungen
aus der Dichte bei 15°.

Zugleich Extrakttafel für die Untersuchung von Bier, Süssweinen, Likören, Fruchtsäften etc.

Nach der amtlichen Tafel der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Kommission berechnet.

Kartonirt Preis M. 3,—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N.

Das Wasser,

seine Verwendung, Reinigung und Beurtheilung
mit besonderer Berücksichtigung der gewerblichen Abwässer und der Flussverunreinigung.

Von

Dr. Ferdinand Fischer,

Professor an der Universität Göttingen.

Dritte umgearbeitete Auflage.

Mit in den Text gedruckten Abbildungen.

In Leinwand gebunden Preis M. 12,—.

Die Untersuchung des Wassers.

Ein Leitfaden zum Gebrauche im Laboratorium für Aerzte, Apotheker und Studierende

von

Dr. W. Ohlmüller,

Regierungsrath und Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

Zweite, durchgesehene Auflage.

Mit 75 Textabbildungen und einer Lichtdrucktafel.

In Leinwand gebunden Preis M. 5,—.

Mikroskopische Wasseranalyse.

Anleitung zur Untersuchung des Wassers

mit besonderer Berücksichtigung von Trink- und Abwasser.

Von

Dr. C. Mez,

Professor an der Universität zu Breslau.

Mit 8 lithographirten Tafeln und in den Text gedruckten Abbildungen.

Preis M. 20,—; in Leinwand gebunden M. 21,60.

Die chemische Untersuchung u. Beurtheilung des Weines.

Unter Zugrundelegung der amtlichen, vom Bundesrathe erlassenen

„Anweisung zur chemischen Untersuchung des Weines“

bearbeitet von

Dr. Karl Windisch,

Ständigem Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Gesundheitsamte, Privatdozenten an der Universität Berlin.

Mit 33 in den Text gedruckten Figuren.

In Leinwand gebunden Preis M. 7,—.

Chemiker-Kalender.

Ein Hilfsbuch

für Chemiker, Physiker, Mineralogen, Industrielle, Pharmaceuten, Hüttenmänner etc.

Von

Dr. Rudolf Biedermann.

Erscheint alljährlich in zwei Theilen.

I. Theil in Leinwandband. — II. Theil (Beilage) geheftet. Preis zus. M. 4,—.

I. Theil in Lederband. — II. Theil (Beilage) geheftet. Preis zus. M. 4,50.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Ord I, II, III, IV (some machines)

4 Apr (newish)

(94-1)
1107/55-

