

Vnguentum Apoplecticum ad spinam dorsi.

℞. Olei castorei } ana ℥j.
Vulpini }
Spicæ }
Iuniperi } ana ℥vj.
De petra }

Vnguenti Agrippæ ℥ij.

Euphorbiæ } an. ℥j. β.
Piperis }
Ceræ parum.

℞. Fiat Vnguentum.

CAP. XII.

DE MEDICAMENTIS IN PARALYSI.

IN Paralysi eadem etiam quæ in Apoplexia enumerata sunt, locum tenere possunt Medicamenta, nam quemadmodum Mercurius vitæ, apud multos in Apoplexia præstantissimum est medicamentum, sic & in hoc etiam affectu D. Hartmannus eum summe commendat: Deinde etiam allegat aquam Apoplecticam cum sanguine turturis imprægnatam: Item essentiam Theriacis: Essentiam castorei: Elixir proprietatis Theophrasti: Sal corallorum: Sal perlarum: Oleum succini: Magisterium zinnabaris antimonij: Magi-

Rr 5

sterium

sterium perlarum: Magisterium corallorum: Ab extra vero nobilissimam illam essentiam The- riaces &c. apud Chymiatros nostros tali prater- ea inuenimus Medicamenta illustria.

Medica-
menta
Spagyri-
ca para-
lytica,

- Diaphoreticum Auri.
- Quinta essentia Auri.
- Panacea ex Auro.
- Q. Ess. Antimonii.
- Q. Essentia perlarum.
- Spiritus vitrioli Philosophicus.
- Oleum salis Philosophicum.
- Oleum sulphuris.
- Oleum Solis aut Lunæ.
- Quinta essentia Mercurii.
- Q. essentia Mercurii solaris.
- Essent. cheiri Paracelsi.
- Elixir proprietatis Theophrasti. Crol. fol. 170.
- Sal margaritarum. Crol. fol. 163.
- Oleum succini Crol. fol. 192.
- Oleum salis Crollius fol. 152.
- Spiritus Tartari. Crol. fol. 159.
- Sal corallorum Croll. fol. 166.
- Panacea Antimonii tetras I. Q. fol. 400.
- Antidorus } tetras I. Q. f. 400
- Magisterium solis } fol. 433.
- Liquor mumie. } fol. 437.
- Tinctura solis. } fol. 437.
- Tinctura vitrioli. } fol. 381.
- Balsamus solis. } fol. 441.

Oleum

Medica- menta Spagyri- ca para- lytica.	Oleum Lunæ.	fol. 444.	
	Q. Ess. Lunæ.	fol. 444.	
	Aquila cœlestis Para-	fol. 465.	
	celsi vel Turpetum.		
	Cinnabrium.	fol. 481.	
	Oleum serpentum.	fol. 282.	
	Elixiria.		
	Aquæ Theriacales.		
	Aquæ Antepilepticæ		
	Aqua ad Paralyfin.		
	Aqua mirabilis.		
	Decoctum catholicum.		
	Decoctum aliud		
	Hydroticum.		
	Hydrot. specificum ad Pa-		Iosephus
	ralysin.		Querce-
	Claretum		tanus in
	Vinum Antiparalyticum		Pharma-
	Cassellanum.		cop. re-
	Oxymel Benedictum.		stituta.
	Melicratum vinosum		
	Hydromel specificum in		
	paralyfi.		
	Apozema solutiuum.		
	Syrupus Calendulæ.		
	Syrupus helleb. maior.		
	Syrupus ex vino.		
	Syrupus cinnamomi.		
	Syrupus Hyacinthi.		
	Catholicum.		
	Elect. phlegmagogum.		

Pilulæ

	Pilulæ phlegmagoga.	
	Pilulæ panchymagoga.	
	Pilulæ Benedictæ.	
	Pilulæ de Euphorbio.	
	Pulvis phlegmagogus.	
	Pulvis panchymagogus.	
	Pulvis alius	
	Masticatorium diuulso- rium.	
Medica- menta	Tragæa.	Iosephus
Spagy- rica pa- ralytica.	Opiata Cordialis.	Querce- tanus in Pharma- copœia restituta.
	Antidotus cephalica	
	Antidotus Cardiaca.	
	Antidotus cōtra pestem.	
	Confectio viperina.	
	Sal Theriacalis.	
	Arcanum viperarum.	
	Confect. Theriacales.	
	Theriaca Diatesaron.	
	Extractum cordiale.	
	Extractum Hellebori.	
	Extractum catholicum.	
	Extractum phlegmag.	
	Extractum castorei.	
	Magisterium Hyacinthi.	
	Decoctum ligni guaiaci.	
	Paralyticum destillatum Foresti lib.x. obseruat. 79.	
	Olea præstantissima ad paralyfin & contracturam. Ios. Quer. in tetrade fol. 335. 339.	

Olea

Olea præterea Hermeticorum destill. conuenientia ab extra in paralyfi sunt:

Oleum castorei, styracis.

Beniini, oliuarum.

Flor. saluæ, Rosmarini

Betonicæ, Calendulæ.

Sem. pæoniæ, è baccis lauri.

Piperis, Iuniperi &c.

Theriaca Andromachi.

Mithridatium.

Confectio Anacardina.

Aurea Alexandrina.

Sal Theriacalis.

Spec. lætitie Galeni

Aromaticum Rosarum.

Diarrhodon Abbat.

Diagalanga

Diacastoreum.

Diacalamint.

Diamoschum

Diambra,

Diacuminum.

Condit. cort. citri

Cond. Rad. Enulæ.

Cond. Galangæ,

Cond. Rad. Acori,

Conf. Flor. lauendulæ,

Florum betonicæ

Anthos

Pæoniæ

Stœchados

Medicamen
ta Galenico-
rum paraly-
tica inter-
na.

Herbæ

Medicamenta Galenicorum paralytica In- terna.	[	Herba paralyfis	]	
		Salvia	]	
		Rosmarini.	]	
		[	Aqua Caponis.	]
			Oxymel Scylliticum.	]
			Pilula Rondiletii de Beniouin.	]
			Pil foetida	]
			De bdellio.	]
			De Euphorbio.	]
			De opoponace.	]
			De sagapeno.	]
			Cochia	]
			Alephangina	]
			Hiera pachii	]
			Hiera logodii	]
			Scammonium	]
			Agaricus trochiscatus.	]
			Helleborus.	]
			Benedicta laxatiua.	]
			Euphorbium.	]
		Hiera simplex.	]	
	[	Pil. Hiera cum Agarico & Rha- barbara.	]	
		Pil. Imperiales.	]	
		Pil. de aloe Rosata.	]	
		Hydromel.	]	
		Benedicta laxatiua.	]	
		Guaiacum.	]	
		Sassa parilla.	]	
		Lignum Iuniperinum.	]	
		Turpetum.	]	
		Pyrethrum &c.	]	

Olea

Olea Galenicorum externa.

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| Olea Galenicorum ad paralyfin externa. | { | Vulpinum, Costinum, |
| | | Rosatum, Melinum. |
| | | Nardinum, Myrtinum. |
| | | Laurinum, de castoreo. |
| Olea paralyticorum externa. | { | De piperibus, de lateribus, |
| | | De palma Christi, sambucinum, |
| | | Canabinum, de Euphorbio, |
| | | Saluiatum, Rutæ, |
| | | Chamomillæ, Costinum |
| | | Lumbricorum, petroleum. |
| | | Therebinthinæ |

Decoctum vulpis cum herbis appropriatis.

Vnguenta paralytica externa.

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Vnguenta paralytica externa. | { | Arragon, martiatum, |
| | | Agrippæ. Cati compositum. |
| | | Catellorum compositum. |
| | | De Anseris cum appropriatis. |

Axungia externæ ad Paralyfin.

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| Axungia paralytica externa. | { | Anatis, Anseris, |
| | | Gallinæ, Cati syluestris |
| | | Cervi, Vrsi |
| | | Taxi, pardi |
| | | Anguillæ, vulpis. |
| | | Viperarum, Leonis |
| | | Hominis sani. |

Præterea commendantur oleum de ciconia
Guai-

Guainerii. Oleum viperinum Leonelli, & Vn-
guenta Rondiletij.

Aquæ ad paraly-
 sin homogeneæ. { Calendulæ.
 Granorum Iuniperi.
 Primulæ veris.
 Paralyfis.

Elixir Paralyticum.

℞ Rad. Zedoariæ
 Galangæ
 Zingiberis
 Scorzonæræ
 Lignialoes
 Piperis nigri
 Caryophyllorum
 Baccarum iuniperi } an. ʒʒ.
 Macis
 Cinnamomi
 Cardamomi
 Dictamni
 Cort. Citri
 Cort. Arant. } an. ʒij.
 Maioranæ
 Saluiæ
 Rosmarini
 Pulegii
 Spicæ nardi
 Coriandri præpar.
 Aloes Hepaticæ
 Gran. Alkermes
 Gran. iuniperi
 Cubebarum } ana ʒj.ß.
 Baccar. lauri

Aquæ

Aquæ vitæ opt. q. suff.

Fiat extractio Tinctura legitima: Facies ab extra in Apoplexia & paralyfi membris applicantur.

Elixir paralyticum aliud nobilius.

- ℞. Rad. Zedoariæ
 Angelicæ
 Tormentillæ
 Enulæ Campanæ
 Gentianæ
 Pæoniæ
 Visci querc. } an. ʒj.ß.
 Herb. Rutæ }
 Melissæ } an. m.ij.
 Menthæ
 Absinthii pontici
 Scabiosæ
 Acetosæ } an. m.ij.
 Sem. Carduibened. }
 Citrii } an. ʒß.
 Gran. iuniperi }
 Cubebarum } an. ʒj.ß.
 Cinnamomi }
 Flor. centaurii minor. }
 Lili conuall.
 Lauendulæ
 Calendulæ } an. p.ij.
 Flor. cichorii }
 Buglossæ } an. p.j.

Ss

Rosma-

Rosmarini }
Rosarum Rub. } an. p. j. β.

Aquæ viræ quantum suff. est.

*Fiat extractio Tinctura, quæ tali modo venis
essensificanda.*

℥. Theriaces Andromachi ℥ β.

Confect. Alkermes

Auræ Alexandrinæ.

Confect. de Hyacintho

Spec. Diamargarit.

Diacoralli

Diacastorei.

Lætificantis Gal.

Diamoschi }
Diambæ } an. ℥ β.

*Misce, & Tincturam superiorem his essensi-
ficato.*

Aqua ad Paralyfin.

℥. Flor. lauendulæ

Saluæ

Maioranæ

Hylsopi

Melissæ

Thymi

Rosmarini }
Verbenæ } an. m. j.

Nucis mosch. }
Cinnamomi } an. ℥ j. β.

Galangæ

Gran. Iuniperi ℥ vj.

Sem. Anapi sylvest. }
Carui } an. ℥ β.

Vini

Vini optimi q. s. ficit.

Macerata, digesta, tandem ut artis est, destillentur.

Vel: ℥. Flor. primulae veris

Paralyfis

Calendulae

Rosmarini

Iuxta arther.

Maioranae

} an. m. ss.

Spe. confect. Anacard. ʒ ss.

Spec. Diambrae

Diamoschi

Diapiridis

Ligni aloes

Cubebae

Caryophyllorum

Nuc. Moschatae

Macropiperis

Carpobalsami

} an. ʒ ss.

} ana ʒ ss.

Rad. Acori

Ireos

} an. ʒ ss.

Sem. paeoniae

Foeniculi

} an. ʒ j.

Aquar. salviae

Betonicae

Paralyfis

Calendulae

Primulae veris

} an. ℥ ss.

Myrrhae

Serapini

Opopanacis

Gummi Iuniperini

} an. ʒ ij.

Mista, macerata, digesta, tandem artificiosa inde fiat destillatio.

Aqua ad paralyfin alia.

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| ℥. Rad. Zedoariæ | } | an. ʒβ. |
| Angelicæ | | |
| Rad. pæoniæ | } | an. ʒiij. |
| Visci querni | | |
| Dictamni albi | | |
| Sem. citrii | } | an. ʒβ. |
| Carduibened. | | |
| Herb. primulae veris | } | an. p. j. |
| Calendulae | | |
| Salvia | | |
| Paralysis | | |
| Betonicae | | |
| Salvia | | |
| Nucis Moschatae | } | an. ʒj. |
| Macis | | |
| Spec. Diamolchi | } | an. ʒiij. |
| Diamargariti | | |
| Diacoralli | | |
| Confect. Alkermes | } | an. ʒiij. |
| De Hyacintho | | |
| Theriaces veteris | | |
| Camphoræ | | ʒβ. |
| Aquar. florum Tiliæ | } | an. lb. j. |
| Rutæ | | |
| Calendulae | | |
| Paralysis | | |

Mista ac digesta destillentur.

Aqua

Aqua præseruationis à paralyfi.

℥. Maioranæ
 Rosmarini
 Menthæ
 Pulegii
 Rutæ
 Saluæ
 Nardi gall.
 Anthos
 Asparagi
 Rosar. rub. } an. p. j.

Sem. cumini syluest. ℥ ij.

Anisi } an. ℥ ss.
 Fœniculi }
 Coriandri }
 Sinapi } an. ℥ ss.

Sem. pœoniæ ℥ ss.

Cumini Rom. ℥ j.

Rad. Iridis

Enulæ Campa.

Angelicæ

Pimpinellæ

Doronic

Pœoniæ

Dictamnialbi ℥ ss.

Piperis albi

Cardamomi

Galangæ

Macis

Caryophyllor.

Gran. paradyfi

} an. ℥ ij. ss.

} an. ℥ ij.

Ss 3

Zingi-

Zingiberis
Cinnamomi
Cubebæ
Lignialoes
Sacchari candi albi ꝑ. j. ꝑ.

} an. 3 j.

*Vini generosi bonam quantitatem affunde,
& post digestionem, quinquies cohobando destil-
la: tandem aromatisa cum*

Croci Orientalis ꝑ. j.

Molchi }
Ambre } an. 3 ꝑ.

Fiat Aqua Nobilissima.

Aqua Theriacalis ad Paralyfin.

℞. Rad. Angelicæ
Tormentillæ
Imperatoriæ
Enulæ Campanæ
Gentianæ
Ireos }
Cyperus } an. 3 liij.
Cort. Atantiorum
Citri
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zedoariæ
Sem. Carduibened.
Granorum iuniperi
Dictamni }
Scordii } an. m. ꝑ.
Melissæ

Calen.

Calendulæ
 Paralyfis
 Rutæ
 Primulæ veris
 Vini albissimi odorati lb. iv.

} an. m. ss.

Mista, digesta, destilla, aromatisa cum
Theriac. Androm. ʒ ij. ss.
Fiat Aqua Theriacalis.

Aqua vitæ ad paralyfin.

℞. Flor. lauendulæ
 Rosmarini
 Saluæ
 Paralyfis
 Calendulæ
 Stœchados
 Primulæ veris
 Fol. lauri m. j.
 Nardi ʒ j.
 Croci ʒ ss.
 Calam. aromat. ʒ j.
 Zingiberis
 Ligui aloes
 Cinnamomi
 Macis
 Cardamomi
 Caryophyllor.
 Cort. Citri
 Vini optimi lb. j. ss.

} an. p. ij.

} an. p. liij.

} ana ʒ ss.

} an. ʒ j.

Maceratis, ac digestis, destilla

Aromatifaque cum Moschi }
 Ambra } an. gr. viij.

Fiat aqua vitæ præstans.

Vel ℥. flor. laeundulæ }
 Sabina }
 Chamomillæ }
 Meliloti } an. m. j.
 Anthos }
 Saluæ }
 Paralyfis }
 Calendulæ } an. m. ij.
 Prim. veris }

Aquæ vitæ lb. iv.

Macerata ac digesta destillentur.

Tinctura in Paralyfi.

℥. Spec. Diaxyloaloes ʒj.
 Diamoschi dul. ʒ }
 Diagalangæ } an. ʒ ʒ.
 Visci quercini ʒ }
 Rad. pœoinæ } an. ʒ iv.
 Ireos }
 Galangæ } an. ʒ ij.
 Calami aromat. }
 Nuc. Mosch. ʒj.
 Ligni Aloes ʒ ʒ.
 Sacchari albißimi ʒ iv.
 Vinigenerosi q. suff.

Fiat Tinctura.

Tin.

Tinctura alia in Paralyfi.

℞. Rad. Pœoniæ }
 Rusci } ana ℥vj.
 Asparagi }

Summit. Hyssopi }
 Betonicæ }
 Iuæ artheticae } anam. j.
 Primulæ veris }

4. Sem. frig. maior. ana ℥ij.
 Flor. Calendulæ }
 Steechados }
 Anthos } anap. j.
 Cardiacæ }
 Cinnamomi ℥j.
 Passular. concis. ℥j.
 Vini Maluatici q.s.

Fiat lege artis Tinctura.

Syrupus paralyticus Essentialis.

℞. Rad. Pœoniæ }
 Zedoariæ }
 Angelicæ } an. ℥vj.
 Rusci }
 Asparagi }

Summit. Hyssopi }
 Betonicæ }
 Iuæ artheticae } anam. j.
 Primulæ veris }

4. Sem. frigid. maior. ana ℥ij.

Ss s

Flor.

Flor. stœchados

Anthos

Maïoranæ

Cardiaca

Calami Aromatici ʒj. ʒ.

Nucis moschat. ʒij.

Ligni aloes ʒj.

Visci quercini ʒij.

Spec. Diaxyloaloes ʒj.

Diamoschi dulcis

Diagalangæ

Specierum Diambra

Diamoschi dulcis

Diacastorei ʒ ʒ.

Sacchari lb. j. ʒ.

Spiritus vini q. suff. est.

Fiat lege artis Tinctura.

℞. Tinctura huius lb. j.

Syrup. de stœchad.

De Beronica

De cinnamom.

De Bizant.

De duabus Radic.

De Hyssopo

Fiat mistura, & lege artis Syrupus prestantissimus.

Mistura Antiparalytica.

℞. Misturæ nostræ simplicis ʒix.

Liquoris cornu ceruini ʒj.

Extr. gran. iuniperi ʒ ʒ.

Extr.

Extr. Calendulæ }
 Extr. Maioranæ } ana ℥j.
 Essentiæ saluiæ ℥ss.

Syr. Calendulæ }
 Stœchados } ana ℥iij.
 Primulæ veris }

Calami aromatici ℥j.

Syr. Cinnamomi ℥iij.

Moschi }
 Ambra } ana ʒj.

Mista, digesta, clarescēta, coeuntur.
 Dosis ℥j. ad ℥iij.

Hydroticum specificum ad pa-
 ralyfin.

℥. Aquar. Fumariæ }
 Ulmarie } ana lb. j.
 Flor. Calendulæ }
 Fol. Saluiæ lb. ss.
 Aciditatis sulphuris q. s.

Fiat remedium acidulum.

Dosis ℥j. ad ℥iij.

Syrupus Magistralis in para-
 lyfi.

℥. Rad. Pimpinellæ ℥iij.

Acori }
 Pœoniæ } ana ℥ij.
 Buglossæ }

Fœniculi }
 Cubebarum } ana ℥j.

Agri.

Agrimoniae }
 Matricariae } anam.ß.
 Primul.veris }
 Flor. Anthos ʒ iij.
 Agarici ʒ j.ß.
 Nuc. Moschat. }
 Cinnamomi } ana ʒ j.
 Aquar. Salviae }
 Fœniculi } ana lb. iij.

*Macerentur, postea decoquantur ad tertiam
partis consumptionem, fiat colatura que Saccha-
ro dulcoranda.*

Dosis ʒ ij. ad ʒ iij.ß.

Decoctum in paralyfi.

ʒ. Rad. Prœoniae }
 Rusci } ana ʒ vj.
 Asparagi }
 Passularum ʒ ij.
 Summitat. Hyssopi }
 Betonicae }
 Iuxæ artheticae } an. m. j.ß.
 Primulae veris }
 Florum stœchados }
 Anthos }
 Lauendulae }
 Calendulae } ana p. j.
 Maioranae }
 Paralyfis }
 Cardiacae }

4. Sem. frigid. maior. ana ʒ ij.

Fiat decoctio ad lib. j.ß. In colatura dissolue

Syr.

Syr. de duabus Radicibus }
 De stœchade } ana ℥vj.
 Bizantin.

Syr. de cinnamom. vel:
 Aquæ cinnamom. ℥j.

Fiat lege artis Apozema.

Apozema purgans aliud.

℥. Fol. Senæ elect. ℥vj.
 Agarici trochiscati ℥ij.
 Zingiberis ℥j.

Decocti ligni guaiaci ℥iij.

Aquar. Saluæ }
 Betonicæ } ana ℥℥.
 Absynthii }

*Infusa per noctem mane colentur, colaturæ
 adde*

Syr. ros. solut. ℥ij.
 Aquæ cinnamomi q. suff.

Fiat Apozema soluens.

Vel: ℥. Polypod. querc. ℥℥.

Sem. Anisi }
 Fœniculi } ana ℥℥.
 Mellis ℥j.
 Cinnamomi ℥j.

Fiat colatura, in qua dissolue

Hieræ picræ ℥ij.

Hieræ Diacolocynth. ℥iv.

Conditum, seu Electuarium in Pa-
 ralyfi.

℥. Conferu. pœoniæ }
 Anthos } ana ℥℥.

Beto:

Betonicæ }
 Lauendulæ } ana ℥ij.
 Buglossæ ℥ij.
 Michridatii ℥j. ℞.
 Pulu. Sem. fœniculi }
 Carduibened. } ana ℥℞.
 Rad. Pœoniae ℥ij.
 Pulu. Flor. stœchad. ℥℞.
 Nuc. conditæ ℥j.
 Cal. arom. conditi ℥℞.
 Zingiberis conditi ℥vj.
 Cort. citri conditi ℥℞.
 Cinnamon. incisi ℥j.
Misce, fiat conditum.

Conditum paralyticum aliud.

℥. Confer. Acori ℥ij.

Anthos	} ana ℥℞.
Iuæ	
Salulæ	
Stœchados	
Lauendulæ	
Flor. verbasci	}
Maioranæ	
Spec. Diamosch. dulcis	} ana ℥℞.
Plires sarcotici	
Diagalangæ	
Nuc. Molchatae	
Xyloaloes	
Dianthos	}
Diacinnamon	
Sem. pœoniæ excort. ℥j. ℞.	

Olel

Olei saluæ gutt.viij.

Olei cinnamom.gut.vj.

Syrupi de Acoro q. suff.

Fiat Conditum bonum.

Electuarium in paralyfi.

℞. Cinnamomi }
 Macis }
 Xyloaloes } ana ʒj.
 Cardamomi }
 Nuc.Mofcharæ }
 Galangæ } ana ʒj.ß.
 Senæ }
 Turpethi } ana ʒj.ß.
 Auellana. mundata. ʒiij.
 Mellis q. suff.

Fiat Electuarium.

Dosis ʒß. ad ʒvj.

Hydromel Aromaticum paralyticum.

℞. Aquæ pluuiæ ʒb xij.
 Mellis electi ʒb. j.

Fiat deſpumando decoctio ad medietatem conſumptionem, cui adde

Cinnamomi ʒß.
 Zingiberis ʒj.
 Cardamomi }
 Trium piperum } ana ʒj.
 Galangæ }

Macerata decoquantur, poſtea filtrentur, ut artis eſt.

Pilulæ

Pilulæ in paralyfi.

℞. Pil. Fœridatum }
 Cochiarum } ana ℥j.
 De Agarico }
 Pil. Allaieret ℥j.

Sine quibus esse nolo tantundem

Diaphœniconis solidi ℥β.

Syr. de Betonica }
 Calendulæ } ana q.s.
 Hyssopi }
 Siœchados }

M. fiat Massa pilularum.

Tragæa Antiparalytica.

℞. Visci querni pulueris } ana ℥iv.
 Rad. pœoniæ }
 Ireos }
 Galangæ } ana ℥ij.
 Cal. aromatici }
 Nuc. Moschatæ ℥j.
 Ligni aloes ℥β.

Spec. Diaxylicæ aloes ℥j.
 Diamoschi dulcis } ana ℥β.
 Diagalangæ }
 Diacinnamomi }
 Nuc. mosch. } ana ℥β.
 Diambrae }
 Sacchari albiss. ℥iv.

Fiat Tragæa nobilis.

Rotulæ

Rotulæ Paralyticæ.

℞. Spec. Diamoschidulcis } ana ʒß.
 Diagalangæ }
 Dlaxyloaloes ʒj.
 Visci quercini præpar. } ana ʒjv.
 Rad. Pæroniæ excort. }

Calami Aromatici }
 Galangæ } ana ʒij.
 Ircos }

Nuc. Mosch. ʒj.

Ligni aloes ʒß.

Sacchari quantum par est.

Fiant Rotulæ confortantes.

Balsamus Heurnii.

℞. Flor. Lauendulæ }
 Maioranæ }
 Stœchados }
 Flor. trium cordial. }
 Spicæ }
 Fol. Lauri } ana m. j.
 Melissæ }
 Hyperici }
 Betonicæ }
 Saluiæ }
 Rutæ }
 Menthæ }
 Absint. Rom. }
 Scordii }
 Dictamni } ana m. ʒ.

Tē

Rad.

Rad. Zedoariæ	}	ana ℥℥.
Peucedani		
Angelicæ		
Enulæ		
Iridis	}	ana ℥℥.
Pœoniæ		
Calami arom.		
Valerianæ		
Ostrutii	}	ana ℥j.
Sem. Citri		
Ocymi		
Cort. Citri		
Cinnamomi	}	ana ℥j.
Galangæ		
Nuc. Mosch.		
Macis		
Caryophyll.	}	ana ℥iij.
Gentianæ		
Rhabbarbæ		
Cubebæ		
Croci ℥ij.	}	ana ℥iij.
Styracis		
Myrrhæ		
Thuris		
Masticis	}	ana ℥j.
Beniouini		
Camphoræ ℥ij.		
Moschi ℥j.		
Olei Therebinth. ℔. iij.		
Spiritus Vini ℥jv.		

Digere & destilla per B. Maria.

Balsa-

Balsamum aliud Nobilissimum.

Recipe Olei Therebinth. rectif. cum

Spiritu Vini ℥iij.

Flor. Borraginis p.j.

Rosarum

Buglossæ

Stæchados

Spicæ

Lauendulæ

Rosmarini

Chamomillæ

Sem. Anisi

Fœniculi

Basiliconis

Pœoniæ

Rad. Angelicæ

Enulæ

Phu

Ireos

Acoti veri

Dictamni

Glyzirrhiæ

Rad. Pœoniæ

Spicæ Indicæ

Cort. Citri

Cort. Arantior.

Saluiæ

Maioranz

Lauendulæ

Rosmarini

} ana p.j.

} ana ℥ss.

} ana ℥j.

} ana ℥iij.

} ana p.j.

Tt 2 Hyssopi

Hyssopi
Men. hæ
Betonice
Flor. Lauri

Mista destillentur cum aqua Anisi, vel Caryophyllorum per Bociam Cupream, destillatis, Oleum rectificatum ℥ iij. styracis liquida; peracta rectificatione in Boccia sine sœcibus cum aqua qua transiit simul in rectificatione, recipe Oleum rectificatum, & adde de nouo styracis Calamita,

Myrrhæ ana ℥ ij.

Lucæ } ana ℥ j. ℞.

Succini albi }

Masticis }

Thuris }

Assæ dul. }

Quibus puluerisatis affundatur Oleum & aqua, & vicissim destillentur, peracta & hac destillatione adde

Zingiberis } ana ℥ j. ℞.

Zedoariæ }

Galangæ }

Rhabarbari ℥ ℞.

Gentianæ } ana ℥ j. ℞.

Cubebæ } ana ℥ j. ℞.

Croci ℥ ℞.

Cinnamomi ℥ j.

Nucis Mosch. }

Mucis }

Caryophyll. }

Calami

Calami odorati ʒß.

*M. & destilla vt ante, separa deinde Oleum
& serua pro Balsamo.*

Balsamum aliud.

℥.	Rad. Angelicæ	}	ana ʒj.ß.
	Valerianæ		
	Chamæleonis albi		
	Chelidonii		
	Enulæ		
	Cichoril	}	ana p. j.
	Herb. Chelidonii		
	Melissæ		
	Adianthi		
	Maioranæ		
	Chamædrios		
	Verbenæ		
	Rosmarini		
	Saluiæ		
	Menthæ		
	Hyssopi		
	Chamepityos		
	Stæchados		
	Fol. Lauri		
	Flor. Verbasci		
	Hyperici		
	Centaurii min.		
	Violarum		
	Betonicæ		
	Chamomillæ		
	Nardi celticæ		
	Flor. Rosar.		

Tt 3

Sem.

Sem. Anisi	} ana ℥j.
Ozymi	
Canduibenedict.	
Sem. Pœoniæ	} ana ℥℞.
Baccar. Iuniperi	
Corr. Citri	
Olei & Refina abigena	℔. j. ℥jv.
Aquæ Cinnamom.	℔. jv.

Incisa, macerata, tandem destillentur, ut Oleum & semine anisi: postea

Recipe Styriacis liquidæ	℥ij.
Myrrhæ	} ana ℥ij.
Styrac. Calam.	
Thuris	} ana ℥j. ℞.
Masticis	
Laseric	

Hæc vicissim cum superiore destillato perfunduntur ac destillantur: tum

Recipe Rhabarbari	℥j.
Gentianæ	℥jv.
Zedoariæ	} ana ℥ij.
Galangæ	
Cinnamomi	℥j.
Nuc. Moschat.	} ana ℥vj.
Caryophyllorum	
Croci	℥℞.
Cubebarum	℥jv.

Hæc vicissim destillando rectifica: Oleum habepro Balsamo.

Bal.

Balsamum aliud.

24. Styracis Calamitæ	}	ana ℥ij.
Ladani		
Croci		
Thuris		
Gummi Arab.		
Rubiæ tinct.		
Gummi Hederæ		
Aloes succocitr.		
Masticis		
Caryophyllorum		
Galangæ	}	ana ℥ij.
Cinnamomi		
Nuc. Molchatæ		
Cubebæ	}	ana ℥j.
Myrrhæ		
Gummi Elenii		
Bdellij	}	ana ℥x.
Sagapeni		
Ammoniaci		
Opopanacis		
Olei Omphacini lb. ij.		

Misce, destilla, ac si placet, rectifica.

Balsamus ad Paralyfin.

Recipe Macis	}	ana ℥j.
Styracis		
Benzoini ℥ss.		
Therebint. lb. ij.		

Tt 4

Late.

Laterum antiquorum Oleo lasmino Ex-
tinct. q. l.

*Fiat destillatio per Alembicum, tres fluunt
liquores-tertius optimus est.*

Enema in Paralyfi, ante venæ sectio-
nem.

℞. Catholicon. } ana ℥j.
Sacchari rub. }
Mellis rosati col. ℥ij.
Olei Chamomillæ ℥iij.
Salis communis ℥j.

*Exprimitur iure communis Enematum de-
cocti.*

Enema in Paralyfin.

℞. Betæ }
Mercurialis }
Parietariæ } ana m. j.
Salviæ }
Hyssopi }
Origani }
Calamenthæ }
Centaureæ min. m. ℞.
Agarici ℥j.
Stœchad. Arab. }
Flor. Chamom. } anap. j.
Meliloti }

*Decoquantur in suff. q. aque ad medietatis
consumptionem.*

℞. Iuris decocti ℔j.
Hieræ gal. ℥j.
Mellis Anthos ℥ij.

Ole.

Oleo. liliorum ℥ij.

Salis ℥ij.

Commistis omnibus fiat Enema.

Enema aliud.

℥. Maluæ
 Bismaluæ
 Ciclæ
 Parietariæ
 Iuæ Artheticae
 Primulæ veris
 Fol. Rutæ
 Centauri
 Sem. Anisi
 Fœniculi
 Seseleos

} ana m. j.
 } ana m. ℞.
 } ana ℥ij.

Fiat decoctio in Brodio pingui in colat. lib. ꝑ.
dissolue

Mellis Anthos ℥ij.
 Hieræ Logod. ℥ij.
 Hieræ picræ
 Benedict. laxat.

} ana ℥℞.

Fiat Enema.

Vel. ℥. Anisi
 Fœniculi
 Rutæ siccæ
 Flor. Chamomil.
 Meliloti
 Anethi
 Flor. Stœchados
 Maioranæ
 Acori

} ana m. j.
 } ana m. ℞.

Tt 5

Saluæ

Saluæ

Rorismarin. }

Agarici ʒj.

Coque ad lib. j. adde

Hieræ pachli ʒj.

Salis gemmæ ʒj. ʒ.

Misce, fiat Enema.

Vel, ℞. Centaurii

Rutæ

Hyssopi

Origani

Rosmarini

Maioranæ

Betonicæ

Saluæ vtriusque

luz

Asari

Stæchad.

Agarici ʒv.

Pulpæ colocynt. ʒ ʒ.

Coque ad lib. j. in colatura dissolue

Hieræ pachli ʒj.

Salis gemmæ ʒj. ʒ.

Fiat Enema.

Vnguentum pretiosum.

℞. Olei lilior. alborum ʒ ʒ.

De Castoreo ʒij.

Euphorbii } ana ʒj.

Nardini }

Axungie castorei ʒj.

Pul. Nuc. Mosch. ʒj.

Piperis

Piperis longi }
 Pyrethri } ana ℥ ss.
 Staphysagriae }
 Cerae q. suff.

Fiat unguentum.

Vel. ℥. Alae scotidae }
 Petrolei } ana ℥ ij.
 Aquae saluiae ℥ vij.

Pone ad ignem, donec resoluantur.

Deinde adde Euphorbij }
 Castorei } ana ℥ j.
 Sulphuris viui }
 Cerae q. suff.

Fiat unguentum.

Linimentum.

℥. Olei costini }
 Lumbricorum terrestrium } ana ℥ j.
 Masticeis }
 Vulpini ℥ iij.
 Nardini ℥ ij.
 Iuniperi ℥ j.

Ammoniacy in vino dissol. ℥ j.

Castorei ℥ ss.

Aquae vitae ℥ j. ss.

Therebint. ℥ ij.

Cerae ℥ ss.

Misce, fiat linimentum.

DE ME