

Syrupi papauerini q.s.

Fiant trochisci sub lingua tenendi.

CAP. XVII.

DE MEDICAMENTIS AD VITIA Oculorum.

Imbecillitati visus succurrit Euphrasia, vel in infusione cum vino, vel in conserva, vel in Extracta Essentia, item, & Saleius. Deinde interne, etiam commendat D. Hartmannus hanc sequentem aquam.

℞. Fol. Rutæ
Euphrasie
Verbenæ
Fœniculi
Chelidonie } ana m. j.

Summit. Rosmarini
Salvia
Flor. Rosar. } ana p. j.
Baccar. iuniperi ʒ j.
Cassie lignæ electæ ʒ ss.
Lign. aloes ʒ ss.

Sem. Fœniculi ʒ ij.
Sileris montani ʒ j.
Sem. Rutæ ʒ ss.

Vini maluatici lb. vj.

Fiat Infusio per quindenam, deinde fiat destillatio. Dosis cochlear s. ad cochl. j. mane ieiuno ventriculo sumptum visum eleganter confortat.
Medi-

	Spiritus vitrioli.	
	Spiritus sulphuris.	
	Oleum Lunæ.	
	Decoctum catholicum Ios. Quer-	
	cet.	
Medicamen- ta ophthal- mica Chymi- corum inter- na.	Vinum Euphragiæ	Iosephus Querce- tanus in Pharma- copœia.
	Vinum fœniculi.	
	Vinum senæ	
	Vinum Turpeti	
	Vinum ophthalmi- cum	
	Meliceratum vino- sum	
	Syrupus senæ sim- plex	
Medica- menta Chymi- corum ophthal- mica in- terna.	Syrupus senæ compos.	Iose- phus Quer- ceta- nus in Phar- maco- pœia restitu- tura.
	Syrupi Helleborati.	
	Catholicum.	
	Pil. lucis minor. ac maiores.	
	Puluis purgatorius in omni- bus frigidis morbis cerebri.	
	Caput purgia.	
	Conserua Euphragiæ.	
	Opiata cap. corroborans.	
	Antidotus cephal. maior.	
	Theriaca Diatesleron Regni.	
	Extractū cephalicum maius.	
	Extractum catholicum pur- gans.	
	Elixir proprietatis Theophrasti Crol.	
	171.	
	Ophthalmicum Crollii fol. 197.	

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| | Sal Saturni | } Theophrastus Paracelsus. |
| | Præparatio Turæ | |
| | Lapidis calaminaris præparatio. | |
| | Lapidis medicamentosus. Crol. | |
| | fol. 271. | |
| | Arcanum ophthalmicum. Crol. | |
| | fol. 198. | |
| | Sal oculorum Cancr. Crollius | |
| | fol. 164. | |
| | Pinguedo serpentina Crol. fol. | |
| | 260. | |
| Medicamenta
ophthalmica
externa, par-
tim Chymi-
ca. | Aqua Spermat. Ranarum Ios. | |
| | Quercet. | |
| | Aqua destillata Rondil. fol. 255. | |
| | c. 52. | |
| | Aqua pro oculis Rondil. f. 273. | |
| | cap. 58. | |
| | Iecur Hircinum Rondil. f. 274. | |
| | cap. 59. | |
| | Aqua ophthalmica Ios. Quercetani. | |
| | Aqua ophthal. cum croco metall. Ios. Q. | |
| | Aquæ ophthalmicæ Ios. Quercetani. | |
| | Aqua Rondiletii destillata cap. | |
| | 55. | |
| | De suffusione fol. 261. 263. 265. | |
| | Trochisci Rondiletii cap. 55. | |
| | fol. 265. | |

Theriaca Andromachi
Mithridatium.
Aurea Alexandrina.
Efdra Nicolai.
Diaprasium.
Elect. rosar. nouellæ.
Diagalanga
Aromaticum Rosatum.
Diacydonites sine speciebus.
Triphera Persica.
Extract. recens Cassia.
Elect. è succo rosarum.
Infusum Rhabarbari.
Syr. ex infus. Rosarum.
Syrupus granatorum
Syr. violarum
Syr. papauerinus
Syr. Nymphaeæ
Manna
Catholicon
Phodomel.
Syr. de Endiuia
Cichoreæ
Diaprunum simplex.
Decoctum Tamarindor.
Syr. rosar. solutius.
Trochisci albi Rhasis,
Decoctum fol. senz
Oxymel scyllinum.
Aqua mulla
Decoctum ligni gualaci
Mullum granatum

Aqua

Aqua Hollerii
 Vinum Euphragiæ.
 Succus hieraciæ.
 Acetum rosaceum.
 Succus cotoneorum.
 Vnguentum è citriis.
 Vnguent. Diapompholygos.
 Oleum cheirinum.
 Succus plantaginis.
 Syr. de fumo terræ.
 Aloepaticum.
 Vnguentum rosatum.
 Aqua falsa.
 Aqua vitis.
 Succus { Marrubii
 { Absinthii
 { Anagallidis
 { Centaurii
 { Fœniculi
 { Maluæ
 { Mali punici
 Tartarus calcinatus.
 Sal tostus
 Sapphyrus
 Rubinus
 Aqua marina.
 Liquor formicarum.
 Sieff viride de chalcanto
 Vitriolum
 Sal gemmæ
 Collyrium tharantani
 Vnguentum Apostol.

Medica- menta ophthal- mica Galen- corum tam ex- terna quam interna.	Diapalma &c.	
	Sena Alexandrina.	
	Pilulæ Aureæ.	
	Pil. Indæ.	
	Pilulæ de Agarico.	
	Pil. Aromaticæ.	
	Pil.	Assaiareth.
		Alephanginæ.
		De Hiera.
		Cochiæ
		Sine quibus
		Lucis maior. ac minor.
		Demistobalanis.
		De sarcocolla
		Mastichinæ
		Hieræ Ruffi cum Epithymo &c
		Sena.
	Semen Coriandri	
	Semen Anisi	
	Semen Fœniculi	
Aquæ	Aquæ	Rutæ.
		Verbenæ.
		Chelidoniæ.
		Euphrasiæ.
		Fœniculi
		Caprifolii
		Solatri
		Rosarum
		Pluuiæ &c.

Aqua

Aqua ophthalmica Iosephi Quer-
cetani.

- ʒ. Rad. Valerianæ }
 Enulæ campanæ } an. ʒ. j.
 Fœniculi }
 Herb. chelidonæ } an. m. ij.
 Euphrasiæ }
 Pulegii } an. m. j.
 Betonicæ }
 Sem. fœniculi }
 Sileris mont. } an. ʒ. vj.
 Baccar. iuniperi ʒ. β.
 Flor. caprifolii } ana p. ij.
 Rosarum albarum }
 Stœchados }
 Saluæ }
 Anthos } an. p. j.
 Sambuci }
 Calendulæ }
 Schœnanthos }
 Zingiberis }
 Piperis longi } an. ʒ. j. β.
 Cubebarum }
 Cardamomi }
 Vini maluatici lb. iij.

*Puluerisata, infusa atque expressa, expressioni
adde*

- Aquar. peculi Rosar. }
 Euphrasiæ } an. lb. ij.
 Fœniculi }
 Chelidonæ } an. lb. j. β.

Misce. Dosis $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{j}$.

Aqua ophthalmica D. Wolffii.

- ℞. Chelidonie
Euphrasie
Maiorane
Verbenæ
Rutæ
Betonice
Sem. fœniculi
Sileris montani
Rad. calam. aromat. $\mathfrak{z}\text{vj}$.
Absynt. horrensis m.ß.
Flor. Rosarum
Cyani
Aloes
Thuris
Myrtiæ
Vini maluatici
Aquat. Rutæ
Rosarum lb. ij.
Urinæ pueri lb.ß.
Infusa per 5. dies, postea l. a. destillentur.

Aqua ophthalmica alia.

- ℞. Succor. Apii
Fœniculi
Chamædrios
Verbenæ
Pimpinellæ
Saluie
Cariophyllatæ

Che.

Chelidoniae	}	an. ʒj.
Centumnodii		
Rutæ		
Morus gallinæ		
Caryophyllorum	}	an. ʒiij.
Farinæ volat.		
Nuc. moschatæ		
Lignialoes		
Piperis cr. sitrici		

Immergantur omnia in urina pueri incorrupti, & sexta parte vini maluatici, bulliant breuiter, exprime, cola, postea destilla aquam.

Vel: ℞. Succor. chelido. }
 Fœniculi } an. ʒj.
 Nitri }
 Camphoræ }
 Croci }
 Myrrhæ } an. ʒj.
 Piperis }
 Mellis fß. ij.

Digesta per 4. dies ac noctes tandem destilla per Alembicum.

Vel: ℞. Rosarum }
 Violarum }
 Polypodi }
 Chelidoniae } an. p. æq.
 Rutæ }
 Bistortæ }
 Saluæ }
 Vini rubei q. s.

Infusa macerata tandem destillentur.

Aqua

Aqua probatiff. in suffus. oculorum.

- ℞. Aquar. fœniculi }
 Chelidoniæ } an. ʒ ij.
 Rutæ }
 Fellis galli }
 Fellis Hircini } an. ʒ iij.

Misce ad lentum ignem, deinde adde

Mellis ʒ β.

Myrrhæ } an. ʒ j. β.

Croci }

Gummatiss ʒ ij.

Ponantur omnia in vase vitreo obturato, de-
 tineantur per tres noctes & dies in fimo calen-
 te.

Aqua mirabilis ad visum.

- ℞. Succifœniculi }
 Euphragiæ } ana ʒ ij.
 Rutæ }
 Chelidoniæ }
 Mellis ʒ x.
 Antimonii }
 Tutie }
 Sarcocollæ } ana ʒ β.
 Aloes }
 Fellis caponum }
 Gallinarum } an. ʒ ij.
 Gallorum }
 Croci }
 Caryophyllor. } an. ʒ j.
 Nuc. molch. }

Bōb

Anthos

Anthos m. β .

Sacchari candi ζ vj.

Hepatis Hircini saat ζ ij. β .

*Contusa ac incisa, mista, macerata tandem
destillentur.*

Aqua ophthalmica Rhenodæi.

℞. Succorum chelidonii	}	an. lb β .
Fœniculi		
Rutæ		
Apii		
Hormini	}	an. ζ β .
Mellis ζ ij.		
Fellis Hircini ζ j.		
Fellis Caponum		
Gallarum	}	an. ζ ij.
Aloes ζ vj.		
Caryophyllor.		
Nuc. Moschatæ		
Sarcocollæ	}	

Ponantur in Alembico ac destillentur.

Aqua ophthalmica Rubei.

℞. Zingiberis	}	an. ζ j.
Caryophyllorum		
Cinnamomi		
Nuc. Mosch.		
Gran. paradisi	}	ana ζ ij.
Fol. saluæ lb j.		
Cardamomi		
Cubebarum		
Masticis	}	

Galan.

Galangæ
Rosmarini
Maioranæ } an. ʒij.
Lavendulæ
Melissæ
Betonice }

Vini optimi ardentis lb. ix.

Contusa macerata per 10. dies digesta, postea destilla.

Aqua ophthalmica Ios. Quercetani.

℞. Succ. Euphrasie } an. lb. ss.
Chelidonie }
Lactis Caprini lb. j.
Zingiberis } an. ʒij.
Macis }
Aloe ʒ ss.
Vitrioli albi ʒ iij.

Macerata, destilla, destillato iniice frustula tutie.

Aqua ophthalmica alia.

℞. Tutie preparatæ
Margaritarum
Camphoræ
Sapphyri } ana ʒij.
Smaragdi }
Sacchari candi }
B. Armeni ʒvj.

Aquar. Verbenæ
Fœniculi } ana ʒij.
Euphrasie }

Bbb 2

Mixta

Mixta ac macerata destilla.

Vel: ℞. Vrinæ pueri purific. ℥.ij.
 Vitrioli purif. } an. ʒ. iij.
 Tutie Alexand. }

Maceratis, destilla aquam.

Vel: ℞. Pilosellæ part. x.
 Chelidonii part. iij.
 Fœniculi part. ij.
 Aloes parum.

Destilla calore cinerum.

Vel: ℞. Aloes Hepaticæ } an. ʒ. j.
 Sarcocollæ }
 Camphoræ } an. ʒ. ss.
 Croci orientalis }
 Vini maluatici } an. ʒ. vj.
 Aquæ Rosar. }

Mista bulliant in vase duplici.

Aqua ophthalmica Ranzouii.

℞. Aquar. verbenæ }
 Betonicæ } an. ʒ. j.
 Vini albi }
 Tutie præpar. ʒ. j.
 Sacchari candi ʒ. ij.
 Aloes hepaticæ ʒ. j.
 Lactis mulieris ʒ. ij.
 Camphoræ ʒ. ss.

Pulueriscentur, infundantur ac colentur.

Aqua communitalis eiusdem.

℞. Euphrasie m. iij.

Cheli-

Chelidonii
 Verbenæ
 Betonicæ
 Anethi
 Chamæpit.
 Summit. Hormini
 Anagall.
 Ameos
 Caryophyllatæ
 Piperis longi ℥ij.

} an. m. j.

Macerata destillentur.

Aqua eiusdem ad Epiphoram & oculorum ruborem.

℞. Vini albi
 Aquæ Rosar. } ana ℥b. ℥.
 Tutia præpar. ℥j.
 Macis pulueris. ℥℥.

Mista in vitro bene clauso, insolentur per tres septimanas.

Aqua ad Oculorum nebulas & suffusiones.

℞. Succi chelidoniz } an. ℥ij.
 Fœniculi
 Mellis Rosacei ℥x.
 Rutæ p. j.
 Euphrasiz m. ij.
 Fellis Veruecis ℥iv.
 Sarcocollæ ℥ij. ℥.
 Sagapeni ℥j.
 Caphuræ ℥j.

Bbb 3

Misce

Misce ac destilla.

Aqua aña optima ophthalmica.

- ℞. Fœniculi
 Rutæ
 Euphrasiæ
 Verbenæ
 Tormentillæ
 Betonicæ
 Endiuia sylu.
 Rosarum
 Callitrichi
 Pimpinellæ
 Anagallidis
 Chelidonii
 Papyri
 Pœoniæ
 Fol. vitis
 Apii
 Agrimon.
 Caprifolii
 Vini albi
 Urinæ pueri
 Lactis mulieris
 Mellis optimi

} ana p. æq.

} ana q. s.

Fiat destillatio.

Aqua Mülleri ad visus imbecillitatem.

- ℞. Sem. fœnicul lb. j. ss.
 S. leris montani lb. ss.
 Euphrasiæ tantundem.
 Chamædrios ʒj.

Rad.

Rad. chelidoniae ℥ss.

Sem. Anisi

Apii

Petroselini

Pulegii

Hysopi

Flor. Borragin.

Saxifragiae

Gran. iuniperi

Mellis de putati q. s.

} ana ℥j ss.

Fiat destillatio, cum qua caeci restituti dicun-

tur.

Vel: ℥. Vini optimi lb. xij.

Panis recentis lb. iv.

Chelidonia

Foeniculi

Bulbi squillae

Caryophyllo. ℥ss.

} an. ℥iv.

Misce in Bociam cum capitello & destilla.

Vel: ℥. Succii Apii

Verbenae

Foeniculi

Chamaedrios

Pimpinellae

Caryophyll.

Rutae

Salviae

Centinodiae

Morsus gallinae

Piperis

Nuc. Mosch.

Lign. aloes

} ana ℥j.

} ana ℥j.

} ana ℥iij.

Bbb

4

Vini

Vini maluatici }
 Vrinæ pueri } an. q.v.

Coquantur, exprimantur & filtrentur.

Vel: ℥. Spiritus vitrioli ℥ij.

Cristallor. saturni ℥℥.

Vitrioli albi ℥ij.

Camphoræ ℥j.

Aquar. Rosarum

Fœniculi

Anthos

} an. ℥j.

Fiat aqua ophthalmica.

Aqua ad oculorum vlcera Ioannis
 de Vigo.

℥. Aquar. Rosac.

Myrtillorum } an. ℥℥.

Equiseti

Sacchari candi è Syr. Ros. ℥ij.

Sieff albi absque opio

Sieff è plumbo } an. ℥j.

Sieff è Thure ℥℥.

Aloe Hepaticæ ℥℥.

Myrobāl. citrinor. ℥j.℥.

Album. ouorum N. iij.

Tutiæ

Camphoræ } an. ℥j.

Tritis, conquassatisq; destilla.

Vel, in materia frigida.

℥. Sieff è Thure ℥j.

Sieff è plumbo ℥j.℥.

Myrrhæ ℥℥.

Sarcocollæ } ana ℥j.
 Aloes Hepar. }
 Mirobal. citrin. ℥ij.

Cadmia }
 Stibii }
 Aquar. plantaginis } ana ℥j. ℔.
 Rosarum }

Trita ac commixta destillentur.

Aqua visum conseruans talis est.

℥. Vini albi ℔. xij.
 Panis albi recentis ℔. iv.
 Fœniculi }
 Chelidoniæ } ana ℥iv.
 Scyllæ }
 Garyophyllorum ℥℔.

Destilla inde libras quinq.

Ophthalmicum Ofwaldi Crollii.

℥. Aquæ stillat. albuminum ouorum ℔. j.
 Aqua sanguinis humani ℥j.
 Vini maluatici ℔. j.

Aquar. rosar. albar. rub. ana ℥ij.

Chelidoniæ }
 Rutæ }
 Valerianæ }
 Pulegii } ana ℥ij.
 Fumiterræ }
 Euphrasie }
 Fœniculi }
 Mellis virginei cochl. j. ℔.

Bbb b

5

Alu-

Aluminis rochæ }
 Sacchari candi } ana ℥℥.

Vitrioli albi
 Camphoræ ℥iij.

Garyophyllorum }
 Zingiberis } ana ℥j.

Salis Euphrasie }
 Salis Saturni } ana ℥j.
 Salis Fœniculi }

Salis Margaritarum }
 Corallorum } ana ℥ij.

Aloes ℥℥.

Masticis ℥j.

Tutia præpar. ℥j.℥.

*Trita, mista ac digesta sit aqua ophthalmi-
 ca.*

Aqua contra rubedinem in oculis.

℥. Aquar. rosarum ℥v.

Liliorum alborum ℥iv.

Album. ouorum Num. ij.

Lactis caprini ℥iv.

Cerussæ albæ ℥j.℥.

Sulphuris vivi ℥j.

Rad. Sigill. Salomonis ℥j.℥.

Thuris }
 Boracis } ana ℥℥.

Camphoræ ℥j.

Aqua

Aqua ophthalmica principis.

℞. Aqu. Rosarum } ana ℥j.
 Liliorum alborum }
 Fœniculi } ana ℥j.℞.
 Euphrasie }
 Gummi Arabici ℥℞.
 Mic. de panetritic. ℥ij.

Misce, fiat.

Vel: ℞. Aqu. Rosarum } ana ℥iiij.
 Solari }
 Gummi Arabici ℥j.
 Tragacanth. gr. iij.
 Sacchari candi ℥℞.

Misce, fiat.

Vel: ℞. Medullæ panis ℥j.
 Medullæ pomæ assati ℥ij.℥.
 Aqu. Florum papau. } ana ℥ij.
 Rosarum candi. }
 Sacchari candi ℥ij.
 Croci gr. iij.

Misce, fiat.

Epithema oculorum.

℞. Aq. Solati } ana ℥iiij.
 Rosarum }
 Fragorum } ana ℥j.
 Sambuci }

Fiat infusio horis quatuor, ut incalescant,
 fortiter exprimantur, deinde albuminis ouo-
 rum extra omnem lentorem conuassatorum
 Num. ij.

Terræ

Terra sigillatæ ℥ j.

Camphoræ gr. viij.

Misce pro Epithemate oculorum.

Collyrium oculorum.

℞. Succī solatri ℥ ij.

Aqua Ros. ℥ j.

Camphoræ gr. v.

Albumen oui vnus.

Fiat.

Collyrium præstans.

℞. Medullæ panis tritici ℥ ℞.

Aqua. rosarum }
Solatri } ana ℥ ij.Terra sigillatæ }
Gummi Arabici } ana ℥ ℞.

Tragacanth. gr. iv.

Sacchari candi ℥ iij.

Macerentur, colentur, exprimantur & depurentur.

Vel: ℞. Tutia præpar. ℥ ij.

Sacchari candi ℥ j. ℞.

Myrrhæ }
Aloes } ana ℥ j.Aqua. Euphrasie }
Verbenæ } ana ℥ ij.

Rosarum ℥ j.

Commista fiat collyrium.

Colly-

Collyrium aliud.

℞. Fol. solatri }
 Lactucæ }
 Nymphaeæ } ana m.ß.
 Rosarum }

*Fiat decoctio : deinde cum albumine oui, po-
 natur supra oculum.*

Vel: ℞. Mucilag. sem.

Psyllii, cydoniorum

Extractæ cum aqua papaueris ana ℥ij.

Camphoræ gr. viij.

Croci gr. iv.

Liquoris tenuis oui ℥vj.

Fiat collyrium.

Frontale, siue Anacolema.

℞. Myrrhæ }
 Thuris } ana ℥ij.

Farinæ volat. m.ß.

Cum album. oui j. vel ij.

Fiat frontale.

Vel: Recipe Boli Armeni ℥j.ß.

Farinæ fabar. m. j.

Aquæ Rosarum ℥iij.

Aceti ℥j.

Album. oui ij.

Fiat frontale.

Vnguentum ad oculos.

℞. Olei Rosacei ℥vj.

Cam

Camphoræ }
 Tutia } ana ℥j.
 Cera albæ q.s.

Fiat unguentum, ituris cubitum usurpandum.

Collyrium elegans.

℥. Aquæ Euphrasie
 è Floribus cyani lb. j.
 Sacchari candi q.s.

Fiat collyrium.

Collyrium Hermeticum, in obtusione, seu hebetudine oculorum.

℥. Euphrasie }
 Chelidonia }
 Ruta } ana m. j.
 Verbenæ }
 Betonica }

Sem. Fœniculi }
 Sileris monta. } ana ℥β.

Rad. cal. aromat. ℥vj.
 Absyn. h. Hortens. m. f.

Flor. Cyani }
 Rosarum } ana m. j. β.

Thuris }
 Aloes } ana ℥ij.
 Myrrha }

Aquat. Rosarum lb. ij.

Ruta }
 Vini maluat. } ana lb. j.
 Urinæ pueri lb. β.

Infusa destillentur.

Colly-

Collyrium ad effluxus lachrymarum.

℞. Cerussæ lotæ
Sarcocollæ nutritæ
Licii
Acaciæ
Olibani
Ossium myrobal. adustor.
Corallorum utriusque
Perlarum ʒ ss.
Succi mali punici q. s.

} ana ʒ ij.

} ana ʒ j.

Decoquantur, ut fiat collyrium.

Decoctum digerens in visus debilitate.

℞. Rad. Valerianæ
Ireos florent.
Enulæ ʒ iij.

} ana ʒ ij.

Herb. Fœniculi
Verbenæ
Euphrasiæ
Betoniciæ
Rutæ
Chelidon. maior.

} ana m. j.

Sem. Fœniculi
Sileris montani

} ana ʒ ij.

Coquantur in aqua ad lib. iij. quo ad dimidium absumatur, colatur & expresse adde

Syr. Betoniciæ ʒ ij.
Sacchari ʒ j.
Pul. Squinanthi ʒ vj.
Cubebarum ʒ ij.

Bul.

Bulliant vnica ebullitione, deinde fiat decoctio clarificata lege artis. Dosis ℥ iij. ad ℥ iij. post usum decoctionis in necessitate laudamus pilulas sequentes.

℥. Pil. lucis maior. }
 Aggregat. } ana ℥ j.
 Sine quibus }
 Syr. Betonicæ q. s.

Fiant pilul. Num. xv.

Electuarium in hebetudine oculorum.

℥. Fœniculi ℥ iij. }
 Sileris montani }
 Zingiberis }
 Cinnamomi }
 Piperis }
 Pulegii }
 Hyllopi } ana ℥ ij.
 Anethi }
 Gran. iuniperi }
 Flor. Anthos }
 Saxifragiæ }
 Chamedrios }
 Rad. Chelidon. }
 Cimini }
 Anisi } ana ℥ j.
 Apii }
 Petroselinii }
 Sacchari q. suff.

*Fiat cum appropriatis syrupis,
 Vel succis Electuarium.*

Tinctu-

Tinctura confortans pro confortatio-
ne visus.

℞. Betonice
Verbenæ
Euphrasie
Chelidonie } ana ʒ ss.
Hysopi
Pulegii
Saluie

Sem. fœniculi
Sileris montani
Coriandri præpar. } ana ʒj.

Sem. Basiliconis
Maioranæ
Zingiberis ʒj.
Caryophyllorum
Cubebarum } ana ʒj.
Acori
Anthos
Cort. Citri
Sacchari q. placet.

Fiat l.a. Tinctura.

Electuarium opticum.

℞. Spec. plerisarcoticis } ana ʒj.
Sem. fœniculi
Macis
Cubebarum
Cinnamomi } ana ʒ ss.
Caryophyllorum
Piperis longi

Ccc

Euphra-

Euphrasie ℥℥.

Succi saluie

Succi rutæ

Succi Chelidon.

Sacchari clarific. ℥j.

Mellis rolati ℥v.

Mellis q. sufficit. Fiat.

Vel. Recipe Conf. Euphras. ℥j.

Carnis myrobal. condit.

Embllicorum

Chebulorum ana ℥℥.

Macis incisi ℥j.

Ligni aloes ℥℥.

Misce F. Electuarium.

Syrupus ophthalmicus.

℞. Succi verbenæ

Euphrasie

Rosarum

Fœniculi

Rutæ

Chelidonie

} ana ℥iij.

Purificentur s. artem cum saccharo, fiat syrupus moscho aromatizandus.

Electuarium confortans visum.

℞. Euphrasie

Betonice

Sem. fœniculi ℥ij.

} ana ℥j.

Cubebæ

Cubebarum
 Maceris
 Caryophyllor.
 Cinnamomi
 Succ. Rutæ ʒj.

} ana ʒj.

*Mellis despumati lib. j. puluerisatis pulueri-
 sandis, F. Electuarium.*

Mixtura ophthalmica, & audi-
 tui conferens com-
 posita.

℞. Misturæ nostræ simplicis ʒix.

Extr. Rad. Valerianæ

Extr. Fœniculi

Ext. Cichorii

Essent. ros. rub.

Essent. flor. Euphras.

Essent. Chelidoniæ

Cyani cærulei

Moschi ʒj.

Syr. maioranæ

Syr. Nucis Mosch.

De Rosis pallidis

F. Mistura. Dosis ʒj. ad ʒiij.

Vinum ophthalmicum.

℞. Enulæ Campanæ in taleolas sectæ ʒij.

Fol. Euphrasiæ ʒj.

Sem. fœniculi

Sileris montani

} ana ʒj.

Vini q. s. fiat.

Ccc 2

Vinum

Vinum Euphrasie > Antidotar. lib. 4. fol.

Vinum Fœniculi S 833.

Tragæa, siue confectio pro contorta-
tione visus.

- ℞. Saluie
 Pulegii
 Hyssopi
 Chelidoniae
 Euphrasie
 Betonicae
 Coriandri præpar. } ana ℥ij.
 Sem. Fœniculi
 Basiliconis
 Sileris monta.
 Maioranae
 Caryophyllorum
 Cubebarum
 Cort. Citri
 Zingiberis
 Acoti
 Anthos } ana ℥ss.
 Aquatum Fœniculi
 Euphrasie
 Betonicae
 Sacchari q. suff. } ana q. s.

*Fiat confectio in Morfulis.*Syrupus Digerens in suffusione ocu-
lorum.

- ℞. Fol. Satureie
 Chelidoniae
 Maioranae
 Betonicae } ana m. s.

Fol. Rutæ ʒij.

Fiat decoctio s. artem, facta colatura

℞. D & decoctionis ʒiv.

Oxymel. compositi }
Syr. de Betonica } ana ʒvj.
De quinque Rad. }

Fiat miscendo Syrupus.

Aqua ocularis Doctoris Hartmanni.

℞. Lapidis scissilis concisi lb.ß.

Aquæ pluuiialis lb. iij.

Vitrioli albi ʒvj.

Decoquantur, despumantur, filterentur & asseruentur.

Infusio vtilissima.

℞. Fol. Betonica }
Melissæ } ana m.ß.
Euphrasie }

Sem. feniculi ʒj.

Ses. leos ʒj.

Flor. anthos } ana p. j.

Stœchad. Arab. }

Fol. fenæ ʒj.ß.

Agar. trochil. ʒj.ß.

Vini opt. ʒiv.

Fiat Infusio per 24. horas. Expressioni Dosis est ʒv.

Pilulæ ophthalmicæ.

℞. Spec. Hieræ picæ ʒij.

Ccc 3

Palu.

Pulu. Hieræ Diacolocynth. ℥j.

Cum succo fœniculi formentur pilule.

Vel. Recipe massæ pil. cochiar. } ana ℥℥.

Lucis.

Pulu. fœniculi ℥℥.

Cum liquore fœniculi fiant pilule.

Vel. Recipe spec. Hieræ colocynth. } ana ℥ij.

Spec. Hieræ pachi

Pulu. fœnicul. ℥j.

Oxymelitis squallidici q. s. fiant pilule.

Electuarium post purgationem.

℥. Succifœniculi }
Chelidoniæ } ana ℥j.
Rutæ }
Mellis depurati lb. j.

Decoque ad consumptionem duarum tertiarum in duplici vase, deinde adduntur hi pulveres

℥. Sem. fœnic. ℥℥.
Piperis albi }
Cubebæarum } ana ℥j.
Macis }
Cinnamomi }

M. fiat Electuarium.

Post purgationem etiam usurpare convenit

Essent. Beton. }
Melissæ } ana ℥℥.

In vini albi haustu, & singulis octavis diebus capiat Extracti aloetici ℥ij. pil. coch. ℥j.

inuicem commixta in aliquot Nebulis.
Decoctum Sarsaparillæ ad suffus.
oculorum.

℞. Aquar. Chelidonizæ }
Euphrasii } ana ℔. iij.
Fœniculi }
Sarsaparillæ ℥vj.

*Macerentur per 12. horas, deinde bulliant
ad consumptionem medietatis, in fine addantur
ad bulliendum.*

Sem. fœniculi }
Rutæ } ana ℥. ℔.

Deinde coletur ac seruetur. Dosis ℥vij.

Syrupus in obscuritate oculorum.

℞. Fol. Betonicæ }
Stœchados } ana p. j.
Chelidonizæ }
Euphrasizæ }
Fœniculi p. j. ℔.

Fiat decoctio s. a.

℞. Dictæ decoction. ℥v.
Oxymel. simpl. }
Syrupi Beton. } ana ℥. j.
Syr. de stœchade ℥℔.

Misce fiat Syrupus.

Potiones conferentes oculis maxime
in obscuritate.

℞. Agar. trochif. ℥j. β.
Rhab. sel. ℥iv.
Aquæ Fœniculi }
Betonice } ana q. l.
Hysopi }

Fiat infusio & expressio, in qua dissolue

Diaphœnicon. ℥ij.
Syrupi de storachide ℥β.

M. fiat potus.

Vel. Recipe fol. Epithymi ℥j. β.
Myrobal. Citrin. }
Nigrorum } ana ℥j.
Fol. chelidon. p. j.
Sem. Fœniculi ℥j. β.

*F. Infusio seu decoctio s. a. in aqua Fœniculi, fiat
diligens expressio.*

℞. Dictæ infusionis ℥iij. β.
Agarici trochif. }
Rhabarb. sel. } ana ℥ij. β.
Spicegr. iv.

*Infundantur per noctem, facta expressione
adde elect. è psyllio ℥iij.*

Mellis Rosati solutiv. ℥iij.

℞. scc.

Misce, fiat potus.

Decoctum ophthalmicum tale.

℞. Myrobalan. omnium ana ʒʒ.

Rhabarbari ʒij.

Agarici ʒj. ʒ.

Aquar. Pæniculi } ana lb j.

Chelidoniae }

Contusa, digerant, postea bulliant ad quartam partis consumptionem, reseruetur ad usum decocti.

Pulvis ophthalmicus in ferculis
vsurpandus.

℞. Sem. fæniculi ʒj.

Rutæ ʒij.

Cinnamomi }

Galangæ } ana ʒj.

Piperis albi }

Fol. Euphrasie } ana ʒʒ.

Chelidon. }

Contusa, lenigentur in aqua Rosacea, & vicissim exsiccantur, exsiccatis, contritisque adde sacchari lib. s. fiat pulvis vtilissimus.

Præterea commendat D. Hartmannus aquam destillatam ex sellibus piscium, præsertim Lucii. In Diuulsione & Ruptione pupille, inquit idem Affinis meus D. Hartmannus, omnium optimum est aquam, quæ fit ex albuminibus ouorum, item ex Cancris & chelidonia, de qua in Basilica Crollii. Idem D. Hart. In Al-

Ccc 5 bugine

bugine præter illa communia cuius nota, egregie valet pinguedo collecta ex Epate piscis *Mussteli* Germanicè *Abstruppen*/ cuius præparationem in Spagyrica eius praxi annouit. In phlycthenis commendat aquam vitrioli albi. In mensentis hinc ortis, aquam ex albuminibus ouorum. In carcinomate oculorum nihil melius pulvere illo cuticularum interiorum inouis, ex quibus pulli excluduntur simpliciter inperso. In Epiphora vel ophthalmia præstat periapton ex Rad. malue simplici. In ophthalmia, inquit, vsitatum mihi est applicare ad nucham ceteris paribus farinam sem. Erucæ in sacculo interpastato, & cum vino coctorepitiis vicibus, calide eundem è regione oculi patientis apponendo, mirabiliter enim ab oculo versus nucham trahit. Quod si vesica ab hac applicatione fuerint excitata, ille aliquandiu seruantur aut rumpuntur, superinecto folio Brassicæ vel Endiuie, post cum mucilagine sem. Cydon. in aqua plantaginis Extracta curantur. Oculus vero fouetur vel cum lacte muliebri, vel cum sief albo Rhasis sine opio in aqua Ros. dissoluto, soleo subinde externe oculo applicare sacculum cum floribus chamomilla repletum. In ophthalmia & plerisque oculorum affectibus secreta est aqua ex flor. caruleis de Cichorea. In doloribus oculorum folia Nicotiane applicentur. In Hordeo, flor deum ieiuno stomacho mastica-