

tum applicatur. In procidentia oculi (ut & ant) commendamus puluerem Scarabcorum in ferecore Equino natorū, in sole exsiccatōrū ac puluerisatorū. In lachrymis oculorum valet compositio nostra ex lapide Hemarite, quæ videre est in citata Spagyria practica D. Hartmanni.

CAPVT XVIII.

DE MEDICAMENTIS AD AURIUM affectus.

Phlegmone Aurium interna (ut utetur D. Hartmannus) curatur communibus repellantibus: Viscus vero macerantibus &c. In fluxu vero Auris perpetuo, inque colluntie, laudatur Urina puerorum destillata, missa in aurem gutt. aliquot etiam usque ad 10. relinquitur immissa Urina aliquandiu, postea inclinato capite de nouo emittitur. In hoc casu necessaria sunt purgationes capitis, vel à medicamentis communibus, pilulis, vel etiam ex panchymagogo vegetabili. Item specif. purgant. Paracelsi: datur præterea etiam Decoctum guaiaci.

In vermibus Aurium tumescendis tum extrahendis, quemadmodum etiam in vermibus narium & cerebri, præstat Unguentum de Axungia capri

capi & oleum coryli cum pauxillo Mercurii sublimati vel Mercurii dulcis mixtum & in orificio Aurum cum bombyce positum. In doloribus Aurum, sol. Nicotiane viridia vel etiam exiccata, sed rursus humectata mirifice profunt. In Tinnitu prestat vapor Absinthij ex lacte. In Tinnitu, sonitu, sibilo, strepitu multum prestat panis recens coctus minor statim ex clibano sumptus, & inferiori crusta ablata, immissoque spiritu vini bono, ad aurem applicetur, ut vapor ille intromittatur in aurem, quod tamdiu continuatur donec cedit malum. In fluctuatione si huic remedio cedere nolit, immittantur auræ olei amygdal. amar. gutt. ij. vel iij. quæ postea emittantur. In obauditione post uniuersalia instituantur sotos, præsertim ex corroborantibus caput, qualis est decoctum Absynthij & verbenæ in lacte, & etiam cum pane calente cum & sine spiritu vini foris applicato. Tandem si non soluatur in B. immittatur turunda in aurem ex Recd. Raph. affabre sculpta & per dies aliquot in f. Vini macerata, ac in Balneo inter sudandum in aurem immissa, si neque hoc modo soluatur, eadem turunda maceretur in oleo faniculi destillato, & eodem modo in Balneis vsurpentur. In surditate præmissis uniuersalibus mirabiliter operatur, primo,

primo Essentia fellis Humani cum spiritu vini extracta, & simili modo cum turundis Raphani inter sudandum applicata. Secundo, à proprietate innata in hoc casu prestat fel perdicum, si cum oleo succini albi admistum in aures guttatim immittatur: hæc verò aliquoties sunt repetenda. In parotide oleum facium guaiaci vel Tartari inunctum iuuat: si adest exulceratio, mellificetur locus, quo facto inspergatur puluis menthe & Vlcus sæpius eluatur aqua menthe adhibito Emplastro conuenienti.

Tinctura in dolore Aurium ab impuro sanguine.

℞. Borræg. }
 Buglossæ }
 Capill. Ven. } ana m.℞.
 Lupuli }
 Fumariæ }
 Calcutæ }
 Endiuia }

Iuiubarum }
 Sebesten } ana N.℞.
 Senæ ʒj.
 Zingiberis ʒj.
 Sacchari lb. ℞.
 S. vini q. suff. fiat.

Tinctura

Tinctura Externa in tinnitu aurium.

℞ Maiorana }
 Ruta }
 Stæchados } ana m. ℞.
 Mentastri }
 Chamomille }
 Melilori }

Fiat cum vino Tinctura bona, tenenda in ore.

Decoctum guaiaci in affectibus Aurium.

℞ Cort. ligni guaiaci triti ℔. j.
 Aquæ Fontanæ ℔. xiv.

Decoquantur ad ℔. iv. Decoctiioni adde

Polypodii quercini ℥ij.

Cichorii m. j.

Aloes Hepaticæ ℥℞.

Vicissim decoctis per horam, adde

Fol. fenæ }
 Epithymi } ana ℥j.

Colocynthis ℥vj.

Sacchari ℥viij.

*Fiat & Tertia decoctio ad medietatem, qua
 coletur & ad usum seruetur.*

*Vel. Recipe cort. ligni guaiaci ℔. j.
 Aquæ Fontanæ ℔. xv.*

Fiat

Fiat decoctio ad tertias: In fine decoctionis adde

Glycyrrhizæ rasæ $\mathfrak{z}$ β .
 Passular. mundatar. $\mathfrak{z}$ ij.

In fine decoctionis adde

Fumarizæ }
 Lupulorum } ana m. j.
 Borraginis }
 Buglossæ }
 Cinnamomi $\mathfrak{z}$ vj.

Fiat decoctum.

Decoctum aliud.

$\mathfrak{z}$. Zarsæ parillæ }
 Cort. ligni guaiaci } ana $\mathfrak{z}$ iij.
 Rad. Chinæ $\mathfrak{z}$ ij.
 Hermodactyl. $\mathfrak{z}$ j.
 Polypodii }
 Rhapontici }
 Turbith }
 Rad. lil. albor. }
 Capill. Veneris } ana $\mathfrak{z}$ ij.
 Apii }
 Asparagi }
 Fœniculi }
 Petroselini }
 Glycyrrhizæ }
 Fol. senæ $\mathfrak{z}$ β .

Fiat decoctio in lib. xx. aqua ad lib. v. Do-
sis $\mathfrak{z}$ vj.

Vel.

Vel. Recipe sarsæ parillæ } ana ℥ij.
 Cort. Ligni guaiaci }
 Polypod. quercini ℥ß.
 Aquæ lb. xij.

Fiat Decoctio ad duas mensuras. In fine addē
Cinnamomi ℥j.

Decoctum in dolore aurium.

℥. Capillorum Veneris }
 Buglossæ }
 Lupuli } ana m. j.
 Fumariæ }
 Cuscutæ }
 Endiviæ }
 Iulibarum }
 Sebesten } ana Num. xx.
 Prun. Damascen. N. xxiv.
 Aquæ fortis q. suff.

Fiat decoctio, adde colaturæ

Calliæ ℥iiij.
 Electuarii et succo rosato ℥j.

M. fiat Decoctum ad mundificandum sanguinem.

In causa frigida purgato prius corpore.

℥. Succicepæ } ana ℥j.
 Rutæ }
 Mellis ℥ij.

Castorei }
 Cumini } ana ℥ij.
 Nitri }

Misce, ad lentum ignem bulliant parum, qui liquor instilletur in aurem.

Cataplasma in principio.

℞. Sem. lini } ana ℥β.
 Fœnugræci }
 Florum Camomillæ }
 Meliloti } ana p.j.
 Rosarum. }

Fiat Decoctio contusioque addendo

Olei rosati }
 Violati } ana ℥iij.

*In Tinnitu Aurium oleum præstans
 Rondeletii.*

℞. Rad Helleborialbi ℥iij.
 Fol. Lauri }
 Rutæ } ana m. β.
 Fol. Fraxini m.j.

Fiat decoctio in oleo amygdalarum vel Nucum, & cum vino, vel maluatico, decoque ad consumptionem vini, exprime fortiter, colentur, iniicito in Aurem.

Vel. Recipe Colocynthid. ℥β.

Succi Rutæ }
 Amarici } ana ℥j.

D d d

Cumini

Cumini } ana ℥ij.
Carui }

Fiat decoctio in vino vel oleo amygdalarum amararum, decoque ad consumptionem vini, exprimantur omnia, colentur, usus huius olei frequens iniiciendo in Aures.

Fumus præstantissimus.

℥. Cumini } ana ℥℥.
Anisi }

Flor. Camomillæ } ana p.j.
Fœnugræci }
Aquæ communis ℔.j.
Aceti ℥ij.

Misce ut bulliant: sed in administratione huius fumi nota, quod semper supina aure per fistulam debet intra aures trahi fumus, quando tractus est, debet custodiri auris, & præterea post receptum fumum replentur semper Aures, vel gossypio, vel lana tenuissima.

Instillatio Mercurialis.

℥. Olei Anisi destillati ℥ij.
Hellebori nigri ʒ℥.
Castorei ʒj.

Ponantur in cortice cepæ, deinde cortex ponatur ad lentum ignem, & ibi maneat, usque quo absorbeat totum istud oleum: hoc facto

Et exprimat^r tota capa diligenter, & succo expresso addatur aceti optimi ℥j. ℔. guttatim tepidus auribus instilletur, & notandum, ubi adsunt humores, qui faciunt flatus, acetum maxime conuenire, & ab omnibus Medicis laudari, quia non modo vehit illa medicamenta ad partes intimas, verum etiam dissecat, incidit & attenuat.

Collyrium Mercuriale.

℞. Ellebori vtriusque ℥j.

Nitri ℥j.

Pulu. Cumini } ana ℥j.

Anisi

Albuminis oui q. suff.

Fiat collyrium, quod continuo detineatur intra aurem.

In sonitu aurium expertum.

℞. Maioranæ

Stæchados Arabicæ

Mentastri

Camomillæ

Meliloti

} ana m. ℔.

Bulliant in s. q. aquæ ad tertie partis consumptionem, deinde imponatur sponsia expressa super aurem, item aurem adhibe super illum vaporem aquæ istius aliquoties.

Ddd 2

In sur-

In Surditate humorum præparatio.

℞. Fol. Endiuia
 Cuscutæ
 Borraginis
 Lupuli } ana m. j.

Fiat Decoctio s. artem.

℞. Dictæ decoctionis ℥iv.
 Oxytelitis
 Syrupi rosaci
 Syr. de succo Endiu. } ana ℥v.

Misce ut fiat digestivum.

Pilulæ purgantes.

℞. Rhabarb. ℥j.
 Diagridii gr. ij.
 Castorei
 Squinanthi
 Calami
 Caryophyllor. } ana gr. v.

Cum succo Rosaceo fiant pilulæ.

In surditate à materia pituitosa.

℞. Flor. Betonica
 Rosmarini
 Stæchados } ana m. j.

Fiat decoctio s. artem.

℞. Dictæ decoctionis ℥iiij.
 Oxytelitis simplicis
 Syr. de Stæchade
 De Bizantiis } ana ℥v j.

Misce, postea vacues pil. cochlis, Aureis & aggregatis.

⁶
 In sur-

In surditate si materia sit melancho-
lica.

℞. Fol. Betonicæ }
Lupuli } ana m. j.
Fumariæ }
Borraginis }

Fiat secundum artem decoctio.

℞. Dictæ decoctionis ℥iij. ℞.
Syr. de succo lupul. } ana ℥vj.
De succo fumariæ }
Syr. de lena ℥℞.

*Postea vacuanda pil. coctis cum Helleboro,
pil. de lapide Lazuli, de fumo terre.*

Tinctura in surditate.

℞. Fol. Endiuie }
Cuscutæ } ana m. j.
Borraginis }
Lupuli }
Rosar. m. ij. ℞.
Rhabarbari ℥ij. }
Castorei } ana gr. v.
Squinanchi }
Calami }
Caryophyllor. }
Ag. rici ℥j. }

*Vini simplicis q. sufficit, fiat extractio Tin-
cturæ.*

Ddd 3

Tin. lu-

Tinctura alia in surditate.

- ℞. Fol. Betonicae }
 Lupuli } ana m. j.
 Fumariae }
 Borraginis }
 Spec. laticiae Gal. ℥ j.
 Senae ℥ j.
 Zingiberis ℥ ss.
 Lap. Lazuli præpar. ℥ j.
 Hellebori præpar. ℥ ss.

*Spiritus vini q. suff. fiat l. a. Tinctura, quæ
 approprianda cum syrupis.*

Mistura auditui conferens com-
 posita.

- ℞. Mistura nostræ simplicis ℥ ix.
 Extracto. Fœniculi }
 Cichorii } ana ℥ ij.
 Valerianæ }
 Essentiar. Chelidon. }
 Cyani cerul. } ana ℥ ss.
 Rosar. rub. }
 Flor. Euphras. }
 Moschi ℥ j.
 Syrupor. maioranæ }
 Nuc. Moschat. } ana ℥ iij.
 De Rosis pallid. }

*Mista, digerantur, colentur atque clarifi-
 centur.*

Empla-

Emplastrum in Parotide incredibilis
efficaciae.

℞. Sem. sinapi
Viticæ
Sulphuris
Spumæ maris
Aristol. rotundæ
Bdellii
Ammoniæ
Olei antiqui q. p. est.
Ceræ q. s.

} ana ℥ss.

Fiat emplastrum Diachyli, cui adiecta sit Irid.
℥ij. de quo supra alutam pro magnitudine loci
Emplastrum fingendum.

Linimentum Anodynum.

℞. Vitellor. ouorum N. ij.
Butyri recentis ℥j. ℞.
Olei oliuarum ℥ij.
Mucilag. sem. lini
Fœnugræci
} ana ℥ij.

Misce, loco dolenti applica.

Cataplasmata.

℞. Pollinis ℥ij.
Farinæ sem. lini
Fœnugræci
Axungia porci ℥ij.
Caricarum ping. incisar. ℥ss.
} ana ℥j. ℞.

Misce cum decocto maluæ, aliheæ, camomil-
le, fiat Cataplasma ut artis est.

Porro ut Galenistas de Aurium doloribus audi-
diamus, dicunt in intensissimo dolore conveni-
re pil. coch. & aureas, Item Emplastrum ex cæ-
pa feruente, oleo Chamomel. butyro recente &
oleo anethi cum croco, vel etiam aliquid de oleo
Iriño ad dolorem aurium, ex contracto calore
valet instillatio lactis muliebris cum oui candi-
do, vel oleo rosarum. Cataplasma etiam hoc va-
let tepide apponendo

℞. Ole. amygdal. dulc. ℥℥.

Olei rosar. ℥iij.

Ol. amygd. l. amar. ℥j.

Mucilaginis sem. maluæ cum aqua maluæ

Extracta.

Item fotus hic valet in eodem affectu,

℞. Rad. altheæ mundat. ℥j.℥.

Fol. Maluæ

Violarum } ana m. j.

Meliloti }

Sem. Maluæ } ana ℥ij.

Altheæ }

Coquantur in aqua communi pro fotu, quo
tepidè Spongia immersa & leniter expressa Au-
ris somentetur, deliquia vero cum secibus suis pi-
sentur, addendo

Hordei

Farinæ em. lini

Pul. flor. Chamo.

} ana ℥℥.

Butyri recens }
 Olei amygdal. dulc. } ana q. s.
Fiat cataplasma molle.

In aurium doloribus à materia frigida conueniunt etiam pil. assaiereth, cochia, de Hiera etiam cum aqua betonica, vel hydromelite in quo cinnamomum coctum fuerit, preparata aut propinata. Valet & euaporatio in dolore auris à flatibus.

℞. Rutæ	} ana m. j.
Fol. Lauri	
Betonicæ	
Meliloti	
Chamomill.	
Summit. anethi	
Cumini	} ana ʒ j.
Sem. fœnugræci	

Coquantur in aqua communi, & fiat euaporatio.

Item sacculus ex milio calefacto cum sale Auri apponitur: conuenit & Emplastrum ex fœnugræco coctum in lixiuio. Apponitur etiam Radix Cucumeris agrestis, vel Cucumis ex aqua calida auri dimissa ac fota: si à spiritu flatuoso vel succo frigido valet aphronitrum teste Paulo cum aceto & melle. Item sel ouillum cum oleo communi vel amygdalarum: Item

Ddā ʒ succus

succus capæ vel porri cum melle, aut origanum cum melle & lacte muliebri instillatur. Imò & conueniunt succus dracunculi, auri, bryonie &c. tali modo etiam conducit euaporatio ex Ruta, Sampsucho, castoreo & Mili. Notandum autem summe in dolore Aurium, quod si humor peccans aliquis redundet in capite, qui concauset morbum, hic veniet primo digerendus, præparandus ac concoquendus, postea expurgandum vel corpus aut caput, alias Emplastrationes ac fomenta cum fructu semper non cedent, sed facilius dolorem augebunt, & maioris fluxionis causam præbeunt, ac dolorem irritabunt. Forestus libr. 11. de morbis aurium scholia obseruat. 4. Rondeletius cap. proprio. Tralhanus lib. 3. cap. 1. Aetius libr. 6. cap. 77. Galenus libr. 3. de compositione medicamentorum.

In dolore Aurium ad suppurationem tendente commendatur à Galen. 12. meth. & 3. de meden. secundum locos, oleum sesaminum cum pinguedine anatis vel gallinaceo. Item Emplastrum ex axungia porcinæ cum ficibus. Conuenit & Emplastrum ex

Fol. Maluæ }
 Bismaluæ } ana m. j.
 Violar. }

Flor. chamæmelip. j.
 Rad. althæe mundat. ℥iv.
 Caput lili albi }
 Caricar. pingui. } ana Num. v.

*Bulliant in aquæ s. q. ad medietatem, cui
 adde*

Farinæ triticeæ ℥j. |
 Far. sem. lini }
 Fœnugræci } ana ℥ij.
 Ping. porcine } ana ℥j.
 Gallinæ }
 Butyri ℥ß.
 Olei amygdal. dulc. q. s.
Fiat Emplastrum.

*Vel hoc præstantissimum Faudentini Bene-
 dicti.*

℞. Lactis Mulieb. lb. j.
 Succialthæe }
 Succicaulium } ana ℥j.
 Butyri recentis. }
 Farinæ triticeæ ℥j.ß.
 Pingued. porci }
 Galli } ana ℥j.
 Croci ʒ.ß.

*Olei amygdal. dul. q. s. pro incorporando Em-
 plastro: Abscessum etiam rumpit & aperit*

Recipe

℞. Succ. Cyclaminis ℥j.
 Pulv. stercoris Columbini ℥ij.
 Lactis Muliebris ℥j.

Misceto & gutt. ij. cum lana apposita, lacte
 simplici madida tepide vel mediocriter te-
 pide.

Ad Vlcera aurium pro abstersione humo-
 ris valet syr. ros. solutius cum Rhabarb. Dige-
 runt & syr. de stœchade, Oxytel, & syr.
 de Rad. cum aqua calida infusionis Nucis Mo-
 schate contrite: notandum autem si Vlcus
 sit inueteratum, digestio continuanda ad ali-
 quot dies, postea purgatio instituenda cum
 pil. aureis vel etiam coctis Almonforis, cum
 vero sola purgatione morbus etiam non cedat,
 his pilulis continuanda cura

℞. Cinnamomi }
 Zingiberis } ana ℥ss.
 Xylobalsami }
 Carpobalsami }
 Spica }
 Croci } ana ℥j.
 Ros. rub. ℥ss.
 Myrob. Chebul. } ana ℥j. ss.
 Turbith }
 Aloes succocitrin. } ana ℥ij.
 Hepatici }

Cum succo sœniculi conficiantur, & suman-
 tur in introitu lecti, parua cœna precedente, post
 vsum pil. etiam conueniunt Rotule

Recipe

Recipe Spec. Plurifarcot.
 Diamarg. calidi } ana ℥j.
 Sacchari albiss. }

Dosis ℥j. ad ℥ij.

Pro aure abstergente valerini
 albi dulcis } ana ℥j.
 Urinæ pueri
 Mellis ℥ss.

*Leuiter ebulliant: si placet adice parum Vn-
 guenti Aegyptiaci descript. Mel. post mun-
 dificationem vlcis conuenit hoc*

℥. Olibani } ana p.j.
 Sarcocol. nutritæ }

*Dissoluantur in vino rubeo, & cum licinio
 mittantur in Aurem.*

*Pro infusione in aurem valet etiam oxy-
 mel simplex, vel scyllinum vel Mulsum: ad
 Vlcera recentia valet lac muliebre cum oui
 candido: ad deterfionem saniet abluantur
 cum decocto Hordei, in quo parum syrupi ex
 Infus. rosar. rubr. sit soluti. Fortius vero de-
 terget pus glutinosum mulsæ, si videlicet ea ab-
 luatur Vlcus post ablutum vlcus valet suc-
 cus parietarie, anagallidis, sanicula, centino-
 dia, plantaginis, bursa pastoris, millefolij cum
 melle commixti. Ad vlcis elutionem valet
 hæc Ebullitio*

Recipe

Recipe vini Rhenani antiqui } ana ℥ij.

Mellis despumati

Aquæ dulcis limpidæ ℔.ij.

Bulliant inuicem, & cum eadem aqua vltus
eluat. vel etiam hoc instilletur,

℥. Mellis Rosacei } ana ℥j.℔.
Cremorishordei }
Lactis Muliebris }
Vini albi ℥j.

Leniter ebulliendo vtantur.

Auenzoar curabat filium suum Haly, ab
ulcere auris, sanie exeunte, primo infusione
de vitellis ouorum, secundo aqua mellis in
qua decocta erat herba equina, tertio aqua
mellis in qua arugo ferri decocta, & his sana-
tus fuit, cum tamen antea mortem appeteret.
Longius sane foret si omnia Galenicorum Re-
cepta ac consilia huc citare vellemus, quare me-
dicum ad pauca Hartmanni Medicamen-
ta ceteris paribus iisque appropria-
tis, remittimus.