

CAPVT XIX.

DE MEDICAMENTIS AD NARIUM affectus.

IN ozanis & reliquis fetidis vlceribus, præmissis vniuersalibus mundificantia primum necessaria sunt, postea consolidantia. Mundificantia sunt, aquæ abstergentes, qualis est aqua communis destillata, item aqua plantaginis in qua aliquid de Mercurio dissolutum fuerit & similia. Deinde præstans est aqua viridis ex Auripigmento confecta, quam ex aliis Platerus habet in curat. Dolorum oris. Exempli gratia: Recipe *Ærugin. æris* ℥j. *Auripigment.* ℥j. *℞.* terantur subtiliss. & coque in vini albi ℥iv. ad consumptionem partis mediæ, ubi refrigerit, adde aquæ Ros. & solani ana ℥ij.

Præstans est aqua alia viridis, quæ non tantum in ozanis, sed in omnibus vlceribus fetidis narium, palati, Vuulæ, gingivarum, linguæ mirifice valet: Estque talis

℞. Mellis Ros. ℥ij.

Sulphuris viridis,	} ana ℥j.
Aluminis crudi	
Æruginis æris	

Albi

Albi græci	} ana ℥ ss.
Comarum sabine	
Spongiarum sambuci ℥ j.	
Fol. Hypericon.	} ana m. ss.
Rosmarini	
Rutæ	
Plantag.	
Saluæ	
Pulegi	} ana lb. ij.
Vini	
Aquæ	

*Coque ad consumpt. digiti transversi v-
nino.*

*Nota, arugo aris non simulcoquatur, sed
in fine addatur, & relinquatur donec refri-
guerit, postea coletur & seruetur vsui. Cu-
ius cochlear unum prius calefiat supra cande-
lam, postea cum penicillo in eandem in aqua
intincto tangatur locus exulceratus, in fœ-
tidis ulceribus palati faucium, Vnuleque im-
mittatur hæc aqua cum stupris, mirabiliter
non tantum mundificat, sed insuper etiam
consolidat imprimis ulcera palati & faucium
ex lue venerea orta mirabilis quoque est in scor-
buto oris.*

*Pro gargarismo multum valet Decoctum
Veronica & mellis in aqua simplici vel deco-
cto saturæ in vino. Consolidantia sunt omnia
præter illam aquam viridem posteriorem, que
maxime*

maxime ad consolidationem faciunt, præsertim in ozænis varia. Præstantissimum est quod reperitur apud Rondeletium, exempli gratia,

℞. Laudani puri
 Hypocistidos } ana ℥iij.
 Masticis }
 Myrrhæ }
 Styracis rub. }
 Calaminthæ }
 Thuris } ana ℥ij.
 Sandarachæ }
 Auripigmenti rub. }

Excipiantur omnia Therebint. & F. Trochisci, quibus fumigentur sero & manè in cubiculo, optimum etiam est ex iis parare candelas cum cera rubra.

Erysipelata Narium communi more instar Erysipelatum cæterorum restinguuntur: specificum est menstruum Virginis in aceto ros. dissolutum, & in petiis rubeis calidè applicatum. Deinde est decoctum Myrrhæ & olibani ana ℥ss. in vino & aceto ana ℔.ij. & in petiis aliquoties calidè applicatum. Carcinomata Narium curantur ut alia carcinomata: mirificè tamen hic valet aqua Arsenici.

In polypo præter cætera vulgaria præstantissima medicamenta præstant Turunda Radices gentianæ cum Vnguento sequenti illitæ.

Ecc

Recipe

Recipe pingued. Anser. q. p.

Fol. maluæ }
Rad. Altheæ } q. s.

Coquantur inuicem, postea exprimantur per
laciniam, ut fiat Vnguentum.

Vel. Recipe ping. capi,
Butyri recentis

Olei oliuarum q. omnium placent: adde cera
exiguum. Fiat Vnguentum.

In alterutrum horum misce Mercurij sub-
limati aut Arcani corallini, vel etiam Mer-
curij vitæ, verbi gratia in Vnguenti istius
℞. Mercurij ℞. vel etiam ℥j. Hoc Vnguen-
to parato inungantur turundæ ex Rad. gen-
tiane factæ & indantur naribus, si adhuc
quandam cavitatem habuerint: sin minus
tantum polypus præpendens inungatur ali-
quoties, idque fiat tantisper donec absum-
ptus fuerit, præmissis tamen vniuersali-
bus.

Fætor Narium assiduus difficulter sanatur.
In odoratu abolito specificum est Extract. ma-
ior: singulis diebus ieiuno ventriculo & ve-
speri præmissis vniuersalibus sumptum, Do-
si ℞. vel ℥j. Item sal maiorana affabre fa-
ctus, & cum Extracto mixtus, aut per segr.
vj. vel viij. sæpius in vino sumptus. Item
Balsamus maiorana, vel saltem oleum mo-
derate gutt. ij. vel iij. aliquando sumtum,
penitus

penitus morbum tollunt, valent etiam ster-
nutamenta, quando præsertim vitium sit
in obstructione ossiculi æmoidis. De Cory-
za, hic etiam valet pro suffitu gummi anim.
Item oleum eiusdem. Et Tabacum cum
aliquot guttis olei Anisi conspersum, communi
more sumptum.

Hæmorrhagias Narium excitat millesol.
succus recens expressus, item flammula,
sed minori cum efficacia, constrictis leniter
fascia venis Iugularibus. Easdem si sistere
libet proximum est accipere fumum de pilis
leporis sub ventre nascentibus, vel etiam ex-
tremis caudæ pilis. Deinde Hæmorrhagias na-
rium sistit pulvis Bufonis exsiccati in nares
inflatus, vel laciniis inditus, aut bufo inte-
gra sub axilla gestatus. Deinde stipites me-
laurhii admoti vel gestati idem faciunt. Sic
Laudanum Opiatum vel intro sumptum, vel
etiam in pilulis, naribus intrusum sanguinem
sistit. Item Lamina argentea inter cilia appli-
cetur fortissima fascia: Extemplo inuat

Aqua præstans, cerebrum ac caput
purgans.

℞. Cucumeris asinini ℥iij.
Salis armeniæ ʒß

Misce, addendo aquæ fontanæ tantumdem probe miscendo, de qua mane parum trahæ tepide in nares, repetendo quinta vel sexta vice successivè, repetatur secundo semper die, hæc aqua aperit obstructions Humorū, quæ impediunt olfactum, educit materiam, siue sit ab ulceribus, siue aliunde affectas, confortat etiam simul.

Vnguentum ad læsionem olfactus.

℞. Olei violarum } ana ℥ij.
 Olei c Croco }
 Iridis }
 Piperis longi } ana gr. ij.
 Euphorbii }

Cum ceras fiat Vnguentum, sume ad quantitatem pisi, iturus cubitum illine in nares.

Vel. Recipe succi Origani } ana ℥j.
 Pulegii }

Moschi gr. ij. utere.
 Vel. Recipe pulegii } ana ℥j.
 Origani }
 Nepetæ }
 Gran. parad. ℥ij.

Contunde, & liga in linticula, utere pro odoramento.

Vnguentum

Vnguentum ad Rhagades humidas.

- ℞. Myrrhæ
 Mastice
 Thuris
 Balauftior.
 Pfidian.
 Plumbi vsti
 Ceruffæ lotæ
 Lithargirii
 Sang. Draconis
 Aluminis vsti
 Olei ofacei
 Cera
- } ana ʒß.
 } ana ʒj.
 } ana ʒj.
 } ana q.s.

Fiat Vnguentum.

Cataplasma ad Rhagades siccas.

- ℞. Olei amygdal. dulci.
 Rosarum
 Papaueris
 Pin. Gallinæ
 Anatis
 Butyri non faliti
 Thuris
 Myrrhæ
 Sang. Draconis
- } ana ʒß.
 } ana ʒß.
 } ana ʒij.
 } ana ʒß.
 } ana ʒß.

Cum farina hordei q.s. fiat cataplasma.

Aqua in polypo.

- ℞. Vuarum immaturar. ℞. iij.

Ecc 3

Cort.

Cor. mali granati
 Balauftiorum } ana ℥. ij.
 Sumach

Destill. omnibus maceratis in aceto, deinde adde aluminis lib. j. vitrioli ℥iij. destillentur iterum omnia simul, & aqua illa tangantur partes internæ narium.

Vnguentum in ozæna.

℥. Omphacii
 Cor. mali granati } ana ℥iij.
 Balauftiorum }
 Myrrhæ }
 Aluminis } ana ℥ij.
 Laudani }
 Cachitis }
 Aloes } ana ℥j.
 Cort. Thuris }
 Ol. Rosati }
 Myrtini } ana ℥ij.
 Ceraq. suff.

Fiat Vnguentum.

Trochisci in ozæna.

℥. Laudani puri }
 Hypocistidis } ana ℥liij.
 Masticeis }
 Myrrhæ }

Syracis

Styracis Pub.
 Calamint.
 Corr. Thuris
 Sandaracæ
 Autripigmenti rub.

} ana ℥iij.

Cum Therebintina fiant Trochisci.

In Hæmorrhagia Narium, Restrictiuum
Masquardi.

℞. Pilor. leporis minutiss.
 concisorum ℥iij.℞.

Mumiæ

Telæ araneæ

Fuliginis nigri

Boli armeni

Aloes

Tragacan.

Sang. draconis ℥℞.

Lap. Hæmat. ℥iij.℞.

M. fiat pulvis.

Potiones in Hæmorrhagia Narium.

℞. Cort. Myrobal. citrin. ℥j.

Prunorum Num. xx.

Iulubarum

Sebesten

Flor. violarum ℥℞.

} ana Num. viij.

Fiat decoctio in colatura

Diffolue cassiæ ℥j.

Elect. è succo Ros. ℥ij.

Fiat Haustus.

Vel. Récipe Rhabarb. ℥iv.

Asperge vino optimo

Cort. Myrobal. Citrin. ℥β.

Spicæ ℥β.

Aquæ feruentis ℥vj.

Fiat infusio per 10. horas, deinde colentur, cō-
latura adde

Elect. de sebesten ℥j.

De succo Rosar. ℥j.

Misce, fiat.

Syrupus Nobilis Rondiletii.

℥. Rad. plantag. ℥ij.

Rad. consol. maior. ℥j.

Herniariæ

Herb. Capillariū }
Centum nodii } ana m. j.

Fumariæ

Anisi ℥ij.

4. Sem. frig. maior. an. ℥j.

Sem. Nasturtii torrefacti ℥j. β.

Fiat decoctio ad ℔. j.

Sacchari q. s.

Fiat l. a. Syrupus.

Dosis ℥iij.

Pulvis ad sistendum sanguinem.

℥. Boli armeni veri

Sanguinis Draconis

Calcis viuæ

Scoriæ cupri

Gypsi	} ana ℥j.
Aloes	
Thuris	
Vitrioli	
Spongię marinę adustę	
Scorię plumbi	}

Fiat puluis, qui reponatur in scatula; & applicetur cum Bombace, vel pilis leporinis, vel albumine oui.

Experimentum Galeni.

℥. Tartari	} ana ℥j.
Papyri combusti	
Cort. Cucurbitę	
Vitrioli Calcin.	
Aluminis Calcin.	
Olibani	
Opii	}

Fiat puluis subtiliss. ex omnibus mixtis insimul licinium aceto intinctum expulvere prædicto intingantur, Naribusque admoueantur.

Emplastrum temporibus & fronti applicandum.

℥. Mastics	} ana p. æq.
Olibani	
Sang. Drac.	
Pilorum Leporis combusti	
Filtri combusti	

Ecc 5 Fiat

*Fiat pulvis omnium, cum albumine oui cor-
firmantur, frontique applicentur.*

Vel Rondeletii

℞. Boli armeni ℥j.

Corr. malignati	} ana ℥iij.
Balaustiorum	
Gallarum	
Sem. papau. albi ℥ij.	

*Fiat pulvis, incorporatio fiat cum oui albu-
mine & aceto.*

Vel Capouaccii

℞. Coch. vstar. ℥iij.

Cretæ ℥iij.

Aceti rosacei q. s.

Fronti applica.

Vel Recipe Boli Armeni ℥℥.

Argillæ ℥ij.

Acaciæ	} ana ℥ij.
Hypocistid.	

*Cum oui albumine & modico aceti fiat Em-
plastrum.*

Vel. Recipe Rutæ vstar. ℥j.

Sarcocollæ	} ana ℥liij.
Lytargiril	
Sang. Draconis	

Fiat pulvis vulneribus inspergendus.

Vel.

Vel. Recipe Thuris ℥ij.

Aloes ℥j.

Cum albumine oui incorporentur.

Epithema pro Epate.

℞. Aquar. Intybilationis }
Rosarum } ana ℥v.
Oxalydis }

Sætt. omnium ana ℥j.

Trochisc. de camphora ℥j.℞.

Sem. Oxalydis }
Portulacæ } ana ℥j.
Intybi latui }

Spicæ nardi ℥j.

Aceti parum

Fiat Epithema calide applicandum &c.

CAPVT XX.

DE MEDICAMENTIS AD FAC-
ciem & oris vitia.

*IN rubore faciei fiat respectus ad E-
par, ex cuius intemperie eiusmodi
rubores*