

Vel. Recipe Thuris ℥ij.

Aloes ℥j.

Cum albumine oui incorporentur.

Epithema pro Epate.

℞. Aquar. Intybilationis }
Rosarum } ana ℥v.
Oxalydis }

Sætt. omnium ana ℥j.

Trochisc. de camphora ℥j.℞.

Sem. Oxalydis }
Portulacæ } ana ℥j.
Intybi latui }

Spicæ nardi ℥j.

Aceti parum

Fiat Epithema calide applicandum &c.

CAPVT XX.

DE MEDICAMENTIS AD FAC-
ciem & oris vitia.

*IN rubore faciei fiat respectus ad E-
par, ex cuius intemperie eiusmodi
rubores*

rubores insoliti prouenire dicuntur. Radix itaque cichorea cum toto præmissis vniuersalibus in infusione aliquandiu usurpata Epar corrigi: Idem faciunt alia. Postea descendatur ad localia, quæ sunt,

℞. Masticis
 Thuris albi } ana q.v.
 Camphoræ }
 Spiritusq. f. ad soluendum.

Hoc soluto faciem mane & vespere ablue per menses duos vel tres, ac simul fiat scarificatio auriculæ singulis mensibus semel vel bis interdum, præsertim vero singulis mensibus illinatur facies tota, Unguento huiusmodi camphorato & abluatur vicissim cum lixiuo ex cineribus caulium Brassicæ facto, & tandem desinit rubor.

In pustulis faciei eadem valent, sed præstantius est menstruum in aqua calida solutum, quo si per aliquot dies, sub vespere eundo cubitum, facies lauetur tota, & sponte exsiccetur, pustule cadunt, succrescente noua cuticula & rubor perit. Deinde in iisdem pustulis & Morphea totius faciei feliciter extirpandis mirifice valet oleum busonum. In variis nihil præstantius oleo gran. lauri sæpius

pius illito. In suggillationibus applicatio car-
pis Bubule recentis vnice prodest. Sic char-
ta illa Emporetica crassior cum spūto appli-
cata.

Lentigines feliciter curantur cum oleo ce-
re & oleo Tartari per deliquium factō, si a-
na permiscantur & lentigo faciei illinatur, eo-
dem modo lentigines Lichenes faciei curan-
tur.

Verruca faciei tolluntur eodem modo, quo
in toto corpore spasmi Cynici, ratio eadem quæ
spasmi in communi paralysis labiorum curan-
dis valet pinguedo, quæ ex cochl. ligneis ad
coquendum in culina vsitatis, si aliquantu-
lum igni admonentur & torrentur, destil-
lat: hac enim pinguedine fissuræ illitæ citò cu-
rantur.

In stupore dentium, fricentur dentes stupi-
di sale; in nigredine dentium euitanda ace-
tum & cibi calidi admodum, remouentur
præsertim adnatus tartarus & impuritates
dentium, colluendo os à sumpto vel cum aqua
salsâ, veletiam cum vino, deinde nigredo &
colores fætidī dentium hoc modo commodè
auferuntur. Recipe Aqua fontana, dilue in ea-
dem spiritus vitrioli, seu spiritus aluminis q. s.
ne scilicet nimium aceſcat, cum hoc lāua-
mento

mento quotidie mane ac vespere cum lacinia
lanca frica diligenter dentes, deinde eosdem
frica cum magisterio corallorum, vel cum hoc
pulvere:

℞. Mandibularum lucii piscis }
Corallorum alborum } ana ℥ss.
Cornu Cerui vsti
Rad. Ireos
Salis gemmæ ℥j.
Fiat pulvis.

Nigredo dentium ex esu cerasorum vel
mirtilorum extemplo tollitur suffitu candela-
rum sulphurearum, ore tamen propter fumos
nociuos ocluso. Mobilitatis dentium, pecu-
liare & specificum Remedium est sequens

℞. Glandium ℥j.
Gallarum ℥ss.
Alum. vsti ℥j.
Succiacacia ℥ss.
Flor. Ros. rub. m.j.

Coque cum vini rubei lib. ij. & aleti ℥ij. ad
casum unius pollicis, postea cola, cum hoc deco-
cto sepius quotidie eluant dentes, rursus figun-
tur, & immobiles redduntur & dentes con-
servantur.

Odontalgiam ex quacunque causa ortam ex
quadam specifica proprietate tollit Radix lapa-
tii acuti, exiccata & denti dolenti applicata.

Ideem

Idem prestat, sed remissius Radix lappæ maioris, si fiunt dolores ex destillationibus, Decoctum Rad. Vrtic. maior. cum pauxillo Nuc. Mosch. rasæ, & croci in vino & aceto q.s. paratum & calide in ore locove dolente retentum, humores illapsos mirabiliter extrahit, ab initio quando dolor augeri videtur, sed paulo post mitigatur & desinit. Idem prestat decoctum scobis ligni sancti vel guaiaci cum vino vel aqua paratum. In eodem casu prestat decoctum serpilli vel eiusdem aqua, gargarisando nempe cum iisdem os.

Si Dentes sunt caui & dolent, vel etiam citra cavitatem in dentibus dolentibus prestant est oleum Caryophyllorum in quo ℞. camphoræ fuerit solutus. Huius gutt. una atque altera in gossipio denti cauo immissa, vel etiam dolenti alioquin applicata omnem dolorem aufert.

Extremum est Laudanum opiatum in forma pil. dentibus inditum, vel externe cum Unguento alebastrino dissolutum, illitum. Item cum Emplastro de mastiche & cera factum.

Dentes corrosos iuuat suffumigium ex sem. Hyosciami per infundibulum vel tritorium ad dentem dolentem factum. Dentes carioli adhibito puluere lacertarum euelluntur. Sic etiam

Dens

Dens ex maxilla demortui eulsus, & cum Rad. sua ad dentem corrosam admotus, tandem post aliquot dies frustulatim dentem cadere facit.

In eruptione dentium difficultas apud pueros saepius maxillae extrinsecus inungantur Butyro recenti & facilius prodeunt. Quod si nec hoc modo prodire videantur & necessitas urgeat, Recipe sanguinem ex crista gallinae recentem, & cum digito semel tantum ad summum bis inunge gingivas, & sine difficultate aliisque accidentibus tandem prodeunt. In Epulide optima est sectio per forcipem, quam insequetur gargarisma ex myrrha & sale.

Laxitati, putredini & exesioni gingivarum à proprietate quadam Aquilegia mederi videtur, potest autem inde compositum tale fieri.

℞. Palo. fol. Aquilegiae }
Salviae } ana 3℔.
Menthæ Crispæ }
Nuc. Moschatæ }

Aluminis vsti ʒj.

Mellis purissimi ʒiv.

Mel incalescat ad ignem & leniter decoquendo despumetur. Deinde pulveres praedicti cum melle adhuc calente sensim aspergendo misceantur & seruentur ad usum.

Hoc

Hoc Vnguento illinatur gingiua quotidie bis, quod si cibus capiendus est, eluatur aqua prunella, vel infuso nasturtii aq. in Vino, ad mundificationem autem gingiuarum putrescentium maxime valet aqua illa viridis, de qua supra in Narium affectibus.

In destillationibus ad articulum maxillae, ubi praesertim accessit immobilitas, sacculus puluere tartari & salis communis confusus & externè appositus calidè destillationes prohibet, ipsa vero immobilitas aufertur cum oleo Ruta vermium terrestrium, in quibus flores chamomilla ebullierint, & si maioris, addatur prioribus oleum camphorae & locus calidè inungatur. In Aphthis primo est decoctum saturae in Vino quo colluatur os saepius. Secundo decoctum Veronica praestans est, praesertim si adiciatur aliquid mellis rosati. Nota in Aphthis contumacibus hisce decoctis adde aliquid Spiritus vitrioli & non resistent. In Aphthis ex Lue venerea, omnem absoluunt modum aquae virides supra descriptae, in primis si loco aquae simplicis assumetur aqua persicaria, vel in secunda aqua reliquis addantur folia persicaria.

Fff

Aqua

Aqua ad dolorem dentium.

- ℞. Salis ammoniaci }
 Salis gemmæ } ana ℥iij.
 Aluminis Saccharini ℥j. β.
 Salis communis ℥j.

Trita destillentur in alembico vitreo.

Aqua vitæ ad dolorem dentium.

- ℞. Ph. omni Romani }
 Cort. Rad. papau. } ana ℥iij.
 Rad. pyrethri }
 Fol. Nicot. Indicæ }
 Piperis longi } ana ℥iij.
 Sem. Hyosciami }
 Opii Thebaici ℥β.
 Spiritus Vini ℔j. β.

*Macerentur spatio 24. horarum, deinde per
 balneum destillentur.*

Tinctura ad dolorem dentium.

- ℞. Corall. rub. }
 Margaritar. } ana ℥β.
 Oculorum Cancri }
 Ossium dactylor. }
 Cornu cerui } ana ℥j.
 Ossis sepiæ }
 Pumicis }
 Thuris } ana ℥iij.
 Masticis }
 Cinnamomi }
 Caryophyllor. } ana ℥ij.
 Nuc. Mosch. }
 Zingiberis }

Liquor

Lignialoes ℥℥.

Camphoræ ℥℥.

Sem. staphisag. ℥j.

Spiritus vini q. s.

*Fiat extractio Tinctura, si fortior erit,
adde*

Rad. Vrticæ

Tormentillæ

Piperis longi

Zingiberis

Pimpinellæ

} ana q. v.

Tinctura ad dolorem dentium.

℥. Serpilli

Origani

Saluæ

Ment. stri

Perficariæ

Rasuræ guaiaci

Tamarisci

Buxi

} ana m. j.

*Spiritus vini opiatice q. suff. fiat Tin-
ctura.*

Puluis ad dolorem dentium.

℥. Corall. rub.

Margaritar.

Oculorum cancri

Ossium dactylor.

Pul. Cornu C. vsti

Ossis sepis

} ana ℥ij.

} ana ℥j.

Fff 2

Pumicis

Pumicis }
 Thuris } ana ℥vj.
 Masticis }
 Cinnam. }
 Caryophyll. }
 Nuc. Mosch. } ana ℥ij.
 Zingiberis }
 Ligni aloes ℥iv.

M. Fiat pulvis.

Decoctum.

℥. Tormentillæ }
 Pimpinellæ } ana ℥β.
 Zingiberis }

Aceti acerrimi lib. j. coque & tene in ore.

Pulvis pro dealbatione.

℥. C. Ceruivsti
 Oculorum cancri,
 Corallor. albor.
 ana q. v.
Fiat pulvis.

CAPVT XXI.

DE MEDICAMENTIS AD LIN-
guæ fauciumque affectus.

IN Batracho sub initium præsertim, aperia-
tur vena sub lingua; quidam ranam vi.

u. m.