

Pumicis }
 Thuris } ana ℥vj.
 Masticis }
 Cinnam. }
 Caryophyll. }
 Nuc. Mosch. } ana ℥ij.
 Zingiberis }
 Ligni aloes ℥iv.

M. Fiat pulvis.

Decoctum.

℥. Tormentillæ }
 Pimpinellæ } ana ℥β.
 Zingiberis }

Aceti acerrimi lib. j. coque & tene in ore.

Pulvis pro dealbatione.

℥. C. Ceruivsti
 Oculorum cancri,
 Corallor. albor.
 ana q. v.
Fiat pulvis.

CAPVT XXI.

DE MEDICAMENTIS AD LIN-
guæ fauciumque affectus.

IN Batracho sub initium præsertim, aperia-
tur vena sub lingua; quidam ranam vi-
uam

nam Nuchæ applicant, sed non semper successus
votorespondet.

Paralysis linguæ præmissa Vniuersali cor-
poris cura, curatur frictione linguæ, cum sem.
Eruca & Theriaca, Item ol. anisi in linguæ a-
picem instillato. Item Balsamo vel ol. Caryo-
phyllorum.

Aphonia in genere curatur vt paralysis,
in specie autem laudatur primo aqua lil. con-
uall. secundo aqua Antipoplectica, & flor. ol.
conuall. & Lauendulæ. Balbuties difficul-
ter tollitur vsu Rad. Cichor. condita, sic et-
iam amaritud. linguæ tollit sal Cichor. Item
Rasura linguæ cum Rad. Zedoaria. Item gen-
tiana, si abolitus vel imminutus. Primo se-
cantur venæ sub linguæ. Secundo vtere gar-
garism. quod in affectibus oris præstans est se-
quens

℞. Flor. maluæ Hortens. m. j.

Flor. rolar. rub.

Fol. prunellæ

Veronicæ

Saluæ

} ana m. ℞.

Rad. polypod. querni ℥ij.

Omnibus minutim incisis adde

Salis nitri ℥j.

Aluminis crudi ℥℞.

Mellis ℥ij.

℞ss 3

Coquan-

Coquantur omnia in aqua pura lib. viij. & aceti vini ℥ j. usque ad casum transversus pollicis, postea coletur, & colatura leniter exprimatur.

Tertio fiat tali mixtura.

℥. Spiritus vini ℥ j.

Spiritu vitoli ℥ ss.

Mellis ℥ j.

Misce instar linimenti: Hoc linimento post adhibitum gargaris, illinatur lingua & gustus paulo post redibit.

In Tumore tonsillarum ex causa frigida fiant saltem inunctiones externe cum oleo amygdal. dulcium, cui aliquid de oleo cere destillate immistum fuerit. Interne fiant gargarisationes, cum pipere longo in aqua communi decocto.

In eandem inflammatione: Primo valet gargarismus praedictus. Secundo externe inunctiones cum oleo amygdal. simpl. Item cataplasmata ex fol. maluae, meliloti. Item florum Chamomill. Cataplasma item ex mica panis triticei cum melle, citò inflammationes sistit. His omnibus praevallet menstruum in aceto dissolutum & applicatum. Item fol. Raphani foris applicata. In abscessu suo putredine & Vlcerationibus tonsillarum, gargarismus supra traditus multum potest; mundificat

dissecat enim & consolidat, præsertim si reliquis adiiciantur fol. plantaginis, itaque ipsius usus in ulceribus maxime utilis est.

In sordidis vero recurrendum est ad mundificationes fortiores, qualis expectanda est ab aqua illa viridis secunda, de qua supra. Postea decoctum veronica & mellis eadem ulcera facillime consolidat. In laxitate Vuule præstat gargarismus compositus, præsertim si Vuularia adiecta fuerit. Deinde fiat puluis

℞. Piperis longi ℥j.
Succi Aaciz ℥ ana ℥ij.
Rad. Tormentillæ ℥

Misce fiat puluis.

Huius pulueris aliquid insuffletur Vuule, post usurpatum gargarismum vel verticis capillos paulatim fortius sursum trahere, donec nempe faciat sonitum, postea paucillum de alumine vsto supra Vuulam aspergere, & laxitas remittet. Idem præstat puluis sem. rosar. quod si hæc omnia parum præstiterint: Recipe recens ouum ad duxitatem coctum, scinde per medietatem in longum, & cum ligatura vertici impone per aliquot horas, donec nempe laxitas fuerit sublata.

Inflammationem Vuule tollit gargarismus quilibet, modo capiat aliquid de nitr,

Fff 4 fixo,

fixo, sic aqua prunellæ destillata, cum lapide prunellæ mixta & gargarizando usurpata, inflammationem aufert. Ulcera columellæ simplicia curantur, quemadmodum etiam lingue & totius palati, Item faucium, valet hic decoctum veronica & mellis cum aqua simplici: Item decoctum satureiæ in vino post debitas gargarisationes eiusmodi ulcera perfecte curat. Interdum recurrendum est in contumacioribus ad spiritum vitrioli, qui eiusmodi aquis vel decoctis mundificant. additus, ita tamen ut vix sentiat, celerius & potentius curat, præsertim si in aqua plantaginis permixtus applicetur: postremo usus Diamaronis vel potius succi expressi, aut salis mori multum hic prædest.

In ulceribus fetidis & putridis recurrendum est præterea ad aquas illas virides supra descriptas, quæ omnem putredinem & exulcerationem fetidam funditus tollunt, ut facilius elegans consolidatio subsequi possit.

In ulceribus ex lue venerea in quacunque oris & faucium parte. Primò cognoscendus est morbus, de quibus signis suo loco, deinde descendendum ad uniuersalia & particularia in illa morbo, & tali ratione ulceræ

perafacile incipientia in istis locis, simul cum morbo transeunt. Sin secus, deueniendum est ad topica primum mitiora, ad gargarismos nempe & decocta usitata: Quod si ne sic quidem malum vinci potest, deinde aquae virides accersende & applicande sunt, tangendo nempe cum penicillo locum affectum, & cum gargarism. postea eluendo: sic enim facillime cedunt. In his vero omnibus mirabiliter vniuersum operatur morbum luis venerea ex toto corpore eliminando, Spiritus Mercurii rubeus, cuius preparatio suo existit in loco.

Anginam vel incipientem, vel iam confirmatam praesertim si febris urgeat, subito vomitoria, imprimis Aquabenedicta tollunt, sic enim inflammatio cedit, & ulcera seu Apostemata rumpuntur. In hisce vero omnibus respiciendum erit ad materiam ipsius patientis & virium robur: Quod si igitur vomitoria locum habere nequeunt, statim recurrendum est ad specifica, quae initio secus etiam post vomitoria locum habere possunt. Talia sunt, primo quod apud Paracelsum in tractatu de pestilente ad Sterzingenses. Quod recipit vj. vel viij. caneros viuos, sedi maior. m. iij. vel jv. quae inuicem contusa in mortario, & postmodum expressa succum reddunt, quo lingua & fauces luit

Ess s foun.

fouenda, vel ipsa lingua radenda, imo eius aliquid initio concedendum. Secundo est experimentum Antonij Katzmeyers ciuis Augustani, quod recipit sedi maioris lib. ij. contundantur in mortario & exprimatur succus. Huius recipe lib. j. adde salis armoniaci ℥ss. relinque in loco humido ad solutionem usque salis, postea destilla per Alembicum. Hac aqua saepius ablue linguam calide, est probatiss. vide Cunradinum de lue Vngarica.

Tertio, gargarismus ille de quo supra. Notain hoc casu aliquid adiiciendum esse ad plantas istius de sedo maiori. Quod si gargarizare nequeat, siphunculis est iniciendus gargarismus. Post singulas gargarisationes, Recipe corium de lardo duos digitos latum, & assulatim incide, ex ea parte qua adhuc lardum est, & pone eundem ad linguam, ut aliquandiu detineatur, ac tandem sic discedis nigerrima cuticula, lingua resoluitur & sanatio sequitur celerior. Externe ad collum ipsum applicetur Emplastrum ex nidis hirsutinarum, & albo graco ana, vel medietas cum aqua ferrariorum coctum, calide. Pro potu dissolutio salis nitri vel salis prunell. ℥j. in aqua fontana Mens. j. Angina Notha puerorum cura. sur Emplastro, modo dicto.

Garga-

Gargarismus in Angina.

℞. Aquar. Butiræ paltonis
 Plantaginis
 Latifolii
 Rosarum
 Portulacæ
 Diamoroni } ana ℥ij.
 Mellis ros. } ana ℥ij.

Fiat gargarismus.

Vel. Recipe maioranæ
 Serpilli
 Origani
 Betonicæ
 Saluiæ
 Piperis longi ℥ij.
 Pyrethri } ana ℥ss.
 Zingiberis } ana ℥ss.

Coquantur in lib. j. aquæ ad tertias, deinde colentur.

Colaturæ adde mellis rosati ℥ij. ℞.

Oxymel. Squillit. ℥ij.

Misce, fiat gargarismus.

Vel. Recipe Rad. glizirrh. incisæ ℥iij.
 Ficuum ping. Num. i v.
 Passul. Corinthiac. } ana ℥ij. ℞.
 Sem. Anisi }
 Flor. ros. rub. p. j.

Coquantur in aqua hordei lib. j. s. ad consumpt. tertie partis colentur.

Vel. Recipe Fol. Hyssopi } ana m. f.
 Betonicæ }

Anthos

Anthos }
 Stœchad. Arab } anap.j.
 Vini ℥x.

Macerentur & incalescant, postea exprimantur, Expressio dulcoretur cum syr. de stœchad. q. suff. fiat gargarismus.

Vel. Recipe pul. galangæ, } ana ℥ss.
 Pyrethri }
 Masticis } ana ℥j.
 Thuris }

Fol. origani } ana m.℥.
 Rosmarini }
 Vini ℥x.

Bulliant ac colentur, colatura adde syr. stœchad. q. s. fiat gargarismus.

Gargarismus dissolutivus.

℥. Rad. Acori ℥ss.
 Pyrethri ℥ij.
 Salviæ }
 Betonicæ } ana m.j.
 Organi }
 Maiorana } ana m.℥.
 Rosmarini }
 Stœchad. Arab. ℥ss.
 Rosarum m.℥.
 Plantaginis m.j.

Coquantur in s. q. aqua ad remanentiam ℥ss. s. fiat colatura, cui admisce

Diamo-

Diamoronis }
 Dianucum } ana ℥j.
 Gracialbi ℥j.

Fiat gargarismus Dissolutus.

Vel. Recipe Agrimonie }
 Phantaginis } ana m. j.
 Gran. Berberis }
 Cort. mal. gran. } ana ℥ij.
 Sem. Acetose }
 Portulacæ }

Ros. rubearum }
 Hordei integri } ana p. j.
 Passularum ℥ss.

Fiat decoctio ad ℔. j. in qua dissolue

Diamoronis }
 Dianucum } ana ℥j. ss.
 Succigranatorum }

*Huius partem ore continebit eger ad leni-
 um gargarismum.*

Gargarismus in Angina & putredi-
 nosis affectibus oris &c.

℞. Camphoræ ℥iij.
 Vitriolialbi ℥ij.
 Aluminis ℥j.
 Pynethri ℥vj.
 Staphysagrie ℥iv.
 Zingiberis ℥ij.
 Caryophyllor. ℥vj.
 Zedoarie }
 Calam. aromat. } ana ℥iij.

Presilge

Presilgæ rub. ℥j.

Vini albi menſ. j.

Aceti ℥i. iij.

*Fiat decoctio artificiosa, quæ edulcorari potest
ſe placet.*

Emplaſtrum materiam ad exteriora edu-
cens egregie.

℥. Lapatis acui

Vuarum paſs. enucl.

Ficum

Rad. Ireos

} ana p. æ.

*Cum axungia veteri fiat emplaſtrum, quod
calide imponatur.*

Vel, Recipe ſem. lini

Fœnugraci

Altheæ

Maluæ

} ana ℥j.

*Terantur & pulueriſentur optime, in aqua
bulliant Rad. Althea Maluæ reiectis medul-
lis, & cum cocta fuerint accipiantur ex iis ℥i. j.
& cum Dialthea, Butyro, conficiantur, additis
predictis pulueribus fiat Emplaſtrum.*

Gargarismus alius bonus, etiam ad tu-
morem glandium.

℥. Rad. pyrethri ℥ß.

Cort. ligni berberis

Ligni acaciæ

Nasturtii aquatici

} ana m. iij.

Sionis
Masticis
Albi græci
Thuris
Aluminisvsti

} ana ℥ j.

Canctorum viuorum Num. iij.

Sacchari ℥ j. β.

*Trita bulliant in vino rubro, addendo mel-
lis ℥ iij.*

Fiat gargarismus utilissimus.

Syrupus in Angina.

℞. Syrup. violarum } ana ℥ β.

Iulubini

Diamoronis ℥ ij.

Syr. papauerini ℥ j. β.

Spec. Diatrag. frig. ℥ j.

Fiat Syrupus.

Aqua ad oris halitum, ac na- rium.

℞. Aquar. Rosarum ℔ j. β.

Violarum ℔ j.

Maioranæ ℔ β.

Nuc. Moschat.

Cinnamomi

Agallochi

Galangæ

Zedoariæ

Moschi gr. viij.

} ana ℥ ij.

M. destilletur inde aqua.

Tinctura

Tinctura in Angina.

℞. Cort. ligni berberis }
 Ligni acaciae } ana m. iij.
 Nasturtii aquatici }
 Sionis }

Cancrorum viuorum m. ij.

Mellis ℥ij. ℞.

Aluminis ℥ij. ℞.

Vini rubei q. s.

*Fiat Digestione Tinctura, quæ teneatur in ore
 pro gargarismo.*

Pulvis pro vlceribus gut-
 turis.

℞. Flor. sulph. ℥i v.
 Myrrhæ rub. }
 Aluminis } ana ℥ij.
 Sacchari }
 Masticis } ana ℥j.
 Thuris }
 Pyrethri ℥vj.

Misce, fiat pulvis.
 Recipe huius pulueris ℥j.
 Viui sublimati lb. j. m.