

CAP. XXII.

DE MEDICAMENTIS AD PVLMO-
num affectus.

Medicamenta
Spagyrica in
affectibus
pulmonum.

- Spiritus vitrioli simplex.
- Spiritus vitrioli Philosophi-
cus.
- Essentia vitrioli.
- Spiritus Therebintinae corre-
ctus.
- Flores sulphuris correcti.
- Flores sulphuris præpar. Croll.
234.
- Lac sulphuris Croll. fol. 200.
- Flores sulphuris saccharo candi
rectif.
- Electuarium Laudani Croll.
178.
- Elixir pestilentielle Croll. 228.
- Vitriolum album Martis sudori-
ficum.
- Balsamus & oleum sulphuris.
- Oleum fraxini.
- Flores Benzoi cum floribus sul-
phuris.
- Extractum Thoracicum maius
ac minus.
- Extractum pulmonum vulpis.
- Extractum pulmonum vituli.

Ggg

Tra-

Tragea Iosephi Quercetani.

Antidotus Thoracica maior ac minor.

Extractio pulmonis de agno.

Syrupus de peto simplex ac compositus.

Vinum Enulatum.

Vinum de Tussilagine.

Syrupus de Tussilagine.

Syrupus de camomilla.

Syrupus de Hyssopo.

Syrupus de prassio.

Spiritus Aureus Rulandi.

Looch de Althea Iosephi Quercetani.

Medicamenta ad affectus pulmonis.

Looch passulatum Ios. Querc.

Oxymel pectorale I. Q.

Oxymel de peto compositum purgans.

Syrupus Helleboratus minor Ios. Querc.

Looch de succo scillæ simplex.

Looch sanum & expertum.

Looch de pino.

Looch de prassio.

Looch de Eruo.

Looch de Carthamo.

Looch ad Asthma Gesneri.

Looch passulatum.

Looch de Farfara.

Looch de caulibus.

Looch de pulmone vulpis.

Looch

Looch ex Alliis.
 Oxymel de peto purgatorium.
 Syrupus è Glyzirrhiza.
 Syrupus capillorum Veneris.
 Theriaca Andromachi.
 Diamargaritum frigidum.
 Diathamaron.
 Diamoschum dulce & amarum.
 Diatragacanthum calidum.
 Diaolibanum Nicolai.
 Electuarium Diaireos Salom.
 Diaprassium.
 Pleres archonticon.
 Eclegma è scylla.
 Oxymel. simplex.
 Electuar. è pulmone vulpis.
 Diacatholicon.
 Philonium maius.
 Diacameron.
 Trochisci aliptæ moschata.
 Pastilli bechici albi.
 Pilulæ ex Agarico.
 Hieracum Agarico.
 Hieracum Pachii.
 Pilulæ Bechicæ.
 Pilulæ de Aloe & Mastiche.
 Hieracum piera Galeni.
 Decocta pectoralia.
 Oxyacantha.
 Laureola.
 Diamosion.
 Efdra Nicolai.

Medica-
 menta
 ad affe-
 ctus pul-
 monis.

{ Bardanæ.
 Chamomillæ.
 Enulæ campanæ.
 Iridis.
 Hyssopi.
 Vrticæ.
 Peti.
 Adianti.

Aquæ pectorales.

{ Scabiosæ.
 Tussilaginis.
 Buglossi.
 Borraginis.
 Violarum.
 Papaveris rubri.

Syrupi pectorales.

{ Iuiubarum.
 Papaveris.
 Rheadis.
 De succo scabiosæ.
 Tussilaginis.
 Capillorum Veneris.
 Deliquiritio.
 De Præssio.
 De Hyssopo.

Aqua ad Asthma & Orthopnæa.

ʒ. Pulm. vituli lactes, concisi ac integri.
 Pulmonariæ }
 Hyssopi } an. m. ij.
 Saluæ }
 Cinnamomi ʒ j. β.

Sem.

Sem. fœniculi }
Carui } an. ʒ β.

Pulueris ata ac contusa misceantur, deinde destillentur. Dosis cochl. j. ij. ad iij.

Aqua alia in Asthmate & Dispnea.

℥. Herb. Pulmonariae }
Carduibenedicti }
Hyssopi }
Piperitis }
Calaminthæ } an. m. j.
Scabiosæ }
Marrubii }
Capillor. Veneris }
Tussilaginis }

Sem. Vrticæ Rom. }
Ireos } an. ʒ vj.

Rad. fœniculi }
Petroselini } an. ʒ ij.
Lilli conuall. ʒ iij.
Enulæ campanæ ʒ viij.

Sem. sinapis }
Nasturtii } an. ʒ vj.

Costi ʒ v.

Spicæ ʒ x.

Baccarum Lauri ʒ iv.

Nigellæ ʒ vj.

Polypod. quercini ʒ vj.

Aristol. rot. ʒ j.

Vini maluatici Mens. vj.

*Macerata & fermentata diebus sex, deinde
destillantur.*

Tinctura in pulmonis affecti-
bus.

℞. Cinnamomi ℥j.

Caryophyllor. ℥j. β.

Anisi

Fœniculi } an. ℥j.

Macis

Cardamomi } an. ℥ij.

Iridis

Herb. Carduibened. }

Scabiosæ

Capillor. Veneris } an. m. j.

Hepaticæ

Pulmonariæ

Agrimoniæ } an. m. β.

Salutæ

Rad. serpent. ℥ij.

Aristoloch. longæ ℥ij.

Sem. Vrticæ ℥j. β.

Prassii m. β.

Flor. violarum }

Maluæ

Borraginis } an. p. ij.

Mellis despumati lb. j.

Sacchari penid. ℥β.

Pulmonis vulpini ℥j.

Pulmonis microcolmi præp. ℥β.

Spiritus vini q. s.

Fiat l.a. Tinctura excellens.

Extra-

Extractum Thoracicum.

℞. Rad. Polypodii	}	an. ℥. iij.
Tussilaginis		
Iridis		
Liquiritiæ		
Enulæ Campanæ	}	an. ℥. iv.
Iuiubarum		
Sebesten		
Vuarum Corinth.		
Herb. Hyssopi	}	an. ℥. liij.
Prassii		
Scabiosæ		
Capillor. Ven.		
Sem. Carduibened.		
Vrticæ		
Anisi	}	an. ℥. iij.
Bombacis		
Fœniculi		
Papau. albi		
Cinnamomi	}	an. p. iij.
Flor. Borrag.		
Buglossæ		
Tussilag.		
Papau. rubel	}	ana ℔. j.
Aceti Scyllitici ℔. j. β.		
Aquar. scabiosæ		
Hyssopi		
Carduibened.	}	ana ℔. j.
Tussilagin.		

*Fiat Digestio, expressio, & aquæ substantiæ e-
uaporatio.*

℥. huius extract. ʒ iij.
 Extract. pulmon. vulpis }
 Extract. pul. leporis præp. } an. ʒ j.
 Lactis sulphuris ʒ β.
 Rubini sulphuris Therebint. ʒ j.
 Syrupi Hederæ terrest. q. s.
Fiat Antidotus. Dosis ʒ j.

Extractum Thoracicum aliud.

℥. Herb. Tussilaginis }
 Scabiosæ cū toto }
 Prassii }
 Calamenti }
 Hyssopi recentis } an. q. v.
 4. Sem. frigidor. }
 Sem. Vrticæ }
 Cardui benedicti }
 Spiritus vini q. s.

Fiat Tinctura.

℥. huius Tincturæ ʒ iij.
 Florum sulphuris opt. sublimator. ʒ ij.
 Spec. Diatreos simplic. ʒ j.
 Diatragacanthi frigidi ʒ j. β.
 Pulmonis vulpis parati }
 Elect. resumptiui } an. ʒ iv.
 Diapapaveris }
 Syrupi violati q. suff.
M. Fiat Antidotus. Dosis ʒ j. β. ad ʒ ij.

Extractum Asthmaticum.

℥. Rad. & fol. Aristolochiæ m. iij.
 Hyssopi

Hyssopi
Hypericonis } ana m. ij.
Melissæ

Rad. Aronis
Helenii
Glycyrrhizæ } ana ℥ ss.
Pimpinellæ
Aloes ℥ vj.
Myrrhæ ℥ ij.
Sacchari Ros. ℥ ij.

Cum spiritu vini, fiat Extractum.

Syrupus ad pulmonis affectus.

℥. Succipeti depurati lb. ij. β.
Hydromelitis simplicis lb. j.

Maceratis per iij. dies ad ignem adde

Fol. Hyssopi
Polytrichi
Adianthi
Flor. Tussilag. } ana p. ij.
Stœchados
Violarum
Buglossæ

Sem. Bombacis
Carduibenedicti } ana ℥ j.
Vrticæ

Fol. Senæ ℥ liij.

Agarici recent. trochisc. ℥ j.

Cinnamomi
Macis
Garyophyllorum } ana ℥ j.

℞ 5

Fiat

*Fiat fortis expressio, digestio, depuratio in
lib. j. s. colatura adde*

Sacchari lb. j. β.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus de peto simplex Ios. } Antidotar. Medi-

Querc. } cochym. D. My-

Syrupus de succo hederæ } lii lib. 4. fol. 694.

terrest. I. Querc. } 695.

Electuarium pectorale.

℞. Rosarum }
Glyzirrhizæ } ana ℥ ij. gr. v.
Sacchari }
Gummi Arabici }
Tragacanthæ } ana ℥ ij. ℥ ij.
Santali albi }
Santali rubei } ana ℥ j. ℥ j.
Papaveris albi }
Succi Glyzirrhizæ }
Amyli }
Sem. portulacæ } ana ℥ liij.
Sem. Lactuæ }
Sem. Scariolæ }
Garyophyllorum }
Spodii } ana ℥ j.
Cinnamomi }
Zedoariæ }
Zingiberis } ana ℥ ij.
Syracis Calam. }
Crocigr. v. }
Penidiorum ℥ β.

Sem.

Sem. Cucurbitæ mundat. }
 Sem. Citrulli } ana ℥ iij.
 Sem. Cucumeris }
 Sem. Melonis }
 Sem. cytoniorum ℥ ij.
 Amygdal. dulcium }
 Pineorum nucleorum } ana ℥ iij.
 Berberis }
 Sem. Maluæ }
 Sem. Bombacis } ana ℥ iij.
 Sem. violarum }
 Pulpæ Sebesten }
 Syrupi violati q. suff.

Fiat Electuarium.

Confectio pectoralis.

℞. Ireos ℥ ss.
 Spec. Diatragacanthi frig. }
 Sacchari candi } ana ℥ ij.
 Sacchari albißimi q. suff.

Fiat confectio.

Electuarium pectorale.

℞. Pulegil }
 Hyssopi } ana ℥ vj.
 Glycyrrhizæ }
 Tragacanthæ }
 Amyli } ana ℥ iij.
 Amygdal. amar. }
 Cinnamomi }
 Zingiberis } ana ℥ iij.
 Piperis }

Cari

Caricarum

Passular. enucleat. } ana ℥ iij. ℞.

Carnium dactylor. }

Styracis calam. rubeæ ℥ ij. ʒ j.

Pinearum ℥ iij.

Ireos ℥ j.

Mellis q. sufficit.

Misce, fiat Electuarium.

Species pectorales.

℞. Spec. Diatragacanthi frig. ℥ j.

Rad. Ireos ℥ ij.

Gummi Arabici } ana ℥ ℞.

Tragacanthi }

Fiat compositio dicta.

Electuarium pectorale aliud.

℞. Cinnamomi

Garyophyllorum

Nuc. Moschat.

Macis

Ligni aloes

Galangæ

Zingiberis

Spicæ Indicæ

Zedoariæ

Glycyrrhizæ

Rapontici

Anacardi

Styracis calam.

Galbani

Therebinthinæ

} ana ℥ ij.

Mastiches	
Myrrhæ	
Rad. Ireos	
Aristol. rot.	
Cort. Rad. Capp.	
Gentianæ	
Melanopiperis	
Anisi	
Sem. sceniculi	
Sem. Anethi	
Sem. Apii	
Sem. petroselini	
Sem. Saxifragiæ	
Hermodactylorum	} ana ʒj. s. gr. j. s.
Origanl	
Peucedani	} ana ʒj. s. gr. j. s.
Cardamomi	
Leucopiperis	
Carui	
Schænanthi	
Ligustici	}
Vincetoxici	
Menthæ aquat.	
Pulegii	} ana ʒj. gr. ij.
Diætamni	
Costi	
Pirethri	
Satureiæ	
Basiliconis	
Rad. Pæroniæ	
Amomi	
Sinoni	

Piperis longi

Orobi

Xylobalsami

Cassia lignea

Coralli rubri

Rasura Eboris

Carpobalsami

Dauci cretici

Prassii ʒv.ʒ.

Tragacanthæ

Pinear. Mundat.

Amygdal. dulcium

Pistatorum

Carnium daetylorum

Caricarum pinguium

Passularum enuclear.

Ossis de corde cerni

Moschi

Ambræ

Mellis despumati q. suff.

} ana ʒʒ.

} ana ʒiiij.ʒ.

} ana gr. xj.

Fiat Electuarium.

Electuarium alud pectorale.

℞. Cinnamomi

Gaiophyllorum

Zingiberis

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Amyli

Sem. Cucurbitæ

Sem. Citrulli

} ana ʒj.ʒ.

Cucu

Cucumeris

Melonum

Pinearum

Amygdalar. mundar. } ana ℥ iij. 3j.

Sem. papau. albi

Penidiarum ℥ ij. 3℥.

Camphoræ gr. vij.

Syrupi violati q. suff.

Vel: ℥. Ireos

Thymi

Hyssopi

Melanopip.

Pulegii

Satureiæ

Rutæ

Cumini

Carnium daſylor.

Tragacanthæ

Glyzirrhizæ

Caricarum pinguium

Passular. enucleat.

Fœniculi

Zingiberis

Sem. Anisi

Carui

Sem. ligustici

Mellis vel sacchari q. suff.

Vel: ℥. Hyssopi

Gummi tragac.

Pinearum nucleor. mundar.

Amygdal. ambar. purg.

Sem.

Sem. Lini

Fœnugræci } ana ℥ β.

Cinnamomi

Glyzirrhizæ rasæ

Succi Glyzirrhizæ } ana ℥ ij.

Zingiberis

Sacchari quantum sufficit.

Fiat Electuarium.

Tinctura pectoralis.

℥. Thymi

Ameos

Anethi

Cinnam.

Zingiberis

} ana ℥ ij.

Sem. Apii ℥ j.

Leuistici ℥ j. ℥ j.

Petroselinii ℥ ij. ℥ ij.

Pulegii

Hyslopi

Calamenthi

Seseleos

Melanopiperis

Spiritus vini q. suff. Fiat.

Vel: ℥. Pulegii

Sem. Seseleos

Pulegii

Calamint. mont.

} ana ℥ j.

Sem. Apii

Summit. Thymi } ana ℥ ij.

Sem. Leuistici ℥ vj.

Piperis ℥ j.

S. vini

S. vini q. suff. cum Tinctura mellis

Fiat mistura.

Vel: ℥. Sem. Apil } ana ℥ij.

Comar. Thymi

Lignstici ℥vj.

Piperis nigri ℥vj.

Zingiberis ℥j.

Calamintæ montan.

Calamint. campest.

Sileris montani

Petroselini

Mellis lb. j. β.

Spiritus vini q. suff.

Fiat Tinctura.

Electuarium nobilissimum.

℥. Zingiberis } ana ℥j. β.

Antophyllor.

Cinnamomi

Carnium Dactylor.

Garyophyllor.

Galangæ

Anisi

Baccar. iuniperi

Trium piperum ℥ij.

Corall. rub. præp.

Spicæ celticæ

Tragacanthæ

Anacardii

Ossium dactylor.

Margaritar. præp.

Blattæ Bizantiæ

H h h

Spicæ

Spicæ Indicæ	} ana ʒj.
Zedoariæ	
Costi albi	
Pyrethri	
Rhabarbari	
Cubebarum	} ana ʒss.
Ossis de corde cerui	
Rasuræ Eboris	
Moschi	
Ambra	

Fiat mistura, de qua dimidia pars pro Tincturæ Extractione appropriabitur: & reliqua pars pulueris cum Tinctura in Electuarium nobilissimum commisceatur, addendo Tincturæ Sacchari.

Tincturæ mellis ana ʒvj.

Tincturæ lunæ ʒj.

Tincturæ solis ʒss.

Fiat, quod dictum.

Electuarium aliud calefaciens.

℥. Rutæ	} ana ʒj.
Costi	
Cardamomi	
Myrrhæ	
Styracis	} ana ʒj.
Thuris	
Mel	
Hyosc. albi	} ana ʒij.
Flor. sulphuris	
Piperis albi	
Piperis longi	

Cassia ℥v.

Crocij ℥ij.

Mellis despumati q.v.

Fiat Electuarium.

Electuarium pectorale frigidum.

℥. Sem. Melonis
 Cucurbitæ
 Cucumeris
 Lactuæ
 Maluæ

} ana ℥ß.

Sem. papau. albi
 Penidiorum

} ana ℥j.

Amygdal. dulc. ℥ß.

Amyli

Sem. cytonior.

} ana ℥ij.

Portulacæ

Gummi Arabici

Tragacant.

Succi liquiritiæ

} ana ℥ß.

Syr. violacei q. s.

Fiat Electuarium.

Vel: ℥. Sem. cucurbit.

Cucumeris

Citrulli

Melonis

Glyzirrhiæ

} ana ℥j.

Sem. Vrticæ

} ana ℥j.ß.

Papau. albi

Tragacant. albiss. ℥j.

Gummi Arabici ℥j.℥j.

Amyli ℥j.

Camphoræ ʒß.
 Penidlorum ʒj.ß.
 Saccharialbissimi q.f.

Fiat Electuarium.

Vel: ℥. Cinnamomi	} ana ʒß.
Garyophyllorum	
Zingiberis	
Succi Glyzitrhizæ	
Tragacanthæ	
Gummi Arabici	
Amyli	
Sem. cucurbitæ	
Citrulli	
Cucumeris	
Melonis	} ana ʒj. ʒß.
Penidiorum ʒv.ß.	
Plnearum	
Amygdal. dulc.	
Sem. papau.	} ana ʒj. ʒß.
Camphoræ gr. ʒiij.	
Saccharialbi q.f.	

Fiat Electuarium.

Electuarium pectorale.

℥. Hyssopi	} ana ʒß.
Sem. Vrticæ	
Nasturtii	
Amygdal. dulc.	} ana ʒj.ß.
Capillor. Ven.	
Aristol. rot.	
Rad. Enulæ ʒß.	

Ireos

Ireos
 Piperis nigri } ana ℥ij.
 Auellanae

Succi Glyzirrhizæ ℥℥.

Pinearum ℥j.

Mellis q. suff.

Misce, fiat Electuarium.

Vinum Thoracem excalefaciens.

℞. Cinnamomi optimi ℥j.

Anisi }
 Fœniculi } ana ℥j.

Macis }
 Ireos } ana ℥℥.

Garyophyllorum ℥j.℥.

Glyzirrhizæ ℥iij.

Cardamomi ℥℥.

Sacchari albißimi ℥iij.

Vini Maluatici ℥ix.

Aquar. Borraginis lb. j.

Rosat. ℥j.℥.

Aquæ mellis ℥iij.

Fiat vinum Hippocraticum clarum.

Vina Thora-
 cem excale-
 facientia. {
 De Hyssopo.
 De Marrubio.
 Enulatum.
 Passulatum.
 Anisi
 Fœniculi.

Decoctum Asthmaticum.

℞. Agar. trochisc. ℥j.℥.

Hhh 3

Oxy-

Oxymelitis simplicis

Aquar. Beticæ	} ana q. f.
Buglossæ	
Adianthi	

Fiat maceratio & expressio, expressioni ad-
de

Rhabbarbari ℥ ij.

Aquar. Intybi	} ana q. f.
Buglossæ	
Vini	

Spicænardigr.v.

Vicissim fiat decoctio & expressio, colatura
adde

Cassia rec. extra. ℥ β.

Diaphœnicon ℥ j. β.

Syrupi Adianthi ℥ β.

Fiat, quod dictum.

Vel: ℥. Cinnamom.	} ana ℥ ij.
Rad. Hellebori	

Liquirit. ℥ j. β.

Sacchari candi ℥ iv.

Pastular. minor. ℥ β.

Hyssopi

Marrubii

Pulmonariæ	} ana m. f.
Straminis	

Bulliant in duabus mensuris aquæ ad suffi-
cientiam.

Vel: ℥. Pulmon.	} ana m. j.
Hyssopi	

Rad. Cichor. Nu. vij.

Salvia

Saluiaz syluest. m. j.

Dactyl. Num. v.

Ficuum } ana ℥vj.

Passul. }

Anisi

Fœniculi } ana ℥j.

Scolopen.

Liquiritiæ ℥℥.

Mellis q. s.

Aquæ q. s.

Fiat.

Decoctum pectorale.

℞. Passularum ℥j.

Sebesten

Iulubarum } ana Nu. xv.

Hordei purgati ℥j.

Glycyrrhizæ ℥℥.

Dactylorum Num. vj.

Caricarum pinguium Nu. xv.

Adiantum m. s.

Hyssopti ℥ij.

Fiat Decoction.

Aqua hordei pectoralis.

℞. Hordei m. j.

Liquiritiæ ℥j ℥.

Hyssopti m. j.

Rad. Heleni ℥ij.

Anisi

Fœniculi } ana ℥℥.

Rad. Ireos

Hhh 4

Saccha-

Sacchar. candi $\mathfrak{z}$ ij. β .Cinnamom. $\mathfrak{z}$ ij.Garyophyllor. $\mathfrak{z}$ β .Aqua e fontis mens. j. β .*Fiat Deco c tio.*Vel: $\mathcal{L}$. Mellis Ros. $\mathfrak{z}$ ij.Syr. Adianthi }
Violacei } ana $\mathfrak{z}$ j.Syr. Glyzirrhz. $\mathfrak{z}$ j. β .Aqua e . Buglossa e }
Oxalydis } ana $\mathfrak{z}$ liij.
Hysso p i }*Fiat Digestium.*Mistura Antialthmatica compo-
sita. $\mathcal{L}$. Mistura e nostra e simplicis $\mathfrak{z}$ ix.Spiritus ligni sassafras $\mathfrak{z}$ j.Extract. Enula e Camp. $\mathfrak{z}$ ij.Liquiritia e }
Croci orientalis } ana $\mathfrak{z}$ j.Essent. Thymi }
Essent. Salvia e } ana $\mathfrak{z}$ β .Iridis $\mathfrak{z}$ ij.Succi violacei $\mathfrak{z}$ liij.Syrupi de peto $\mathfrak{z}$ j.*Misceantur, digerantur, clarificentur ac
co c ulentur.*Dosis $\mathfrak{z}$ j. ad $\mathfrak{z}$ iiij.

Infusio pectoralis.

 $\mathcal{L}$. Cinnamomi $\mathfrak{z}$ j.

Garg.

Caryophyllorum ʒj.ß.

Anisi } an. ʒj.

Fœniculi }

Macis }

Cardamomi } an. ʒij.

Iridis }

Contusa grosso modo affunde vini malu.

q.v.

Aqua. Borraginis Menf.ß.

Rosar. ʒj.ß.

Hyssopi } an. ʒj.

Melissæ }

Fiat infusio.

Decoctum Asthmaticum.

℞. Scolopend.

Hyssopi }

Pulmon. } an. ʒß.

Saluæ acutæ }

Cinnamomi }

Zingiberis }

Caryophyllor. } an. ʒij.

Galangæ }

Dactylorum }

Passularum }

Ficuum } an. ʒvj.

Liquiritiæ }

Anisi }

Cumini }

Coriandri } an. ʒiij.

Fœniculi }

Aquæ q.s.

Hhh 5

Bul-

Bulliant ad mensuras iij. deinde colentur, colaturam misce, si placet cum Syrupis appropriatis.

Oxymel pectorale.

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ℥. Rad. Enulæ campanæ | } an. ℥ j. ℞. |
| Tussilaginis | |
| Iridis florent. | |
| Fol. capillor. Ven. | } an. m. j. |
| Polytrichi | |
| Scabiosæ | |
| Hysopi | |
| Dactylorum | } an. p. vj. |
| Iuiubarum | |
| Sem. Carduibened. | } an. ℥ j. |
| Vrticæ | |
| Bombacis | |
| Flor. Violarum | } an. p. ij. |
| Tussilaginis | |
| Buglossæ | |
| Nymphææ | |
| Papau. Rheadis | |
| Oxymelitis passul. | } an. ℔ j. ℞. |
| Oxymelitis Buglossati | |
| Aquar. scabiosæ | } an. ℔ j. |
| Carduibenedicti | |

Fiat decoctio ad vnius tertie consumptionem, as tandem transcolentur per manicam Hippocratis, & aromatizentur pauco cinnamomo.

Dosis ℥ iij. ad ℥ iiij.

Pilulæ pectorales.

- ℞. Glyzirrhizæ purg. ʒ ʒ.
 Croci ʒ j.
 Resinæ Therebint. ʒ ij.
 Tragacanthæ ʒ iij.
 Gummi Arabici ʒ ij.
 Pulpæ passerum acinis Exem. ʒ ʒ.
 Vini cretici q. s.

Fiant.

Pilulæ Asthmaticæ.

- ℞. Mass. pil. Aure. }
 Assaiareth. } an. ʒ j.
 Agarici Trochif. }
 Cochiar. } an. ʒ ʒ.
 De Rhabarb. }
 Boli Armeni ʒ j.
 Syr. violacei q. s.

F. massa pilular.

- Vel: Rhab. Ele. }
 Agarici troch. } an. ʒ ʒ.
 Spec. Hier. simpl. ʒ ij.
 Salis gemmæ }
 Trochif. alhandali } an. gr. v.
 Syr. violacei q. s.

Pilulæ pectorales aliæ.

- ℞. Spec. Diatrag. frig. }
 Penidiarum } an. ʒ ʒ.
 Succ. Glyzirrhizæ ʒ iij.
 Zingiberis ʒ j.

Sem.

Sem. Vrticæ }
 Flor. Anthos } an. ʒß.

Ireos ʒj.

Hyslopi ʒj.

Croci oriental. ʒß.

Flor. sulphuris ʒj.

Loch sani q. suff.

Fiant Magdaleones cum pulvere cinnamomi.

Hypoglottides pectorales.

℥. Glyzirrhizæ contusæ ʒj.

Hordei integri p. j.

Vuarum passarum acinis exem. ʒij.

Decoquantur in lib. j. aquæ ad tertias, colato iuri adde

Tragacanthi ʒß.

Penidiorum ʒij.

Sacchari candi ʒij.

Modico Amylo fingantur.

Alia ad eundem affectum.

℥. Tragacanthi }
 Gummi arabici }
 Acaciæ } an. ʒij.
 Balaufti }
 Cinnam. crassi ʒj.

Balaustium contundatur: Siccatum mortario teritur, cetera ex aqua macerantur: deinde omnia ex Syrupo Rosarum siccarum redigantur in pilulas.

Tragea

Tragea ad omnes pectoris affe-
ctus.

- ℥. Dialreos } an. ʒj. β.
 Diatrag. frigidi }
 Pul. Rad. Vngulæ Caball. }
 Summitatum Hyslopi } an. ʒiv.
 Sem. Vrticæ }
 Pulmon. vulpis præpar. ʒ β.
 Florum sulphuris præpar. ʒ j.
 Essentiæ margarit. } an. ʒ j.
 Coralli }
 Sacchari violacei q. sufficit.

*Fiat vel puluis, vel Electuarium, vel Tabu-
le.*

Tragema ad pulmones exulceratos.

- ℥. Cineris cancrorum, }
 Priapi Tauri aqua ros. lot. } an. ʒij.
 Boli Armeni }
 Terræ sigillatæ }
 Gummi Tragacanthi } an. ʒ j.
 Gummi Arabici }
 Sem. papau. albi } an. ʒ j.
 4. Sem. frig. maior. }
 Glyzirhizæ rasæ ʒij.
 Penidiarum ʒ j.

Sacchari Rosati tab. ad pondus omnium. M.

Fiat puluis.

Puluis Asthmaticus.

- ℥. Rad. Helleb. ʒ β.
 Liquiritiæ ʒ ij.

Zin-

Zingiberis ʒß.
 Sacchari ʒij.
 Sacch. penidli ʒß.
 Pulmon. vulpis } an. ʒß.
 Hyssopi }
Fiat pulvis.

Pulvis inter fercula.

℞. Adianti } an. ʒj.ß.
 Glyzirrh. }
 Pulmon. vulpis præp.
 cum aquis pect. ʒij.
 Anisi }
 Cinnamomi } an. ʒj.
 Croci }

Sacchari ad pondus omnium.

Vel: ℞. Flor. sulph. ʒß.

Sacchari candi ʒj.

Dosis ʒij. cum appropriatis.

Eclegma pectorale.

℞. Loch de pino sani & ex- } ana ʒß.
 perti }

Pul. Irid. flor. ʒijß.

Tragac. frigidi } an. ʒj.ß.
 Penidiarum }

Conf. violarum } an. ʒj.
 Adianthi }

Pul. vulpis præp. ʒj.

Vuarum passar. mundat. ʒij.

Syr. Glyzirrhizæ q. suff.

Fiat Eclegma.

Loch

Loch ad incipientem inflammationem
pulmonis ac laterum.

℞. Spec. Diatragac. frig. ℥ iij.

Saccharicandi } an. ℥ j.

Penidiarum } an. ℥ j.

Syr. iuiubarum q. suff. F.

Loch ad inflammationem decli-
nantem.

℞. Spec. Dialreos simplic. ℥ ij.

Diatragacanthi frig. ℥ j.

Saccharicandi ℥ ij.

Syr. capillor. Ven. } an. ℥ j.

Syr. de Glyzorrhiza } an. ℥ j.

Misce. Fiat loch.

Loch ad defluxionem tenuem increas-
sandam.

℞. Pulpæ iuiubarum ℥ j.

Amyli ℥ ij.

Tragacanthæ } an. ℥ j.

Gummi arabici } an. ℥ j.

Syr. de papau. q. suff. F.

Loch ad acres & erodentes destil-
lationes.

℞. Diatrag. frig. ℥ ℞.

Boli armeni aqua ros. loti ℥ ij.

Trochis. de terra sigill. ℥ ij.

Syr. de papauere.

Loch

Loch ad caliditatem, asperitatem pecti
& Tussim calidam.

℞. Glyzirrhiæ ℥ xv.
Pallularum ℥ j.
Zizypharum }
Mixarum } an. N. xxv.

*Coque igne lento in aqua lib. iv. ad trium li-
brarum consumptionem, adde cassia fistula ℥ j.
colatum percoque cum penid. lib. ℥. sap. e ℥ iv. ad
instam crassitiem: tunc misce farina fabarum
℥ ij.*

Aliud ad Idem.

℞. Sem. papau. ℥ x.
Glyzirrhiæ ℥ vij.
Myxarum N. xx.
Sem. psyllii }
Cydoniorum } an. ℥ v.
Aquaë lb. iij.

*Coque ad dimidij consumptionem: colatum
percoque cum*

Sap. e }
Penidiorum } an. ℥ iv.

Deinde misce

Tragacanthi }
Gummi } an. ℥ v.

Sem. Melonum }
Papau. albi }
Citrulli } an. ℥ ij.
Cucumeris }

Loch

Loch abstergens & concoquens.

℞. Nucleor. pinear. mundat. ℥ xxx.

Amygdalarum	} an. ℥ ℞.
Auellanarum assat.	
Tragacanthi	
Gummi Arabici	
Succi Glyzirrhizæ	
Amyli	
Capillor. Veneris	
Ireos	

Carnis Dactylor. ℥ xxxv.

Amygdal. amar. ℥ iij.

Mellis passularum

Butyri recentis } an. ℥ iv.

Sacchari optimi

Mellis optimi ℔ iij. ℥ ij.

Fiat Loch Mesue. Dosis ℥ j.

Aliud Rondiletii.

℞. Pulpæ passular. ℥ j.

Mucilag. ficuum } ana ℥ ℞.

Decoct. Hordei extr.

Enulæ campanæ siccæ ℥ j.

Spec. Diareos ℥ j. ℞.

Syr. de Glyzirrhiza q. s.

Fiat loch.

Aliud Eiusdem.

℞. Amygdal. ℥ j. ℞.

Pulpæ passular. ℥ ℞.

Sem. maluæ } ana ℥ j.

Bombacis

Succi Glyzirrhizæ ʒ ij.

Sem. Anisi ʒ j.

Pinearum infus. in decocto hordel & Glyzirrhizæ ʒ j. β.

Syr. de pralio q. suff.

Fiat Loch.

Aliud fortius.

℞. Scyllæ in pasta inuolutæ,
& in fumo assæ ʒ β.

Contusæ adde succi Glyzirrhizæ ʒ ij.

Confer. Enulæ campanæ ʒ β.

Sapæ

Oxymelit. simpl. } an. ʒ ij.

Auellanar. ʒ β.

4. Sem. frig. maior. an. ʒ iiij.

Pinearum

Amygdal. dul. } an. ʒ j.

Pistentur simul & F.

Vel ℞. Marrubii

Capillor. Ven.

Hyssopl

Calamint,

Passularum

Ficuum

Dactylor.

Anisi ʒ ij.

Glyzirrhizæ ʒ iiij.

4. Sem. frigid. an. ʒ ij.

*Fiat decoctio in aqua Hordei ad quart. j. cui
adde*

Pinea.

Plnearum ℥ iij
 Tragacanthæ } an. ℥ j.
 Gummi Arabici }
 Pulpæ passularum, }
 Dactylorum } an. ℥ ss.
 Ficuum }
 Sapæ parum.
Fiat loch.

Loch ad vlcera Pulmonis.

℥. Conser. symphyti }
 Rosar. antiq. } an. ℥ j.
 Tragacanthi }
 Gummi Arabici }
 Cin. cancror. fluu. } an. ℥ ij.
 in aqua rosar. lot. }
 Terræ Sigillatæ }
 Coralli rubri } an. ℥ j.
 Boli Armeni }
 Sem. papau. albi }
 Sem. plantaginis } an. ℥ j. ss.
 Syr. de Rosis siccis q. s.
Fiat.

Loch ad Asthma Gesneri.

℥. Fœnugræci ℥ j.
 Anisi ℥ ss.
 Sacchari ℥ ij.
 Aquæ lb. ij.
Decoque s. a. Fiat Loch.

Loch Quercetani.

℞. Rad. Tussilag. } an. ʒ ij.
 Liquiritia }
 Enulæ Campanæ ʒ ss.
 Herb. scabiosa }
 Capillorum Ven. } an. m. j.
 Hyssop }
 Flor. Tussilag. }
 Violarum }
 Buglossæ } an. p. ij.
 Nymphaea }
 Sem. Anisi ʒ vj.

*Fiat decoctio in Hydromelite simplici colat.
 clarif. cape lib. iv. in quibus decoque*

Pallular. purgat. }
 Iulubarum } an. ʒ ij.
 Sebesten }

Coquantur ad medium: praelo exprime, & adde

Sacchari Candi }
 Penidiorum } an. ʒ iv.

Coque ad mellis consistentiam, cui adde

Florum sulphuris ʒ ss.

Misce. Fiat Loch.

Trochisci ad Vlcera pulmo-
 num.

℞. Balauftiorum }
 Rosar. siccat. } an. ʒ ss.

Sarg.

Sang. Draconis }
 Medullæ tritici } an. ʒ ij.
 Olibani }
 Gum. Arabici }
 Tragacanthi } an. ʒ iij.
 Masticeis }
 Acaciæ } an. ʒ ʒ.
 Croci }
 Carabe } an. ʒ j.
 Myrrhæ }
 Anacardin. ʒ v.
 Muzcydoniorum q. s.

Fiant.

Conditum ad inflammationem pul-
monis.

℞. Confer. violar. ʒ ʒ.
 Buglossæ ʒ ij.
 Diamargar. fr. g. ʒ j.
 Sacchari candi
 Sacchari albiss. an. q. suff.

Fiat conditum.

Rotulæ pectorales.

℞. Spec. Diatreos Salom. } an. ʒ j.
 DiaHysopi }
 Diatrag. calidi ʒ ʒ.
 Extract. Glyzirrbiæ ʒ ʒ.
 Olei feniculi gutt. iv.
 Confer. flor. scabiosæ ʒ ʒ.
 Sacchari ʒ iv.
 Aquæ scabiosæ q. sufficit.

℥i 3

Fiant

Fiant Rotule.

Tabulæ sulphuratæ pectorales.

- ℞. Florum sulphuris ℥ iij.
 Sacchari ℥ iij.
 Aquæ ros. q. s.
 Olei fœniculi gutt. xvi.
 Moschi gr. iij.

Fiant tabule s. artem.

Iulapium ad pectus.

- ℞. Aquæ violarum }
 Buglossæ } an. ℥ iij.
 Sacchari albi lb. ℞.

Fiat Iulapium.

Aqua pectoralis egregia.

- ℞. Pulmon. vitul. lact. concisi integr.
 Pulmonariæ }
 Hyssopi } an. m. ij.
 Saluæ }
 Cinnamomi ℥ j. ℞.
 Sem. fœniculi ℥ j.

Pulverisata destilla per Alembicum.

Vnguentum Asthmaticum.

- ℞. Ole. Absinthii }
 Nardini }
 Mastichini } an. ℥ j.
 Cydoni. }
 Corall. rub. }
 Caryophyll. } an. ℥ j. ℞.

Spicæ Nardi }
 Iunci odorati } an. 3 ſs.
 Rosar. rub. ʒij.
 Cera q. ſ.

Fiat Vnguentum.

CAP. XXIII

DE MEDICAMENTIS IN PERI-
pneumonia & phthisi.

Spiritus Tartari.
 Spiritus Vitrioli.
 Oleum sulphuris per campanam fa-
 cti.
 Flores Antimonii.
 Diaphoreticum Antimonii.
 Ceraunocryson Diaphoreticum Be-
 guini.
 Aqua pestilentialis Camphorata.
 Bezoarticum Animale Ios. Querc.
 Oleum Camphoræ
 Aurum vitæ Diaphoreticum.
 Elixir pestilentialia Crollii.
 Diaphoreticum Antimonii Crollia-
 num.
 Aqua Theriacalis Crolliana.
 Aqua Theriacalis Paracelsi.
 Aquæ pestilenciales & Theriacaes
 Ios. Quercet.
 Tinctura viperarum Ios. Quercetani.

lii 4 Aqua