

Sem. portulacæ	} ana ℥ j.
Papaueris	
Sem. Vuarum	} an. ℥ ss.
Terræ sigillatæ	
Ros. rub.	

Fiat pulvis tenuissimus: qui albumine Ovi erudo fortiter agitato, ut sit tenuium partium, excipiatursumaturque eclegmatis loco: cui saporis gratia saccharum rosatum tabulatum addatur.

Vel: ℥. Bursæ pastoris	} ana ℥ ij.
Succi herbæ sanguinaræ	
Succi plantaginis depurat.	} ana ℥ iij.
Amyg.	
Sang. Draconis	
Tragacanthæ	
Coralli rubri	
Sacchari rosati q. s. Fiat.	

CAP. XXVI.

De Tussi ac destillationibus in pectus, cum sputo sanguinis etiam aliquando.

{	Flores sulphuris.
	Lac & Balsamus sulphuris.
	Quinta Essentia croci.
	Liquor sacchari cum Raphano paratus.
{	Oleum sacchari,

Tin.

Tinctura Sacchari cum spiritu vini.
Tinctura seminis Hyosciami sacchara-
rata.

Oleum vitrioli.

Quinta Essentia sanguinis Hirci.

Sanguis Lupi præparatus.

Tinctura mumiæ.

Magisterium oculorum Cancr.

Mercurius præparatus Wirtzii.

Arcanum Bellidis minoris.

Aqua Theriacalis.

Spiritus Tartari.

Mixtura nostra simplex.

Succus Brionie.

Tabulæ Diarragacanthi frigidi.

Syrupus compositus de Eryfimo Lo-
belii.

Syrupus de peto simplex.

Syrupus ex Hyssopo.

Syrupus Myrthinus simplex.

Syrupus de papauere simplex ac com-
positus.

Syrupus violaceus compositus.

Syrupus de calamintha.

Syrupus de Glycyrrhiza.

Eclegma ad Asthma.

Eclegma de pineis.

Eclegma de papauere.

Ioannis Da-
masceni.

Aurea Alexandrina.

Philonium Galeni.

Philonium Romanum.

Antidotus Michridatis.

Pilule

Medica-
menta
Spagyri-
ca ac Ga-
lenica in
Tulli.

Pilulæ cynoglossæ Ios. Quercetani.
 Diacodion Montagnani.
 Aqua serpilli ad modum D. Hartman-
 ni destillata.
 Iulapium Zizyphorum.
 Pastilli Bechici albi ac nigri.
 Diapenidion Nicolai
 Diaprasium eiusdem.
 Diatragacanthum frigidum.
 Diamargariton } Nicolai
 Diathamaron }
 Diahyssopum. }
 Pilulæ Hieræ cum Agarico.
 Aqua mulsa ad tussim.
 Theriaca Andromachi.
 Dianisum
 Esdra Nicolai.
 Catapotia ex Agarico.
 Diatragacanthum calidum.
 Diacyminum.
 Diamoschum dulce & amarum.
 Vnguentum pectorale Fuchsi.
 Emplastrum ceronenum Nic.
 Vnguentum Martiatum magnum.
 Rosata Nouella.
 Decocta pectoralia.
 Loch sanum & expertum.
 Loch è scylla.
 Eclegma ad Asthma Ioan. Dam.

Medica-

Medicamenta simplicia aduersus intemperiem frigidam pectoris, ad modum Galenicum.

Radices	Altheæ	} calidæ in primo gradu.
	Glycyrrhizæ	
	Scyllæ	} calidæ in secundo gradu.
	Ireos	
	Vngulæ Caball.	
	Sileris montani.	
	Enulæ campanæ	} Calidæ in tertio gradu.
	Gentianæ	
	Betonicæ	
Herbæ	Maluæ.	} Calidæ in primo gradu.
	Mellilotus.	
	Chamamelô.	
	Branca Vrsina.	
	Polium	} Calidæ in secundo gradu.
	Ocimum	
	Anethum	
	Origanum	} Calidæ in tertio gradu.
	Pulegium	
	Calamentum	
	Marrubium album	
	Cuminum	
	Satureia.	
Flores	Hyssopt	
	Ireos	
	Camæmeli	
	Vuæ passæ.	
Fructus	Nux pinea.	
	Caricæ	

Dactyll

{ Dactyli.
Amygdal. dulcia.

Semina. { Urticæ
Lini
Pulegii
Bombacis
Altheæ
Nasturtii
Fœnugræci.

Ligna. { Liquiritiæ.
Cinnamomi.
Zingiberis.

Gummi. { Myrrha.
Opoponax.
Serapium
Galbanum
Ammoniacum

Succi con- { Amylum.
creti. { Melanacardinum.

Mediaminera- { Sulphur.
lia { Auripigmentum.

Medicamenta simplicia aduersus ca-
lidam intempericem pe-
ctoris,

Radices. { Scariolæ } frigida in primo gradu.
Endiuæ }
Arnoglossi. frigida in secundo gra-
du.

Herbæ.	Fol. Citrino.	} frigida in secundo gradu,
	Cucurbitæ	
	Citrulli	
	Fol. Melonum	
	Pfillii.	} frigida in tertio gradu,
	Cucumeris	
Flores.	Vermicularis.	
	Portulaca	
	Plantago	}
	Viola.	
Fructus.	Nenupharis.	
	Hordeum	
	Fabæ fractæ	
	Mora	
	Iuiubæ	
Semina	Sebesten	
	Amygdal. dulcia	
	Citrinor.	
	Cucumeris	
	Endiuia	
	Citrulli	
	Psyllii	
Gummi	Cydoniorum.	
	Cucurbitæ.	
	Scariola.	
	Arabicum.	
	Tragacanthum.	
Succi	Acacia.	
	Cucumeris	
	Citrulli	
	Cydoniorum	
	Citrinorum	

Cucur.

Cucurbitæ
Bursæ pastoris.

Medicamenta composita aduersus in-
temperiem frigidam pe-
ctoris.

Diarcos Salomonis.
Diatrageanthum calidum.
Diacalamentum.
Diaprasium.
Electua-
ria cale-
facien-
tia. { DiaHyslopum.
Diapenidium
Diacyminum.
Diacarmomeli
Diathamaron.
Diazingiberis
Exmocho.

Ireos
Conseruæ. { Capillorum Veneris.
Enulæ Campanæ.
Hysopi.
Melissæ.

Loch & Ecce-
gmata. { De pino
De scilla
De Brassica
De pulmone vulpis.

Ex prassio.
Hysopo.
Calaminthæ
Syrupi. { Capill. Veneris.
Oximel simplex.
Oximel scilliticum.

De Betonica

De scabiosa

Glyzirrhizæ.

{ Calamenthi

{ Hyssopi

{ Præfii

{ Verbenæ

{ Maluæ

{ Scabiosæ

{ Enulæ Campanæ.

{ Capillorum Veneris.

Aquæ stilla-
ticiæ.

Pilulæ. { Bechicæ

{ Ex Agarico.

{ Alephanginæ.

{ Hieræ ex agarico.

Olea. { Liliorum

{ Rutaceum

{ Irinum

Vnguenta { Martiatum magnum

{ Resumptium

{ De Altheæ.

Empla- { Ceroneum

stra { Zachariæ

Tabulæ { Ireos

{ Bechicæ

Vina { Hyssopites

{ Enulatum

{ Passulatum

{ E marrubio.

{ ad Asthma.

{ Hippocraticum.

Nnn

Medi.

Medicamenta composita aduersus in-
temperiem calidam pe-
ctoris.

- | | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| | { | Diarrhodon Abbatls. |
| | { | Diamargaritum frigidum. |
| | { | Diaprasium sine speciebus. |
| | { | Disphœnicon. |
| Electuaria. | { | Diatrageacanthum frigidum. |
| | { | Diapenidion sine speciebus. |
| | { | Diapapauerinum. |
| | { | Resumptiuum. |
| Conseruæ. | { | Rosarum. |
| | { | Violarum. |
| | { | Nenupharis. |
| | { | Rad. lactucæ. |
| Sacchara. | { | Rosaceum |
| | { | Violaceum |
| Loch. | { | Diamoron. |
| | { | Diapapauerinum. |
| | { | De granatis |
| | { | De iuiubis. |
| | { | De papauere |
| | { | De succo cucurbitæ. |
| Syrupi. | { | Violatus |
| | { | Adiantinus |
| | { | Rosatus |
| | { | Myrtillorum. |
| Iulapia. | { | Rosatum |
| | { | Violarum |
| | { | De iuiubis |

- { Scariolæ
 { Hordei
 { Endiuia
 Aquæ destillatæ { Cichorii
 { Capillorum Veneris
 { Cucurbitæ.
 { Ungulæ Caballinæ.
 Pilulæ Bechicæ
 Trochisci { Hamech
 { Carabe
 Olea { Violaceum.
 { Nenupharinum.
 { Depapauere
 { Leucorium marinum
 Vnguenta, { Populeum
 { Rosatum
 { Violaceum.
 Emplastra { De Gallia.
 { De cerussa.
 Tabulæ. { Diatragacanthi frigidi.
 { Diapenidi sine speciebus calidis.
 { Saponæa.

Mixture contra Tussim composita.

- ℞. Spiritus aquæ Theriacal. ℥v.
 Spiritus Tartari correcti ℥ij.
 Spiritus sulphuris acidi ℥ß.
 Spiritus vitrioli rectificati ℥vj.

- Extract. polypodii
 Liquiritiæ } ana ℥ij.
 Beronicæ
 Syr. iuiubini ℥ij.

Nnn 2

Essent.

Essent. flor. violarum } an. ℥j.
Nymphaeae }

Syr. liquiritiae } an. ℥iij.
E succo viola. }

Mista, digesta, clarescēta atque colata.

Dosis ℥j. ad ℥iij.

Apozema pectorale in Tussi.

℞. Scabiosae m. j.

Hyssopti } an. m. ℞.
Satureiae }

Fol. senae ℥vj.

Polypod. quercini ℥℞.

Pastul. enucleatar. ℥j.

Rad. liquiritiae ℥ij.

Sem. fœniculi ℥j. ℞.

Agarici albissimi ℥iv.

Zingiberis ℥℞.

Ligatur Agaricus cum Zingibere in petia, decoque in lib. ij. aquae communis & lib. j. Vini cum ℥iij. mellis, ad tertiae partis consumptionem, in fine decoctionis adde Rad. Ireos conquass. ℥j. desumetur ut fiat Apozema. Dosis ℥iv.

Vel: ℞. Rad. Polypodii ℥ij.

Helenii ℥℞.

Fœniculi ℥iij.

Ireos ℥j.

Sem. fœniculi ℥j.

Anisi ℥j.

Liquiritiae calae ℥iij.

Herb. Carduiben. p. j.

Scabio-

Scabiosæ
 Capillor. Ven. } an. m. j.
 Agrimoniz
 Pulmonaria }
 Hepaticæ } ana m. ℥.
 Saluiz
 Rad. serpent. ℥ iij.
 Aristol. longæ ℥ ij.
 Sem. Vrticæ ℥ j. ℥.
 Prassii m. ℥.
 Passul. min. ℥ ij.
 Caricarum Num. vj.
 Flor. Borrag. }
 Violarum } ana p. ij.
 Maluæ }

Decoquantur in aqua simplici lib. xij. vt remaneant lib. x. colatura adde mellis despumati lib. j. coque rursum vt prius.

Decoctum pectorale aliud.

℞. Liquiritiæ
 Fatfaræ }
 Ameos } ana ℥ ℥.
 Peucedani }
 Rad. serpent. }
 Helenii } an ℥ j. ℥.
 Aristoloch. longæ ℥ ij.
 Hyssopi
 Scabiosæ
 Prassii } ana m. j.
 Capillor. Ven.
 Agrimoniz }

Nnn 3

Ve. o.

Veronica	}	anam.j.
Summit. Vn. l. æ		
Calamenti		
Meliloti		
Melissæ		

Sem. Anisi	}	an. ʒj.
Fœniculi		

Hordei	}	an. ʒij.
Passular.		

4. Sem. frig. maior. an. ʒij.

Sem. papau. albi ʒß.

Diatrag. frig.

Summitar. Borrag. } an. ʒij.

Fiat decoctum s. artem, cui adde

Sacchari q. sufficit,

Potiones Galenicæ in Tussi
variæ.

℞. Passular. maior. ac min.	}	an. ʒj.ß.
Sacchari candi		
Liquiritiæ		
Dactylorum		

Ficuum N.x.

Salviæ

Hyssopti

Fœniculi } an. ʒß.

Anisi

Marrisyluæ

Scolopendriæ

Violarum

Hederæ terrest. } an. p.j.ß.

Mellis q.s.

Aque

Aquæ lb. ij. ß.

Fiat potio pectoralis.

Vel: ℥. Liquiritiæ }
Fœniculi } an. ʒ. ß.

Anisi

Passul. min. ʒ. j.

Dactylor. ʒ. ß.

Ficuum ʒ. ij.

Coriandri ʒ. ß.

Sacchari candi ʒ. ij.

Fol. scolopendriæ N. iij.

Violarum

Prunorum syluestr. } an. ʒ. ij.

Hordei integri

bulliant in aqua q. s.

Fiat potus saccharo edulcorandus.

Vel: ℥. Anisi ʒ. ß.

Passul. minor. ʒ. j. ß.

Sem. Carthami ʒ. ij.

Liquiritiæ ʒ. j.

Rad. Fœniculi ʒ. ij.

Elenii ʒ. j.

Numul. ʒ. ij.

Violarum

Scabiosæ } an. ʒ. j.

Ficuum

Bulliant in duabus mensuris ad consumptionem duorum digitorum. Fiat cum saccharo potus.

Vel: ℥. Scolopendriæ

Hyslopi sicci

Prassii

} an. m. ß.

Nnn 4

Rad.

Rad. Iridis } an. ʒ ʒ.
 Liquiritiæ }
 Rad. Enulæ } an. ʒ ij.
 Aristol. rot. }
 Polypod. querc. ʒ j. ʒ.
 Capillorum Veneris ʒ ʒ.

Sem. fœniculi ʒ ʒ.
 Cymini præpar. ʒ ij.
 Sem. Vrticæ ʒ j. ʒ.
 Caricarum pinguium Num. x.
 DaCtylor. excorticat. }
 Iuiubarum } an. Num. viij.
 Sebesten }
 Passularum }

Aquæ fontis lb. viij.

Fiat decoctio ad lib. ij. In fine decoctionis ad-
de

Mellis ʒ iiij. F. Decoctio.

Vel: Potus Mundificans.

ʒ. Rad. Farfaræ } an. ʒ j.
 Enulæ Campanæ }
 Ireos ʒ ʒ.
 Capillor. Ven. m. j.
 Passular. minor. ʒ vj.
 Liquiritiæ rasæ ʒ iiij.
 Ficum ping. Num. viij.
 Agrimonie } an. m. ʒ.
 Veronicæ }
 Marrubii }
 Stœchad. Arab. } ana m. j.
 Thymi }

Aquæ

Aquæ lb. viij.

Fiat decoctio ad lib. ij. in fine adde

Croci ℥j.

Sacchari q.v.

Fiat potio.

Decoctum in crassis humoribus.

℥. Rad. Ireos }
Petroselinl } ana ℥j.
Glyzirthizæ }

Rad. Elenii ℥℞.

Caricarum. Num. viij.

Vuarum passular. ℥j.

Sem. Vrticæ }
Anisi } ana ℥ij.
Fœniculi }

Hyssopl }

Adianthi }

Scabio'æ } ana m. j. ℞.

Marrubii }

Agarici opt. ℥ij.

Aquæ q. suff.

Fiat decoctio, cui adde

Syr. de Hyssopo }
De Marrubio } ana ℥iiij.

Vel: ℥. Rad. liquiritiæ }
Enulæ campanæ }
Polypodii quercini } ana ℥vj.
Ireos Florentini }

Non s Herb.

Herb. Marrubii albi
 Scabiosæ } ana m. j.
 Hyssopi }
 Betonicæ }

Flortrium cordial. ana m. β.

Sem. Anisi
 Fœniculi } ana ʒ j. β.
 Melonum }

Passul. corint. mundat. ʒ j.

Iuiubarum }
 Sebesten } ana Nu. xx.

Ficuum ping. Num. x.

*Aquæ libræ aliquot vj. vel iij. ad tertiā par-
 tis consumpt. Fiat decoctio.*

Colatura adde

Syr. de liquiritia
 De cichor. cum Rhabarb. } ana ʒ j.
 De prassio }
 Conf. Rosar. } ana ʒ β.
 Violar. }

Syr. de hyssop. ʒ β.

Conf. Borrag. ʒ j.

Cinnamom. ʒ j.

Fiat.

Decoctum pectorale aliud.

℞. Rad. polyp. quercini } ana ʒ vj.
 Glyzirhizæ }
 Cichorii }
 Enulæ } ana ʒ iij.
 Ireos }
 Passul. mundat. ʒ j.

Iulubarum }
 Sebesten } ana Num.x.

Ficum ping. Num.vj.

Fol. senæ ʒvj.

Herb. scabiosa }
 Endiuiz }
 Tussilag. } ana m.j.
 Scolopendr. }

Capillor. Veneris }
 Cichor. } ana m.ʒ.

Hyslopi p.ij.

Agarici trochisc. in petia ligati ʒij.

Sem. Anisi }
 Fœniculi } ana ʒj.ʒ.
 Melonum }

Flor. Borraginis }
 Buglossæ } ana m.ʒ.
 Violarum }

Aquæ ib. iv.

Fiat decoctio ad medietatem, colatura adde

Syr. violacei

De cichor. cum Rhabarb.

Liquiritiæ ʒj.ʒ.

*Fiat potus, aromatizandus cum cinnamo-
 mi ʒj.*

Decoctum pectorale purgans.

℞. Rad. Enulæ }
 Liquiritiæ }
 Fœniculi } ana ʒʒ.
 Polypodii }

Herb.

Herb. Melissæ }
 Eupatori } ana m. j.
 Cichorii }

Thymi }
 Epithymi } ana m. ss.

Sem. Anisi }
 Carui } ana ꝑ iij.
 Fœniculi }

Myrobal. citrin. }
 Chebulor. } ana ꝑ ss.

Passular. mundat. ꝑ j.

Spicæ ꝑ j.

Fol. Senæ ꝑ ij.

Rhabarb. ꝑ ij.

Agar. trochisc. ꝑ v.

Aquæ q. suff.

*Fiat lege artis decoctum, colatura adde Syr.
 appropriatos,*

Cum Cinnamom. &c.

Fiat Potus.

Vel: ℞. Sem. Anisi }
 Fœniculi } ana ꝑ j.

Rad. Helenii }
 Fœniculi } ana ꝑ vj.

Petroselin.

Liquiritiæ }

Sambuci } ana m. j.

Rad. Vrticæ }

Passular. min. ꝑ vj.

Ficuum Num. xij.

Sacchari candi ꝑ ss.

Fol. Senæ Electæ ℥ij.

Agarici

Rhabarbari } ana ℥j.

Aquæ mens. ℥ij.

Fiat decoctio.

Iulapia pectoralia.

℥. Cinnamomi ℥iv.

Thymij. j.

Liquiritiæ ℥j. ℞.

Rad. Ireos ℥ij.

Enulæ ℥j.

Pulsillar. conucleat. ℥℞.

Violarum m. j.

Decoque in duplici vase cum ℥ viij.

Aquat. Fœniculi

Hyssopti } ana ℥iij.

Scabiosæ lb. ℞.

Tandem in colatura dissolue

Sacchari ℥ viij.

Cinnamom. ℥ij.

Garyophyllor. ℥j.

Ireos ℥j. ℞.

*In peria ligatis decoquantur ad spissitudinem**Iulapii, & cum albumine oui clarificetur.*

Vel: ℥. Aquarum, prassii } ana ℥iij.

Tussilaginis

Syr. Liquiritiæ } ana ℥j.

Violarum

Spiritus vitrioli ℥℞.

Olei Anisi

Fœniculi } ana ℥℞.

Flor.

Flor. sulphuris ʒj.

Fiat Iulapium.

Vel: Pro principe.

℥. Fol. Betonica } ana m.ʒ.
Hyssopi }

Flor. Stœchad. Arabic. }
Violarum } ana p.j.
Borraginis }

4. Sem. frig. maior. ana ʒj.

Papau. albi ʒʒ.

Anisi

Fœniculi } ana ʒj.ʒ.

Rad. Glyzirrhizæ ʒʒ.

Ireos florent. ʒij.

Passular. minor. ʒvj.

Contusa coquantur in lib. ij. ad medietatis consumum, colentur, in colatura dissolue

Sacchari candidi ʒj.

Conficiatur in Iulapium.

Vel: ℥. Capit. papau. albi Nu. iv.

Fol. pulmon. m.j.

Beronicæ m.ij.

Tussilaginis } ana m.j.
Violarum }

Hyssopi }
Agrimoniz } ana m.ʒ.
Ros. Rub. }

Sem. Anisi } ana ʒij.

Fœniculi }

Rad. Glyzirrhizæ ʒʒ.

Misce, decoque in f. q. aque pure, per quartam horæ partem, adde

Sacchar.

Sacchari, mellis ana q. s.

Pro dulcoratione, fiat legitima a. Iulapium.

℞. Rad. Ireos ℥iij.

Glycyrrhizæ ℥ij.

Herb. Scabiosæ } ana m. j. ℞.

Fragariæ

Tussilaginis

Capillor. Ven. } ana m. ℞.

Sem. Anisi

Fœniculi } ana ℥j. ℞.

Coque in lb. j.

Aquæ Tussilag. violarum

Fragariæ ana lb. ℞.

*Ad remanentiam lib. j. colatura clarificetur,
& dulcoretur cum Iuleporosacco.*

Syrupus Bechicus.

℞. Iuiubarum }
Sebesten } ana Num. v.
Ficuum ping.

Polypodii

Sem. Carthami

Rad. Emulæ

Passular. mundat. } ana ℥℞.

Origani

Hyssopt

Saturiæ

Thymi

Calament. } ana m. j.

Sem. Altheæ }
Bombacis } ana ℥iij.

Fiat

Fiat decoctio in Hydromelite ad libj.

Fiat Syrupus, aromatizetur ℥ ij. Iridis Florentinae.

Electuarium pectorale.

℥. Conf. Symphyti } ana ℥ β.
 Adianti veri }
 Rosar. rub. ℥ j.
 Loch de pulu. vulp. ℥ ij. β.
 De pino ℥ ij.
 De farfara. ℥ j. β.

Spec. Diatrag. frig. ℥ ij.
 Boll Armeni præp. ℥ j.

Rad. symph. maior. } ana ℥ ij.
 Ireos Florent. }

Cum syrupo papauerino

Fiat Electuarium.

Electuarium pectorale.

℥. Succiliquiritiæ ℥ β.
 Hyssopi
 Capillorum Veneris } ana ℥ j. β.
 Ireos }
 Sem. Vrticæ
 Aristol. rotun.
 Auellanae } ana ℥ β.
 Amygdal. dulc. }
 Pinearum ℥ j.
 Mellis ℥ xv.

Fiat Electuarium.

Vel: ℥. Loch sani } ana ℥ β.
 De pinu }

Pulu. Ireos ʒ ij.

Diatrag. frig. ʒ iij.

Diapenid. ʒ j. ʒ.

Conser. violarum }
Adianthi } ana ʒ j.

Pulu. pul. vulpis ʒ j.

Vuarum passularum detractis
vinaceis ʒ j.

Cum syrupo liquiritiæ.

Fiat Electuarium.

Vel: ʒ. Loch sani ʒ ij.

Conseru. Hyssopi ʒ ʒ.

Caricar. }
Dactylor. } ana Nu. 3.

Rad. Enulæ ʒ j.

Ireos ʒ ʒ.

Anisi }
Fœniculi } ana ʒ ʒ.

Cinnamomi ʒ iv.

Zingiberis conditi ʒ ʒ.

Cum succo liquiritiæ. *Fiat.*Vel: ʒ. Sacchari rosac. }
Borraginis } ana ʒ ij.Spec. Diatreos }
Pul. Enulæ } ana ʒ j.

Pulm. vulp.

Loch de Resina }
De pinõ } ana ʒ iij.

Sani & experti

Syr. iuiubarum }
Violarum } ana q. s.*Fiat mistura mediocris.*

Ooo

Vel:

Vel: ℞. Mucilag. psyllii }
 Cydoniorum } ana ℥j.
 Syr. liquiritiæ }
 Syr. viol. ℥ij.

4. Sem. frig. maior. excort. ana ℥j. β.
 Amygdal. excort. ℥j.
 Amyli ℥ij.
 Sacchari q. suff.

Fiat Electuarium.

Eclegma in tenuioribus humoribus.

℞. Sacch. violacei }
 Nymphaeæ } ana ℥β.
 Diatragacanthi frig. }
 Diapenidii sine spectebus } ana ℥vj.
 Succiglyzirrhizæ ℥ij.
 Styracis calam. ℥j. β.
 Tragacanthi }
 Nucum plnearum } ana ℥β.
 Syrupi violacei q. suff.

Fiat.

Loch pectorale.

℞. Passul. enucleat. ℥ij.
 Ficuum Num. ij.
 Pul. Dactylor. Nu. ij.

Hyssopi }
 Capillor. Vener. } ana ℥j.
 Liquiritiæ }
 Pulmon. vulpis loti in aqua Sca-
 biolæ ℥j.
 Penidiorum ℥ij.

Succi liquiritiæ q. suff.

Formetur loch.

Vel: ℞. Loch de pul. vul. ℥j.

De pino

Loch sani & experti } ana ℥ss.

Pulu. Enulæ }

Iridis } ana ℥ss.

Hyslopi }

Syr. liquiritiæ }

Oxymel. simpl. } ana q. s.

Olei anisi gutt. ij.

Incorporentur, ut fiat loch.

Vel: ℞. Loch sani ℥vj.

Pinear. præpar. ℥v.

Carnis dactylor. Num. iij.

Liquiritiæ rasæ }

Ireos } ana ℥ij.

Angelicæ ℥ss.

Tragacanth. ℥ij. ss.

Syrac. calam. ℥j.

Fœniculi ℥ss.

Cinnamomi ℥iv.

Sacchari candi ℥j.

Penidlorum ℥v.

Syr. scabiosæ q. suff.

Fiat Loch.

Linctus pectoralis.

℞. Conser. violarum }

Rosarum } ana ℥ss.

Nymphaeæ }

Ooo 2

Bor

Borragin. }
 Cichor. } ana ℥ iij.
 Diarrhod. Abbat. ℥ j.
 Loch de papau. ℥ iij.
 Trionsantal. ℥ j. ℞.
 Tragacanthi ℥ j.
 Iulepi Rosarum q. s.

Rotulæ pectorales.

℥. Rad. Enulæ }
 Liquiritiæ } ana ℥ ij.
 Iridis florent. }
 Aristol. rotund. ℥ j. ℞.
 Ligni Aloes }
 Styraç. calam. } ana ℥ j.
 Myrrhæ rub. ℥ ij.
 Succ. liquiritiæ ℥ j.
 Sacchari q. s.
 Aquæ scabiosæ q. s.

Fiant.

Lac, siue emulsio.

℥. Aquar. melissæ }
 Buglossæ } ana ℥ iij.
 Tussilag. }
 Carduibened. }
 Scabiosæ } ana ℥ j. ℞.
 Saluiæ sylu. }
 Pinearum mundat. }
 Amygdal. dulc. } ana ℥ j. ℞.

Fiat Lac.

Trochi-

Trochisci in Tussi à nimia siccitate.

- ℞. Succiliquiritiæ }
 Amyli } ana ℥j. ℞.
 Tragacanthi }
 4. Sem. frig. maior. ana ℥j.
 Penidiarum ℥j. ℞.
 Mucilag. psyllii }
 Cydon. } ana q. s.

Fiant Trochisci, qui sub lingua tenentur.

Linimentum pectorale.

- ℞. Ol. liliorum alborum }
 Amygdal. dulcium } ana ℥j.
 Irini }
 Buryri recentis ℥℞.
 Axungia gallinae }
 Anatis } ana ℥℞.
 Mucilag. sem. lini
 Fœnugræci cum aqua Hyslopi extra-
 ctæ ana ℥℞.
 Pulu. Ireos }
 Elenii } ana ℥ij.
 Croci parum
 Cera q. s.

Fiat linimentum.

Decoctum cum vino purgans.

- ℞. Rad. Enulae }
 Polypod. concisi } ana ℥ij.
 Oo 3 Sem.

Sem. Carthami } ana ℥j.℞.
 Passular. mundat. }

Hysopi }
 Satureæ } an. m.ij.
 Thymi }

Fol. senæ mundat. ℥ij.℞.

Fiat decoctio cum vino & aqua q. s. in fine decoctionis adde

Agarici trochiscati ℥℞.

Rad. iridis Florent. ℥ij.

In colatura dissolue

Sacchari optimi } ana ℥vj.
 Mellis }

Fiat Apozema prestans.

Unguentum pectorale.

℥. Olei violarum }
 Anethi } ana ℥ij.
 Ping. galli. }

Butyri maialis ℥j.

Mucilag. Altheæ ℥j.

Fœnugræci ℥ij.

Lini ℥ij.

Fiat l. a. unguentum.