PHARMACOPOEIÆ SPAGYRICÆ, SIVE PRACTICÆ VNIVERSALIS Galeno-Chymicæ,

CAP. I.

DE DIGESTIVIS.

INTER *Digestiua primum locum tenet* Tartarus Vitriolatus, *cuius descriptionem vide in Dispensatorio præcedenti cap.19. fol.187. vide & Basilicam Crollii. fol.* 115. 116. 117. 118. *(Dosis ℈ss. ad ℈j.) Alterum Digestiuum etiam quod est egregium, dicitur* Sal Essentiale, siue Cremor Tartari, *item* chrystalli Tartari, *huius talis est descriptio: Recipe Tartarum Montispelienſe album, quod est optimum, reduc in pulucrem, & fac in magna aquæ quantitate, in cacabo æneo vel ferreo ebullire ad mediæ partis consumptionem. Tunc amoue ab igne, & si vis traitce per manicam Hippocratis, vel pannum lineum, in vas figulinum firmum: Vbi refrixerit, aquam per inclinationem effunde, salem vero parietibus adhærentem sequestra à fæ-*

A cibus

cibus & collige: & iterum vt supra decoque, & cremorem vt antea collige & exsicca. Tandem reduc in puluerem: cuius Drachma vna *in iusculo, vel medicamine appropriato, Digestiuum est excellens. Virtutem habet incidendi Humores crassos & Tartareos, meatusq; obstructos aperiendi.*

Salem hunc essentialem, siue Cremorem Tartari, etiam in hunc modum corrigimus.

Recipe Tartari albissimi in frustis maioribus contunde grosso modo, postea cum aqua limpida laua, & elue tamdiu donec omnis impuritas & immunditia sit ablata. Postea adiecta aqua fontana ad supereminentiam vnius palmi, coque in lebete ampliore cupreo, donec videris eminentem cuticulam, quam remoto ab igne, & frigidiori loco exposito, paulatim succrescentem remoue tandem, & collige vna cum lapillis ad spondilia vasis adnatis, exsicca & reduc in puluerem. Dosis drachma semis ad drachmam vnam, in liquore appropriato. Summum est cathartic-um in melancholia Hypochondriaca, applicato exterius ad Splenem Emplastrum ex Ammoniaco in Aceto scquillitico soluto, vel si exhibeatur in iusculo de capparibus cocto: Insignius

euadit

euadit Catharticum, si in decoctione adieceris vel Senam, vel Rhabarbarum, aut aliud purgãs: vel si huius cremoris scrupulus vnus, cum Extract. Scammon. per Spiritum Vini facti & exsiccati, granis vj. vij. viij. x. aut pluribus in iusculo vel vino propinatur. Hinc melancholiam non solum purgat, verum etiam extrahit, omnesque obstructiones Tartareas resoluit.

TERTIVM DIGESTIVVM.

Magisterium Tartari est.

Recipe olei Tartari ex sale resoluti & purificati Vncias quatuor. Spiritus Vitrioli Vnciam vnam: quem guttatim supra Tartari oleum in vitrum capax instilla: fiet coagulum albissimum. Humiditas supernatans euocetur lento calore ad siccitatem Salis: Super quem destilla ter vel quater Spiritum Vini: atque ita habebis Tartarum vitriolatum album ac fixum. Vsus eius est in omnium viscerum obstructionibus, Calculo, Nephritide, Ictero, mensium retentionibus: melancholia, splenis duritie, & Hydrope si conuenienter exhibeatur. Dosis à scrupulo semis ad integrum.

QVARTVM DIGESTIVVM.

Spiritus Tartari est.

Dispensatorio citato eius descriptionem habemus in cap. 29. fol. 200. vel si mauis, talis eius etiam est descriptio.

Spiritus Tartari.

Recipe Salis Tartari quantum vis, purificati vt artis est: Hunc solue cum Spiritu vini Alk, cholisato optimo, circula per mensem in vase conuenienti atque igne digestionis Athanoris idoneo: postmodum destilla per retortam, primo igne lento, deinde fortiore, & exibit spiritus albissimus, in forma spiritus Vitrioli. Dosis huius vj. vij. ad x. grana, in Vino vel conserua Rosarum, aut alio liquore, vel syrupo appropriato. Curat Apostemata, auertit putredines, maximumque est Arcanum in peripneumonia & phthisi.

Spiritus Tartari alia præparatio.

Vel sic etiam præparatur Spiritus Tartari: Recipe Tartari albi libras quinque, pone in retortam vitream, eique in igne cinerum, recipientem satis capacem adapta: Dato igne per gradus, primo egredietur spiritus, postea oleum, quæ rectificari debent, additoque sale Tartari, & postmodum ab inuicem separari. Est egregium aperiens, vnde in menstruis retentis, in Paralysi, Ictero & similibus affectibus mira præstat. Vtimur in Hydrope cum appropriatis Hydragogis, In lepra: morbo Indico: pleuritide, Angina; & exhibemus à scru-

ſcrupulo vno ad duos, in aquis conuenientibus.

Spiritus Tartari compoſitus Doctoris Hartmanni.

Recipe Spiritus Tartari libram vnam, adde ſpiritus vini optimi ℥ iv. quibus mixtis adde vitrioli ad rubedinem calcinati lib. ij. irrora ſenſim, imbuendo digere in B. per 8. dies: mox per retortam omnibus ignis gradibus pelle totum, deinceps quod promanauit ſuper caput mortuum effunde, per 24. horas viciſsim digere, poſtea aquam Tinctura Tartari imbutam, per inclinationem ſepara, feces reſiduas ad albedinem calcina. Ex quibus fiet tuus ſpiritus compoſitus.

QVINTVM DIGESTIVVM.

Terra foliata Tartari ſecretiſſima eſt.

Recipe Tartari bene calcinati q. v. huic affunde acetum, veluti eſſes extracturus eius Tincturam: phlegma inde euaporetur, rurſusque affundatur aliud acetum, idque tamdiu continua euaporando & affundendo, vſque in euaporatione acetum ſentias, Tartarus tuus tunc erit animatus ac niger: Affunde ei Aquam vitæ: ſolue, filtra, & coagula: hoc toties reiterato vſque dum terra reddita ſit foliata ac candidiſſima. Quæ purgat corpus in morbis quibuscunque deploratis.

Tartari alia præparatio.

Vel etiam sic præparatur Tartarus: Recipe ℥ olei Tartari quantum vis, misce cum phlegmate Vitrioli, & repone aliquandiu, ne pulvis aut impuritates incidant: reposito per aliquot tempus phlegma hoc, oleum in Chrystallos rediget, quos exsicca ad vsum. Dosis scrupulus semis, cum liquoribus conuenientibus atq; appropriatis.

Tartari etiam hæc præparatio.

Vel: Solue salem Tartari purum cum aceto, deinde cum Spiritu Vini, tertio destilletur ad siccum. Huic superfunde guttatim oleum Vitrioli q.s. quo facto, destilla phlegma atq; coagula, in salem absque fusione per octiduum. Dosis scrupulus semis, cum suis vehiculis conuenientibus.

Diatartarum Paracelsi sextum erit digestiuum.

Recipe Tartari albi libram vnam, Aquar. vitæ, gran. iuniperi ana lib. semis; Florum gamandreæ, cichoreæ ana Vncias tres, reduc in aquam per cohobationes reiteratas. Dosis Drachma vna ad vnciam semis, in Vino maluatico, vel aqua prunellæ.

Tartari

Tartari etiam tale est Magisterium.

Recipe Tartari ad albedinem calcinati ac pulueriſati, adepta hunc vitro, ac ſuperfunde ſpiritu Vini: phlegma viciſſim inde deſtilla, vt Spiritus ſolummodo maneant cum Tartaro, poſtea affunde recentem Spiritum, & iterum deſtilla phlegma, hoc toties reitera, donec tartarus nullos amplius ſpiritus recipere poſſit, ſed deſtillando retorqueat: hunc & ſolue in cella, ſolutioni poſtea viciſſim adde ſpiritum Vini (ad partem vnam Tartari, ſufficiunt ſpiritus Vini partes duæ) circula per duos menſes in Pelicano, & fient omnia dulcia. Huius Tartari Doſis à gran. x. ad xij. Eſt Diureticum præſtans in Hydropiſi, Calculo, podagra, ſanguinem etiam mundificat.

Septimvm Digestivvm.

Miſtura ſimplex ex Tribus ſpiritibus eſt.

℞. Spiritus Tartari correcti ℥iij.
Spiritus Aquæ Theriacalis cāphoratæ ℥v.
Spiritus olei Vitrioli rectificati ℥j.

Ex hiſce tribus enumeratis ſpiritibus bene præparatis & correctis, fit artificialis & philoſophica commixtio, & in vitro anguſtioris colli, quod optime clauditur,

ponuntur ad digestionem in calore hypocausti, spatio trium vel quatuor septimanarum. Hæc mistura medicamentum efficacissimum est: In Epilepsia præsentaneum est remedium: Pleuriticis etiam summe conducit. Omnes obstructiones viscerum mirifice reserat. Omne etiam Venenum à corde ad Exteriores partes per sudores expellit. Inflammationes & febrium æstus sedat ac compescit, earumque etiam materiam consumit. Melancholicis prodest, cum aqua Buglossæ, aut Borraginis matricem frigidam calefacit, ascensumque eius curat. Menstra prouocat, superfluaque sistit. In summa in infinitis grauissimis morbis est Diaphoreticum præstantissimum: partium enim tenuitate citissime absque vlla molestia vniuersum corpus penetrat. Dosis huius misturæ est drachma vna, in conueniente liquore aut vehiculo, pro personarum vel affectuum varietate administrata: Nunc ad specialia digestiua.

Digestiua Mixtura contra Tartarum cordis.

Recipe mixturæ dictæ simplicis ℥ ıı.
Liquoris è Cornu Cerui. ℥ij.
Spiritus violarum. ℥j.
Extract. granorum iuniperi ℥ ß.
Aquilegii Spinosi.

Benedi-

Benedictæ Caryophyllatæ.
Carduibenedicti.
Cornu Ceruini ana ℈ 1v.
Lignialoes.
Ambræ ana ℈ j.
Essentiæ flor. Anthos.
Bugloſſæ ana ℈ ij.
Syr. de acetoſitate Citri.
De ceraſis ſeu Garyophyllis.
De Bugloſſa ana ℥ 1v.

Miſceantur omnia exacte, digerantur, clarificentur, colenturque mundiſſime. Colatura detur in vitrum claudendum, & capſulæ ligneæ ligno ſicco indendum.

Digeſtiua Mixtura contra Tartarum ſtomachi.

℞. dictæ mixturæ ſimplicis ℥ 1x.
Extract. granorum iuniperi ℥ ß.
Benedictæ garyophyllatæ.
Carduibenedicti.
Aquilegij Spinoſi. ana ℥ ij.
Macis ℈ ij.
Syrup. ex ſucco Carduibenedicti.
De acetoſitate Limonum.
De Abſynthio ana ℥ iij.

Mixta omnia exacte, digerantur, clarificentur, ac colentur. Colatura detur in vitrum claudendum, & vt ſuperior capſulæ ligneæ ligno ſicco indendum.

Extractum digerens Humores in Hepate & Liene.

℞. Rad. Cichorii ℥ viij.
Asparagi.
Ruſi.
Graminis ana ℥ iv.
Cort. Rad. Capparorum,
Sarſæ parillæ
Tamaricis ana ℥ j.
Epithymi ℥ ß.
Ebuli tantundem,
Fol. Adianthi,
Trichomanes ana ℥ ij,
Meliſſæ
Menthæ
Arthemiſiæ
Pulegii
Fumariæ ana m. ß,
Rad. Briomæ ℥ j.
Sem. calidorum ana ℥ j.

Omnia inciſa miſceantur & cum Spiritu Vini extrahantur.

Extractum Digerens in obſtructione Lienis.

℞. Rad. Cichorii.
Fœniculi.
Petroſelini ana ℥ j.
Aniſi.
Fœniculi,

Cumi-

Cumini ana ℥ß.
Scolopendriæ.
Violarum.
Adianthi ana m.j.
Cort. Interiorum Tamariſci,
Polypodii Quercini,
Fol. ſenæ.
Cryſtallorum Tartari,
Confect. Hamech.
Catholiconis ana ℥iij.
Diacinnamomi ℥j.
Croci Martis ℥j.
Oxymelitis ſquillitici ℥iij.

Miſceantur & fiat lege artis cum ſpiritu Vini extractum.

Extractum Digeſtiuum in Icteritia.

℞. Herb. Agrimoniæ,
Betonicæ
Fumariæ an. m. iij.
Abſinthii
Linguæ ceruinæ
ceterach ana m. ij;
Chamepit. m.j.
Cort. Tamariſci
cichorii ana ℥j.
Pul. Hepatis lupi ℥.j. ß.

Fiat cum ſpiritu vini Extractum.

Extra-

Extractum digestiuum aliud.

℞. Rad. fœniculi
Petroselini } ana ℥j. ß.
Cichorii
Fol. Carduiben.
Chamædrios } ana Mj.
Betonicæ
Arthemisiæ rub.
Melissæ ana Mij.
Flor. Anthos
Stœchad. Arab.
Cichor. an. Mj.
Sem. Anisi
Fœniculi an. ℥j.
Calam. arom. ℥ ß.
Diarrhod. Abbat.
Aromat. rosatian. ℥j.

Misce, & cum spiritu Vini fiat Extractum.

Tinctura Digerens Hepatica.

℞. Rad. Cichorii.
Oxalidis.
Graminis.
Asparagi ana ℥ ß.
Endiuiæ.
Scariolæ.
Agrimoniæ.
Epaticæ.
Polytrichi.

Adian-

Adianthi albi ana M j.
Sem. Melonum.
Cucurbitæ.
Citrulli ana ℥ i j.
Sem. Citri ℥ ß.
Cinnamomi.
Santali Citrini ana ℥ j.
Carduibenedict. M. f.
Spicæ p. j.
Florum Cordial. an. p. ß.

Incisa misceantur, & infundantur cum Vino odorato pro Tinctura, si placet adde sachar.

Tinctura digerens ad Hepar obstructum.

℞. Rad. fœniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Graminis,
Apii ana ℥ j.
Origani,
Rorismarini,
Arthemisiæ,
Chamædrios ana m j.
Centaurii.
Cuscutæ.
Agrimonii.
Chamæpitheos
Lupul Salictarii
Fumariæ ana m ß,
Sem. Dauci,

Fœnicu-

Fœniculi,
Paſtinacæ ana ℥ j.
Fol. ſenæ ℥ j.
Agarici fœnin. ℥ j. ß.
Rhabarbari ſelecti ℥ j.
Schænanthi.
Cyperi,
Calami Aromatici
Zingiberi albi ana ℥ ß.
Glycirrhizæ ℥ ß.
Paſſularum conciſ. ℥ j.

Infundantur omnia cum Vino odorifero ad Tincturam: Tincturæ adde

Syr. de Bizantiis.
Oxymelit. ſimplicis,
De duabus radicibus,
De Arthemiſia,
De Eupatorio,
De Radicibus, ana ℥ ß.

Miſceantur ac digerantur, colenturque in Balneo, & ſi placet ad mediet atem abſtrahere poteris.

Tinctura ad Icterum digerens, confortans & alterans.

℞. Rad. Ruſci.
Aſparagi,
Cichorii.
Fœniculi.

Apii

Apii ana ℥. ß.
Sem. Endiuiæ.
Scariolæ
Aniſi,
Carui ana ℥ iij.
Melonum ℥. ß.
Herb. Endiuiæ.
Hepaticæ.
Rutæ.
Scolopendriæ
Scariolæ ana m. j.
Capillorum Veneris an. ℥. ß.
Lupuli m. j.
Marrubii albi m. ß.
Chelidoniæ m. j. ß.
Hyſſopi. m. j.
Cinnamomi,
Zingiberis an. ℥. ß.
Fol. ſenæ ℥ ij. ß.
Croci ℥ j.
Spodii.
Santali citrini. ana ℈ iv.
Rad. Ireos ℥ i j.
Limaturæ Eboris ℈ i j.
Spec. Dianiſi. ℥ j.
Sacchari lib. j.

Miſce & infunde cum Vino Helleborato, vt fiat Tinctura Digeſtiua.

Infuſio

Infusio Hydropica Digerens.

℞. Absinthii
Cuscutæ
Marrubii } ana m. ß.
Pulegii
Melissæ
Rad. gladiol. lutei
Cichorii ana ℥ ß.
Pentaphylli.
Fragariæ } ana m. j.
Auriculæ muris
Bellidis minor.
Rorismarini
Chamædryos } an. ℈ j.
Calami aromat.
Sacchari q. s.

Affunde Vini mensuras binas, F. Infusio.

Tinctura digerens Hydropica.

℞. Sarsæ parillæ ℥ ij.
Fol. senæ.
Epithymi ana ℥. ß.
Hermodactylorum ℥ ij.
Summit. Iuniperi.
Genistæ
Volubil. mag.
Restæ bouis ana m. j. ß.
Calami aromatici ℥ ß.
Pulu. Rad. lil. cœlest. ℥ v j.
Rad. Asari

Bryo-

Bryoniæ ana ℥ ß.
Cyperi ℥ iij.
Cinnamomi ℥ ß.
Squinanthi.
Zingiberis ana ℥ j.
Croci ℈ j.
Cinerum abſinthii combuſti ℥ ij.
Cinerum geniſtæ ℥ ß.

Miſceantur, ac fiat Infuſio cum vino, ad extrahendam Tinctura in digeſtione.

Tinctura digeſtiua alia in Hydrope.

℞. Rad. petroſel.
Ebuli
Sigill. Salom. } ana ℥ j.
Hirundinariæ
Fœniculi
Polypod. } ana ℥ vj.
Liquirit.
Iridis noſtrat. ℥ j.
Fol. ſenæ ℥ vj.
Sem. Aniſi
Fœniculi } an ℥ ij.
Petroſel.
Cuſcutæ m. ij.
Aſari
Flor. ſambuci
Geterach, an. m. ß.
Iridis florent. ℥ j.
Flor. Borrag. m j.
Marrubii tantundem
Cinnamomi
Galangæ an. ℥ ß.

Theria. ℥ vj.
Sacchari q.v.
Vini menſuræ iij.

Tinctura digeſtiua in Calculo Renum.

℞. Oculorum Cancri,
Milii ſolis,
Sem. Petroſelini.
Rad. Helenii.
Nucleor. meſpilorum.
Sem. Saxifragiæ,
Raphani,
Liquiritiæ,
Sparthi ana ℥ ij.
Cardamomi.
Apii.
Spec. Inciſarum an. ℥ ß.
Diarrhodon Abbatis. ℥ ij.
Confect. Aniſi
Fœniculi ana ℥ ij.

Fiat Infuſio cum Vino ſimplici pro Tinctura.

Tinctura digerens diuretica in Calculo.

℞. Polytrichi m. j.
Cuſcutæ
Adianthi ana m. ß.
Fol. Senæ ℥ vj.
Polypod. quercini ℥ ß.
Rhabarbari ℥ ij.

Spicæ

Spicæ ℈ß.
Flor.prunor.ſylueſtr.
Perſicorum ana ℥ij.
Cinnamomi ℥j.ß.
Garyophyllorum ℈iv.
Cort.Rad.Onaridis ℥iij.
Alkekengi inciſarum Num.xx.
Sem.Damaſonii ℈iv.
Saxifragiæ.℈ij.
Sacchari ℥viij.
Cinnamomi ℥j.
Garyophyll.℈ij.

Fiat omnium lege artis Extractio cum vino maluatico, pro Tinctura, quam appropriabis tuo libitu.

Tinctura digerens in Iſchuria.

℞ Rad.Quinque aperitiuarum,
Valerianæ.
Tinctorum.
Eringii ana ℥j.
Hepaticæ.
Capillorum Veneris.
Cichorii.
Chamædrios.
Chamepytheos.
Scariolæ.
Agrimoniæ.
Abſinthij.
Hyſſopi ana m.j.
Sem,Apij.

Petroſelini.
Halicacabi an. ℥j.
Cinerum Rubeor. ℥j.
Flor. geniſtæ,
Sambuci ana. p.j.
Paſſularum conciſarum. ℥ij.

Fiat omnium infuſio cum vino Maluatico, vt fiat Tinctura, quæ datur cum ſyrupo capillorum Veneris & Bizantino.

Infuſio in ſuppreſſione menſium.

℞ Rad. gentianæ
Zedoariæ
Arthemiſiæ
Valerianæ
Pulegii
} ana ℥ij. ß.

Gran. iuniperi m j.
Baccar. Lauri ℥ vj.
Aſari ℥j. ß.
Fol. meliſſæ m. ij.
Centaurii minor.
Roriſmarini an. m j.
Carduibenedicti
Abſynthii ana p.j.
Zingiberis
Galangæ ana ℥j.
Macis ℥ ß.
Caryophyllor. ℥j.
Sacchari lib. j. ß.

Fiat infuſio cum vini menſuris tribus, ſi placet aromatiſare, adde

Cinna-

Cinnamomi ℥ j.
Croci ℥ j.
Spec. Inciſarum ℥ vj.
Fiat lege artis Infuſio ac Tinctura.

Tinctura digeſtiua in ſuppreſſione menſium.

℔ Cinnamomi
Myrrhæ ana ℥ j.
Sabinæ ℥ ß.
Sem. Apii.
Petroſelini.
Spicæ Nardi.
Squinanthi.
Aſari an. ℈ j.
Rhabarbari ℥ j.
Macis ℥ ij.
Croci ℥ j.
Senæ
Rubiæ tinctor.
Rutæ Murariæ.
Cichorii
Carduibenedicti.
Abſynthii
Sabinæ ana m. ß.
Pimpinellæ,
Centaurii,
Pulegii.
Spicæ celticæ,
Agrimoniæ,
Arthemiſiæ an. m. j.
Sem. Vrticæ ℥ j.

Meliſſæ ℥ i j.

Miſce, fiat Infuſio cum vino, quæ fiet Tinctura.

Infuſio alia mirabilis in ſuppreſſione menſium.

℞. Ablynthij
Arthemiſ. rub. an. m. ij. ß.
Pulegij.
Meliſſæ an. m. j. ß.
Comarum ſauinæ ℥ iij.
Rad. Helleb. ℥ j. ß.
Gran. iuniperi m. iiij.
Sacchari albiſſ. ℔ ß.
Spec. aromat. roſ.
Cinnamomi
Rhabarb. ana ℥ ij.
Vini q. ſufficit.

Fiat l. a. Infuſio & Tinctura.

Tinctura in morbo Virgineo & menſium retentione.

℞. Capillorum Veneris m. j. ß.
Cuſcutæ m j.
Dictamni Cretenſis
Thymi ana m. ß.
Fol. ſenæ ℥ v j ß.
Polypodij ℥ ß.
Agarici ℈ v.
Zingiberis ℈ i j.
Flor. Roriſmarini,

Squi-

Squinanthi ana p.j.
Sem.fœniculi ℈ i j.
Rhabarbari
Cinnamomi ana ℥ j.
Baccarum Lauri ℥ j.

Fiat Tinctura cum vino, quæ dabitur cum Syrupo de Quinque Radicibus aperientibus.

Tinctura ad fœdum Virginum colorem.

℞. Herbarum Carduibenedicti
Meliſſæ
Abſinthij
Cardiacæ ana m.j.
Flor. Centaurij.
Hypericonis ana p.i j.
Rad. Ellebori nigri ℥ j.ß.
Galangæ ℥ j.
Cichorij ℈ i j.
Myrrhæ
Mithridat. ana ℥ j.ß.

Fiat Tinctura cum vino meliſſato.

Tinctura in dolore Coxendico.

℞. Sarſæ parillæ.
Petroſelini.
Fœniculi ana ℥ j.ß.
Fol. Veronicæ.
Piloſellæ.
Betonicæ

Arthemisiæ tub. ana ℥ ß.
Flor. Borraginis.
Bugloſſi.
Violarum ana p. j.
Fol. ſenæ ℥ j.
Agarici ℥ iij.
Rhabarbari ℥ ß.
Sem. Aniſi.
Fœniculi ana ℥ ij.
Spec. Inciſarum ℥ iij.
Sacchari lib. ß.
Mannæ Calabrinæ ℥ vj.
Aquæ cinnamomi ℥ ij.
Vini ℥ xx.

Digerant vt emineat Tinctura, ſi rite facis in 34. vel 40. horis aderit. Iam obſerua modum appropriandi:

℞ Huius Tincturæ filtratæ ℥ iij.
Mannæ Calabrinæ ℥ vj.
Aquæ Cinnamomi ℥ ij.

Miſce, ſic habes hauſtum Spagyricum. Hoc modo demonſtro tibi artificium, qua via & methodo Tincturæ noſtræ poſſint appropriari. Vel etiam ſic appropriauimus Principibus.

℞ Radic. Cichorii.
Graminis.
Fœniculi.
Petroſelini ana ℥ j.
Fol. Betonicæ.

Roriſ.

Rorilmarini,
Carduibenedicti ana p.j.
Flor.Cordialium ana p.ß.
Fol.Senæ ℥j.
Agarici ℥ij.ß.
Rhabarbari ℥j.
Hermodactylorum ℥j.
Sem.Aniſi.
Fœniculi ana ℥ij.
Spec.Inciſarum ℥j.
Sacchari lib.ß.
Mannæ Calab.℥iiij.
Spec.aromat.rol.℥ß.

Fiat cum vino lege artis Tinctura, in cuius ℥iiij. *diſſolue purgans vel extractum purgans, adde aquæ cordialis q.v. vel Syr. Cordialem & deinde propina.*

Tinctura digerens in obſtructione venarum Meſaraicarum.

℞ Rad.Fœniculi
Apii
Petroſelini
Agrimoniæ
Abſynthii Comm.
Capillorum Veneris,
Polytrichi,
Menthæ ana m j.
Sem.Aniſi ℥j.ß.

Fiat l.a. Tinctura cum vino. Tinctura partem misce cum syr. de duabus Radicibus,
Mellis rosati colati,
Oxymelitis simplicis ana ℥ j.
Fiat Dosis j. ij. iij. vel jv. secundum methodum medendi.

Tinctura digerens fortior.

℞. Absinthij Vtriusq;.
Agrimoniæ.
Capillorum Veneris an. m. j.
Flor. Cordialium p. j.
Vuarum cum arillis ℥ ß.
Sem. Anisi ℥ j. ß.
Myrobalan. Chebul. ℥ ß.
Agarici optimi ℥ j.
Rhabarbari selecti ℥ ß.
Zingiberis albi.
Schœnanthi an. ℈ j.
Fiat Tinctura cum vino simplici. Vsus cum syrupo de Bizantiis.

Tinctura digerens in febri quotidiana intermittente.

℞. Rad. Polypodij Quercini.
Petroselini.
Asparagi.
Cichorij.
Sem. Carthami.
Passul. mundat. an. ℥ j.
Cuscutæ.

Fumariæ;

Fumariæ.
Agrimoniæ.
Hyſſopi,
Betonicæ,
Pulegij,
Capillorum Veneris ana m.j.
Thymi,
Aſpleni,
Adianthi ana m.ß.
Sem. Aniſi.
Fœniculi.
Melonum,
Cucum. ana ℥ij.ß.
Flor. ʒ. Cordalium,
Anthos ana p.j.
Glyzirrhizæ ℥ß.
Zingiberis ʒj.ß.
Agarici Trochiſcati ℥ij.

Vini albi quantum ſufficit pro Tinctura.

Tinctura digerens in Quartana intermittente pura.

℞. Cortic. Rad. Cappatum ℥j.
Quinque Rad. aperit. ana ℥ß.
Buglossæ cum Radice
Fumariæ,
Cirſij
Meliſſæ an. m. j.
Herb. Capillorum ana m.ß.
Vuarum paſſarum ℥j.
Florum geniſtæ ℥j.

Flor.

Flor.trium cordial.ana p.j.ß.
Polypod.Quercini ℥j.
Fol.ſenæ ℥ß.
Epithymi ℥ij.
Cinnamomi ℥ß.
Confect.Hamech ℥ij.
Fol.Senæ ℥ß.
Spec.Diarrhod.Abbatis
Triumſantalorum ana ℈ij.
Diamoſchi dulcis,
Lætitiæ gal.ana ℥j.ß.
Sacchari lib.j.

Fiat cum Hydromelite vinoſo Tinctura.

Tinctura digerens Catholica.

℞ Fol.Senæ ſelectæ ℥j.ß.
Turbith electi ℥vj.
Diagridii
Rhabarbari
Spec.Diagalangæ ana ℥ij.

Fiat cum Spiritu vini Extractio Tinctura, quæ mixta conuenientibus vel pro digeſtiuo, vel euacuante, omnes humores propinabitur.

Tinctura digerens cholagoga.

℞ Rhabarbari Electi ℥vj.
Mechoacannæ electæ
Turperi,
Diagridii ana ℥ij.
Cinnamomi optimi.

Liqui-

Liquiritiæ ralæ,
Macis,
Sem. citri ana ℥ j.

Fiat Tinctura cum Spiritu vini, quæ cum homogeneis appropriatis fortiter ac leniter Humorem hunc purgabit.

Tinctura Digerens Hydragoga.

℞ Sem. Ebuli ℥ vj.
Carthami ℥ p.
Diagridii ℥ j.
Cinnamomi.
Macis,
Zingiberis
Aniſi ana ℥ j.

Fiat cum Spiritu vini Tinctura, quæ appropriatur pro digeſtiuo, vel Purgatiuo.

Tinctura digerens phlegmagoga.

℞ Turpeti electi ℥ vj.
Senæ electæ ℥ ß.
Diagridii ℥ ij.
Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Zingiberis.
Galangæ.
Aniſi ana ℥ j.

Miſce cum Spiritu vini. Fiat Tinctura, quæ dabitur cum ſyrupis & aquis optime conuenientibus.

Tinctu-

Tinctura digerens Melanagoga.

℞. Fol. senæ ℥ v j.
Cryſtallorum Tartari ℥ j.
Diagridij ℥ i j.
Cinnamomi,
Caryophyllorum
Galangæ
Aniſi ana ℥ j.

M. Et cum ſ. v. fiat l. a. Tinctura conuenientibus approprianda.

Tinctura digerens Hyſterica.

℞. Sem. Leuiſtici electi ℥ j.
Agarici Trochiſ. cum ſale gemmæ ℥ ß.
Galangæ
Zedoariæ
Myrrhæ
Sabinæ ana ℥ j.

Spiritus vini quantum ſufficit, Fiat quod dictum eſt.

Tinctura digerens flatus Hypochondriacos.

℞. Cort. arantiarum ſicc. ℥ ii j.
Spec. Diaſenæ laxat. Braſſauolæ ℥ j. ß.
Sem. Aniſi
Fœniculi
Carui ana ℥ j.
Macis ℥ ß.
Sacchari ℥ iij.

Cum Spiritu vini fiat Tinctura.

Tinctura

Tinctura Nephritica.

℞. Rad. Saxifragiæ ℥ j.
Lapidis Iudaici ℥ ß.
Sem. apij
Ameos ana ℥ i j.
Asparagi
Scordij ana m. ß.
Hederæ
Geniſtæ
Baccarum Lauri ana ℥ i j.
Liquiritiæ raſæ ℥ j.

Fiat l. a. cum vino Extractio Tincturæ, ſuis vehiculis deſtinanda.

Tincturæ digeſtiuæ pro Illuſtriſſimis Principibus.

℞. Fol. ſenæ ſine ſtipitibus ℥ i j.
Agarici trochiſcati ℥ ß.
Rhabarbari
Rad. mechoacan. ana ℥ i j.
Fol. meliſſæ
Abſynthij
Origani ana m. ß.
Flor. Anthos
Stœchados Arab.
Saluiæ ana p. j.
Spec. Inciſarum ℥ v j.

Affundatur Vinum pro extrahenda Tinctura.

Tinctura

Tinctura digestiua alia.

℞ Trium Flor.cordialium ana p.j.
Herb.Scariolæ.
Endiuiæ ana m.ß.
Liquiritiæ rasæ ℥j.
Tamarind.Enucleat.℥ß.
Myrobal.Citrinor.℥j.
Sem.Citri
Anisi ana ℥j.
Rhabarb.Electi ℈ ij.ß.
Fol.Senæ ℥ij.ß.
Cinnamomi electi ℥j.ß.

Fiat cum vino Tinctura, quæ dabitur cum syrupo rosaceo & aqua Cinnamomi, si placet, ad de guttas aliquot Spiritus Vitrioli.

Tinctura digestiua in delicatis.

℞ Prunorum Damascenorum ℥j.
Violarum ℥j.ß.
Tamarindorum,
Cassiæ ana ℥ß.
Mannæ ℥j.
Flor.Cordialium ana p.ß.
Sacchari Candi
Penidii ana ℥j.

Fiat cum vino Tinctura, appropriandæ & aromatisanda suis conuenientibus vehiculis ac Homogeneis medicinis.

Tinctura

Tinctura Digestiua pro podagricis.

℞. Turpeti Electi
Puluer. Senæ
Diagridii,
Hermodactylor. ana ʒ j.
Cornu Cerui vsti
Spodii ana ʒ ß.
Cinnamomi ʒ j.
Sacchari ʒ ij j.

Misceantur & infundantur pro Tinctura cum vino.

Tinctura Digestiua pro podagricis alia.

℞. Fol. *Scolopendrii*
Origani,
Chamædryos ana m. ß.
Flor. fumariæ
Borraginis
Buglossæ.
Violarum ana p. ij.
Lupuli p. j.
Anthos.
Melissæ ana p. ß.
Fol. Senæ ana ʒ j.
Agarici raspati ʒ ij.
Rhabarbari ʒ j.
Myrobalanorum chebul. ʒ j.
Hermodactyl. ʒ ß.
Fœniculi

Anisi an. ℥ j. ß.
Specierum Inciſarum ℥ ß.
Aromatici roſati ℥ ß.
Mannæ ℥ vj.
Caryophyllorum ℥ ij.

Fiat Infuſio cum vino optimo pro Tinctur

Tinctura alia Digeſtiua in tali Affectu.

℞. Fol. Senæ ℥ ß.
Rhabarbari ℈ iij.
Mechoacannæ.
Agaricianа ℥ j.
Spec. Inciſarum. ℥ ij.
Dianthos ℥ ß.
Sem. Aniſi.
Fœniculi an. ℥ ij.
Flor. Borraginis.
Bugloſſæ ana p. j.
Centaurii p. j.
Cinnamomi ℥ ij.

Fiat Tinctura cum vino generoſo.

Tinctura pro Illuſtrioribus.

℞. Rad. aceroſæ.
Graminis.
Aſparagi.
Cichorii ana ℥ ß.
Sarſæ parillæ ℈ j.
Fol. Scolopendriæ.
Adianthi.

Capil.

Capillorum Veneris ana p.ij.
Flor. Cichorii.
Betonicæ.
Violarum. ana p.j.
Fol. Senæ ℥j.
Agarici raſpati.
Rhabarbari an. ℥j.
Spec. aromat. roſati ℈ß.
Spec. Inciſarum ℥ij.
Fœniculi ℥j.ß.
Mannæ calabrinæ ℥ij.

M. Fiat Infuſio cum vino pro Tinctura Digeſtiua.

Tinctura digerens alia.

℞. Fol. Senæ ℥ij. ß.
Rhabarbari ℈ij.ß.
Agarici ℥j.
Flor. Anthos
Violarum
Bugloſſæ ana p.j.ß.
Stœchados Arab. p.j.
Sem. Aniſi
Fœniculi ana ℥j.
Carui ℈ij.
Spec. Diarrhod. Abbatis.
Trium ſantalorum ana ℈j.
Mannæ ℥ij.
Cinnamomi ℥ij.
Vini quantum ſufficit

Fiat Tinctura, quæ in vſu venit aromatiſanda.

Digestiua Tinctura talis etiam est.

℞. Rad. Fœniculi.
Cichorii.
Polypodii.
Enulæ ana ℥ß.
Herb. Cichorii.
Betonicæ.
Saluiæ.
Marrubii albi,
Hyssopi.
Veronicæ ana mj.
Passularum minorum ℥j.
Caricarum Num. X.
Sem. Anisi.
Fœniculi.
4. Sem. Frigid. maior. ana ℥ ij.
Fol. Senæ ℥j ß.
Agarici Trochiscati ℥ v.
Rhabarbari ℥ ij.
Conseru. Anthos.
Betonicæ.
Buglossæ.
Borraginis.
Pœoniæ, ana ℥ iij.

Vini optimi quantum sufficit pro Tinctura, datur cum syrupo cinnamomi, &c.

Infusio Illustris digerens.

℞. Rad. Acetosæ.
Asparagi
Graminis.

Cichorii

Cichorii ana ℥ß.
Sarſæ parillæ ℈j
Fol. Scolopendriæ.
Adianti.
Capillorum Veneris ana p. ij
Flor. cichorii.
Betonicæ.
Violarum ana p. j.
Fol. Senæ ℥j.
Agarici Raſpati.
Rhabarbari ana ℥j.
Spec. aromat. Roſat. ℈ ſ.
Spec. Inciſarum ℥ iij.
Sem. Fœniculi ℥ j.
Garyophyllorum ℥ß.

Fiat Infuſio cum vino albo, cuiuius quantitas ſit ℥ *xxiv. Doſis* ℥ *iv.*

Infuſio Illuſtris alia.

℞. Fol. Scolopendriæ.
Origani.
Chamædrios ana m. ß.
Flor. Fumariæ.
Borraginis.
Violarum. an. p. ij.
Bugloſſæ.
Lupuli ana p. j.
Anthos.
Meliſſæ ana p. ß.
Fol. Senæ ℥ j.
Agarici raſpati ℥ ij.
Rhabarbari ℥ j.

Myrobal.chebul. ℥j.
Hermodactyl.℥ß.
Sem.Aniſi.
Fœniculi an.℥j.ß.
Spec.Inciſarum ℥ß.
Aromar.roſati ℥ß.
Garyophyllorum ℥ß.
Fiat Infuſio cum duabus menſuris vini.

Infuſum etiam tale erat aliquando digerens in Aula Mauritiana.

℞. Fol.Senæ ℥ß.
Rhabarbari ℈ iij.
Mechoacannæ.
Agarici an.℥ij.
Spec.Inciſarum ℥ij.
Dianthos ℥ß.
Sem.Aniſi.
Fœniculi an.℥ ij.
Flor.Boraginis.
Bugloſſæ.
Centaurii ana. p.j.
Spec.Diacinnamomi ℥ß.
Fiat Infuſio cum vini ℥ xx.

Tinctura in vertigine Digeſtiua.

℞. Flor.Borraginis.
Bugloſſæ.
Violarum.
Anthos. m.ß.

Herb.

Herb. Saluiæ.
Pulegii.
Serpilli.
Melissæ.
Absinthii an. m.j.
Sacchari ℔.j.

Fiat lege artis cũ vino veteri Infusio pro Tinctura, si fortiorem appetis, quia debilis hæc est, & magis confortatiua videtur, adde Azarici
Diagridii ana ℈j.ß.
Massæ pillul. sine quibus ʒ j. M. vti dictum.

Tinctura alia in vertigine.

℞. Stæchados Arabicæ.
Euphrasiæ ana m.j.
Thymi.
Maioranæ.
Betonicæ an. m. ß.
Flor. Anthos.
Lauendulæ an. p.j.
Sem. Anisi.
Fœniculi an. ʒ.j.
Rad. Pæoniæ.
Peucedani an. ℈ iv.
Cort. Squillæ ʒ ij
Garyophyllorum ℈ ij.
Cinnamomi ʒ ß.
Ligni aloes ℈j.
Diagridii. ℈ij.

Fiat cum spiritu vini Infusio. Dosis ʒ ß. ad ʒ vj. cum syrup. & conser. appropriatis.

Infusio in vertigine capitis.

℞. Flor. Borraginis.
Buglossæ.
Violarum
Anthos ana m.ß.
Herb. saluiæ.
Pulegii.
Serpilli.
Melissæ.
Absinthii ana m.j.
Sacchari ℔. j.
Vini albi quantum sufficit.

Tinctura in Phreneſi Digestiua.

℞. Fol. Endiuiæ
Scabiosæ.
Scariolæ.
Acetosæ.
Flor. trium cordialium.
Polypodii quercini.
} ana ℥ ß.

Sem. Acetosæ.
Malorum,
Cucurbit.
} ana ℥ j.

Santali Citrini ʒ ij.
Rhabarbari ℥ j.
Sacchari quantum placet.

Fiat cum vino Tinctura, quæ datur cum aquis frigidis & confortantibus Caput.

Tinctu-

Tinctura in Paralysi Digestiua,

℞. Rad. Pœoniæ.
Asparagi.
Ruſci, ana ℥vj.
Summit. Hyſſopi.
Betonicæ.
Iuæ arthcticæ.
Primulæ veris an. m.j.
4. Sem. frigid. maior, ana ℥ij.
Flor. Anthos,
Stœchados.
Cardiacæ ana p.j.
Cinnamomi ℥j.
Paſſul. conciſarum, ℥j.

Fiat infuſio pro Tinctura cum vino maluatico. Datur cum ſyrup. de duabus Rad. ſtæchad. vel Bizant. &c.

Tinctura Digestiua Epileptica.

℞. Abſinthii,
Carduibenedicti.
Verbenæ.
Betonicæ.
Agrimoniæ.
Aſpleni.
Tamariſci. } ana m. j.
Rad. Cappar.
Cinamomi
Macis.
Galangæ.
Zingiberis. } ana ℥ij.
Rad. & Flor. Pœoniæ.

Sem. Pœoniæ. an. ℥ j. ß.
Sem. Citri ℥ ß.
Fol. Senæ ℥ ij.
Turpeti Incisi.
Agarici an. ℥ ß.
Vini generosi Fortiss. mens. iij.

Fiat lege digestionis Tinctura præstans.

Tinctura Digestiua in conuulsionibus.

℞. Rutæ.
Hyssopi.
Saluiæ.
Betonicæ. } ana m. j
Stœchados.
Calamintæ.
Rorismarini.

Rad. Acori. } ana ℥ iij.
Pœoniæ. }

Rad. Apii
Petroselini
Fœnicul. } ana ℥ ß.
Ruscı
Asparagi

Sem. Anisi
Fœniculi
Nucis Moschatæ } ana ℥ iij.
Cinnamomi
Mellis ℥ vj.

Fiat lege artis digestio & Tinctura extractio, quæ datur cum vehiculis & appropriatis.

Tinctu-

Tinctura præparans Humores in Lethargo.

℞. Cort. Citri
Betonicæ
Maioranæ } ana m. j.
Saluiæ
Cort. Rad. Capparorum ℥ ij. ß.
Nucis Moſchat. } ana ℥ j.
Garyophyllorum
Meliſſæ
Bugloſſæ } ana m. ß.
Epithymi.

Fiat Infuſio cum Vino pro Tinctura, quæ dabitur miſcendo cum ſyrup. Betonicæ, Stœchados, melle roſato, ana: Item Hydromelite ſquillitico, &c.

Tinctura Digeſtiua in obſcuritate oculorum.

℞. Betonicæ
Verbenæ
Euphraſiæ.
Chelidoniæ } ana ℥ ß.
Hyſſopi
Pulegii
Saluiæ

Sem. Fœniculi
Sileris montani
Coriandri præpar. } ana ℥ j.
Maioranæ
Baſiliconis

Zingiberis

Zingiberis.
Acori.
Garyophyllor.
Anthos.
Cubebarum.
Cort. Citri. } ana ℈ j.

Sacchari albi ℔ ad Triplum.

Vini generosi ad eminentiam trium digit
rum eliciatur spagyrico modo Tinctura, quæ ap
propriatur cum aqua Fœniculi, Euphrasiæ, ve
Betonicæ aut optimis conseruis.

Tinctura præparans Humores in surditate, à materia melancholico.

℞ Fol. Endiuiæ,
Cuscutæ.
Fumariæ.
Endiuiæ.
Borragiuis.
Lupuli. } ana m. j.

Spec. lætit. gal. ℈ j.
Senæ ℥ j.
Zingiberis. ℥ ß.
Hellebori ℥ ß.
Lapidis Lazuli præparat. ℈ j.

Fiat Infusio cum spiritu vini pro Tinctura.
Datur cum syrupo de fumi terra.

Tinctura

Tinctura præparans Humores in furditate à Causa calida.

℞. Fol. Endiuiæ.
Cuscutæ.
Borraginis.
Lupuli. } ana m. j.
Rosarum. m. ij. ß.
Rhabarbari ʒ iij.
Castorei,
Squinanthi.
Calami.
Garyophyllorum } ana gr. v.
Agarici ϑ j.
m. Fiat Infusio cum vino odorifero simplici.

Tinctura egregia Digestiua in omnibus affectibus melancholicis.

℞. Fumariæ m. j.
Borraginis
Tamarisci.
Scolopendrii. } ana m. ß.
Flor. Cordial. m. j.
Fol. Melissæ.
Maioranæ. } ana ʒ j.
Absinthii ʒ j. ß.
Rad. Bugloss æ ʒ j.
Cichorii.
Fœniculi ana ʒ ij.
Rad. Garyophyllatæ.
Polypodii an. ʒ j.
Hellebori veri. ʒ j.

Florum

Florum Thymi ℥ j.
Mytobalan. Chebul. ℥ ij.
Calami aromatici ℥ ß.
Liquiritiæ ℥ vj.
Fol. Senæ ℥ j.
Rhabarbari ℥ ß.
Galangæ ℈ j.
Cinnamomi ℥ ij. ß.

Vini ad eminentiam duorum digitorum, c
si placet adde de 4. Conseruis cordialibus ana ℥
Dosis mane ac vesperi ℥ j. vel ℥ j. ℈. cum vehic
lis appropriatis.

Tinctura in Affectu hoc alia.

℞ Rhabarbari sel. ℥ j.
Squinanthi gr. v.

Flor. Buglossæ
Borraginis } ana ℥ j.
Violarum

Fumariæ
Scabiosæ
Chamædrios
Cort. Tamarisci } ana m. ß.
Scolopendrii
Cuscutæ
Veronicæ
Melissæ

Rad. Apii
Fœniculi
Rhapontici } ana ℥ j ß.
Capparum

Petro

Petroſelini
Ireos
Cichorii. } ana ʒ ß.
Polypodii
Liquiritiæ

Epithymi ʒ ß.
Cort. myrobal. citrin. an. ʒ ij.
Sem. Apii
Chartami
Petroſelini } aan ʒ j.
Fœniculi
Vtricæ

Confect. Hamech. ʒ ß.
Cinnamomi ʒ iij.

Fiat Infuſio cum vino Malvatico, pro Tinctura egregia.

Tinctura Digeſtiua virtuoſa in Melancholia.

℞. Epithymi } ana ʒ j.
Polypodii }
Diagridii
Veratri nigri } ana ʒ ij.
Salis gemmæ triti
Agarici ʒ j.
Caryophyllorum } ana ʒ iij.
Aniſi
Flor. Bugloſſæ } ana ʒ ij.
Violarum }
Lapidis Lazuli noſtra arte præpar. ʒ vj.

Fiat Tinctura cum ſpiritu vini Bugloſſato.

Tinctu-

Tinctura Digestiua in tali affectu alia.

℞. Rad. polypodii ℥ vj.
Cort. capparum.
Tamarisci ana ℥ ß.

Rad. Borraginis.
Bugloſſæ. } ana ℥ iij.

Cichorii
Helenii } ana ℈ ij.

4. Sem. frig. maiora,
Sem. citri
Fœnicul.
Aniſi } ana ℥ ij.

Cort. Myrobal.
Indorum
Chebulorum } ana ℥ iij.

Herb. chamædryos.
Chamæpitheos.
Meliſſæ,
Summit. Thymi
Betonicæ } ana m. ß.

Flor. Cordialium ana p. ij.

Cubebarum
Ciñamomi
Santali albi
Citrini } ana ℈ j. ß.

Fiat Tinctura cum Vino meliſſæ: datur cum ſyr. de pomis redolentibus, vel de Epithymo.

Tinctura

Tinctura Digestiua in Melancholia Hypochondriaca, vbi metuitur Apoplexia & Epilepsia.

℞. Rad. Pæoniæ
Herb. Pulegii
Betonicæ,
Paralysis } ana p. iij.
Serpilli
Rorismarini
Maioranæ
Saluiæ
Florum camomillæ
Rosarum } ana ℥ j.
Spicæ
Fol. Senæ ℥ ij.
Crystallorum Tartari correcti ℥ j.

Misce, fiat cum vino menthæ Tinctura.

Infusio in Melancholia alia.

℞. Fol. Senæ mundat. ℥ j.
Zingiberis ℥ ß.
Scolopendrii } ana m. j.
Fumariæ
Cuscutæ m. ß.
Flor. Cordialium ana p. j.
Spec. Incisarum ℥. j.
Comarum Absinthii ℥. j.

Incisa misce & infundantur cum Vini albi mensura j.s.

Tinctura digerens ac confortans in Tussi.

℞. Rad. Ireos ℥ ij.
Enulæ ℥ j.
Thymi p. j.
Liquiritiæ ℥ j.
Cinnamomi ℈ iv.
Violarum m. j.
Sem. fœniculi
Scabiosæ } ana m. j. ß.
Hyssopi
Cariophyllorum ℈ j.

Vini de Hyssopo q. v. Fiat Tinctura, quæ miscetur inter Syrupos & conseruas, vel succos & aquas, &c.

Tinctura fortior in eodem affectu.

℞. Pulmonariæ
Hyssopi } ana m. j.
Saluiæ
Polypodii
Liquiritiæ } ana ℥ j.
Enulæ
Cinnamomi ℥ j. ß.
Passularum concisarum q. v.

Fiat infusio cum Hydromelite vinoso pro Tinctura pectorali.

Tin-

Tinctura Digestiua Pectoralis fortior.

℞. Rad. Enulæ
Liquiritiæ
Fœniculi
Polipodii } ana ℥ ß.
Herb. Melissæ
Eupatorii } ana m. j.
Cichorii
Thymi
Epithymi } ana m. ß.
Sem. Anisi
Carui
Fœniculi } ana ℥ iij.
Myrobalan. Ind.
Citrinor.
Chebulor. } ana ℥ ß.
Spicæ ℥ j.
Fol. senæ ℥ ij.
Rhabarbari ℥ ij.
Agar. Trochiscati ℥ v.
Cinnamomi ℥ ij ß.
Passul. mundat. ℥ j.

Vini generosi ad eminentiam cum syrupis appropriatis.

Tinctura in Tussi digestiua alia.

℞. Rad. polypodii quercini,
Glyzirrhizæ ana ℥ vj.

Cichorii
Enulæ
Ireos
Petroſelini } ana ℥ iij.

Herb. Scabioſæ,
Hyſſopi,
Betonicæ,
Marrubii albi,
Adianthi,
Endiuiæ,
Tuſſilaginis
Scolopendrii,
Capillorum Veneris. } an. m. j.

Flor. trium cordial, an. m. ß.
Sem. Aniſi
Vrticæ
Fœniculi
Melonum ana ℥ j. ß.
Paſſularum q. v.
Agarici trochiſ. ℥ ß.
Cinnamomi ℥ ij.

M. Fiat cum Vino Hyſſopite l. a. Tinctura, colata ac filtrata : appropriando cum vehiculis.

Tinctura Digeſtiua in tuſſi lenior.

℞. Liquiritiæ,
Farfaræ,
Ameos,
Peucedani, } ana ℥ ß.

Rad.

Rad. Serpentariæ, Helenii } ana ʒ j. ß.
Aristoloch. longæ ʒ ij.
Hyssopi,
Borraginis,
Scabiosæ,
Prassii,
Agrimoniæ,
Capillorum Veneris. } ana m. j.
Veronicæ
Summit. Vrticæ
Calamenti,
Meliloti,
Melissæ.
Sem. Anisi,
Fœniculi, } ana ʒ j.
Hordei
Papau. albi ʒ ß.
4. Sem. frig. maior. ana ʒ ij.
Tragacanthi ʒ ij.
Sacchari ℔. j.

Fiat cum Hydromelite Vinoso Tinctura.

Extractio Digestiua Asthmatica.

℞. Rad. & Fol.
Aristoloch. m. iij.
Hyssopi
Melissæ } ana m. ij.
Hyperico.
Aloes ʒ vj.
Myrrhæ ʒ ij.

Rad. Aronis
Helenii
Glycirrhizæ } ana ℥ß.
Pimpinellæ
Sacchari rosati ℥ij.

Fiat Extractio Tincturæ cum spiritu vini.

Tinctura Digestiua in affectibus cordis.

℞. Carduibenedicti } ana m.j.
Absinthii
Rosmarini,
Maioranæ, } ana m.j.ß.
Linguæ ceruinæ.
Rad. Polypodii ℥iij.
Fol. Senæ ℥ij.
Mœchoacan. ℥j.
Turpeti ℥ß.
Caryophyllorum
Macis
Zingiberis
Cinnamomi ana ℥ß.

Fiat Infusio cum vino pro Tinctura.

Vinum Digestiuum in Palpitatione cordis.

℞. Absinthii } ana m.j.
Carduibenedicti
Linguæ ceruinæ
Rorismarini } ana m.j.ß.
Maioranæ

Rad.

Rad.polypod.recent. ℥ iij.
Fol.ſenæ Electæ ℥ ij.
Rad.mœchoacannæ ℥ j.ß.
Turpeti ℥ j.
Macis
Garyophyllorum } ana ℥ iij.

M. & infunde cum vini albi lib. iiij. Digerant per quinq; vel ſex dies, poſtea bibe de die in diem.

Tinctura Antipodagrica Digerens.

℞. Herb.Betonicæ
Iuæ arthriticæ
Capillorum Veneris } ana m.j.
Stæchados Arabicæ
Saluiæ ana p.j.
Myrobalan.citrin. ℥ vj.
Polypodii Quercini,
Liquiritiæ ana ℥ j.
Agarici albiſſimi ℥ ß.
Cort.Elleb.nigri ℥ j.ß.
Sem.citri
Aniſi
Galangæ } ana ℥ j.
Garyophyllorum
Epithymi cretici
Fol.ſenæ ana ℥ j.ß.
Rhabarbari ℥ j.
Spicæ ℥ ß.
Sacchari ℥ ij.

M. & infunde cũ vino generoſo, ſtillatitio ac

Tartarisato. Fac in digestione fiat Tinctura, quæ dabitur cum suis vehiculis.

Tinctura Antipodagrica Digerens lenior.

℞. Betonicæ
Melissæ
Scolopendrii
Capillorum Veneris
Inæ arthreticæ } ana m.ß.
Flor. Bottaginis
Violarum } ana p.j.
Galangæ ʒ j.
Cort. myrob. citrin. ʒ j. ß.
Rhabarbari ϑ iiij.
Agarici albissimi ʒ j.
Fol. Senæ Electæ ʒ ß.
Crystallorum Tartari albiss. ʒ. ß.
Mannæ tantundem,
Sacchari ℥ iij.

Fiat omnium mistura, deinde infundantur cum Vino Absynthiaco q. s. Tincturam cola, filtra & vtere vt est artis.

Tinctura in suppressione mensium Digestiua.

℞. Cinnamomi
Myrrhæ } ana ʒ j.
Sabinæ ʒ ß.

Sem.

Sem. Apii
Petroselini
Spicæ Nardi } ana ℥ j.
Squinanthi
Asari
Rhabarbari ʒ j.
Macis ʒ ij.
Croci ʒ j.
Senæ
Rubiæ tinctor.
Rutæ murariæ } ana m. ß.
Cichorii
Cardu. bened.
Absinthii
Pimpinellæ
Centaurii
Pulegii } an. m. j.
Spicæ Celticæ
Agrimonii
Arthemisiæ
Sem. Vrticæ ʒ j.
Melissæ ʒ ij.

M. Fiat Infusio cum vino quæ fiet Tinctura.

Tinctura Digestiua in Colica.

℞. Summit. Absynthii
Sem. Cymini an. ʒ ij.
Menthæ viridis m. ß.
Veronicæ M. ij.
Calami aromatici ʒ ß.

Turpeti ℥ vj.
Fol. senæ ℥ j. ß.
Sacchari ℥ viij.
Spec. Diacinnamomi } ana ℥ j.
Diambræ
Diagalangæ
Diacymini } ana ℥. ß.
Dianisi
Garyophyllor.
Macis
Zingiberis

Misceantur, & cum vino generosissimo fiat Tinctura: si dolor sit ingens ac summus Tincturæ immisce gr. vij. Opii cum s. v. Extract.

De Chymicis hactenus, nunc ad Galenica cõfugimus: vbi dicemus primo de syrupis & aquis in Pharmacopœia Galenicorũ vsitatis, deinde & de Syrupis ad quoslibet & indifferentes morbos dicturi sumus.

SYRVPI

Præparantes & digerentes pituitam sunt:

Syr. De duabus & quinque Radicibus.
De mentha maior. ac minor.
De stœchade simplex ac compositus.
De Pœonia, de Hyssopo,
De Calamentha simplex ac compositus.
De Betonica, de Arthemisia,
De Absynthio, de Eupatorio,
De Cort. Citri, de Rubia Tinctorum.

Aquæ

Aquæ præparantes & digerentes pituitam, sunt:

Aquar. Fœniculi, Apii,
Absynthii, Saluiæ.
Nepetæ, menthæ.
Petroselini, Basiliconis,
Maioranæ & similibus.

Melancholicum succum digerentes hi sunt Syrupi:

Syr. de Fumaria, de Lupulis,
De succo Borraginis,
De succo Buglossæ.
De Ceterach siue scolopendria,
Capillorum Veneris.
Bizantinus, de Thymo.
De Epithymo, de pomis.

Aquæ melancholicum succum digerentes sunt:

Aqu. Pomorum redolentium,
Buglossæ, Borraginis.
Lupulorum, Fumariæ.
Melissæ, Scolopendriæ,
Flor. sambuci, genistæ.

Bilem flauam digerentes Syrupi hi sunt:

Syrup. Violarum, de succo violarum,
Ex infusione violarum,
Acetosæ simplex accompositus,

De suc-

de succo acetosæ, Endiuiæ.
de succo cichorii, de succo cerasorum,
de succo portulacæ, de limonibus,
Myrtinus, Acetositatis Citri.
De agresta, Berberis,
Acetosus, de Cotoneis.
De Nymphæ simplex ac compositus.
De granatis, de papauere.

Aquæ Bilem flauam digerentes, hæ sunt.

Aqu. Lactucæ, Nenupharis.
Rosarum. Violarum.
Portulacæ, acetosæ.
Cotoneorum, Endiuiæ.
Cucurbitæ, Cichorii.
Solatri &c.

Inter iam enumeratos Syrupos, alij in præparandis humoribus mitius agunt, alij vehementius: prout videlicet Humor alius alio est crassior, viscosior, tenacior, aut præparationi, attenuationi & liquefactioni minus idoneus. Nam vt pituita alia est tenuior: alia vero crassior & glutinosior: Ita Humor melancholicus alius aquosus siue ichorosus, vt vult Hippocrates: Alius vero instar Tartari & fæcum aceti, fæculentus est vt atrabiliarius. Pro varia igitur Humorum natura, alij syrupi minori vel maiori operandi potestate præditi, vsurpandi sunt. Quod Medico inprimis obseruandum, & cognitu perneces-

sarium

rium est, vt aptum præparando Humori præscribat Remedium; nos nunc consultum volumus, vt & Galenicorum Digestiua in medium adferamus.

Syrupus digerens Bilem flauam.

℞. Scariolæ, Lactucæ, Bugloss., Borrag., Rosm. porcin. ana m.j.
Prunorum, Sebestен ana par.v.
4. Sem. frig. maior. ana ℥ij.ß.
Anisi ℥j.
Flor. Borrag., Bugloss., Violarum ana p.j.

Fiat decoctio, in cuius lib. j. dissolue sacchari q.s. & fiat syrupus.

Syrupus digerens Pituitam.

℞. Rad. Apii, Petroselini, Fœniculi, Asparagi ana ℥j.
Hyssopi, Betonicæ ana m.j.
Sem. Anisi ℥ iij.

Passu-

Passularum
Ficuum } ana par. xx.
Flor. Anthos
Stœchados
Borraginis } ana p.j.
Bugloſſæ
Glyzirrhizæ ℥j.

Fiat decoctio, cui adde mellis Roſati q.ſ. Fiat Syrupus.

Syrupus digerens bilem atram.

℞. Endiuiæ
Scariolæ
Bugloſſæ
Borraginis } ana m.j.
Violarum
Lactucæ
Portulacæ
Paſſular. ℥j.
4. Sem. frig. maior. an. ℥.iij.
Flor. Borrag.
Bugloſſ. } an. p.j.
Violarum p.ij.
Sacchari q.ſ.

Fiat Syrupus.

Digeſtiuum Magiſtrale in Achoribus capitis.

℞. Fa.

℞. Fumiterræ
Scabiosæ
Betonicæ
Borraginis } ana m.j.
Acetosæ
Violarum
Agrimoniæ
Sem. Anisi
Endiuiæ } ana ʒ j.
Acetosæ
Rad. Enulæ campanæ ʒ.ß.
Prunor. Damascen. Num. xiij.
Vuarum passul. enucleat. ʒ j.
Flor. sennæ Alexandrinæ ʒ vj.
Polypod. quercin. ʒ.ß.
Ras. ligni guaiaci quart. j.

Fiat omnium decoctio in aquis Fumiterræ & scabiosæ ana q.s. Pro libra vna ac semis stent infusa per noctem, mane fortissime exprime addendo

Syr. de Fumo terræ
De Epithymo } ana ʒ ij.
De Borragine
Stœchade } ana ʒ j.

M. Fiat Digestiuum.

Infusio Digestiua in Achoribus capitis alia.

℞. Fol. Sennæ Alexandrinæ ʒ j.
Epithymi ʒ ß.
Rhabarbari Electi,

Squi-

Squinanthi,
Sem. Anisi } ana ℥ j.

Infundantur per noctem, post vnicam ebul-litionem in aquis Fumiterræ, Scabiosæ, Betonicæ ana q.s. Huic expressioni adde

Cassiæ mundatæ
Confectionis Hamech. ana ℥ iv.
Syr. de fumoterræ ℥ iij.

Fiat Digestiuum egregium.

Digestiuum in tali morbo aliud.

℞. Rad. Enulæ ℥ ß.
Fumariæ m. ij.
Betonicæ
Scabiosæ
Borraginis } ana m. j.
Acetosæ
Agrimoniæ
Sem. Anisi ℥ ij.
Fœniculi
Endiuiæ } ana ℥ j.
Acetosæ
Raſ. ligni guaiaci ℔ ß.
Vuarum passularum ℥ j.

Fiat decoctio in aquis de

Endiuia
Scabiosa
Fumiterra
Vini optimi q.s. pro ℔ j. ß.

Addantur syr. de Fumoterræ ℥ iij.
De Epithymo ℥ j. ß.

Bor-

Borraginis } ana ℥ ß.
Eſtœchade }
Ex Infuſ. Roſar. ℥ ß.

Miſceantur vt fiat Digeſtiuum.

Digeſtiuum aliud in tali morbo.

℞. Raſuræ Ligni guaiaci ℔ ß.
Fumariæ }
Scabioſæ }
Betonicæ } ana m. j.
Agrimoniæ }
Acetoſæ }
Aniſi ℥ iij.

Fiat decoctio in tribus partibus vini & vna parte aquæ Endiuiæ, fumariæ ad lib. j ſ. Colaturæ adde

Syr. de Epithymo } ana ℥ ij.
De fumo terræ }

Miſce fiat Digeſtiuum.

Digeſtiuum in vertigine, caligine oculorum, Epilepſia & gutta ſerena.

℞. Stœchad. Arabicæ; } ana m. j
Euphraſiæ, }
Thymi, }
Maioranæ, } ana m. ß.
Betonicæ }
Flor. Anthos } ana p. j.
Lauendulæ }

Sem. Fœniculi ℈ iiij.
Anisi ℈ ij.
Rad. Pœoniæ, Peucedani } ana ℈ v.
Cort. Squillæ ʒ j.

Decoquantur in lib. ij. aquæ ad consumptionem tertiæ partis, exprime accola, in colatura dissolue

Sacchari ʒ iij ß.
Aceti Squillitici ʒ j. ß. & cum
Caryophyll. ℈ ij.
Cinnamomi ʒ ß.
Ligni aloes ℈ j. In peria ligatis,

Decoquatur clarificando in Syrupum.

Syrupus Digestiuus in Lethargo.

℞. Corticum citri,
Betonicæ,
Maioranæ, } ana m. j.
Saluiæ,
Cort. Rad. Cappar. ʒ ij. ß.
Nucis Moschatæ pulueriſatæ
Caryophyllorum an. ʒ j.
Mel ſlæ,
Bugloſſæ, } ana m. ß.
Epithymi,

Coquantur in ſ. q. aquæ ad lib. j. in qua dissolue

Syr. Betonicæ,
Stœchados, } ana ʒ ij.
Mellis roſat.

Aceti

Aceti Squillitici ℥j ß.

Fiat lege artis Syrupus Digestiuus.

Syrupus Digestiuus in Caro.

℞. Sacchari ℔.ij.
Mellis ℔.j.
Aquæ pluuialis ℔.vj.
Saluiæ
Maioranæ } ana ℔.j.
Lilii conuall.
Rosarum
Borraginis } ana ℔.ß.
Buglossæ

Fiat aliqualis horum concoctio, despumentur & parum bulliant ad lib. viij. Deinde iniiciatur sequens Nodulus:

℞. Specier. Diambræ
Diamoschi dulcis } ana ℥ ß.
Aromatici rosati
Diacinnamomi
Nucis Moschatæ
Macis } ana ℈ ij.
Cubebarum
Myrob. Chebul.
Emblicorum } ana ℥ ß.
Cinnamomi
Caryophyllorum
Calami aromatici } ana ℥j.
Piperis longi
Ligni aloes ℥ij.

Zinglberis } ana ʒß.
Cardamomi }
Fiat l.a. Syrupus aromaticus.

Iulepus Digestiuus in Comate.

℞ Aquar.Betonicæ }
Melissæ } ana ʒiij.
Cichorii }
Fœniculi } ana ʒ j.ß.
Endiuiæ }
Syr.de Cichor.cum Rhabarbaro.
De Bizantiis ana ʒ j.ß.
Syr.Capillorum Veneris }
Borraginis }
Hyssopi } ana ʒ ß.
Oxymel.simplicis }
Misceantur vt fiat Iulepus.

Syrupus digerens Bilem atram.

℞. Rad.Buglossæ }
Enulæ } ana ʒ j.
Glyzirrhizæ }
Rad.Graminis }
Asparagi } ana ʒ ß.
Apii }
Rad.Satyrionis ʒ vj.
Passular. ʒ j.
Capillor.Ven. }
Violarum }
Melissæ } ana m.j.
Cichorii }

Cala-

Calamint.
Chamædry. } ana m.ß.
Chamæpity.
4.Sem.frig.maior.an.ʒ j ß.
Sem. Bombacis ʒ iij.
Sem.Apii
Petroſelini } ana ʒ ij.
Flor.Bugloſſæ
Borraginis
Anthos } ana p.j.
Violarum

Fiat decoctio, in qua diſſolue ſacchari q.ſ. Fiat.

Syrupus Digeſtiuus alius in Bile atra.

℞. Flor.Borrag.
Bugloſſæ
Mel ſſæ
Violarum
Capill. Ven.
Endiuiæ } ana m j.
Cuſcutæ
Polypodii
Senæ
Epithymi.
Prun.Damaſcen. N.xx.
Pomorum odorator. N.x.
Paſſularum ʒ j.
Glyzirrh zæ ʒ j.

Fiat decoctio, quæ aromatiſetur cum cinnamomo & croco, vt fiat Syrupus.

Digestiuum in Melancholia.

℞. Fumariæ m.j.
Borraginis
Scolopendriæ } ana m.ß.
Tamariſci
Fol. Meliſſæ
Maioranæ } ana ℥j.
4. Flor. Cord. l. m.j.
Abſynth. i ℥j ß.
Rad Bugloſſæ ℥j.
Cichorii
Fœniculi } ana ℥ij.
Caryophyll. or ℥ß.
Polypodii ℥j.
Helleboti nigri ℥j.ß.
Flor. Thymi ℥j.
Myrob. Chebul. ℥j.
Calam. aromat. ℥ß.
Liquiritiæ ℥vj.
Sacchari candi ℥j.
Paſſul. minorum ℥ij.
Paſſul. maior.
Fol. ſenæ ana ℥j.
Rhabarbari ℥ß.
Galangæ ℈j.

Incidantur & contundantur exceptis paſſulis, inde ollæ nouæ, & affunde vini albi generoſi (vel dimidiam partem vini & dimidiam aquæ) ad eminentiam 4. digitorum, ſtent per noctem in Infuſione, poſtea bulliant omnia probè tecta, ad medietatis conſumptionem, in fine adde

4. Con-

4. Conserv. Cordial. ana ℥j.
Cinnamomi ℥j.

bulliant adhuc semel, postea exprimantur. Dosis manè ac vesperi ℥ij. s.

Vel:

℞. Aquar. Lupul.
Fumi terræ
Capillor. Ven. } ana ℔v.
Absinthii
Polypodii quer. ℔j.
Fol. Sennæ
Epithymi } ana ℥iv.
Flor. Borrag.
Bugloss. } an. m. ij.
Capill. Ven. m. j.
Glyzirrhizæ
Passular. } ana ℥ij.
Cinnamomi
4. Sem. frigid. ℥ij.
Fiat decoctio.

℞. Colaturæ ℔iv.
Succi Borrag.
Bugloss. } ana ℥ij.
Lupulor.
Mellis ℥vj.
Sacchari albi q. s.

Fiat Syrupus secundum artem, qui aromatisetur cum Ambra & Moscho.

Digestiuum in omnibus affectibus Melancholicis, etiam in Melancholia Hypochondriaca.

℞. Rad. Polypodii ℥ vj.
Cort. Capparorum
Tamarisci } ana ℥ ß.
Rad. Borraginis
Buglossæ } ana ℥ iij.
Cichorii
Helenii } ana ℈ ij.
4. Sem. frigid. maior.
Cort. Citri
Sem. Anisi } ana ℥ ij.
Fœniculi
Cort. myrobal. Ind.
Chebulorum } ana ℥ iij.
Herb. Chamædrios
Melissæ
Summit. Thymi } ana m. ß.
Betonicæ
Trium Flor. Cordial, ana p. ij.

Decoquãtur omnia secundum artem in lib. iij. ſ. seri lactis Caprini, donec tertia pars absumatur, coletur, colatura albuminibus ouorum clarificetur, aromatisando

Cubebarum
Cinnamomi } ana ℈ ij.
Santal. albi citrin. an. ℈ j. ß.
℞. huius decocti colati ℥ iij.
Syr. de pomis sabonis ℥ j.

De

De Epithymo ℥ ß.

Misceantur vt fiat potio Digestiua.

Digestiuum in Melancholia aliud.

℞. Syr. de pomis Composit. ℥ iv.
De Epithymo } ana ℥ ij.
De Fumaria }
Aquar. Borraginis }
Bugloſſæ } ana q. v. j.
Capillorum Veneris }
Eulæ ℥ ij.

Aromatisentur cum Lætif. Galeni & Diamargar. frigid. vt quatuor fiant Doses.

Digestiuum præparans succum Melancholicum.

℞. Rhabarb. opt. ℥ j.
Squinanthi gr. v.
Flor. Borraginis }
Bugloſſæ } ana ℥ j.
Violarum }
Fumariæ }
Scabioſæ }
Chamedryos }
Bugloſſæ }
Cort. Tamariſci } ana m. ß.
Scolopendr. }
Veronicæ }
Cuſcutæ }
Meliſſæ }

Rad. Apii
Fœniculi
Rhapontici
Capparor.
Petroselini } ana ℥ j. ß.
Ireos
Polypodii
Cichorii
Liquiritiæ

Epithymi ℥ ß.
Cort. myrob. l. citrin. ℥ ij.
Passular. enucleat ℥ ß.
Sem. Apii

Carthami ana ℥ j.
Petroselini
Vrticæ } ana ℥ j.
Fœniculi

Coquantur in lib. iij. vini & lib. ij. aquæ consumptionem lib. ij. in reliquo expresso colatoq; clarificato dissolue

Syr. de Epithymo
De cichor. cum Rhabar.
è Sena
è Helleboro montano } ana ℥ iij.

Elect. è Psyllio ℥ ß.
Confect. Hamech. ℥ vj.
Aquæ cinnamomi ℥ ij. ß.

Aromatis satis sufficienter fiat Syrupus.

Clare.

Claretum digerens Melancholiam.

℞. Epithymi recentis
Fol. Senæ
Flor. Borraginis
Cassiæ ligneæ
Macis
Cardamomi
Zingiberis
Caryophyllorum
Sem. Anisi
} ana ʒß.
Cinnamomi acerr. ʒj. ß.

Crasso modo omnia contusa infundantur, cũ vini mens. j. s. Sacchari lib. s. fient in digestione per 24. horas, postea clarificentur, vt artis est. F. l. a. Claretum.

Decoctum Digestiuum ad humores Melancholicos.

℞. Rad. Aperitiuarum
Polyp. Quercini
} ana ʒvj.
Cort. Rad. Cappar.
Tamarisci
Fraxini
} ana ʒß.
Asari
Acori
} ana ʒij.

Cicho-

Cichorii
Borraginis
Capillorum Veneris
Summit. lupuli
Fumariæ
Epithymi
Thymi
Melissæ
} ana m. j.

Sem. Anisi
Citri
Fœniculi
} ana ʒ ij.

Glyzirrhizæ ʒ j. ß.

Fiat decoctio ad lib. j. In colatura dissolue

Syr. de Lupul.
De fumaria
} ana ʒ j.

Fiat Apozema.

Decoctum aliud digerens Humores Melanagogos.

℞. Myrobolan. omnium ana ʒ ij.

Contundantur grosso modo ac fricentur manibus, cum oleo amygdalarum dulcium, postea infundantur per diem ac noctem in lib. v. aquæ fumariæ, post decoque ad tertias: adde postea

Cort. Rad. Hellebori nigri ʒ ij.

Glyzirrhizæ
Polypodii
} ana ʒ j.

Sem. citri ʒ vj.

Bulliant denuo donec remaneant lib. j. ſ. postea adde

Sacchari ℔ ß.

Mellis

Mellis ℥ iv.
Dissoluantur, & despumentur addendo
Syr. de Fumoterræ ℥ vj.
Fiat instar Syrupi.

Digestiuum in surditate, si causa sit calida.

℞. Fol. Endiuiæ, Cuscutæ, Borraginis, Lupuli ana m. j.
Fiat decoctio secundum artem.
℞. Dictæ concoctionis ℥ iv.
Oxymelitis, Syr. Rosati, De succo Endiu. ana ℥ v.
Misceantur. Fiat Digestiuum, quod insequẽtur pilulæ aureæ, sine quibus cum Agarico, &c.

Digestiuum in surditate, si materia sit pituitosa.

℞. Fol. Rorismarini, Betonicæ, Stœchados ana m. j.
Fiat Decoctio secundum artem.
℞. Dictæ concoctionis ℥ iv.
Oxymel. simplicis
Syr. de Stœchad.
De Bizantiis ana ℥ vj.
Misceantur. Fiat Digestiuum, quod insequẽtur pilulæ cochiæ, aureæ vel aggregatiuæ, &c.

Digesti-

Digestiuum in surditate à materia Melancholica.

℞. F. l. Betonicæ
Lupuli
Fumariæ
Borraginis
} ana m. j.

Fiat Decoctio secundum artem.

℞. Decoctionis dictæ ℥ iij. ß.
Syr. de succo Lupulorum
De succo Fumariæ ana ℥ vj.
Syr. de sen. ℥ ß.

Misceantur, Fiat Digestiuum, quod insequ
tur pilulæ cochiæ cum Helleboro, pil. de lap. L
zuli, de fumo terræ, &c.

Digestiuum magistrale in Paralysi, spasmo, Epilepsia, & passione neruorum.

℞. Rad. Acori ℥ ij.
Pimpinellæ ℥ ij.
Pœoniæ
Buglossæ
} ana ℥ ij.
Fœniculi
Cubebarum
} ana ℥ j.
Agrimoniæ
Matricariæ
Primulæ veris
} ana m. ß.
Flor. Anthos ℥ iij.
Agarici ℥ j ß.
Nucis moschatæ
Cinnamomi
} ana ℥ j.

Inci.

Incidantur ac infundantur in lib. vj. aquæ fontanæ, vel in

Aquis saluiæ
Fœniculi ana ℔.iij.

Stent per horas x. postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem, fiat colatura, quæ dulcoretur cum Saccharo vel melle. Dosis mane a sero ℥ iij.ſ.

Digestiuum in Paralysi.

℞. Rad Pœoniæ
Ruſci
Asparagi } ana ℥ vj.
Passularum ℥ j.
Summit. Hyssopi
Betonicæ
Iuæ arthericæ } ana m. j.
Primulæ veris
4. Sem. f. ig. maior. an. ℥. ij.
Flor. Anthos
Stœchados
Cardiacæ ana p. j.

Fiat Decoctio ad lib. j. ſ. In colatura dissolue

Syr. de 2. Radic.
De Bisanth. } ana ℥ iij.
De Stœchados
Aquæ cinnamomi ℥ j. ß.

Fiant Doses vj. sumatur sex horis matutinis.

Digestiuum in Paralysi ex colica passione.

℞. Syr.

℞. Syr. de Betonica
De succo Carduibened. } ana ℥iij. ß.
Theriaces optimæ ℥iij.

M. Dosis Cochlear. j. alternis diebus, contineat se ab eius vsu in lecto, vt sudor promoueatur.

Potus Digestiuus Paralyticorum.

℞. Mellis electi ℔ j.
Aquæ pluuialis ℔ xij.

Decoquantur ac despumentur donec dimidium exhalauerit, deinde

℞. Cinnamomi ℥. ß.
Zingiberis ℥ ij.
Cardamomi
Galangæ } ana ℈ j.
Trionpiper.

Grosso modo contusa, horis macerentur x. in decocto feruenti. Postea ter quaterve per filtrum transfundatur.

Digestiuum aliud in Paralysi.

℞. Rad. Fœniculi
Petroselini
Gentianæ
Aristol. rotun.
Apii
Capparis } ana ℥iij.
Scyllæ
Acori
Pyrethri
Lilii
Raphani

Con-

Conquassentur & temperentur in vino albo & aceto albo per diem ac noctem, deinde

℞. Narcissi
Saluiæ vtriusq;
Calamenthi
Centaur. minor. } ana ℥ ij.
Hyssopi
Costi
Anisi
Marathri
Carui
Agrestis } ana ℥ j.
Sem. Rutæ
Spicænardi
Squinanthi
Mellis ℔ j. ß.

Fiat lege artis Syrupus ad lib. ij.

Syrupus Digestiuus in tremore à causa humida & frigida.

℞. Trifolij
Stœchados } ana ℔ ß.
Eupatorii
Castorei ℥ ij.
Mellis ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus ad lib. j. ſ.

Digestiuum in phrenesi.

℞. Fol. Endiuiæ
Scabiosæ
Scariolæ } ana p. j. ß.
Flor. trium Cordial.
Fol. acetosæ

Tamarindorum
Paſſul.enucleat. } ana ℥ iij.ß.
Polypod.Quercini

Sem.aceroſæ
Melonum } ana ℥ j.ß.
Cucurbitæ

Fiat decoctio, in qua infunde
Rhabarb.electi ℥ j.ß.
Santali citrini ℈ j.
In colatura diſſolue
Catholiconis ℥ ß.
Miſce, fiat Digeſtiuum.

Syrupus digerens in phreneſi.

℞. Succor.Lactucæ
Cucurbitæ } ana ℔ ß.
Portulacæ
Lentig.aquat.

4. Sem. frig. omnia } ana ℥ j.
Sem.papau.albi

Vini malor.granat. ℥ iij.
Santalorum tantundem
Sacchari ℔ j.
Fiat l.a. Syrupus Digeſtiuus.

Digeſtiuum Apoplecticum.

℞. Vini maluatici } ana ℔ iv.
Vini generoſi
Sacchari ℔ j.ß.
Mellis ℔ ß.

Aquar.

Aquar. Rosarum
Melissæ
Maioranæ
Pœoniæ
Rosmarini
} ana ℥ ij.

Liliorum conuallium
Tiliæ Arboris
} ana ℥ j.

Despumentur omnia, & parum decoquantur, & in syndone inuolutis adde

Spec. Diaiisi
Plires Archontici
Diacastorei
Dianthos
Diamoschi amari
Diatrionpipereon
Zedoariæ
Garyophyllorum
Cinnamomi
Nucis moschat.
} ana ℥ j.

Castorei ℥ j. ß.
Zingiberis ℈ ij.

Gran. Pœoniæ
Xyloaloes
Rhabarbari
} ana ℥ j.

Rasuræ vnicornu ℥ ß.

Fiat lege artis Syrupus Apoplecticus.

Digestiuum Apoplecticum & præseruatiuum.

℞. Flor. Lilii conuallii ℔ j.
Flor. Laudulæ ℔ ß.

Tiliæ
Pœoniæ } ana ℥ ij.
Rad. Pœoniæ

Aristolochiæ } ana ℥ j.
Fol. Betonicæ

Viscique rni luna decrescente

Collecti
Castorei } ana ℥ ß.
Piperis nigri
Cubebarum ℥ j.

Infundantur cum vini generosi lib. ij. deinde

℞. Aquar. lil. Conuall.
Pœoniæ } ana q. ß.
Betonicæ

Fiat Decoctio ad lib. ij. cui adde Syrupos conuenientes apoplecticos, vt fiat Digestiuum.

Digestiuum Apoplecticum.

℞. Decocti cort. guajaci ℥ vj. ß.
Aquar. Saluiæ } ana ℥ j. ß.
Betonicæ
Absynthii tantundem.

Infunde in iis per noctem.

Fol. Senæ ℥ j ß.
Zingiberis ℥ ij.
Agar. trochis. tantidem.

Mane facta colatura adde

Syr. ros. solut. ℥ iv.
Aquæ Cinnamomi ℥ j.

Fiat lege artis Digestiuum.

Syru-

Syrupus Digestiuus Magistralis in Epilepsia, spasmo & neruis.

℞. Rad. Acori ℥ ij.
Pimpinellæ ℥ iij.
Pœoniæ } ana ℥ ij.
Bugloſſæ }
Sem. Fœniculi } ana ℥ j.
Cubebarum }
Agrimoniæ }
Matricariæ } ana m. ß.
Primulæveris }
Saluiæ } ana m. j.
Neper. maior. }
Flor. Anthos ℥ iij.
Agarici ℥ j ß.
Cinnamomi } ana ℥ j.
N. Moſchatæ }

Incidantur & infundantur in aquæ fontanæ lib. vj. coquantur ad conſumptionem ſextæ partis, fiat colatura, quæ dulcoretur cum melle vel Saccharo. Doſis mane & ſero ℥. iij. ſ. Reſoluit materias.

Syrupus Digestiuus alius in Epilepsia.

℞. Sacchari ℔ j.
Mellis ℔ ß.
Aquar. Hyſſopi }
Pulegii } ana q. ſ.
Maioranæ }
Ceraſ. nigr. }

Dissoluantur ac despumentur, cui imponatur No vlus cum sequentibus speciebus.

℞. Spec. Diambræ, Diamos. dulcis } ana ℥j. ß.
Cinnamom. acetr. ℥ ij.
Caryophillor. ℥ j.
Moschi gr. j.
Ambræ grif. gr. iv.
Cubebarum ℥ ß.

Fiat lege artis Syrupus aromaticus præstantissimus.

Apozema digerens in conuulsionibus.

℞. Hyssopi, Saluiæ, Rutæ, Betonicæ, Stœchad., Rorismarin., Calamint. } ana m. j.
Rad. Acori, Pœoniæ } ana ℥ iij.
℞. Apii, Petroselini, Fœniculi, Rusci, Asparagi } ana ℥ ß.
Sem. Anisi, Fœniculi } ana ℥ iij.

Coquantur in aqua q. s. ad remanent. lib. iij. quibus colatis adde mellis ℥. v.

Nucis

Nucis Moſchatæ
Cinnamomi } ana ʒiij.
Aceti ſquillitici ʒj. ß.

Bulliant quinq; vel ſex ebullitionibus, adminiſtretur debita quantitate inſtar Syrupi.

Syrupus digerens in Epilepſia à cauſa calida.

℞. Endiuiæ
Scariolæ
Coriand. recent.
Lactucæ } ana ʒiij.

Rutæ
Fumiterræ
Pœoniæ
Hyſſopi
Polii montani
Abſynthii } ana ʒj.

Succi fumiterræ ℔. ß.

Sem. Rutæ
Pœoniæ
Seſeleos
Aniſi
Maratri } ana ʒj.
4. Sem. frigid.

Sacchari
Mellis } ana quart. iij.

Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus digerens in Epilepsia à materia phlegmatica.

℞. Rad.Ireos
Hyssopi
Aristol.Rot.
Polij montani
Visci quercini } ana ℥iij.
Origani
Calament.vtriusq;
Saluiæ
Rutæ

Sem.Rutæ ℥ij.
Sem.seseleos
Pœoniæ } ana ℥ij.
Anisi
Maratri

Flor.stœchad.Arab.℥iiij.
Succor.Absynth.
Fumiterræ ana ℔.ß.
Mellis ℔.j.ß.

Fiat lege artis Syrupus ad lib.duas.

Syrupus digerens in Epilepsia à materia Melancholica.

℞. Rad.Fœniculi
Petroselini
Ruscí } ana ℥ij.
Asparagi
Graminis
Aristolochiæ

Hyssopi

Hyſſopi
Rutæ
Pœniæ
Polii mont. } ana ℥ j.
Succor. Borraginis
Scabioſæ
Fumiterræ } ana ℔ ß.
Sem. Pœoniæ
Viſci querc.
Rutæ
Epithymi
Fol. ſenæ
Polypodii
Aniſi } ana ℥ iij.
Flor. ſtœchad. Arab.
Mellis roſati ℔ ij.

Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus digerens in corruptione memoriæ.

℞. Acori
Cyperi } ana ℥ ij.
Ireos
Ariſtolochiæ
Galament. vtriuſque
Naſturtii vtriuſque
Saluiæ vtriuſque
Centaurii vtriuſque } ana ℥ ij.
Aniſi
Maratri
Ameos } ana ℥ j.
Seſeleos

Mellis ℔.j.
Aceti ℥ij.
Fiat lege artis Syrupus.

Digestiuum in Catalepsi.

℞. Syr. Bugloſſæ
Epithymi
Stœchados } ana ℥j.ß.
Aquar. Fumariæ
Meliſſæ
Bugloſſæ } ana ℥iij.
Miſceantur pro Digeſtiuo ſimplici.

Syrupus digerens in viſus debilitate.

℞. Maioranæ m.iij.
Saluiæ
Rutæ
Euphragiæ
Siler montani
Saxifragiæ } ana m.ij.
Verbenæ mont.
Fragariæ
Fœniculi
Aniſi
Maratri
Dauci } ana ℥ij.
Carui
Siler. mont.
Mellis ℔.j.ß.
Fiat lege artis Syrupus.

Syru

Syrupus digerens in visus debilitate, si à materia Melancholica.

Addantur præcedenti Syrupo

Flor. Borragin.
Fol. Senæ
Fol. Epithymi } ana ℥ iij.
Cuscutæ

Fiat lege artis Syrupus elegans.

Digestiuum decoctum in ophthalmia.

℞. Rad. Valerianæ } ana ℥ ij.
Ireos Florentin.
Enulæ ℥ iij.
Herb. Fœniculi
Verbenæ
Euphrasiæ
Betonicæ } ana m. j.
Rutæ
Chelid. maior.
Sem. fœniculi } ana ℥ ij.
Sileris montani

Coquantur in aquæ lib. ij. quo ad dimidium absumatur, colaturæ expressæ adde

Sacchari ℥ j.
Syr. de betonica ℥ ij.
Pulu. Squinanthi ℥ vj.
Cubebarum ℈ ij.

Bulliant vnica ebullitione, deinde fiat decoctio

ctio clarificata lege artis, de hac bibat æger tepid
semel in die mane ieiuno stomacho ℥ iij. au
℥ iiij. Absumpto hoc decocto deueniendum ei
ad pilulas ophthalmicas.

Digestiuum in suffusione oculorum.

℞. Fol. Satureiæ
Chelidoniæ
Maioranæ
Betonicæ
} ana m. ß.

Fol. Rutæ ℥ ij.

Fiat decoctio secundum artem, facta de
ctione

℞. dictæ decoction. ℥ iv.
Oxymel. compositi
Syr. de Betonica
De 5. Radicibus
} ana ℥ vj.

Misce, fiat potus Digestiuus optimus.

Syrupus digerens Humores in obscuritate oculorum.

℞. Fol. Betonicæ
Stœchados
Chelidoniæ
Euphrasiæ
} ana p. j.
Fœniculi p. j. ß.

Fiat decoctio, eius

℞. ℥ v.
Oxymel. simpl.
Syr. Beton. ana ℥ j.
De stœchados ℥ ß.

Misce, fiat Syrupus.

Dige.

Digestiuum in doloreAurium.

℞. Bugloſſæ
Borraginis
Capillorum Ven.
Lupuli } ana m.j.ß.
Fumariæ
Cuſcutæ
Endiuiæ
Iuiubarum } ana Num. xij.
Sebeſten
Prun.Damaſcen. Num. xvj.
Aquæ Fontanæ q.ſ.
Sacchari ℥ xij.
Fiat Decoctio, colaturæ adde
Caſſiæ ℥ ij.
Elect. è ſucco Rofar. ℥ iij.
Miſce, fiat Digeſtiuum.

Digeſtiuum pectorale.

℞. Scabioſæ m.j.
Satureiæ } an.m.ß.
Hyſſopi
Fol.Senæ ℥ vj.
Polyp.querc. ℥ ß.
Paſſul.enucleat. ℥ j.
Rad.liquiritiæ ℥ ij.
Sem. Fœniculi ℥ j.ß.
Agarici albiſſimi ℈ iv.
Zingiberis ℥ ß.
Hæc duo ligentur in petia, decoquantur omnia

mnia in lib. ij. aquæ & lib. j. Vini albi generosi, (addendo mellis ℥ ij.) ad tertiæ partis consumptionem. In fine decoctionis adde Rad. Ireos conquass. ℥ j. Despumentur vt fiat Apozema Digestiuum. Dosis sit alternis diebus ℥ iij. Loco mellis etiam substitui poterunt Syr. Violac. ℥ iij. Clarificando vt a. est.

Digestiuum in Tussi.

℞. Rad. Enulæ
Liquiritiæ
Fœniculi — ana ℥ ß.
Polypodii
Herb. Melissæ
Eupatorii — ana m. j.
Cichorii
Epithymi
Thymi — ana m. ß.
Sem. Anisi
Fœniculi — ana ℥ ij.
Carui
Myrobal. citrin.
Chebulorum — ana ℥ ß.
Passul. mundat. ℥ j.
Spicæ ℥ j.
Fol. senæ ℥ ij.
Rhabarbari ℥ ij.
Agarici trochis. ℥ v.

Fiat horum decoctio in s. q. aquæ, deinde l. artis fiat colatura, quæ saccharo edulcoranda & cinnamomo aromatisanda. Fiat potio. Dosis ℥ iij.

Dige-

Digestiuum in Tussi aliud.

℞. Rad.Polyp.Quercini
Glyzirrhizæ } ana ℥ vj.

Cichorii
Enulæ } ana ℥ lij.
Ireos

Passul.mundat.℥ j.
Iulubarum
Sebesten an. Num.x.
Ficuum pinguium Num. v.
Fol.Senæ ℥ vj.

Herb.Scabiosæ
Endiuiæ
Tussilaginis } ana m.j.
Scolopendri.

Capill.Veneris
Cichorii } ana m.ß.

Hyssopi p.ij.
Agarici trochiscati in petia ligati ℥ ij.

Sem.Anisi
Fœniculi } ana ℥ j.ß.
Melonum

Flor.Borraginis
Buglossæ } ana m.ß.
Violarum

Fiat ſ. artem decoctio in lib. iij. aquæ ad consumptionem medietatis, colaturæ adde

Syr. Violacei
De Cichor. cum Rhabarb. ana ℥ j.ß.

Cin-

Cinnamomi ʒ j.

Fiat aromatisando Syrupus, qui datur alternis diebus.

Digestiuum ad Tussim in crassis Humoribus.

℞. Rad. Ireos
Petroselini
Glyzirrhizæ } ana ʒ j.
Rad. Elenii ʒ ß.
Caricarum N. vij.
Vuar. passar. mundat. ʒ j.
Sem. Vrticæ
Anisi
Fœniculi } ana ʒ iij.
Hyssopi
Adianthi
Scabiosæ } ana m. j. ß.
Marrubii
Agarici opt. ʒ iij.

Coquantur in aqua fontana iustæ quantitatis ad tertias, coletur: Iuri decocti adiiciantur

Syr. de Hyssopo
De Marrubio
Ireos } ana ʒ ij.
Helenii

Misce, fiat lege artis Digestiuum.

Potus

Potus digestiuus pectoralis.

℞. Pulmonariæ
Hyssopi } ana m.j.
Saluiæ
Polypodij
Liquiritiæ } ana ℥j.
Enulæ
Fœniculi } ana ℥vj.
Anisi
Passul.minor.m.j.ß.
Ficuum num.xiv.

Omnia crasso modo contusa exemptis acinis in tribus quadris Aquæ Hordei percolētur, postea addatur cinnamomi ℥j. Misce. Fiat Potus Digestiuus.

Digestiuum aliud in Tussi cum crassis Humoribus.

℞. Rad.Enulæ Campanæ
Polypod.Quercini } ana ℥vj.
Liquiritiæ Rasæ
Ireos Florentin.
Herb. Scabiosæ
Marrubri albi } ana m.j.
Hyssopi
Betonicæ
Flor.trium Cordial.ana m.ß.
Sem.Fœniculi
Anisi } ana ℥j.ß.
Melonum

Passul.Corint.mundat.℥ j.
Iuiubarum } ana N.xx.
Sebesten }
Ficuum ping. N.x.
Aquæ fontis ℔.iv.
Decoquantur ad ℔.ij.ß. *coletur, colaturæ addat*
Syr. de Liquiritia }
De Prassio, } ana ℥ j.ß.
De Cichor. cum Rhabar }
Conf. Rosarum }
Violarum } ana ℥ ß.
Borraginis }
Aquæ cinnamomi ℥ ij.
Fiat digestiuum clarum.

Iulapium digerens pectorale.

℞. Fol. Betonicæ }
Hyssopi } ana m.ß.
Flor. Stœchad. Arab. }
Violarum } ana ℥ j.
Borraginis }
Papau. albi ℥ ß.
Anisi }
Fœniculi } ana ℥ j.ß.
Rad. Glycirrhizæ ℥ ß.
Passul. minor. ℥ vj.
Aquæ ℔.ij.
Coque ad mediet atem, in colatura dissolue
Sacchari candi ℥ vij. *F. Iulapium.*

Iulapium pectorale digerens aliud.

℞. Cinnamomi ℈ iiij.

Thymi

Thymi p.j.
Liquiritiæ ℥ j.ß.
Rad.Ireos ℥ ij.
Passul.enucleat.℥ ß.
Violarum m.j.

Decoque in vase duplici cum ℥xvj. *aquæ fœniculi, Hyssopi & scabiosæ : tandem in colatura dissolue*

Sacchari ℥ x ij.
Syr. Liquiritiæ } ana ℥iij.
Violarum }
Et cum Cinnamomi ℈ iiij.
Garyophyllor.℈ ij.
Ireos ℥ ij.

In petia ligatis decoquantur ad spissitudinem ɪmapij, *quod Ouo clarificandum.*

Digestiuum pectorale aliud.

℞. Cap.Papau.albi Num.ɪv.
Fol.Pulmonariæ m.j.
Betonicæ m.ij.
Tussilaginis } ana m.j.
Violarum }
Hyssopi }
Agrimoniæ } ana m.j.
Ros.rubear. }
Sem.Anisi } ana ℥ iij.
Fœniculi }
Rad.Glycirrhizæ ℥ ß.

Decoquantur in s.quantitate aquæ per quartam horæ partem, adde mellis quantum sufficit pro edulcoratione.

Iulapium digerens pectorale.

℞. Rad. Ireos ℥ iij.
Glyzirrhizæ ℥ ij.
Herb. Scabiosæ
Fragariæ } ana m. j. ß.
Tussilaginis
Capillorum Veneris } an. m. ß.
Sem. Anisi
Fœniculi } ana ℥ j. ß.
Coquantur in ℔ j. *aquæ Tussilaginis.*
Aqua. Violarum
Fragarum } ana ℔ ß.
Ad remanentiam ℔ j.
Colatura clarificetur & dulcoretur cum iul. porosato.

Digestiuum ad Pulmonem, Hepar, Lienem & Asthma.

℞. Sem. Anisi
Fœniculi } ana ℥ j.
Rad. Petroselini
Helenij } ana ℥ v j.
Fœniculi
Liquiritiæ
Sambuci } ana m. j.
Rad. Vrticæ
Passularum m ij. ß.
Ficuum Num. xij.
Sacchari candi ℥ iij.
Fol. Senæ mundat. ℥ ij.
Agarici
Rhabarbari } ana ℥ j.

Decoquan.

Decoquantur in duabus menſuris aquæ fontanæ ad conſumptionem medietatis, aromatiſa & edulcora.

Digeſtiuus Syrupus in Rheumate à cauſa calida.

℞. Summitat. papaueris
Roſarum
Lactucæ } ana ℥ j.
Sacchari candi
Penidij } ana ℥ j.
Santal. omnium ℥ ß.
Hordei ℔ ß.
Violarum
Nenupharis } ana ℥ iij.
Sacchari ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus.

Digeſtiuum ad materiam frigidam in concauitate pectoris contentam.

℞. Rad. Ireos
Lilij
Hyſſopi } ana ℥ ij.
Praſſij ℥ ß.
Fœnugræci
Liquir. mund.
Vuarum paſſar.
Caricarum
Dactylor. } ana ℥ j.
Mellis ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus Digestiuus in Rheumate, vbi timetur fluxus ad pectus.

℞. Rad. Ireos
Liquiritiæ mundat.
Hyssopi
} ana ℥ ij.
Nuc. Cypressi
Masticis
Thuris
} ana ℥ j.
Mellis rosati ℔ j.

Mista lege artis fiant Syrupus.

Syrupus Digestiuus ad affectus Thoracis à lenta & viscida pituita.

℞. Rad. Ireos
Lilij
Scillæ
Hyssopi
Calamenti
Origani
} ana ℥ ij.
Seleleos
Fœnugræci
Caricarum
Vuarum passar. mundat.
Fisticorum
Pinear. mundatar.
Dactylorum pinguium
Amygdal. excorticat.
Iuiubarum
Sebesten
} ana ℥ j.

Mel

Mellis ℔.j.

Fiat lege artis Syrupus ad lib.j.ſ.

Digerens Syrupus in fluxu temperato.

℞. Rad. Ireos
Hyſſopi
Origani
Samanundæ } ana ℥ iij.
Calamenti
Serpilli
Capillor. Ven.
Liquiritiæ mundæ
Cubebarum
Pinear. mundat. } ana ℥ j.
Fœnugræci
Mellis } ana ℔.j.
Sacchari

Fiat lege artis Syrupus.

Digeſtiuum Aſthmaticum.

℞. Scolopendrij
Hyſſopi
Pulmonariæ } ana ℥ ß.
Saluiæ acutæ
Cinnamomi
Galangæ
Caryophyllor. } ana ℥ lj.
Zingiberis
Dactylorum
Paſſularum } ana ℥ vj.
Liquiritiæ
Ficuum

Anisi
Cumini
Coriandri } ana ℥ iij.
Fœniculi
Aquæ mens. iv.

Bulliant ad remanentiam mensurarum trium, colentur, de hac colat. bibatur mane & vesperi.

Syrupus digestiuus in Asthmate cum materia frigida.

℞. Rad. Ireos
Aristol. rotun.
Centaureæ
Enulæ Campa.
Eupatorij
Absinthij } ana ℥ ij.
Rad. Rub. maior.
Calamenti
Stœchados
Hyssopi
Scyllæ
Succi Anisi
Fœniculi
Maratti
Liquir. mund. } ana ℥ j.
Vuarum passar. mundat.
Iuiubarum
Prassij
Mellis ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus ad ℔ j. ß.

Infusio

Infusio Asthmatica digerens.

℞. Cinnamomi ℥ j.
Garyophyl. ℥ j. ß.
Anisi } ana ℥ j.
Fœnic. }
Macis }
Cardamomi } ana ℥ ij.
Iridis }

Contusis grosso modo affunde Vini maluatici quadram, Aquar. Borraginis men. ß.

Rosarum ℥ j ß.
Hyssopi } ana ℥ j.
Melissæ }

Stent in Infusione per tres dies, postea percola, mane & vesperi vtendum ante prandium & cœnam.

Digestiuum Asthmaticum aliud.

℞. Agarici trochis. ℥ j. ß.
Macera in oximelit. & aquis stillat. simpl.
Betonicæ }
Buglossæ } ana q.s.
Adianthi }

Exprimatur ac coletur, deinde adde Rhabarbari electi ℥ ij.

Maceretur in stillatitiis liquoribus.

Intybi
Bugloſſæ } ana q. v.
Vini
Spicæ Nardi gra. v.

Decoquatur horis xij. poſtea coletur & exprimatur, colaturæ adde

Caſſiæ recent. Extract. ℥ j.
Diaphœnic. ℥ iij.
Syr. Adianthi ℥ iij.
Capillor. Ven. ℥ j.
Helenii ℥ j.

Fiat lege artis Syrupus.

Potus Digeſtiuus Aſthmaticus.

℞. Rad. Helenii
Cinnamomi an. ʒ ij.
Liquiritiæ ℥ j. ß.
Sacchari Candi ℥ viij.
Paſſul. minor. ℥ ß.
Hiſſopi
Marrubii
Pulmonariæ } an. m. ß.
Straminis albi

Bulliant in duabus menſuris aquæ ad menſuram j. bibatur inde mane ac veſperi.

vel ſic:

℞. Pulmonariæ } ana m. j.
Hyſſopi
Rad. Cichor. Num. v j.
Saluiæ Sylueſt. m. j.
Dactylorum Num. v.

Ficuum

Ficuum } an.cochl. vj.
Passul. }
Fol.Scolopendr. Num. vij.
Liquiritiæ ℥ß.
Croci ϑj.

Indantur in ollam nouam, & affunde mensur. ij. ß. aquæ, & quadrantem mellis: coquantur, despumentur, & clarificentur, ad mens. j. bibatur hinc inde vesperi ac mane calide.

Syrupus magistralis Digestiuus in Phthisi.

℞. Rad. Ireos ℥ij.
Ceterach
Capillorum Ven. } ana m. j.
Polytrichi
Caric. ping. Num. xv.
Dactylorum Num. viij.
Passularum
Iuiubarum } ana ℥ j.
Sebesten
Sem. Coriandri præparati
Cydoniorum
Maluæ
Bombycis } an. ℥ ß.
4. Sem. frig. maior.
Fœnugræci
Orobi
Epithymi } ana ℥j.
Hyssopi

Coquantur omnia simul ad consumptionẽ tertiæ partis, colaturæ ℔ *j. addatur sufficiens quantitas sacchari aut mellis & l. a. Fiat syr.*

Syrupus Digerens in Phthysi.

℞. Radic. & Cymarum symphit. maior. & minor. an. m iij.
Herb. Betonicæ
Plantaginis
Pimpinellæ
Poligoni
Scabiosæ
Tussilaginis } ana m. ij.
Numulariæ
Pulmon. macul.
Veronicæ
Hyssopi

Ex his recentibus eliciatur succus, qui praparetur lib. duabus sacchari albissimi.

Syrupus Digestiuus in Empyemate.

℞. Rad. Enulæ
Ireos
Apii } ana ℥ ij.
Petroselini
Fœniculi
Caricar. piuguium Num. XV.
Dactylor. Num. 4.
Iuiubar. Num. XX.
Prassii
Hyssopi
Capillor. Ven. } ana m. ß.
Origani
Liquiritiæ ℥.

Passulæ

Passular. mundat. ℥ ij.
Mellis } ana ℔ j.
Sacchari }

Fiat lege artis Syrupus, datur cum aqua decoctionis cicerum rubeorum.

Digestiuum in Empyemate egregium.

℞. Herb. Piloselliæ }
Auriculæ Vrsi }
Scabiosæ } ana m. j
Hyssopi }
Brassicæ }
Vngulæ Caball. } ana ℥ j.
Capillor. Vener. }
Rad. Aristol. rot. ℥ vj.
Ireos } ana ℥ ij.
Enulæ }
Sem. Petroselini } ana ℥ ij.
Fœniculi }
Glizirrhizæ } ana ℥ iij.
Passularum }
Iuiubarum } ana Num. v.
Sebesten }
Caricarum } ana Num. iv.
Dactylorum }
Scyllæ ℥ ij.
Addito syr. de panis } ana ℔ ß.
Mellis despumati }

Coque in lib. IV. *aquæ ad consumptionem lib. j. Dosis huius decocti* ℥ IV. *ad* ℥ V.

Digest.

Digestiuum in Empyemate, & crassa sanie absente febre.

℞. Origani
Prassii
Calament.
Betonicæ } ana m.j.
Hyssopi
Scabiosæ
Farfaræ
Glyzirrhizæ ℥j.ß.
Passularum
Dactylorum } ana ℥vj.
Ficuum
Aceti squillitici ℥j.ß.

Fiat lege artis Syrupus Digestiuus. Dos ℥iiij.

Digestiuum pectorale in Empyemate, sanie crassa & spissa, præsente febre.

℞. Maluæ
Bismaluæ } ana ℥j.
Liliorum
Hyssopi ℥ß.
Farfaræ
Capillor. Veneris } ana ℥ ij.
4. Sem. frigid. maior.
Fœniculi
Asparagi } ana ℥ij.
Liquiritiæ
Passularum
Sebesten } ana ℥vj.

Dact

Dactylorum } ana Num. ℥ vj.
Caricarum }

Decoquantur in ſ.q. aquæ, coletur pro lib. ij. addito melle & ſaccharo penidiato. Fiat Digeſtiuum. Doſis ℥ v. *ad* ℥ vi.

Syrupus Digeſtiuus in Phthiſi.

℞. Rad. Ireos } ana ℥ j.
Hyſſopi }
Capill. Veneris m. iij.
4. Sem. frigid. mundat.
Sem. Endiuiæ
Scariolæ
Lactucæ
Portulacæ
Coriandri
Maluæ } ana ℥ j.
Papaueris
Bombacis
Fœnugræci
Orobi
Liquirit. mundæ
Vuarum paſſ. mundat.
Caricarum
Iuiubarum
Sebeſten
Fiſticorum } ana ℥ ij.
Piſtaceorum
Pinear. mundat.
Amygdal. excort.
Hordei mundi

Deco-

Decoquantur lento igne ex ſiccis lignis, & iunipero cum aqua dulci fontana ſine fumo, addatur mellis roſati ℔.ß. *Sacchari* ℔. ij. *Fiat lege artis ſyrupus clarificandus.*

Syrupus Digeſtiuus in Empyematé, ſi materia ſit calida.

℞. Rad. Maluæ
Biſmaluæ
Ireos
Lilii
Hyſſopi
} ana ℥ ß.

Capill. Vener. recentis ℔.ß.
4. Sem. frigid. mundat. ana ℥ ij.
Sem. Bruſci
Aſparagi
Endiuiæ
Scariolæ
Lactucæ
} ana ℥ ij

Vuarum Paſſarum
Liquiritiæ mundæ
Sem. Bombacis
Dragacanthi
Sacchari Candi
Sacch. penidii
} ana ℥ j.

Hordei ℔. j
Mellis ℥ iv.
Sacchari ℔. j.
Fiat lege artis ſyrupus ad ℔. ij.

Syrupi

Syrupus Digestiuus in Empyemate, si sit sine febre, materia vero grossa frigida & compacta.

℞. Rad. Aristolochiæ
Lilii
Ireos
Hyssopi
Raphani
Squillæ
Fœniculi
Petroselini
Apii
Origani
Calamenti.
Prassii
} ana ℥j.

Orobi
Sem. Bombacis
Fœnugræci
Sem. lini assi
Anisi
Spicænardi
Liquirit. mundæ
Cubebarum
Caricarum
Vuarũ passar. mundat.
Sem. maluæ
} ana ℥j.
Mellis ℔.j.
Sacchari s. ℔.

Fiat lege artis syrupus ad ℔. ij.

Syrupus Digerens in pleuritide.

℞. Rad. Bruſci, Aſparagi, Graminis, Endiuiæ, Scariolæ ana ℥j.
Capillor. Veneris, Hordei ana ℔ß.

℞. Sem. frig. maior. & minor., Sem. Papau. albi, Liquiritiæ mundæ ana ℥j.
Cubebarum
Mellis ℥ij.
Sacchari ℔j.

Fiat lege artis Syrupus. In materia frigi addimus

Rad. Apii, Ireos, Hyſſopi ana ℥ ß.

Cum modico Aceti.

Syrupus concoquens materiam pleuritidis, & ſuppurnas acdigerens.

℞. Rad. Ireos, Hyſſopi, Lilii. ana ℥j.
Caricarum, Dactylorum ana ℥ ij.

Vuar. passar. mundat.
Iulubarum
Liquiritiæ
Dragacanthi } ana ℥ iv.
Gummi Arabici
4. Sem. frigidor.
Capillor. Veneris ℔. ß.
Fiat lege artis Syrupus.

Digestiuum in Pleurisi.

℞. Liquiritiæ ℥ j.
Rad. Iridis ℥ ß.
Ficuum Num. v.
Sem. maluæ } ana ℥ j.
Fœniculi }
Sem. Papau. albi ℥ ß.
Rutæ Murariæ ℥ j.
Marrubii tantundem.
Bulliant in mensura aquæ ad duos digitos, adde Sacchari ℥ iij. s. mellis cochlearia ij. denuo bulliat, & colet ur per pannum, datur calide bis in die, soluit enim Apostema.

Syrupus Digestiuus in cruenta spuitione.

℞. Passul. mundat. ℥ j.
Polypod. Quercini } ana ℥ ij.
Glyzirrhizæ rasæ }
Vngulæ Caballinæ }
Scabiosæ } ana m. j.
Pimpinellæ }
Centumnodii }

Sem. Altheæ
Bombycis } ana ʒ j.

Fiat decoctio ad ℔ j. *in Expressione solue* [illegible] *chari albi quart. iij. Fiat syrupus mediocriter* [illegible] *ctus, vtatur omni hora.*

Digestiuum in Palpitatione cordis, ad serosos & pituitosos Humores.

℞. Graminis
Petroselini } ana ʒ ij. ß.
Flor. Cordial. ana p. ij. ß.
Sem. Anisi
Fœniculi
Carduibenedicti } ana ʒ ß.

Fiat decoctio, in cuius colatura dissolue, infunde Agarici Trochisc. ʒ iv.

Rhei electi ʒ ß.
Cinnamomi ʒ j.

In Expressione dissolue
Syr. rosat. Laxat. ʒ iv.

Misceantur pro Digestiuo.

Digestiuum in pleuritide à sanguine melancholico.

℞. Rad. Apii.
Buglossæ
Borragin.
Cichorii
Endiuiæ
Scariolę
Capill. Ven. } ana ʒ ij.

Sem. Endiuiæ
Scariolæ
Melonum
Bruſci
Aſparagi
} ana ℥ j.

Liquirit.
Hordei
} ana ℥ ij.

Sacchari ℔ j.

Fiat lege artis ſyrupus.

Vel à ſanguine Bilioſo.

℞. Endiuiæ
Scariolæ
Lactucæ
Hepaticæ
Rad. Vngul. cab.
Capill. Ven.
} ana ℥ ij.

4. Sem. *frigid.*
Flor. *Nenuphar.*
Liquiritiæ
} ana ℥ j.

Hordei cum cort. ℔ j.
Sacchari ℔ j.

Fiat ſyrupus clarificatus.

Vel à ſanguine pituitoſo.

℞. Rad. Bruſci.
Aſparagi
Sem. Bruſci.
Aſparagi
} ana ℥ ß.

Capill. Ven. ℥ iij.
Endiuiæ
Scariolæ
} ana ℥ j.

Sem. Melon. }
Endiuiæ } ana ℥ij.
Scariolæ }
Liquiritiæ ℥j.
Hordei ℥iiij.
Mellis ℥j.
Sacchari ℔.j.
Fiat lege artis Syrupus ad lib.j. ſ.

Syrupus efficax ad frigidam ventriculi imbecillitatem.

℞. Rad. Fœniculi }
Bruſci
Petroſelini } ana m. ß.
Aſparagi
Graminis
Apii }

Temperentur in aceto fortiſſimo per diem & noctem, dein

℞. Hyſſopi }
Abſynthii
Calamenti
Pulegii } ana m. j.
Serpilli
Maioranæ
Baſiliconis
Menthæ
Saluiæ }

Cort.

Cort. Citri
Aniſi
Maratri
Cymini
Ameos
Seſeleos
Sem. Baſiliconis
Maioranæ
} ana ℥ j. ß.
Mellis ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus ad lib. ij.

Syrupus in mala digeſtione Stomachi.

℞. Hyſſopi
Abſynthii
Calamenti ana ℥ ij.
Aniſi
Maratri
Ameos
Seſeleos
Spicænardi
Squinanthi
Calami aromat.
} ana ℥ j.
Mellis Roſati ℔ j.

Fiat lege artis ſyrupus.

Digeſtiuum in Colica.

℞. Rad. Fœniculi
Petroſelini
Bruſci
Aſparagi
Apii
} ana m. j.

Conquaſſentur & macerentur aceto. Deinde

Recipe Calamenthi
Origani
Ruthæ
} ana ℥ ij.
Aniſi
Maratri
Sem. Rutæ
} ana ℥ j.
Mellis ℔. ß.
Miſce fiat l.artis Syrupus.

Digeſtiuum in Diſcraſia frigida Hepatis.

℞. Rad. Ariſtolochiæ
Fœniculi
Petroſelini
Bruſci
Aſparagi
Graminis
Apii
} ana ℥ iv.

Mundentur, ſcindantur & temperentur aceto fortiſſimo per diem ac noctem, Deinde

℞. Eupatorii
Scolopendrii
Aſari
Abſinthii
Coſti
} ana ℥ iij.
Spicæ nardi
Squinanthi
Calami aromat.
Laccæ
Aniſi
Maratri
} ana ℥ iij.

Endiuiæ

Eudiuiæ
Scariolæ } ana ℥ ij.
Amygdal.amar.
Cinnamomi ℥ j.
Sumach
Berberis
Roſarum } ana ℥ j.
Santal.
Camphorę
Mellis roſati ℔ j. ß.
Sacchari ℔ ß.
Fiat Syrupus ad ℔ ij.

Syrupus Digeſtiuus in mala Diſcraſia Hepatis calida.

℞. Endiuiæ
Scariolæ } ana ℥ iij.
Acetoſæ
Lactucæ } ana ℥ iv.
Sem. Frigid.
Flor. Nenuphar.
Hepat. } ana ℥ j.
Rotarum
Santal. Muſcatel. } ana ℥ ß.
Berberis
Sumach
Spodij } ana ℥ ij.
Camphoræ ℥ j.
Vini malor. granat.
Aceti albi } ana ℥ ij.
Sacchari lib. j.
Fiat Syrupus Digeſtiuus.

Syrupus digestiuus in Deoppilatione Hepatis in frigida causa.

℞. Rad. Capparis, Petroselini, Ireos ana ℥ j.
Rubiæ minoris, Gentianæ, Bruscí, Asparagi, Graminis ana ℥ j.
Apij, Aristolochiæ, Scyllæ

Conquassentur in aceto fortissimo per diem a
noctem: Deinde

℞. Chamædrios, Apij, Chamæpiteos, Eupatorij ana ℥ j. ß.
Centaur. minor., Scolopendr.
Spicænardi, Cinnamomi, Squinanthi, Calam. aromat., Cassiæ lignea ana ℈ ij.
Anisi, Maratri, Laccæ, Cuscutæ
Succi summit. Fœniculi, Succi Absinthij ana ℥ ij. ß.

Rosar. rubear
Santali muscatell. } ana ℥ iij.
Spodij
Mellis ℔ j. ß.
Sacchari ℔ ß.
Aceti prædicti ℥ iiij.

Fiat lege artis Syrupus ad libras ij.

Syrupus digestiuus in deoppilatione Hepatis in causa calida.

℞. Rad. Aplj
Asparagi
Brusci } ana ℥ ß.
Graminis

Temperentur per noctem in aceto fortissimo, deinde

℞. Endiuiæ
Scariolæ } ana ℔ ß.
Hortulanæ nouell.
Capill. Veneris ℥ ij.
Lactucæ nouellæ
Hepaticæ
Scolopendr.
Sem. frigid.
Sem. melonum } ana ℥ j.
Endiuiæ
Scariolæ
Brusci
Asparagi

Lactucæ

Lactucæ
Endiuiæ
Agrestl
Rosarum
Santal. Muscatell
Rasuræ Eboris
Spodij
} ana ℥j. ℥j.

Aceti prædicti ℥iij.

Fiat lege artis Syrupus ad libras duas.

Syrupus Digestiuus & solutiuus, aperitiuusq; in Apostemate Hepatis.

℞. Endiuiæ
Scariolæ
Hepaticæ
Lactucæ
Capill. Ven.
} ana ℥j.

4. Sem. Frigid. maior. ac minor. ana ℥ij.

Succi Fœniculi
Laccæ ana ℥j.
Aceti albi ℥iij.
Sacchari ℔.j.

Fiat lege a. Syrupus.

Syrupus alius Digestiuus in Apostemate Hepatis.

℞. Rad. Fœniculi
Petroselini
Lilij
Gentianæ
} ana ℥ij.

Hyssq

Hyssopi
Chamædrios
Absinthij
Scariolæ
Endiuiæ } ana ℥j.ß.
Prassij
Rutæ
Scolopendri.
Costi

Succi Bugloss. } ana ℥j.
Succi Fœniculi }

Laccæ
Spicænardi
Squinanthi
Calam.aromat.
Cassiæ ligneæ } ana ℥ß.
Sem.Endiuiæ
Scariolæ
Rosarum
Vuarum passar.
Liquiritiæ

Spodij
Myrtillorum } anā ℥ij.
Santali

Sacchari ℔ß.
Aceti albi ℥ij.
Mellis quart.iij.

Fiat l.a.Syrupus ad lib.j.ſ.

Apoze-

Apozema digerens in Inflammatione Hepatis.

℞. Cichorii
Oxalydis
Graminis
Aſparagi } ana ℥ ß.

Endiuiæ
Scariolæ
Agrimoniæ
Epaticæ
Adianthi albi
Polytrichi } ana m. j.

Sem. Cucurbitæ
Melonum
Citrulli } ana ʒ ij.

Coquantur ex lib. ij. aquæ, colatur, Expreſſioni adde

Sacchari ℥ iij.

Clarificetur & aromatiſetur cum

Cinnamomi
Santali citrini } ana ʒ j.

Et ſi malignitatis adſit ſuſpicio, arceri poterit Rad. Tormentill. Sem. citri, ſucco limonum &c.

Digeſti-

Digestiuum egregium in obstructione Hepatis. Magistrale medicamentum.

℞. Rad. Fœniculi
Petroselini
Asparagi
Graminis
Apij
} ana ℥ j.

Origani
Rorismarini
Arthemisiæ
Chamædrios
} ana m. j.

Centaurei
Cassutæ
Agrimoniæ
Chamepitheos
Lupuli salictar.
Fumariæ
} ana m. ß.

Sem. Dauci
Fœniculi
Pastinacæ
} ana ℥ ji

Vuarum passar. ab arillis mundatarum ℥ j.
Agarici fœmin. ℥ j. ß.
Rhabarbari selecti ℥ j.

Schœnanthi
Cyperi
Calami aromat.
Zingib. albi
} ana ℥ ß.

Coquantur in aqua communi ad eminentiam trium digitorum, ad digitum j. & ſ. Colatura adde

Syr. de

Syr. de Bizant.
Oxymel. Simplicis
De duabus Radicibus } ana ℥ ß.
De Arthemisia
De Eupatorio
De 5. Radicibus

Misce pro egregio Digestivo.

Syrupus Digestiuus in obstructione Hepatis.

℞. Syr. Acetos. Simpl. ℥ iij.
Aquæ decoctionis Endiuiæ
Cichorij
Hepaticæ
Lactucæ } ana ℥ ix.
Capillorum Veneris
Polytrichi
Dentis Leonis.

Fiat lege artis Syrupus præstantissimus.

Digestiuum in Intemperie Frigida Hepatis.

℞. Rad. Fœniculi
Petroselini } ana ℥ j.
Asparagi
Capillor. Veneris
Marrubij } ana m. j.
Absinthij
Centaurij
Schœnanthi } ana ℥ ij.
Rad. Cyperi

Sem.

Sem. Anisi
Apii } ana ℥ j. ß.
Cimin

Fiat decoctio in aqua & Vino, in fine post colaturam adde

Syr. de Bizantiis ℥ iij.

Fiat potio pro vij. vicibus pro maiori corroboratione adjci possunt, Ros. rub. Spica, Absinthiũ, Dialacca, Dianisum, Diacurcuma, Aromat. rosatum, Rosata nouella &c.

Apozema Digestiuum in Inflammatione Hepatis ciens Vrinas.

℞. Rad. Graminis
Cichorij
Acetosæ
Polyp. querc. } ana ℥ j.
Petroselini
Glyzirrh. rasæ
Passul. mundat.
Endiuiæ
Agrimoniæ
Capillor. omnium } ana m. j.
Cicchorij
Pimpinellæ

Sem. Frigid. maior. ana ℥ ij.
Flor. cordial. ana p. j. ß.

Fiat cum aqua decoctio ad lib. j. In colaturá dissolue

Syr. Althææ
Capill. Veneri. } ana ℥ ij.
Acetos. simpl.

Misce. Fiat Apozema Digestiuum.

Digestiuum in Hepatis obstructione, inflammatione & imbecillitate.

℞. Rad. Cichorii
Acetosæ
Dentis Leonis
Endiuiæ } ana m. j.
Fumariæ
Violarum
Lact. nouellæ
Agrimoniæ
Capillor. Ven. } ana m. ß.
Anethi viridis.

4. Sem. frig. maior. ana ℥ j.
Sem. Anethi
Portulacæ } ana ℥ ß.
Glyzirr. Rasæ ℥ iij.

Fiat decoctio in aqua communi, addendo ad eminentiam trium digitorum : colatu adde

Syr. de cichor. Nicol. cum Rhabarbaro ℥ j.
De Endiuia ℥ j. ß.
Syr. Violacei
Papauerini } ana ℥ ß.
Borraginis
Aromatici ros. ℥ ß.
Spec. Diarrhodon Abbat. ℥ ß.
Trochiscorum de Rhabarb. gr. v.

Misæ fiat Digestiuum.

Syrupus digestiuus in inflammatione Hepatis cum obstructione, & febre continua, tendente ad Apostema.

℞. Cort. Rad. Fœnicul. } ana ℥ ß.
Glyzirrhizæ
Cichoreæ cum Radic. } ana m. j.
Endiuiæ
Cassutæ
Scabiosæ
Chamepit. } ana m. ß.
Dentis Leonis
Bugloss.æ
Flor. cordial. } ana p. j.
Rosar. rub.
4. Sem. frigid. maior. } ana ℥ j.
Sem. Anisi
Hordei mundati m. j.
Prunor. Damascenor. quart. j.

Fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. ſ. colaturæ addendo

Syr. de Endiuia
De cichorea cum Rhabar. } ana ℥ j.
De Bizantiis

Miſce. Fiat l. a. Digestiuum.

Apozema digestiuum in Inflammatione Hepatis.

℞. Cichor. cum toto
Endiuiæ
Dentis leonis cum toto
Lactucæ nouellæ } ana m. j.
Aceroſæ
Violarum

Fumariæ
Agrimoniæ
Borraginis } ana m.ß.
Bugloſſæ
Capill.Ven.
Chamæpit. } ana p.j.
Chamædri.
Rad. Graminis } ana ℥ ß.
Petroſelini
4. Sem.frig.maior.
ac minor.ana ℥ j.
Sem.Aniſi ℥ ß.
Tamarinthi ℥ j.
Prunor.Damaſcen.Num.xiij.
Vuarum paſſar.mundat.℥ j.
Liquiritiæ raſæ ℥ij.
Hordei mundi p.j.

Fiat decoctio in aqua communi pro lib.j.ſ.a. laturæ adde

Syr.Violarum
De Limonibus } ana ℥ ß.
De Endiuia ex
Infuſione Roſ.com.
Syrupi de cichor.Nicolai
cum Rhabarb.℥ j.ß.

Miſce pro Digeſtiuo Apozemate.

Vel: Syrupus talis digeſtiuus.

℞. Petroſelini
Apij ana ℥ j.
Polyp.quercin.℥ iij.
Senæ Orientalis ℥ j.

Sen

Sem. Fœniculi
Anisi
Apij
Petroselini } ana ℥ j.
Flor. Chamomill.
Violarum } ana p. j.
Fiat decoctio in huius lib. j. ſ. colat. diſſolue
Oxymel. ſimpl.
vel acetoſæ ſimpl. ℥ vj.
Sacchari q. ß.
Fiat Syrupus Digeſtiuus aromatiſandus
cum aquæ cinnam. ℥ iij.
Capiantur alternis diebus ℥ iiij.

Digeſtiuum poſt venæ ſectionem, in inflammatione Hepatis.

℞. Endiuiæ
Lactucæ
Acetoſæ
Cichor. } ana m. j.
Rad. Fœniculi
Cichorii } ana ℥ ß.
4. Sem. frig. maior. an. ℥ j.
Caſſutæ ℥ ij.
Schœnanthos
Spicænardi } ana ℥ j.
Coquantur in aqua pro lib. j. Colaturæ adde
Oxyſacchari ſimpl. ℥ ij.
Miſceantur pro ſex doſibus.

Digestiuum egregium in Inflammatione Hepatis.

℞. Herbar. Endiuiæ
Scariolæ } ana m.ij.
Rad. Cichor Incisi ℥ ij.
Aquæ fontis ℔.ij.
Coque ad lib.j. cui adde
Vini malor. gran. ℥ iij. ß.
Syr. Endiuiæ
Lactucæ } ana ℥ j. ß.
Rosar. simpl.
De cichor. cum Rhabarb. ℥ ij.
Diaphœnicon.
Diaprun i solut. } ana ℥ ß.
Misce. Fiat digerendo Syrupus digestiuus.

Syrupus digestiuus in Apostemate Hepatis.

℞. Capillor. Vener.
Endiuiæ
Scariolæ } ana ℥ ß.
4. Sem. frigid.
Melonum
Endiuiæ
Scariolæ
Apij
Bruscl } ana ℥ ij.
Asparagi
Portulacæ
Lactucæ
Acetosæ

Ros

Ros.rub.elect. ℥ j.
Spicænardi } ana ℥ j.
Squinanthi }
Santal.omnium ℥ ij.
Carnium citoniorum }
Coriandri præpar. } ana ℈ j.
Spodij. }
Liquiritiæ mundæ }
Iuiubarum } ana ℥ ß.
Vuar.passar. mundat. }
Sacchari ℔ j.ß.
M.Fiat l.a.Syrupus.
Vel sic. ℞. Chamædryos }
Chamepiteos
Eupatorij
Stœchados } ana ℥ ij.
Asari
Dauci
Costi }
Spicænardi ℥ ß.
Squinanthi }
Laccæ
Liquirit.mundæ } an. ℥ ß.
Vuarum passar.mundat. }
Cappar.conditorum ℥ j.
Mellis rosati ℔ j.
Misce.Fiat l.a.Syrupus.

Syrupus in Ictericia, siue à caliditate Hepatis, aut chistis fellis, aut totius corporis.

℞. Endiuiæ
Scariolæ
Portul. Sylu.
Lactucæ
Scolopendri.
Violarum
Capill. Ven.
Hepaticæ
Acetosæ
Vng. caball.
} ana ℥ ij.

4. Sem. Frigidor.
Sem. Endiuiæ
Scariolæ
Melonis
Bruſci
Aſparagi
Acetosæ
} ana ℥ j.

Roſ. Rub. electar. ℥ ß.

Berberis
Sumach
Santalor.
} ana ℥ j.

Aceti albi ℥ iij.
Camphor. gr. vj.
Sacchari ℔. j. ß.

M. Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus

Syrupus in Icteritia ex causa calida.

℞. Cappar.
Rad. Gentianæ } ana ℥j.
Rutę maior.
Raphani
Squillæ
Rad. Fœniculi
Petroselini } ana ℥j.
Bruſci
Aſparagi
Graminis

Conquaſſentur & temperentur in aceto fortiſſimo per diem ac noctem, Deinde Recipe ſcolopendriæ

Eupatorii ana ℥ij.
Spicænardi
Squinanthi
Calami aromatici
Aniſi } ana ℥ß.
Marathri
Liquirit. mundæ
Laccæ

Roſ. rubearum
Spodii } ana ℥ij.
Santal. omnium ℥ij.
Mellis ℔.i ℥ß.

Fiat l. artis ſyrupus. Doſis ℥ij.

Syrupus Digestiuus in Ictericia à causa frigida.

℞. Rad. panis porcini
Aristolochiæ
Gentianæ
Lilii
Rad. Rub. maior.
Apii
Bruscí
Asparagi
Graminis
Scyllæ
Cappar.
Fœnicul.
Petrosel.
Raphani
} ana ℥ iiij.

Mundificentur & conquassentur, temperentur que in aceto albo fortiss. per diem ac noctem.
Deinde

℞. Scolopendr.
Absynthii
Serpilli
Origani
Calamenti
Saluiæ
Asari
Betonicæ
Germandr.
Tribul. marin.
Stœchad. Arab.
Capillor. Veneris
} ana ℥ iij.

Anis

Anisi
Ameos
Maratri
Sileris
Laccæ
Spicęnardi
Squinanthi
Calam. Arom. } ana ʒj.
Sem. Endiuiæ
Scariolæ
Violarum
Liquiritiæ
Vuarum passar. mund.
Sem. Bruſci
Asparagi
Roſarum
Spodii } ana ʒij.
Santal.
Mellis Roſati ℔.ij.

Fiat lege artis Syrupus.

Apozema Digeſtiuum, digerens ac præparans Humores in Icteritia.

℞. Rad. Fœniculi
Cichorii } ana ʒß.
Apii
Polypodii
Paſſularum } ana ʒv.
Sem. Carthami

Fol:

Fol. Scolopendriæ
Chamædryos
Chamepit.
Cuſcutæ } ana m. j.
Summit. Abſint.
Aſparagi
Lupuli
Glyzirrhizę ℥ j.
4. Sem. frig. mai. an. ℈ ß.
Prun. Damaſcen. Num. viij.
Hordei integri p. ß.
Flor. cordial. ana p. j.

Fiat decoctio ad lib. j. ſ. in qua diſſolue
Syr. Cichorii
Capillor. Ven. } ana ℥ j. ß.
Oxymel. ſimpl.

Fiat Apozema Digeſtiuum, cui adde
Cinnamomi ℥ ß.
Santali citrini ℥ ij.

Sumatur bis in die duabus horis ante cœnam, prandium, vel paſtum.

Digeſtuum Ictericum.

℞. Chelidoniæ
Abſinthii
Hyſſopi } ana m. j.
Rutæ
Cinnamomi
Zingiberis } ana ℥ ß.
Fol. Senæ ℥ ij. ß.

Inci-

Incidantur omnia & bulliant in menſſ. Vini & aquæ ad menſur. j. remanentia coletur, colaturæ adde croci ʒ ij. Datur mane ac veſperi, pellit per vrinam & aluum.

Digeſtiuum in Icteritia aliud.

℞ Tanaceti
Potentillæ
Abſinthii
Fragariæ
Centauriæ — ana m. j.
Rad. Vrt. Rub.
Chelidoniæ
Herb. ac Rad. cichor.
Vini menſur. j.

Bulliant ad remanentiam lib. vnius.

Vel: ℞ Gran. Iuniperi
Chelidoniæ — ana m. j.

Rad. Petroſelini
Fœniculi
Cichorii — ana Num. vij.

Cynosbati ʒ ij.

Bulliant in aquis Endiu.
Cichorii
Chelidoniæ — ana p. æ.

Rhabarbari
Croci — ana ℈ ß.

Coquantur ad tertiæ partis conſumptionem.

Vel:

Vel: ℔. Rad. Ruſci
Aſparagi
Bugloſſæ
Cichorii
Enulæ
Fœniculi
Eupatorii
Apii
} ana ℥ ß.

Sem. Endiuiæ
Scariolæ
Carui
Aniſi
} ana ʒ iij.
Melon. ℥ ß.

Herb. Endiuiæ
Marrubii
Scariolæ
Hepaticæ
} ana m. j.
Scolopendr.
Capillor. Vener. ℥ ß.

Fol. Senæ ℥ ij.
Paſſul. mundat. ℥ j. ß.
Lupuli m. ij.
Ligni aloes ℥ ß.

Coquantur in vino vel aquis appropriatis ad medietatem : colaturæ adde ſaccha-
rib. j. ſ.

Syr. de Rhabarb. ſolut. ℥ iij.

Clarificetur ad formam Syrupi.
Hoc digerit & ſimul confortat.

Vel:

Vel: ℞. Rad. Cichorii
Fœniculi
Petroselini
Liquiritiæ } ana ℥ j.
Polypodii ℥ ß.
Anisi
Fœniculi } ana ℥ ß.
Cumini
Scolopendriæ
Violarum } ana m. j.
Adianthi
Passul. minor. ℥ ij.

Bulliant in duabus mensuris aquæ & Vini, ad mensuram vnam, cui adde Syr. Scolopend. ℥ ij.

Buglossæ ℥ j. ß.
De 2. Radicibus ℥ j.
Catholiconis ʒ iij.
Confect. Hamech. ʒ ij.
Aquæ Cinnam. ℥ ß.

Misce. Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus Digerens in Icteritia, si Cholera dominetur.

℞. Acetosæ ℥ iij.
Endiuiæ
Scariolæ
Hepaticæ
Capil. Ve.
Lactucæ } ana ℥ iij.
Scolop.

4. Sem. frigid. maior ac minor. } ana ℥ ij.
Santali } ana ℥ j.
Spodii }
Camphoræ } ana ℈ ij.
Laccæ }
Spicænardi }
Aceti albi ℥ iv.
Sacchari ℔ j ß.

Fiat lege artis Syrupus ad libras duas.

Digestiuum in Hydrope.

℞. Sarsæ parillæ ℥ iiij.
Sem. nigellæ }
Genistæ } ana ℥ j ß.
Ebuli }
Hermodactyl. ℥ j.
Epithymi } ana ℥ ß.
Senæ }

Fiat omnium decoctio in s. q. aquæ ad lib. j. j. cui adde

Succi Ireos ℥ x.
Succi Raphani ℥ vj.
Soldanellæ ℥ j.
Succi de Cort. Sambuci vel de Rad. Ebuli ℥ ß.
Syr. de 5. Radic. ℥ vj.
Sacchari ℔ ß.

Bulliant adhuc semel cum sufficiente quantitate aquæ Cuscutæ.

Agrimo-

Agrimoniæ
Fœniculi
Zingiberis } an. ℥j.
Macis
Spicæ ℈j.

Fiat lege artis syrupus ad lib. ij. cui imponantur
Rhabarbari ℥ij.

Syrupus in Hydrope à causa frigida.

℞. Rad. Aristolochiæ
Ireos
Fœniculi
Petroselini
Bruſci } an. ℥iiij.
Asparagi
Gentianæ
Graminis

Conquassentur & distemperentur cum aceto fortissimo per diem ac noctem, deinde

℞. Asari
Betonicæ
Stæchados
Germandr.
Eupatorii } an. ℥ij.
Absinthii
Menthæ
Origani
Calamenthi

Spicænardi
Calami
Squinanthi
Laccæ
Anisi } ana ℥j.
Maratri
Sem. Endiuiæ
Scariolæ
Melonum
Spodii
Raſ. Eboris } ana ℥ij.
Santali
Liquirit. mundæ
Vuar. paſſar. mund. } ana ℥j.
Iuiubarum
Aceti prædicti ℥ iv.
Mellis roſati ℔. j.
Sacchari lib. ß.

M. Fiat l. a. ſyrupus ad lib. ij.

Syrupus Digerens in Hydrope cum calore.

℞. Scariol. Hortul. ac ſyl. } ana ℔. ß.
Endiuiæ
Lactucæ
Hepaticæ
Fumiterræ } ana ℥ij.
Eupatorii
Scolopend.
Cichoreæ

4. Sem.

4. Sem.frigid. maior.
ac minor.
Lactucæ
Spicænardi } ana ℥j.
Fol. Absynthii
Rad.Apii
Aceti albi ℥iv.
Sacchar.℔.j.
Mellis ℔.ß.

Fiat lege artis syrupus ad lib.j. s.

Digestiuum egregium in scyrrho Hepatis.

℞. Rad.Bismaluæ ℥j.
Graminis
Petroselini
Asparagi } ana ℥j.
Violarum
Iridis extin.
Fol. Alkekengi
Endiuiæ } ana m j.
Cichor.
Borragin.
Marrubii m.ß.
Passularum } ana Num. x.
Dactylor.
Anisi
Fœniculi } ana ℥iij.
Sem.Alkekengi
4.Sem.frig.maior. } ana ℥j.
Sem. Bismaluæ

Flor. Melissæ
Sambuci
Violarum
Anthos
Chamomi. } an. p. j.

Fiat decoctio in aqua & sapa ad lib. ij. in qui-
bus dissolue:

Syr. acetos. simpl. ℥iiij.
Aromatisa cum cinnam. ℥ij.
Iridis ℥j.

Misce. Fiat lege artis syrupus Digestiuus.

Sympus Digestiuus in passionibus splenis.

℞. Endiuiæ
Scariolæ
Lactucæ
Portulacæ } an. ℥ iv.

Rad. capparorũ
Genistæ
Tamarisci
Scolopendr.
Capill. Ven. } an. ℥ ij.

4. Sem. Frigid.
Apii
Bruscl
Asparagi
Liquirit. mund. } ana ℥ j.

Aceti albi ℥iij.
Sacchari q ß.
Mellis ℥ ij.

Fiat lege artis syrupus egregius.

Vel:

Vel. Recipe Rad. Fœniculi
Petroselini
Capparis
Apii
Cort. Tamariscl
Genistæ
Fraxini
} ana ℥iij.

Conquassentur & temperentur cum aceto per diem ac noctem: deinde

℞. Scolopendriæ ℥j.
Capillorum Veneris
Eupatorii
} an. ℥ij.
Anisi
Maratri
Squinanthi
} an. ℥j.
Mellis rosati ℔. j.
Sacchari ℔. ß.

Misce, Fiat lege artis syrupus.

Digestiuum in scyrrho Lienis.

℞. Syr. Scolopendr.
De Epithymo.
Acetos. simplic.
} ana ℥j. ß.
Oxymel. squillit. ℥j.
Aquar. Tamarisci
Adianthi
Buglossæ
} ana ℥lij.
Cinnamomi ℥ij.

Misce, Fiat Digestiuum.

Vel: ℞. Syr. de Scolopend.
De Absynthio
Lupulorum
Aceti Squillitici } ana ℥ j.
Eupatorii
Oxymel. compos.
Hieræ logod. ℥ v j.
Spec. Diarrhod. ℥ ß.

Aquar. Absynthii
Rutæ
Tamarisci
Scolopendr. } ana q. s.
Cuscutæ
Lupuli

Fiat lege artis Digestiuum.

Vel: ℞. Rad. Filicis ℥ j. ß.
Polypod. quercin.
Fol. senæ } ana ℥ j. ß.
Cuscutæ ℥ v j.
Flor. Tamaricis p. iij. ß.
Myrobal. Emblic.
Chebulor. Indor. } ana ℥ j.
Vini albi ℥ xx iv.

Bulliant ad consumptionem medietatis, ex. prime postea ac cola; in colatura dissolue

Diacatholicon. ℥ j.
Confect. Hamech. ℥ v j.
Syr. Adianthi ℥ i j. ß.

Fiat lege artis elegans splenis Digestiuum.

Dige-

Digestiuum in obstructione alui, & venarum mesaraicarum circa Hypochondria.

℞. Adianthi
Eupatoriæ } ana m.ß.
Rad.Endiuiæ
Cichorii } ana ʒ i j.
Rubiæ ʒ ij.
Flor.Betonicæ
Violarum } ana m.ß.
Nymphææ
4. Sem.frig.maior.ana ʒj.
Epithymi ʒij.
Carthami ʒ.ß.
Polypodii ʒ i j.
Rhabarbari sel.
Myrobal.cheb. } ana ʒj ß.
Turpeti ʒj ℈ i j.
Fol. senæ ʒ i j.
Zingiberis ʒj.
Zedoariæ
Galangæ
Cyperi } ana ʒ.ß.
Cal.arom.
Masticis ℈ij.
Cinnam.electi ʒj.
Sacchari lib.ß.

Fiat decoctio in s.q. aquæ q.s. In colat. infunde
Rhabarb.selecti ʒj.ß.
Turpeti ʒ i j.

Myrob.ch. b. ℥j.
Masticis ℈ j.

Infusioſtet per diem ac noctem, poſtea cola, et
latur æ adde Syr. de Cichor. cum Rhabarb. ℥ij.
Aquæ cinnamomi ℥j.

Fiat lege artis Digeſtiuum.

Digeſtiuum in calculo Renum.

℞. Gran. Iuniperi
Rad. Petroſelin.
Vrticæ minor.
Pimpinellæ } ana ℥j.
Sem. Petroſelini
Aquilegii
Naſturtii
Aniſi
Fœnugræci
Fœniculi
Cumini Rom. } ana ℥.ß.
Sacchari caudi ℥ j.

Bulliant in Vini lib. ij. ſ. ad lib. j. ſ. cui addo

Caſſiæ Extractæ
Diaprun. ſolut. } ana ℥j.
Benedict. Laxat.
Diacatholicon.
Confect. Hamech. } an. ℥.ß.
Syr. roſacei ℥iij.
Syr. de althea
De Scolopend.
De Glycirrhiza } ana ℥j.

Aquar.

Aquar. Hederæ terrestris
Saxifragiæ
Parietariæ
Veronicæ
Hyssopi. } ana ℥ij.
Mellis passulati q. v.

Fiat adhuc vna modesta ebullitio, postea cola & clarifica in syrupum egregium in calculo.

Digestiuum aliud in calculo Renum.

℞. Rad. Polypodii
Irid. nostratis
Enulæ
Glycirhizę } ana ℥ß.
Herb. ceterach.
Iuæ arthreticæ
Capill. Ven.
Marrubii albi
Ononidis } ana m. j.
Sem. Anisi
Fœniculi } ana ℥ij.
Sem. frig. min. an. ℥j.
Milii solis
Carthami } ana ℥ij.
Passularum ℥ j.
Sebesten Num. x.
Calami Aromat
Galangæ
Cyperi } an. ℥j.

Fiat decoctio in s. q. aquæ ad lib. j. s. colaturæ infunde.

Fol.Senæ ℥j.ß.
Agar.trochil. ℥ij.
Rhabarb.℥j.ß.

Expreſſione facta adde

Conſ.Violarum
Bugloſſæ } an.℥ß.
Borrag.

Syr.de cichor.cum Rhabar. } ana ℥ij.
Roſar. Solut.

Fiat Digeſtiuum clarum, quod aromatiſetur cum ſpec.elect.Ducis ſeu Iuſtini.

Digeſtiuum præſtans aliud in calculo Renum.

℞. Agrimoniæ
Capillor. Ven.
Iuę artheticæ } ana m.j.
Marrubii albi
Ononidis

Rad.apii
Fœniculi
Aſparagi } ana ℥ß.
Petroſelini
Polyp.Quer.
Glyzirrhiz.

Prun.Damaſcen.Num.viij.
Sebeſten.Num,x.
Fol.ſenæ ℥j.ß,
Paſſularum ℥j.

Sem.

Sem. Anisi
Fœniculi } an. ℥ j. ß.
Iuniperi
Alkekengi
Zingiberis Num. j.

Coquantur in ſ. q. aquæ ad tertias, facta colatura in expreſſione infunde

Agarici ℥ i i j.
Salis gemmæ gr. vj.

Stent in Infuſione per horas quinque, deinde adde mellis roſati colati ℥ i x. Fiat lege artis ſyrupus.

Vel: ℔. Rad. cichorii
Graminis } an. ℥ j.
Ruſci
Liquiritiæ raſæ ℥ ß.
Sem. Aniſi
Fœniculi } an. ℥ i j.
Melon. conquaſſ. ℥ ß.
Petroſeli.
Altheæ } ana ℥ j.
Paſſul. Enucleat. ℥ vj.
Herb. Betonicæ
Ceterach } an. m. j.
Pimpinellæ
Agrimoniæ
Virgæ Aureæ } ana m. ß.
Capill. Veneris

Fiat decoctio in aqua fontana ad conſumptionem tertiæ partis, maceranda tribus horis.

℔. Cola-

℞. Colatur. ℔.j.ß.
Fol. ſenæ ℥ij.
Agar. Raſpati ℥j.
Epithymi } an. ℥ij.
Zingiberis }
Flor. prunor, Sylueſt. }
Sambuci } an. p. ij.
Cuſcutæ }
Violarum }

Macerentur per noctem, mane ebulliant & aut 5. ebullionibus, colentur.

℞. colaturæ ℔.j ß.
Flor. perſicar. ℥ij.
Oxymel. ſimpl. ℥j.
Clarificentur & aromatiſentur.
Nuc. moſchat. } an. ʒij.
Diarrhod. Alb. }
Santali citrini ℥j.
Doſis ℥iij. *cum* ℥ ß. *manna vel ſine.*

Syrupus in paſſionibus Renum Digeſtiuus, in cauſa calida.

℞. Endiuiæ }
Scariolæ } ana ℥ij.
Lactucæ }
Succi Cucurb. ℔.ß.
Flor. Nenuphar. }
Violarum } ana ℥iij.
Borragin. }

Prw

Prunorum Num.xxx.
Aceti albi ℥ i j.
Sacchari ℔.j.
Fiat lege artis syrupus.

Vel: Recipe portulacæ
Lactucæ } ana ℔.ß.
Capillor. Ven.

4.Sem.Frigidor.
Papau.albi
Tragacanthi
Sem.maluæ } ana ℥j.
Liquir. mundat.
Vuarum pass.mundat.
Sem.Endiuiæ
Scariolæ
Sacchari ℔ ß.
Fiat lege artis syrupus.

Syrupus Digestiuus in dolore Renum à causa frigida.

℞. Menthæ
Saliuæ
Absynthii
Chamædr. } an. ℥j.
Chamæpit.
Origani
Calamenti
Anisi
Maratri } ana ℥.ß.
Nuc. cupressi
Aceti albi ℥j.

Mellis

Mellis rosati lib. j.
M. Fiat l. a. Syrupus.

Digestiuum in Calculo Diureticum.

℞. Capillor. Ven. m. j. ß.
Cartham. marini m. ß.
Rad. Apii } an. ℥ j.
Restæ bouis }
Liquiritiæ Rasæ ℥ ij.
Rad. ac cort. Scalyni ℥ j. ß.
Sem. Saxifrag. ℥ j. ß.
Damasonii ℥ ij.
Alkekengi Num. LXX.
Rad. gram. ℥ iſs.

Decoquantur lento igne, conquassata & ci
sa in lib. iij. ſ. aquæ communis, ad tertiæ par
consumptionem, deinde fiat fortis expressio,
qua dissolue Sacchari lib. ſ. ſyr. violacei ℥ vj. cla
ficetur cum albumine oui. Dosis ℥ iv. ad ℥ vj.

Syrupus Digestiuus in Renum dolore, d
bilitate & oppilatione.

℞. Capillor. Veneris
Endiuiæ
Scariolæ
Lactucæ
Rostri porcini
Violarum
} ana m, j ß

Sem

Sem. maluæ
Portulacæ
Milii ſolis
Saxifrag.
Coriandri præp.
Citoniorum
Roſ. Rub. } ana ℥j.
4. Sem. frig. maior.
ac minor.
Sem. Bruſci
Aſparagi
Liquiritiæ
Vuar. paſſar.
Sacchari } ana ℥xiv.
Mellis roſ.

Fiat lege artis Syr. ad lib. ij.

Syrupus Digerens alius in dolore Renum.

℞. Cretæ Marinæ m. iiij.
Tribuli marini
Pimpinellæ } an. m. iiij
Saxifragiæ
Milii ſolis
Rad. Bruſci
Aſparagi
Graminis
Apii } ana m. ſ.
Fœniculi
Petroſelini
Hyſſopi

Origani

Origani
Serpilli } ana m.j.
Calament.

4. sem. frigid. maior.
ac minor.
Sem. Asparagi
Bruſci
Xylobalſami
Carpobalſami
Spicæ nardi } an. ℥j.
Spicæ celticæ
Squinanthi
Calami Aromat.
Aniſi
Maratri
Ameos
Seſeleos

Thymi
Epithymi } ana ℥ij.
Polypod.

Acetialbi ℔. ß.

Sacchari
Mellis roſati } ana ℔. j.

Fiat lege artis ſyrupus ad lib. iij. vel iv.

Digeſti

Digestiuus Syrupus in inflammatione renum.

℞. Violarum
Solani
Scariolæ ana m.j.
Plantag.
Polygoni m.ß.
Sem.Portulacæ
Berberum ana ʒiij.
Papau.albi
Flor.Rosarum
Nymphææ ana p.j.
Fiat decoctio in lib.j.aquæ,in qua dissolue
Sacchari q.s.
Fiat Syrupus.

Digestiuum Apozema in exulceratione renum.

℞. Rad.maluæ
Consolid.maior. ana ʒij.
Glyzirrhizæ rasæ ʒß.
Cort.Cucurbitæ ʒiij.
Agrimoniæ
Plantaginis ana m.j.
Ceterach
Sebesten Num.xx.
Sem.Anisi
Alkekengi ana ʒj.
Bismaluæ
Papau.albi ʒiij.
Flor,trium Cordial.an.p.ij.

Rosarum q.s.
Fiat decoctio in aquæ Hordei lib.ij.
Saccharq.suff.
Fiat lege artis Syrupus.

Digestiuum Diureticum in inflammatione renum.

℞. Glyzirrhizæ ℥j.
Ireos ℥ij.
Agrimoniæ }
Ceterach }
Polytrichi } ana m.j.
Adianthi }
Passularum ℥j.
Ficuum Num.vj.
Flor.Buglossæ } ana p.j.
Borraginis }
Fiat decoctum, in qua dissolue
Mellis rosc. ℥ij.
Cinnamomi ℥ j.
Schœnanthos ℈ ß.
Aromatisando fiat l.a. Syrupus.

Digestiuum in exulceratione renum.

℞. Limaturæ guaiaci ℔.ß.
Rad. Sarsæ parillæ ℥j.
Glyzirrhizæ ℥j ß.
Flor.Borraginis
Buglossæ
Violarum an.p.j.
Fol. Senæ ℥j.

Agarici

Agarici ʒ ij.
Sem. Anisi } ana ʒ ß.
Fœniculi }
Spec. Inciſarum ʒ j ß.
Garyophyllorum ʒ ij.
Paſſul. Corinthiac. ℥ vj.
Vini albi ℔ j.

Fiat infuſio cum vino feruente per horas xviij. deinde coquatur ad lib. j. ſ. in colatura diſſolue mannæ calabr. ℥ iij.

Miſce, fiat Digeſtiuum.

Digeſtiuum in Dyſuria & ſtrangu-ria.

℞. Paſſul. minor. ℥ j.
Liquiritiæ ℥ j ß.
Dactylorum Num. x.
Sebeſten Num. xv.
Iujubarum ℥ j.
Sem. malua ℥ ß.
Sem. Anisi ʒ j.
Rad. Altheæ }
Maluæ }
Flor. Borragin. } ana m. j.
Buglossæ }

Bulliant in aqua fontana, vel decoc̃to gallinæ tamdiu, eo vsque oua indurescant, maneant cooperta horis vij. coletur, exprimatur, expressioni adde

Sacchari candi ℥ iij. ß.
Syrup. papau. ℥ j.

De Liquirit. ℥ j. ß.
De Rof. ſolut. ℥ iij.
Fiat l. a. Syrupus Digeſtiuus.

Digeſtiuum in mictione cruenta & Iſchuria.

℞. Roſarum
Polygoni
Nummulariæ
Sumach
Plantaginis
} ana m. j.
Fol. quercus
Balauſtiorum
Boli armeni
Thuris
Maſticis
Menthæ
} ana ℥ j.
Rad. Vrticæ
Altheæ
} ana ℥ ij.

Coquantur in lib. iij. aquæ pluuialis, deinde adde

Sacchari ℔. j. ß.
Extract. Caſſiæ ℥ ij.
Coquatur ad conſiſtentiam Iulepi vel Syrupi.

Digeſtiuum in Vrinæ ſuppreſſione & Iſchuria.

℞. Rad. Vrticæ ℥ iij ß.
Raphani ℥ ij. ß.
Altheæ ℥ j.
Nummulariæ m. ij.

Liqui-

Liquiritiæ ℥ j.
Bulliant in vino ad medietatem, cui adde
Syr. roſ. ſolut. ℥ ij.
Benedictæ laxat. ℥ iij.
Extract. Eſulæ ℈ ij.
Coletur & exprimatur, expreſſioni adde
Sacchari ℔ ß.
Fiat deſpumando Digeſtiuum.

Apozema Digeſtiuum ciens Vrinas in Iſchuria, ſiue in ſuppreſſione Vrinæ.

℞ Rad. quinque aperitiu. } ana ℥ j.
Valerianæ
Rub. Tinctorum
Eringii
Hepaticæ } ana m. j.
Capillorum Ven.
Cichorii
Chamædrios
Chamœpit.
Scariolæ
Agrimoniæ
Abſynthii
Hyſſopi
Sem. Apii } ana ℥ j.
Petroſelini
Halicacabi
Paſſularum ℥ j.
Flor. Geniſtæ } ana p. j.
Sambuci

Cicer. rubr. ℥ j.

Fiat decoctio ad lib. ij. cola, exprime vt artis est, in colatura dissolue

Sacchar. ℔ ß.
Syr. Capillor. Ven. } ana ℥ iij.
D. Bizantijs

Fiat Digestiuum ad lib. j. ß.

Digestiuum in Hernia.

℞. Herniariæ
Seu polygon. min. } ana m. ij.
perfoliatæ
pyrolæ

Summit. Arthemis. albæ
Alchymillæ
Herb. ac Rad. consolidæ Sarraceni.
Saniculæ
Agrimoniæ
Punellæ } ana m. ß.
Matrisyluæ
Fragariæ
Equiseti
Pilosellæ
Auriculæ muris

Flor. Lauend. m. ij.

Nasturtii Hortens. exsiccati
Cumini } ana ℥ j.
Fœniculi Rom.

Rad. consol. maior.
Tormentillæ } ana ℥ ß.

Asari

Asari
Aronis } ana ℥ ij.

Hæc omnia decoquantur in aqua thalybeata vel vino Rubro ana q. s. ad medietatem, cui adde

Sacchari candi rub.
Passular. minor.
Passular. maior. } ana ℥ vj.

Concisis & coctis F. Digestiuum.

Syrupus Digestiuus in Hernia.

℞. Fabæ inuersæ
Trium consolidar.
Iacceæ nigræ
Corrigiolæ
Plantaginis
Quinque neruiæ
Visci quercini } ana m. j.

Rosarum
Thuris
Mastices
Mumiæ
Saniculæ
Hæmathitis
Bolli } ana ℥ j.

Myrtillorum
Sumach } ana ℥ ß.

Nasturtii ℥ ij.
Gallarum ℥ iij.

Decoquantur in aqua pluuiali, & addatur puluer is leporis combusti cum toto

Sacchari q. ſ.

Fiat lege artis Syrupus.

Digeſtiuum in dolore matricis & ſtrangulatione.

℞. Sem. Dauci ℥ ß.
Paſtinac. Syluest. ℥ ij.
Rad. & gran. Pœoniæ.
Excort. ana ℥ j. ß.
Liguſtici
Cymini } ana ℥ j. ß.
Baccar. Lauri
Zedoariæ ana ℈ iv.
Fol. Betonicæ
Meliſſæ } ana ℥ j.
Rad. B ſtortæ
Seſeleos
Ameos
Amomi } ana ℥ ß.
Succini albi
Caſtorei ℥ j ß.

Coquantur omnia in ſ. q. Aquar. matricar. & Betonicæ cum modico vini albi, Diſſolue. in

Colatur. ℔. j.
Sacchari ℔. ß.
Syr. Roſar. ſolut. ℥ ij.
Aquæ cinnamo. ℥ j. ß.

Fiat l. a. Syrupus egregius Digeſtiuuſque.

Dige.

Digeſtiuum ad matricis tormina & inflammationem cum menſibus albis.

℞. Sem. Seſeleos
Dauci
Cardamomi } ana ℈ j.
Squinanthi ℈ j. ß.
Rad. Garyophyllorum ʒ j. ß.
Xyloaloes ℈ ij.
Doronici
Rad. Aſari ana ʒ j. ß.
Galangæ
Limat. Eboris } ana ʒ j.
Garyophyllor.
Macis } ana ʒ j. ß.
Gran. Hederæ Num. xij.
Fricticor. viridium ℥ iij. ß.
Aquæ q. ſuff.

Fiat Decoctio ad lib. j. ſ. cui adde

Calami aromat. cond. ℥ ß.
Zingiberis conditi ℥ j.
Conſeruæ anthos ℥ ij.
Meliſſæ
Roſarum } ana ℥ ij.
Mellis paſſulati q. ſ.

Fiat l. a. Digeſtiuum, per aliquot adhuc ebullitiones: in fine adde

Cinnamomi ℥ j.

Egregium ſic fiet medicamentum ad prædictos affectus.

Digestiuum ad menses immodicos.

℞. Fol. Rosar.
Capill. Vener.
Lupuli
Cuscutæ
Endiuiæ } ana m. j.
Tamarindor. ℥ j. ß.

Decoquantur cum suff. quantitate aquæ, ad colaturæ lib. ß.

Oxyiacchari
Syr. Violacei
Nymphææ } ana ℥ j. ß.
Succi Rosarum ℥ j.

M. Fiat Digestiuum, quo vtatur per aliq. dies, deinde si opus ad restrictiua currendum.

Digestiuum in morbo virgineo & mensium retentione.

℞. Capill. Ven. m. j. ß.
Cuscutæ m. j.
Dictamni Cretens.
Thymi } ana m. ß.

Fol. Sennæ ℥ vj. ß.
Polypodii ℥ ß.
Agarici ℈ v.
Zingiberis ℈ ij.
Passularum ℥ j.
Squinanthi
Flor. Rosmarini } ana p. j.
Sem. Fœniculi ℈ ij.

Agar

Agaricus cum zingibere in petia ligetur, decoque in lib. iij. aquæ cõmunis ad tertiæ partis consumptionem, post duas horas coletur, in colatura dissõlue

Syr. de Rhabarbara ℥ j.
De 5. Radicibus ℥ j. ß.
Cinnamomi in syndone ligati ℥ j. ß.

Clarificetur vt fiat Digestiuum.

Digestiuum in suppressione mensium.

℞. Centaurii, Pulegii, Artemisiæ, Spicæ celticæ, Asari, Menthæ, Chamomillæ, Cardiaci, Hyssopi — ana m. *j.*
Flor. Hyperic. p. ij.
Anisi, Fœniculi, Zedoariæ, Galangæ, Cinnamomi — ana ℥ j. ß.
Caryophyllor., Diptamni, Gentianæ — ana ℥ ij.
Cumini ℥ j.
Asari, Sem. Vrticæ — ana ℥ ij.

Baccar

Baccar. Lauri ℥ ß.
Gran. Iuniperi } ana ℥ iij.
Pimpinellæ }
Helenii ℥ j.

Bulliant in ſ. q. vini ad medietatem, adde
tali colaturæ croci (in nodulo) ℥ j.

Macis ℥ ß.
Sacchari ℔ j ß.

Fiat lege artis Syrupus.

Vel:

℞. Cichorij }
Artheniſ. rub. }
Rubiæ Tinct. }
Senæ } ana m. j.
Benedictæ }
Abſinthii }
Pimpinellæ } ana p. j. ß.
Pulegii }

Coque in olla noua, ad medietatem in
veteri, de hoc bibendum, mane, meridie
ſperi.

Digeſtiuum in albo fluore mulierum.

℞. Herb. polytrichi ℥ ß.
Garyophyllatæ } ana ℥ ß.
Origani }
Millefolii ℥ ij.
Hyſſopi ℥ j.
Plantag. latæ ℥ ij.

Agr

Agrimon.m.j.
Marrubii albi m.ij.
Thuris albiſſ.
Maſticis
Nucis moſchatæ } ana ℥ j.ß.
Nuc.cypreſſi
Terræ ſigillatæ

Vini menſur. ij. Digerant, poſtea bulliant ad menſur.j. colentur & fortiter exprimantur: expreſſioni adde

Sacchari ℔.j.

Viciſſim bulliant & deſpumentur, addendo

Sacchar.roſat.℥.vij.
Cinnamomi acerr.℥.j.ß.

Fiat l.a. Syrupus Digeſtiuus.

Syrupus Digeſtiuus in mola matricis.

℞. Arthemiſiæ
Sauinæ
Calam. vtriusq;
Leuiſtici } ana ℥ ij.
Betonicæ
Germandr.
Aniſi } ana ℥ j.
Maratri
Squinanthi
Spicænardi
Spicæ celticæ } ana ℥j.
Calam.aromat.
Cyperi
Aceti albi ℥ iv.

Mellis

Mellis ℔.j.ß.

Fiat lege artis Syrupus.

Digestiuum ad expellendum fœtum e. mortuum, & secundinas retentas.

℞. Herb.maioranæ } ana m.j.
Arthemisiæ }
Flauum ex liliis q.v.
Sem.iuniperi m.j.
Rubiæ Tinctor. } ana ℥ ij.
Myrrhæ }

Bulliant in aqua Arthemis.ad lib.ſ.cui addi

Croci ℥ ß.
Macis ℈ j.
Cinnamomi ℥ ij.
Tripheræ maior.℥ ß.
Sacchari ℣ vj.
Vini albi ℣ iij.

Fiat adhuc trina ebullitio vt despumetur, & inde l.a.fiat Digestiuum.

Syrupus Digestiuus in sterilitate mulierum à causa frigida & humida.

℞. Rad.rubiæ maior. }
Arthemisiæ } ana ℔.ß.
Sauinæ }

Fol. Menthæ }
Absynthij }
Origani } ana ℣ ij.
Calamentæ }

Spica

Spicænardi
Squinanthi
Calami arom.
Aniſi } ana ℥ j.
Ameos
Seſeleos
Mellis roſ. ℔ ij.

Fiat lege artis Syrupus.

Digeſtiuum ad expellendos lumbricos.

℞. Abſynthii
Sauinæ } ana m. j.
cent. mino.

Sem. Portulacæ
Citri
Limonum } ana ℥ ij.
Cinæ

Coriandri præpar. ℥ j.
Zedoariæ ℥ j.
Cornu ceru. vſti ℥ j.
Myrrhæ electæ ℥ j.
Aloes roſatæ ℥ ß.
Sebeſten ℥ iij.

M. Fiat decoctio ad libram ſemis, in qua diſſolue

Extract. Eſulæ ℥ j.
Diaturb. cum Rhabarb. ℥ j.
Sacchari ℥ vj.

Fiat lege artis Digeſtiuum.

Dige-

Digestiuum in fluxu chyloso, ex obstructione venarum mesaraicarum.

℞. Rad. Apii
Fœniculi
Petroselini
} ana ℥ j.
In aceto macer.
Agrimonii
Absynthii Rom.
Absynth. com.
Capillor. Ven.
Polytrichi
Menthæ
} ana m. j.
Sem. Anisi ℥ j. ß.

Fiat omnium decoctio in aqua communi p
lib. j. colaturæ adde

Mellis Rosati col. ℥. vj.
Syr. de duabus Rad.
Oxymel. simpl. ana ℥ iij.

Fiat Digestiuum pro octo Dosibus.

Digestiuum in Diarrhæa.

℞. Capillorum Ven.
Absynthii vtriusq;
Agrimoniæ
} ana m. j.
Flor. cordial. p. j.
Vuarum cum arillis ℥. ß.
Sem. Anisi ℥ j. ß.
Myrobal. chebul. ℥. ß.
Agarici optimi ℥. j.
Rhabarbari sel. ℥. ß.

Zingi.

Zingiberis albi } ana ℈ j.
Schænanthi }

Coquantur in aqua pluuiali q.ſ. huius decocti prius manibus confricati & colati ℔. ℥. xij.

Syr. de Bizantiis ℥ iv.

Miſce pro quatuor Doſibus.

Digeſtiuum in Dyſenteria præſente inflammatione.

℞. Tamarindor. Enucleat. ℥ ß.
Cort. myrobal. citrin. ℥ ij.
Rhabarbari ſelecti ℥ j. ß.
Sem. Antheræ }
Lapatii } ana gr. vj.
Acetoſæ }
Spicæ }

Coquantur in vaſe duplici cum ſ.q. aquarum

Endiuiæ
Cichorii
Plantag. q.ſ.

Colaturæ adde

Mellis roſ. colati }
Oxyſacchari }
Syr. capillor. Ven. } ana ℥ ß.
Roſati ſolut. }
Violacei }

Miſtis fiat Digeſtiuum.

Digeſtiuum incraſſans humores, ſomnum concilians & adſtringens in Dyſenteria.

℞. Mundi torrefacti m. iij.

Sem.acetosæ
Plantaginis } ana ʒ ß.

Fiat decoctum in lib.iiij.aquæ fontanæ ad lib. j.ſ.conſumptionem: in decocto bulliant & diſſoluantur

Syr.papau. ʒ j.ß.
Syr.de roſis ſiccis
Mellis Roſati colati
Conſer Roſar.antiq. } ana ʒ j.
Syr. Violarum
Diamargar.frigid. ʒ j.

Fiat lege artis Digeſtiuum.

Digerens Decoctum in morbo Gallico.

℞. Flor.Violarum
Borraginis } ana m.ß.
Bugloſſæ.

Fumariæ
Scabioſæ
Cuſcutæ
Ceterach } ana m.j.
Eupatorii
Cichorii

Fol.Senæ ʒ ij.ß.
Sem. Aniſi
Fœniculi } ana ʒ ij.
Ruſci
Vuar.paſſular.
Glycirrhizæ } ana ʒ j.
Myrobal.chebul.
Flauorum } ana ʒ ß.
Prunorum Num,v.

Polypodii ℥ vj.
Thymi
Epithymi } ana ℥ j.ß.

Coquantur in aqua iuſtæ quantitatis ad conſumptionem medietatis, cola & transfunde adiectione Saccharic q. ſ. clarificetur addendo

Oxymel. ſimpl.
Syr. Fumariæ } ana ℥ vj.

Fiat Digeſtiuum.

Digeſtiua potio alia in morbo gallico.

℞. Apii paluſtris
Petroſelini
Fœniculi } ana ℥ j.
Sem. Aſparagi
Leuiſtici } ana ℥ iij.
Mentaſtræ
Calamenthæ
Abrotani } ana m. j.ß.

Coquantur in lib. ij. aquæ fontanæ ad tertiam, colentur, colaturæ adde

Sacchari q. ſuff.
Oxymel. Compoſit.
Syrup. Acetoſit. } ana iij.
Elect. Indi
Confect. Hamech. } ana ℥ ß.
Syr. de ſena ℥ iij.

Miſce, fiat lege artis Digeſtiuum.

Digeſtiuum ad expulſionem morbillorum.

℞. Raſur. ligni guaiaci ℥ vj.

Santali rubei ℥ ij.
Rad. Ireos
Enulæ } ana ℥ ß.
Liquiritiæ
Cort. citri ℥ ij.
Flor. Bugloſſæ
Borragin. } ana m. ß.
Ficuum ping. ℥ j. ß.
Paſſul. Enucleat.
Iuiubarum } ana ℥ vj.
Dactylorum
Lent. Excort. ℥ ij.
Hordei excort. m. ß.
Sem. Fœniculi ℥ ij.
Cicerum rubeor. m. j.
Laccæ ℥ j. ß.
Sacchari ℔. ß.

Coquantur in aqua pura ad conſumptionem medietatis, coletur, colaturæ adde

Syr. de acetoſ. citri ℥ iij.
De cort. citri
De ſucco acetoſ. } ana ℥ ij.

Fiat lege artis Digeſtiuum.

Digeſtiuum in Podagra.

℞. Herb. Betonicæ
Iuæ artheticæ } ana m. j.
Capillor. Veneris
Stœchados Arab.
Saluiæ ana p. j.
Myrobal. citrin. ℥ vj.
Paſſul. enucleat. ℥ x.

Poſy

Polypod. Quercin. } ana ℥ j.
Liquiritiæ }
Agaricialbissimi ℥. ß.
Sem. citri }
Anisi } ana ℥ j.
Galangæ }
Garyophyll. }
Epithymi cretici } ana ℥ j. ß.
Fol. Senæ }
Rhabarbari ℥ j.
Spicæ ℥ ß.

Decoquantur l. a. in suff. q. Iuæ arthetice & Fumariæ propemodum in lib. iij. ad consumptionem medietatis, exprimæ fortiter, expressioni adde

Syr. ros. solut. } ana ℥ iij.
De cort. citri }

Fiat lege a. Digestiuum.

Vel:

℞. Fol. Senæ elect. } ana ℥ j.
Passul. minor. }
Capillorum Veneris }
Polypodii } ana ℥ vj.
Cremoris tartari }
Aquar. Fumariæ }
Carduibened. } ana ℥ ij.
Bugloss æ }
Vini ℥ viij.

Stent per noctem in infusione, mane fiat leuis decoctio, quæ decoletur, cui adde

Mellis rosati
Oxymel.simpl. } ana ℥ vj.
Syr.de cort.citri
Mannæ electæ ℥ iv.
Aquæ cinnamomi ℥ j.

Misce, fiat lege artis Digestiuum.

Digestiuum in Podagra cum materia holerica sit.

℞. Portulacæ } ana ℥ iij.
Lentiginis }
Succi cucum. ℔. ß.
Santal. omnium ana ℥ j.
Flor. Nenuphar.
Violarum ana ℥ iij.
Aquæ Rosar. ℔. ß.
Sacchari ℔. j.

Fiat lege artis Syrupus.

Vel: Cum materia phlegmatica sit.

℞. Chamædryos
Chamæpiteos
Gentianæ } ana ℔. ß.
Rutæ siccæ
Rad. Aristol.
Garyophyllor.
Cinnamomi
Pœoniæ } ana ℥ ß.
Anisi
Maratri
Mellis Rosati ℔. ij.

Fiat lege artis Syrupus.

Vel

Vel: Cum materia Melancholica sit.

℞. Succor. Borraginis
Fumiterræ
Bugloſſæ
Scabioſæ
Meliſſæ
Lapat. acuti } ana ℥ ij.

Chamædryos
Chamepitheos
Betonicæ
Saluiæ
Calament.
Origani } ana ℥ j.

Mellis roſati ℔. j.

Fiat lege artis Syrupus.

Digeſtiuum in Podagra.

℞. Betonicæ
Iuæ arthetic æ
Scolopendrię
Meliſſæ
Capill. Ven. } ana m. j.

Flor. Borraginis
Violarum } ana p. ij.

Galangæ ℥ ij

Cort. myrob. citrin. ℥ ij.
Rhabarbari ℥ iij.
Agarici albiſſ. ℥ ij.
Paſſul. minor. ℥ vj.
Fol. Senæ electæ ℥ ij.

Misce, fiat omnium infusio, cum dimidia parte aquæ & dimidia vini q. s. ad eminentiam trium digitorum, bulliant leuissime, deinde exprimantur & colentur, colaturæ adde

Syr. rosat. solut. montani ℥ iij.
Mannæ Calabr. ℥ j. ß.
Brodii zingiberis ℥ ij.

Fiat Digestiuum mane ac vesperi vtendum, ab vsu huius Digestiui deueniendum ad pilulas nostras.

Syrupus Digestiuus in tertiana.

℞. Endiuiæ, Scariolæ, Cichoreæ ana ℥ iv.
4. Sem. frig. ana ℥ j.
Flor. Borragin., Violarum, Nenuphar. ana ℥ ij.
Rosar. rub. ℥ ß.
Aceti albi ℥ ij.
Sacchar. ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus.

Vel in tertiana digerens phlegma & Melancholiam.

℞. Rad. Fœniculi, Petroselini, Bruscі, Asparagi, Graminis, Apii ana ℥ ij.

Con-

Conquassentur & temperentur in aceto fortissimo per diem ac noctem, tunc

℞. Succor. Borrag. } ana quart. j.
Fumiterræ }
Summit. fœniculi }
Menthæ }
Saluiæ }
Absynthii } ana ℥ ij.
Origani }
Calamenthi }
Anisi } ana ℥ j.
Maratri }
Flor. Borrag. }
Bugloſſæ } ana ℥ iij.
Violarum }
Mellis roſat. ℔ ß.
Sacchari ℔ ij.
Fiat lege artis Syrupus.

Digerens Syrupus in febre Tertiana.

℞. Scariolæ }
Endiuiæ }
Lact. nouel. } ana ℥ ij.
Summit. papau. }
Sem. frigid. maior. ac minor. ana ℥ j.
Roſ. rubearum }
Flor. Violarum } ana ℥ j. ß.
Nenupharin. }
Santal. omnium ana ℥ ij.
Aceti albi ℥ iij.

Sacchar. ℔.j

Fiat cum aqua Syrupus.

Vel: Syrupus digerens phlegma.

℞. Hyssop ℔.ß

Menthæ Horrens. ℥iij.

Absynthii cum folus viridibus ℥ij.

Calament. ℥ j.

Anisi, Maratri } ana ℥ j.

Ros. rub. ℥ij.

Sacchari ℔.j.

Fiat lege artis Syrupus.

Apozema digerens in febre Quartana intermittente pura.

℞. Cort. Rad. Capparis ℥ j.

ʒ. Rad. comm. in aceto maceratorum ana ℥ ß.

Buglossæ cum Rad., Fumariæ, Cirsii, Melissæ } ana m.j.

Herbar. Capillor. omn. ana m.ß.

Vuarum passul. ℥ j.ß.

Flor. Genistæ

Trium flor. cordial. ana p.j.ß.

Polyb. Querein. ℥ j.

Fol. Lenæ ℥ ß.

Mellis, Sacchari } ana q. suff.

Coquan.

Coquantur in ſ.q. aquæ ad dimidium.

℞. decoctionis ℔.ij.
Aceti paſſulati ℥iij.
Catholicon. ℥vj.
Confect. Hamech ℥iij.
Syr. Bugloſſ. ℥ij.
Theriaces Vet. ℥ij.
Spec. Diamoſch. dul. } ana ℥j.ß.
Lætitiæ gal. }
Fiat Digeſtiuum elegans.

Digeſtiuum in Febri Quartana ad omnes Humores.

℞. Borraginis
Meliſſæ
Ceterach
Endiuiæ
Lactucæ } ana q.v.
Betonicæ
Cichorii
Hordei
Cort. Rad. Hell. nigri ℈iv.
Fœniculi ℥ß.
Fol. ſenæ ℥j.
Polypod. quercini ℥ß.
Mellis } ana q.ß.
Sacchari }
℞. Decoctionis ℔.ij.
Syr. Borraginis
Liquiritiæ } ana ℥j.
Lupuli
De pomis

Violarum
Buglossæ } ana ℥ j.
Oxymelit.
Elect. lenitiu. ℥ ß.
Confect. Hamech } ana ℥ ij. ß.
Mannæ Electæ

Fiat lege artis clarificando Digestiuum optimum.

Syrupus digerens in Quartana.

℞. Rad. Fœniculi
Petroselini
Bruſci
Asparagi
Graminis
Apii } ana ℥ j.
Cort. Ebuli
Sambuci
Fraxini
Genistæ

Contusa macerentur per diem ac noctem in aceto fortissimo, deinde

℞. Stœchad. vtriusque
Gemmandæ
Calamenthæ } ana ℥ ß.
Eupatorii
Fol. Absynthii ℥ iij.
Endiuiæ
Scariolæ
Cichoreæ } ana ℥ ij.
Scolopendr.

4. Sem. frigidor.
Lactucæ
Capparis
} ana ℥ j.
Spicæ Nardi
Spicæ Celticæ
} ana ℥ j.
Mellis rosat. ℔ j. ß.
Sacchari ℔ ß.
Fiant l. a. cum aqua Syrup. lib. ij.

Vel: In Quartana ex pituita.

℞. Oxysacch. Compositi.
Oxymel. Diuretic.
De Fumoterræ
} ana ℔ j.
Miscendo fiat Syrupus.

Vel: In Quartana ex cholera.

℞. Oxysacchari
Syr. Violacei
De Fumo terræ
} ana ℔ j.
Misce, fiat lege artis Syrupus.

Apozema digerens in Febri quotidiana intermittente.

℞. Rad. Polyp. Quercini
Petroselini
Asparagi
Cichorii
Sem. Carthami
Passul. mundat.
} ana ℥ j.
Agrimoniæ
Cuscutæ
Fumariæ
} ana m. j.

Thy-

Thymi
Aſpleni } ana m.ß.
Adianthi
Glyzirrhizæ ℥.ß.
Sem. Aniſi
Fœniculi
Melonum } ana ℥ ij.
Cucumer.
Flor. trium cordial. ana p.j.

Fiat decoctio ad lib. j. In colatura diſſolue

Oxymell. ſimpl. } ana ℥iij.
Syr. Capill. Ven.

Aromatiſando cum Cinnamomo fiat apozema Digeſtiuum.

Apozema digerens in febre quotidiana intermittente.

℞. Rad. Aperitiuarum
Sem. Carthami } ana ℥j.
Paſſularum

Hyſſopi
Betonicæ
Agrimoniæ } ana m.iij.
Cuſcutæ
Puiegii

Capill. omnium m. iij.

Sem. Aniſi
Fœniculi } ana ℥ iij.
Melonum
Cucumer.

For

Flor.cordial.
Anthos } ana p.j.
Agar.trochiſ.ʒ ij.
Zingiberis ʒ ß.
Fiat decoctio ad lib.j.cui adde
Syr.Capillor.Ven.
Oxymel.ſimpl. } ana ʒ ij.ß.
Elect.Diacarthami
Pulu.Hieræ ſimpl. } ana ʒ j.ß.
Syr.de Abſynthio ʒ ß.
Sacchari ʒ vj.
Fiat clarificando Digeſtiuum.

Digeſtiuus Syrupus inciſiuus aperitiuus in Hemitritæo cum phlegmate.

℞. Rad.Apii
Bruſci
Aſparagi
Graminis } ana ʒ j.
Endiuiæ
Scariolæ } ana ʒ ij.
4. Sem.frig.ana ʒ j.
Liquirit.mundæ ʒ ß.
Abſynthii ʒ j.ß.
Florum Borrag.
Nenupharin. } ana ʒ ij.
Spodii ʒ j.
Camphoræ gr.IV.
Roſ.rub. ʒ ß.
Cort.citrang. ʒ ij.
Aceti albi ʒ j.

Sac-

Sacchari ℔.j.

Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus Digestiuus in Hemitritæo cum cholera.

℞. Rad. Apii ℥ß.
Endiuiæ
Scariolæ
Capillor. Ven. } ana m.ij.
Polytrici

4. Sem. frig. maior. ac minor.
Sem. Brusci } ana ℥j.
Asparagi

Rosar. rub. Elect.
Flor. Nenuphar. } ana ℥j.ß.
Violarum

Liquiritiæ mundæ ℥ß.
Spodii ℥ iij.
Camphoræ gr. iv.
Santali ℥j.
Cort. citrang. tantundem.
Sacchari ℔.ß.

Fiat lege a. Syrupus.

Digestiuus Syrupus in Hemitritæo maiori.

℞. Succor. Borraginis
Fumiterræ } ana quart. j.

4. Sem.

4. Sem. frigid.
Endiuiæ
Scariolæ
Melonum
Bruſci
} ana ℥ j.

Aſparagi
Acetoſæ
Berberis
} ana ℥ j.

Liquiritiæ mundæ
Spodii
Roſar. rubear.
} ana ℥ j.
Santali ℥ j.

Flor. Borraginis
Violarum
Nenupharin.
Fol. Senæ
} ana ℥ ij.
Sacchari q. ſ.

Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus Digeſtiuus in Cauſone.

℞. Nymphææ
Hepaticæ
Portulacæ
Lactucæ
Lentig. aquat.
} ana ℥ iij.

Succor. Cucurbit.
Melonis
} ana ℥ ij.

4. Sem. frig. maior.
ac minor.
Nenuphar.
} ana ℥ j.

Vuarum paſſul. mundat. ℥ j.

Iuiubarum
Sebesten } an. ℥ ij.
Papau. albi
Sacchari albiss. ℔ j. ß.

Fiat lege a. Syrupus.

Syrupus Digestiuus refrigerans in febr Causonica.

℞. Lentiginis
Portulacæ } an. ℥ ij.
Vng. caball.
Rosar. rubear. sel.
Santali muscatell.
Flor. Nenuphar. } an. ℥ j.
Spodii
Aquæ Rosaceæ ℔ ß.
Aquæ fontis ℔ j. ß.
Vini mal. granat. ℥ ij.
Sacchari ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus clarificatus.

Syrupus digerens in febre phlegmatica.

℞. Rad. Fœniculi
Petroselini
Apii } an. ℥ j.
Asparagi
Bruscí
Hyssopi ℥ j.
Capillor. Ven. ℔ ß.
Fol. menthæ } an. ℥ iij.
Absinthii

Endi-

Endiuiæ
Scariolæ
Cichoreæ } an. ℥ ij.
Scolopend.
Lact. nouell.
4. Sem. frig. minor.
Sem. Violarum
Bruſci
Aſparagi } an. ℥ ij. ℥ j.
Scariolæ
Laccæ
Spicæ nardi } an. ℥ j. ß.
Squinanthi
Mellis roſacei } an. ℔ j.
Sacchari
Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus digerens in Synocho.

℞. Endiuiæ
Scariolæ } ana ℥ ij.
Cichor.
4. Sem. frig. an. ℥ j.
Flor. Nenuphar.
Violarum } an. ℥ ij.
Vini mal. gran. ℥ iij.
Sacchari ℔ j.
Aquæ q. ſ.
F. l. a. Syrupus.

Syrupus digerens in Hectica febre.

℞. 4. Sem. frig. maior. ac minor.
Sem. papaueris
Pinearum piſtacear.
Amygdal. dulc.
Iuiubarum
Sebeſten
Caricarum
Vuar. mundatar.
Succi liquirit.
Hordei mundi
} ana ℥ j.

Flor. Violarum
Nenuphar.
} ana ℔ ß.

Sacchari q. ſ.
Aquæ q. ſuff.

Fiat l. a. Syrupus. Si putrida ſit, adde Endiuiam, Scariolam, Lactucam Cichor. &c.

Syrupus digerens in febre Peſtilentiali.

℞. Succorum Borraginis
Bugloſſæ
Scariolæ
} ana ℔ ß.

Roſarum
Flor. Nenuphar.
} ana ℥ j.

Santali Muſcatell. ℥ ij.
Camphoræ ℥ j.
Aceti albi ℥ iv.
Sacchar. ℔ j.

Aquæ

Aquæ roſar. q. ſ.

Fiat lege artis Syrupus Digeſtiuus.

Syrupus Digeſtiuus in malo mortuo.

℞. Rad. Fœniculi
Petroſelini
Aſparagi
Graminis
Bruſci
Cort. Capparis
Fraxini
Tamarind. } ana ℥ ij.

Conquaſſentur & diſtemperentur in aceto per diem ac noctem: Tunc adde

Borraginis
Scabioſæ
Fumiterræ
Lapatii acuti
Bugloſſæ
Meliſſæ
Stœch. vtriuſque } ana ℔ ß.

Fol. Sennæ
Epithymi
Polypodii
Anthos
Flor. Borrag.
Violarum } ana ℥ iij.
Aniſi ℥ j.
Mellis roſati
Sacchari } ana ℔ j.

Fiat lege artis Syrupus.

Syrupus digerens in Cancro.

℞. Succor. Borrag.
Fumi terræ
Scabiosæ } ana ℔ß.
Endiuiæ
Scariolæ } an. ℥ ij.
Epithymi
Cuscutæ
Fol. senæ } ana ℥ iij.
Vini mal. gran. ℥ iij ß.
Sacchari ℔ j.
Fiat cum aqua Syrupus.

Syrupus digerens in Lepra.

℞. Succor. Borrag.
Fumi terræ
Scabiosæ
Lap. acuti } an. ℥ ij.
Flor. Borrag.
Violarum
Fol. senæ
Epithymi
Cuscutæ
Polypodii
Anethi
Liquiritiæ } ana ℥ j.
Mellis ros.
Sacchari } ana q. s.
Fiat lege artis Syrupus.

Deco-

Decoctio Lenitiua, aperitiua, refrigerans.

℞. Rad. Taraxaci, Graminis, Acetosæ, Oxylapathi } ana ℥ j.
Passularum, Liquiritiæ } ana ℥ vj.
Cichorii, Endiuiæ, Scariolæ, Agrimoniæ, Portulacæ, Acetosæ, Lactucæ, Fumariæ, Capillor. Ven. } ana m. j.
4. Sem. frig. maior., Altheæ } ana ℥ ß.
Prun. Damas. N. x.
Iuiubarum paria vj.
Flor. Violarum, Buglossæ, Ros. Rub. } an. p. j.

Fiat decoctum quod aromatisandum est cum cinnamomo, & cum Saccharo edulcorandum, aut addendi sunt Syrupi.

Decoctio Lenitiua, aperitiua, calefaciens.

℞. Cort. Fraxini, Tamarisci } ana ℥ ß.

Rad. Petroſelini
Fœniculi } ana ℥ j.
Polypodii

Prunorum Damaſ.
Iujubarum } ana par. vj.

Paſſularum
Liquiritiæ } ana ℥ ß.

Herb. Lupuli
Agrimoniæ } ana m. j.
Betonicæ

Primulæ veris
Fumariæ
Ceterach
Polytrichi } ana m. j.
Abſynthii
Petroſelini

Afari ℥ ij.

Sem. Citrii
Cardulbened. } ana ℥ iij.
Cort. Citri

Sem. Maluæ
Altheæ } ana ℥ ij. ß.
Citoniorum

Flor. Geniſtæ
Bugloſſæ } ana p. j.
Borraginis

Decoctio præparans bilem.

℞. Rad. graminis
Petroſelini } ana ℥ j.
Taraxaci

Paſſul.

Passul. Corint. ℥.vj.
Liquiritiæ ℥ ß.
Fol. Cichorii cum toto
Scariolæ
Agrimoniæ
Cuscutæ
Fumariæ
Lupulorum
Acetosæ
} ana m.j.
Eryngiorum ℥ j.
Hepaticæ
Polytrichi
Adianthi
} ana m.j.
4. Sem. frig. maior. & min.
Sem. & Corr. citri ana ℥ iij.
Flor. Genistæ
Violarum
Borraginis
Buglossæ
} ana p.j.
Fiat decoctio: cui adde
Oxymelitis simplicis
Syrupi acetosi Compositi
De Limonibus
De succo acetosæ
} ana q.s.

Decoctum ad bilis tenuitatem emendandam.

℞. Rad. Acetosæ
Cichorii
Buglossæ
} ana ℥ j.
Iuiubarum p.vj.

Fol. Endiuiæ
Portulacæ } ana m. j.
Acetosæ

Sem. Cuscutæ
Cucumeris
Melonum
Lactucæ } ana ℥ ß.
Psyllii
Citoniorum
Papau. albi

Flor. Violarum
Nenupharis } ana p. ij.

Gummi Arabici
Tragacanthi } ana ʒ ij.

Fiat Decoctio, in cuius colatura dissolue

Syr. de papauere
De Nenuphare
De violis } q. s.
Rosis siccis
Diacodii sine spe.

Decoctum præparans pituitam.

℞. Rad. Acori
Cyperi
Fœniculi } ana ℥ j.
Petroselini
Apii

Polypodii
Passulæ } ana ʒ vj.

Fol. Betonicæ
Chamedryos } ana m. j.

Chamæ-

Chamæpit.
Thymi } ana m.j.
Hyſſopi

Sem. Aniſi
Fœniculi } ana ʒ iſſ.
Cort. citri

Flor. Anthos
Primulæ veris } ana p.j.
Stœchados
Betonicæ

Zingiberis } ana ʒ j.
Cinnamomi

Decoquantur: in colatura diſſolue

Syr. de Calamintha
Betonica vtriusq;
Praſſio } q.ſ.
De cort. citri
Bizant. compoſ.

Decoctio digerens ſuccum Melancholicum.

℞. Cort. Cappar.
Tamariſci } ana ʒ ß.
Fraxini

Rad. Enulæ Campa.
Oxylapathi
Polypodii
Graminis } ana ʒ j.
Aſparagi
Fœniculi

Herb

Herb. Bugloss. vtriusque
Fumariæ
Lupuli
Agrimoniæ
Melissæ
Thymi
Epithymi
Capillor. Vener.
} ana m. j.

Sem. Cuscutæ
Carduibened.
} ana ℥ ß.

Flor. Genistæ
Tamariscí
} ana p. j.

Violarum
Borraginis
Bugloss
} ana p. j.

Fiat decoctio, cui adde

Succi pomor. redolentium
Fumariæ
Bugloss
} ana ℥ iij.

Colentur & aromatisentur cinnamomo : h
adde

Syr. Scolopendriæ
Fumariæ
Saboris
Bugloss
} q. s.

Decoctio Diuretica digerens.

℞. Rad. Vincetoxici
Rubiæ Tinctorum
Valerianæ
Pimpinellæ
} ana ℥ j.
Liquiritiæ ℥ ß.

Fol.

Fol. Betonicæ
Capil. Vener. } ana m. j.

Sem. Bardanæ
Fœniculi
Milii solis
Anisi
Cuscutæ
Baccar. iunip. } ana ℥ iij.

Fructuum Alkekengi N. x.
Flor. Genistæ p. j.

Decoquantur & cinnamomo aromatisentur, tandem melle anthosato edulcorentur.

Decoctum Hydroticum digerens.

℞. Rasuræ ligni guaiaci ℥ vj.
Sarsæ parillæ
Rad. Petasidis } ana ℥ ij.
Rad. ligni Rhodii ℥ vj.
Cor. ligni guaiaci ℥ iv.
Rasuræ Eboris ℥ vj.
Sem. Carduibened. ℥ j.

Macerata decoquantur, sub finem Decoctionis adde

Karabes conquassatæ
Summitatum Lupuli
Fumariæ
Bugloss æ
Stœchados
Anthos } ana p. j.

Cinnabrii in nodulo lineo ligati ℥ j.

Transcoletur per manicam Hippocratis.

Dosis ℥ iv.

Vel:

Vel: ℞. Rasur. cort. ligni sancti ℥ vj.
Ligni sassafras ℥ ij.
Rad. Chynæ sectæ ℥ j.
Herb. Vlmariæ
Carduibened. } ana m. j.
Fol. Senæ ℥ iij.
Hermodactylorum
Turbith } ana ʒ j. ß.
Nucis Mosch.
Cinnamom. } ana ℥ ß.
Epithymi p. ß.
Aquar. melissæ
Fumariæ } ana ℔ j.
Vini albi op. ℔ iv.
Fiat expressio, & cum saccharo edulcoratio.
Dosis ℥ iv.

Decoctio digerens maior.

℞. Herb. Endiuiæ
Cichoreæ
Fumitertæ } ana m. j.
Eupatorii
Borraginis
Buglossi
Cuscutæ } ana m. ß.
Soclopend.
Glycyrrhizæ rasæ
Rad. Fœniculi
Apii
Petroselini } ana ℥ ß.
Passularum

Sem.

Sem. Anisi
Fœniculi } ana ℥ ij.
Comar. Thymi
Epithymi } ana ℥ j. ß.
Cort. Rad. Tamarisci ℥ ij.
Cort. Rad. Cappar. ℥ ij.
Fol. Senæ ℥ ij.
Polyp. quercini ℥ j
Agarici Electi ℥ ß.
Misceantur pro usu.

Decoctio digerens minor.

℞. Herb. Agrimoniæ
Lupulorum
Cichoreæ
Cuscutæ
Betonicæ
Ceterach
Endiuiæ
Fumiterræ } ana ℥ ij.
Rad. Apii
Fœniculi
Petroselini
Acori
Glycirrhyzæ } ana ℥ iv.
Asari ℥ j.
Sem. Anisi
Fœniculi } ana ℥ j.
Polypod. querci. ℥ xij.
Prunor. Damascen.
Ficuum pinguium } ana N. xxxij.
Passularum ℥ iv.

Senæ

Senæ Alexandri.
Flor. Borrag.
Bugloſſæ
Violarum
Roſ. rub.
} ana ℥ j.

Miſta reſeruentur.

Decoctio digerens cum Rhabarbaro.

℞. Spec. decoct. aperitiu. maior.
Spec. decoct. aperitiu. minor.
} ana ℥ ij.

Fiat decoctio ad lib. ij. colaturæ adde

Rhabarbari Electi ℥ ß.
Cinnamomi ℥ ij.
Salis gemmæ ℈ j.
Spicæ Indicæ ℈ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ℈ iv.
Sacchari ℥ xij.

Decoctum digerens in maio.

℞. Funiterræ m. ij.
Lupulorum
Hyſſopi
Rad. Cichor.
} ana m. ij.
Abſynthii m. j.
Senæ ℥ j ß.
Polypodii ℥ j.
Seri caprini menſ. ij.

Bulliant ad conſumpt. iij. partis.

Decoctum digerens bilem.

℞. Intybi
Cichorii
Agrimoniæ
} ana m. ß.

Floc

Flor. Borraginis
Bugloſſæ } ana p. ß.
Violarum
Tamarindorum ℥ j.
Prun. Damaſcen. N. V.
Glyzirrhizæ raſæ ℥ j. ß.
Fiat decoctio ad tertias.

Decoctum digerens in Febri Tertiana.

℞. Rad. Cichorii
Acetoſæ } ana m. j.
Endiuiæ
Sem. frigid. maior. ℥ ß.
Rad. Graminis
Aſparagi } ana ℥ iij.
Fiat decoctio ex aqua ad lib. j. colaturæ adde
Sacchari albi
Succi Arant. } ana ℥ iij.
Syr. Citriorũ
In fine decoctionis adde aceti & mellis ana ℥ iij. *Fiat Apozema aromatiſandum ſantal. alb.* ℈ ij.