

PHARMACOPŒIA

SPAGYRICÆ PRACTICÆ,

CAPVT II.

De Vomitoriis.



nter Vomitiua locum tenet
qua Benedicta à Martino
lando Patre ita appellata.
dam dicunt, quod ex vitro
monii, cum aqua Limonum extracti, confecti
qua Benedicta Rulandi; puluis vero restans
crocus metallorum: Hoc negant quidam,
primis auctor huius sequentis processus, qui
est sincerus.

Recipe Antimonii electi, salis communis
nitri ana partes equales, tere minutissime
misce: postea in catino probe luto obstructo,
tamen ut operculum in medio perforatum
neat, commissuris ante omnia rite exsiccatis, exponi
igne vehementi, ut simul bene fluant, qui fluxus
tandem cōcedendus est, quandiu ex operculi relict
foramine fumus eleuatur. Hic non quiescere sum
indiciū fit, calcinationē recte institutā esse. Eo
ro durante pergendū, donec signū hoc in prap
fuerit. Quo apparente ignem valentorem
quadrantem horæ continua, tandem vas exime,
quo frigesacto inuenies Antimonium in fundo
instar Reguli à supereminentibus salibus seque
stratum.

stratum. Hunc regulum à satibus proberemotum in puluerem rubicundum tere, eius vncia vna in vino generosi libris quatuor & aqua serpilli libra vna, conice, ac bene obturato vase relinque in calido, donec vinum subaureo colore tinctum sit, puluere postea separa, ac simili modo cū vino nouo & aqua serpilli eiusdem ponderis extractiones repete, quas in infinitum, & non absumpto pondere ipsius pulueris, quod mirum, continuare poteris. Dosis eius ʒj. ad ʒij. in vehiculis appropriatis exhibita, mirificans virtutes in tota bene medendi ratione habet. Puerulis vix exhibetur ʒj. Interdū et grana tantū xv.

Vsus eius est: primo in omnibus ventriculi affectibus, datur cum aqua Carduibenedicti & menthae, vel etiam cum aqua pulegii & menthae.

Secundo in omnibus febribus, praesertim vero quotidiana, cum aqua Centaurae minoris & menthae exhibitum, sex horis ante paroxysmum.

Tertio, in pleuritide tam spuria, quam exquisita in aqua cardui Mariae.

Quarto, in Tussi inueterata, Asthmate, peripneumonia, Orthopnoea, Angina, in aqua Tussilaginis, Hyssopi, violarum & similium.

Quinto, In Capitis doloribus saepe ab impuritatibus ventriculi cerebrum lancinantibus cū aqua Betonica.

Sexto, In peste, ubi ab initio vomitus sunt accersendi in aqua Carduibenedicti & Vlmariæ.

Septimo, in Melancholia Hypochondriaca, sed secessus parit, intra tamen septem vel etiam plures.

Octauo, in preservatione à Podagra, in aqua serpilli aut Hordei.

Nono, in Epilepsia qualicumque, item in quapæonia, vel florum Tilia.

Decimo, in coagulatione sanguinis, ubicumque in corpore humano fuerit, cum aquis cerefolii, vel bellidis minoris: ante suppurationem, &c.

Nota, si puluerem hunc infuderis cum Vino Maluatico, non mouet vomitum, sed leniter purgat per inferiora. Sumendum autem Vinum album pro Vomitorio.

Alterum Vomitiuum, Hepar Antimonii est.

Recipe Antimonii crudi libram vnā, sal petra $\frac{3}{4}$ xij. siue ana, misce & impone mortario ferreo ad latus posito; ubi ea prius bene triueris. Deinde adhibito carbone viuo vel ferro ignito, aut spatula ignita accende: & subito calcinabitur, quæ calx dicitur Hepar Antimonii: quæ Magnesia Philosophorum, (verba authoris huius processus) Sal petra postea separatur. Dicitur autem Crocus metallorum: à similitudine, Dosis, grana xij. ad xx. in infusione Vini albi, aqua Cardui benedicti, vel alio conuenienti liquore, in febribus maxime pestilentialibus. Additio.

Hepar

Hepar hoc Antimonii puluerisatum in aqua feruienti ebulliat, per horam vnā vel alteram, ter concoquendo, & fæces ad fundum præcipitabuntur, aqua vero colorabitur instar Croci, quæ à fæcibus, dum adhuc calet, decantata, & per lingulam bibulam, seu chartam Emporeticam transmissa, relinquatur per noctem, donec rubedo probe succedat. Hæc remotis aquis, Sale petreæ adhuc dum imprægnatis per euaporationem in sartagine reducendo, semel duntaxat aqua dulci edulcorata, & postea exiccata, exhibet verum crocum, quæ vocant, & quidem Crocum metallorum, ex Martini Rulandi Centur. 5. curat. 95. Crocum vero quia pene colorem croci adhuc dum in flosculis suis subrubescens refert, metallorum crocum indigitant, quia communi opinione Hermeticorum receptum est, Magnesium Saturni, quam aiunt esse Antimonium, existere & Radicem omnium metallorum. Eius grana sex aut xij. macerantur, vel etiam urgente necessitate bulliunt in aqua, vel Vino, vel Cereuisia, vel hydromelite, aut alio liquore qualicunque, morbo ipsi conueniente, cuius colaturæ ab vncia semis ad uncias duas bibitur, vel frigide vel calide. Appellatur Rulando aqua benedicta: siquidem vt ipsemet fatetur, allegata curatione hæc ipsa cum maxima egrorum salute, in omnibus morbis, vulgo etiam incurabilibus, propinatur aut per se, aut aliis liquoribus immixta.

cen sapissime docet eiusdem Rulandi innumera
centuriis curationes: mirificas & virtuosas pos-
sident energias in rite medicandi qualitate, & ap-
plicatione. Easdem habet virtutes, quas de aqua
benedicta superiori descripsimus: vide Pharmaco-
pœiam Iosephi Quercetani pag. 107. & 330.
signis etiam eius est usus in Clysteribus, 3 B. vel
3 j. maceratur vel ebullit in aqua conveniente
aut vino, & colatura miscetur iuri vel decocto
in sufficiente quantitate ut inde fiat Clyster. Vide
pag. 345. pharmacopœie restituta ait: solet hac
qua benedicta apud diuersos diuersas edere ap-
plicationes: plerumq. per superiora purgat, non
quãt et vel succedentibus vel et solis alui sece-
quin et sudoribus aliquando simul, vel solis pro-
duntibus. Nota: In mania, Phrenesi, melancolia,
lia, applicatur superius capiti, moto prius som-
alias non purgat & aluum laxat, ut humores
descendant. Item, si in aqua destillata velis
soluere, tunc cum iis fac ebullire: in spiritibus
ro libenter se soluit, ut in spiritu Vini, vel spiritibus
Cardui benedicti: vedes aliquando quis hac aqua
benedicta lauit, & aluus laxata est: Fit etiam
hoc croco aqua ophthalmica, quæ si oculis applica-
tur, aluum etiam mouet, &c.

Aqua Benedicta Quercetani.

Recipe Magnesia saturnina opalina & pellu-
cida, ite & lapidis vel salis prunelle ana: misce-
antur, igniantur & calcinentur calcinatione Ph.

loſophica: magnesia inuenies calcinatam & coloratam inſtar Hepatis, quam dulcorabis & uſibus reſeruabis. Puluis hic erit inſtar croci alicuius eique nomen croci metallorū uere competit, ſiquidē magnesia à qua originem traxit, eſt metallorum Radix & primum ens. Eius accipe ℥j. aque Cardui benedicti ℔.ij. vel ℔.iij. Cinnamomi ℥℔. macera omnia per biduum vel triduum: deinde tranſcola, & uſui reſerua hanc aquam, qua iure optimo meretur nuncupari aqua Benedicta. Inſignes n. & mirandos edit effectus, & e hac ſume ℥j. ſ. aut amplius horis matutinis: non eſt ingrati ſaporis, pronocat blande vomitum, & quatuor vel quinque ſedes euacuando per ſuperiora & inferiora ſimul, q̄ uix preſtabit aliud remedium. Uſurpatur etiā feliciffime ad omnis generis febres, etiam peſtiferas: pleuritides itidem, alioſq̄ deploratiſſimos morbos, qui ob radices profundius validiusq̄ infixas, uix ſubigi & edomari poſſunt.

Syrupus Antimonii Tertium Vomituum eſto.

Syrupus eſt preſtans vitri Antimonii ſit in hunc modum: Recipe vitri Antimonii, hoc eſt ſine Borace, aut alio fluore preparati, & ad rubedinē perducti ℥j. Infunde Vini albi generoſi ℥vj. Aqueroſarū ℥j. ℔. pulueris Cinn. ℥j. & relinque 24. horas in loco calido, uſe probe obſtructo, poſtea cola in colatura diſſolue ſaccha. albiſſimi ℥viij.

fiat lege artis ad mediocrem consistentiam Syrupus. Dosis est ℥ iij. ad ℥ vj. absorpto paulo post iussculo gallinae vel carniū sine sale & pane parato, id quod etiam in exhibitione aquae Benedictae faciendum. Hos Syrupos tolluntur feliciter omnes colici dolores ad paresin tendentes. Item: Eodem catharri suffocatiui plerumq; pulmones ad cor delapsi, mirifice exterminantur: si praesentim capitis postea ratione habita & fluxus sistantur & cerebrum confortetur, catharrusq; suspendatur. Tali modo etiam fit Syrupus de extractione Reguli Antimonii, quem descripsimus initio capituli primi, in preparanda aqua Benedictae, quem Syrupū cōmendat D. Hartm. Affinis ac pater meus, in adnotatis suis super Crollium.

Quartum Vomitiuum ex vitro Antimonii cum Auro.

Recipe Auri partem j. Antimonii optimi vel Reguli eius partes xvj, vel minus, funde simul in massam, cauendum ne Aurū separetur ab Antimonio & dependat in Regulū, sed videndo ut si bi maneant permixta, calcina ut vulgo Antimonium calcinatur, tandē funde in vitrum qd erit rubrum transplendens: solet vero restare post vitrificationem parvus regulus, qui vel coram sole diffusi potest, ut secedat Antimonium ab Auro, vel addito recenti Antimonio & calcinando eodē modo in vitrum redigi. Vitro huic tuso affundatur spiritus cardui benedicti, & procedatur lege illa, quae

volumus cum infusione primæ aquæ benedictæ. Si hoc Antimonium cum Auro infundatur cum Spiritu Vini, donec flauescat, hic Spiritus vini non est vomituum, sed sine nausea & vomitu sudores mouet, curat Luem Veneream, Hydro- pem, Podagram, Epilepsiam &c.

Crudi vitri antimonialis vsus à nobis non pro- batur: sed eius præparatio, quæ varia est: genui- ne præparati accipe gr. iij. s. manna ʒ B. Mastice gran. ij. M. ciet vomitum & sedem bis in vna ho- ra sine turbatione stomachi.

Quintum vomituum, sunt flores Anti- monii rubei, Item & Albi.

Recipe stibij Electi libras quatuor, salis præpa- rati libras quinq; puluerisatæ misceantur. Et in vase vitreo lato, planifundi super fornacem re- uerberij agentur, spatula ferrea continue mo- uendo, spatio quinq; vel sex horarum, donec fu- mus cesset: & stibium fiat album & sublauum, cauendum tamen diligenter à liquefactione & fumo noxio, conterantur postea in puluerem, & sal affusione aquæ calidæ & sæpius frigidæ elicia- tur: quod exsiccatum & puluerisatum sublima per se in Aludele (nonnulli ad latus per retortam pellunt) per duodecim horas, vel etiam plures, i- gne nec nimis intenso, nec nimis remisso. Floribus collectis Caput mortuum tere: & ad rubedinem, mensis spatio reuerbera: Vase ita occluso propter cineres, ut ignis ab operatione debita, ne impedia-
tur.

tur. Post calcinationem, Tincturam aceto Radicato elice, & filtratione menstrui separatione, & circulatione elue, edulcora & puluerem exsica. Hic puluis iuxta in Dosi superfunditur suis oculis & idem faciet quod Crocus metallorum. Flores sublimati tanquam nobilior pars, in vase vel vitreo, vel terreo firmo rotundo, seu obliquo, sunt beneficio graduū ignis tādū fodi, donec fiant instar Rubini Rubicundissimi. Hic affunditur acetū Radicatū, sed destillatū, ut ad digitis emineat, atq; ita succedete tempore rubedo extrahitur, idē idē repetitis aceti affusionibus donec nēpe omnis rubedo fuerit extracta. Deinde uniuersum acetū coloratū in arena vel cineribus à Tinctura extrahitur ea edulcoratur aqua communī stillatitia, dulcorata Tinctura cum Alcohol vini coniuncta, digeritur vase clauso per quadraginta dies, tandem lenta admodū destillatione Spiritus vini abstrahitur. Eius Dosis est aquae iij. iij. ad viij. Medicamentum sane ad reformationem totius corporis Humani laudatissimū. In conuenienti vehiculo videlicet vino exhibito, omnes vitiosos Humores ex corpore pellit, & quidem sine euacuatione manifesta sola prauorum Humorū correctione. Hepatis obstructionibus opitulatur, Hydropem dissipat, Ictericam curat, morphæā & leprā tollit, pro qua elimināda nihil fere praestantius requiri potest. Lienem rectificat, letitiā generat, Scorbuto medetur, matricis dolores sedat, menses mouet, calculosq; frangit. Immo

inſinita alia etiam in deploratiſſimis mortis ſubſidia præſtat.

Flores Antimonij Rubei etiam ſic fiunt.

Recipe Antimonij partes quatuor, Tartari partes tres, trita ſubtiliſſime & optime permixta, in datur tigillo fuſorio probe obturato, relicto tamē foramine paruo, quo Spiritus Tartari euaporare queāt: ſit ignis circularis primo pedali latitudine à tigillo diſtās, poſt horā augeatur, & propius tigillo admoueatur, & ſpatio duarū horarū fortiſſimo igne reuerberentur, quib. elapſis tigillū candens in magnū lebetē, aqua cōmuni ſtillatitia plenū effundatur, coquatur ſpatio dimidiæ horæ, ſinito ſubſidere facies; tandem aqua cum rubedine ſtibi, effunditur in aliud amplum vas mūdum, ſi vitruerit, eo puriores erunt flores: facies in priore lebetere relicta abijciantur: mox aqua aceti ſtillatitij parū affunditur, ut ſalis acrimonia, à ſtibi rubedine ſcūgatur ipſaq. in fundū reſideat, aqua cū ſale per filtrū abſtrahitur: cū pene tota exauſta fuerit, reliquū euaporare ſinito igne lētiſſimo, ne aduratur rubedo, & ita liuedine cōtrahat. Hu ius gran. iij. vel gran. iij. exhiberi mādāt author in aqua meliſſæ, chelidonij, aut generoſo vino, Luē venereā, omniaq. hinc orta vitia mirabiliter ſanat. Ego feces ſtorū relinquere & ſolam inſuſanem cū vino laudare, duplicare vero pondus ſtorū antimonij. Hiſce ſtorib. rubeis, ſi admiſceatur æquale pondus ſalis gēme ſimulq. in ret ort. indātur, deſtillētur primo lento igne, deinde per grad.

ignem semper augendo, donec tandem fiat violentissimus, idq. duorum dierū spatio, prodit oleū ex floribus Antimonij rubicundissimum, quod à phlegmate separatum summum & incomparabile medicamentum in omnibus deploratis morbis, vulneribus & ulcerib. præsertim in Cancro.

Flores etiam rubicundissimi tales fiunt: Recipe florum alborum per sublimationem ex regulo preparatorum, hos inde vitro oblongo, quod postea Hermetice claudatur, clauso vitro tamdiu infutatur Reuerberatio, dando tamen ignē per gradus, donec fiant rubini instar rubicundissimi, tali violentia non, ut alij cruditatem magnam adhuc secum gestantes, præditi, sed ex parte fixi, tuto usurpari, infundi & Essensificari possunt. (Flores Reguli Antimonij per sal commune fiant albi, per salem armoniacum rubei.) Porro de floribus albis etiam dicendum.

Flores Antimonij Albi, citrini & rubicundi.

Electum stibium in subtilem pulverem relictum, ex aludele terreo, id est, sublimatorio, in Alembicum rostri expertem quidem, sed tamen in vertice peruium vel potius in ollas artificiose stibiuicem incumbentes ad humidos Spiritus emittendos cum mobili cono vitreo vel ferreo, sublimatur secundum artem, dando ignem per gradus ad decem vel duodecim horas, ad flores albos excipiendos, ad citrinos per viginti quatuor horas: Ad rubeos per triginta sex, ignem continuando &

augendo. Additio : Quod si ex arena per retortam purā Antimonio puluerisato admixtam pellantur flores ceu docet Crollius in sua Basilica pag. 132. Elegantiores fiunt. Flores Antimonij ruberissimi fiunt, si in scutella vel concha vitrea superne cum papyro diligenter cooperiantur, & retro fornacem in hyeme per duos vel tres menses collocentur, ita vt singulis diebus bis cum spatula lignea moueantur, ne nempe nigrescāt. Fiunt flores admodum leues & spongiosi & manēt rubei, Ad papyrū vero quā operit conchā eleuatur multum de sulphure fetido, quod in se continet Spiritum illum vehementius per superiora operātem. Horum florum grana viij. ad x. mouent blande quatuor vel quinque sedes sine omni vomitu, cū tamen ante hanc rectificationem eorundem florum granatiij. vel iij. non tantum aluum perturbent sed etiam vomitus enormis cieant. Porro Flores Antimonij secundum Basilicam Crollij nostri primo habeantur flor. Antimonij albi vulgari Chymicorum more preparati, sublimatione scilicet mediātib. ollis artificiose sibi mutuo incubentib. vel sumantur illi, qui beneficio retortæ parantur, dum puluerisatum Antimonium arena pura admixtum sine omni capite mortuo ignis violentia in flores redigatur. Postea Recipe salis Tartari frequēti solutione & coagulatione, summe depurati q. v. & affunde tantū de aceto destillato quantū pro solutione salis sufficit, abstrahē acetum lento igne in B. vel fac vt euaporet, affunde vicissim ace-

tum destillatū, ut dictum, & abstrahē eodē modo reiterando laborē, donec acetum eiusdem saporis destillado egrediatur, quod octava vel nona imbibitione & destillatione fiet. Huius igitur salis aceti spiritu imprægnati ut exiccati, accipe, ex p^{ar}te gratia, ℥j. S. Florū Antimonij alborū ℥j. misce, & in crucibulo edignem liquefiant, massam liquefactā fere instar sanguinis rubeam effunde super marmor, ubi refrixerit, erit coloris cineritij, postea tere materiam, & affunde illi in vitro sequentem aquam vitæ aromatizatam.

℥.	Galangæ,	} ana ℥ ss.
	Galliz moschatæ.	
	Garyophyllorum.	
	Cinnamomi.	
	Maceris.	
	Croci ℥ iij.	

Terantur mediocriter, & affundatur Alcohol vini sine phlegmate, in lēto cinerū calore Tincturā extrahē, postea per declinationē aufer Tincturā Spiritū vini, & affunde recentē, donec amplius non tingatur: demū omnē Spiritum vini tinctū & aromatizatū affunde Tartaro & Antimonio simul ut dictum est liquefacto, addendo salis perlarum & corallorū ana ℥ij. Omnia vitro clauso digerātur in calore cinerum per duos dies: postea adaptato capitello destilletur lento igne Spiritus Vini, remanebit in fundo Tinctura Aromatū cū pulvere Antimonij & Tartari, abstrahantur omnia ad siccitatem, color erit instar Garyophyl-

lorum: Ita habebis Antimoniū optime preparatum. Seruetur in vitro clauso puluis, quia in aere resoluitur: sine ulla formidine tuto intra corpus exhiberi potest. Mirabilia operantur hi flores: In peste, febribus acutis, Mania, philtro, Demētiis, fascinationibus, morbis omnibus in vniuersum opitulatur, quos atra bilis excitat. Epilepsis & aliis plurimis morbis succurrunt. Per aluum, per superiora, per poros, per insensibilem transpirationem noxia copiose expurgant. Dosis à gran. viij. ad viij. & x. præsertim in robustioribus.

Flores Antimonii vomitum & cessum mouentes.

Recipe Antimonij lib. duas, Aquæ salis nitri, vel salis quantum sufficit. Quibus mixtis & solutis, sublimetur. Quod sublimatum est, collige, abluc, & ad usum serua. Dosis gran. iij. ad vj. cum conserua Rosarum. Purgant per vomitum & aluum vehementer. Florum sublimatio etiam hæc est: Recipe Antimonij puluerisati & misce cum aceto, iterumque euapora velexhala, hoc ter vel quater repete, ultimo misce cum melle despumato, donec fiat instar pulvis, in cucurbita pone supra ignem, vt mel consumatur ac cum materia exsicceetur; postmodum tra de igni sublimatorio, adaptato alembico, primo accipies flores albißimos, secundo flauos, tercio rubeos, singulos seorsim capere potes, vel si placet coniunge, & igne reverberij calcina

calcina ad summam rubedinem. Horum florum
 si fiat Infusio cum vino, purgant per superiora &
 inferiora: Diaphoretici sunt, si corrigantur cum
 oleo sulphuris per Campanam facti. Per secessum
 solum lenissime expurgant, si eorum fiat extra-
 ctio cum Spiritu Terebinthina. Correctio florum
 talis etiam est.

℞. Florum Antimonii ℥℥.
 Sacchari candi ℥j.
 Camphoræ ℥j.
 Spiritus Vini q.s.

Superinsundantur omnia dicto spiritu, rui-
 susq; suo tempore abstrahantur in puluerem re-
 manentem, qui miræ est efficacia, & bona cor-
 rectio florum Antimonij. Florum etiam fit extra-
 ctio cum oleo panis, quæ essentia per alium tan-
 tum blande purgat.

Sextum vomitium est vitriolum album, i-
 tem Gilla Theophrasti seu sal vitrioli: i-
 tem vitriolum Angeli Salæ.

Horum descriptio petenda est ex dispensatori-
 dicto, cap. 21. fol. 189. Item cap. 22. fol. 189. Item
 Crollius in Basilica fol. 119. Antidotar. medica-
 chym. li. 4. c. 2. fol. 1002. & 1003. Simulac viden-
 da adnotata D. Hartmanni in Basilicam Crollij.
 Vbi etiam & aliud vitriolum mouens per vom-
 itum & secessum, Angeli Salæ allegat ac citat. Vi-
 de etiam de super Basilica nostra chymice c. 2. lib.
 5. fol. 615. 616. Vide etiam Dispensatorium citati
 c. 25. fol. 194.

Septimum Vomitiuum est Balthasari
Cunradini.

Huius mentionem facit D. Hartmannus Affinis meus in adnotatis suis in Crollium; Eius descriptio hæc est: Recipe Bryonia, cyclaminis ana ℥i j. Ellebori albi ℥vj. purgentur accurate & redigantur in puluerem: leniter siccentur in aere: His affunde aquam vitæ, dum duobus digitis superemineat: Dig eratur aliquot diebus in B. hinc lente destilletur, dum nil ultra elabatur: quod restibile fuerit, iterum in puluerem redige, ac huic extractam aquam iterum committe: id repetatur ter; Plumæ apicem huic liquori immerges, ac Vino maluatico elues, quod propinatum illico vomitum irritabit. Hoc vomitiuum dicit meus Affinis esse Balthasari Cunradini medici insignis in Styria, sed pro ℥vj. Ellebori albi docuit sumere ℥j.

Solutio CrySTALLORUM Veneris, & solutio
CrySTALLORUM Martis.

De quibus Crollij Basiliæ tradit fol. II9. Antidotar. nostrum fol. 1002. 1003. 1004. His accedit & Vomitorium Plateri, ex nucibus viridibus, Raphano, & aceto vini destillato.

℥. Nucum iugland. viridium. } ana p. ij.
Radicum Raphani.
Aceti vini. p. iij.

Conquassatis conquassandis, Fiat digestiuium
P leui

leui calore per dies quinque vel sex, postea destilla
per Alembicum in B. M. Dosis $\mathfrak{z}$ ij. ad $\mathfrak{z}$ iij. Fortij.
catus hic liquor cum aqua Benedicta dimidia,
vel etiam tertia aut quarta parte, erit eo nobilior
& prestantior.

Octauum Vomitorium est societas Gale-
corum, quæ varia, eaq; talia in-
ducit vomitoria.

Vomitorium Andreæ ex Arnol-
dovillanouano.

- $\mathcal{R}$. Cort. Rad. Thapsiæ $\mathfrak{z}$ vj.
Carthami excorticati $\mathfrak{z}$ iij.
Cancellæ } ana $\mathfrak{z}$ j.
Gummi Arabici }
Succi Cucumeris Asinini $\mathfrak{z}$ j.
Mellis Rosati q. s.

Confectio talis est: Recipe duas partes mellis
& unam succi asari, & fac bullire simul, donec
possit bene despumari, quo despumato, & colore
incorpora puluerem specierum, deniq; reserua
in optimo vase ad vsum per annum.

Vomitium Nicolai.

- $\mathcal{R}$. Thapsiæ Panormitanæ, Maio vel Iulio.
Collectæ $\mathfrak{z}$ iij.
Crocii Aphricani $\mathfrak{z}$ j. β .
Nucis Vomicae $\mathfrak{z}$ β .
Cort. Rad. Raphani $\mathfrak{z}$ j. β .
Asari $\mathfrak{z}$ j.
Mellis Asari q. s. est.

In duabus libris mellis despumati adde ℥iv.
 Succu asari, & bulliat ad succi consumptionem.
 Et si succum habere non volueris, pone Thapsia,
 Asari ana ℥ij ℔. & dimidiam Cataputiarum, &
 totum deponere in aqua Marina & bulliat usque
 ad medietatem, & aqua ponatur in lib. ij. mellis
 despumati, & coque usque ad aquæ consumptio-
 nem, & cum tali melle confice.

Vomitium Patriarchæ.

℥. Thapsia ℔.j.
 Croci Aphricani,
 Asari,
 Cataputia,
 Cinnamomana ℥ij.
 Mellis q. s. est.

Datur cum tepida ante accessionem.

Vomitium Patriarchæ aliud.

℥. Thapsia ℔.ij.
 Asari ℔.ij.
 Castaneolæ vomicae ℔.j.
 Canellæ ℥iix.
 Sem. Attriplicis ℔.j.
 Gran. Cataputia ex cort. ℥ij.
 Gummi arabici ℥lv.
 Mellis q. s.

Dosis eius est usque ad ℥ij. Seruatur per an-
 num.

Vomitium aliud Nicolai.

- ℞. Thapsiæ ℥jv.
 Afari Baccari ℥j.
 Croci Hortulani } ana ℥j.
 Cinnamomi }
 Sem. Atriplicis ℥ss.
 Mellis quantum sufficit.

Detur in modum Castaneæ cum calida. Vult
 tertianariis, & quartanariis, sed maxime con-
 petit quotidianariis.

Vomitorium Scarpellæ Arnoldi Vil-
lanouani.

- ℞. Cort. Rad. Thapsiæ lbj.
 Sem. Carthami ex cort. ℥iv.
 Auellanarum } ana ℥iij.
 Afari }
 Gran. cataput. ex cort. ℥j.
 Mellis q. sufficit.

Conficitur sic. Recipe lib. s. cort. & ℥ij. Rad.
 Thapsia, tere aliquantulum & coque cum aqua ma-
 rina, usq. ad consumptionem medietatis aquae
 deinde commisce aquam colatam cum aqua ma-
 rina usq. ad consumptionem aquae: quo facto ca-
 taputiam cum aliquantulum mellis adijce: deinceps
 adde puluerem specierum, & commisce totum dili-
 genter, & reconde, & si vis, adde gummi Arabici
 & utere sic ad omnes quotidianarios & tertio-
 narios, & superius cum calida, & ad inferius cum
 frigida. Dosis eius ℥iij. Probatissimum febribus
 interpolatis post septem accessiones.

Electua.

Electuarium ex Elleboro vomito-
rium Heurnij. |

℞. Elleborialbi, sicci & incisi ℥ j.
Aquæ libr. xij. vel ℥ xij.

Fiat exhalatio per tres dies naturales: Hinc fiat decoctio ad medietatis exhalationem: factaq; diligenti expressione, abijciatur Elleborum: Adde mellis libras tres: repetatur coctio tamdiu dum mellis Ideam & consistentiam induat: Hoc Electuarium in vitreo vase exceptum, vsui reponatur. Dosis est ℥ j. s. ad ℥ ij. in tenuioribus à ℥ ij. ad ℥ s. exhibetur ex mulsâ, vel aqua sacharata, & omnium optime cum decocto Anisi. Si quis boli consistentiam malit, coquatur prunis ardentibus in bolum. Quod si decipienda sint agri, placentulis aut pastillis illud includemus, & hæc de vomitoriis etiâ nostrorum Galenicorum: Chymica præterea varia habet Rulandus in centuriis. Primo habet vomitorium Ruptorium, quod rumpit Abscessus & Apostemata, confert & Anginæ, vide cent. 1. curat. c. 14. cent. 2. c. 52. 53. & 62. cent. 3. c. 18. cent. 4. c. 11. & 16. cent. 9. c. 14. 35. & 36. Secundo, est Spiritus aureus, quo curauit Hydropem, Icterus & Asthma. cent. 1. c. 25. 35. Tertio, Est vomitiuum sudorificum, quod vocat aquam terre sanctæ, qua curauit Epilepsiam, stranguriam & Ischuriam cent. 4. c. 31. & 33. Quarto, Est calix vomitorius ad curam omnium febrium. Quinto, Est Crocus met allorum, ex quo concinnat vo-

mitium purgatorium Pantagon vide cent.
c. 13. Quod attinet crocum metallorum, is in hoc
capite supra communicatus fuit. Spiritum Aureum
& aquam Terræ sanctæ putat Doctissimus Parac-
cetus esse præparatoria ex Antimonio & Mer-
curio. Addit etiam Vomitoriis Affinis meus.
Doctör Hartmannus Ramenta anguim in ca-
no appropriata, sed quia multis hoc vomitorium
nauseabundum venit, omittimus, interim autem
& Microcosmus gerit secum proprii corporis me-
dicinam. Vomitum etiam ciet Aurum potabile
Doctöris Antonij Angli, ut ipse fatetur in
præctico suo libello.

PHARMACOPŒIA

SPAGYRICÆ PRACTICÆ,

CAPVT III.

De Catharticis, siue Purgantibus.

Inter Purgantia supremam sedem tenent pri-
mo Extracta, quale inter cetera catholicum
Extractum vide in Dispensatorio præcedenti fol.
6. cap. 1. de Extractis fol. 72. eius etiam descri-
ptio extat in nostro Antidotar. Medicochym. c. 4.
fol. 638.

Extractum vinum Panchymagogen pur-
gans Crollianum.

Vide de super eius Basilicam. fol. 137. Item

Antidotarium nostrum lib. 4. fol. 639. 640.

Extra.