

DE
EXTRACTIS.
BEZOARTICUM SOLARE.

Ful-

DE EXTRACTIS.

57

Pulverisata & mixta opt. Sp. V. secundum artem spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab essentiâ extractâ in lento balnei calore abstrahere, donec crassamentum instar mellis in infundo relinquatur; postea adde.:

<i>Confect. Alkermes</i>	Unc. j.
<i>Bezoart. Jovial.</i>	
<i>Diaphoret. mineral.</i>	
<i>Lap. Bezoar. or.</i>	ana Unc. s.
<i>Corn. Alci & Cervi spagyricè</i>	
	calcinat. or.
<i>Cinnabari nat. præp.</i>	
<i>Terræ Sigillatæ</i>	
<i>Flor. Nitri</i>	ana Drach. iij.
<i>Unicorn. Mineralis</i>	
<i>Solaris</i>	
<i>Animalis</i>	ana Drach. js.
<i>Sol. Margarit. or.</i>	
<i>Corallor. rub.</i>	
<i>Flor. Bent. Zoin.</i>	
<i>Lact. Sulphuris</i>	ana Drach. j.
<i>Sal. Veronica</i>	
<i>Scabiosa</i>	
<i>Scordij</i>	ana Scr. iij.
<i>Lap. s. pretiosor. præp.</i>	
<i>Off. de Corde Cervi</i>	
<i>Serpentum</i>	ana Drach. s.
<i>Ambra grisea</i>	
<i>Moschi laudat.</i>	ana Scr. j.

Omnia diligenter incorporentur & demum immisce.

Ol. *Stil. Rosarum veri*
Sem. Angelica
Aurantiorum

H

Suc.

*Succini albi**Caryophyllorum**Nuc. Moschat.**Cinamomi**Camphoræ**Rutæ hort.**Citri rect.*

ana Drach. ꝑ.

Denuo misc. & redigantur in formam justæ consistentiæ,
& salem e fecibus calcinatis arte extractum majoris efficacitæ
ergo ad miscere poteris.

Vires, Usus, Dosis.

IN variis & ferè omnibus morbis summum arcanum, immò
efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica,
animalia, & vegetabilia venena; utpote; Mercurium subli-
matum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica,
Philtrea, Virus araneorum, Viperarum, Serpentum, Scorpio-
num & Bufonum, &c. quæ à corde & ceteris membris princi-
palibus per sudorem virtuosissimè expellit, totumque cor-
pus penetrat & conservat. Valet quoque post debitum pur-
gans, in omnibus putrefactionibus & superfluis humiditati-
bus corporis undecunque proveniant: Cachexiâ, Hydrope,
&c. In Erysipelate (ita tamen ut in robustioribus venæ sec-
tio præcedat) sudore Anglico, Puncturis laterum, variolis,
Morbillis, Asthmate, Melancholiâ Lue Venereâ, Obstru-
ctionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contractu-
ris, longis & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritidæ, Po-
dagrâ, Gonogrâ, Ischiâsi, Febribus, Mensibus retentis, Icte-
riciâ; nec non in Iliacâ & Colicâ passione, &c. singulare & in-
comparabile est experimentum. In Peste morbo Ungarico,
& in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est,
quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet:
Est enim veneni totius corporis, ut summam dicam, univer-
salis

DE EXTRACTIS;

salis evacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleurisi vera, dosis una administretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, ut tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum, immò etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit; sed ut venenum pestilens planè è corpore ejiciatur, omninò necessarium est, Alexipharmaca & sudorifera intrà biduum quinquies vel sexies repetere: Quod, cum sæpè negligatur, quam plurimi, qui servari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Conf. Rosar. vitriolat. Aretos. Rob. Ribium Succo & Syrup. Citri. Granator. aq. cordialibus & similibus, &c. & à somno æger abstineat, donec bis sudaverit. Finito sudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exsicce-
tur, diligenterque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulsus intro recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutantur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus & reficientibus, ut ovis recentibus, junculis carniū, Psisanā, & aliis, qui sunt molles & in parvā quantitate multum nutriunt. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. Verum correptus Peste, sive extremè desperatus, statim ab initio Drach. s. vel Scr. ij. ex aq. Corn. Cervi nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat & sudet; potentissimè venenum è centro foràs vi suā diaphoreticā pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffuere. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AUREA HADRIANA.

℞ Extractorum sequentium cum aceto distillato
factorum.

H 2

The-

SECTIO III.

<i>Theriaca Venet.</i>	
<i>Mithridatij</i>	
<i>Conf. Alkermes</i>	ana Unc. j.
<i>Rad. Anthora</i>	
<i>Enula camp.</i>	
<i>Angelica</i>	ana Unc. s.
<i>Scordij veri</i>	
<i>Croci orient.</i>	
<i>Uvar. Lupinor.</i>	ana Drach. iij.
<i>Corn. Cervi & Alcis spagyricè calc.</i>	
<i>Bol. rub. cum Suc. Citri præp.</i>	
<i>Terra Sigillata</i>	
<i>Lap. Bezoar. or.</i>	
<i>Diaporetici min.</i>	
<i>Bezoart. Jovial.</i>	ana Drach. ij.
<i>Hyacinth. præp.</i>	
<i>Smaragd. præp.</i>	
<i>Sal. Absinthij pont.</i>	
<i>Card. Bened.</i>	
<i>Centaur. min.</i>	ana Drach. js.
<i>Mag. Perlar. or.</i>	
<i>Corail. or. rub.</i>	
<i>Oc. Cancr.</i>	ana Drach. j.
<i>Off. de Corde Cervi</i>	
<i>Serpentum</i>	
<i>Unicorn. Animal.</i>	
<i>Ext. Lig. Aloës</i>	ana Drach. s.
<i>Ol. Stil. Succini alb. rect.</i>	
<i>Camphora</i>	
<i>Zedoaria</i>	
<i>Rosar. veri</i>	ana Scr. j.
<i>Caryophyllorum</i>	

DE EXTRACTIS.

61

*Cinamomi**Citrirectif.**Angelica**Ruta*

ana Scr. s.

Extracta misce diligenter, ut invicem bene uniantur, & postquam probè mixta fuerint adde olea reliquosque pulve- res tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscen- do informam extracti.

Vires, Usus, Dosis.

Antidotus hæc à pretio & virium præstantiâ Aurea dici- tur, & in virtute & operatione Bezoartico nostro Solari quam proximè accedit & paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem, morbos Epidemicos, & adversus omnia ve- nenorum genera, præstantissimum est remedium. Quicun- que enim in Peste hanc medicinam usupaverint, eamque reti- nuerit, & desuper sudaverit, post Dei providentiam, evader. Infectus autem utatur à Drach. s. ad Drach. j. in summâ neces- sitate, & in lecto operatio expectetur; & somnus, dum su- dant, inhibendus, quem Medici quam plurimi ante 24. ho- rarum spacium, præsertim Anthrace & Bubone, apparenti- bus, non concedunt; qui tamen, cum vires restauret, & in so- mno ad exteriora potius quam interiora calor feratur, non ultrâ modum inhiberi debet; Neque ægri per vim ad sudo- res, nisi spontè erumpant, impellendi; cum & sine eò, ex hu- jus Alexiterii usu, per insensilem transpirationem, fiat eva- cuatio & pestifera illa vis retundatur, quod in omnibus Dia- phoreticis exhibitis observandum. Insuper Epilepticis, Apoplecticis, Hæmicranicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spas- maticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Asthmaticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysentericis, Cæliacis Colicis, Ischiaticis, Podagricis; nec non Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præsent

est auxilio. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis appropriatis & specificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. Fol. Senaelect.	Unc. viij.
Pulp. Colocynthid.	
Rad. Turbith. alb.	
Hellebori nigr.	ana Unc. iiij.
Mechaocanna	
Hermadaet. alb.	
Elaterij veri	
Jalapparesinos.	ana Unc. iij.
Aloës rosata	
Rhabarb. elect.	
Bac. Ebuli	ana Unc. ij.

F. secundum artem spagyricam extractum iustae consistentiae, cui adde:

Scammonij rosat.	
Acidi Tartari	ana Unc. j.
Ol. Caryophyllor.	
Cinamomi	
Fanicul.	
Masticis	
Chamomilla	
Aurantiorum	
Macis	ana Scr. j.

Misc. & in formâ pilulari ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum est universale omnique ætati utile: Quia tam in genere quam in specie omnes superabundantes & molestantes humores quibuscunque corporis partibus & anfractibus delitescentes, suaviter & citra ullam nauseam expurgat.

DE EXTRACTIS.

63

gat. Dosis à Scr. j. ad Scr. ij. & Drach. j. præsertim in robu-
stioribus.

EXT. POLYCHRESTUM.

℞. Aloes rosata	
Fol. Senæ elect.	ana Unc. iij.
Hermoadt. alb.	
Turbith. alb. & gum.	
Jalappa	ana Unc. iij.
Hellebori nigri	
Mechaocanna	
Troch. Albandel	ana Unc. ij.
Gum. Peruviani	
Myrrha rub.	
Masticis elect.	
Ammoniaci	
Sagapeni	
Opopanax	
Sarcocolla	ana Unc. js.
Agarici trochiscat.	
Bac. Ebuli exsic.	
Rhabarb. elect.	ana Unc. j.
Myrob. Citrinor. & Indor.	
Polypodij quercin.	
Epithymi opt.	
Sem. Cymini	
Flor. Stachad. Arab.	ana Unc. s.
Castorei veri	
Spica Indica	
Coryophyllor.	ana Drach. ij.

Mixta extrahantur l. a. op. Sp. V. & fiat iustæ consisten-
tiæ Extractum propilulis nostris polychrestis.

Vires.

Vocatur polychrestum, quod ad multos affectus corporis præter naturam sit utile & omnes humores purget. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. per se vel cum aliis Catapotiiis mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICUM HYDRO-
PICUM:

Rx. *Suc. in spiss. rad. Ireos nost.*
 Elaterij veri *ana Unc. viij.*
 Misc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. madue-
 rint, s. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deinde:

Rx. *Pulp. Colocynthid.*
 Rad. Turbith. alb. & Gum.
 Hellecori nigri *ana Unc. iiij.*
 Rhabarbari elect.
 Jalappa gummos.
 Mechaocanne *ana Unc. ij.*
 Cort. int. rad. Sambuci
 Juglandis
 Frangula *ana Unc. j.*
 Herb. Gratiola
 Fumaria
 Gran. Cocognidij
 Bac. Ebuli *ana Drach. vj.*

Misc. & similiter cum Sp. V. rectif. in quo prius Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: Postea omnes extractions mixtæ in lento B. calore abstrahantur, quoad crassamentum instat pultis in fundo relinquatur; & tunc demum adde:

Mag.

DE EXTRACTIS.

Mag. Ghittajemou

Scammonij rosati ana Unc. j.

Tartari vitriolati

Hyacinth. præp. ana Unc. s.

Croci Metallor. Absynthiac.

Mercurij vita ana Drach. ij.

Spirit. Vitrioli rect. Drach. j.

Hæc omnia subtilissimè & seorsim pulverisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: oleor. Cynamoml. Caryophyllor. Macis, Chamomillæ. Arantior. Mentæ crisp. ana Drach. s. Et fiat s. a. Extractum seu massa justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum. omnes superfluas humiditates expellendum aquam flavam emittendam, & materiam tumoris discutendam inventum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore falso & usto natos; Elephantiasin, Pforam, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna & fistulosa præcavet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cum cautelâ quoniam est Catharticum forte. phlegma, pituitam. seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTUM DIASENÆ.

Fol. Senæ elect. Unc. iiij.

Rad. Jalappæ

Polypodij ana Unc. ij.

Agarici alb.

Hellebori nigri præp.

Rhabarb. elect. ana Unc. j.

Sem. Faniculi Unc. s.

7

Cina-

Cinamomi
Schenanth. ana Drach. ij.
Zingib. alb.
Zedoarie ana Drach. j.

Macerentur in s. q. aq. ad tepidum calorem. extrahatur aqua, & affundatur nova, donec tota virtus sit educta : Evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem. cui misce, Ol. Anisi & Caryophyllor. ana Scr. j. Et f. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

Est purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à Drach. j. ad Scr. iiij.

EXT. SPECIFICUM EMETICUM.

℞ *Spec. Diarrhod. Alb.* Unc. js.
Rad. Asori recent. exsic.
Bryonia
Cyclamin. ana Unc. j.
Cort. int. rad. Frangula
Rhabarbar. opt.
Suc. Glycyrrhiz.
Mastichis elect. ana Unc. s.

Ex his cum Sp. V. tincturam in digestionem, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe & seorsim custodi; deinde :

℞ *Rad. Esulamin. præp.*
Helleb. alb. præp. ana Unc. viij.

Incisis & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; postea Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tam diu, donec omnis essentia extracta sit. Ultimò Sp. Vini, verè tinctum simulque mixtum s. a. spagyricam

DE EXTRACTIS.

67

ricam abstrahere, usque dum in fundo instar mellis appareat;
& tunc adde.

<i>Sal. Vitrioli alb.</i>	Unc. s.
<i>Gum. Ghatta jemon</i>	
<i>Tartari vitriolati</i>	ana Drach. ij.
<i>Ol. Caryophyllorum</i>	
<i>Cinamomi</i>	
<i>Nuc. Moscat.</i>	ana Scr. j.

Misce denuo & f. l. a. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

Est specificum Emeticum, & operatur variè per vomitum
& secessum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthri-
de, Podagrâ, Ictericâ, Hydropè, Epatis & Lienis obstructio-
nibus; nec non in appetitu corrupto & debilitato ventricu-
lo, &c valdè efficax est: Nihil enim pravi in illo relinquit,
sed omnes impuros & peccantes humores radicitus evellit,
nec quicquam infert nocuenti. Dosis habitâ ratione com-
plexionis & sexus à Scr. j. ad Drach. s. in liquore convenienti
vel in formâ pilulari non longè à pastu; tunc enim minori
molestiâ vomitum movet.

EXT. SPECIFICUM COLICUM.

<i>R. Flaved. Cort. Aurantior.</i>	Unc. vj.
<i>Spec. Diacymini</i>	
<i>Gran. Juniperi</i>	ana Unc. iij.
<i>Rad. Enulæ camp.</i>	
<i>Pimpinella</i>	
<i>Caryophyllata</i>	
<i>Zedoaria</i>	ana Unc. js.
<i>Sem. Carefolij</i>	
<i>Bac. Lauri exc.</i>	
<i>Herb. Serpilli</i>	

J 2

Ma-

SECTIO III.

*Majoran.**Suc. Glycyrrhiz.* ana Unc. j.*Cardamomi min.**Croci orient.* ana Drach. vi.

Misc. & extrahantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad
spissitudinem mellis abstrahere & adde:

Nitri vitriolati Drach. iij.*Corn. Cervi spagyricè calc.**Fali Leporini & suilli calc.* ana Drach. ij.*Succini alb. præp.**Mag. Corallorum.**Lapis Carphonis* ana Drach. js.*Diaphoretici mineral.**Bezoart. Jovialis**Lap. Bezoar. or.**Lact. Sulphuris* ana Drach. j.*Sp. Salis rectif.* Drach. s.

Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui
denuò immisce:

Ol. *Carminativi nost.* Drach. ij.*Angelica**Caryophyllor.**Succini alb.**Massichis**Macis**Cinamomi**Citri* ana Scr. j.

Omnia bene incorporentur & tandem Extractum ad usum
reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc specificum Celicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam
passionem ex causâ frigidâ, humidâ & flatuosâ or-
tam

DE EXTRACTIS.

69

tam; quoniam depositis prius alvi excrementis, in vehementissimis & gravissimis intestinorum doloribus sedandis, fecerum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem juvat & tartarum in intestinis resolutum virtuosissime expellit. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in aq. nostra contra Colicam vel in alia appropriata.

EXT. SPECIFICUM UTERINUM.

Sp.	Bac Sambuci exsic.	
	Chamaeætes	ana Unc. iiij.
	Rad. Paonia debite collect.	
	Artemisia rub.	
	Dictam. alb.	
	Bryonia	ana Unc. ij.
	Visci quercini	
	Sem. Ameos	
	Herb. Pulegij	
	Melisse rec. exsic.	
	Cassia lignea	ana Unc. j.
	Croci orient.	
	Castorei veri	ana Unc. s.

Misce. & extrahe cum Sp. Vini tincturam & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde:

Sang. Porca in clibano exsiccata & cum aq.	
Hysteric. præp.	Unc. s.
Bezoart. Jovialis	Drach. ij.
Mag. Jovis Anglic.	
Matris Perlar.	
Corallorum	ana Drach. js.

J 3

Ol.

Ol.

*Antophyllorum**Angelica**Succini albi**Arantiorum*

ana Drach. j.

Denuò misce & fiat Extractum, quod ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Non habemus Uterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, ubi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima; Hujus enim ferocissimi affectus causam abscindit & omnes vel deploratissimas mulierum præcipationes & strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quam plurimas sistit, & matricis motum perfecte sedat. Dosis hujus specifici Uterini est à Scr. j. ad Drach. s. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. nostrâ hystericâ vel aliâ convenienti; utpote: *Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, pulegi, &c.*

LAUDANUM OPIATUM.

℞.

Opii Thebaici spagyricè præp.

Unc. ij.

Suc. Flor. Papav. errat. inspiss.

Unc. j.

*Rad. Cynaglossæ**Mumiæ transmar.**Styrac. calamit.**Suc. Glycyrrhizæ**Crociorient.*

ana Unc. s.

Cum Sp. V. extrahe tincturam cujusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad ipsitudinem mellis abstrahæ & adde:

*Ext. Lap. Bezoar. orient.**Sulph. Anodyn. Vitrioli* ana Drach. ij.*Sal. Margarit. orient.*

Co-

DE EXTRACTIS.

72

Corallor. rub. ana Drach. j.
 Corn. Alca Hermetice calc.
 Off. de Cord. Cervi
 Succini alb. præp. ana Drach. s.
 Ambra grisea Scr. j.
 Moschi laudat. Scr. s.

Omnibus exacte incorporatis & mixtis adde:

Auripotab. nati. Drach. js.
 Ol. Chamomil. Rom.
 Arantiorum
 Caryophyllor.
 Absinthij
 Nuc. Moschat.
 Anethi
 Citri rect.
 Anisi
 Carui ana Scr. s.

Denuò misce. & ex his, secundum artem Chymicam, fiat
 Massa pilularis seu extractum.

Vires, Usus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluviiis,
 sanguinis & menstruorum excretionibus. In vigiliis & in-
 quietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus
 viriumque resolutionibus: In Phrenesi, Maniâ, Melancho-
 liâ, Vomitu, Epilepsiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilita-
 to Ventriculo, Pleurisi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ,
 Ischiâsi, Lithiâsi & Nephritide. Medicamentum est stupen-
 dum. Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutis-
 simis doloribus, divinum est auxilium & quasi ultimum Apy-
 lum. Illustrius, præsentius, tutius & secretius Anodynum in
 Republicâ spagyricâ vix excogitari potest; testor rerum Me-
 dicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Expe-
 rien-

nientiam. Propterea ad gloriam Altissimi & proximi ægro-
tantis salutem hoc solo utere & mecum gratias age. Dosis à
gran. ij. iij. ad gran. iij. v. vel vj. quæ vesperi circa introitum
lecti, corpore inuito & evacuato offerantur; refert autem
cœnam eo die omittere necibus corrumpatur. Et quia Lau-
danum opiatum hodiè famosissimum & frequentissime usur-
patur; varium ejus usum hic subnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBUS,
HAUSTUS.

℞.	Laudani Opiat.	Gr. iij. iij. v. vel vj.
	Aq. Majorana	Unc. s.
	Syrup. Betonicæ	Drach. ij.
	Conf. Smaragd.	Scr. j.
	Ol. Margaritar. or.	gut. iij.
	Feniculi	gut. j.
	Sp. Vitrioli q. s. ad gratissimam acetositatem.	
Misc. & f. haustus pro Unâ Dosi.		

ALIUS,

℞.	Laudani opiat. q. v.	
	Syrup. è suc. Cerasor nigr.	
	Aq. Verbena	
	Nuc. Moschat	ana Drach. ij.
	Conf. Hyacinthin.	Scr. j.
	Sal. Corallor. rub.	Gran. iij.
	Ol. Succini alb.	gut. j.
Misc. & f. haustus pro Una Dosi.		

PILULÆ.

℞.	Laudani Opiati q. s.	
	Mag. Perlar. or.	
	Smarag. præp.	ana Gran. iij.
Misc. & cum Ol. Feniculi formentur pilulæ parvæ de- aurandæ pro unâ dosi.		
ALIÆ		

DE EXTRACTIS,
ALIAE.

73

℞. Laudani Opiat. q. s.

Mag. Corallor rub.

Hyacinth. præp. ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ f. Pilulæ par-
væ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. Laudani Opiat. q. s.

Conf. Majoran. Drach. j.

Conf. Smaragdina Scr. j.

Spec. Diambra Scr. s.

Elæosach. Cinamomi q. s.

Ut fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. Laudani Opiat. q. s.

Conf. Anthos Drach. j.

Conf. Hyacinth. Scr. j.

Spec. Diamosc. dulc. Scr. s.

Ol. Macis gut. j.

Man. Christi perlat. q. s.

Misc. & f. bolus pro unâ dosi.

IN CORDIS AFFECTIBUS
HAUSTUS.

℞. Laudani Opiat. q. s.

Syrup. Limonum Drach. ij.

Aq. Borraginis

Cinamomi

Rosarum

Nymphae

Conf. Alkermes

Tinct. Corallorum ana Drach. j.

K

Sal.

SECTIO III.

Sal. Parlarium ex.

gran. iij.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Syrup. Acetosit. Citri

Rubi Idæi

ana Drach. ij.

Aq. Melissæ

Buglossæ

ana Drach. js.

Conf. Pretios. nost.

Scr. j.

Tinct. Rubini vera

Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞.

Laudani Opiati

q. v.

Margarit. trochiscat. nost.

Off. de Corde Cervi

ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ parvæ in aurendæ
pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Lap. Quinq. pretiosor. præp.

Bezoar. or.

ana Gran. j.

Misc. & cum Ol. Cinamomi f. Pilulæ parvæ, quæ deau-
rentur, pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.

Laudani Opiat.

q. v.

Conf. Borræ vitriolat.

Drach. j.

Conf. Alkermes

Scr. j.

Spec. Diamarg. frigid.

Scr. s.

Man. Christi perlat. q. s. ut fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Conf. flor. Tunica vitriolat.

Drach. j.

Cons

DE EXTRACTIS.

71

Conf. Citri nost. Scr. j.

Spec. Diarrhod. Abb. Scr. s.

Elæosach. Cinamomi q. s. ut fiat Bolus pro unâ dosi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.
HAUSTUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.

Syrup. Flor. Paonia

Aq. Lilior. convall.

Epileptica nost. ana Drach. ij.

Conf. Cephalic. nost. Scr. j.

Ol. Cubebarum.

Corn. Alcis ana gut. j.

Spec. Vitrioli q. s. ad gratiam.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞ *Laud. Opiati* q. s.

Syrup. de Betonic.

Aq. Lavendula

Tilia

ana Drach. ij.

Conf. Smaragd.

Scr. j.

Ess. Camphora

Gran. iij.

Ol. succini alb.

Corn. Cervi

ana Gut. j.

Elix. Paonia nost. q. s. ad gratiam acetositatem.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞ *Laudani Opiat.* q. v.

Unicorn. Animal.

Mag. Corallor.

ana Gran. iij.

K 2

Misc.

Misc. & cum Ol. Granii human. f. Pilulæ parvæ deaurandæ, pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞.	Laudani Opiat.	q. v.
	Mag. Granij hum.	
	Sulph. Lunæ sic.	ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Ung. Alcis f. Pilulæ parvæ, quæ deaurantur, pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.	Laudani Opiat.	q. s.
	Conf. flor. Pæoniæ vitriolat.	Drach. j.
	Conf. Smaragdin.	Scr. j.
	Spec. Dia Lunæ nost.	Scr. s.
	Ol. Roris marin.	gut. j.

Misc. & cum Rot. Diambæ s. q. fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	Laudani Opiati	q. s.
	Conf. Anthos.	Drach. j.
	Conf. Cephalic. nost.	Scr. j.
	Spec. Diacranei nost.	Scr. s.
	Ol. Lavendulæ	gut. j.

Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f. bolus pro unâ dosi.

IN VOMITU SINGULTU, ET VENTRICULO DEBILITATO.

℞.	Laudani Opiat.	q. s.
	Syrup. de Menthâ	
	Aq. Stomachal. nost.	ana Drach. iij.
	Ext. Calami aromat.	
	Sal. Stomach nost.	ana Gran. iij.
	Ol. Nuc. Muschat.	
	Mastichis	ana gut. j.

Elix.

DE EXTRACTIS.

77

Elix. Vitrioli noli. q. s. ad gratiam.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laud. Opiat.* q. s.
Syrup. Cydoneor.
Aq. Calami aromat. ana Drach. iij.
Ext. Galang. min.
Nitri vitriolat. ana gran. iijj.
Ol. Caryophyllor.
Mentecrisp. ana Gut. j.
Elix. Sulphuris noli. q. s. ad gratiam.

Misc. fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Spec. Diagalang. Scr. s.

Misc. & cum Ol. Salvie fiant Pilulæ parvæ pro unâ vice,
quæ deaurantur.

ALIAE.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Spec. Aromat. Caryophyllat. Scr. s.

Misc. & cum Ol. Absynthii fiant Pilulæ parvæ deauran-
dæ pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Zingiberis condit. Drach. j.
Acori condit. Drach. s.
Ol. Mastice
Zedoaria anagut. j.

Misc. & cum Rot. Diagalang. fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Cons. Mentecrisp. Drach. j.

K 3

Dia-

SECTIO. III.

Dyacydon. aromat.

Drach. s.

Ol. Cinamomi

Calamiaromat.

anagut. j.

Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat, fiat Bolus pro
unâ dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA,
ET PHRENESI, &c.
HAUSTUS.

R.

Laudani Opiat.

q. v.

Zulap. Basilic.

Aq. Bugloss.

ana Drach. iij.

Spir. Terra sigillat.

Ess. Hyperici

ana Scr. j.

Elix. proprietatisq. s. ad gratiam.

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

R.

Laudani Opiat.

q. v.

Aq. Melissæ

Unc. s.

Syrup. Bugloss.

Drach. ij.

Conf. Citri nost.

Drach. s.

Ess. Croci or.

Gran. iij.

Tinct. Smaragd.

Scr. s.

Misce. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

R.

Laudani Opiat.

q. v.

Sulph. Lunæ sic.

Mag. Perlar. or.

ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Cinamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro
unâ dosi.

ALIÆ.

R.

Laudani Opiat.

q. s.

Pulvis Testudinis combust.

Mag.

DE EXTRACTIS.

79

Mag. Corallor. rub. anagran. iij.

Misc. & cum Ol. Stil Rosar. fiant Pilulæ parvæ, quæ
deurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

<i>Rz.</i>	<i>Laudani Opiat.</i>	<i>q. s.</i>
	<i>Conf. Hyacinth.</i>	<i>Drach. j.</i>
	<i>Ess. Hyperici</i>	<i>Scr. j.</i>
	<i>Spec. Diamargar. frig.</i>	
	<i>Eleosach. Citri</i>	<i>ana Scr. s.</i>

Misc. & cum Man. Christi perlat. s. q. fiat Bolus pro unâ
dosi.

ALIUS.

<i>Rz.</i>	<i>Laudani Opiat.</i>	<i>q. s.</i>
	<i>Conf. Smaragd.</i>	<i>Drach. j.</i>
	<i>Ess. Hyperici</i>	<i>Scr. j.</i>
	<i>Tinct. Corallorum</i>	
	<i>Eleosach. Cinamomi</i>	<i>ana Scr. s.</i>

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. s. q. fiat bolus pro unâ
dosi.

IN OMNIUM FEBRIUM GENERE.

HAUSTUS.

<i>Rz.</i>	<i>Laudani Opiat.</i>	<i>q. s.</i>
	<i>Aq. Card. Benedict.</i>	<i>Unc. j.</i>
	<i>Syrup. de Centaur. min.</i>	<i>Drach. ij.</i>
	<i>Sal. Febril. nost.</i>	<i>Scr. j.</i>
	<i>Ext. Zedoaria</i>	<i>Scr. s.</i>

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

<i>Rz.</i>	<i>Laudani Opiati</i>	<i>q. v.</i>
	<i>Aq. Febrifug. nost.</i>	<i>Unc. j.</i>
	<i>Syr. de Absinth.</i>	<i>Drach. ij.</i>
	<i>Elix. Febril. nost.</i>	<i>Scr. j.</i>

Ext.

SECTIO III.

Ext. Caryophyllor.

Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞.

Laudani Opiat.

q s.

Sal. Febril. nost.

Scr. s.

Misc. & cum Ol. Absinthii fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞.

Laudani Opiat.

q s.

Nitri vitriolat.

Scr. s.

Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.

Laudani Opiat.

q s.

Theriac. Febril. nost.

Drach. j.

Zingib. condit.

Drach. s.

Spec. Febri fug. nost.

Scr. j.

Elaosach. Myrrhæ

Scr. s.

Misc. & cum sacchari candi alb. fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.

Laud. Opiati

q s.

Theriac. Febril. nost.

Drach. j.

Calami Aromat. condit.

Drach. s.

Sal. Fibril. nost.

Scr. j.

Elaosach. Rutæ

Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Alb. fiat bolus pro unâ dosi.

IN MORBIS PECTORALIBUS, TUSSI,
ASTHMAE, PHTHISI, &c.

HAUSTUS.

℞.

Laudani Opiat.

q s.

Syr. de Glycyrrhiz.

DE EXTRACTIS.

81

De Præſſio

ana Drach. js.

Aq. Loch. ſani

Hyſſopi

Feniculi

ana Drach. j.

Elaeſach. Anife

Scr. s.

Misc. & fiat hauſtus pro unâ doſi.

ALIUS.

℞

Laudani Opiat.

q. s.

Aq. Marrubij

Tuſſilag.

Veronica

ana Drach. js.

Syr. de Hyſſopo

De Jujubis

ana Drach. j.

Rob. Nucum

Drach. s.

Elaeſach. Feniculi

Scr. s.

Misc. & hauſtus pro unâ doſi.

PILULÆ.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Flor. Sulphuris comp.

Bentzoni.

ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Salyiæ fiant Pilulæ deaurendæ pro unâ doſi.

ALIÆ.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Lact. Sulphuris

Tragacanth. alb.

ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ doſi.

BOLUS.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Conf. Pectoral. noſt.

Drach. j.

Lob. Sani & exp.

Drach. s.

L

Suc-

SECTIO III.

*Suc. Glycyrrhiz. ext.**Elaosach. Faniculi* ana Scr. s.*Ext. Crocor.* gran. iij.

Misc. & cum Rot. Dialreos simpl. fiat Bolus pro unâ do-

si,

ALIUS.

Rx. *Laud. Opiat.* q. s.*Cons. Violarum* Drach. j.*Lob. de pino* Drach. s.*Spec. Diasulphuris nost.* Scr. j.*Ext. Enulacamp.**Elaosach. Anisi* ana Scr. s.Misc. & cum Man. Christi simpl. s. q. fiat Bolus pro unâ
dosi.IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLUXIONIBVS
omnium Humorū & Catharrhorum tenuium, è capite in
asperam arteriam perpetua tussi in somniam pa-
rientium.

HAUSTUS.

Rx. *Laudani Opiat.* q. s.*Aq. Cort. virid. jugland.**Scabiosa* ana Drach. ij.*Syr. de Papav. errat.* Drach. js.*Rob. Nucum* Drach. j.*Mag. Corallor. rosat.**Elaosach. Nuc. Moschat.* ana Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

Rx. *Laudani Opiat.* q. s.*Aq. Serpilli Benedict. nost.* Unc. s.*Syr. de jujubis* Drach. ij.*Diacodij crocat. nost.* Drach. j.*Elaos*

DE EXTRACTIS.

83

Elaeoch. Cubebar. Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

IN CAUSA VALDE CALIDA.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Vini Granator. Unc. s.
Aq. Rosarum Drach. ij.
Syrup. de Papav. simpl.
Diamor. ana Drach. ss.
Nitri vitriolat. Gran. ij.

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞ *Laudani Opiat.* q. v.
Mag. Sandaracæ
Smaragd. præp. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞ *Laudani Opiati.* q. s.
Mag. Mastichis
Succini alb. præp. ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Flor. Scabiosæ Drach. j.
Lob. de Papav. Drach. s.
Spec. Dia-Ireos simpl. Scr. j.

Misc. & cum Diacodio solido fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Flor. Papav. errat. Drach. j.

L 2

Rob.

SECTIO III.

Rob. de Cornis Drach. s.

Spec. Diamarg. frig. Scr. j.

Misc. & cum *Sachar. penidii* s. q. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN OMNIBUS PROFLUVIIS

INTESTINORUM.

HAUSTUS.

R. *Laudani Opiat.* q. s.

Aq. Tormentilla Unc. s.

Syr. Stiptici nōst. Drach. ij.

Ess. Flor. rub. urtica mort. Scr. s.

Ext. Rad. Bistorta

Elaosach. Nuc. Moschat. ana Scr. s.

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

R. *Laudani Opiat.* q. s.

Aq. plantaginis Unc. s.

Syrup. Cydoneor. Drach. ij.

Ess. Balaustiar. Scr. j.

Ext. Tormentilla

Elaosach. Caryophyllor. ana Scr. s.

Misce. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

R. *Laudani Opiat.* q. s.

Mag. Corallor. rosat.

Croci Martis ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ, pro unâ dosi, quæ deaurentur.

ALIÆ.

R. *Laudani Opiat.* q. s.

Mag. Gum. Arabici

Corn. Cervi usli & præp. anagran. iiij.

Misc.

DE EXTRACTIS.

89

Misc. & cum Ol. Salviae fiant Pilulae parvae inaurandae,
pro una dosi.

BOLUS.

℞.	Laudani Opiat.	q. s.
	Conf. Rosar. antiq.	Drach. j.
	Conf. Narcotic. nost.	Scr. j.
	Spec. Dia Martis nost.	
	Eleosach. Arantior.	ana Scr. s.

Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod. Abb. s. q. bolus pro una
dosi.

ALIUS.

℞.	Laudani Opiat.	q. s.
	Conf. flor. Symphyti	Drach. j.
	Conf. Stipticæ nost.	Drach. s.
	Spec. Diaplang. nost.	
	Eleosach. Citri	ana Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE ET
menstruorum nimia evacuatione.

HAUSTUS.

℞.	Ligni Brasiliij	M. j.
	Gum. Arabic.	Drach. iij.

Coq. in diplomate cum vini albi. s. q.

℞.	Colatura clara.	Unc. j.
	Laudani Opiat.	q. s.
	Syr. Cydoniorum	
	Diacodij crocat.	ana Drach. ij.
	Mag. Corallor. rosat.	
	Ess. Croci Martis	ana Scr. s.
	Eleosach. Caryophyllor.	Gran. iij.
	Rob. Berber. q. s. ad gratum saporem.	

L 3

Misc.

Misc. & fiat haustus prouâ dosi.

ALIUS.

℞.	Rad. Tormentillæ	
	Serpentaria	
	Cichorei	ana Drach. f.
	Ras. Corn. Cervi	
	Antheræ Rosarum	
	Sem. Plantaginis	
	Acetosa	ana Drach. s.
	Herb. Bursa Pastor.	
	Hepatica aur.	
	Sanguisorb.	ana Scr. f.
	Flor. Millefolij	
	Rosar rub.	
	Anthos.	ana Scr. s.
	Sebesten	Nr. ij.
	Coq. in diplomate cum vinirub. Stiptici f. q.	
℞.	Colatura claræ.	Unc. js.
	Laudani Opiat.	q. s.
	Syr. Papau. errat.	
	De Symphito	ana Drach. ij.
	Eff. Sang. Draconis	Scr. j.
	Elaosach. Nuc. Moschat.	Scr. s.
	Rob. Ribium q. s. ad gratiam.	

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

In Mensibus superfluis expertissimus.

℞.	Laud. Opiat.	Gran. v.
	Aq. Bursa Pastoris	Unc. js.
	Rob. Sambuci	Drach. iij.
	Sal. Prunellæ	Scr. ij.
	Ext. Tormentillæ	Scr. s.

DE EXTRACTIS.

87

Camphora

gran. iiij.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Bol. rub. or. prap.

Mag. Cerallor. rosat. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Rosismarini fiant Pilulæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Uinea pruni sylvest.

Mag. Matris Perlar. ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Salvix f. Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞.

Laud. Opiat.

q. s.

Corn. Cydoneor. cond.

Drach. j.

Troch. de Spodio

Scr. j.

Pulv. Off. Sepiæ

Eleosach. Zedoaria ana Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.

Laudani Opiat.

q. s.

Rad. Symphiti condit.

Drach. j.

Troch. de Terrâ Sigillat.

Scr. j.

Succini alb. prap.

Eleosach. NucMoschat. ana Scr. s.

IN

SECTION III.
IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.
HAUSTUS.

℞.	Conf. Rosar. rub.	Unc. j.
	Rad. Zedoarie	Drach. j.
	Coq. in aq. Chamomillæ.	Unc. iiij.
℞.	Colatura clæra	Unc. js.
	Laudani Opiat.	Gran. vj.
	Syrup. Arantiorum	Drach. ij.
	Ext. Colici nost.	Scr. j.
	Elaosach. Carminativ. nost.	Scr. s.
Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.		

ALIUS.

℞.	Laudani Opiat.	q. s.
	Aq. Serpill. nost. Benedict.	Unc. s.
	Syr. de Menthâ	Drach. ij.
	Ext. Colici nost.	Scr. j.
	Elaosoch. Arantior.	Scr. s.
Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.		

ALIUS.

℞.	Laudani Opiati	q. s.
	Aq. Carminativ. nost.	Unc. s.
	Syr. Cort. Citri	Drach. ij.
	Ext. Zedoarie	
	Elaosach. Angelica ana	Scr. s.
	Sp. Salis Nitri q. s. ad gratiam.	
Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.		

PILULÆ.

℞.	Laudani Opiat.	q. s.
	Mag. Lap. Carpion.	
	Tali leporini. calc.	anagran. iiij.
Misc. & cum Ol. Succint alb formentur Pilulæ parvæ		
inaurandæ pro unâ dosi.		

ALIÆ,

DE EXTRACTIS.
ALIAE.

89

℞ Laudani Opiat. q. s.
Lap. Bezoar. ora
Talisuilli calc. ana Gran. iiii.

Misc. & cum Ol. Cymini formentur Pilulae parvae deau-
randae pro una dosi.

BOLUS.

℞ Laudani Opiat. q. s.
Conf. de Menthâ Drach. j.
Ext. Colici nosl. Scr. j.
Elaosach. Cinamomi. Scr. s.

Misc. & cum Rot. Dianisi fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞ Laud. Opiat. q. s.
Conf. flor. papav. errat. Drach. j.
Elaosach. Chamomilla Scr. j.
Nitri vitriolati gran. iiii.

Misc. & cum Rot. Diacymini fiat Bolus pro una dosi.

IN DOLORE PLEURITICO.

HAUSTUS.

℞ Laudani Opiat. q. s.
Aq. flor. papav. errat. Unc. s.
Syr. Capil. Veneris Drach. ij.
Ext. Rad. Glycyrrhiz. Scr. j.
Elaosach Anisi Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞ Laudani Opiat. q. s.
Aq. Card. Mariae Unc. s.
Syr. de Jujubis Drach. ij.
Ess. flor. Papav. errat.
Elaosach. Faniculi ana Scr. s.

M

Misc.

SECTIO III.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiati* q. s.*Mandib. Lucij**Dent. Aprugni* ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Bentzoin. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laud. Opiat.* q. s.*Flor. Sulphuris comp.**Sac. Glycyrrhizæ ext.* ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Hyssopi formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.*Cons. Flor. Papav. errat.* Drach. j.*Lob. Sani & exp.* Drach. s.*Spec. Pleuritica nost.* Scr. j.*Elaosach. Cymini* Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro una vice.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.*Cons. Violarum* Drach. j.*Diacodij crocat. nost.* Drach. s.*Pul. Pleuritic. nost. secret.* Scr. j.*Elaosach. Chamomilla* Scr. s.

Misc. & cum Rot. Dialreos simpl. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN DOLORE NEPHRITICO ET

Arthritico.

HAU-

DE EXTRACTIS,
HAUSTUS.

92

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Nephritic. nosl. Unc. s.
Syr. de Altea Drach. ij.
Sal. Lap. Percar. Scr. s.
Ol. Perlav. or. gut. iiij.

Misc & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS,

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Chamadryos Unc. s.
Syrup. de Malvâ Drach. ij.
Sal. Oc. Cancrî Scr. s.
Ol. Corallor. rub. gut. iiij.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Mag. Lap. Judaici
Borrac. Venet. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Sp. Terebinth formentur Pilulæ parvæ in-
aurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Mag. Lap. Spongia
Nitri præp. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ parvæ quæ de-
aurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Cons. Violarum Drach. j.
Rad. Pimpinellæ cond. Drach. s.
Spec. Diantri nosl. Scr. j.

M 2

Eleo-

SECTIO III.

Elaosach Petroselini Scr s.

Misc. & cum Sach. Violac. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

Rz.	Laudani Opiat.	q s.
	Conf. Flor. Malva	Drach. j.
	Rad. Eryngij condit.	Drach. s.
	Spec. Nephritic. nost.	Scr j.
	Elaosach. Citri	Scr s.

Misc. & cum Sach. Rosac. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN VIGILIIS AC INQUIETUDINIBUS
IMMODICIS.

HAUSTUS.

Rz.	Laudani Opiat.	q s.
	Aq. Papav. rhæad.	Unc. s.
	Syr. Papav. simpl.	Drach. ij.
	Elaosach. Anise	Scr. s.
	Sp. Vitrioli	gut. iij.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi, vesperi exhibendus.

ALIUS.

Rz.	Laudani Opiat.	q v.
	Aq. Hypnotica nost.	Unc. s.
	Syr. Flor. Papav. errat.	Drach. ij.
	Elaosach. Feniculi	Scr s.
	Ol Margarit. or.	gut. iij.

Misc & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

Rz.	Laudani Opiat.	q s.
	Mag. Perlar. or.	
	Ambragris.	ana gran. iij.

Misc.

DE EXTRACTIS.

93

Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formentur Pilulæ parvæ, quæ
deurentur prounâ dosi.

ALIÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s.
Mag. Corallor. rub.
Lig. Aloës ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Asædule fiant Pilulæ parvæ inaurandæ
pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. Laudani Opiat. q. s.
Cons. Rosar. rub. vitriolat. Drach. j.
Lob. de Papavere Drach. s.
Spec. Diamosch. dulc. Scr. s.
Ext. Croci or. Gran. iij.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro unâ
dosi.

ALIUS.

℞. Laudani Opiat. q. s.
Cons. Violar. vitriolat. Drach. j.
Diacodij crocat. Drach. s.
Spec. Diambra Scr. s.
Ext. Flor. Elenij gran. iij.

Misc. & cum Rot. Diamarg frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

LAUDANUM MINERALE.

℞. Sulphuris anodynii Vitrioli correcti & fixi Drach. ij.
Mag. Perlar. or. Drach. s.
Ext. Lig. Aloës.
Croci or. ana Scr. j.

M. 3.

Lap.

SECTIO III. DE EXTRACTIS.

*Lap. Bezoart. or.**Unicorn. animal.*

ana Gran. xv.

*Ol. Caryophyllorum**Cinamomi*

ana Scr. s.

Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papav. errat. f. l. a. massa
molliuscula.

Vires, Usus, Dosis.

A Nodynum est præstantissimum & ad somnum concilian-
dum accommodatissimum, nec non ad catarrhum sisten-
dum, Coryzam, Tussim, aliosque his succedentes affectus
valet: cohibet enim destillationes siue in Thoracem & Pul-
mones, siue indentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj.
ad gran. viij. & Scr. s. cum conservâ aliquâ aut liquo-
re conveniente, vel in formâ
pilulari.

