potest, quam huic malo sit singulare remedium ; præmissis tamen universalibus , nec non venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus.

SECTIO VI.

DE CATAPOTIIS SEV PILULIS.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

℞. *Fol. Senæ elect. s. stip.* Unc. iiij.
Rad. Polypodij Unc. j.
Helleborinig. Unc. j.
Troch. Alhandel
Cort. Arantiorum
Sem. Cymini ana Unc. s.
Herb. Absinthij Pont.
Card. benedict.
Chamæpityos
Veronicæ ana M. j.
Flor. Cordialium
Stæchad. Arab.
Centaur. min.
Chamomillæ ana P. iij.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Malvat. s. q. coquantur igne lento ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ Lib. ij. solve:

Aloës su. cocitrinæ optimæ & perlucidæ
Unc. xvj.

Agitentur continuè in loco calido, usque dum inspissentur; postea adde:

Spec. Diamosc. dulc.	
Diambræ	ana Vnc. s.
Mag. Myrrhæ rub.	
Mastichis	
Croci orientat.	ana Drach. iij.
Ol. Chamomillæ Rom.	
Succini alb. rect.	
Rorismarini	
Cymini & Carui	ana Drach. s.

Misc. & incorporentur, ut fiat justæ consistentiæ Massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hæmicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conservant. Auditum amissum reparant. In Melancholiâ Hypochondriacâ cæteris que Melancholicis affectibus, Cancro Elephantiâ, Quartanâ, Ictero nigro, &c. Omnes tam Jecoris quam Lienis obstructiones reserando, sanguinemque mundificando, quam maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus vitiosisque humoribus concoctionem juvando suaviter lenterque purgant, & omnia membra interna à putredine præservant. Dosis à Scr. j. ad Drach. j.

PILULAE CATHOLICAE.

℞.	*Mass. pil. sine quibus*	
	Aurearum	
	Cochiæ	ana Unc. s.
	Ext. Hellebori nigri	
	Colocynthid.	ana Drach. iij.
	Tartari vitriolati	

Scam-

Scammonij rosat. ana Drach. ij.
Sp. Vitrioli Scr. j.

Misc. & cum Ol. Sem. Fæniculi f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, facut Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnificè & citra molestiam alvum deiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum & Sensoria crassis, putridis pituitosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magnâ efficaciâ expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosque articulorum dolores, ad cataractam tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorumque obscuritati mire conferunt. Dosis à Gran. xij. ad Scr. j.

PILULAE BENEDICTAE.

℞. *Trach. Alhandel cum Sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exsiccat.*
Ext. Pil. Aloephang. nost.
Scammonij rosati ana Drach. j.
Sp. Vitrioli Scr. s.

Misc. & in mortario lapideo & cum pistillo lapideo & cum Aq. Benedict. Serpilli nost. fiat Massa; Ex quâ postea cum Ol. Camomillæ Rom. ex quolibet Scrupulo formentur pilulæ Nr. v.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus & nervis, sufficienter evacuant. *Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.*

PILULÆ FAMILIARES.

℞. *Maſs. Pil. Aloephang. noſt.* Unc ij.
Rad. Jalappæ reſinoſ. Unc. j.
Acidi Tartari Unc. s.
Mag. Scammonij
Ext. Rhabarbar. ana Drach. ij.
Sp. Salis rect. Drach. j.

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa Pilularum; ex quâ poſtea cum Ol. Aniſi vel alio conveniente formentur Pilulæ parviſimæ in modum Aloëphang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valdè illuſtres, nec non ad varios Capitis, Stomachi, Lienis &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum, Senſoria omnia, viſcera, pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus craſſis putribus, pituitoſis, biliioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem juvant, & appetentiam excitant. *Doſis* à Scr. j ad Drach. s. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ felicitèr ſequantur.

PILULÆ PROPRIETATIS.

℞. *Maſs. Pil. Aloephang. noſt.* Unc. iiij.
Tartari vitriolati Unc. j.
Lact. Sulphuris Unc. s.
Ext. Lig. Aloes Drach. ſ.

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa; ex quâ cum Ol. Sem Fæniculi conficiantur pilulæ in modum Aloëphangin. videlicet, quantitate majores vel minores, & ſic quoque numero plures vel pauciores, prout occaſio eſt; poſteà fortiter deaurentur & ad uſum ſerventur.

Vires

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Pectus, Hypochondria & Stomachum humoribus crassis, pituitosis, & *putridis* repleta, pedetentim quidem, sed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos & corruptos in ventriculo immersos evacuant, & omnia membra principalia confortant & à putredine *præ*servant. Præterea omnes fluxus seu catharros à cerebro ad *subjectas* partes delabentes exsiccant & consumunt. Concoctionem juvant. Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè adversus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; nec non Lumbricos tam in pueris quam adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hecticâ, Lue Venereâ, Convulsione nervorum, Arthritide, Podagrâ, Schiaticâ, Venarum, viscerumque obstructionibus summoperè conducunt & à me ordinatæ sunt, potius ut confortent, quàm ut alvum ducant: possunt tamen pro lubricitate alvi ad libitum sive manè, sive serò sive quâvis horâ diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, *præ*cipuè autem phlegmaticis & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus ægris felicissimo successu offeruntur: Non solum enim alvum aliquo modo solvunt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloephanginis nostris.

PILULÆ ANODYNÆ.

℞. *Ext. pil. Aloephang. nost.* Drach. iij.
Tartari vitriolat.
Laudani opiat. nost. ana Drach. ß.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleurisi, ceterisque morbis omnibus solùm excellunt; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Aloëphang. & Tartari vitriolat additorum, non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opiati per se exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Dosis à Gran xij. ad xv. Scr. j. & à Gr. xxv. ad Drach. s. Harum enim pilularum Gr. xv. Laudani opiati Gr. 3. Scr. j. Laudani Gran 4. Gr. xxv. Laudani Gr. 5. Drach. s. Laudani Gr. 6, in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PILULÆ NARCOTICÆ.

℞. *Opij Thebaici Spagyricè præp. atq; extract.* Drach. iij.
Spec. Diambræ Drach. j.
Sal. Margaritar. or.
Corallor. rub. ana Drach. s.
Ext. Flor. Papav. errat.
Croci orient. ana Scr. j.
Lap. Bezoar. orient.
Oss. de Corde Cervi ana Scr. s.
Moschi laudatiss. Gr. v.
Ol. Caryophyllorum
Cinamomi
Majoranæ
Succini alb.
Carui ana Gut. iiij.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost diss. fiat massa pilularum.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à Gran iij. ad iiij. v. vel vj. horâ dormitionis.

PILULÆ CEPHALICÆ.

℞. *Scammonij rosat.* Drach. iij.
Ext. Pil. Cochiarum
Hellebori nigr. ana Drach. js.
Tartari vitriolat.
Spec. Diambræ ana Drach. s.
Ol. Succini alb.
Majoranæ ana Scr. s.

Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Fæniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventriculum, Uterum & alia viscera à frigidis, crassis, seropis, Pituitosis & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valdè celebres sunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s.

PILULÆ SENECTUTIS.

℞. *Ext. Melissæ* Drach. iij.
Spec. Diamosch. dulc. Drach. js.
Succini alb. præp. Drach. j.
Magarit. trochiscat. nost.
Ambræ grisea ana Scr. j.

Misc. & cum conf. Alkermes in aq. Lil. Convall. diss f. Massa pilularum; ex quâ postea cum Ol. Caryophyllorum & Majoranæ ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Ciceruum, quæ deaurentur.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; nec non ad pellendas curas valdè utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILULÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. præp.* Drach. ss.
Sulph. Lunæ sicci. Scr. ij.
Hyacinth. præp. Drach. s.
Mag. Perlar. orient.
Coraller. rub. ana Scr. j.

Misc. & cum Syr. Cort. Citri Moschat f. Massa pilularum; ex quâ posteà cum Ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Usus, Dosis.

SOmnia gravia & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcent & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus totiusque corporis plurimum valent. Dosis horâ somni Scr. j.

PILULÆ ODONTALGICÆ.

℞. *Opij Thebaici* Drach. j.
Camphoræ
Sem. Staphid. agriæ
Zingiberis alb.
Piperis longi
Gallar. Turcæ
Cretæ albiss.
Aluminis usti ana Drach. s.
Rad. Peucedani
Hyoscyami
Urticæ min. ana Scr. ſ.

Sp. Sa-

Sp. Salis Nitri q. ſ. ad perfectam acetoſitatem.

Miſc. diligenter & cum Balſamo Odontalg. noſtro f. l. a. Maſſa pilularum ; Ex qua poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutrâ ſui parte in acumen deſinentes.

Vires & Vſus.

IN uſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis enim & concavis dentibus impoſitæ, acutiſſimum dolorem confeſtim & extempore ſolvunt.

PILULÆ DE CALCE VIVA.

℞.	*Calcis vivæ*	Drach. j.
	Farin. Siliginis	
	Piperis long.	
	Cort. Granator.	
	Gallar. Turc.	ana Drach. s.
	Sem. Hyoſcyami	
	Caryophyllorum	
	Opij Thebaici	
	Aluminis uſti	ana Scr. j.

Miſc. & cum ſuc. inſpiſſ. rad. Pyrethri fiat Maſſa pilularum ; Ex quâ poſtea cum Ol. Origani cret. & Camphoræ ana ſ. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires & Uſus.

DEntibus dolentibus impoſitæ ſubitò medentur, firmiores eos reddunt : Vermiculos in eorum cavernis delitescentes enecant, nec non fluxiones omnes ad gingivas lapſas extrahunt.

PILULÆ ODORIFERÆ.

℞.	*Styracis calamit.*	Drach. ij.
	Aſæ dulcis	Drach. j.
	Rad. Ireos	Drach. s.

Galliæ Moscat.
Santali citrin. ana Scr. j.
Ol. Stil. Rosar. veri Scr. s.

Misc. & cum modico infusionis tragacanth cum. aq. Cinamomi fact. fiat Massa, de quâ formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

Vires, Usus, Dosis.

FÆtorem dentium excavatorum relegant; nec non immissæ & retentæ, suavissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILULÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. *Origani Cretici* Drach. j.
Galliæ Moschat. veræ
Cassiæ lignea
Lig. Aloës
Santali citrin.
Ireos flor. ana Drach. s.
Styracis calamit.
Asæ dulcis
Caryophyllorum
Galang. min.
Nuc. Moschat.
Cubebarum
Macis ana Scr. j.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ diss. s. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Stil. Rosar. & Cinamomi ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Usus, Dosis.

FActâ purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3 vel 4. assumptæ, mirabiliter fætorem oris & nasi, sive per consensum à Cerebro, sive à Stomacho ortum, emendant,

dant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & jucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant & concoctionem juvant.

PILULÆ ROSATÆ.

℞.	*Scammonij rosat.*	Unc. s.
	Mag. Jalappæ	
	Turbethi	ana Drach. ij.
	Tartari vitriolat.	Drach. j.
	Ol. Stil. Rosar. veri	Scr. s.

Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo Nr. 9.

Vires, Usus, Dosis.

VAlentissimè bilem dejiciunt, quam à sanguine exhauriunt; nec non crassam lentamque pituitam vacuant atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis ac remotioribus artubus educunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s & Scr. ij.

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

℞.	*Ext. Polychrest. nost.*	
	Scammonij rosat.	ana Unc. s.
	Tartari vitriolat.	Drach. j.

Misc. & cum Sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ postea cum Ol. Majoranæ fingantur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

QVod ad quam plurimos totius corporis affectus maximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Jecinorisque morbos valdè probantur: Ex ijs enim pituitam & utramque bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagram & Arthritin etiam insigniter prosunt *Dosis* à Scr. j. ad *Drach.* s & Scr ij. *præsertim in robustioribus.*

PI-

PILULÆ MELANAGOGÆ.

℞. *Maſs. Pil. Indarum* Unc. s.
Lap. Lazuli præp.
Scammonij roſat. ana Drach. ij.
Ext. Troch. Alhandel
Hellebori nigri
Jalappæ ana Drach. js.
Eſſ. Fol. Senæ Alexand.
Hyperici ana Drach. j.
Croci oriental. præp.
Epithymi ana Drach. s.
Spicæ Indicæ
Caryophyll. ana Scr. s.

Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Roſarum diſſolut. fiat Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Uſus, Doſis.

UT per has pilulas humanus intellectus quaſi deperditus reſtauretur, ſecretiſsimè teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiaſin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem inſigniter defecant, & ſeroſa excrementa ita largiter evacuant, ut omnes hiſce utentes, ſemper tam mentis quam corporis ſanitatem recipiant. Doſis à Scr. j. ad Drach. s.

PILULÆ HYDRAGOGAE.

℞. *Turbith. mineral. veri* Unc. s.
Ext. Hellebori nigri
Colocynthid. ana Drach. iij.

Rhabar-

Rhabarbar.
Elaterij ana Drach. ij.
Mag. Corallor. roſat.
Hyacinth. præp. ana Drach. ſs.
Croc. Metallor. Abſinthiac.
Gum. de Peru roſat.
Sp. Vitrioli dulc. Drach. s.

Miſc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinamomi ana f. q. f l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Cathartícum eſt ſtupendum, immò ſpecificum: Craſſos enim & ſeroſos humores expurgat, & viſcera nutritionis corroborat. Prætereà in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ cujuscunque etiam ſpeciei, gradus atque ætatis; nec non in omnis generis inveteratis & peſſimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fiſtulis, & hujus ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis & intermittentibus remedium eſt appropriatum. Doſis à Scr. s. ad Scr. j. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, ſi vires ferant.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. *Gum. Ammoniaci in aceto ſquillitico diſſolut. & adjuſtam conſiſtentiam cōct.* Unc. j.
Chalybis cum aceto Tamarind. præp.
Ext. Rad. Filicis ana Unc. s.
Tartari Vitriolat.
Aloes non lotæ ana Drach. ij.
Mag. Myrrhæ rub.
Maſtichis ana Drach. j.

Sal. Absinthij
Scolopendr.
Centaur. min. ana Drach. s.
Sem. Fraxini
Croc. orient. ana Scr. j.

Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum; quæ conservetur in aluta madefacta Ol. Bentzoin. Postea à tempore usus cum Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis & Jecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt & confortant; nec non (præmissis tamen universalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & alvum subducentibus) ejus duriciem, tumorem, & diuturnum scirrhum pedetentim & sine molestiâ tollunt. Debent etiam antè & post harum pilularum usum, clysteres & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. manè seu vesperi ratione morbi & complexionis.

PILULÆ DULCES.

℞. *Suc Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. nost. dissolut. colati & ad justam consistentiam iterum coct.* Unc. j.
Spec. Diasaturni nost.
Diasulphuris nost. ana Unc. s.
Ext. Rad. Myrrhidis
Sachari candi alb. ana Drach. ij.
Flor. Bentzoin.
Sem. Cydoneor. ana Drach. j.

Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ postea cum Ol. Anisi & Fæniculi formentur pilulæ.

Vires

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; utpote Tussi, Asthmate, Dispnœâ, Orthopnœâ, Phthisi, Hecticâ, Pleuritide, &c. commendare voluimus. *Dosis* à Scr. j. ad Drach. j. manè & vesperi.

PILULÆ PERUVIANÆ.

℞. *Mag. Gum. Peruviani opt.*
Ext. Panchymag. nost. ana *Drach.* vj.
Acidi Tartari *Drach.* ss.
Sp. Vitrioli rect: Scr. j.

Misc. & fiat s. a. Massa; Ex quâ postea cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. V.

Vires, Vsus, Dosis.

AD humores serosos & crassos evacuandum in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritiâ, obstructionibus Hepatis & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis, hisce quotiedie tanquam expertâ medicinâ utimur felicissimè. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. & Scr. ij. præsertim in robustioribus.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ in succo Limonum lotæ* Unc. ss.
Suc. Portulacæ inspiss. *Drach* vj.
Ext. Rad. Glycyrrhiz.
Rhabarbari
Tartari vitriolati ana Drach. iij.
Spong. in arbusto Rosar, sylvest. natæ
Ossa Mespilor. ana Drach ss.

Sal.

Sal. Succini alb.
Nitri præp. ana Drach. ſ.
Mag. Lap. Percar. piſ.
Oc. Cancri ana Drach. s.

Miſc. & f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum & ciendas urinas conveniunt, præcipuèque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulam ad miraculum usque expellunt. Gonorrhæam & id genus alia curant; nec non Hepatis Lienisque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à. Drach. s ad Drach. j.

PILULÆ STIPTICAE.

℞. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* Unc. s.
Spec. Diaplantagnis
Diamartis ana Drach. iij.
Laudani opiati Drach. ij.
Fung. Betulini
Coag. Leporis
Camphoræ ana Drach. s.
Ung. Equiuſtæ
Sandaracæ
Olibani ana Scr. j.

Solvatur ſuccus Glycyrrhiz in vino granatorum & f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Nuc. Moſchat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vſus, Doſis.

OMne alvi profluvium à quacunque causâ ortum cohibent, & ſanguinem à quacunque parte emanentem coërcent,

ercent ; nec non uterinos fluores omnes sistunt placideque, compescunt dolores mitigant & somnum inducunt. *Dosis* à Scr. j. ad *Drach.* s. vesperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violarum lct. & in eâdem ad justam consistentiam coct.*

	Unc. ij.
Acidi Tartari	Unc. j.
Spec. Dialreos simpl.	Drach. ij.
Nitri præp.	Drach. j.

Misc. & manus immittendo in aquam violârum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Usus, Dosis.

FElicissimè utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crassiore materiâ genitis ; Hinc per experientiam cognovisse licuit, quosdam harum pilularum usu instantes dolores podagricos adeò præcavisse, ut iidem aliquot annos non vel tardius redierint, aut in quibusdam mitiùs saltem afflixerint & citiùs desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum & venarum obstructionibus, Hemicraniâ, Icteritiâ, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium retentione, &c. Calculos Renum & Vesicæ (ipsum Ventriculum & proximè vicina membra non solùm levando ; sed & iisdem singulare robur suggerendo) communiunt atque expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus harum pilularum usus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores & urinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præservatione Dosis singulis Lunæ quadris à Drach. s. ad *Drach.* j. In curatione autem quotidiè manè in aurorâ à *Drach.* j. ad *Drach* js.

PILULÆ DE SANDARACA.

℞.	*Sandaracæ electæ*	Unc. s.
	Ext. Polypodij	
	Tartari albi	ana Drach. ij.
	Succini alb. præp.	
	Piperis nigri	
	Aluminis rochæ	
	Sarcocoll. rub.	ana Drach. s.
	Laccæ ablutæ	
	Nitri præp.	
	Aristoloch. rot.	
	Sem. Rutæ sylvest.	
	Petroselini	ana Scr. j.

Misc & cum suc. inspissat. Centaur. min f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

PIngues extenuant; nec non omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum una, quando surgit à lecto.

PILULÆ DE SABINA.

℞.	*Sal. Herb. Sabinæ*	p. ij.
	Ol. Stil. ejusdem	p. j.

Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duriciem acquirant, posteà.

℞.	*Mass. Pil. Aloephang. nost.*	Unc. ij.
	Lapidis hujus præparat.	Unc. j.
	Borrac. Venet.	Drach. iij.
	Ext. Spec. Diatraur. nost.	
	Flor. Centaur. min.	
	Herb. Sabinæ	ana Drach. s.

Croci

Croci orient. Scr. j.

Misc & cum Ol. Bac. Juniperi f l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Cinamomi & Macis fermentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

ADeò feliciter obstructiones Uterinas referant, Mensesque retentos copiosè movent, ut meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Dosis manè & vesperi à Scr. j. ad Drach. s.

PILULÆ UTERINÆ.

℞. *Mass. Pil. Aloephang.* Unc. j.
Fæc. Bryoniæ Drach. j.
Sal. Jovis Anglici
Matris Perlar.
Coraller. rub. ana Drach. s.
Ext. Castorei veri
Caller. Equar. ana Scr. j.
Ol. Angelicæ Scr. s.

Misc. & f l. a. Massa pilularum, ex quâ postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Usus, Dosis.

SPecificum & peculiare est medicamentum ad Uteri strangulatum: Fœminas enim hysterico pathemate quasi suffocatas feliciter excitat. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. auroris aliquot continuis.