

SECTIO VII.

DE ROTULIS. ROTULÆ IMPERIALES.

℞.	<i>Conf. Alkermes</i>	Unc. s.
	<i>Margarit. trochiscat.</i>	Drach. j.
	<i>Ambra grisea</i>	Scr. j.
	<i>Moschat. landatiß.</i>	Scr. s.
	<i>Sachari albiß. in aq. fragrantiß. Rosar. diß.</i>	Unc. viij.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Supramodum caput, cerebrum, & Memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Caniciem retardant. Vitam malâ victus ratione abbreviatam prolongant. Dosis sæpius in die ab 1. ad 2 vel 3 pro unâ vice.

ROTULÆ SMARAGDINÆ.

℞.	<i>Smaragd. præp.</i>	Drach. ij.
	<i>Corn. Alci Spagyricè calc.</i>	Drach. js.
	<i>Sem. Paoniae maris descescente</i>	
	<i>Lunâ collect.</i>	
	<i>Citri excort.</i>	ana Drach. j.
	<i>Rad. Diptamni alb.</i>	
	<i>Gran. Chermes</i>	
	<i>Galanga min.</i>	

Crocâ

DE ROTULIS

157

Crociorient. præp.

Cubebarum

Visci quercin.

ana Drach. s.

Mag. Perlar. or.

Corallorub.

Hyacinth. præp.

ana Scr. j.

Ol. Succini alb. rectif.

Nuc. Moschat.

Macis

Cinamomi

ana Scr. s.

Rorismarin.

Lavendula

ana Gut. iiij.

Sachari albiss. in aq. Apoplect. & Epilepticâ nosl.

ana dissolut.

Unc. xvj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires. Usus, Dosis.

Miraculosè ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralyfi, &c. præferunt. Vertiginem corrigunt Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & sensus acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes meditationibus continuis curisque variis facultates animales periculosè debilitantes, maxime juvant atque liberaliter sustentant.

ROTULÆ HYACINTHINÆ.

Spec. Diarrhod. Abbat.

Diamargar. frig.

ana Unc. s.

Hyacinthi præp.

Drach. ij.

Flor. Nitri

Drach. j.

Mag. Corallorum rub.

Scr. j.

Ol. Stil. Rosarum

Scr. s.

Sachari albiss. in aq. flor. Nymphaeas. q. dissolut.

Unc. xvj.

V 3

Misc.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

AD universi corporis caliditatem & inflammationem conferunt omnemque virium imbecillitatem firmant. Syn-
copen juvant, atque longo morbo dejectos supra modum re-
creant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis,
Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus & maligne Febri-
citantibus mirè auxiliantur. Dosis à 2. 3. ad 4. & 5. sæpius in
die.

ROTULÆ CORDIALES.

℞.	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Conf. Alkermes	Drach. ij.
	Margarit. trochiscat.	
	Mag. Corallor. rub.	ana Scr. j.
	Ol. Caryophyllor.	
	Macis	ana Gut. iij.
	Sachari albiss. in aq. Cinamomi dissolut.	Unc. viij.

Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

COr insigniter confortant, illudque ab omni corruptione
illæ sum præstant, & ne facile à maligno aëre depravetur,
tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro unâ vice.

ROTULÆ PECTORALES

ALBÆ.

℞.	Spec. Diatragacanth. frigid.	
	Dia Treos simpl.	ana Unc. s.
	Lact. Sulphuris	Drach. ij.
	Pulv. Benzoin.	Drach. j.
	Ol. Feniculi	Scr. j.

Sacha.

DE ROTULIS.

Sachari albiſſ. in lact. Sem. Papav. alb. cum aq.
Violarum ext. diſſolut. xix
Unc. xvj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Viſes, Uſus, Doſis.

AD omnem faucium & linguæ aſperitatem valent. Pectoris & thoracis gravitatem, à cauſa calidâ & ſiccâ, allevant. Tuſſientes, Phthiſicos, tabidos, macie conſectos, & eos qui deſfluxionibus & deſtillationibus è capite obnoxii ſunt, juvant. Doſis quavis horâ 1. 2. vel 3. pro una vice.

ROTULÆ PECTORALES

CITRINÆ.

<i>Re. Lob. Sani & experti</i>	
<i>Spec. Diarrhod. Abb.</i>	<i>ana Unc. s.</i>
<i>Suc. Glycyrrhiz. ext.</i>	
<i>Flor. Sulphuris</i>	<i>ana Drach. i.</i>
<i>Pulv. Benzoin.</i>	
<i>Rad. Jreos flor.</i>	<i>ana Scr. ij.</i>
<i>Ext. Croci oriental.</i>	
<i>Bal. Sulphuris anſat.</i>	<i>ana Scr. j.</i>
<i>Sachari albiſſ. in aq. Faniculi diſſolut.</i>	
	<i>Unc. xvj.</i>

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Viſes, Uſus, Doſis.

PUllmonēs expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideoque tuſſiculofis, Pleuriticis & difficulter ſpirantibus mirum in modum auxiliantur. Doſis ſæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel 4. pro una vice.

ROTULÆ PECTORALES

RUBRÆ.

Re. Spec. Diarrhodon. Abbat. *Unc. j.*

Lob.

SECTIO VII.

℞.	<i>Lob. Sani & exp.</i>	Unc. s.
	<i>Conf. Alkermes</i>	Drach. ij.
	<i>Suc. Glycyrrhiz. ext.</i>	
	<i>Flor. Sulphuris</i>	ana Drach. j.
	<i>Pulp. Benzoin.</i>	
	<i>Rad. Ireos flor.</i>	ana Drach. s.
	<i>Ol. Anisi</i>	Scr. j.
	<i>Sachari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal. rub.</i>	
	<i>prius tinct. dissolut.</i>	Unc. xvj.
	Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.	
	<i>Vires, Vfus, Dosis.</i>	

THoracem & Pulmonem expurgant, eosque ad expecto-
randam crassam & lentam materiam, roborant. Hinc
tussi diuturnæ, Asthmatis, & Pluritidi auxiliantur. Dosis à
1. 2. 3. & vel 4. prouâ vice.

ROTULÆ LAC PROVOCANTES.

℞.	<i>Crystallorum præp.</i>	Unc. s.
	<i>Corallorum rub. præp.</i>	Drach. j.
	<i>Margaritar. præp.</i>	
	<i>Piperis longi</i>	ana Drach. s.
	<i>Ol. Sem. Feniculi</i>	Scr. j.
	<i>Sachari albiss. in aq. Nuc. Moscat. dissolut.</i>	
		Unc. iij.

Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

In provocatione lactis, secretum est: dantur Nutricibus
singulis diebus, manè, meridiè, & vespere 4. aut 5. pro unâ
vice.

ROTULÆ REFECTIVÆ.

℞.	<i>Margarit. trochiscat.</i>	Drach. j.
	<i>Mag. Corallor rub.</i>	

DE ROTULIS.

261

Ambragrisea ana Scr. j.
Sachari albiß. in lact. Amygd. dulc. cum aq.
Rosar. ext. dissolut. Unc. iiii.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos re-
 focillatis viribus sanitati restituunt totamque naturam cor-
 roborando conservant & ad pristinum robur recuperandum
 conducunt. Dosis est, ut, necessitatis usu ita deposcente, duæ
 vel tres assumantur, & sensim linguâ confricentur, ac deinde
 deglutiantur.

ROTULÆ STIMULANTES.

R. *Borracis Venet.* Drach. ij.
Sem. Lingue avis Drach. j.
Boleti Cervini
Carnis scincor. ana Drach. s.
Piperis long. Scr. j.
Cantharid. corp.
Ol. Cinamomi ana Scr. s.
Sachari albiß. in aq. Rad. Satyrj & Anthos
ana diss. Unc. vj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impoten-
 tiam & læsam virilitatem quam maximè valent. Dosis
 eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minusvè pro ratione duel-
 li. Sumi etiam possunt post primam coctionem à mediâ sci-
 licet nocte.

ROTULÆ AROMATICÆ.

R. *Galange min.* Drach. js.
Galami aromat.

X

Gran.

SECTIO VII.

Gran. Paradisi.

Zingib. alb.

Caryophyllor.

Cass. Ligna

Zedoaria

Pimpinella

Piperis longi

Sem. Carui

Cubebarum

Nuc. Moschat.

Croci orient.

Maceris

Ol. Ciscamomi

Menta crisp.

Aurantior.

Rorismarin.

Sachari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissolut.

ana Drach. j.

ana Drach. s.

ana Scr. j.

ana Scr. s.

Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

OMnia membra principalia; utpote: Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Intestina, &c. refrigerata. egregiè calefaciunt, corroborant, atque à doloribus præservant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Nec non flatu ventriculi distendentes probè discutiunt, omnemque totius corporis noxam à causa frigida proficiscentem curant. Dosis quovis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

ROTULÆ REFRIGERANTES.

℞. Spec. Diarrhod. Abbat.

Unc. j.

Elesachari Citri

Flori

DE ROTILIS.

163

<i>Flor. Nitri</i>	ana Drach. ss.
<i>Crystallor. præp.</i>	Drach. j.
<i>Tinct. Corallor. rub.</i>	
<i>Grano Chermes</i>	
<i>Santalorum</i>	ana Drach. s.
<i>Mag. Saturni</i>	Scr. j.
<i>Ol. Stil. Rosarum</i>	Gran. iiij.
<i>Sachari albiss. in Suc. Berber. & Ribes ana dissolut.</i>	Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

IN signiter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis febribusque acutis sunt admodum convenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum, Cor & Hepar supercalēfactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quam externas modestē delent, suaviterque fiunt. Dosis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

ROTULÆ CARMINATIVÆ.

<i>R. Ol. Carminativi nost.</i>	Drach. js.
<i>Cinamomi</i>	
<i>Caryophyl.</i>	ana Scr. s.
<i>Sachari albiss. in aq. Carminativ. nost. diss.</i>	Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

Dissipant flatūs & ventositates in Ventriculo & intestinis latentes Concoctionem juvant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores urinam provocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro una vice.

SECTION VII.
ROTULÆ DIACYMINI.

℞.	Spec. Diacymini	
	Dianisi	ana Unc. s.
	Diamoschi dule.	
	Diambre	ana Drach j.
	Bals. Sulphuris anisat.	
	Ol. Feniculi	ana Scr. j.
	Aurantiorum	
	Macis	ana Scr. s.
	Sachari albiss. in aq. Benedict. Serpilli nost.	
	dissolut.	Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

Intestinorum flatus potentissimè dissipant, & prosunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus, Asthmaticis, Cardiacis, Jecinerosis, Lienosis, Inflatibus, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè succurrunt. Concoctionem juvant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum distentionem saluberrimè liberant. De quibus sumat æger unam atque alteram ad lubitum.

ROTULÆ CONTRA VERMES.

℞.	Spec. Diacina nost.	Unc. ij.
	Sachari albiss. in aq. rad. Graminis & Tanaceti	
	ana s. q. diss.	Unc. xvj.

Misc. & fiat confection in rotulis, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Vermes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis facientibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minusve, pro unâ vice.

RO.

DE ROTULIS.
ROTULÆ MITHRIDATICÆ
præservantes.

165

℞. *Extract. Mithridatij cum aceto distill. parat.*
Drach. js.

Corn. Cervi Spagyricè calc.

Sem. Citri excort.

Flor. Sulphuris comp.

Smarag. præp.

Bolirub. or. præp. ana Drach. j.

Rad. Tormentilla

Zedoaria ana Drach. s.

Margarite trochiscat.

Mag. Corallor. rub.

Camphora ana Scr. j.

Ol. Succini alb. rectific.

Angélica ana Scr. s.

Caryophyllor.

Ruta ana Gran. iiij.

Sachari crystallini in aq. oxalidis & Rosar. dissolus;
Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTULÆ THERIACALES
liberantes.

℞. *Ext. Theriaca Androm. cum aceto distillat. parat.*
Drach. js.

Corn. Alcis Spagyricè calc.

Terra sigillata

Sem. Acetosa

Tinct. Sulphuris

Hyacinth. præp. ana Drach. j.

Rad. Enula camp.

X 3

Ange-

SECTIO VII.

<i>Angelica</i>	ana Drach. s.
<i>Lig. Aloës ponderosæ</i>	
<i>Off. de Corde Cervi</i>	
<i>Succini alb. præp.</i>	ana Scr. j.
<i>Ol. Camphora veri</i>	
<i>Myrrharub.</i>	ana Scr. s.
<i>Cassia lignea</i>	
<i>Zedoaria</i>	ana Gran. iij.
<i>Sachari albissimi</i>	Unc. xvj.

Misc. & fiat, Sacharo dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTULAE ANGELICAE

præservativæ pro gravidis.

℞. Extr. Rad. Angelica cum aceto distillat. fact. Drach. js.

Corn. Cervi Spagyricè calc.

Terra sigillata

Boli Armen. præp.

Rad. Paonia sam.

Sem. Acetosa

ana Drach. j.

Margarita trochiscat.

Mag. Corallor. rub.

Hyacinth. præp.

ana Drach. s.

Macis in aceto macerat. & exsic.

Cassia lignea

Crocior.

ana Scr. j.

Ol. Succini alb. rectif.

Zedoaria

ana Scr. s.

Caryophyllor.

Citri

ana Gran. iij.

Sachari crystallini in aq. Tormentilla & Veronica diff.

Unc. xvj.

DE ROTULIS.

167

Misc. & fiant l. a. placentulæ.

ROTULAE ZEDOARTICAE.

Salvificantes pro Pueris.

℞. Ext. Zedoaria cum aceto dist. fact.

Drach. js.

Corn. Alcis Spagyricè calc.

Succini alb. præp.

Terra sigillata

Bol. rub. or. præp. ana Drach. j.

Rad. Paoniae maris

Diptam. alb.

Tormentilla ana Scr. ij.

Smaragd. præp.

Hyacinth. præp.

Sem. Citri exsicc.

Acetosa

Cina

ana Drach. ss.

Mag. Corallor. rub.

Perlar. or.

Oc. Cancr.

Oss. de Corde Cervi

Bals. Sulphuris anisat. ana Scr. j.

Ol. Cinamomi

Macis

Citri

ana Gut. iij.

Sachari albiss.

Unc. xvj.

Misc. & Sacharo soluto in aq. flor. Nymphaeæ & Rosarum ana s. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Contra Pestis contagionem quam maximè valent: ab illâ enim liberant totumq; corpus à corruptione præservant, & ne à maligno & pestifero aëre lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3. pro una vice.

RO-

SECTIO VII.
ROTULÆ CATARRHALES
CALIDÆ.

Rx. Spec Diamosch, dulc.
Diambre ana Drach. j.
Aromat. rosat.
Dia Ireos simpl. ana Drach. s.
Thuris elect.
Mastichis
Corn. Cervin. præp. ana Scr. j.
Sachari albiss. in aq. Betonica diff.
Unc. v.

Fiat Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inun-
gantur.

Vires, Usus, Dosis.

Quando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter
naturam excernitur; vel si ad partem aliquam corporis
dilabitur, atque in eâ continetur, functionibus ejus partis læ-
sis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis,
percipitur, hæ Rotulæ per celebres sunt: omnes enim Catar-
rhos frigido sistunt, caput, pectusque confortant. Dosis à
tribus ad quatuor pro unâ vice.

ROTULÆ CATARRHALES
FRIGIDÆ.

Rx. Sem. Papav. alb. contus. Unc. iiij.
Silicarum crassiusculè, incisar.
Unc. ij.

Infundantur per aliquot dies in aq. Scabiosæ & Tusfi-
lag. ana s. q. Postea destillentur, & in hujus stillatici liquo-
riss. q. dissolve Gran. Mastichis Unc. j. coquantur parum &
filtrentur, & additis Sachari albiss. Unc. viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires,

DE MORSULIS.

169

Vires, Usus, Dosis.

QVando Catharrus est tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exasperantur, & exulcerantur, amaritudo & salsedo percipitur. Febris adest, hæ Rotulæ valde commendabiles sunt. Dosis à tribus ad quatuor pro una vice.

SECTIO VIII.

DE

MORSULIS.

MORSULI CEFHALICI.

- R.** Conf. Flor. *Paonia*
Anthos ana Unc. s.
Spec. Diamoschi dulc.
Diambre ana ij.
Cranei humani Spagyricè calc.
Corn. Alci eodem modo calc.
 ana Drach. j.
Rad. & Sem. Paonia debite collect.
Visci quercini ana Drach. s.
Ol. Succin. alb. recte Scr. j.
Lavendula
Nuc. Moscat.
Carui ana Gr. iiij.
Sachari albiss. in aq. Apoplect. & Epilept. nost.
 ana f. q. dissolut. Unc. xvj.

Misc. & f. ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

A Totâ substantiâ tam in curando quam præservando Epileptiæ, Apoplexiæ, Paralyfi, caro, &c. ceterisque pericu-