

SECTIO IX.

DE TROCHISCIS. TROCHISCI VITÆ.

℞.	<i>Man. Christi simpl.</i>	Unc. vii.
	<i>Conf. Alkermes</i>	Unc. js
	<i>Margarit. trochisc. nost.</i>	
	<i>Ambra grisea</i>	ana Drach. f.
	<i>Moschi laudatiss.</i>	
	<i>Lap. s. pretios. præp.</i>	ana Scr. j.
	<i>Elaeoch. Cinamomi, Caryphylor.</i>	ana Scr. s.

Misc. & eum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. dissolv.
Trochisci parvi proutu.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè atque cælesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renovant. Caput, Cor, Ventriculum, Jecur, &c. suprâ modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conveniunt. Senes debiles restitunt. Concoctionem juvant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem avertunt. Visum acuant. Ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præservant. Partum accelerant, Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis unus atque alter pro unâ vice. Præparantur etiam sine Moscho.

Z

TRO.

SECTIO IX.
TROCHISCI DE RADICE
RHODIA.

℞.	Rad Rhodae	Unc. j.
	Cort. Rad. Mandrag.	
	Nucl. Persicorum	
	Opij Spagyricè præp.	
	Myrrha rub.	ana Drach. vj.
	Flor. Papaveris errat.	
	Croci orientalis	
	Rosar rub.	ana unc. s.
	Sem. Hyoscymi alb.	
	Anethi	
	Apij	ana Drach. iij.
	Nuc. Moschata	
	Cubebarum	
	Camphora	ana Drach. ij.
	Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllii & Cydoneor, cum aq.	
	Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.	
	Vires & Vfus.	

E Go expertus sum in Melancholiâ, Maniâ, Phrenesi. vigiliis immodicis. nec non in omni dolore & discrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri & fronti & temporibus sepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞.	Cerusa lota	Vnc. j.
	Corn. Cervi s. igne calc.	
	Sarcocolla nutrit.	
	Tutia præp.	ana Vnc. s.
	Gum. Arabicæ	

Tra

*Tragacanth. alb.**Amyli*

ana Drach. ij.

*Matris Perlar. præp.**Nihili albi**Olibani*

ana Drach. j.

*Opii Spagyricæ præp.**Camphora*

ana Drach. s.

Misc. & cum albumine ovorum f. Trochisci oculares: præ
collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vires & Usus.

Valent ad omnis generis passiones oculorum; Imprimis
autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum
tenuem, pustulas, inustiones prolapsus, confusiones rupturas,
concavitates, scabriciem, pruriginem & ophthalmicos dolo-
res leniendos profunt; nec non oculorum vulnere replent &
consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞.

Sachari Penidij

Unc. ij.

Sem. Papav. alb.

Unc. s.

*Melonum excort.**Cucurbitæ*

ana Drach. ij.

*Sac. Glycyrrhiz. ext.**Bol. Armen. rub. præp.**Flor. Sulphuris comp.*

ana Drach. js.

*Tragacanth. alb.**Amyli*

ana Drach. f.

Ext. Flor. Papav. errat.

Drach. s.

Misc. & cum mucilag. Sem. Cydoneor. cum aq. Papave-
ris errat, ext. f. Trochisci parvi sublinguales.

Z z

Vires

Utimur hisce feliciter contra omnes catharrhos acutos à capite ad pectus descendentes ; quos egregiè sistunt, & caput pristinae functioni restitunt. pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis vel alternis saltem horis, duos vel tres pedetentim per se linguae & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

R₂. *Sachari candi alb. & Penidij*

ana Unc. iiii.

Sac. Glycyrrhiza ext.

Drach. x.

Spec. Diatomeos simplic.

Diarrhod. Abb.

Diamarg. frig.

ana Drach. ꝑ.

Sem. 4. frig. major.

Aliptæ Moschata

Lact. Sulphuris

ana Drach. s.

Misc. & cum mucilag. rad. Althææ cum aq. violar. ext. f.
Trochisci sublinguales.

Vires, Ufus, Dosis.

TVfficalidæ & siccæ imperando, vocem abscissam refarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando ceteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiâ asthma & constrictione pectoris laborantibus singulariter profunt. Dantur quotidie multoties duo tresvè pro unâ vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

Rx. *Sachari candidalb.*

Vnc. viij.

Conf. Alkermes

Vnc. j.

Lap. quinq; pretios. prap.

ана Scr. j.

Ol.

DE TROCHISCIS.

Ol. Caryophyllor.

Cinamomi

ana Scr. s.

Misc. & cum mucilag. Tragacant. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta. fiant Trochisci parvi.

Vires, Usus, Dosis.

Cor singulariter confortant, ejusque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejectos & imbecillitate langentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, ejusque concoctionem juvant. Dosis tres, quinque ad sex, pro una vice.

TROCHISCI JOVIALES.

Rx. Mag. Jovis Anglici

Matris Perlar.

Corallor. rub.

ana Drach. j.

Ol. Succini alb. rect.

Scr. j.

Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hystericâ nostrâ dissolut. f. l. a. Trochisci parvi Scrupulum semis ponderantes.

Vires, Usus, Dosis.

Admirandæ potentie & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his unum vel duos horis trium dierum matutinis, ex aquâ nostrâ Hystericâ, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei providentiam, Libera censenda & nuncupanda sit: pro quo divino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALUMINE.

Rx.

Aluminis crudi.

Rad. Pyrethri

ana Unc. s.

Piperis long.

Sem. Hyoscyami

ana Drach. j.

℞ 3

Fari.

SECTIO. IX.

*Farina filiginis**Creta alba**Nitri præp.**Zingiberis alb.**Caryophyllorum**Opii præp.*

ana Drach. js.

ana Drach. j.

Misc. & cum succo Urticæ min. f. Trochisci.

Vires & Usus.

Super dentes & gingivas positi (factis tamen prius debitis purgantibus per phlebotomiam, si expediat vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TROCHISCI DE SATUREJA.

pro Lixivio;

℞.

Saturejæ exsic.

Unc. s.

*Majorana**Origani**Flor. Lavendula**Rosarum rub.**Anthos**Lig. Aloes pond.**Gum. Arabici**Tragacanth. alb.**Rad. Caryophyllat.**Ireos florent.**Caryophyllorum**Nuc. Moschat.**Cardamom. min.**Cubebarum opt.**Ambra grisea**Moschi opt.*

ana Drach. ij.

ana Drach. js.

ana Drach. j.

ana Drach. s.

ana Scr. s.

Misc. & cum albumine ovorum formentur trochisci
Drach. j. ponderantes.

Vires,

DE TROCHISCIS.

183

Vires & Usus.

HOrum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivii s.q. eoque Caput manē ante cibum, corpore excrementis vacuo, abluatur, sic tamen, ut statim linteis calidis abstergatur & exsicceatur: Sudores enim & sordes Capitis detegit, illudque roborat, & cutis meatus referat. Catharhose exsiccat. Memoriam confortat & sensus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

Ros. de succo Berber.
de Suc. Ribium ana Unc. viij.
Spec. Diarrhod. Abbat. Sp.
Vitrioli irrorat.
Nitri preparat. ana Unc. j.
Pul. Rosar. ruber. vitriolat.

Drach. ij.
 Gut. iij.

Ol. Cinamomi

Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Usus, Dosis.

IN Anginā, Inflammatione oris & linguæ, ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodiē die fliegende Nise vocant) ardore urinæ, Febribus ardentibus & præsertim Hemitritæo putrido, vulgō die Haupt-Kranckheit / valdē commendabile sunt. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

Ros. Farin. Silicum fluviat. calcinat.
 Unc. ij.
Lap. Pumicis præp.
Aluminis usli ana Unc. s.

Rad.

SECTIO IX.

*Rad. Ireos florent.**Cineris Tabaci Ind. albiss.*

ana Drach. ij.

*Gallie Moschat. versæ**Ol. Lig. Rhodini*

ana Scr. j.

Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Ros. r. dissolut, f. l. a. Styli dentificii.

Vires & Usus.

AD Dentium fordes tollendas & colorem vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt: Dentes enim à naturali sua candore vel ad flavum vel lividum aut nigrum colorem deflecentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur & mundificentur.

POMUM AMBRÆ.

R̃x.

*Rad. Ireos florentin.**Caryophyllorum**Macis elect.**Cinamomi*

ana Unc. .v.

*Lig. Aloës veri**Santalicritini**Styracis calamit.**Ase dulcis*

ana Drach. ij.

Ambre griseæ

Drach. f.

Mosci Alexand.

Drach. s.

*Bals. Peruviani odorif.**Ol. Lig. Rhodini*

ana Scr. j.

Omnibus diligenter mixtis & tritis adde:

Ziberia non falsat.

Drach. ij.

Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. s. q. in aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lavendulæ & Basilic. dissolut f. Massa; ex quâ postea formentur vel Trochisci, vel Poma, seu

DE TROCHISCIS.

185

seu scuta aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestio-
ne indurentur.

Vires & Usus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida,
Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali ma-
ligna, Colica suffocatione Matricis, & procidentia Uteri &c.
præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus
sumi, naribus vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiri-
tus supra modum refocillare solet.

SAPO ODORATUS.

℞. Saponis Venet. in Aq. Narciss. diss.
Lib. j.
Rad. Ireos florent. Unc. j.
Styracis calamit.
Benzoini ana Unc. s.
Lig. Aloës ponderos.
Santali citrini ana Drach. ij.
Ambra grisea
Zibetta ana Drach. j.
Mosch. Alexand.
Bals. Peruviani ana Drach. s.
Ol. Lig. Rhodini, Lavendula
Cinamomi Caryophyllor.
ana Scr. j.

Misc. & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli:
Inter formandum autem manus cum oleis dictis simul inun-
gantur.