SECTIO XI.

DE SALIBUS COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICUM.

℞. *Sem. Erucæ* Lib. ij.
Rad. Lilior. convall.
Pyrethri
Caryophyllatæ ana Lib. j.
Ceraſorum nigror. ſylveſt. exſic. Lib. s.

Bac. Juniperi
Lauri ana Unc. iiij.
Herb. Ivæ arthetic.
Majoranæ
Rorismarini
Origani
Hyſſopi
Salviæ acut. anà Unc. iij.
Flor. Calendulæ
Lavendulæ
Primulæ verù
Betonicæ ana Unc. ij.

Mixta in reverberio, indeque non modo vulgari, ſed ſecundum artem ſpagyricam, ſalem candidiſſimum & cryſtallinum elicias, quod etiam in cæteris obſervandum, & hic ſemel admonuiſſe ſufficit.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Apoplexiâ & Paralyſi &c. præſentaneum eſt remedium: Humores enim diſcutiendo, & attenuando, hominum excitat

citat, totiusque corporis sensum ac motum restituit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis specificis.

SAL EPILEPTICUM.

℞. *Rad. Palmæ Christi* Lib. ij.
Angelicæ
Paoniæ
Pyrethri ana Lib. j.
Sem. Paoniæ
Scob. Lig. Cupreß.
Visci quercin. ana Lib. s.
Herb. Pentaphyll.
Millefolij
Rutæ hort.
Verbasci
Lavendulæ
Rorismarin.
Mors. Gallin. ana Unc. iiij.
Flor. Primulæ veris
Stæchad. Arab.
Tiliæ
Paoniæ
Sambuci ana Unc. ij.

Mista calcinentur in reverberio; postea adde:

Ciner. Picarum junior.
Hirundinum
Sterc. Pavonis ana Unc. j.

Et cum liquore appropriato f. l. a. Sal albissimum & crystallinum.

Vires, Usus, Dosis.

EPilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus, periculosos Capitis morbos, timentibus, singulari proprietate conducit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epilepticâ nostrâ.

SAL CORDIALE.

℞. *Rad. Caryophyllatæ*
Buglossæ ana Lib. ij.
Herb. Rorismarini
Salviæ
Melissæ ana Lib. ß.
Sem. Ocymi Caryophyll.
Cort. Citri ana Lib. ß.
Flor. Quinq; Cordial.
Tunicæ ana Vnc. iiij.

Misce & calcina in exactum cinerem, vase undique firmiter clauso; postea adde:

Ciner: Cinamomi Vnc. iij.
Caryophyllor.
Cardamom. ana Vnc. ß.
Croci orient.
Macis ana Drach. iij.

Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal pulcherrimum.

In Lypothymiâ, Syncope, cæterisque Cordis affectibus, Spiritus omnes recreando & fovendo, quam maximè valet. *Dosis à Scr. ß. ad Scr. j. plus minùsvè in aq. cordialibus.*

SAL PECTORALE.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ* Lib. ij.
Ireos flor.
Enulæ camp.
Altheæ ana Lib. ß.
Symphyt. maj.
Malvæ ana Unc. viij.
Herb. Pulmonar. utriusq;

Mar-

Marrubij
Hyssopi
Tussilaginis
Veronicæ
Hederæter.
Capil. Veneris
Scabiosæ ana Unc. iiij.
Sem. Fæniculi
Anisi ana Unc. iij.
Flor. Chamomillæ
Farfaræ
Jaceæ ana Unc. ij.

Ex mixtis & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus sal splendidissimum extrahatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valdè prodest: pituitam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, indicit, pectusque dilatat atque abstergit. Insuper urinam provocat; nec non Renes & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in aq. pectoralibus vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICUM

℞. *Rad. Pimpinellæ* Lib. ij.
Calami aromat.
Zingib. alb. ana Lib. ſ.
Herb. Absinthij Pont.
Mentæ crisp.
Salviæ acut.
Rorismarin. ana Lib. s.
Cydoneor. exsic.
Zedoariæ ana Unc. iiij.

Calcina in cineres vase clauso; postea adde:

Ciner:	*Galang. min.*	
	Cinamomi	ana Unc. iij.
	Caryophyllor.	
	Cardamom. utriusq.	
	Nucis Moscat.	
	Piper. rot.	ana Unc. j.

Misc. & cum aq. Nentæ vel aliâ specifica fiat *l. a.* Sal spagyricum.

Vires, Usus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem juvat. Nauseam sedat Præterea ægritudinibus nervorum egregiè confert. Omnes sensus & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrhosos sustentat atque Hydropicos juvat. Exhibetur Scrupuli pondere pro unâ vice, plus minusvè in vehiculis specificis, morbum propriè respicientibus.

SAL EPATICUM.

℞.	*Rad. Agrimoniæ*	Lib. ij.
	Cichorei	
	Scorzoneræ	ana Lib. ß.
	Costi amari.	
	Eryngij	
	Curcumæ	ana Lib. s.
	Calami aromat.	
	Rhaponticæ	ana Unc. iiij.
	Herb. Absinthij Pont.	
	Abrotani	
	Eupatorij	
	Scolopendr.	
	Veronicæ	

Epa-

Epaticæ nob.
Fumariæ
Cuscutæ ana Unc. iij.

Mixta calcinentur in reverberio; postea adde:

Ciner. Rhabarbari
Cassiæ lignea ana Unc. ß.

Et cum aq. flor. Epatic. alb. velaliâ convenienti f. l. a. Sal albissimum.

Vires, Usus, Dosis.

HEpatis obstructiones, inflationes, & duricies tollit. Scirrhum dissolvit. Cachexiam depellit. Aquæ subter cutem medetur. Ictoritiam curat, Colorem corporis fœdum emendat. Menses ciet; nec non urinam, dissipando calculum, promovet. Dosis à Scr. j. ad duos in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICUM.

℞. *Herb. Absinthij Pont.* Lib. ij.
Card. benedict. Lib. ß.
Rorismarin.
Scolopendr.
Rorismarin.
Veronicæ
Ceterach. ana Lib. ß.
Rad. Filicis utriusq;
Calami aromat. ana Unc. iiij.
Cort Capparum
Tamarisci
Fraxini ana unc. iij.
Flor. Chamomillæ
Centaur. min.
Genistæ ana unc. ij.

Fiat

Fiat omnium cinis, ex quo postea cum supra dictarum herbarum aquis stillaticiis, extrahatur Sal, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes Lienis obstructiones, dolores, tumores & duricies, aperit sistit, emollit, atque resolvit Senibus quoque & quartanariis mirè confert. *Dosis* omni manè à Scr. j. ad Drach. s. in aq. scolopendr. vel alio convenienti liquore.

SAL NEPHRITIUM.

℞. *Rad. Petroselini*
Ononidis ana Lib. ij.
Filipendulæ
Verbenæ ana Lib. ß.
Eryngij
Pimpinellæ ana Lib. s.
Fabarum exsic.
Oss. Mespilorum ana unc. vj.
Bac. Juniperi
Lauri
Gran. Alkekeng.
Milij Solis ana Unc. iiij.
Herb. Hederæ ter.
Veronicæ
Equiseti
Fumariæ
Fragariæ ana Unc. iij.
Flor. Malvæ arbor.
Sambuci
Genistæ ana Unc. ij.
Sem. Lilior. alb.
Saxifrag. alb.

Lappæ

Lappæ major.
Berberis ana Unc. ſs.

Calcinentur omnia debito modo & f. l. a. cinis albus; cui adde:

Ciner. Lig Nephritici
Nucl. Perſicorum
Amygd. amar.
Piperis rot.
Galang. min.
Zingib. alb. ana Unc. j.
Nitri præp. Drach. vj.

Miſc. & cum aq. pluviali fiat Sal albiſſimum, ut eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis.

CAlculos atterit, arenulas promovet, & iis, qui difficulter mingunt, ſuccurrit. Inde etiam Urinæ tarditatem & Dyſuriam natam tollit, cæterisque Renum & Veſicæ offenſis mirè opitulatur. Doſis à Scr. j. ad Drach. s. in aq Ononidis, Petroſelini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel aliâ ſpecificâ.

SAL HYDROPICUM.

℞. *Juniperi totius ſubſtantiæ conciſæ* Lib. ij.

Rad. Ireos noſt.
Sambuci
Artemiſ. rub.
Ebuli ana Lib j.
Vincetoxic.
Acori veri
Curcumæ ana Lib. s.
Herb. Abſinthij Pont.
Gentaur. min.
Agrimoniæ

Card. bened.
Soldanellæ ana Unc. vj.
Flor. Epaticæ alb.
Sambuci
Geniſtæ ana Unc. iiij.
Sem. Fraxini
Erucæ
Cymini ana Unc. iij.

Mixta calcinentur in reverberio, quoad ſatis eſt; poſtea adde:

Ciner. Sarſæ paril. Unc. iij.
Cubebarum
Rhabarbar.
Nuc. Moſchat.
Macis ana Unc. ſ.

Miſc. & cum aq. Sambuci f. Sal cryſtallinum ut eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis.

HYdropico cujuscunque ſpeciei, omni aquâ exonerat. Flatus diſcutit. Terram microcoſmicam nimio madore tumentum potenter exſiccat. Cachexiam corrigit, & omnes pravos humores exterminat. *Doſis* à Scr. j. ad *Drach.* j. in vehiculis appropriatis.

SAL UTERINUM.

℞. *Rad. Bryoniæ* Lib. ij.
Diptamni alb.
Pæoniæ ana Lib. j.
Viſci quercini
Gran. Chamæactes
Sambuci ana Lib. ſ.
Herb. Roriſmarin.

Me-

Meliſſæ
Matricariæ
Nepetæ
Pulegij ana Unc. iiij.

Ex omnibus mixtis f. calcinando *cinis*; ex quo poſtea cum aq. Meliſſæ, vel aliâ appropriatâ extrahatur Salcandidiſſimum.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Uteri obſtructiones reſerat. Convulſiones liberat. ſuffocationes & aſcenſum præcipitat. Menſes movet. Sterilitatem aufert & multa alia incommoda tollit. *Doſis* à Scr. j ad *Drach.* s. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

SAL CARMINATIVUM.

℞. *Herb. Chamomillæ* Lib. ij.
Pulegij
Serpilli
Mentæ criſp.
Anethi ana Lib. j.

Calcinentur ut eſt artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde.

Ciner. Sem. Aniſi
Cymini
Carui
Fæniculi ana Unc. ij.
Galang. min.
Zingib. alb.
Zedoariæ ana Unc. j.

Miſc. & cum aq. Cerefolii f. l. a. Sal ſplendidiſſimum.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatus egregiè diſcutit. Tormina ſanat. Inflationes ſedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ paſſione mira præſtat. Doſis à Scr. j. ad *Drach.* s. in aq. Carminativâ noſtrâ.

SAL FEBRILE.

℞. *Sal. Armoniac. aliquoties ſublimati*
Nitri præp.
Card. benedict.
Abſinthij
Centaur. min. ana Unc. j.

Solvantur in aq. Cichorei & f. l. a. Sal cryſtallinum.

Vires, Vſus, Doſis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hermitritæo &c. ſine diſcrimine, ſummum eſt Alexipyreticon. offertur à Drach. s. ad *Drach.* j. tribus vel duabus horis ante accesſionem, in aq. Centaur. min. vel aliâ ſpecificâ, exſpectato ſudore ſub declinatione paroxysmi. Eadem doſis iteranda, ſi primâ, vel ſecundâ vice non ſatis fecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compoſitionibus ſpecificis cum ſaniorib. & ſecretioribus Spagyris ſalia, ut vocant, Eſſentialia parare deſiderat; ingeniosè ſic præcedat:

℞. Herbas ſimplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas ſummêque arefactas, coque in aquâ communi ſ. a. donec vis omnis, & interna ſalſedo probè fuerit excocta; (aliàs in vanum laboras) Poſtea decoctum auferper inclinationem, & denuò recoquendo ad juſtam conſiſtentiam mellis, vel Syrupi craſſi conforma; in loco valdè frigido colloca, usque dum cryſtallos concreſcendo referat:

quos

quos tunc eximè, & aliquoties solvendo, filtrando & coagulando decenter purifica; donec ad usum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum in spissatis Sal elegans & crystallinum de quo vide *Beguinum* Lib. 2. cap. 17. Et horum Salium Essentialium grana tria in usu practico plus valere & efficere scias lector, quam vulgarium istorum, per calcinationem factorum, integrum scrupulum.

SECTIO XII.

DE MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

℞ *Diacydon. simpl.* Unc. iiij.
Rot. Diamoschi dulc.
Diambræ ana Unc. ij.
Rad. Pæoniæ cond. Unc. j.
Conf. Anthos Unc. s.
Nuc. Jugland. condit. No. iij.
Moschat. in Indiâ condit. No. j.
Smaragd. prap. Drach. j.
Elæosach. Succini alb. Majoranæ
Rorismarin. ana Scr. j.

Misc. & sine ulteriore additamento f. l a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

CErebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis, speciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxiis. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. & Unc. s.