

Vires, Usus, Dosis.

Utimur secundum mentem Hieronymi Fracastorii feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In Peste, & morbis Epidemicis correptis, & extreme desperatis, sequenti modo exhibere & propinare solemus:

Rx.	Suc. Citri exp.	Unc. j.
	Aceti flor. Sambuc.	
	Syr. è suc. Acetosell.	ana Unc. s.
	Diascordii rosat.	Drach. js.
	Pul. Bezoart. nost.	Scr. s.

Misce & fiat austus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissime per sudorem expellit.

SECTIO XIV.

DE CONFECTIONIBUS CATHARTICIS.

CATHARTICUM CÆSAREUM.

Rx.	Zingiberis de Chinâ condit.	Unc. j.
	Mag. Scammonij	Unc. s.
	Conf. Alkermes	Drach. js.
	Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat.	
	Cryst. Tartari	ana Drach. j.
	Gallia Moschat. vera	Scr. j.
	Ol. Cinamomi	Scr. s.
	Scrup. suprâ dicti Zingib. cond.	q. s.

Misce in formam boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Gg. 3

In

In omnibus frigidis affectibus, jucundum est catharticum; quod Principibus & Magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanum magnificè & sine omni læsione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fætorem oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat & Colicis cruciatibus mire confert. Dosis à Drach. j. ad Scr. iiij.

CATHARTICUM REGIUM.

℞.	Conf. Alkermes vitriolat.	Drach. x.
	Mag. Scammonij	Unc. s.
	Pulv. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat.	
	Acidi Tartari	ana Drach. j.
	Nitri præparat.	Scr. j.

Misce in formam boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Confectionem hanc Alkermes solutivam pro delicatis inveniri; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mixtâ enatis saluberrimum catharticum; quo Reges & Principes utuntur: Utramque enim bilem, sinem nausæa & molestiâ purgat, malorumque humorum reliquias, nec non ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrisque principalibus robur addendo, suaviter & blandè educit. Dosis à Drach j. ad Scr. iiij.

ANNOTATIO.

Pro tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat substituitur, & æque efficax est composito.

DE CONFECTIONIBUS CATHARTICIS
CATHARTICUM ROSATUM.

237

℞. Conf. Rosar. rub. vitriolat. Unc. viij.
Scammonij Rosat. Drach. x.
Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli ir-
rorat. Unc. j.
Nitri præp. Drach. ss.
Ol. Cinamomi Scr. j.

Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. misce in
formam boli.

Vires, Usus, Dosis.

Expellit flavam bilem citra molestiam, & Epar calidum al-
terando & confortando expurgat. Ad morbos articulo-
rum ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres ter-
tianas mirè confert. Boni in super & grati saporis est, ori ven-
triculo & visceribus gratum; Propterea nauseabundis picro-
cholis delicatulis virginibus, pueris & senibus, catharticum
conveniens & appropriatum est, qui inde non exiguum fru-
ctum percipiunt Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij. magno emo-
lumento & nullâ ægrotantium molestia exhiberi potest.

CATHARTICUM VIOLATUM.

℞. Conf. Violar. rec. vitriolat. Unc. iiij.
Hermada. veror. & à cort. mund. Unc. iij.
Mag. Scammonij Drach. x.
Tartari vitriolat. Drach. vj.
Cinamomi acut.
Caryophyllor.
Zingib. alb. ana Drach. j.
Ol. Cymini Scr. j.

Et cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. misce in formam
boli.

Vires.

HÆc de Hermodactilis confectio, est admirandæ virtutis & facultatis in Arthridide, Schiaticâ & similibus juncturarum doloribus; purgatenim securè & lenter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciati languentes, & in lectulo miserè jacentes, hoc cathartico aliquoties usos, adhibitis simul in unctionibus externis, adeò revaluisse, ut expeditiores, quam antea, ad solita negotia redierint. Verùm nonduntaxat præsentè jam morbo, sed quolibet annobis, vere scilicet & autumnò præservationis gratia prudenter utendum. Dosit à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM CARYOPHYLLATUM.

<i>R.</i>	<i>Conf. flor. Tunica vitriolat.</i>	Unc. vij.
	<i>Turbith. alb. & gum.</i>	Unc. ij.
	<i>Scammonii rosat.</i>	Drach. x.
	<i>Caryophyllor. elect.</i>	unc. j.
	<i>Cryst. Tartari</i>	Drach. vj.
	<i>Cinamomi acut.</i>	
	<i>Macis</i>	ana Drach. js.
	<i>Ol. Aurantiorum</i>	Ser. j.

Et cum Syrup. Cort. Citri Moschat. misce in formam boli.

Excrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibus & nutritionis instrumentis inhærentia, suaviter & copiosè educit Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò ceteris morbis omnibus ex crudo & frigi-

DE CONFECTIONIBUS CATHARTICIS. 241

frigido humore ortis, mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est iis, quibus cibus in ventriculo acescit, quique nau-
seâ assiduè infestantur & salivâ abundant. Dosis à Drach. js.
ad Drach. ij. & Drach. iij. præsertim in robustioribus, plus mi-
nusvè, pro ratione ætatis, temporis & sumentis viribus.

ZINGIBER PUGRANS.

℞.	Conf. Anthos	Unc. iiij.
	Zingib. de Bingalâ condit.	Unc. iij.
	Scammonij rosat.	Drach x.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Galang. min.	
	Macis	ana Drach j.
	Cardamomi min.	
	Caryophyllor.	ana Scr. ij.
	Flav. Cort. Aurantior.	
	Citri	ana Drach s.
	Gallia Moschat. vera	Scr. j.

Et cum Syrup. supradicti Zingib. condit. misce infor-
mam boli.

Vires, Vfus, Dosis.

COrpus universum à plegmate, cholera, ceterisque vitio-
sis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stoma-
cho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. In-
testina frigida confortat, frigiditatemque removet. Flatus
crassos dissolvit & Sanguinem clarificat. Non est ingrati sa-
poris & odoris; sed valdè salubris in febribus quam plurimis,
omnibusque morbis à causâ frigidâ ortis; nec non in Colicâ,
Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Jecinoris, Splenis,
Renum & dorsi. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij. in aurorâ
matutinâ.

CINAMOMUM LAXATIVUM.

Rx. *Sachari albiß. in aq. Cinamomi diff.*
Unc. iiij.
Scammonij rosat. Drach. vj.
Spec. Diacinaomoni Unc. s.
Ol. Cinamomi Scr. j.

Misce in formam boli, pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Bilem utramque & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, hepate, juncturis, &c. & sine molestia elicit. Et hæc compositio potest etiam fieri in formâ solidâ. *Dosis à Drach. ij. ad Drach. iiij.*

CATHARTICUM CHOLAGOGUM.

Rx. *Suc. Rosar. rub. express.*
Sachari albiß. ana Unc. viij.
Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.
Drach. jx.
Mag. Scammonij Unc. j.
Spodij Drach. js.
Gallie Moscat. Scr. j.

Sacharum cum suc. Rosarum ad consistentiam coquantur, deinde tritæ species adjiciantur, ut f. Elect. de suc. Rosarum nostrum.

Vires, Usus, Dosis.

Ad purgandum materiam calidam & biliosam in omnibus morbis calidis & biliosis affectibus, felicissime utor. *Dosis à Drach. ij. ad Drach. iiij.*

CATHARTICUM VITÆ.

Rx. *Theriac. Veneta Unc. iiij.*

Speci

DE CONFECTIONIBUS CATHARTICIS. 243

Spec. Diaësula nost. Unc. js.

Mercur. vita Drach. j.

Misce & cum Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium cras-
sum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Febribus, Peste, Capitis morbis, Luc Venereâ, Leprâ, Cacochymîâ, Hydrope. Ulceribus fœtidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartanâ secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis à Drach. $\frac{1}{2}$. ad Drach. $\frac{1}{2}$. & Drach. ij. Et non detur antè cibum, sed à pasto; nam ita promptius ægrotantes evomunt.

DIATURBITH MINERALE.

℞. *Mithridat. Dam.* Unc. iij.

Turkish mineral. veri

Spec. Diarrhod. Abb. ana Unc. s.

Spec. Vitrioli rectificat.

Ol. Carminat. noſt. ana Scr. j.

Misce cum Syrup. de Jujubis in formam Electuarii cras-
si.

Vires, Uſus, Doſis.

IN morbis desperatis, utpote : Hydrope, Lue Venereâ, Podagrâ, Ictericâ &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, ulcaribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstantius aut nobilius. Dosis à Drach. j. ad Drach. js. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSULATA.

Rz. Fol. Senæ ʒ. ssip. Uac. iiii.

Rad. Polypodij querc. Unc. ij.

Hb-2

Scor-

SECTIO XIV.

Scorzonera
 Buglossa ana Unc. j.
 Cichorei
 Glycyrrhiza ana Unc. s.
 Vini Malvatici Lib. iiij.

Incisa & contusa ebulliant & in Colaturâ expressâ iterum
 infunde per noctem:

Flor. Malvæ arbor. rub.
 Persicorum
 Violarum
 Rosarum
 Acacia ana P. ij.
 Zingib. alb.
 Cinamomi
 Galang. min. ana Drach. j.

Deinde colentur cum forti expressione & in Colaturâ
 denuò infunde:

Passular. Corinti repurgatar. & vino albo
 elotar. Unc. vj.
 Sem. Carthami excort. Drach. iiij.
 Jujuben
 Sebesten
 Prunor. parvor. exossat. ana Nr. xxj.

Coq. & extrahantur per cibrum mundum, addendo.

Man. Christi annisat. Unc. iiij.
 Pulp. Tamarindor.
 Manna elect. ana Unc. js.
 Crem. Tartari Unc. j.

Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Vires, Usus, Dosis.

SVavissimum & mitissimum est medicamentum, leniens,
 & confert iis, qui semper durâ sunt alvo; Hanc enim sine
 mo.

DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

245

molestiā & innoxie subducit; nec non tam flavam quam atrā bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat & ejus acrimoniam compescit. Renum quoque & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à Drach. iij. ad Unc. s. plus minusvè.

CATHARTICUM PASSULATUM.

℞.	Conf. Passulata nost.	Unc. ij.
	Rad. Gialappa gumos.	Unc. j.
	Ol. Anisi	Scr. j.

Et cum Syrup. Cinamomi misce in formam boli pro usu.

Vires, Vfus, Dosis.

Pituitam, utramque bilem & aquam evacuat, ceterosque humores & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Coli & Renum doloribus utile est. Asthmatis, Tussi veteri, & Luc. Venereâ vexatis convenit. Molesta etiam non est hujus Cathartici sumptio: quia nullius mali saporis est particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medicamenta respuunt, amicissimum est. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICVM PERUVIANVM LIQVIDVM.

℞.	Elect. Diacori	Unc. vi.
	Ext. Gum. de Peru rosat.	Unc. j.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Ext. Granor. Chermes	Drach. iij.
	Gallie Moschat. veræ	Drach. s.
	Ol. Macis	Scr. j.

Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuari-um crassum.

Hb 3

Vires,

In valentissimis & contumacibus morbis quam plurimis, serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quam crassam ex partibus etiam remotissimis, potentissime evacuat: Ob id, Arthrididi & articularis morbis convenit; nec non Hydropem, Ascitem & Anasarcam juvat. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM PERUVIANUM

Solidum pretiosum.

<i>Ext. Gum. de Peru rosat.</i>	Unc. s.
<i>Spec. Diarrhod. Abb.</i>	Drach. ij.
<i>Conf. Alkermes</i>	Drach. j.
<i>Gallia Moschat. vera</i>	Scr. j.
<i>Ol. Cinamomi</i>	ana Scr. s.

Misc. & cum Sachari albiss. in aq. Rosar. diss. Unc. iij.
fiat l. a. Confectio in Morfulis.

CATHARTICUM PERUVIANUM

Solidum commune, pro tenuioris fortunæ hominibus,

<i>Ext. Gum. de Peru rosat.</i>	Unc. s.
<i>Cort. Citri condit.</i>	
<i>Aurantior. cond.</i>	ana Drach. j.
<i>Cassia Lignea</i>	
<i>Caryophyllorum</i>	
<i>Zingib. albi</i>	
<i>Macis</i>	ana Scr. j.
<i>Ol. Anisi</i>	ana Scr. s.

Misc. & cum Sachari albiss. in aq. Fœniculi diss. Unc. iij.
fiat l. a. Confectio in Morfulis.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Ad expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagra, Ictericâ, Scabie, morbo Gallico & similibus existentes, secretum est Dosis à Drach. js. ad Drach. ij.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

<i>Fol. Senæ sc. stipt.</i>	Unc. iij.
<i>Rad. Turbith. alb. & gum.</i>	
<i>Gialappe</i>	ana Unc. j.
<i>Mag. Scammonij</i>	
<i>Rhabarb. elect.</i>	ana Unc. s.
<i>Sem. Feniculi</i>	
<i>Anisi</i>	ana Drach. iij.
<i>Flor. Cordial.</i>	ana P. j.

Misc. & infunde in s. q. Sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur, saporeatque virtute ingredientium bene imbuatur: Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem & illiùm Passulis Corinth. Unc. ix. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant. Et tunc, domum Passulis exemptis adde:

<i>Cinamomi acut.</i>	
<i>Caryophyllorum</i>	ana Drach. ij.
<i>Piperis longi</i>	
<i>Galang. min.</i>	
<i>Zingib. alb.</i>	ana Drach. js.
<i>Spica Indic.</i>	
<i>Gallia Moschat.</i>	ana Scr. s.

Et cum Syrup. Rosat. solutivos. q. fiat l. a. conditum.

Vires

Melancholicos & adustos humores purgant. Serosam-
quarum colluviem exhauriunt & pituitam salisam detur-
bant. Inde Leporam, cutis fæditatem & scabiem elegantissi-
mè eluunt. In Arthritide, angustia pectoris calculo, catar-
this, dolore & tumore utriusque lateris remedium est excel-
lens. Dosis ab Unc. s. ad Drach. vj. plus minusvè pro ratione
complexionis & sexus.

CATHARTICUM TEREBINTHI- NATUM.

<i>Rx.</i>	<i>Terebinth. alb. in suc. Limonum aliquoties</i>	
	<i>lota</i>	unc. iij.
	<i>Spec. Lithontribon.</i>	unc. j.
	<i>Mag. Scammonii</i>	Drach. vij.
	<i>Cass. rec. extract.</i>	
	<i>Medul. Sem. Carthami</i>	ana unc. s.
	<i>Turbith. alb. & Gum.</i>	
	<i>Tartari Vitriolat.</i>	ana Drach. ij.
	<i>Ol. Cinamomi.</i>	Scr j.
	<i>Chamomill. Rom.</i>	
	<i>Anisi</i>	ana Scr. s.

Misce cum Syrup. Rosar. solut. s. q. in formam boli vel
Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

Catharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissi-
mum & Vesicâ decumbentes humores phlegmaticos, pi-
tuitosos, crassos & tartareos purgat, coagulatum tartarum
dissolvit, & in omnibus calculorum generibus, in quibuscun-
que etiam sint corporis partibus, purgans est stupendum &
mirabile. Dosis à Drach. js. ad Drach. ij. plus minusvè in vi-
no odorifero & bono.

TERE-

DE CONFECTIONIBUS ECLEGMATIS. 249
TEREBINTHINA LAXATIVA.

Rx. *Terebinth. in aq. Rosar. lot.* Drach. ij.
Tartari vitriolat. Drach. s.
Sal. Succini alb.
Rhabarb. elect. ana Scr. s.

Misc. & cum sacharo & pulvere Glycyrrhizæ f. Bolus
pro unâ dosi.

TEREBINTHINA PURGANS.

Rx. *Terebinth. in aq. Violar. lotæ* Drach. ij.
Acidi Tartari Scr. j.
Mag. Lap. Percar.
Oc. Cancræ
Scammonij ana Scr. s.

Misc. & cum Sachoro & pulvere Cinamomi f. bolus pro
unâ dosi.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Gonorrhæâ calculo Renum & Vesicæ, dolore dorfi, Se-
cretum: Detur autem horâ unâ ante cœnam, vel manè in au-
rorâ, involvendo in nebulâ malefactâ in vino. Et cum aliâs
alvus in officio non est, assumi poterit.

SECTIO XV.

DE
LOHOCH, SEU ECLEGMATIS.
LOHOCH ROSATUM.

Rx. *Cons. Rosar. rub. cum Sp. Sulphuris*
tinct. Unc. iijj.
Lohoch. de rad. Tusilag. cum sacharo
parat. Unc. ij.

Ji

Spec.