

DE LOHOH, SEU ECLEGMATIS

253

Loh. Sani & expert.

De Pulmon. Vulp. ana Unc. ij.

Rot. Pectoral. albar.

Citrinar.

Rubrar.

ana Unc. j.

Syr. Pectoral. simplic. nost.

Compos.

ana Drach. vj.

Zingib. de Bingalâ cond. Unc. s.

Spec. Diarrhod. Abbat.

Diamarg. frig. ana Drach. ij.

Misc. & cum Emulsion. sem. Papav. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. Unc. js. f. flammâ imbecilli justæ consistentiæ Lohoch.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phtisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, ceterisque Thoracis & Pulmonis vitiis, &c. valde efficax est, humoresque excreatu difficiles extenuat, somnumque conciliat. Dosis sæpè in die nucis avellanæ quantitas.

~~~~~

SECTIO XVI.

DE

SYRVPIS.

SYRUPUS PERLARUM ORIENTALIUM.

Rx.

*Aq. Rosarum fragrant.*

*Borraginis*

*Buglossæ*

*ana Unc. vj.*

*Sal. Perlarum orient.*

*Unc. s.*

*℞ 3*

*Mixtis*

**M**ixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. f. & fiat optima Emulſio; cui poſtea immiſce ſachari albiſſ. Lib. j. Et coque ad juſtam conſiſtentiam ſyrupi.

*Vires, Uſus, Doſis.*

**C**erebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus ſanum conſervat. Tabem, Ariduram & Marcorum ſenilem mitigat. Pravos humores exſiccatur. Lac muliebrem emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriusque ſexus amplificat. Inſuper certiffimum præſervativum contra Apoplexiam, Epilepſiam, Paralyſin, aliquoties in ſeptimana exhibitus, Doſis ab Unc. s. ad Drach. vj. perſe vel cum aliis ſpecificis.

### SYRUPUS CORALLORVM RUBEORVM.

**R.** Tinct. Roſar. rubrar. cum aq. d.  
*Succini Cichorei cum totâ plantâ, deſtil. & rubini inſtar, extract.* Unc. x.  
*Sal. Corallor. rub.* Unc. s.

Mixtis, ſolutis, & filtratis adde:

*Sachari albiſſ.* Lib. j.

*Suc. exp. Berberum*

*Ribium* ana Unc. iiij.

Denuò miſc. & f. l. a. juſtæ conſiſtentiae Syrupus.

*Vires, Uſus, Doſis.*

**I**mbecillum Cor confortat, ejusque robur plurimum auget. Jecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorumque obſtructionibus mire ſuccurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in univerſo corpore mundificat. Cholerae medetur. Vomitus bilioſum reſſimit. Sicim reſtinguit. Præterea ad refrigerandum & adſtringendum Ventrículum, cæteraque viſcera fervoris intemperie diſſoluta, recreanda & confirmanda proficiunt. Unde in Dyſenteria,

## DE SIRUPIS.

255

riâ, Lienteriâ, Diarrhæa Cæliacâ, passione, fluxu Epatico, Gonorrhæâ fluore Uterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fætum in utero fortificat conservat, & ab abortu prohibet si gestationis tempore ejus Cochlear. s. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab unc. s. ad unc. j. per se, velcum aliis vehiculis appropriatis.

## SYRUPUS VITRIOLATOROSATUS.

In præparatione Magisterii Corallorum Vitriolato Rosati nostri remanet & in separatione liquor rubicundissimus; cui si f. q. sacchari albiss. addatur. & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat subintinstar, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, fluxu Epatico, Stomachi vitio, Scorbuto, Jecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quam plurimis &c. maximè utilem. Cujus dosis est per se, velcum aliis vehiculis appropriatis ab unc. j. ad unc. ij.

## SYRUPUS CEPHALICUS.

*Sp. Sac. Depurat. Card. benedict. & Millifolij*  
ana Lib. j.  
*Aq. Lavendulae*  
*Betonica* ana Lib. s.  
*Rad. Caryophyllatae*  
*Paonia* ana Unc. j.  
*Cassia Lignea*  
*Nuc. Moschat.*  
*Cubebæ* ana Unc. s.  
*Herb. Majoranae*  
*Verbena*  
*Rorismarin.*

Ori-

## SECTIO XVI.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Origani</i>                 | ana Drach. iij. |
| <i>Flor. Liliorum convall.</i> |                 |
| <i>Tilia</i>                   |                 |
| <i>Primula veris</i>           |                 |
| <i>Anthos</i>                  |                 |
| <i>Rosar. rub.</i>             | ana Drach. ij.  |
| <i>Sem. Feniculi</i>           |                 |
| <i>Lavendula</i>               |                 |
| <i>Salvia</i>                  |                 |
| <i>Peonia</i>                  | ana Drach. js.  |
| <i>Lig. Aloes</i>              |                 |
| <i>Visci quercin.</i>          |                 |
| <i>Croci orient.</i>           | ana Drach. j.   |

Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea coletur, clarificetur & additâ sachari albiss. s. q. fiat justæ consistentiæ Syrupus, qui aromaticetur spec. Diamoschi dulc. & Diambræ ana Drach. j. ut est artis.

*Vires, Usus, Dosis.*

**I**N omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus, Cephalæa, Hemicraniâ, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralyti, &c. mirabilis est juvamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, convenit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. f. per se, vel cum aliis appropriatis.

## SYRUPUS PECTORALI.

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Rad. Glycyrrhizæ rasa</i>     |              |
| <i>Tussilaginis</i>              | ana Unc. ij. |
| <i>Enulæ camp.</i>               |              |
| <i>Ireos flor.</i>               |              |
| <i>Angelica</i>                  | ana Unc. j.  |
| <i>Herb. Pulmonariæ utriusq.</i> |              |
| <i>Capill. Veneris</i>           |              |

Salvi-

DE SYRUPIS.

257

*Salvia acut.*

*Marrubij.*

*Scabiosa*

ana Unc. s.

*Flor. Chamomilla*

*Violarum*

*Farfara*

*Jacea*

ana Drach. ij.

Incidentur, contundantur & infundantur in aquarum;

*Card. benedict.*

*Faniculo*

ana Lib. iij.

*Malva min.*

*Veronica*

*Rad. Althææ*

ana Lib. s.

Coquantur ad terræ partis consumptionem; R. Colaturæ claræ Lib. vj. & in iis infunde:

*Passular. min.*

Unc. iij.

*Sem. Card. Maria*

*Myrtillorum*

*Anisi*

*Utrica Rom.*

*Cydoneor.*

ana Unc. s.

*Dactylorum.*

*Jujuben*

*Sebesten*

*Ficuum ping.*

ana No. xxi.

Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem; postea fortiter exprimantur & colentur.

R.

*Colatura*

Lib. iij.

*Sachari albi.*

Lib. ij.

Denuò coq & inter coquendum aromatizetur cum

K k

Cro.

## SECTIO XVI.

*Croci orientalis.**Cardamom, min.**Macis**Cinamomi*

ana Drach. ij.

**L**igentur in panno raro & una bulliant, donec fiat secundum  
artem justæ consistentiæ syrupus; cui denique immisce  
Aq. Cinamomi Unc. iij & ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

**M**irabilis est potentia ad omnes thoracis & spiritualium  
partium affectus, destillationes & obstructions: Hu-  
mores enim crassos indicit ac attenuat. Valet quoque ad  
consumptos, tabidos, & ulcera pulmonum. Astmaticis &  
tussiculosis mirè confert. Hydochondriorum doloribus uti-  
lis, & pleuritidis initio convenit. Suppuratorum pus egregie  
dissolvit, dissecat, tergit, educit & in apertum promovet. In  
omni raucedine & ablatione vocis secretum est. Dosis ab unc.  
3, ad Drach. vj, per se vel cum vehiculis appropriatis.

## SYRUPUS ASTHMATICUS.

|            |                           |                      |
|------------|---------------------------|----------------------|
| <i>Rx.</i> | <i>Sachari candi alb.</i> | <i>Lib. j.</i>       |
|            | <i>Aq. Loch. Sani</i>     | <i>unc. viij.</i>    |
|            | <i>Syr. de Præzio</i>     |                      |
|            | <i>De Glycyrrh.</i>       | <i>ana unc. iij.</i> |
|            | <i>Capillor. Veneris</i>  |                      |
|            | <i>De Fijubis</i>         | <i>ana unc. iij.</i> |
|            | <i>De Hyssopo</i>         |                      |
|            | <i>De suc. Violar.</i>    | <i>ana unc. ij.</i>  |

Invicem bene mixta coquantur ad justam Syrupi consi-  
sistentiam.

*Vires, Usus, Dosis.*

Asthma.

DE SYRUPIS.

289

**A** Stmati imprimis, & pleuricidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones, saluberrimè expurgat, aperit, dilatat terget, lenit, & obstructions referat. Tussi anhelæ, diurnæ & siccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo salutaris; nec non senibus & naturâ frigidis valdè familiaris. Dosis per se vel cum aq. pectoralibus, ab unc. s. ad unc. j.

SYRUPUS CORDIALIS.

|     |                          |                |
|-----|--------------------------|----------------|
| Rx. | <i>Cinamomi acut.</i>    | unc. ij.       |
|     | <i>Rad. Buglossæ</i>     | unc. j.        |
|     | <i>Flor. Rosar. rub.</i> |                |
|     | <i>Borraginis</i>        |                |
|     | <i>Melissæ</i>           |                |
|     | <i>Violarum</i>          | ana unc. s.    |
|     | <i>Cardamomi min.</i>    |                |
|     | <i>Nuc. Moschat.</i>     |                |
|     | <i>Lig. Aloes</i>        | ana Drach. ij. |
|     | <i>Croci orient.</i>     |                |
|     | <i>Macis</i>             | ana Drach. j.  |

Incisa & contusa macerentur in vini boni & odoriferi Lib. iij. donec vinum sapore & virtute ejus bene imbuatur; postea in duplici vase coque ad unius libræ consumptionem.

|     |                        |          |
|-----|------------------------|----------|
| Rx. | <i>Colatura</i>        | Lib. ij. |
|     | <i>Sachari albiss.</i> | Lib. js. |

Coquantur & circa finem immisce:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <i>Aq. Cordial. nost. utriusque</i> | ana unc. iij. |
|-------------------------------------|---------------|

Et fiat l. a. justæ consistentiæ syrupus.

*Vires, Usus, Dosis.*

Kk 2

Exhi-

**E**Xhilarat, animique magnanimitatem indies auget, & est  
ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum  
efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem moestis  
feu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit  
Dosis ab Unc. s. ad unc. j. per se, vel in vehiculis convenienti-  
bus.

### SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

*Rx.* Miva *Cotoneorum* Lib. j.

Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis;  
postea immisce Tinct. de Cassia Lig. nost. q. s. ut mediocrem  
Syrupi consistentiam acquirat, addendo Elæos. Cassiæ lig.  
unc. j. Denuò miscè & ad usum repone.

*Vires, Vfus, Dosis.*

**S**enibus debilibus & frigidis convenit, & quibus humor na-  
tivus & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra  
principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum fri-  
gidum roborat, Syncopen & Cordis tremorem sanat. Nau-  
seam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitus factorem abi-  
git, ejusque suavitatem inducit. Dosis ab unc. s. ad unc. j. per  
se, vel cum vehiculis specificis.

### SYRVPVS DIA CITRI RO- SATVS.

*Rx.* Suc. Citri & Limonum per pannum aut fil-  
trum, sine ulla vi, aut expressione destil-  
lat, & cum pulv. Rosar. rub. prius, rubin.  
instar, tinct. ana Lib. j.

*Rob. de Berberis*

*De Rib.*

ana unc. viij.

Syr-

## DE SIRUPIS.

261

*Syr. be Agrestis**Oxyfachi**Rubidæ opt.**Fragrum*

ana unc. iij.

*Aq. Cinamomi buglossat. in quâ Spec.**Diarrhod. abbat. in fusæ fuerint.*

unc. ij.

*Nitri preparat.*

Drach. fs.

Mixa decoq. ut est artis, &amp; f. justæ consistentiæ syrupus.

*Vires, Usus, Dosis.*

Potentissimè refrigerat, penetrat, siccatur, & à putredine vindicat. Febris malignis, biliosis, morbisque contagiosis plurimum confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentia saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum æstus emendat. Urinas & sudores movet. Vomitus biliosum reprimat. Cholera medetur. Cardiacis, Dysentericis, & Cæliacis, purgato prius corpore, succurrit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. & duas, per se, vel in vehiculis specificis affectum propriè respicientibus.

## SYRUPUS ANTISCORBUTICVS.

*R. Suc. Chamæarubi Norvvegic.*

Lib. iij.

*Nasturt. aquat.**Becabunga**Acetose**Cochlearia*

ana Lib. s.

Mixtis adde: Sachari albiss. Lib. js. &amp; f. justæ consistentiæ syrupus.

Kk 3

*Vires*

**A**dversus Scorbutum nobilissimum & probatissimum est  
remedium, Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij. per se,  
vel cum aq. Antiscorbutic. nost. s. q.

## SYRVPVS DE PYRETHRO.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <i>Agarici alb. &amp; leuiss.</i> | Unc. ss.        |
| <i>Rad. Pyrethri</i>              | Unc. j.         |
| <i>Peonia maris</i>               |                 |
| <i>Acori</i>                      |                 |
| <i>Pimpinella</i>                 | ana Unc. s.     |
| <i>Sem. Faniculi</i>              |                 |
| <i>Peonia</i>                     |                 |
| <i>Bac. Juniperi</i>              | ana Drach. iij. |
| <i>Herb. Matricaria</i>           |                 |
| <i>Agrimonia</i>                  |                 |
| <i>Hyssopi</i>                    |                 |
| <i>Primul. veris</i>              |                 |
| <i>Majorana</i>                   |                 |
| <i>Mentastri</i>                  |                 |
| <i>Nepeta</i>                     | ana Drach. ij.  |
| <i>Flor. Lilior. convall.</i>     |                 |
| <i>Verbasci.</i>                  |                 |
| <i>Buglossa</i>                   |                 |
| <i>Anthos</i>                     | ana Drach. ss.  |
| <i>Cinamomi acut.</i>             |                 |
| <i>Nuc. Moschat.</i>              |                 |
| <i>Cubebarum</i>                  | ana Drach. j.   |

Incisa & contusa infundantur in aq. Salviae & Rorismari-  
ni ana Lib. iij. Stent in infusione per noctem; postea coquan-  
tur ad tertiae partis consumptionem:

*Ex. Colatura*

DE SYRUPIS.

267

℞. Colatura clara Lib. iiii.  
Sachari albiss. Lib. ij.

Misc. & coq. ad justam consistentiam syrupi

*Vires, Usus, Dosis.*

**V**aldè salubris est in passionibus nervorum, Paralyti, Spasmo, Epilepsiâ, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolvit & dolorem mitigat. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRUPUS NEPHRITICUS.

℞. Aq. Antinephritic, nost. Lithontriptic. ana Unc. x.

Sal, Lap, Percar, Pisc.

Oc. Cancrî

ana Unc. s.

Mixtis & solutis adde:

Flor. Malva arb. rub. rec. exsiccât. q. s.

Digerantur per aliquot dies, usque dum perfectè tingantur; postea cum sachari albiss Lib. ij. coq. ad Syrupi crassamentum.

*Vires, Usus, Dosis.*

**C**alculoso ab Unc. j. ad Unc. js. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos excedit corroditque; quotidiana etiam experientia in urinâ arenulas & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRUPUS STIPTICUS.

℞. Prunor. sylvest. maturor. & exsiccât. Lib. j.

Rad. Acori aquat.

Tormentilla

Serpentaria

Zedoaria

ana Unc. j.

Cort.

## SECTIO XVI.

*Cort. Granatorum**Citoneorum exsic.*

ana Unc. s.

*Gallarum Turc.**Rosarum rub.**Balaustiar.*

ana Drach. ij.

*Sem. Lapathi acut.**Sanguinaria**Plantaginis*

ana Drach. js.

Coq. l. a. in vini alb. f. q. ad perfectam tincturam.

R.

*Colatura clara*

Lib. iiij.

*Sachari albiss.*

Lib. ij.

Denuò coq. dum syrupi crassamentum adsciscat, &amp; aromatizetur cum.

*Cinamomi acut.**Caryophyllorum**Macis**Nuc. Moschat.**Croci orient.**Zingib. albi**Galang. min.*

ana Drach. j.

*Flor. Papav. errat.**Tunica*

ana Drach. s.

Ligentur in panno raro, &amp; bulliant in syrupo secundum artem.

*Vires, Usus, Dosis.*

**D**ysenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ subor-  
tam sedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimi-  
t. Præcipuè autem longis & trahentibus alvi profluviiis,  
ab humore aquoso, pituitoso tam frigido quam calido con-  
venit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundan-  
tia

DE SYRUPIS.

265

tia menstrua cohibet. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. præmissis  
tamen universalibus.

SYRUPUS DYSENTERICUS  
LAXATIVUS.

℞. Rad. Polypodij querc. Unc. ij.  
Glycyrrhiz. rosa  
Pimpinell. Ital. ana Unc. j.  
Tormentilla  
Cichorei ana Drach. vj.  
Herb. Scolopendrij  
Agrimonia  
Veronica  
Polygoni ana Unc. s.

Fiat decoctio in Aq. Rad. Consolid. Plantaginis & fol.  
Querc. ana f. q. ad tertias, & colentur.

℞. Colatura Lib. iij.  
Rhabarb. opt. Unc. js.  
Mechaocanna  
Myrob. citrin.  
Fol. Senæ ana Unc. j.  
Agarici trochisc. Unc. s.  
Flor. Rosar. rub.  
Lilior. alb.  
Sambuci  
Chamomilla  
Verbasci ana Drach. ij.  
Sem. Cydoneorum  
Anisi  
Anethi ana Drach. js.  
Castæ lignæ  
Caryophyllor.

L l

Nuc.

*Nuc. Moschat* ana Drach. j.

Stent infusa in loco calido per noctem, manè leviter ebulliant & expressa colentur; Colaturæ adde; Sacchari albiss. Lib. ij. & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.

*Vires, Usus, Dosis.*

**I**N Dysentericis citra molestiam & leniter alvum subducit, Humores acres & biliosos à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfectio opere administrationem post se relinquit, alvumque quam solvit, iterum sistit. Dosis in junioribus ab Unc. j. ad Unc. js. In adultis vero ab Unc. ij. ad Unc. iij.

### SYRUPUS PANTAGOGUS.

℞.

*Rad. Polydij quercin.*

*Hermoadct. alb.* ana Unc. iij.

*Turbith. alb. & gum.*

*Mechaocanna* ana Unc. ij.

*Rhabarb. opt.* unc. js.

*Hellebori nigri prap.*

*Jalappæ resinof.* ana unc. j.

*Agarici trochiscati*

*Myrob. omnium* ana unc. s.

Incisa & contusa infundantur in vini albiss. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundum artem coquantur, & in Colaturæ Lib. iij. iterum infunde sequentia;

*Fol. Senæ elect.* unc. iij.

*Passularum min.* unc. iij.

*Grem. Tartari* unc. j.

*Herb. Capill. Veneris*

*Veronica*

*Fumaria* ana unc. s.

*Sem.*

DE SYRUPIS.

267

*Sem. Faniculi*

*Anisi*

ana Drach. ij.

*Flor. Persicorum*

*Violarum*

*Rosarum*

*Acatia*

*Epithymi*

ana Drach. j.

Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. Lab. ij. fiat justæ consistentiæ syrupus. & sequentia.

*Cardamomi min.*

*Caryophyllorum*

*Galang. min.*

*Macis*

*Zingib. alb.*

*Cinamomi acut.*

*Spica Indic.*

ana Drach. s.

Pulverisata & panno leneo ligata, inter coquendum infricentur, ut bulliant unâ cum syrupo & ei facultatem tradant.

*Vires, Vfus, Dosis.*

**B**Landè, promptè, innoxie & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructions liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus delicatis: Immo etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se vel in aquis, quæ locum affectum proprie respiciunt. In robustioribus autem cum aliis cathartice fortioribus pro diversitate, nobis semper acuitur. Dosis ab unc. j. ad unc. ij.

& tres.

Ll 2

STRV.

SECTIO XVI.  
SYRUPUS HYDRAGOGUS.

*Rad. Ileos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat: & recipe huius succi clari.*

Unc. xvj.

*Aq. Cinamomi*

Unc. iij.

*Mag. Gum. de Peru*

Unc. j.

Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor; posita transcola miscendo sacchari albiss. Unc. xvj.

*Spec. Diarrhod. Abbat.*

ana unc. s.

*Rhabarb. opt.*

*Santali rub.*

*Rad. Anchuse*

ana Drach. ij.

Mixta in nodulo ligentur & decoquantur in diplomate, ad perfectionem: Et syrupus summâ diligentia ita paratus cum.

*Caryophyllorum*

*Cinamomi acut.*

*Macis*

ana Drach. j.

*Gallia Moschat.*

Scr. j.

*Aromaticetur, ut est artus.*

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Cachexiâ omnique Hydrops specie, gloriosum est catharticum & divinum adjuvamentum, si ab Unc. js. ad Unc. ij. plus minusve, prout fuerit constipatus, bis vel ter in septimana sumatur: Hydrops enim, qui aliâs humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.

SECTIO.