SECTIO XIX.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQUA EPILEPTICA.

℞. *Rad. Pæoniæ debite collect.* Unc. ij.
Aristoloch. rot.
Diptamni alb.
Angelicæ ana Unc. ss.
Visci quercini
Stercor. Pavonis
Squillæ Præp.
Anacardj ana Unc. ſ.
Sem. Pæoniæ maris
Coriand. præp.
Carui
Fæniculi ana Drach. vj.
Secundin. exsic. in quâ masculus fuit
Castorei veri ana Unc. s.
Herb. Card. benedict.
Millefolij
Rutæ sylvest.
Salviæ acut.
Rorismarin. ana Drach ij.

Incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidiè multoties commoto; Postea per alembicum destilla & liquori destillato à novo impone:

Flor.

Flor. Paoniæ maris
Lilior. conuall. ana Unc. iiij.
Betonicæ
Tiliæ
Lavendulæ
Melissæ
Borraginis
Buglossæ ana Unc. ß.
Nuc. Moschat.
Cubebarum
Macis
Cinamomi acût.
Piperis longi
Caryophyllor. ana Unc. j.

Misc. & igne lentissimo in B. M. secundâ vice destilla.

Vires, Usus, Dosis.

VAlet à totâ substantiâ contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectus: à quibus omnibus Præcaveti & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab Unc. j. ad Unc. ß. In præservatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humidâ & nebulosâ aeris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℞. *Sem. Erucæ* Lib. j.
Sileris mont.
Carui
Anisi ana Unc. j.
Rad. Caryophyllat. Unc. iiij.
Paoniæ mar.
Pyrethri

Acori

Acori aquat. ana Unc. ij.
Bac. Juniperi Uno. iij.
Lauri excort. Unc. js.
Herb. lvæ arthetic.
Hyssopi
Majoranæ
Origani
Verbenæ ana Unc. s.

Confractis & contusis crasso modo affunde in matracio capaci Vini Malvatici Lib. x. Spirit. Rosarum opt. Lib. ij. Stent in infusione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde;

Flor. Liliorum convall. rec.
Primulæ veris rec.
Lavendulæ ana Unc. iiij.
Salviæ acut.
Calendulæ
Betonicæ
Anthos ana Unc. js.
Cardamomi utriusque
Cubebarum
Lig. Aloes
Nuc. Moschat.
Macis
Cinamomi acut.
Galang. min.
Piperis long.
Caryophyllor. ana Unc. ſ.

Mise. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante & Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur inferendo rostro alembici

Galliæ

Galliæ Moſchat veræ Scr. j. bombace involuta. Tandem aqua invitro benè clauſo uſui ſervetur.

Vires & Vſus.

AQua Sophorum rectius appellatur : quoniam eſt miræ virtutis in confortando cerebro & *nervis*. Memoriam & intellectum admodum juvat. Ab *Apoplexiâ* & Paralyſi præſervat, nec non ab aliis periculoſis Capitis affectibus. Humores inſigniter diſcutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem vividum corpori tribuit. In *Apoplexiâ* præſertim apprimè confert, ſive intrinſecus ſumatur ſive membra affecta illâ inungantur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

AQUA DE XYLOALOE.

℞. *Spec. Conf. Anacard.* Unc. j.
Sem. Silerii mont.
Caruj
Fæniculi
Lavendulæ ana Drach. vj.
Herb. Majoranæ
Roriſmarin.
Salviæ min. ana Unc. ſ.
Flor. Primulæ verú
Stachad. Arab.
Roſar. rub.
Anthos ana Drach. ij.
Galangæ min.
Cinamomi acut.
Caryophyllorum
Macis
Nuc. Moſchat.

Cubebarum
Cardamomi min. ana Drach. j.

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. iij. stent ita simul in sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde:

Aq. Liliorum convall.
Flor. Hyperici ana Lib. ij.
Bugloss.
Melissæ
Betonicæ ana Lib. ß.

Misc. & per B. M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde:

Lig. Aloes ponderos. unc. iiij.
Cassiæ lignea unc. j.
Spec. Diaxyloaloes
Diambræ ana unc. ß.
Croci orient. Drach. j.

Misce & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam usui reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN confortandâ imbecillâ memoriâ hæc aqua illustris & famigerabilis est: aperit enim omnes meatum cerebri obstructiones, omnesque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Cochl. ß. ad ij sumatur autem manè, simulque nucha eadem illinatur & fricetur, nec non debita diæta observetur: Sic intellectum egregiè juvat, oblivionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQUA MASTICHINA.

℞. *Aq. Mentæ crispæ* Lib. ß.
Caryophyllor. cum. Vino Malvat.

Destil-

Destillat Unc. iiij.
Gran. Mastichis elect. Unc. j.

Coquantur in duplice vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydoneor, edulcorentur, & ad usum ferventur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Nausea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab Unc. ij.

AQUA HYPNOTICA.

℞ *Sem. Papav. alb. & nigri* ana Unc. viij.
Melon. excors.
Anethi
Anisi ana Unc. ß.
Amygdal. amar. Unc. ij.
Rad. Glycyrrhiz.
Nuc. Moschat. ana Unc. ß.
Cardemomi min.
Macis
Croci orient. ana Unc. s.
Flor. Papav. errat.
Violarum rec. ana Drach. ß.

Incidantur, contundantur & infundantur in
Aq. Lactucæ Lib. iij.
Rosar. rub.
Nymphææ ana Lib. ij.
Portulacæ
Endiviæ ana Lib. j.

Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febribumque ardentium calore & siccitate hujus aquæ longè tutior est usus, quam aliarum somnorificarum, quas in substantiâ. Hyoscyamus, Mandragora, opium &c. ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab Unc. s ad Unc. ij. plus minusvè per se, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. major. fiat emulsio exhibenda.

AQUA NARCOTICA.

℞ *Suc. Flor. Papav. errat. depurati* Unc. xvj.
Opij in aq. Solani diss. Unc. ij.
Cort. rad. Mandragoræ
Croci oriental. ana Unc. s.
Styracis calamit. Drach. ij.
Lig. Aloes Drach. j.

Misc. & B. M. destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Usus, Dosis.

SOmnum mirabiliter provocat & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum est præstantissimum & accommodatissimum. Melancholicis & supra modum mæstis, Spiritus animales recreat, tristitiam aufert, & omnes vidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis fervorem compescit & furiam illam mitigat, quibus subitò quietem conciliat. Dosis à Drach. j. ad duas.

AQVA-

AQUA OPHTHALMICA AUREA.

℞. *Decoct. Lig. Braſilii cum pauco Aluminis in vino Malvat.*
Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum vino deſtillat.
Sachari cum ana Fragis matur. deſtillati ana Unc. xij.
Roſarum fragrantiſſ. unc. viij.
Fæniculi
Verbenæ
Flor. Cichorej
Euphraſiæ
Pulegij
Rutæ hort. ana unc. vj.
Mellis virginej unc iiij.
Tutiæ præp. unc. js.
Vitrioli alb.
Croci Metallor.
Myrrhæ rub.
Aloes Roſat. ana unc. s.
Sachari candi alb.
Camphoræ ana Drach. iij.
Zingib. albi
Caryophyllor.
Piperis nigri
Bac. Lauri
Cinamomi ana Drach. j.
Sal. Chelidoniæ
Valerianæ
Saturni ana Scr. j.

Ex his omnibus invicem bene mixtis f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauso per mensem, aliquoties in die movendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; postea usui reservetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis est: Perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas, maculas &c. curat, vehementissimosque dolores sistit &. si non eodem, altero die persanat, guttula una atque altera per oculorum cavitates, manè, meridie, & vesperi diligenter diffusa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞.	*Mellis Virginei*	Unc. viij.
	Fragor. matur.	Unc. iij.
	Vitrioli alb.	
	Salis com.	ana Unc. s.

Misc. & in vase aurichalcino stent in loco humido & frigido sæpius agitando, donec perfectè virescant, seu viridi se se demonstrent colore; postea adde:

	Vini Malvatici	Lib. j.
	Aq. Rosarum opt.	
	Flor. sambuci	ana Lib. s.
	Consolid. regal.	
	Euphrasiæ	
	Chelidoniæ	
	Valerianæ	
	Cyani	ana Unc. iiij.

Misc stent in vitro clauso aut in caloris digestione per mensem vel, quod melius, sub dio soli & rori exponantur per aliquot septimanas, tunc viridissimus liquor separat

sese

sese in superficiem, remanentibus in fundo fecibus impuris à quibus separetur, & sic demum insolata promenda usui.

Vires & Vsus.

AD oculorum contusiones, inflammationes, ardores, rubedines, Lippitudines, inustiones, fistulas, pustulas, fluxum tenuem, epiphoram &c. medicamentum est solemne. Usus ejus, ut bis terve in die gutta una atque altera oculo instilletur atque intrusa aqua per totum oculum diffundatur; sic infirmus cito curabitur.

AQUA OPHTHALMICA SUBNIGRA.

℞.	*Vini Graci generosi*	Lib. j.
	Aq. Chelidoniæ	
	Rosar. alb.	
	Euphrasiæ	
	Fæniculi	
	Rutæ hort.	ana Unc. vj.
	Caryophyllorum	
	Aloes epatic.	
	Tutiæ præp.	ana Drach. v.
	Camphoræ	Drach. vj.

Misc in phiolâ vitreâ & expone soli per dies caniculares, semel in die agitando; postea immotam reserva ad usus.

Vires, Usus, Dosis.

EPiphoras rarefacit rubores discutit, lippitudinum causas exsugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu subjacentes humores crassos extenuat. Usus tempore præcipuè misce instillando parum in oculum, nec non petias ex collyrio hoc madentes, si opus, extrinsecus applicando.

AQVA

SECTIO XIX.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. *Concror. fluviat. vivor. menſe junio Sole & Lunâ in cancro exiſtentibus* Nro. xxxj.

Et pro pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc unà, iisdemque porrò adde:

Sem. Fæniculi contuſ.	unc. j.
Fabar. marin. præp.	
Camphoræ	ana unc. s.
Caryophyllor.	
Aloes epaticæ	
Tutiæ præp.	ana Drach. iſ.

Miſce & divide in tres æquales partes, primamque partem in B. M. deſtilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & deſtillatam illam à parte primâ aquam affunde, rurſumque abſtrahe, ut primâ vice, tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea deſtillatas omnes iterum ſuper infunde, adeoque tertiâ vice deſtilla. Et ſic verè præparata eſt aqua illa de cancris & Chelidoniâ famoſiſſima. Qui vult, ex fecibus calcinatis ſalem poteſt extrahere, & majoris efficaciæ ergò admiſcere.

Vires, Uſus, Doſis.

HÆc illa eſt aqua ophthalmica pretioſiſſima, magno ſemper in pretio habita, cujus etiam Crollius in Baſilicâ ſuâ chymicâ mentionem facit his verbis: Mirum & ſtupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod ſi debito artificio & tempore præparetur, oculos ad deſperationem læſos, virtuoſiſſimè reſtituit, & omnia vulnera 24. horarum ſpacio conglutinat. Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ invidiâ revelare noluit, vel ipſe.

pſemet neſcivit, niſi quod ab aliis eundem deprædicari forſan audiit. Hâc de aqua opthalmicâ ægris oculis una, duæ, pluresque guttulæ inſtillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quatervè quotidie, pro ut neceſſitas requirit, & continuandum hoc, donec æger ſanitati reſtituatur.

AQVA OCULARIS INTERNA.

℞ *Bac. Juniperi* Unc. ij.
Caſſ. ligneæ Unc. ſ.
Sem. Sileris mont.
Fæniculi ana Unc. ſ.
Rutæ Drach. iij.
Spec. Diamoſchi dulc.
Nuc. Moſchatæ
Lig. Aloes ana Drach. ij.
Fol. Euphraſiæ
Verbenæ
Rutæ
Sum. Romismarin.
Salviæ
Pulegij
Anethi
Fæniculi ana Drach. ſs.
Flor. Chelidon. major.
Betonicæ
Lavendulæ
Roſar. rub.
Anthos ana Drach. ſ.

Macerentur in vini Malvatici Lib. vj. per octiduum; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Uſus, Doſis.

ADvisus imbecillitatem & caliginem, Spiritusquẽ visi vos confortandos, cerebrum humoresque ipsius rectificandos, præmissis universalibus, mirificè prodest. Dosis manè & vesperi ab unc. s. ad unc. js.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Amigdal. amar.*
Passular. min. ana *Lib. s.*
Rad. Ireos flor.
Glycyrrhiz.
Althea
Tussilag. ana *Unc. j.*
Malvæ min.
Symphyti major.
Enulæ camp. ana *Unc. s.*
Sem. Faniculi
Anisi
Cydoneor.
Card. bened.
Card. Mariæ
Myrtillor.
Urticæ ana *Drach. iij.*
Croci oriental.
Cardamom. min.
Macis
Cinamomi acut. ana *Drach. ij.*
Herb. Pulmonar. utriusque
Veronicæ
Marrubij
Hederæ ter.
Capil. Ven.
Scabiosæ

Hyssopi

Hyſſopi
Salviæ ana *Drach. ſs.*
Flor. Chamomillæ
Farfaræ
Violarum
Jaceæ ana *Drach. ſ.*

Inciſa & contuſa infund. in Hydromellis opt. & antiqui Lib. xij. & digerantur per octiduum; poſtea *B. M.* deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD miraculum usque in omnibus thoracis affectibus, utpote; *Diſpnæâ* Orthopnæâ, Aſtmate, Tuſſi &c. operatur. Pituitam craſſam, lentam & viſcoſam in pulmonibus vel capacitate pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad eductionem per ſcreatum facilem, reddit, & Stomachum ſimul confortat Præſervat & curat una cum ſpec. *Diaſulph.* noſt. ſumpta, omnes putrefactiones & apoſtemata. Præterea Phtiſicis, Pleuriticis, Suſpirioſis, Arteriacis, Empyacis, ſeu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. *Doſis* ab Unc. ſs ad Unc. ſ. & Unc. ij.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. *Conſ. rad. Conſolid. major.*
Roſar. rub. ana *Lib. ſ.*
Micarum panis tric. *Unc. iiij.*
Pinearum mundat.
Piſtat virid. ana *Unc. ij.*
Rad. Chinæ *Unc. ij.*
Flor. Epaticæ alb.
Rorismarini

Medull. Nuc. Ind. ana Unc. j.
Macis ana Unc. s.

Confractis & contusis affunde in matracio capaci.

Aq. Pulmon. vituli Lib. ij.
Plantaginis
Caponis ana Lib. j.
Cinamomi bugloss.
Veronicæ
Scabiosæ ana Lib. s.

Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die movendo; postea adde:

Suc. Tussilag. exp.
Lact. Caprini - ana Lib. js.
Sang. Porcelli unius (vom ganzen Spanferckel)
Limacum è suis testis extract. & contus. Unc. js.
Hepat. Gallinarum No. iij.
Croci orientat. Drach. j.

Denuò misce & B. M. per alembicum destilla.

Vires, Usus, Dosis.

EST aqua mirabilis operationis & expertissima ad curandum Phthisin, sanandum ulcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Asthmaticis, Peripneumonicis &c. insequenti formâ exhibere solemus, & ocularitèr juvat.

℞. *Aq. Antiphthisic.* unc. xjx.
Sachari cand. alb. unc. iij.
Lact. Sulphuris Drach. ij.

Flor.

Flor. Sulphuris Drach. ss.
Mag. Perlar. orient.
Corall. rub. ana Drach. j.

Misc. Dosis manè meridiè & vesperi à Cochl. j. ad Cochl. ij. Et homo ex hujus liquoris usu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatium est; illos enim pristinæ sanitati restituit & morbum planè expellit: sed priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

AQVA PULMONIS VITULI.

℞. *Interiora Vituli, Cor scilicet, Pulmones, Epar; eaq; depositâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conscinde; postea adde:*
Rad. Consolidæ major. Unc. iiij.
Herb. Pulmonariæ Gallicæ
Sanguisorbæ
Hyssopi
Veronicæ
Salviæ
Agrimoniæ ana Unc. s.

Affunde earundem aq. f. q. & decoque in ollâ vitreatâ novâ coopertâ,

℞. *Brodij cum toto* Lib. iij.
Aq. Borraginis
Buglossæ
Rosarum ana Lib. j.
Spec. Diamargar. frig.
Rad. Pimpinellæ
Cinamomi acer. ana Unc. j.

Quat. Sem. frigid. major.
ana Drach ij.
Flor. Cordial. ana Drach. j.

Misc. & B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HEctici & phthisici hujus aquæ usu diu possunt foveri: Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. *Caponem, quem s. a. coque in ollâ novâ vitreâ cum*
Passular. minor.
Pinearum
Rad. Glycyrrhiz. ana Unc. j.
Jujuben
Sebesten ana No. xij.
Caricarum recent. No. viij.
Herb. Pulmonariæ
Endiviæ
Farfaræ
Lactucæ ana Unc. s.
Flor. Violarum
Betonicæ ana Drach. j.

Peractâ coctione contusis omnibus in mortario lapideo, adde:

Vini Canariensis Lib iij.
Aq. Tussilaginis
Marrubij
Buglossæ ana Lib. j.

Micæ

Micæ panis alb. lacte capril. macerat. Lib. s.

Conſ. Borraginis
Roſarum
Polytrichi ana Unc. iij.
Spec. Diamargarit. frig. Unc. s.
Cinamomi acut.
Macis
Sem. Aniſi. ana Drach. ij.

Mixta per alembricum è B. M. deſtill. ſecundum artem; & liquor deſtillatus uſui ſervetur.

Vires, Uſus, Doſis.

HÆc Caponis aqua per ſe, in morbis pectoralibus, Tuſſi nempe, Aſthmate, Phthiſi, &c. exhibita, efficacisſima & famoſisſima eſt. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria.

AQUA CINAMOMI BUGLOSSATA.

℞. *Aq. Bugloſſæ* Lib. vſ.
Flor. Violarum
Roſarum ana Lib. ij.
Cinamomi acut. Lib. j.
Cort. Rad. Bugloſſ. Unc. iij.
Flor. Borraginis
Meliſſæ ana Unc. j.
Spec. Diarrhod. Abb. Unc. s.

Miſc. & poſt debitam digeſtionem in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COncoquit, emollit, venenis reſiſtit; Cerebrum, Cor, Ven-

Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Urinam movet; nec non Renibus & Vesicæ convenit. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. *Cord. Cervi minutim incis.* No. j.
Cinamomi acut. Unc. s.
Caryophyllorum
Cardamom. min.
Galang. min.
Macis
Croci or. ana Drach. ij.
Lig. Aloes
Santal. citrin.
Cort. Citri
Sem. ocymi caryophillat. ana Drach. js.
Flor. Lavendulæ
Rorismarin.
Melissæ
Salviæ ana Drach. j.

Macerentur in Vini Malvatici Libr. vj. per noctem & manè in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

COr confortat, illudque à tremore & aliis periculosis accidentibus præservat; Tum quoque casum virtutis & defectum animi curat: Spiritus enim vitales & naturales fovendo & augendo resuscitat, & Cordi quam citissimè subvenit. Dosis à Cochl. j. ad duo vel tria cochlearia.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Conf. Rosarum rub.* Lib. js.

Fruct.

Fruct. Rubi Idæi Lib. j.
Spec. Diarrhod. Abb.
Diamargar. frig. ana unc. ſs.
Sem. oxalidis unc. j.
Santalor omnium ana unc. s.
Flor. Cordalium ana Drach ij.

Miſc. & infunde in aquarum ſequentium:

Acetoſellæ
Nymphææ
Fragorum
Violarum
Borraginis
Bugloſſæ ana Lib. ſ.

Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde:

Aq. Cinamomi bugloſſat. Lib. ſs.
Suc. depurat. Cidoneor.
Limonum
Citri ana Lib. s.

Denuò miſce & in B. M. per alembicum abſtrahe:

Vires, Uſus, Doſis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſivis, ſuaviter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virtum imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſive à corde, ſive Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritus ex nimii caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab Unc. ſ. ad ij.

AQUA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Cinamomi acut.* unc. iiij.
Rad. Caryophyllat. unc iij.
Caryophyllorum
Terræ sigillat. ana unc. j.
Cardamom. utriusque
Galangæ min.
Macis
Zedoariæ
Flav. Cort. Aurantior.
Cort. Citri
Sem. Ocymi Caryoph. ana Unc. ß.
Ligni Aloes odorat.
Croci oriental.
Spicæ Indicæ
Pulegij exsiccat. ana Drach. iij.
Flor. Borraginis
Buglossæ ana Drach. ſs.

Pulverisata & mixta infund. in Vini Malvatici Lib. iiij. stent in Infusione per octiduum ; postea adde ;

Aq. Cinamomicum vino destill.
Flor. Tunicæ ana Lib. ſs.
Rorismarini
Lavendulæ
Melissæ
Salviæ ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vires, Usus, Dosis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, ejusque palpitationi & animi defectioni prodest. Lypothmiam & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat.

Tri-

Triſtitiam citra cauſam ortam amovet & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles ſeſe recolligunt, egregiè roborat. Corpus univerſum vividum reddit & canitiem retardat: Quicunque enim ſenex utitur hâc Medicinâ non indiget alia in ſanitatis ſuæ conſervatione. Doſis à Cochl. j. ad Coch. i'. & iij. pro unâ vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. *Sachari albiſſ.* Lib. ſ.
Conſ. Roſar. opt.
Aq. Roſarum ana Unc. iiij.
Sp. Vitrioli rect. Unc. s.

Fiat mixtura; poſtea colatura ſerventur ad uſum.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetoſa hæc ſtomachalis, utrobique, id eſt, intemperie tam calidâ quam frigidâ, valet; cujus effectus etiam in inappetentia & faſtidio, quod fit ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſive ablatam, ſive tardam, ſive vitiatam, inſigniter juvat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in juſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ unâ cum motu) prævalente quidem caliditate cum vino Granatorum vel Syr. Limonum vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calidâ, aut vino Abſinthiaco, Malvatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. *Galangæ min.* Unc. ſs.
Caryophyllorum

Nuc. Moſchat.
Cinamomi acut.
Zingib. alb.
Maſtichis elect.
Rad. Pimpinellæ
Enulæ camp.
Acori aquat. ana Unc. j.
Mentæ criſpæ Drach. vj.
Rorismarini
Salviæ acut.
Abſinthij ana Unc. s.
Cardamomi utriusque
Calami aromat.
Macis
Piperis longi
Sem. Ameos ana Drach. iij.
Schænanti
Spicæ Indic.
Lig. Aloes ana Drach. ij.

Mixta & contuſa macerentur in Vini Malvatici Lib. viij. Aq. Pulegii & Meliſſæ ana Lib. j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum frigidum calefacitatque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum ſiſtit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ frigidâ diſſolvit: Nec non ad maciem & diſpoſitionem ſenectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in ſenibus, ad fugandum ventoſitatem craſſam, ad aperiendum oppilationes, ad reſolvendum humiditates ſuper-

perfluas & corruptas, juvamentum divinum est. Dosis à Cochl. j. ad duo & tria vel ab Unc. s. ad Unc. j. & duas.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. *Fragorum maturor.* Lib. j.
Spec. Diarrhod. Abb. Unc. iij.
Rad. Cichorei
Agrimoniæ
Scorzoneræ
Eryngij ana Unc. j.
Flor. Centaur. min.
Epaticæ alb.
Borraginis
Rosar. rub. ana unc. s.
Rhabarb. elect. Drach. iij.
Santalor. omnium ana Drach. ij.
Sem. Quat. frig. major. & minor.
Oxalidis ana Drach. js.

Incisa & contusa infund. in Vini rub. Lib. iiij. Stent in infusione per octiduum; postea adde:

Aq. Flor. Epatic. alb.
Portulacæ
Acetosellæ
Endiviæ
Melonum
Cichorej
Rubildæi
Cuscutæ ana Lib. j.

Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Tutissimus & felicissimus hujus aquæ usus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, ceterisque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corrosivum colorem alterando & confortando virtuosissimè & ocularitèr attemperat ac emendat. Dosis alternis horis ab Unc. j. ad duas & tres, per se vel cum syrupis convenientibus & specificis.

AQUA EPATICA CALIDA.

℞. *Spec. Diacubeb.* Unc. iij.
Rad. Costi amari
Apij
Curcumæ
Faniculi
Gran. Juniperi
Sem. Anisi
Ameos
Dauci ana Unc. j.
Calami aromat.
Rhabarb. elect.
Cass. lignea ana Drach. vj.
Spicæ Indicæ
Croci orient.
Schænanti ana Drach. iij.
Herb. Abrotani
Absinthii
Agrimoniæ
Serpilli
Scordii ana Unc. s.
Flor. Epaticæ alb.
Stœchad. citrin. ana Drach. ss.

Omnia

Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vini generosi Lib. vj. digerantur per octo dies; postea adde;

Aq. Centaur. min.
Cichorei ana Lib. ß.
Veronicæ
Capil. Vener.
Chamomillæ
Fumariæ
Marrubii
Scolopendriæ
Epaticæ alb. ana Lib. ß.

Misc. & per alembicum in B. M. destill.

Vires, Usus, Dosis.

PRopinatur felicissimè in omnibus morbis Epatis frigidis, ejusque obstructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas, & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert. Crassos enim, lentos & viscosos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. vel tres, per se, vel cum syrupis appropriatis.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. Filicis ut vivsque.*
Polypodii
Apii ana Unc. ß.
Aristolochiæ.
Scariaquat.
Calami aromat.
Liviſtic. ana Unc. j.
Rhabarbar. elect.
Cort. Capparum

Tama-

Tamariſc. ana Drach. vj.
Herb. Abſinthij pont.
Artemiſiæ
Agrimoniæ
Fumariæ
Scolopend.
Caſſuthæ
Ceterach. ana unc. s.
Sem. Leviſtic.
Fæniculi
Cymini
Aniſi
Carui ana Drach. ij.

Crasſiuſculè conciſa & mixta infundantur in Vini Rhenani Lib. x. Stent in digeſtione per octiduum; poſtea B. M. per alembicum abſtrahentur.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Liene ac venis miſeracis materiem craſſam & ſuccum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obſtructiones liberat Inflationes & tumores diſſolvit. *Icteritiæ* nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribusque quartanis mirè medetur. *Doſis* manè & veſperi ab ℥unc. j. ad tres.

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. *Sem. Erucæ* Lib. s.
Fraxini
Cymini
Apij ana unc. js.
Rad. Acori veri
Caryophyllat.
Vincæ

Curcu-

Curcumæ
Coſti amar.
Card. Mariæ
Ebuli
Sarſ. parill. ana Unc. j.
Rhabarb. elect.
Galangæ min.
Nuc. Moſchat.
Caryophyllor. ana Drach. vj.
Cort. Capparum
Med. Sambuc.
Tamariſc. ana Unc. s.
Herb. Agrimoniæ
Soldanellæ
Sum. Juniperi virid. ana Unc. s.
Flor. Epaticæ alb.
Sambuci ana Drach. ij.

Inciſa, contuſa & mixta infundantur in *Vini Malvatici*, Lib. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vaſe ſingulis diebus aliquoties agitato; poſtea addē:

Aq. Abſinthij Pont.
Abrotani ana Lib. js.
Epaticæ noſt. utriusque
Artemiſiæ
Card. bened.
Serpilli Lib. j.

Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

Vires, Uſus, Doſis.

ESt proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, ejusque obſtructiones liberat

& facultates auget. Flatus crassos dissipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis absumit, & vi diaphoreticâ expellit. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. & tres.

AQUA ANTI SCORBUTICA.

℞. *Raphani Sylvest. in talcolas incisi* Lib. j.
Rad. Polypodij Unc. ij.
Angelicæ
Ostrucij
Zedoariæ ana Unc. ß.
Ras. Lig. Guajaci
Sassafras
Calami aromat.
Galangæ min. ana Unc. j.
Cardamomi min.
Croci orient.
Sem. Fæniculi
Cort. Capparum
Tamarisc. ana Drach. vj.

Incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque iterum exagitato; postea adde:

Aq. Nasturtij aquat.
Cochleariæ
Urticæ min.
Vermicular.
Chelidon. min.
Numulariæ
Fumariæ ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Usus, Dosis.

Mede-

MEdetur propriè in hisce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum; Lienis enim obstructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat. Sanguinem quoque in universo corpore rectificat. Splenemque valide confortat Exhibetur auroris aliquot continuis ab Unc. j. ad Unc. ij. & unc. iij.

AQVA ANTICOLICA SEU CARMINATIVA.

℞ *Flav. Cort. Aurantior.* *Unc. vj.*
Rad. Zedoariæ *Unc. iij.*
Bac. Lauri excort.
Gran. Juniperi *ana Unc. ß.*
Calami aromatici
Galang. min.
Cinamomi acut. *ana Unc. j.*
Sem. Quat. calid. major. & min.
Cære folij
Nigellæ
Anethj *ana Drach. iij.*

Crassiusculè contusa & mixta infundantur in Vini Malvatici Lib. viij. Stent in Infusione per octiduum; postea adde:

Aq. è Suc. Chamomill. ter distillat.
Serpilli cum vino destill. *ana Lib. j.*

Misce & in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

COlicæ passioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ vel flatibus originem trahit, præmissis universalibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab unc. j. ad duas vel unc. iij.

SECTIO XIX.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞ *Herb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decrescente Lunâ collecti,* Unc. viij.

Chamomill. Roman. Unc. ij.
Saturejæ
Thymi ana Unc. ſ.

Infundantur in Vini Rhenani opt. Lib. viij. Stent in Infusione per aliquot dies; posteà destillentur. In liquore destillato iterum infunde:

Herb. Serpilli cum florib. Unc. viij.
Cassiæ ligneæ Unc. j.
Lig. Aloes
Maci ana Unc. s.

Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in B.M. destilla & sic verè præparata est.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Catharrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præservandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Urinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatus à visceribus & hypochondriis dissipat. Tormina & singultûs sedat, Vomitiones cohibet. Menses provocat Partum, secundinas, & Fœtum mortuum ejicit. Concretum sanguinem dissolvit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus, item, iuptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab unc. s. ad unc. j. & unc. ij.

AQUA CASTITATIS.

℞. *Terræ*

℞.	*Terræ Sigillatæ*	unc. iij.
	Sem. Agnicasti	unc. ß.
	Rutæ	
	Nymphææ	
	Lactucæ	
	Papav. alb.	ana unc. ß.
	Canabis	
	Acetosæ	
	Portulac.	
	Endiviæ	
	Milij Solis	
	Ameos	
	Coriand. præ.	ana Drach. vj.
	Rad. Diptam alb.	
	Cynagloss.	
	Bistortæ	
	Ireos flor.	ana unc. ß.
	Santalor. omnium	
	Mag. Saturni	
	Camphoræ	ana Drach. iij.
	Herb. Absinthij pont.	
	Mentæ crisp.	
	Bursæ Pastor.	
	Taraxac.	
	Verbenæ	
	Fol. Salicis	ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur & infundantur in Vini rubri optimi Lib. x. permittantur in digestione per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua non immeritò casta vocatur: Quia Monachorum, virginum monialium, viduarum illorumque qui in cælibatu vivere constituerunt, ignitum & prolificum semen ita compescit, ut inde libidinosi omnes eâ utentes, in castitatis & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facilimè evadant: Suâ enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Veneram dissolvit. Prætereà præmissis universalibus, unam quamque Gonorrhæam seminisque profluvium absque ullâ molestiâ curat. Dosis manè & vesperi vel tempore necessitatis ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij.

AQUA FEBRIFUGA.

℞. *Spec. Febri fug. nost.*
Herb. Centaur. min.
Card. bened.
Quinque folii
Absinthii ana Unc. iij.

Macerentur in sero caprino & in arenâ destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Usus, Dosis.

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam sine dubio: præmisis tamen universalibus. Dosis ab unc. ij. ad uno. iiij. manè in aurorâ & tempore paroxysmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. *Bac. Sambuci exsic.* Unc. iij.
Rad. Bryoniæ
Dictam alb.
Paoniæ
Zedoariæ ana Unc. j.
Visci quercin. Drach. vj.
Cass. Ligneæ
Myrrhærub.

Carda-

Cardamom. min.
Croci orient.
Caſtorei veri ana unc. ß.
Sem. Agni caſti
Cymini
Dauci
Rutæ ana Drach. iij.
Flor. Pulſatillæ Drach. ij.

Inciſa & Contuſa infundantur in Vini Malvatici Lib. vj. macerentur per 14. dies; poſtea adde:

Aq. Artemiſiæ
Matricariæ
Pulegii
Meliſſæ
Nepetæ ana Lib. j.

Miſc. & per B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

SAluberrima hæc aqua omnes uteri ſuffocationes etiam periculoſiſſimas, vel ſaltem deſperatas & graviſſima indenata ſymptomatata curat atque mitigat. Doſis à Cochl. ij. ad iij. in ipſo paroxyſmo per ſe, vel cum Spec. *Diajovis* Scr. j. vel Troch. Jovial. Scr. ß. aut cum Specif. uterini noſt. Scr. j. In præſervatione autem ſingulis Lunæ quadris Cochl. j. ſufficit.

Alia aqua Epileptico Hyſterica famoſiſſima, olim à Viro Clariſſimo & Excellentiſſimo Dn. D. Jacobo Martini Phyſico Lubecenſi primario & Practico felicisſimo amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eâdem officina uſitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

℞. *Cinamomi opt.* Unc. j.

Cary-

Caryophyllor	
Zingiberis	
Nuc. Moscat.	ana Drach. vj.
Cort. Citri	
Aurantior.	ana Unc. s.
Spicæ Indicæ	Scr. iiij.
Herb. Scariolæ	
Pulegii	
Scordii	
Melissæ	
Menthæ	
Abrotani fæm.	
Matricariæ	ana Unc. ij.
Salviæ	Unc. viij.
Majoranæ	Unc. s.
Sum. Rorismarin.	Unc. iiij.
Castorei veri	Scr. xvj.
Vini adisti	Lib. vj. *civil.*
Vini Rhenani	Lib. xvj.

Digerantur per triduum in loco calido; postea B.M. destillentur.

AQVA DOMINARUM.

℞.

Cassiæ Lignea	Unc. ij.
Rad. Artemisiæ rub.	
Gentianæ	
Dictamni alb.	ana Unc. js.
Nucl. Amygd. amar.	
Persicorum	
Cerasorum	ana Unc. j.
Myrrhæ rubræ	
Borrac. Venet.	

Sem.

Sem. Lavendulæ ana unc. s.
Herb. Marrubij
Rutæ
Sabinæ ana Drach. iij.
Flor. Centaur. min.
Sambuci
Cheiri ana Drach. ij.
Medull. Nucl. interior. Lap. Ætitis
Castorei veri
Opopanacis
Sagapeni
Asæ fætidæ ana Drach. ss.
Piperis nigri
Croci oriental.
Succin. alb. ana Drach. j.

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici *Lib.* vj. digerantur per aliquot dies; postea adde:

Aq. Calament.
Buglossæ
Matricariæ
Artemisiæ
Pulegij
Verbenæ ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

PArtum facilitat. Fætum mortuum; nec non secundinam tardantem sine morâ expellit, quæ aliàs si diu detinetur, Cerebro, cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, pravis vaporibus ex eâ elevatis & ad jam dictas partes traductis. Quarè ejus eductio neque negligenda neque

parvi facienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam præsenti auxilio sollicitat. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. *Rad. Ononidis* Lib j.

Minutim concisæ macerentur in vini generosi Lib iiij. per tres dies; deinde exprimantur, & in colatura infundantur.

Rad. Glycyrrhiz. rasæ
Saxifrag. cum tote
Petroselini
Eryngij
Pimpinellæ ana Unc. iij.
Gran. Alkekengi
Juniperi ana Unc. iiij.
Sem. Milij Solis
Faniculi
Melonum
Urticæ ana Unc. ij.
Lig. Sassafras
Nephritici ana Unc. ß.
Cinamomi acut.
Macis ana unc. s.

Stent in infusione per aliquot dies; postea addc;

Suc. Hederæ ter.
Portulacæ ana Lib. ßs.
Fumariæ
Petroselini
Veronicæ ana Lib. ß.

Misc. & in B M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ad

ADmiraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Dosis Cochl. ij. tum præservationis tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. *Nucl. Cerasorum*
Persicor. ana unc. x.
Amygd. amar. unc. v.
Flor. Sambuci
Acatiæ ana unc. iij.
Rad. Pimpinellæ
Ononidis
Verbenæ
Eryngij
Malvæ min. ana unc. j.
Ras. Lig. Fraxini
Oss. Mespilorum
Sang. Hircini præp.
Cinamomi acut.
Galangæ min.
Lap. Percar. pisc.
Oc. Cancri ana Drach. vj.
Bac. Lauri excort.
Gran. Juniperi
Alkekengi ana unc. s.
Fol. Hederæ ter. Drach. iij.
Sem. Saxifrag. alb.
Urticæ Rom.
Lapathi major.
Petroselini
Genistæ
Milij Solis

Dauci ana Drach. j.

Omnia incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. xvj. Et digerantur, sæpè movendo, per 14. dies ; Posta B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit, egregiè diffipat, atque inde arenam remoratamque urinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores sopit, nec non stranguriam & dysuriam è vestigio solvit. Dosis per se ab Unc. j. ad duas per se vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho jejuno.

AQUA CONTRA ARDOREM URINÆ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Altheæ
Malvæ min.
Ireos flor. ana Unc. ij.
Pinearum mundat.
Amygd. dulc. ana Unc. ss.
Sem. Melonum excort.
Cydoneorum
Apij
Papaveris alb.
Endiviæ
Lactucæ ana Drach. vj.
Gran. Alkekengi
Myrtillorum
Cassiæ fistulæ
Galang. min. ana Drach. iij.

Herb.

Herb. Violariæ
Bellis min.
Veronicæ ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur, & infundantur in aquarum sequentium:

Flor. Papav. errat.
Malvæ utriusque ana Lib. ss.
Plantaginis
Portulacæ
Violarum
Lactucæ
Fol. Quercin.
Numulariæ ana Lib. j.

Digerantur per aliquot dies; postea in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

ARdorem & difficultatem urinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotii acrimoniam obtundit. Exulceratâ fistulâ urinariâ, Vesicâ, Renibus, & ureteribus, ulcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præsens est remedium, quod in senibus etiam Vesicæ scabiei ac inde mictioni creberrimæ obnoxiis, utile expertus sum: Quia urinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat atque lenit. Dosis ab Unc. j. ad unc. iij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. *Ras. Cornu Cervi* unc iiij.
Mercurij vivi sale & aceto optimè purgat unc. ij.
Fol. Senæ Alexand. elect.
Sem. Cinæ & Citri

Corallinæ veræ ana Unc. ss.
Nucl. Persicorum
Rhabarbar. electi
Agarici opt.
Myrrhæ rub. ana Unc. j.
Rad. Dictamni alb. exemptâ medullâ
Aristoloch. rotund.
Zedoariæ ana Drach. vj.
Tartari alb.
Nitri præp.
Croci orient. ana Unc. ss.
Sum. Centaur. min.
Tanaceti
Fol. Persicorum
Scob. Lig. Coryli ana Drach. iij

Omnia incisa & contusa infundantur in Hydromellis Lib. iiij. Digerantur in Infusione per octo dies; postea adde:

Aq. Absinthij Pont.
Abrotani ana Lib. ss.
Card. bened.
Graminis
Scordii ana Lib. j.

Misc. & in B. M per alembicum destillentur.

AQUA THERIACALIS.

℞. *Theriacæ Venet.* Unc. viij.
Terræ sigillatæ Unc. ij.
Rad. Angelicæ hort.
Tormentillæ
Enulæ camp. ana Unc. ss.
Cornu Cervi Spagyricè calc.
Alias eodem modo calc.

Lig.

Lig. Sassafras
Bac. Juniperi
Cort. Citri ana Unc. j.
Boleti Cervini
Myrrhærub. ana Drach. vj.
Antimonij diaphoret.
Croci orientalis ana Drach. iij.

Pulverisata & mixta infundantur in Vini Malvatici Lib. viij. & macerentur per octiduum vel 14. dies; postea igne lentissimo in B M. destillentur.

Vires, Usus; Dosis.

QVoniam hæc aquâ suâ tenuitate in omnia membra se quam celeberrimè insinuans, facilè à calore nativo, in actum deducitur, utimur illâ felicissimè in omnibus morbis, ubi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Luc Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peste, rectificatione sanguinis &c. Non enim tantâ alteratione, ut ipsa Theriaca seu Mithridatium, in Ventriculo eget. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j &c.

AQVA DE CORNU CERVINO.

℞. *Cornu Cervi Spagyricè calc.* Unc. ij.
Terræ Sigillatæ
Bol. rub. orient. ana Unc. j.
Rad. Tormentillæ
Dictam. alb.
Scorzoneræ
Zedoariæ ana Unc. s.
Lig. Sassafras
Santali citrin.

Cassiæ

Cassiæ lignea	ana Drach. iij.
Sem. Acetosæ	
Angelicæ	
Citri exc.	ana Drach. ij.
Croci orientat.	
Macis	
Flor. Calendulæ	ana Drach. ss.

Concisa & contusa infundantur in succorum depuratorum:

Card. benedict.	
Acetosellæ	ana Lib. ij.
Scabiosæ	
Veronicæ	ana Lib. j.
Cort. Nucum virid.	
Scordij	ana Lib. s.

Macerentur per 24. horas; postea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua summam contra Pestem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum, præsertim in gravidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conveniunt. Ex hâc Unc. j. vel Unc. ij. aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici, miscetur & exhibetur.

AQUA ALOETICA SOLUTIVA.

℞.	*Aloes Epatic.*	Unc. xvj.
	Suc. Fol. Senæ virid. exp.	
	Elaterij veri	ana Unc. iiij.
	Myrrhæ rub.	Unc. j.

Omnia

Omnia invicem bene mixta, per B. M. in organis vitreis igne lentissimo destillenter.

Vires, Usus, Dosis.

VEntriculum hâc aquâ, quoties usus postulat, inunge, & linteolum sive spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valdè illustris, & solis Regibus & principibus digna.

AQUA COSMETICA.

℞. *Lact. Caprini* *Lib. iiij.*
Aq. Rad. Arenis
Flor Fabarum
Rosarum alb.
Lilior. albor.
Sigill. Salomon. ana Lib. j.
Mellis virginei alb. Unc. iiij.
Sachari cand. alb.
Thuris albi ana Unc. ij.
Hermodact. alb.
Ireos florent.
Borrac. Venet. ana Unc. j.
Sal. Tartari alb.
Eboris usti
Camphoræ ana Unc. s.
Flor. Narcissi alb.
Malvæ min. alb.
Nenuphar. alb. ana Drach. ij.

Misc. & B. M. inferendo, prodictoribus, rostro alembici Galliæ Moschiat Scr. j. bombace involuta, destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur ad faciem clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit & singulariter in Ictericis fæditatem cutis emendat: Lavetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel ℞. Aquæ hujus Cosmeticæ unc. vj. Mercurii Cosmetici Drach. ij. Misc. ut fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.

SECTIO XX.

DE LIQUORIBUS MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞.	*Sachari candi alb.*	unc. x.
	Sp. Vitrioli rect.	unc. ij.

Misc. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum & sordium injurias per aliquot menses repone, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea,

℞	*Pulti hujus nigri*	unc. iiij.
	Aq. Rosar. fragrantiß.	Lib. ß.
	Mentæ crißp.	Lib. ß.
	Cinamomi bugloß.	unc. vj.
	Syr. Acetoßit. Citri.	unc. iiij.
	Man. Christi ßimpl.	unc. ij.

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quam calidam valdè commendatur: Ejus enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab unc. ij. ad unc. iij.

LIQVOR