

SECTIO XIX.

³¹⁰
EXternè saltem adhibetur ad facièm clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit & singulariter in lètericis seditatem cutis emendat: Lavetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel R. Aquæ hujus Cosmeticæ unc. vj. Mercurii Cosmetici Drach. ij. Misc. ut fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.

SECTIO XX.

DE LIQUORIBUS MIXTIS. NECTAR VITRIOLI.

R. Sacchari candi alb. unc. x.
Sp. Vitrioli rectif. unc. ij.

Misc. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum & sordium injurias per aliquot menses reponere, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea,

R. Pultus hujus nigri unc. iij.
Aq. Rosar. fragrantiss. Lib. ss.
Menta crisp. Lib. s.
Cinamomi bugloss. unc. vj.
Syr. Acetosit. Citri. unc. iij.
Man. Christi simpl. unc. ij.

Misce & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quam calidam valdè commendatur: Ejus enim vires languidas & reolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febris malignis confert & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab unc. ij. ad unc. iij.

LIQVOR

DE LIQUORIBUS MIXTIS.
LIQUOR VITRIOLATUS.

911

℞. Syr. Violarum vel Rosar. Lib. s.
Suc. Citri vel Limonum unc. iiij.

Diligenter misc, & mixtis adde.:

Aq. Endivia Unc. x.
Acetosa
Rosarum ana unc. viij.
Nymphaea
Scabiosa ana unc. vj.
Cinamomi buglossat. unc. ij.

Sp. Vitrioli q. s. ad gratam acetositatem.

Denuò misce pro Usu.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Peste, morbo Ungarico, Febris ardentibus, ceterisque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab Unc. ij. & unc. iiij.

LIQUOR OPHTHALMICUS

subalbidus.

℞. Aq. Ophthalmic. de cancri unc. s.
Euphrasia
Faniculi ana Drach. ij.
Troch. & pul. Ophthalmic. nost.
ana Scr. j.

Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Vfus, Dosis.

Miræ virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum; Guttatim potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum: Cujusvis enim acrimoniæ

SECTIO XIX.

expers est. Ex ea etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusculos dies irrigari debent.

LIQUOR NITRATUS.

<i>Rx.</i>	<i>Aq. è Suc. Card. bened. destillat.</i>	
	<i>Rob. Ribium</i>	<i>Unc. x. x.</i>
	<i>Man. Christi simpl.</i>	<i>Unc. iij.</i>
	<i>Nitri præp.</i>	<i>Unc. i.</i>

Miscè accurate, & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Est insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans &c. in omni æstuanie morbo & malignitate quæcunque. Dosis per se ab *Unc. j.* ad *unc. ij.* & *unc. iij.*

LIQUOR CEPHALICUS.

<i>Rx.</i>	<i>Aq. Apoplectic. nost.</i>	<i>unc. iij.</i>
	<i>Epileptica</i>	
	<i>Lilior. convall.</i>	<i>ana unc. iij.</i>
	<i>Majorana</i>	
	<i>Betonica</i>	
	<i>Salvia</i>	<i>ana unc. ss.</i>
	<i>Rot. Diambra</i>	<i>unc. j.</i>
	<i>Conf. Smaragdina</i>	<i>unc. s.</i>
	<i>Sal. Succini alb.</i>	<i>Scr. j.</i>

Fideliter miscè & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Ad passiones Capitis valde utilis; Cephalalgicis, Hemiplegicis, Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis &c. præsentia auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilizat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à *Coch. j.* ad *ij.*

LIQVOR

DE LIQVORIBUS MIXTIS.
LIQVOR PECTORALIS.

330

℞. Aq. Cinamomi buglossat.
Caponis anallnc. iij.
Pulmon. vituli
Hedera. ter.
Veronica
Farsaræ anallnc. iij.
Lact. Sulphuris Drach. iij.
Flor. Sulphuris Drach. js.
Mag. Corallorum rub. Drach. j.
Perlar. orient. Drach. s.

Misce & cum Man. Christi simpl. Unc. iij. edulcora, &
ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthisicos &
Hecticos juvat. Cor confortat. Periculosè seu graviter
tusientes non sine admiratione liberat & pristinae sanitati re-
stituit. Dosis manè, meridiè & vespèri à Cochl. s. ad ij. Et
priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter movea-
tur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. Aq. Cordial. frig. & calida nos.
anallnc. iij.
Cinamomi buglossat.
Ex corde Cervi anallnc. j.
Conf. Alkermes Drach. ij.
Sal. Perlaram orient.
Corallor. rub. ana Scr. j.

Mixta edulcorentur cum Man. Christi simpl. Unc. js. &
ad usum reserva.

Tt 3

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Cardiacis & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque à Peste, & aliis malis quam plurimis præservat. Dosis à Coch. j. ad ij.

LIQVOR ACIDUS PERLARUM ORIENTALIUM.

Rx. Aceti à solutione Margaritar. orient. in B. M. iterum abstracti Unc. ij.

Sp. Vitrioli cum *Sp. Vini* debite rectif. Unc. j.

Misce & accipies liquorem subalbidum, mtræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cetera membra principalia corroborat. Ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Vertigine, Leprà, Lue Venerâ, præservat. Aëgris convalescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit, Putredine & Venenis resistit; nec non in Febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDUS CORALLORUM RUBEORUM.

Eodem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; nec non ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbusque internos quam plurimos radicitus evellendum, & Spiritus animi recreandum, medica-

DE LIQVORIBUS MIXTIS.

medicamentum admodum illustre. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICUS.

Ex. Aq. è Citreis malis per se in B. M. destillat.
 Nephritica nost. ana Lib. js.
 Syr. è Suc. Violarum Lib. j.
 Sacchari candi alb. Unc. j.
 Sol. Lap. Pericarum pisc.
 Ocul. Cancr. ana Drach. ij.
 Nitricum flor. Sulp. præp.
 Sal. Succini alb. ana Drach. j.

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, urinam ciendum, doloremque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè jejuno ventriculo, vel longè à cibo à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICUS.

Ex. Ad. Theriacal. nost. Unc. vj.
 Sp. Tartari aliquoties rect. Unc. iij.
 Terra sigillat. per se destillat. rectif.
 Lig. Guajaci rectif. ana Unc. j.
 Lig. Acidi Perlarum orient.
 Acidi Corallor. rub. ana Unc. s.

Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Omne

Omnē venenū à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsiā, Melancholiā, Anginā, Paralyfi, Hydrope, Icteriā, Pleuritide, Luc Venereā, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febris malignis & putridis, Menibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralyfi quotidie exhibitus, miraculose iuvat. Penetrat omnes nervos, musculos, & totam mestullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à Drach. s. ad Draeh. j. & Drach. ij. in aq. Cornu Cervini nost. vel Card. bened. aut aliā morbum propitiè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. Aq. & Suc. Cichorei destil. Unc. viij.

Rubil dei

Card. bened.

Rosarum

Endivia

Acetosa

ana Unc. iij.

Rob. Ribium & Berber. sine saccharo parat.

Syr. Acetof. Citri

ana Unc. iij.

Nitri prep.

Scr. iij.

Misc.

Vires, Usus, Dosis.

In morbis æstuantibus, Febrisque acutis &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. ii. pro unâ vice.

LIQVOR VULNERARIUS.

℞. Rad. Galangæ min.

Zedoaria

Oculor.

DE LIQUORIBVS MIXTIS:

337

Oculor. Cancr.

Macis ana Unc. s.

Mumie transm. Drach. ij.

Nuc. Vom. Gran xv.

Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi Lib. j. stent in loco tepido.

Vires, Usus, Dosis.

DE hâc mixturâ Dosis manè & vesperi Cochl. j. adeò efficaciter operatur, ut si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat, sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQUOR CAMPHORATUS.

R. *Spir. Vini Camphorat.* Unc. ij.

Aq. Omnium florum

Spermat. Ranar. ana unc. js.

Sulphuris anodyn. Vitrioli Drach. j.

Styrac. liquid.

Opij Thebaici

Spirit. Vitrioli ana Drach. s.

Misce & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Cum petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causâ calidâ ortes, egregiè sopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. Scr. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQUOR TARTAREUS.

Vini Rhenani opt. & fervent.

Lib. j.

Tartari Vitriolati Unc. j.

Mixtis & s. a. dissolutis adde:

R. *Aq. Hordei cum passulis min. &*

Cinamoni coct.

U u

Syr.

Misce pro usu.

Vires, Vfus, Dosis.

Est universale digestivum, quod in morbis quam plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris aut Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurorâ, si verò paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibetur. Alvus semper sit libera; si enim alvo constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & absterfa, cum non possit excerni, in flatu, qui dolores excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opus est, bonus haustus pro unâ vice.

LIQUOR ARTHRITICUS.

℞.	Mellis virginei cum favo	Lib. ij.
	Vitrioli ad flaved. calc.	Lib. j.
	Silicum flux. calc.	Lib. s.
	Rorū marini	
	Verbena	ana unc. vj.
	Hermoad. alb.	unc. iij.
	Gum. Ammoniac.	
	Masticis	
	Olibani	
	Myrrha rub.	
	Bdellij	
	Opopanac.	ana Unc. ij.
	Sulphuris citrin.	
	Salis marin.	
	Tartari alb.	ana Unc. js.

Suc.

DE LIQUORIBUS MIXTIS.

339

Suc. Hyosciami inspiss.

Mumia transmarin.

Opij Thebaici ana j.

Mixtis affunde Sp. Vini è fecibus vini rub. vel è confecti-
one Laudani opiat. residui Lib. v. vel q. s. & digerantur
per aliquot dies : postea per alembicum vitreum bene luta-
tum, addito satis magno capitello, cum Recipiente capaci se-
cundum gradus, quamdiu vides guttas seu Spiritus exire, de-
stillentur; deinde frigescat. Caput mortuum seu feces pulve-
rizen- tur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & se-
cundà vice destilla. Hic labor tertià vel quartà vice repeten-
dus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires & Vfus.

IN omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus, & defluxio-
nibus membrorum & juncturarum, secretum est : Inunga-
tur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen
intervallis, donec cruciatus & dolores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICUS
TRINUNUS.

I.

Rx. Sp. Vini opt. rect. Lib. ij.

Aq. Spermat. Ranar. Lib. ss.

Mellù virginici Lib. j.

Misc. & B. M. destill. & liquorem evocatum seorsim cu-
stodi capiti meruo & pulverisato adde :

Lixiv. Sarmentor. vitis Lib. ij.

Tartari alb. Lib. s.

Pbleg. Vitrioli à Spiritu non dum separati

unc. iij.

Castorei veri Drach. vj.

Vu 2

Croci

<i>Croci orient.</i>	Unc. s.
<i>Terebinth. Venet.</i>	Drach. ij.
<i>Salisfusi</i>	Drach. j.

Macerentur per 24. horas; postea destilla & liquorum destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denudò exempto & pulverisato affundatur liquor primæ destillationes reservatus totus. Misce iterum, & post debitam digestionem tertiâ vice destilla; Ultimò liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B. M. rectifica & serva, signeturque.

Aq. Spermatis Ranarum composita.

2.

℞.	<i>Caryophyllorum.</i>	Drach. vj.
	<i>Hermodactilor. alb.</i>	
	<i>Bac. Juniperi</i>	ana Unc. s.
	<i>Nuc. Moschat.</i>	Drach. ij.
	<i>Herb. Verbena</i>	
	<i>Fol. Sambuci</i>	ana M. ij.
	<i>Flor. Lavendula</i>	
	<i>Spicenard.</i>	
	<i>Majorana</i>	
	<i>Rorismarin.</i>	
	<i>Betonica</i>	ana M. j.

Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt. Lib. v. Stent in digestionem per 24. dies ac noctes; postea per alembicum distillantur, signeturque.

Aqua Arthritica.

3.

℞.	<i>Alumnis</i>	Lib. ij.
	<i>Vitrioli alb.</i>	
	<i>Virid. aris</i>	ana Lib. s.

Tar-

DE LIQVORIBVS MIXTIS

342

Tartari alb.

Lithargyrij

Oss. sepiæ

Cerussæ

Inc. iiii.

Subtilissimè contusa misce, & evapora, & evadit griseus lapis, signetur.

Lapis admirabilis.

4.

Nunc sequitur compositio.

Rz.	<i>Aq. Spermat. Ranar. comp.</i>	Lib. iiii.
	<i>Arthritica.</i>	Lib. j.
	<i>Lap. Admirabil.</i>	Drach. iij.
	<i>Crysl. Nitræ</i>	Drach. ij.
	<i>Croci orient.</i>	Scr. s.

Mixta stent in infusione per noctem, & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Usus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatræ & Practici felicissimè utuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitus evanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & adventitii humores impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quo tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

Rz.	<i>Aq. Fontana</i>	Lib. ij.
	<i>Cineris clavellat. ad quantitatem Nucis</i>	
	<i>Jugland. major.</i>	
	<i>Malorum Citreorum minutim incis.</i>	
		No. j.

V 3

Misc.

Misc. & stent in digestionem per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad usum reserva.

Vires & Usus.

OMnes sordida, asperas & quasi piceas maculas, tam ex pileis quam vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombicinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MERCURII VIVI.

Rx. Mercurij vivi

Aq. fortis

ana Unc. j.

Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde:

Aq. Plantaginis

Lib. ij.

Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact.

Lib. f.

Misce & ad usum repone.

Vires, & Usus.

Liquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniaque ulcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia & sordida desiccant & cicatrice tegit. Morphæam faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos vel dentes attingas.

LIQVOR CERUSSÆ.

Rx.

Cerussa vera

Unc. j.

Nihil sicci

Unc. s.

Lap. Calaminaris

Lithargirij

ana Drach. ij.

Tutia præparat.

Spodij

ana Drach. j.

Subti.

DE LIQVORIBVS MIXTIS.

Subtilissimè pulverisatis & mixtis affande;

Aq. Semper'vi vi domest.

Plantaginis major.

Rosarum rub.

ana Unc. iij.

Denuò misce & ad usum repone.

Vires, & Usus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquà infestata, refrigerat & desiccatur. Dolores sedat Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam & nitentem reddit. Usus ejus in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

LIQVOR TUTIÆ.

Rx.

Tutia preparata

Lithargyrj

Cerussa

ana Unc. s.

Camphora

Drach. j.

Aluminis crud.

Drach. s.

Omnibus diligenter mixtis adde:

Aq. Plantaginis

Rosarum

ana Unc. iij.

Iterum misce & ad usum communem repone.

Vires, & Usus.

Partes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccatur; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCURII SACHA-
RATUS.

Rx.

Aq. Plantaginis

Rosarum

ana unc. iij.

Cerussa

unc. j.

Mercuri-

SECTIO XX.

*Mercurij sublimat.**Sachari cand. alb.**Sp. Vini opt.*

ana Unc. s.

Misce & adde: Aq. forti Scr. j. & signetur *Stechens Wasser.*

Vires & Vfus.

Impetiginem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem, semper moveatur, & cum penicillo liquorem intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCURII ACETOSUS.

℞.

*Vitrioli alb.**Camphora*

ana Unc. s.

*Mercurij sublimat.**Cerussa**Tartari alb.**Aluminis ust.*

ana Drach. ij.

Nihili alb.

Drach. s.

Misc. & f pulvis. ℞. hujus pulveris Unc. s. Aceti Vini opt. Unc. iij. Denuò misce, & ad usum reponere.

Vires & Vfus.

Utitur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè sanandas.

SECTIO.