

Misc.

Vires, Usus, Dosis.

REfrigerat & adstringit, propterea ventris profluvium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliôsæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ succurrit, insomniamque levat. Dosis bonus haustus pro una vice.

EMULSIO CANABIN A.

Rx. Sem. Canabæ unc. js.
4. frig. major. ana Drach. j.

Et cum aq. Flor. Nymphææ & rosar. ana s. q. fiat Emul-
sio, &

Rx. Hujus Emulsionis unc. xiiij.
Syrup. è suc. Violar. unc. ij.
Aq. Cinamomi buglossat. unc. j.

Misce prout usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN feminis profluvio seu gonorrhœa & aliis ejusmodi vitiis, pollutione &c. commodè administratur; nec non ad febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem confert. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij.

SECTIO XXII.

DE

CLARETIS SEU VINIS

MEDICATIS.

CLARETUM ANTEPILEPTICUM

LAXATIVUM.

Rx. Fol. Senæ elect. Unc. ij.
Turbit. alb. gum.

Mecha-

Mechacanna ana Unc. s.
Ros. Cornu Alcis
Cranei humani
Nuc. Moschata ana Drach. ij.
Rad. & Sem. Paeonia debita collect.
Visci quercin. ana Drach. js.
Cardamomi min.
Cassia lignea
Caryophyllorum ana Drach. j.
Flor. Paeonia maris
Lilior. Convall.
Lavendula
Tilia ana Drach. s.

Macerentur Vini Rhenani Unc. xxvj. Stent in infusione
 in loco calido per biduum; postea coquantur parum & addi-
 tis Sacchari albiss. Unc. iij. clarificentur per manicam Hippo-
 cratis, & f. claretum.

Vires, Usus, Dosis.

Cephalicos & Comitiales omnes feliciter & sine molestia
 purgat, & divinum Epilepsiae remedium est, quod mor-
 bi causam & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epilep-
 tici omnes Claretis hoc utentes, sibi caveant ab omni terro-
 re, irâ aquâ, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immo
 omnes animi motus vehementes evitent; nec non ebrieta-
 tem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab Unc. iij. ad unc. iiij.
 tempore matutino.

CLARETUM ANTAPOPLECTICUM
LAXATIVUM.

R. *Fol. Sena elect.* unc. ij.
Turbitib alb. & gum. unc. j.
Bac. Juniperi
Rad. Zedoaria ana unc. s.

X x 3

Ag-

SECTIO XXII.

R.

*Agarici alb. & levis**Hellebori nigri prap.* ana Drach. ij.*Galangæ min.**Cubebæ arum**Zingib. alb.**Cinamomi*

ana Drach. j.

*Flor. Lavendula**Primula veris**Calendula**Lil. Convall.*

ana Drach. s.

Infundantur in Vini Rhenani Unc. xxxvj. macerentur in B. M. per biduum; postea coq. parum & additis Sacchari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Apoplexiâ qualicunq̃ue, Paralyfi, Sopore, Stupore, Carro, Veterno, Comate, Noctambolonibus, memoriâ amissâ cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc mirabile est. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. iiij. vel Unc. v. manè in aurorâ.

CLARETUM PASSULATUM
LAXATIVUM.

R.

Passular. min. Vini celotari Unc. ij.*Fol. Senæ elect.**Mechaocanna*

ana Unc. j.

*Rad. Glycyrrhiz. rase**Cinamomi acut.**Sees. Anisi contus.*

ana Unc. s.

*Herb. Pulmonaria maculos.**Phyllitidis*

ana Drach. ij.

*Tussilaginis**Marrubij*

ana Drach. js.

Flor.

DE CLARETIS SELI VINIS MEDICATIS.

351

Flor. Epatica alb.

Hyssopi

Salvia

ana Drach. j.

Croci orientalis

Macis

ana Drach. s.

Ficuum ping.

Jujuben

Sebesten

Da. Fylor.

ana No. viij.

Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui Aq. Hordei ana Lib. iij. per 24. horas; postea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. Unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Orthopnæâ, Asthmate, Peripneumoniâ, Tussi inveteratâ, dolore utriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatissimum est laxativum. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. vj.

CLARETUM ABSINTHIACUM
LAXATIVUM.

Rx.

Fol. Sena elect.

Unc. js.

Turbitib. alb. & gum.

Méchaocanna

ana Drach. vj.

Absinthij Pont.

Bac. Juniperi

ana Unc. s.

Rad. Ireos nostrat.

Esula min. prap. ana Drach. iij.

Sem. Faniculi

Carui

ana Drach. ij.

Calami aromatic.

Zingiberis alb.

Cina.

SECTIO XXII.

*Cinamomi acut.**Caryophyllorum**Zedoaria*

ana Drach. j.

*Flor. Epatica alb.**Sambuci**Geniste*

ana Drach. s.

*Croci oriental.**Epithymi*

ana Scr. j.

Incisa & contusa infundantur in Vini Rhenani Unc. xxxvj.
Macerentur in B. M. & post debitam digestionem, ebulliant
parum & additis Sacchari alb. unc. iiij. clarificentur per ma-
nicam Hippocratis & f. claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obstructioni-
bus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie &c. selectissimum
& specificum est laxativum, pedetentim omnes peccantes
humores præparans atque evacuans. Dosis unc. iiij.

CLARETUM RHABARBARATUM.

℞.

Fol. Sena elect.

unc. ij.

Rhabarb. opt.

unc. j.

Rad. Scorzonera

unc. s.

*Herb. Phyllitidis**H. patica*

ana Drach. iiij.

*Sem. Petroselini**Apij*

ana Drach. ij.

*Galanga min.**Cassia lignea**Zingib. alb.**Caryophyllor.*

ana Drach. j.

*Flor. Centaur. min.**Epatica alb.**Rosar.*

DE CLARETIS SEU VINIS MEDICATIS. 353

Rosar. rub.

Cichorei ana Drach. s.

Croci oriental.

Epithymi ana Scr. f.

Macerentur in B. M. in Vini Rhenani Unc. xxxvj. per biduum; postea ebulliant parum & additis Sacchari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quam flavam bilem purgat, & sanguinem, omnes obstructions liberando & affectus inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hydropc. Ictero. Scorbuto, Lienis tumore & Hypochondriorum dolore, Febribus quam plurimis &c. appropriatum & conveniens est laxativum. Dosis Unc. iiij. addita Acidi Tartari Drach. j. mixtaque calidè offerantur.

CLARETUM ANTIPODAGRICUM
LAXATIVUM.

Rx. *Hermadaet. alb. & cortic. superior. munda.*

Fol. Sena elect. ana Unc. j.

Turbith. alb. & gum.

Mechuocanna ana Unc. s.

Herb. Chamadryos

Verbenæ ana Drach. ij.

Sem. Faniculi

Anisi ana Drach. js.

Cardamomi min.

Cinamomi acut.

Macis

Croci oriental. ana Drach. js.

Flor. Ireos nost.

Verbasci

Violarum

Ty

An-

Anthos

ana Drach. s.

Macerentur in vini alb. tenuis unc. xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. parum & additis Sachari alb. unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Plurimam crassam, præsertim à juncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis, articulorumque doloribus mirè confert. Dosis unc. iiij. additâ Cryst. Tartari Drach. j. Misc. & f. haustus calidè exhibendus, tempore matutino; qui si ad horam decimam forsân nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETUM STOMACHICUM CONFORTANS.

<i>Ex.</i>	<i>Cinamomi acut.</i>	unc. j.
	<i>Mentæ crisp.</i>	unc. s.
	<i>Mastichis elect.</i>	
	<i>Galangæ min.</i>	
	<i>Caryophyllor.</i>	ana Drach. ij.
	<i>Calami aromat.</i>	
	<i>Cardamom. min.</i>	
	<i>Zingib. albi</i>	ana Drach. f.
	<i>Lig. Aloes ponderos.</i>	
	<i>Rad. Pimpinella</i>	
	<i>Zedoaria</i>	ana Drach. s.

Macerentur in Vini Malvatici Unc. xxxij. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires

DE CLARETIS SEU VINIS MEDICATIS. 355

Vires, Vfus, Dosis.

Contra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis, pro unâ dosi capiat à Cochl. j. ad duo vel tria, cum guttula unâ atque alterâ Sp. Vitrioli, invicem bene mixta.

CLARETUM JUNIPERINUM.

℞. Spir. Vini Juniperini Lib. iij.
Aq. Rad. Enulae camp.
Tussilaginis
Loch. Sani. ana Lib. j.
Cinamomi acut. unc. ij.
Caryophyllor. integ. unc. s.

Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla & Sacchari candi alb. Vnc. xvj. edulcora, & usui reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

In Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, nec non in Imbecillitate & inflatione Ventriculi; Item in Dysuriâ, Stranguriâ & Calculo, & excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimanâ.

CLARETUM ANISATUM.

℞. Sp. Vini Anisati Lib. iij.
Aq. Loch. Sani
Marrubij
Flor. Violar. ana Lib. j.
Cassia lignea unc. ij.
Macis minutim concij. unc. s.

Macerentur per octiduum; postea additis Sacchari candi alb. Vnc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

ANhelosis & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus à frigidis & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchiis inhaerentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnœam parientibus, mirè confert, Dosis ut præcedentis, Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETVM CHALYBEATVM.

℞. *Vini Malvatici opt.* Lib. iij.
Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.
Unc. j.

Rad. Scorzonera
Acidi Tartari ana Unc. s.
Galanga min.
Cassie lignea
Caryophyllorum ana Drach. j.

Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, movendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes obstructions Epatis & Lienis, venarumque meseraicarum referat atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravorum exterminat. Icterus nigrum curat. Menstrua movet & superflua sistit. Hydropicos omni aqua exonerat flatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque microcosmicam nimio madore tumentem, radiis suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in dictis illis affectibus longiusculus est adhiben-

DE CLARETIS SEU VINIS MEDICATIS.

357

hibenda subindè lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egestionem præparat hoc vinum, per illa evacuan- dum & purgandum, pro ut aliàs in cæteris etiam curationi- bus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert usus Do- sis hujus Clareti ab unc. j. ad ij. & iij. Uncias, manè & vesperi. In mensium defectu juvenibus offeratur quinque diebus an- te novilunium, Senioribus antè plenilunium, & tamdiu pro- cedatur, donec menses appareant.

CLARETUM ANTINEPHRI-
TICUM.

<i>Rx.</i>	<i>Hordei integri</i>	
	<i>Cicerum rub.</i>	<i>ana Unc. js.</i>
	<i>Rad. Ononidis</i>	
	<i>Eryngij</i>	<i>ana Unc. j.</i>
	<i>Glycyrrhizæ</i>	
	<i>Petroselini</i>	<i>ana Unc. s.</i>
	<i>Bac. Juniperi contus.</i>	
	<i>Gran. Alk. keng.</i>	<i>ana Drach. ij.</i>
	<i>Sem. Milij Solis</i>	
	<i>Oxyacantha</i>	
	<i>Altheæ</i>	
	<i>Malvæ min.</i>	<i>ana Drach. js.</i>
	<i>Flor. Genistæ</i>	
	<i>Violarum</i>	<i>ana Drach. j.</i>
	<i>Caricarum ping.</i>	
	<i>Sebesten.</i>	<i>ana No. xj.</i>

Infundantur in Vini alb. tenuis & aq. pluvialis ana Lib. iij. per 24. horas; postea coq. ad tertiæ partis consumptio- nem, ut remaneant Lib. iij. quibus adde Sacchari albiss. Unc. iij. & per manicam Hippocratis clarificentur & f. clare- tum.

Vires, Usus, Dosis.

Miram utilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Vesicæ cum urinâ, meatûs urinarios dilatando; Ileorum. Lumborum & Renum gravitates ac obstructions compescendo & referando, mirè dissolvit, confringit atque impellit. Dosis omni manè, Jejuno Ventriculo bonus haustus vel ab Unc. iij. ad Unc. iiij.

CLARETUM MOSCHATUM.

<i>R.</i>	<i>Cassia lignea</i>	unc. s.
	<i>Caryophyllorum</i>	Drach. ij.
	<i>Nuc. Moschata</i>	
	<i>Macis</i>	
	<i>Cort. Citri</i>	ana Drach. j.
	<i>Rad. Ireos flor.</i>	
	<i>Galangamin.</i>	ana Drach. s.
	<i>Santali citrin.</i>	
	<i>Lig. Aloes</i>	ana Scr. j.
	<i>Ambra grisea</i>	
	<i>Moschi opt.</i>	ana Scr. s.

Pulverifatis & mixtis adde Vini Malvatici & odoriferi unc. xx. & stent in digestionem per aliquot dies; postea adde; Sp. Rosarum unc. iiij & clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum, quod pro delicatis Sacharo candi edulcorari poterit.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabile experimentum est, præmissis tamen universalibus & factâ purgatione. in fæore oris & nasi, quorum halitum emendat. suavitatem accersit, & Ventriculum & cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho Jejuno Cochl. j. vel ij. assumat.

CLA-

DE CLARETIS SEU VINIS MEDICATIS.
CLARETUM PURGANS.

559

<i>Rx.</i>	<i>Fol. Senæ elect.</i>	unc. ij.
	<i>Rad. Ireos nost.</i>	unc. j.
	<i>Mechaocanna</i>	
	<i>Hermodact. alb.</i>	
	<i>Turbith alb.</i>	ana unc. s.
	<i>Herb. Agrimonia</i>	
	<i>Scolopendr.</i>	
	<i>Veronica</i>	ana Drach. ij.
	<i>Sem. Faniculi</i>	
	<i>Anisi</i>	ana Drach. js.
	<i>Cassia lignea</i>	
	<i>Caryophyllorum</i>	
	<i>Zingib. alb.</i>	
	<i>Cardamomi min.</i>	ana Drach. j.
	<i>Flor. Geniste</i>	
	<i>Melisse</i>	
	<i>Buglosse</i>	
	<i>Salvia</i>	ana Drach. s.

Infunde in vini veteris f. q. macerentur per 24. horas;
postea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ unc. xvj. dis-
solve mannæ calab. unc. iiij.

Iterum cola & adde;

<i>Aq. Cinamomi</i>	unc. j.
<i>Elæos. Citri</i>	Drach. j.

Denuò misce & f. l. a. Claretum laxativum.

Vires, Usus, Dosis.

Pituitam & aquas educit, & a juncturis trahit: Cephalaam
& Epilepsiam juvat. Veteres defluxiones sistit: obid. Po-
dagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum,
coli, & Renum doloribus utile est catharticum. Dosis ab unc.
ij. ad unc. iiij.

VINVM

SECTIO XXII.
VINVM ANTISCORBVTI-
CUM.

℞. *Vini Rhenani* Lib. iij.
Suc. Cochlearia
Nasturt. aquat.
Becabunga.
Acetosa ana depurata Unc. iij.
Rad. Raphani sylv.
Enula camp.
Jreos nost. ana in orbiculos tenues incisa
 Unc. js.
Sem. Eruca contusa. Unc. j.

Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad suos usus
 reservetur, addendo Nuc. Moschat. test. Nro. ij.

Vires, Vfus, Dosis.

Vinum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus &
 corpus debitè evacuantibus, Scorbuticam colluviem, in
 hisce maritimis & aquiloniis regionibus, in quibus Scorbu-
 tus domesticus & vernaculus est, perfectè curat, & aliàs in re-
 ctificatione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab
 Unc. iij. ad Unc. iijj. manè, & vespèr horis duabus ante cæ-
 nam, & medicamenti hujus usum æger continet, do-
 nec meliùs se habere animad-
 vertat.



SECTIO,

SECTIO XXIII.

DE
ACETIS MEDICATIS
COMPOSITIS.

ACETUM AROMATICUM ODO-
RATUM.

℞.	Rad. Ireos flor.	Unc. js.
	Flor. Lavendulae	
	Rosar. rub.	
	Tunica	ana Unc. j.
	Caryophyllorum	
	Cinamomi acut.	ana Unc. s.
	Nuc. Moschat.	
	Macis	
	Galang. min.	
	Zedoaria	ana Drach. iij.
	Cort. Aurantiorum	
	Citri	ana Drach. ij.
	Styrac. calamit.	
	Myrrha rub.	
	Bentzoïn	ana Drach. js.
	Fol. Rosmarin.	
	Ruta	
	Majorana	
	Salvia	ana Drach. j.
	Gallia Moschat. vera	
	Lig. Aloes	
	Santali citrin.	
	Spic. Indica	ana Drach. s.
	Z z	

Acc-