

SECTIO XXV.

Gallar. Turc. Unc. iiij.

Virid. aris

Tartari alb. ana Unc. ij.

Misc. & coq. in Aceti Vini Lib. viij. ad medias, ut remaneant Lib. iiij. postea adde:

Sp. Vini rect. Lib. j.

Denuo misceantur, fiterentur, & ad usum servantur.

Vires, & Usus.

Non solum modò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum super imponatur, desiccant & sanat, aliasque defluxiones & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat verum etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectissimè curat.

~~~~~

## SECTIO XXVI.

DE

GARGARISMIS.

GARGARISMUS DE ALTHEA.

R. Rad. Altheæ Unc. j.

Malvæ Unc. s.

Herb. Violaria

Fragaria

Hyssopi

Salvia

ana Drach. iiij.

Fol. Persicorum

Cerasorum

ana Drach. ij.

Raf. Lig. Hedera

Albi Gracicum aq. Calend. præp.

Mellis

DE GARGARISMIS.

401

*Mellis Saturni* ana Drach. ss.

*Vitrioli Martis*

*Veneris* ana Drach. j.

*Flor. Calendula*

*Malva arb.*

*Papav. errat.*

*Prunella* ana Drach. s.

**C**Rassiusculè incisa & concusa misc & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana Lib. j. s. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. s. ad gratiam.

*Vires & Usus.*

**A**nginam & Apostemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum resolvit inflammationes & transglutindi difficultatem & dolorem sedat ac emendat: Sed patiens omni horâ gargarizetur. Et notandum quod omnia gargarismata exhibenda sunt tepida.

GARGARISMUS DE GLYCYRRHIZA.

*Rad. Glycyrrhizæ rasa* Unc. j.

*Albi Graci* Drach. ij.

*Aluminis rock.* Drach. j.

**C**oquantur parum in Aq. Plantag. Rosarum, Malvæ mix. Prunellæ ana s q. &.

*Colatura* Lib. j.

*Vini alb.* Unc. iij.

*Diamoren.*

*Dia nuc.* ana Unc. js.

Misc. & f. Gargarizatio.

*Vires & Usus.*

**I**N Anginâ despiratâ ceterisque oris & gutturis vitiis multum facit, si tepidè & frequenter in die æger eo utatur.

Ecc

GAR.

## GARGARISMUS LACTEUS.

|    |                                   |            |
|----|-----------------------------------|------------|
| ℞. | <i>Lact. Vaccini noviter muls</i> | Lib. ij.   |
|    | <i>Albi Graci</i>                 | Unc. s.    |
|    | <i>Mellis Rosat.</i>              | Cochl. ij. |
|    | <i>Virid. Aeris</i>               | Drach. s.  |

Coquantur, & cum colaturâ f. gargarizatio.

*Vires & Usus.*

**I**N Anginâ efficax est; nec non faucium, oris &c. tumores  
& dolores inhibet. ulcera deterget & consolidat: sed garga-  
rizatio sæpè rependa.

GARGARISMUS DE CORTICE  
GRANATORUM.

|    |                                |                |
|----|--------------------------------|----------------|
| ℞. | <i>Cort. Granator.</i>         | Unc. s.        |
|    | <i>Herb. Endivie.</i>          |                |
|    | <i>Scabiose</i>                |                |
|    | <i>Solatri</i>                 |                |
|    | <i>Anagallid. querc. ana</i>   | Drach. iij.    |
|    | <i>Sem. Acetose</i>            |                |
|    | <i>Cydoneor.</i>               |                |
|    | <i>Gran. Berber.</i>           | ana Drach. ij. |
|    | <i>Aluminis usli</i>           | Drach. js.     |
|    | <i>Flor. Malva arbor. rub.</i> |                |
|    | <i>Balaustiar.</i>             |                |
|    | <i>Prunella</i>                | ana Drach. j.  |

Decoq. in Aq Plantag. Rosar. vini rub. Stiptici ana Lib. j.  
ad tertias.

|    |                        |              |
|----|------------------------|--------------|
| ℞. | <i>Colatura clara</i>  | Lib. ij.     |
|    | <i>Diamoron.</i>       |              |
|    | <i>Dianuc.</i>         | ana Unc. ij. |
|    | <i>Syr. Granator.</i>  |              |
|    | <i>Mellus de spum.</i> |              |
|    | <i>Aceti Rosacei</i>   | ana Unc. j.  |

DE GARGARISMIS.

403

*Sp. Nitri q. s. ad gratam acetositatem.*

Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

*Vires & Usus.*

**A**nginæ maximè confert : Quia tam in extinctione inflammationum, quam resolutione apostematis, mirum in modum. Valet, & multam discussoriam vim habet, Gargari-  
zatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMUS DE AURICULA  
JUDÆ.

℞. *Hordei excort.* unc. s.  
*Rad. Glycyrrhiz. rasa*  
*Auric. Judæ incis.* ana Drach. ij.  
*Flor. Malvæ arbor. rub.* Drach. j.

Coq. parum in s. q. Aq. Plantaginis.

℞. *Colatura clara* Lib. j.  
*Syr. Violarum* unc. ij.  
*Nitri præp.* Drach. j.

Misc. pro gargarismo quo colluatur os sæpius.

*Vires & Usus.*

**C**ontra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabriti-  
em, rimas & fissuras linguæ, faucium, vicinarumque par-  
tium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis, accidit in  
Febribus continuis, malignis ardentibus &c. linguam & os  
exsiccantibus & quasi comburentibus, experimentum est.

GARGARISMUS DE TORMEN-  
TILLA.

℞. *Rad. Tormentilla*  
*Acri aquat.* ana unc. j.  
*Cort. Granatorum*

E e e 2

Cort.

## SECTIO XXVI.

℞.

Cort. Rad. Acatia ana Unc. s.

Balaustiarum

Aluminis ana Drach. iij.

Herb. Rorismarin.

Pentaphyll.

Vermicular.

Salvia acut.

Plantaginis

Hyssopi

ana Drach. ij.

Flor. Calendula

Rosar. rub.

ana Drach. j.

Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana Lib. js. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat q. s. ad gratiam.

Vires &amp; Usus.

**O**ris Scorbutum & putredinem curat Gingivas à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renovat. Dentes confirmat, illosque regeneratâ carne obducit. Casum uvulæ exaltat, & ad cetera depascentia oris, linguæ, uvæ & tonsillarum vitia, Ulcera & inflammationes, proficit. Porrigitur tepidè alternis vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

## GARGARISMUS DE PYRETHRO.

℞.

Rad. Pyrethri Drach. ij.

Olibani opt.

Zingib. alb. ana Drach. js.

Sem. Hyoscyami contusi

Salvia acut. ana Drach. j.

Piperis longi Scr. j.

Coq. in Aceti vini & Aq. fontan. ana Lib. s. pro gargarismate.

Vires

## DE GARGARISMIS.

409

*Vires, & Usus.*

**I**N Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est: Habet enim vim anodynam. Ager autem sæpius eo quotidie utatur, donec acutissimi dolores & cruciatus placentur.

## GARGARISMUS DE HYOSCY-

AMO.

|    |                    |                 |
|----|--------------------|-----------------|
| ℞. | Rad. Hyoscyami     | Unc. j.         |
|    | Urtica min.        |                 |
|    | Pentaphyll.        |                 |
|    | Pyrethri           | Drach. vj.      |
|    | Raf. Ling. Sancti  |                 |
|    | Buxi               |                 |
|    | Tamarisci          |                 |
|    | Thuris alb.        |                 |
|    | Sem. Stapid. agria | ana Unc. s.     |
|    | Cort. Granatorum   |                 |
|    | Piperis longi      |                 |
|    | Zingib. albi       |                 |
|    | Caryophyllorum     | ana Drach. iij. |
|    | Herb. Salvia acut. |                 |
|    | Serpilli           |                 |
|    | Mentastri          |                 |
|    | Persicaria         |                 |
|    | Originani          | ana Drach. ij.  |

Misc. & f. Pulvis grossus, qui reservetur usui. Tempore usus verò, ℞. hujus grossi pulveris Unc. js. Aceti vini, Aq. fontan. ana Lib. j. Coquantur & f. gargarizatio.

*Vires & Usus.*

**C**Olatura calida in ore retinenda est: sic enim dentium dolores, etiam vehementissimos & acutissimos sistit.

Ecc 3

GAR.

## GARGARISMUM DE ACATIA.

|    |                               |                |
|----|-------------------------------|----------------|
| ℞. | <i>Acatia opt. &amp; rec.</i> | Unc. s.        |
|    | <i>Nuc. Cupress.</i>          |                |
|    | <i>Balaustiar.</i>            |                |
|    | <i>Malicorij</i>              | ana Drach. ij. |
|    | <i>Herb. Majorana</i>         |                |
|    | <i>Hyssopi</i>                |                |
|    | <i>Salvia</i>                 | ana Drach. js. |
|    | <i>Rad. Ireos flor.</i>       |                |
|    | <i>Aluminis</i>               | ana Drach.     |
|    | <i>Glandium</i>               |                |
|    | <i>Rosar. rub.</i>            | ana Drach. s.  |

Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana f. q. ad tertie partis consumptionem.

|    |                     |          |
|----|---------------------|----------|
| ℞. | <i>Colatura</i>     | Lib. js. |
|    | <i>Rob. Nucum</i>   | Unc. ij. |
|    | <i>Sp. Vitrioli</i> | Scr. j.  |

Misc & detur in fictili.

*Vires, & Usus.*

**M**obilitatem dentium aufert, eosque figit & immobiles reddit, atque conservat. Dentes verò & gingivæ sæpè quotidie hoc decocto eluantur.

GARGARISMUS DE PAPA-  
VERE.

|    |                                    |                            |
|----|------------------------------------|----------------------------|
| ℞. | <i>Cap. Papav. alb. cum semine</i> | No. iiij.                  |
|    | <i>Spong. in arbus.</i>            | <i>Rosar. nat.</i> No. ij. |
|    | <i>Rad. Plantaginis</i>            |                            |
|    | <i>Bistorta</i>                    | ana Unc. s.                |
|    | <i>Sem. Nigella</i>                |                            |
|    | <i>Flor. Papav. errat.</i>         |                            |
|    | <i>Rosarum rub.</i>                |                            |

DE GARGARISMIS.

407

Coq in Aq. *Balaustiar.* ana Drach. j.  
*Lactuc. & Rosar.* ana s. q.  
*Colatura* Unc. xij.  
*Syr. Papav. simpl.*  
*Diacodij violat.* ana Unc. js.  
*Vini Granator.*  
*Tinct. Papav. errat.* ana Unc. j.  
*Phlegmat. Aluminis rect.* Unc. s.

Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

*Vires & Usus.*

**H**Oc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multâ agitatione in ore, ad intercipiendum, acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.

SECTIO XXVII.

DE

LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

*Ciner. Lig. & extrem. frond.*  
*Juniperi*  
*Artemisæ rub.*  
*Geniste*  
*Fabiarum adhuc in paleis*  
*Absinthij* ana unc. j.

Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixivium.

*Vires, Usus Dosis.*

**A**Quâ intereunte laborantibus singulariter prodest: Efficissimè enim & valentissimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanavimus. Dosis manè stomacho Jejuno ab unc. ij. ad unc. iij.

LIXI-