

Misc. & cum album ovorum & suc. plantaginis f.l.a. suppositoria.

SUPPOSITORIA DYSENTERICA ANODYNA, & somnum conciliantia.

℞. Mellis cocti unc. iij.
Sem. Hyoscyami alb.
Papav. nigri ana Drach. js.
Opij Thebaici
Balauftiar.
Spodij
Olibani ana Drach. j.
Flor. Papav. errat.
Croc. orient. ana Scr. j.

Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SUPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. Cort. Arantiorum
Flor. Chamomill. ana Drach. js.
Sem. Cymini
Carui
Seselios
Ameos
Agni casti
Cerefolij
Ruta ana Drach. j.
Pul. Colocynthid.
Salis vulgaris ana Scr. j.

Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SECTIO XXXII.

DE

ENE-

ENEMATIS. ENEMA NUTRIENS.

℞.	<i>Jur. Carnis bubula</i>	
	<i>Caponis</i>	ana Unc. viij.
	<i>Crem. Hordei</i>	
	<i>Lact. Vaccini</i>	ana unc. iij.
	<i>Vini opt.</i>	unc. iij.
	<i>Sachari rosati</i>	unc. j.
	<i>Panis tritic, exsic. & pulv.</i>	unc. s.
	<i>Vitell. Ovorum</i>	No. ij.

Misc. & f. l. a. Enema quod injiciatur, ut est mortis.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemata in Anginâ. Faucibus à tumore præclusis. Orificio ventriculi obturato, aut ejus ulceribus & tuberculis. Convulsione oris. Paralyfi linguæ & similibus &c. Cum ægri alimenta per os assumere nequeant, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cum dormituri: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id, quod injicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENEMA BILEM EVACUANS.

℞	<i>Passular. min.</i>	unc. iij.
	<i>Hordei excort.</i>	
	<i>Sem. Lini</i>	ana unc. ij.
	<i>Rhabarb.</i>	unc. j.
	<i>Coq. & ℞. Colatura</i>	Lib. j.
	<i>Ol. violacei</i>	unc. iij.
	<i>Manna Calab.</i>	unc. j.
	<i>El. de succo Rosar.</i>	unc. j.

Misc. & f. Clyster.

Hhh 2

ENE-

ENEMA PITUITAM PURGANS.

℞.	Rad. Enulae camp.	
	Pyrethri	ana Unc. j.
	Herb. Calamintha	
	Marrubij	
	Pulegij	ana unc. s.
	Agarici trochisc. & in panniculo ligat.	
	Turbith albi	ana Drach. iij.
	Sem. Carthami	Drach. ij.
	Flor. Chamomilla	
	Anthos	ana Drach. fs.
	Coq. & ℞. Colatura	Lib. j.
	Ol. Ruta	unc. iij.
	Vini Malvat.	unc. ij.
	Mellis scillitici	unc. j.
	Benedict. laxat.	
	Diaphanicon.	ana unc. s.
	Salis com.	Drach. ij.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA HUMORES MELANCHOLICOS
DETURBANS.

℞	Rad. Polypodij querc.	unc. j.
	Petroselinij	
	Faniculi	
	Asparagi	ana Drach. vj.
	Herb. Fumaria	
	Epithymi	
	Scolopendrij	
	Meliloti	ana unc. s.
	Flor. Chamomilla	
	Borraginis	
	Buglossae	ana Drach. ij.

Sem.

DE ENEMATIS.

429

Rx.

Sem. Feniculi

Anisi

ana Drach. j.

Coq. & Rx. Colatura

Lib. j.

Ol. Anethi

Unc. ij.

Mellis Anthoscat.

Unc. j.

Conf. Hamech.

Diacatholicon.

ana Unc. s.

Sal. Gemma

Drach. js.

Ext. Hellebori nigri

Scr. ij.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPICORUM
AQUAS PURGANS.

Rx.

Rad. Graminis

Asparagi

Petroselini

Pentaphyll.

ana Unc. j.

Herb. Brassicae marin.

Mercurialis

ana Drach. vj.

Flor. Sambuci

Geniste

Stachados

Anthos

ana Unc. s.

Agarici in pannoligat.

Mechaocanna.

Bac. Lauri

ana Drach. iij.

Sem. Feniculi

Carui

Cymini

ana Drach. ij.

Coq. & Rx. Colatura

Lib. j.

Suc. Rad. Iridis nost. exp.

Unc. iij.

Cort. int. Sambuci exp.

Unc. ij.

Hbb 3

Ol.

SECTIO XXXII.

*Ol. Rutacei**Anethi**ana Unc. s.**Benedict. Laxat.**Drach. vj.**Salis corr.**Drach. ij.*

Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, VERTIGINE,
Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis
affectibus.

℞.

*Fol. Sena Alexand.**unc. j.**Rad. Bryonia**Agarici**ana Unc. s.**Herb. Majorana**Chamomill.**Centaur. min.**Salvia**Origani**ana Drach. ij.**Flor. Litor. convall.**Anthos**ana Drach. js.**Pulp. Colocynthid.**Hellebori nigri**ana Drach. j.*

Misc. & coq. in f. q. Aquæ pluvial. ad medietatem &

℞.

*Colatura**Lib. j.**Ol. Verbena**unc. iij.**Mellis Anthosar.**unc. js.**Sal. com.**Drach. ij.*

Misc. & f. Enema quod injiciatur.

ALIUD ENEMA CEPHALICUM.

℞.

*Rad. Asaricæ, exsic.**unc. j.**Furfur. tritic.**unc. s.**Herb. Calaminthæ*

Bets.

DE ENEMATIS.

471

Betonica

Malva

Mercurialis

Chamomill.

ana Drach. ij.

Ex quibus fiat Decoctum, de quo sumatur Lib. j. & adde:

Ol. Flor. Sambuci unc. iij.

Mellis rosat. unc. ij.

El. Diasena unc. j.

Sal. Gemma Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA FORTIUS.

Rz. *Rad. Hellebori nigri* unc. s.
Sem. Colocynthis. contus. Drach. iij.
Herb. Chamomill. Rom.

Verbena

Majorana

Origani

Althea

ana Drach. ij.

Sem. Feniculi

Carni

Anisi

ana Drach. j.

Coq. & Rz. Colatura Lib. j.

Ol. olivarum unc. iij.

Mellis Anthosab. unc. js.

Sal. Commun. Drach. iij.

Ess. Fol. Sena Drach. j.

Misc. & f. Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxativis potest secundum sexum, complexionem, ac aetatem deponi vel addi, quod etiam in ceteris omnibus observandum.

ENE-

ENEMA SPECIFICUM IN MELANCHO-
liâ, Maniâ, Tristitiâ, Congelatione, Quartanâ, Scabie, Im-
petigine, Morphæâ, Cancro, Elephantiasi, Scirrhô
Lienis, & in omnibus malis ex atrâ
bile procreatis.

℞.	Rad. Polypodi querc.	Unc. ij.
	Cort. Myrob. Ind.	Unc. j.
	Herb. Fumariæ	
	Hyperici	
	Majoranæ	
	Cuscutæ	
	Lupuli	
	Stachados	ana Unc. s.
	Hellebori nigri	Drach. ij.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. Chamomilla	Unc. iij.
	Hieræ logadij	Unc. j.
	Tartari Vitriolati	
	Sal. Gemmæ	ana Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA SPECIFICUM IN ME-
LANCHOLIA, &c.

℞.	Cort. Rad. Buglossæ	Unc. ij.
	Fol. Senæ Alexand.	Unc. j.
	Herb. Ostrucij	
	Chelidon. min.	
	Anethi	
	Chamomill. Rom.	
	Fumariæ	
	Basilicæ	ana Unc. s.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. Rosati	unc. iij.
	Conf. Flamech.	unc. j.
	Sal.	

DE ENEMATIS.

433

Sal. commun. Drach. iij.

Croci orient. Scr. j.

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SUBETH ET STUPORE.

Rx. Rad. Lilior. conval. Unc. j.

Herb. Centaur. min.

Stachados

Origani

Calaminth.

Salvia

Asari ana Unc. s.

Sem. Carthami

Gran. Colocynthid.

Agaric. opt. ana Drach. iij.

Coq. & Rx. Colatura Lib. j.

Ol. Chamomilla Unc. iij.

Diafena Unc. s.

Sal. commun. Drach. iij.

Ext. Hellebori nigri Scr. j.

Misc. pro Enemate, quod administretur plusquam tepide.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SUFFOCATIONIBUS.

Rx. Sem. Carthami Unc. j.

Agarici opt. Unc. s.

Pulp. Colocynthidos Drach. iij.

Herb. Centaur. min.

Lavendula

Majorana

Hyssopi

Betonice

Jii

Ruta

SECTIO XXXH.

<i>Ruta hort.</i>	<i>ana Drach. ij.</i>
<i>Castorei veri</i>	
<i>Flor. Lilior. convall.</i>	
<i>Anthos</i>	<i>ana Drach. jss</i>
<i>Coq. & R. Colatura</i>	<i>Lib. j.</i>
<i>Ol. Chamomille</i>	<i>Unc. iij.</i>
<i>Mellis rosar.</i>	<i>Unc. ij.</i>
<i>Acidi Tartari</i>	
<i>Sal. Gemma</i>	<i>ana Drach. j.</i>

Misc. pro Enemate.

ALIUD SPECIFICUM.

<i>R. Rad. Angelica</i>	
<i>Peonia</i>	<i>ana Unc. j.</i>
<i>Agarici optimi</i>	
<i>Visci quercin.</i>	<i>ana Unc. s.</i>
<i>Stercoris Pavonis</i>	
<i>Succini citrini</i>	<i>ana Drach. iij.</i>
<i>Herb. Lavendulae</i>	
<i>Salvia</i>	
<i>Chamomilla</i>	
<i>Malva</i>	
<i>Origanum</i>	
<i>Stachados</i>	<i>ana Drach. ij.</i>
<i>Sem. Feniculi</i>	
<i>Carui</i>	
<i>Anethi</i>	<i>ana Drach. j.</i>
<i>Coq. & R. Colatura</i>	<i>Lib. j.</i>
<i>Ol. Ruta</i>	<i>Unc. iij.</i>
<i>Hiera Pachij</i>	<i>Unc. j.</i>
<i>Sal. Commun.</i>	<i>Drach. iij.</i>

Misc. pro Enemate.

ENE.

DE ENEMATIS.
ENEMA IN SPASMO SEU CON-
VULSIONE.

435

℞ Rad. Pyrethri
Ebuli ana Unc. j.
Herb. Betonica
Salvia
Althea
Malva
Serpilli ana Unc. s.
Flor. Malva arb.
Hyperici
Verbasci ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colatura Lib. j.
Ol. Chamomilla Unc. ij.
Diaphanic. Unc. j.
Ping. Anguille Unc. s.
Sal. Gemma Drach. js.
Turbit. alb. & gum. Drach. js.

Misc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET
SIMILIBUS, &c.

℞ Agarici opt. Unc. s.
Herb. Centaur. min.
Origan
Rorismarini
Stechados
Chamadr.
Calaminth. ana Drach. ij.
Pulp. Colocynthid. Drach. js.
Coq. & ℞. colatura Lib. j.

Jii 2

Ol.

SECTIO XXXII.

<i>Ol. Rutacei</i>	<i>Vnc. iij.</i>
<i>Benedict. laxat.</i>	<i>Vnc. j.</i>
<i>Mellus Anthosati</i>	<i>Vnc. s.</i>
<i>Sal. communis</i>	<i>Drach. ij.</i>
<i>Tartari vitriolat.</i>	<i>ana Drach. j.</i>

Misc. & f. Enema, quod citò & absque omni morâ applicetur.

ALIUD ENEMA APOPLECTICUM
FORTIUS.

<i>Rx.</i>	<i>Rad. Ireos nostrat.</i>	
	<i>Cucum. asinin.</i>	
	<i>Cyclaminis</i>	<i>ana Vnc. j.</i>
	<i>Agarici trochiscat.</i>	<i>Vnc. s.</i>
	<i>Herb. Centaur. min.</i>	
	<i>Majorana</i>	
	<i>Origan.</i>	
	<i>Lavendula</i>	
	<i>Calaminth.</i>	<i>ana Drach. iij.</i>
	<i>Gum. Bdellij elect.</i>	
	<i>Opopanax.</i>	
	<i>Ammoniaci</i>	<i>ana Drach. ij.</i>
	<i>Pulp. Colocynthidos</i>	<i>Drach. js.</i>
<i>Coq. & Rx.</i>	<i>Colatura</i>	<i>Lib. j.</i>
	<i>Ol. Rutacei</i>	<i>Vnc. iij.</i>
	<i>El. Benedict. laxat.</i>	
	<i>Episcopi</i>	<i>ana Drach. vj.</i>
	<i>Sal. commun.</i>	<i>Drach. iij.</i>
	<i>Ess. Fol. Sena</i>	<i>Drach. j.</i>

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET
RESOLUTIONE.

Rx. Rad.

DE ENEMATIS.

437

℞.	Rad. Pyrethri	
	Acori	ana Unc. j.
	Hermadaetilor. alb.	
	Agarici opt.	ana Unc. s.
	Herb. Rorismarin.	
	Asari	
	Paralytica	
	Hyssopi	
	Mentastr.	ana Drach. ij.
	Pulp. Colocynthid.	Drach. j.
Coq. & ℞.	Colatura	Lib. j.
	Ol. Rutacei	Unc. iij.
	Hiera Pachij	Unc. j.
	Salis communis	Unc. s.

Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA PARALYTICUM
SPECIFICUM.

℞.	Bac. Juniperi	
	Rad. Ebuli	ana Unc. j.
	Hermadaet. alb.	
	Gran. Colocynthid.	ana Drach. iij.
	Herb. Iva arthetica.	
	Majorana	
	Stachados	
	Ruta	
	Salvia	
	Origani	ana Drach. iij.
Coq. & ℞.	Colatura	Lib. j.
	Ol. Flor. Primulae veris	Unc. iij.
	Diaphanie.	Unc. j.
	Sal. Gemma	Drach. js.

Misc. & f. Enema.

l ii 3

ENE-

SECTIO XXXII.
ENEMA CONTRA INFLATIONEM
VENTRICULI.

℞.	Cort. rad. Sambuci	Unc. j.
	Herb. Calaminth.	
	Pulegij	
	Rutahort.	
	Chamomilla	
	Fel. Lauri	ana Unc. s.
	Sem. Feniculi	
	Anisi	
	Cymini	
	Dauci	ana Drach. ij.
	Caricar. ping.	No. viij.
	Coq. & R. Colatura	Lib. j.
	Ol. Anethi	Unc. iij.
	Mellis desp.	Unc. js.
	Diacatholic.	
	Diaphanic.	ana Drach. iij.
	Salis com.	Drach. js.

Misc. & f. Enema tepidè injiciendum,
ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞.	Rad. Althea & Malva	
	cum toto	ana Unc. js.
	Hordei excort.	Unc. j.
	Flor. Chamomilla	
	Sambuci	ana Unc. s.
	Coq. & R. Colatura	Lib. j.
	Ol. Lini	Unc. iij.
	Cassie ext.	Unc. j.
	Aloes epatic.	Unc. s.
	Sal. Nitri	Drach. js.

Misc. & f. Enema.

DE ENEMATIS.
ENEMA CARMINATIVUM,

439

℞. Rad. Zedoaria
Bac. Juniperi ana Unc. j.
Herb. Chamomill. Rom.
Anethi
Faniculi
Mercurialis
Carefolij ana Unc. s.
Sem. Agn. casti
Carui
Cymini
Anisi
Ameos ana Drach. iij.
Pulp. Colocynthid. Drach. js.
Coq. & ℞. Colatura Lib. j.
Ol. Rutacei. Unc. iij.
El. de bac. Lauri Unc. j.
Cass. rec. extract. Unc. s.
Sal. commun. Drach. ij.
Castorei. Scr. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA DISCUTIENS.

℞. Rad. Enula camp.
Cort. Aurantior. ana Unc. j.
Herb. 4. emollient.
Calaminth.
Origan ana Unc. s.
Sem. Faniculi
Anethi
Anisi
Cymini

Carui

SECTIO XXXII.

Carui	
Silevis	ana Drach. ij.
Coq. & R. Colatura	Lib. j.
Ol. Chamomilla	
Ruta	ana Unc. js.
El. Diaphanie.	Unc. j.
Mellis Anthosat.	
Sachar. rub.	ana Drach. vj.
Conf. è bac. Lauri	Unc. s.
Sal. Gemma	Drach. j.

Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS
IN COLICA.

R.	Cort. int. Frangule	
	Sambuci	ana Unc. j.
	Herb. Chamomilla	
	Meliloti	
	Pulegij	
	Calaminth.	
	Origani	ana Unc. s.
	Sem. Feniculi	
	Anisi	
	Carthami	
	Malva	ana Drach. ij.
Coq. & R. Colatura		Lib. j.
	Ol. Anethi	Unc. iij.
	El. Diacartham.	Unc. j.
	Sal. Commun.	Drach. ij.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD VENTREM LENIENS
IN COLICA.

R. Rad

DE ENEMATIS.

442

R.

Rad. Faniculi

Apij

ana Unc. j.

Herb. Mercurialis

Malva

Parietaria

Artriplicis

ana Unc. s.

Flor. Chamomilla

Sambuci

Persicorum

ana Drach. ij.

Coq. & R. Colatura

Lib. j.

Ol. Sem. Lini

Unc. iiij.

Sachari Thomaj

Unc. j.

El. Diaphanic.

Drach. vi.

Sal. Gemma

Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

R.

Rad. Symphyti

Althea

ana Unc. j.

Herb. Malva min.

Violaria

Meliloti

Unc. s.

Flor. Malva arbor.

Acatia

Lilior. alb.

ana Drach. ij.

Coq. & R. Colatura

Lib. j.

Ol. Chamomilla

Unc. iiij.

El. de succo Rosar.

Drach. vi.

Cass. rec. extract.

Unc. s.

Crem. Tartari

Drach. ij.

Sal. Commun.

Drach. js.

Misc. pro Enemate.

K k k

ENE-

ENEMA IN CAUSA à DURITIÆ
FÆCUM.

℞.	Rad. Altheæ	
	Malva	ana Unc. j.
	Herb. Branc. ursin.	
	Parietaria	
	Bismalva	ana Drach. vj.
	Flor. Chamomilla	
	Sem. Fenigræci	
	Lini	ana Unc. s.
	Cog. & ℞. Colatura	Lib. j.
	Ol. Sesamini	Unc. iij.
	Benedict. Laxat.	Unc. j.
	Sal. commun.	Drach. iij.

Misc. pro Enemate.

ENEMA COLICUM QUOD VEHEMEN-
TER PROBATUR.

℞.	Brodij carn. ping.	Lib. j.
	Ol. Chamomilla	
	Anethi	ana Unc. ij.
	Mellis despumat.	Unc. js.
	Crem. Tartari	Drach. iij.
	Sal Gemma.	Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM COLICUM
SEDANS.

℞.	Rad. Malva min.	
	Althea	ana Unc. j.
	Flor. Chamomilla	
	Meliloti	
	Sambuci	ana Unc. s.
	Sem. Faniculi	Anis.

DE ENEMATIS.

443

Anisi

Gymini

Apij

Lini

ana Drach. ij.

Coq. & R. Colatura Vnc. xij.

Vini Malvat. Vnc. iij.

Ol. Chamomilla

Anethi ana Vnc. ij.

Benedict. laxat. Vnc. j.

Vitell. ovorum No. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNUM.

R. Rad. Lilior. albor.

Glycyrrhizæ

Altheæ ana Vnc. j.

Herb. Chamomilla

Meliloti

Malva min.

Violaria ana Vnc. s.

Sem. Fenigrac.

Lini

Cydoneorum ana Drach. iij.

Cort. Mandragora

Flor. Papav. errat. ana Drach. j.

Coq. & R. Colatura Lib. ss.

Butyri rec. non salit. Vnc. iij.

Vitell. ovorum No. j.

Ext. Croc. or. Scr. s.

Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

R. Herb. Fragaria

Kkk 2

Portu.

SECTIO XXXII.

Portulaca

Violaria

Lactuca

ana Unc. s.

Sem. 4. frigid. major.

ana Drach ij.

Prunor. Damasc.

No. xx.

Flor. Nymphae

Verbasca

Rosarum.

ana Drach. j.

Coq. & R. Colatura

Lib. j.

Ol. Violacei

Unc. ij.

Mellis rosat.

Unc. j.

El. de succo Rosar.

Drach. vj.

Nitri prap.

Drach. j.

Mise. & injiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

R.

Rad. Enula camp.

Pyrethri.

ana Unc. j.

Herb. Calaminth.

Mercurialis

Origani

Hyssopi

ana Unc. s.

Flor. Chamomilla

Stachados

Anthos

Salvia major.

ana Drach ij.

Agarici in panno liget.

Sem. Cymini

Anisi

Anicos

ana Drach js.

Coq. & R. Colatura

Lib. j.

Ol. Rutacei

Unc. ij.

Bene.

DE ENEMATIS.

449

Benedict. laxat. *Unc. j.*
Sal. marin. *Drach. iij.*
Ext. Absinthij *Scr. j.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA STIPTICUM IN FLUXIBUS
 VENTRIS.

Rx. *Casei sicci prap.* *Unc. js.*
Rad. Cynoglossæ
Cort. Granator.
Gallar. Turc. *Unc. j.*

Coq. in vini Stipticis. q. & Rx. Colatura
Lib. j.
Thuris pulverisat. *Drach. iij.*
Vitell. Ovorum *No. j.*

Misc. & f Enema quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIUD STIPTICUM.

Rx. *Ol. Hyperici* *Unc. vj.*
Mellis Rosat.
Sevi. Hircini.
Cera nova *ana Unc. iij.*

Liquefiant omnia ad ignem & f. Enema ad restringen-
 dum alvum.

ENEMA ADSTRINGENS.

Rx. *Rad. Acori aquatici*
Tormentilla
Serpentaria *ana Unc. j.*
Herb. Sanguisorba
Arnoglossa
Plantaginis *ana Unc. s.*
Sem. Oxalidis

Kkk 3

Per-

SECTIO XXXII.

Portulaca,

Myrti

ana Drach. iij.

Flor. Verbasci citrin.

Rosar. rub.

Balaustiar.

ana Drach. js.

Coq. in lacte ustulato, vel in aq. Chalybeatâ vel fabro-
rum; & ℞. Colaturæ Lib. j.

Amyli

Unc. j.

Gum. Arabici

Tragacanth.

ana Drach. j.

Misc. & f. Enema sine Oleis.

ENEMA ALIUD ADSTRINGENS.

℞.

Rad. Tapsi barbat.

Plantaginis

Bisfortæ

ana Unc. j.

Herb. Caudæ equinæ

Polygoni

Herniariæ

ana Unc. s.

Balaustiarum

Cort. Granat.

ana Drach. ij.

Rosar. rub.

Sumach.

ana Drach. j.

Coq. in aq. ferratâ, & ℞. Colaturæ Lib. j.

Succi Millefolij

Unc. ij.

Seri Hircini

Unc. js.

Crociorient.

Scr. i.

Misc. & f. Enema, quod detur post clysteres deterforios,
vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET
DIARRHÆAM.

Rad.

DE ENEMATIS.

447

℞.	Rad. Verbasci	
	Serpentar.	
	Tormentill.	ana Unc. j.
	Herb. Millefolij	
	Hyperici	
	Fol. Rubi	ana Unc. s.
	Nuc. Cupressi	
	Gran. Myrti	ana Drach. ij.
Coq. & ℞.	Colaturæ	Lib. j.
	Mellis Rosat.	Unc. j.
	Hypocistidos	
	Acatia	ana Drach. ij.
	Ladani	Drach. j.

Misc & per inferiora tepidè infundantur, post aliquam
detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DE TERGENS ET
SICCANS.

℞.	Hordei integri	Unc. s.
	Fol. Absinthij	
	Myrti	ana Unc. s.
	Lupinerum	
	Lentium	ana Drach. ij.
	Flor. Centaur. min.	
	Rosar. rub.	ana Drach. j.
Coq. in aq. pluviali & ℞.	Colaturæ	Lib. j.
	Mellis Rosat.	Unc. iij.

Mixta tepidè injiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞.	Rad. Tapsi barbati	
	Consolid. major.	ana Drach. js.
	Herb. Plantaginis	

Equis

SECTIO XXXII.

Equiseti

Fol. Myrti	ana Unc. s.
Rosar. Ruber.	Drach. ij.
Fiat decoctio in aq. ferratâ & rz.	
Colatura.	Lib. s.
Sevi caprilli	Unc. ij.
Amyli	Drach. j.
Mastichis	Drach. s.

Misce & f. Enema quod injiciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDUM IN
DYSENTERIA &c.

℞. Hordei excort.	
Sem. Lini	ana Unc. ij.
Passular. min.	Unc. j.
Herb. Malvæ min.	
Violaris	Unc. s.
Fiat decoctio in aq. de quâ accipe	
	Lib. j.
Ol. Rosati	Unc. iij.
Sachari rub.	Unc. js.
Vitell. ovorum	No. j.
Salis parum.	

Misce. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS
SEDANS.

℞. Lactis vaccini	Lib. s.
Ol. Violacei.	Unc. iij.
Medull. Cervin.	Unc. j.
Amyli	Unc. s.
Tragacanthæ.	Drach. ij.

Lylj

Lycij Drach.j.

Mixta omnia alvo tepidè indantur.

ENEMA ALIUD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

℞. Rad. Glycyrrhiz.
 Oryza ana Unc. j.
 Rosarum rub. Drach. ij.
 Flor. Papav. errat. Drach. j.
 Croci orient. Drach. s.

Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. Colaturæ Lib. j.

Ol. Lilior. alb. Unc. ij.
 Semi hircini Unc. j.
 Amyli Unc. s.
 Olibani Drach. ij.
 Syrac. cal. Drach. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD ANODYNUM.

℞. Hordei excort. Unc. ij.
 Rad. Consolid. major.
 Sem. Lini ana Unc. j.
 Flor. Papav. errat.
 Violarum

Rosarum ana Drach. js.

Fiat decoctio in lacte & ℞. Colaturæ Lib. j.

Sachari rub. Unc. j.
 Vitell. ovorum No. ij.
 Ext. Croci or. Scr. j.
 Opii Spagyricè præp. Scr. s.

Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

Lll

℞. Ol.

℞. Ol. Amygd. dulc.
 Lini exp. ana Lib. s.
 Mucilag. Sem. Cydoneor. cum lacte
 extract. Unc. iij.

Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD DOLORES DYSEN- TERICOS PLACANS.

℞. Decoct. Hordei
 Lactis ana Lib. s.
 Ol. Rosarum Unc. iij.
 Suc. plantag. Unc. ij.
 Sacchari rub. Unc. j.
 Sevi hircin. Unc. s.
 Philonij persici Drach. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA DIURETICUM.

℞. Rad. Glycyrrhizæ
 Altheæ
 Graminis ana Unc. j.
 Herb. Parietaria
 Saxifragia
 Malva ana Unc. s.
 Passularum
 Jujubarum ana Drach. iij.
 Sem. 4. frigid. major. contusor.
 Alkekengi
 Milij Solis ana Drach. ij.
 Flor. Chamomilla
 Genista
 Serpelli ana Drach. js.
 Coq. & ℞. Colatura Lib. j.

DE ENEMATIS.

451

Ol. Amyg. amar.

Scorpionum

ana Unc. js.

Salis Ononid.

Drachjs.

Misc. & f. Enema quod injiciatur.

ENEMA IN CALCULO RENUM

ET VESICÆ.

Rx.

Rad. Glycyrrhizæ

Althea

Malva min.

ana Unc. js.

Sem. Milij solis

Oss. Messilorum

ana Unc. s.

Coq. & R.

Colatura

Unc. x.

Ol. Violarum

Unc. iij.

Cassia rec. ext.

Drach. x.

Benedict. laxat.

Unc. s.

Salis com.

Drach. js.

Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCVLVM COM-

MINUENS.

Rx.

Rad. Petroselini

Ononidis

Althea

ana Unc. js.

Herb. Parietaria

Veronica

Hedera ter.

ana Unc. s.

Sem. Lappa major.

Malva minor.

Milij Solis.

Saxifragia

ana Drach. ij.

Bac. Juniperi

Lauri exc.

Gran. Alkekengi

ana Drach. js.

Lil 2

Flor

SECTIO XXXII.

Flor. Chamomilla
Lilior. alb.
Malva arbor. ana Drach. j.
Coq. & R. colaturæ Unc. xij.
Ol. Scorpion. simpl.
Violacei ana Unc. ij.
Sal. Eryngij
Faniculo ana Drach. j.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD IN CALCULO RENUM
ET VESICÆ,

R. Rad. Glycyrrhizæ
Althea
Lilior. alb. ana Unc. j.
Herb. Parietaria
Linaria
Hedera ter.
Veronica ana Unc. s.
Flor. Malva arbor.
Sambuci
Chamomilla ana Drach. ij.
Coq. & R. Colatura Unc. xij.
Ol. Verbasci Unc. ij.
Mellis Rosat. Unc. j.
Cass. rec. ext. Drach. vj.
Terebinthina Cypria
Benedict. Laxativ. ana Unc. s.
Vitell. Ovorum No. j.
Salis Nitri Drach. s.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD IN EODEM CASU.

R. Rad. Althea *Malva*

DE ENEMATIS.

457

Malva ana Unc. s.
 Hermodact. alb.
 Albigraci
 Hedera ter. ana Drach. ij.
 Sem. Malva arbor.
 Milij Solis
 Psyllij ana Drach. js.
 Flor. Hyperici
 Geniste
 Meliloti
 Linaria ana Drach. j.
 Coq. & R. Colaturæ Unc. xij.
 Ol. Anodyn septem florum
 Unc. ij.
 Terebinth. Cypriæcum vitell. ovi unius
 distemperat. Unc. j.
 Benedict. laxat. Unc. s.
 Nitri prap. Drach. j.

Misc. & f. Enema quo ipse uti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCULO
 RENATO.

R. Rad. Malva min.
 Althea ana Unc. j.
 Hermodact. alb. Drach. vj.
 Herb. 4. Emollientium
 Pedis columb. ana Unc. s.
 Sem. Petroselini
 Anisi
 Hedera
 Seseleos ana Drach. iij.
 4. Frigid. major. ana Drach. js.
 Lll 3

Flor.

SECTIO XXXII.

Flor. Chamomilla

Genista

Malva arbor,

Meliloti

ana Drach. j.

Coq. & R. Colaturæ Unc. xij.

Ol. Scorpion. simpl.

Amygd. dulc. ana Unc. js.

Sachari rub. Unc. ij.

Terebinth. Cypria in vino alb. lotæ

Unc. j.

Benedict. laxat.

Unc. js.

Sal. Nitri

Drach. j.

Misc. & f. Enema. quod magnam copiam crassissimorum humorum desiccare solet.

ENEMA IN DOLORE CALCULI.

R. Albi Graci Unc. j.

Ficuum No. xv.

Coq. in vino alb. & R. Colaturæ Unc. xij.

Ol. Amygd. amar.

Populini ana Unc. js.

Ping. Anatis.

Butyris. sale ana Unc. s.

Sal. Commun. Drach. js.

Vitell. Ovorum No. j.

Misc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA DOLOREM NEPHRITICUM.

R. Rad. Glycyrrhizæ

Altheæ

Graminis

Asparagi ana Unc. j.

Herb.

DE ENEMATIS.

459

Herb. Linaria
 Malva
 Meliloti ana Unc. s.
 Flor. Malva arbor.
 Chamomilla
 Hyperici
 Genista. ana Drach. ij.
 Sem. Petroselini
 Alkekengi
 Milij Solis ana Drach. j.
 Fiat decoctio & R. Colaturæ
 Unc. xij.
 Ol Liliorum albor.
 Amygdal. amar.
 Scorpionum ana Unc. j.
 Mellis dispartiti
 Benedict. lascat.
 Terebinth. alb. ana Unc. s.
 Sal. Gemma Drach. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA AD SCIRRHUM UTERI.

R. Rad. Malva min.
 Althea
 Liliorum alb. ana Unc. j.
 Herb. Mercurialis
 Parietaria
 Artiplicis ana Vnc. s.
 Sem. Cydoneorum
 Lini ana Drach. ij.
 Flor. Chamomilla

Meli.

SECTIO XXXII.

*Meliloti**Verbasci**Malvæ arbor. ana Drach. j.*

Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde:

*Butyri rec. .j. sale**Ol. Olivæ. ana Unc. iiij.*

Injiciantur frequenter Unc. vj. pro unâ vice.

ENEMA AD VERMES IN VENTRICULO.

*Rx. Rad. Glycyrrhizæ
Hordei mundat. ana Unc. j.**Ficu mping.**Prunor. Damasc. ana No. xx.**Sem. Anisi Drach. js.**Coq. & Rx. Colaturæ Lib. s.**Sacharirub.**Mellis opt. ana Unc. js.*

Misc. & f. Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

*Rx. Rad. Aristoloch. rot. ana Unc. j.**Gentiana**Herb. Absinthij**Abrotani**Card. bened. ana Unc. s.**Fol. Persicorum**Sum Centaur. min. ana Drach. ij.**Fler. Marrubij Drach. ij.**Fiat decoctio & Rx. Colaturæ Unc. xij.**Lixivii Unc. iiij.*

Misc. & f. Enema, quod injiciatur, sed sensim & bis in eâdem horâ.

ENE.

457

DE ENEMATIS.
ENEMA AD EVACUANDUM VERMES
INTERFECTOS.

℞	<i>Rad. Glycyrrhizæ</i>	ana Unc. j.
	<i>Myrrhidis</i>	
	<i>Sebesten</i>	No. xxv.
Fiat decoctio & ℞.	<i>Colaturæ</i>	Lib. j.
	<i>Sachari rub.</i>	Unc. j.
	<i>Mellis crudi</i>	Drach. vj.
	<i>Vitell. Ovorum</i>	No. j.
	<i>Salis Parum</i>	

Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.
ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEU
SCISSURIS ANI.

Probatum.

℞.	<i>Ol. Violacei</i>	Unc. v.
	<i>Butyri non salit.</i>	Unc. iij.
	<i>Mucilag. Tragacanth.</i>	
	<i>Sem. Psyllij</i>	
	<i>Cydoneor.</i>	ana Unc. ss.
	<i>Sachari rub.</i>	Unc. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA PRO PUERIS,

℞	<i>Herb. Chamomilla</i>	
	<i>Parietarie</i>	ana Unc. s.
	<i>Rad. Glycyrrhiz.</i>	Drach. ij.
	<i>Fol. Senæ elect.</i>	Drach. j.
	<i>Coq. & ℞. Colaturæ</i>	Unc. vj.
	<i>Mannæ calab.</i>	Unc. s.
	<i>Ol. Lilior. alb.</i>	Drach. ij.
	<i>Salis Com.</i>	Scr. j.

Misc. & f. Clyster.

M m m

ENE

ENEMA ALIUD PRO INFANTIBUS.

℞	<i>Rad. Althea</i>	Unc. s.
	<i>Herb. Meliloti</i>	Drach. ij.
	<i>Flor. Malva arbor.</i>	
	<i>Verbasci</i>	ana Drach. j.
Coq. ℞.	<i>Colaturæ</i>	unc. iij.
	<i>Sacharirub.</i>	unc. s.
	<i>Ol. Chamomilla</i>	Drach. js.
	<i>Manna Calab.</i>	Drach. j.

Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima & mitissima, in omnibus passionibus & affectibus Capitis.
2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur enema mediocre, ut attrahat.
3. Si patiens facis diu enema non retinnerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subito exierit illico tertium; non enim sunt cogendi ægri, ut retineant, sed alia ordinanda.
4. Duo Enemata vulgariter unâ die administrantur, aut ad summum tria, ultra quod non faciliè, sed raro est procedendum, sintque ad minus quatuor horæ inter unum & alterum.
5. Si autem unum Enemâ bene fuerit operatum, & virtus extat debilis, sit hoc uno contentus.
6. In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Spasmo, Paralyfi &c. Communiter clysteriis acribus utendum, modò non adsit unum aut alterum, quod impediat.
7. In Dysenteriâ, propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, proeductione superfluitatum, quam clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: Quia repletio augeret intestinorum dolorem. Postea materiâ ita evacuata, mundificatâ, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquod vel diversa, una eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur & injiciatur. Hoc nunquam fallit, sed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ semper redit, & est secretum magnum. E.g. R. Aq. calidæ Lib. j. Salis commun. Vnc. js. Mixta & soluta, pro Enemate indantur.

11. Quicumque habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema omninò non est cogendus.

~~~~~

## SECTIO XXXIII.

DE

### OLEIS COMPOSITIS. OLEUM OTALGICUM.

|    |                      |                |       |
|----|----------------------|----------------|-------|
| R. | Rad. Hellebori nigri | unc. s.        |       |
|    | Pulp. Colocynthid.   | Drach. iij.    |       |
|    | Fol. Senæ elect.     |                |       |
|    | Lauri                | ana Drach. ij. |       |
|    | M m m 2              |                | Mille |