

SECTIO XXXV.

DE

UNGUENTIS.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Ol. Succini rect.

Laterini

ana Unc. ss.

Juniperini

Templini

Terebinth.

ana Unc. j.

Laurini

Petra

Spica

ana Unc. s.

De Castoreo

De piperib.

ana Drach. ij.

Mixtis affunde sp. Paralytic. nost. Unc. iiij. & coq. ad sp.
consumptionem; postea adde:

Aluminis plumos. præp.

Unc. j.

Ol. sil. Rosmarini

Nuc. Moschat.

Caryophyllor.

Origani Cret.

Absinthij

Lavendula

Angelica

Salvia

ana Drach. j.

Misc. & cum s. q. Cerae citrin. f. l. a. Unguentum.

Vires & Vfus.

Ppp 2

Efficac.

Efficacissimè membra paraclytica recreat, materiam peccantem in hærentemque nervis, musculis atque tendinibus, digerendo absumit: Partes nervosas calefaciendo confortat, & pristinae motioni restituit, frigidaque Arthritidi confert. Insuper in Ischiaticâ affectione medicamentum est stupendum. Fit autem inunctio manè & vesperti in loco calido, Medicamentis tamen universalibus præmissis.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

<i>R.</i>	<i>Butyri majal. non salit. & aq. Euphras.</i>	
	<i>abluti</i>	<i>Unc. iiij.</i>
	<i>Sang. Draconis veri & subtilissime</i>	
	<i>pulverisat.</i>	<i>Vnc. s.</i>
	<i>Sachari candi alb.</i>	
	<i>Tutia præp.</i>	<i>ana Drach. ij.</i>
	<i>Margaritar. præp.</i>	
	<i>Sarcocolla</i>	<i>ana Drach. s.</i>
	<i>Camphoræ</i>	<i>Scr. s.</i>
	<i>Opii Spagyricè præp.</i>	<i>Gr. iiij.</i>

Misc. & fiat Vnguentum secundum artem.

Vires & Usus.

Si hujus Vnguenti tantillum, præmissis prius universalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem sedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando, arcet oculosque mirè roborat.

VNGUENTUM PECTORALE.

<i>R.</i>	<i>Ol. de Pistatiis exp.</i>	
	<i>De Pineis exp.</i>	
	<i>Amygd. dulc.</i>	<i>ana Vnc. js.</i>

Butyri

DE UNGVENTIS.

422

Butyri non salit. majal.

Axung. Caponis

Sevi Hircin.

ana Unc. j.

Mixtis affunde Aq. Pectoral. nost. Unc. iij. & coq. ad
consumptionem aquæ; postea adde:

Ess. Croci orient.

Drach. ij.

Ol. sil. Chamomilla Rom.

Feniculi

Macis

Anethi

Anisi

ana Drach. j.

Misc. & fiat l. a. cunicerâ alb. Unguentum.

Vires, & Usus.

Valeat propriè ad dolorem pectoris; super illud enim in-
unctum, pituitam in eo resolvit. & sanat omnia loca, cale-
facit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè &
vesperi coram lento ignis aut fornacis calore.

UNGUENTVM PLEURITICVM.

℞.

Ping. Muris mont.

Unc. iij.

Butyri majal. sine sale

Unc. ij.

Ol. Nuc. Jugland.

Amygdal. dulc.

Papav. exp.

Laurini

ana Unc. j.

Suc. Flor. Pap. errat.

Unc. vj.

Misc. & coq. ad succi consumptionem; deinde adde:

℞.

Ol. sil. Chamomilla

Anethi

ana Drach. js.

De Laterib.

Ppp 3

Cymini

Cymini.

ana Drach. j.

Denuò Mifce & cum f. q. Cerae alb. f. Unguentum.

Vires & Vfus.

POst principium in sedatione doloris pleuritici & resolutione apoftematis Unguentum est mirabilis effectus; Quod adminiftratur loco dolenti, & non cefiandum ab inunctione, donec dolores defiftant; Et fcias, quod hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore exiftente & tibi honorem, ægroto autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni fuper pectus ante & retrò fupra dorfum; in pleuritide verò magis fuper latera.

UNGUENTUM ANODYNUM.

R. Ol. Anodynini noft. feptem Florum

Unc. vj.

*Amygdal. dulc.**Hyofcyami exp.**Papav. exp.**Lumbricor. ter.**Hyperici*

ana Unc. j.

*Ping. Cati Sylveft.**Anferina*

ana Drach. vj.

*Suc. depurat. Nicotiana**Chamadryos**Verbena*

ana Unc. iiij.

Mifce. & coq. ad fuccorum confumptionem, poftcà cum cerae alb. f. q. fiat l. a. Unguentum

Vires, & Ufus.

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, undenumen quoque trahit: Sed in caufa nimis frigida ad Unguenti Unc. ij. adde, Ol. Petrae, juniperi, de lateribus ana Scr. j. & mifce pro ufu.

UN-

DE UNGUENTIS.
 UNGUENTUM SPLENETICUM.

490

Rx. Ol. de Capparib. Unc. iij.

Sem. Erucæ exp.

Nigellæ exp.

Canabis exp.

Amygdalar. dulc. ana Unc. j.

Juniperi ana Unc. s.

Mixturæ affunde suc. Scolopend. exp. unc. iij. Et coq. ad
 succi consumptionem; postea adde:

Ol. Stil. Mastichis

Cymini

Myrrhæ ana Drach. j.

Gum. Ammoniaci

Chamomillæ

Absinthij ana Drach. s.

Ext. Croci or. Scr. ij.

Denuò misce & cum ceræ alb. f. q. fiat Unguentum.

Vires & Usus.

Lieni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à scyrrho
 præcavet; prætereà dolores & inflationes sedat & discutit.

UNGUENTUM SPASMATICUM.

Rx. Ol. Limacum per descens. destil.

Lumbricor. ter.

Sesamini ana unc. js.

Ping. Arietis castrat.

Erinacei

Vulpis ana unc. j.

Butyri majal. f. sale

Medull. Cervina ana unc. s.

Sp. Juniperi unc. iij.

Misc. & coq. ad Sp. consumptionem; postea adde:

Ol.

SECTIO XXXV.

<i>Ol. Stil. succini alb.</i>	<i>Drach. iij.</i>
<i>Chamomilla</i>	
<i>Laurini</i>	<i>ana Drach. js.</i>
<i>Rorismarini</i>	
<i>Salvia</i>	<i>ana Drach. j.</i>

Misc. & cum f. q. Cerae alb. f. Unguentum.

Vires & Usus.

IN convulsione. post debitam evacuationem ; est præcipuum: membris enim Spasmo correptis applicatum nervorumque origini inunctum, mollificat, resolvit, nervosque refocillat. Locus autem spasmaticus manè & vesperi calidè inungatur & citò videbis allevationem.

UNGUENTUM RENALE.

<i>Rx. Ol. Anodyn. nost. vel 7. flor.</i>	<i>Unc. iij.</i>
<i>Sem. Papav. alb. exp.</i>	<i>Unc. ij.</i>
<i>Ung. Rosat. rec.</i>	
<i>Populeon.</i>	<i>ana Unc. j.</i>
<i>Ping. Caponis</i>	
<i>Medul. Cervin.</i>	<i>ana Unc. s.</i>
<i>Santali rub.</i>	
<i>Nitri præp.</i>	<i>ana Drach. ij.</i>
<i>Suc. Flor. Malvæ arbor. rub.</i>	<i>Unc. vj.</i>

Misc. & coq. ad succi consumptionem ; Postea cum cera citrinâ f. Unguentum.

Vires & Usus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem ; Propterea ubicunque refrigeratione & humectatione opus, ejus usus esse poterit. Imprimis autem dorso, lumbis

DE UNGUENTIS.

492

bis &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, nec non dolores in quacunque corporis parte à causâ calidâ proveniente mitigat atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. Ol. Scorpionum simpl. Unc. vj.
 Flor. Verbasçi
 Chamemill.
 Populini
 Anethini ana Unc. j.
 Nucl. Cerasor. exp.
 Amygd. amar. ana Unc. ss.
 Ping. Gallinarum
 Anserina
 Anatis ana Drach. vj.
 Butyri rub. è Cancris conf.
 Ung. Dialthea ana Unc. ij.
 Bals. Terebinthina Drach. iij.
 Suc. Parietaria exp. Lib. j.

Misc. & coq. ad succi consumptionem; postea cum cera fiat l. a. Unguentum.

Vires & Usus.

Renes, lumbi, deorsum usq; ad pubem hoc unguento quotidie aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, ut calculus & arena eò facilius, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, descendere possit.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. Album. Ovorum p. ij.
 Ol. Olivarum. p. j.

Q q q

Con-

Conquassando diligenter & exacte misceantur, ut fiat Unguentum album.

Vires & Usus.

HOc præsens præsentissimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretii esse videtur; sed dico vobis, quod in totâ Repub. Medicâ secretius & præsentiùs experimentum, ad omnia ambusta nondum inventum & excogitatum sit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim extinguendo, dolorem leniendo & sistendo, omnia adustionis ulcera, etiam à quavis materiâ factâ, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, ut meritò inter arcana domestica referatur ac posteritati communicetur. Talis autem utendi & applicandi modus requiritur: patiens multoties in die cum plumâ gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ spontè decedant, continuando inungat.

UNGUENTUM DE CALCE VIVA.

℞.	Calci viva	Vnc. iiii.
	Auripigmenti	Vnc. js.
	Rad. Ireos flor.	Vnc. j.
	Sulphuris citrin.	
	Nitri	ana Vnc. s.
	Lixiv. stip. Fabarum fort.	Lib ij.

Misc. & coq. in ollâ novâ vitreatâ ad justam consistentiam, quod cognosces, si penna oblinita facillè plumas dimittat: tunc adde: Ol Spicæ Vnc. s. vel alia odorifera & fiat Unguentum seu pulmentum.

Vires & Usus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sunt parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus Vngatur Ol. seu Vng Rosato.

VNGUENTVM DE RAPIS.

<i>Rx.</i>	<i>Axung. Porcina</i>	<i>unc. ij.</i>
	<i>Ol. Chamomilla</i>	
	<i>Rosarum</i>	
	<i>Violarum</i>	<i>ana unc. j.</i>
	<i>Tritici exp.</i>	
	<i>Urina</i>	<i>ana Vnc. s.</i>
	<i>Æspihuman.</i>	
	<i>Sevi cervin.</i>	<i>ana Drach. iij.</i>
	<i>Ciner. Cancror. Fluv.</i>	
	<i>Olibani</i>	<i>ana Drach. ij.</i>
	<i>Mucilag. Rad. Althea</i>	
	<i>Sem. Lini</i>	
	<i>Fenugrec.</i>	<i>ana Drach. vj.</i>
	<i>Suc. Raporum exp.</i>	<i>unc. viij.</i>

Mixta bulliant ad succi consumptionem & cum Cerâ citrinâ fiat .l. a. Vnguentum, Cui circa finem immisce vitell. ovorum Nro. iij.

Vires & Vfus.

SCissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta. manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosivo facta, curat. Quotidiè autem bis vel ter locus affectus est in Vngendus.

UNGVENTUM MEDICAMENTOSVM.

SECTIO XXXV.

Rx.	Ping. Lardi veteris	Lib. j.
	Terebinthina alb.	Unc. vj.
	Lap. Medicamentos	
	Ol. Tartari	ana Unc. js.
	Sulphuris vivi & citrin.	
	Ceruse lota.	
	Lithargyrij	
	Minij	ana unc. j.
	Hellebori utriusq.	
	Piperis longi	
	Tutia præp.	
	Nihili albi	ana unc. s.

Mixtis affunde succor. depurat. Rad. Lapathi acut. & scrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabiosæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum ana Vnc. iiij. Coq. ad succorum consumptionem; postea adde:

	Styrac. liquid.	
	Cinnab. factit.	ana unc. js.
	Ol. Laurini	
	Juniperini	
	Ovorum	ana Unc. j.
	Mercurij sublimati	Drach. iij.

Misc. & f. Vnguentum pro usu.

Vires & Usus.

SCabiem manum, & totius corporis sanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem pravam, Pruritus, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiasin sive thuriam & Alopeciam curat: Furfures Capitis & psydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni mane vel de tertio in tertium diem præsertim in declinatione. Sed cave ne in unctio ante cor.

corporis evacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositatis clauduntur, prohibita verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiant; unde febres ac apostemata sæpissimè inducuntur.

UNGUENTUM DE SEVO HIRCINO.

℞.	Sevi Hircini	Unc. j.
	Ol. Vitell. Ovorum	
	Amygdal. dulc.	
	Hyoscyam. exp.	
	De Papaver.	ana Unc. s.
	Adip. Anseris	
	Gallina	
	Anatis.	ana Drach iij.
	Lithargyr. arg. præp.	
	Cerussa lota	
	Tutia præp.	
	Minij.	ana Drach js.
	Nikili albi	
	Alumin. ust.	
	Sach. cand. alb.	
	Olibani.	ana Drach j.
	Croci or.	Scr. j.
	Camphora	
	Opij præp.	ana Scr. s.

Misc. & cum Cera alb. f. q. f. l. a. Unguentum.

Vires & Usus.

Fissuras, scissuras, rimas, Rhagades. in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibi vè à frigore, calore, siccitate,

re, humoribusque biliosis, falsis atque acris, sine molestia
sanat, & omnes inde ortos dolores placat.

UNGUENTUM MOBILE.

R. Gummi Galbani elect.
Opopanac.
Ammoniac. ana Unc. j.

Solvantur in aceto vini, & soluta forti cum expressio-
ne colentur, expressum ab aceto separatur, & separato tan-
dem adde:

Axung. Humana
Canis
Cervi
Urse ana Unc. s.

Mixta inde cucurbitæ super affundendo:

Oleor. Terebinthina
Bac. Lauri ana Unc. s.
Corn. Cervi Drach. ij.
Sulphuris mediante Ol. Ju-
glandis prap.
Antimonij dulcis ex Pulvere
Emetico per Retortam
distillat.
Vitrioli per laminas ferri edul-
corat.
Saturni ana Drach. j.

ITerum misce; Postea ad Solem, vel alio loco calido digeran-
tur per aliquot dies, & quotidie cum spatulâ ligneâ agiten-
tur, & sic Unguentum pretiosissimum tibi comparabis, quò
Theophrastus Paracelsus, tam recentia vulnera, quam inve-
terata ulcera intra paucos dies consolidavit.

Vires

Vires & Usus.

Curat omnia inveterata, putrida, & Cacœtica mala : Item
Vulnera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Can-
crum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis
musculis & membris medetur. Leucophlegmaticâ Capitis
laborantibus, abradis prius capillis, & postmodum loco affe-
cto impositum, bene facit. Herniosis item & plagâ antiquâ
in inguinibus affectis præstat auxilium : & ut omnia paucis
comprehendam, virtus hujus Unguenti, verbis satis exprimi
non potest. Immitatur cum plumâ gallinæ nigræ, vel cum
stuppis, super imposito Emplastro Stictico vel Diasulphuris,

UNGVENTUM CARMINA-
TIVUM,

℞.	Flor. Sambuci.	Lib. ij.
	Butyrî majalis non salit.	Lib. j.
	Suc. Chamemill. cum vino express.	Lib. s.

Ebulliant in B ad consumptionem humiditatis, & co-
laturæ adde :

Ol. Carui	Drach. vj.
Cymini	Drach. ij.
Fanicali	Drach. j.

Misc. & fiat Unguentum seu linimentum.

Vires & Usus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, secretum est : totus
autem venter inungatur bis in die, manè scilicet & vespri
cundo cubitum.

UN.

UNGVENTVM STIPTICVM.

℞.	Ol. Myrtillorum	unc. viij.
	Cydoneorum	
	Nenuphar.	ana unc. iij.
	Hyperici	
	Rosarum	ana unc. ij.
	Sac. Herb. Plantaginis	
	Bursa Pastoris	
	Millefolij	ana unc. vij.

Misc. & coq. ad succorum consumptionem; postea

adde:

℞.	Sang. Draconis	
	Croci Martis	ana unc. j.
	Boli rub. cr. prap.	
	Terra vitriol. dulc.	
	Coraller. rub. prap.	ana unc. s.
	Rad. Tormentilla	
	Bistorta	ana Drach. ij.
	Anthera Rosar.	
	Sem. plantag.	
	Berber.	ana Drach. j.
	Aceti parum.	

Misc. & cum Cere f. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, & Vfus.

Stipticum est; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

UNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞.	Aloes Epatic.	unc. iij.
----	---------------	-----------

Ext.

DE UNGUENTIS.

900

Ext. Gentianæ *Unc. js.*

Solvantur simul in f. q. sp. Vini & solutis adde:

Ol. Amygdal. amar.

Nucl. Persicor.

Absinthij com.

ana Unc. vj.

Fellis Taurini

Unc. iiij.

Aceti vini

Unc. js.

Misc. & coq. ad sp. V. aceti & fellis consumptionem, & circa finem adde:

Myrrha rub.

Unc. j.

Troch. Alhandel.

Ol. Sabina

ana Drach. iiij.

Et cum f. q. ceræ fiat l. a. Unguentum.

UNGUENTUM HERNIOSUM.

R. Vitell. Ovorum rec. ad duritiem

coctor.

No. xxxv.

Butyri majal. f. sale

Lib. s.

Misc. & in igne carborum lento semper agitando & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & feces rejiciantur, postea in expresso oleo adhuc calido dissolvantur:

Ol. Balsamici noll.

Unc. vj.

Petræ

Unc. iiij.

Empl. Oxycrocei

unc. v.

Misc. & fiat l. a. Vnguentum.

Vires & Usus.

Curat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cavendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidie bis manè & vespèri lo-

R r r

cum

cum affectum inungat, simulque debitæ ligaturæ fasciæ que convenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissime liberaliter. Interea autem manè & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochli, 2.3. vel 4. Innumero hoc remedio restitui.

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

℞. Ol. Laurini
Templini ana Unc. iiii.
Suc. Ruta exp. Unc. vj.
Misc. & coq. ad succi consumptionem; postea adde:
Argenti vivi salivâ Jejuni exstinct.
Unc. js.
Sem. Staphid. agr.
Nitri præp.
Aloes Epatic. ana Unc. s.
Rad. Helleberi alb.
Lapath. acut.
Tabac. Indic. ana Drach. ij.
Camphore
Ol. Spica. ana Drach. j.
Misc. & cum Cera s. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires & Usus.

Hujus Unguenti Celeberrimum usum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & castris tam Martialibus quam venereis longè propellit.

UNGUENTUM AD LIVOREM FACIEI.

℞. Tra.

DE LINGUENTIS.

802

℞.

Tragacanth. alb.

Vnc. 3.

Dissolve aq. Rosarum in formam linimenti; postea adde:

*Rad. Sigilli Salom. Subtilissime pul-
verisat.*

Scr. iij.

Camphora

Scr. ij.

Misc. & fiat linimentum.

Vires & Usus.

CONtra livorem faciei experimentum est; cutim enim con-
tusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liventem,
pristino nativoque colori restituit; si loco affecto illinitum,
permaneat usque dum per se arefiat.

SECTIO XXXVI.

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

℞.

*Ol. de Castoreo**Rutacei**Irini*

ana unc. j.

*Rad. & sem. Paonia**Pyrethri*

ana Drach. ij.

*Visci quercini**Squilla prap.**Cornu Alci**Cran. human. ana spagyricè calci-**nator*

Scr. ij.

Rrr 2

Tbn-