

DE STRUPIS.

SYRUPUS CATHO-
LICUS.

Radic. Cichorij ℥ iij

Apj

Petroselinj

Asparagi

Rusci ana ℥ vj

Pæoniæ maris

Zinziberis

Calami aromatici

Cariophyllatæ ana ℥ ℥

Polypodij quercini mundi

Glycyrrhizæ rasæ ana ℥ ij

Cort. mali citri ℥ j

Cort. radic. capparis ℥ vj

Herb. Capillorum Veneris

Melissæ

Eupatorij

Centaurij minoris

Epithymi

Fumariæ

Cuscutæ ana Mij

D 3

Endi-

Endiuæ
acetosa ana M iij
Summitatum absynthij pontici
Lupi salictarij ana M j
Seminis Fœniculi ʒ vj
anisi ʒ ʒ
Carui
ammeos ana ʒ ij
nasturtij hortensis ʒ iij
Cardamomi ʒ iij
4. frigidor. maior. excorticat.
ana ʒ v ʒ
Flor. anthos M j
Betonicæ
Borraginis
Buglossæ
Rosarum
Violarum ana M ij
Stœchad. arabic. ʒ j
Passular. minor. mundat. ʒ ij
Incidentur & contundantur, & coquantur
Aquæ Borraginis (in
Bugloss.
Cichorij
Fumariæ ana lib. viij

ad tertias, deinde colentur & clarificantur
albumine oui, colaturæ clarificatæ adde
Sacchari fini lib. viij. Coquantur iterum ad
syrupi consistentiam, in fine autem coctio-
nis adde

Cinnamomi electi puluerizati ℥ iij

Macis puluerizatæ ℥ i

Specier. Diatrion santalon ℥ iij

& ligentur simul in petra, & syrupo jam
perfecto adde

Syrupi de Endiuiâ compos.

de Bysantiis compos. ana ℥ viij

de Fumar. maioris

de Epithymo ana ℥ iij

Misce.

¶ Utiliter exhibetur hic syrupus an-
te medicamentorū purgantium usum.
Humores enim crassos attenuat, nimis
lentos incidit, nimiumque viscidos ab-
stergit, fervidos & acres mitigat, terre-
nos emollit, & omnem materiam mor-
bificam ad substantiæ mediocritatē ita
redigit, ut non cum ventris torsione,
non cum vertigine, non cum magna
corporis inquietudine, non cum pul-
sus

fus deprauatione, non cum corporis solutione & difficultate, sed promptè, blandè, & innoxie euacuari possit, viscerumq; obstructions liberat. Dicitur Syrupus catholicus, quod omnes humores ad futurā purgationē præparet. Datur $\mathfrak{z}$ i $\mathfrak{ss}$ cum aquæ appropriatæ simplicis $\mathfrak{z}$ iij, vel $\mathfrak{z}$ j cum aquarum appropriatarum compositarum $\mathfrak{z}$ ij.

SYRUPUS CHOLAGOGUS.

$\mathfrak{R}$ Rhabbarbari electi $\mathfrak{z}$ xvj
 Cinnamomi electi $\mathfrak{z}$ i
 Spicæ indicæ $\mathfrak{z}$ i
 Santali Rubei
 citrini
 albi ana $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{ss}$

Puluerizentur subtilissimè, & infundantur in
 Aq. Epaticæ frigid. lib. iij $\mathfrak{ss}$.
 Cordialis frigid. lib. i

stent in infusione in vase vitreo benè munito
 in loco calido per quadriduum; deindè colentur
 per filtrum, & colatura clara reseruetur in vitro benè munito, Rhabbarbarum
 verò

verò cum reliquis speciebus iterum infundantur in

Aquæ Endiuivæ

Acetosæ

centaurij minor.

Agrimoniæ ana lib. ij

Et stent in infusione per biduum, deinde parum ebulliant, & colentur & fortiter exprimantur; colatura clarificetur, & adde

Syrupi Rosati solutiui lib. vi

& coquantur ad syrupi consistentiam, postea cum prima reseruata colatura in mortario dissolue Mannæ electæ lib. iiij. (multū namque ignem manna ferre haud potest: coctione enim acquirit lentorem & visciditatem, & successu temporis in syrupo ad priorem suam consistentiam redit, & fundum petit) colentur & syrupo admisceantur, & fiat l. a. syrupus clarus.

¶ Leniter hic syrupus bilem flauam per alvum educit, ita ut simul obstructions liberet, & malignitatem materiæ peccantis corrigat, & viscerū intemperiem calidam contemperet, ipsorumq; robur conferuet & augeat. Feli-

ciffimè propinatur in febribus ardentibus, in tertianis, in phrenitide, in pleuritide, in cholera, & in omnibus morbis, quibus flaua bilis materiam suppetat. Tutò exhiberi potest senibus, pueris, debilibus delicatis, immò necessitate ita exigente & pręgnantibus. Nauſeabundi, Picrocholi ex huius ſyrupi uſu non exiguum fructum percipiunt. Poterit nonnihil huius ſyrupi in curatione vermium puerorum, reliquis medicamentis, & in conualeſcentibus ad reliquiarum per vias urinę euacuationem diureticis adjici. Datur perfectę ætatis hominibus $\mathfrak{z}$ j cum $\mathfrak{z}$ ij aquę Endiuę; vel robuſtioribus $\mathfrak{z}$ j ſſ cum $\mathfrak{z}$ iij aquę Endiuę. Vel R. Syrupi cholagogi $\mathfrak{z}$ j Electuar. de ſucco roſar. $\mathfrak{z}$ j. Aq. Endiuę $\mathfrak{z}$ ii ſſ M. & fiat potio purgans; & ſi febris abſuerit, ob maiorem ſuauitatem adde Aquę Cinnamomi $\mathfrak{z}$ ſſ

SYRUPUS PHLEGMA-
gogus.

℞ Radic. apij

Asparagi ana $\mathfrak{z}$ ſſ

Gly-

- Glycyrrhiz. rasæ ℥ i
 Enulæ ℥ ij
 Ireos Illyricæ
 Pæoniæ maris decrescente Luna et So-
 le in piscibus lectæ ana ℥ i
 Calami aromatici veri ℥ ℥
 Turpeti gummosi ℥ iiij
 Zinziberis ℥ vi
 Galangæ ℥ iiij
 Herb. Saluæ
 Veronicæ
 Capillor. Veneris
 Hyssopi
 Melissæ
 Marrubij
 Agrimonie ana M j ℥
 Centaurij minoris M j
 Seminis Cartami ℥ i ℥
 Fœniculi
 Anisi ana ℥ ℥
 Flor. Betonicæ
 primulæ Veris ana M ℥
 Stæchad. arabic. ℥ ij
 Cordialium ana M j
 Prunor. Vngaricor. N xxi

Passular. minor. mundat. ℥ iiii
 Incidantur & contundantur & coquantur
 in aqua Carduibenedicti lib. j. & s. q. aq.
 fontanæ ad tertias pro lib. iiii. colentur &
 exprimantur, deinde

℞ Agarici trochiscati ℥ xv.
 Pulverizetur subtilissimè, & fiat cum lin-
 teo purissimo raro Nodulus oblongus, & e-
 bulliat semel atq; iterum in colatura, & in
 aquæ cephalicæ calidæ, & pectoralis cali-
 dæ ana lib. ss. Deinde stent in infusione in
 loco calido per noctem in vase bene munito;
 manè facta denuò unica ebullitione colen-
 tur, & nodulus fortissimè exprimatur, cola-
 tura iterum per manicam Hippocratis co-
 letur, & si necessum est, clarificetur albumi-
 ne oui, & colaturæ clarificatæ adde

Syrupi Byzantini compos.

Rosati solutiui ana ℥ ix

Sacchari fini despumati & clarificati
 lib. iij

M. & coquantur supra ignem lentissimū ad
 syrupi consistentiam; circa finem autem
 coctionis aromatizetur hoc nodulo, qui

℞. Specier. aromatici rosati sinemoscho ℥ ss.
 Trochis-

Trochis. de Rosis ℥ j

Macis ℥ ℥

& fiat l. a. syrupus clarus.

¶ Pituita lentam, crassam, ac viscidam à cerebro, eiusque nervis, à spina dorsi, pulmonibus, & ex capacitate thoracis, ex ventriculo, ex mesenterio, ex epate, ex utero, & ex uniuerso corporis habitu leniter euacuat. Vertigini, paralyti, Epilepsia, apoplexia, convulsioni, Lethargo, Caro, dolori capitis, & catharro frigido, catharracta, dyspnœa, asthma, orthopnœa, tussi diuturna, nausea & vomitui pituitoso, acido ructui, *δυσπνœα, βραδυπνœα, ἀπνœα*, colica passioni ex materia phlegmatica obortis, leucophlegmatia, obstructioni mensium, utero frigido & humido, suffocationi uteri, arthritidi, & febribus quotidianis & lentis confert, educendo scilicet horum morborum materiam peccantem. Datur ab ℥ j ad ℥ j ℥ cum ℥ ij vel ℥ iij aqua destillata, quam locus affectus & morbus exigit. Tutò omnis ætatis hominibus conuenienti dosi propinare

D 7

possu-

possumus: In robustioribus huic syrupo
stimuli loco adjicies ʒ i electuarii Indi
maioris, & ʒ ʒ electuarij Diacartami
SYRUPUS MELANA-
gogus.

℞ Radicum polypodij quercini mundi lib. ʒ

Buglossæ

Borraginis ana ʒ i

Glycyrrhiz. rasæ ʒ ʒ

Cart. radic. Cappar. ʒ i ʒ

Cort. Thamarisci ʒ ʒ

Herb. Epithymi M j ʒ

Cassuthæ

Fumariæ

Melissæ

Scolopendriæ ana M ʒ

Semin. anisi

Fœniculi ana ʒ ʒ

4. frigidor. maior. excort. ana ʒ i

Pæonia decresciente Luna lecta & ex-
corticat. ʒ i

Florum Cordialium ana M j

Betonica M ʒ

Stæchad. Arabicæ ʒ iij.

Myrobalanor. Indor. ʒ ʒ

Prano-

Prunorū Vngaricor. enucleator. lib. ꝑ

Iuiubar N. viij

Mellis passularum ℥ v

Incidenda incidantur, & contundantur, & coquantur in aq. Borriginis, Buglossæ; ana lib. j. & s. q. aquæ fontanæ purissimæ ad tertias pro lib. iiij; colentur & colatura clarificetur albumine oui, atque in ea parum ebulliant

Folior. Senæ Alexandr. sine stipitib. lib. j ꝑ
Deinde stent in infusione in loco calido per noctem; manè iterum facta una atq; altera ebullitione, colentur, & clarificetur colatura, & clarificate adde
Syrupi de Epithymo

de Fumaria maior.

de Scolopendria ana ℥ ij

Violati solutiui lib. j

Rosati solutiui lib. ꝑ

Sacchari fini despumati & clarificati
lib. ij

M. & coquantur ad syrupi consistentiam, & fiat l. a. Syrupus clarus, in fine autem coctionis aromatizetur hoc nodulo immisso qui

℞ Macis electi ℥ iiij

Cinna-

Cinnamomi acutissimi 3 vij

Zinziberis 3 ij

Spica Indica 3 j ꝑ

Puluerizentur subtilissime, & fiat cum lin-
teo purissimo Nodulus.

¶ Humorem melancholicum re-
torridum ex cerebro, ex liene, ex epate,
ex hypochondriis, ex mesenterio blan-
dissime purgat. Singulare est remediū
melancholiæ, Epilepsiæ, Lienis obdura-
ti, Scorbuti, febris quartanæ, scabiei, im-
petiginis, vitiliginis, elephantiasis, atq;
omnium diuturnorum & lentorū mor-
borum, quos viscerum impuritas, aut
ventris obstructio genuit: Sensus etiā
acuit, & cor latificat, & est omnis æta-
tis hominibus conveniens, imò nec
prægnantibus infensum. Datur ab 3 j
ad 3 j ꝑ cum aquarum appropriatarum
3 ij vel 3 iij. Stimuli loco addi potest 3 j
confect Hamech maioris.

SYRUPUS HYDRA- gogus.

℞ Radic. Mechoacanna 3 iij

Cinna-

Cinnamomi acutissimi ℥ iiij

Spica Indica ℥ i

Puluerizentur subtilissimè, & pulueri adde
Mellis passularum ℥ iiij & simul infundatur
in

Aq. Epaticæ calidæ lib. ℥

Hydropicæ ℥ ii

Vini Rhenani ℥ x

Stent in infusione in loco calido per integrũ
diem naturalem, deinde facta leni ebulliti-
one per filtrum colentur, colaturæ adde

Syrupi Rosati Solutiui lib. j ℥

de Eupatorio ℥ iiij

Sacchari fini despumati et clarificati ℥ xv.

Misc. & coquantur ad ferè maiorem quàm
mellis consistentiã, ne scilicet sequentes succi
egeant diuturnâ coctione, per quam facili-
mè potest eorum vis purgans euanescere,
Deinde adde

Succi radicis Ebuli ℥ iiij

Succi mediani cort. stipitis Ebuli ℥ jx.

Succi radicis Ireos nostrat. lib. ℥

Succi omnes depurentur prius per subsiden-
tiam, misceantur, & parum coquantur,
dum

dum vix syrupi longi vel Iulebi acquirant
consistentiam, & fiat Syrupus pro usu.

¶ Hydropicorum aquas per aluum
educit. Est propria medicina Hydropis.
Datur ab ℥ i ad ℥ i ss cum ℥ i ss vel ℥ ij se-
ri lactis & ℥ ss aquæ Endiuia.

SYRUPUS PANTA- gogus.

℞. Radicis polypodij quercini mundi ℥ iij
Turpeti gummosi ℥ ij
Epithymi ℥ vi

Semin. Cartami ℥ ij

Flor. Cordialium ana M j

Prunor. Vngaric. paria xx.

Passular. minor. mundat. ℥ iij

Coquantur l. a. in aquæ fontanæ purissimæ
lib. vi ad tertias, colentur & clarificentur
albumine oui, in colatura clarificata tepide
infunde

Agarici trochiscati in petia ligati ℥ iij

Rhabarbar. electi ℥ x

Pulueris Senæ Montagnanæ ℥. iij

Cinnamomi acutiss. ℥ i

Zinziberis

Macis ana ℥ ij

Spice

Spicæ Indicæ ʒ i

Schœnanthi ʒ ii ʒ

Infundantur tepide, & stent in infusione per noctem in loco calido, manè ebulliant tervè, quater vè, deindè colentur & fortiter exprimantur. Colaturæ adde

Syrupi catholici lib. ij

Rosati solutivi lib. iij

Coquantur denuò ad perfectam syrupi consistentiam.

¶ Blandè ac leniter omnes æqualiter humores evacuat. Est medicamentū, tàm in præservatione, quàm in curatione maximè idoneum, nec pueris, nec senibus, nec prægnantibus inimicū. Datur ab ʒ i ʒ ad ʒ ij cū ʒ ij ʒ vel ʒ iij, aquæ, quæ locum affectum propriè respiciat. In robustioribus acuitur gr. iij Diagridij, vel etiam ʒ j electuarij alicuius solutivi, pro diuersitate morbi.

SYRUPUS DYSENTERICUS.

ʒ Radic. tormentillæ ʒ ij

Vincetoxici

Zedua-

Zeduarie ana 3 ℥

Cort. citri 3 ij

Hordei mundi M ℥

Herb. Agrimonie

Bursæ pastoris ana M ij

Semin. Portulacæ

Plantaginis

Acetosæ

Endivie

Rumicis

Melonum

Cucurbit.

Citrulli ana 3 ℥

Flor. Rosar. rubrar.

Maluæ arborecentis

Verbasci

Chamomillæ Romanæ

Borraginis

Buglossæ ana M ℥

Incidantur & contundantur, & coquantur
in s. q. aquæ fontanæ ad tertias pro lib. j.
Deinde colentur & clarificentur albumine
œui, in colatura clarificata ebulliat

Rhabarbari electi parum rosti

Myrobolanor. citrinor. parum rostor.

Chebu.

Chebulor. parum tostor. ana $\mathfrak{z} \text{ i}$

Deinde stent in infusione in loco calido per noctem, manè iterum ebulliant, & colentur.

Colaturæ adde

Syrupi acetositis citri

acetositis Limoniør.

Granator. acinor. ana $\mathfrak{z} \text{ i}$

Endiuie compositi

Myrtini compositi ana $\mathfrak{z} \text{ ss}$

Rob Ribes

Miuc Cytoniorum ana $\mathfrak{z} \text{ iij}$

Sacchari fini despumati & clarificati
 $\mathfrak{z} \text{ iij}$

Misce, et coquantur ad syrupi consistentiam, in fine autem coctionis aromatizetur syrupus hoc nodulo recipiente

Santalorum omnium ana $\mathfrak{z} \text{ i}$

Nucis Muscatæ $\mathfrak{z} \text{ i ss}$


Macis $\mathfrak{z} \text{ ss}$

Cornu cerui usti præparati $\mathfrak{z} \text{ ij}$

Puluerizentur subtiliſſ. & fiat cum linteo puriſſimo Nodulus.

¶ Salutaris usus est huius syrupi in omni Dysenteria, siue sit absque malignitate, siue habeat aliquid contagij & ma-

& malignitatis adjunctum. Ita enim materiam, quæ hunc morbum cruentum excitat, fovet, & auget, commodissimè euacuat, ut simul succum ad nutritionem accommodatum retineat, malignitatem humoris corrigat, & ingenitas viscerum vires conferuet. Datur in Dysenteriae principio ℥ ij cum aq. Endiviæ, acetosæ, Folior, querc. ana ℥ j.



DE PULVERI

B U S.

PULVIS EPILEPTI

C U S.

℞ Radicis pæoniæ masculinæ decrescente
 Luna & Sole in piscibus collectæ ℥ iij
 Tormentillæ ℥ ij
 Diptamni albi ℥ j
 Visci quercini recentis ℥ ij ꝑ
 Seminis pæoniæ masculini excorticat. &
 decrescente Luna collecti ℥ iij
 Gallitrici ℥ j ꝑ
 Cubebarum ℥ ꝑ
 Smaragdi præparati

Corall.