


& malignitatis adjunctum. Ita enim materiam, quæ hunc morbum cruentum excitat, fovet, & auget, commodissimè euacuat, ut simul succum ad nutritionem accommodatum retineat, malignitatem humoris corrigat, & ingenitas viscerum vires conferuet. Datur in Dysenteriae principio ℥ ij cum aq. Endiviæ, acetosæ, Folior, querc. ana ℥ j.



DE PULVERI

BUS.

PULVIS EPILEPTI-

CUS.

℞ Radicis pæoniæ masculinæ decrescente
 Luna & Sole in piscibus collectæ ℥ iij
 Tormentillæ ℥ ij
 Diptamni albi ℥ j
 Visci quercini recentis ℥ ij ꝑ
 Seminis pæoniæ masculini excorticat. &
 decrescente Luna collecti ℥ iij
 Gallitrici ℥ j ꝑ
 Cubebarum ℥ ꝑ
 Smaragdi præparati

Corall.

Corall. Rubror. præparat.

Margaritha. præparatar. ana ʒ ʒ

Cornu cerui usti præparati

Vngulæ alciæ pedis posterioris ana ʒ i

Cranij hominis partis anterioris vi in-
terempti præparati ʒ iij

Patellarum seu taleolor. Leporis pedum po-
steriorum N xij

Corallinæ ʒ ʒ

Succini albi præparati ʒ iij

Foliorum auri fini N vi

Argenti fini N ij

Puluerizentur subtilissimè, & fiat pulvis,
cui adde

Olei stillatitij Nucis muscat.

Macis

Rorismarini ana gut. vi.

Misce, & fiat pulvis pro usu.

¶ Valet pulvis iste à tota substantia
contra Epilepsiam. Datur in ipso paro-
xysmo Epileptico ʒ j, cum aquæ florum
tiliæ, & ceraforum nigrorum syluestriū
ana ʒ j & Epilepticæ aureæ ʒ ʒ. In præ-
seruatione datur in omnibus quadris
Lunæ, vel etiam in humida aëris con-
stitu-

stitutione 3 ſſ cum iisdem aquis, aut saltem cum sola aqua florum tilia. Pueris sufficit dimidia, aut minor dosis, pro ætatis ratione.

PULVIS PUERORUM.

Ex Radicis pæonia masculina decreſcente
Luna & ſole in piſcibus collectæ 3 j
Ireos florentina 3 ij
Seminis pæonia masculini decreſcente Lu-
na collecti & excorticati 3 j
Margarithar. præparatar. 3 iij
Corallor. rubror. præparat.
Cornu cerui uſti præparati ana 3 ij
Folior. auri ſini N. iij
Manus Chriſti perlata 3 ij
Puluerizanda puluerizentur ſubtiliſſimè,
miſceantur & fiat pulvis.

§ Datur infantibus in metu Epilepſiæ, apoplexiæ, catarrhi ſuffocatiui; in tuſſi, & in omni ſubito morbo, qui cor petit. Confortat enim cerebrum, munit cor ab irruente materia, ab eoq; omnem noxam longè propellit. Indendus eſt unius ſcrupuli vel 3 ſſ pondere ſuc-

ſucceſſivè ori infantium, vt in lingua diſſolutum deglutiant. vel diluendus eſt cum lacte materno, aut nutricis, & paulatim ori inſtillandus.

PULVIS CORDIALIS,

℞ Cornu Cervi uſti præparati ℥ ꝑ
 Margaritar. præparatar.
 Corallor. rubr. præpar. ana ℥ iſſ
 Succini albi præparati ℥ ꝑ
 Unicornu gr. iſſ
 Lapidis Bezoartici gr. iſſ
 Folior. auri fini N. vi
 argenti fini N. iſſ.
 Miſce, & fiat pulvis ſubtilis.

§ Datur ℥ j in principio Eryſipelatis, ad ſudoris provocationem cum ℥ iſſ
 Aq. florum Sambuci, in inflammatione mammarum, cum ℥ iſſ vini Rhenani & in aliis peſtilentialibus morbis cū aqua Carduibenedicti, acetosæ, & Roſarum ana ℥ j. vel cum Carduibenedicti, Scordij ana ℥ ꝑ Cordialis frigidaſt noſtræ ℥ j ꝑ Syrupi acetofiſtatis citri ℥ ꝑ. Vtiliter ingreditur compoſitionem Ele&uario-
 E rum,

rum, morsulorū, & rotularum confortantiū. Est enim medicamentum à tota substantia cordiale, & cordis robur fortissimè tuetur.

PULVIS CONTRA

febrem.

℞ Radicis Gentianæ ℥ i ʒ

Zinziberis ℥ ʒ

Calami aromatici veri ℥ i

Aristolochiæ rotundæ

Vera ℥ iij

Seminis Carduibenedicti ℥ ij

Camphoræ ℥ i

Salis Carduibenedicti. ʒ ij

Sacchari candi albi ℥ i ʒ (fiat pulvis.

Pulverizentur subtilissimè, misceantur, &

¶ Datur evacuato corpore in febribus spuris ac lentis paulo ante paroxysmum ℥ i pondere, cum aquæ Carduibenedicti, Scordij, & Centaurii minoris ana ℥ i Syrupi acetositis Limoniorum ℥ ʒ.

PULVIS CONTRA

Colicam.

℞ Flavedinis cortic. aurantior. ℥ iij

Rad. Zeduaræ ℥ i

Galan-

Galangæ

Calami aromatici veri

Cornu cervi usti præparati ana ℥ss

Baccarum lauri ℥i ss

Cinnamomi acutissimi ℥i

Pulverizentur subtilissime, & fiat pulvis subtilis, cui adde

Olei stillatij Cimini ℥ss

anisi

Fœniculi

Carui ana ʒi

Rotularum Diagalangæ

Diacymini ana ℥ij

M. & fiat pulvis pro usu.

¶ Propinamus calidè in affectione colicæ passionis, quæ à frigida & humida materia, vel etiam à flatibus provenit, huius pulveris ℥i ss vel ℥ij in aquæ Carminativæ ℥ij ss, aut in viui malvatici vel Rhenani optimi ℥iij, vel in haustu cerevisiæ probè defœcatæ.

PULVIS CONTRA

Vermes.

℞ Radicis Deptamni albi

Zeduariæ ana ℥i

E 2

T07-

Tormentillæ

Zinziberis ana ʒ ʒ

Coralline ʒ viij

Seminis Cinæ ʒ vi

abrotami ʒ ʒ

portulacæ ʒ iij

Coriandri præparati ʒ i

cornu cernui usti præparati ʒ ʒ

Rhabarbari electi ʒ ʒ

Agarici trochiscati ʒ i

pulueris Senæ Montagnanæ ʒ iij

Trochiscor. de Rhabar. ʒ ʒ

de Rosis ʒ i

Salis absynthij gr. viiij

Sacchari fini ʒ iij.

Puluerizentur subtilissime, & fiat pulvis.

¶ Exhibemus hunc pulverem pueris vermibus scatentibus à ʒ ʒ ad ʒ iij, pro ætatis ratione, cum s. q. aquæ abrotami, vel absynthij, vel centaurij minoris, uel cum syrupo acetositis Limoniorum, vel cum oxymelle scyllitico, vel cum lacte amygdalarum, cum aquis modò dictis emulso, vel cum lacte materno, vel etiam bubulino, vel in alia quavis

vis materia, qua pueri magis delectantur. Nam licet lac per se materiam vermium præbeat; tamen cum pulvere sumptum, Vermibus non nutrimentum, sed pestis erit.

PULVIS CONTRA DIFFICULTATEM PARTUS.

R Cassia lignea vera
Succini albi præparati ana $\mathfrak{z}\text{ss}$
Boracis $\mathfrak{z}\text{ij}$
Croci orientalis $\mathfrak{D}\text{iii}$
Herb. Saueræ $\mathfrak{z}\text{ij}\text{ss}$
Puluerizentur subtili, & fiat pulvis.

¶ Fœminis, quæ in partu multum diuque laborantes, in discrimine vitæ versantur, datur $\mathfrak{z}\text{ij}$ pondere, cum aq. artemisiæ compositæ, vel simplicis, & liliorum alborum ana $\mathfrak{z}\text{ij}$ & aq. Cinnamonomi $\mathfrak{z}\text{ss}$: vel etiam cum haustu vini vel cerevisiæ defœcatæ. Multiplicat quidem, & auget partus agones seu nixus; fœtum tamen citò & maxima facilitate tutissimè, Dei auxilio, excludit. Experimentum certissimum.