

A n h a n g.

Sträucher und Bäume,

welche

in den städtischen Anlagen angepflanzt sind, mit Aus-
schluß der bereits in der Flora aufgeführten.

Acer dasycarpum. W. (**A. eriocarpum.** Michx.) Wollfami-
ger Ahorn.

„ **monspessulanum.** L. Dreilappiger A.

„ **Negundo.** L. (**Negundo fraxinifolia.** Nutt.) Eschen-
blättriger A.

„ **platanoides foliis variegatis.** Spitzblättriger A. mit weiß-
bunten Blättern.

„ **Pseudo-Platanus foliis variegatis.** Sykamore-A. mit
weißbunten Blättern.

„ **rubrum.** L. Rother A.

„ **striatum.** Lam. Gestreifter A.

„ **tataricum.** L. Herzblättriger A.

Aesculus. Siehe Pavia.

Ailanthus glandulosa. Desf. Drüsiger Götterbaum.

Alnus glutinosa laciniata. W. Geschlößtblättrige Eller od. Erle.

„ **incana.** W. Graue E.

„ **macrocarpa.** Lodd. Großfrüchtige E.

„ **undulata.** W. Wellenblättrige E.

Amorpha fruticosa. L. Strauchartige Unform.

- Ampelopsis hederacea.** Michx. Wilder Jungfernwein.
- Amygdalus Persica flore pleno.** L. (*Persica vulgaris* fl. pl. Mill.) Gefülltblühender Pfirsichbaum.
- „ **pumila.** L. Niedriger Mandelstrauch.
- Aristolochia Clematitis.** L. Gemeine Osterluzei.
- „ **Sipho.** L'Herit. Nordamerikanische D.
- „ **tomentosa.** Sims. Filzige D.
- Arundo Donax.** L. Breitblättriges Rohr.
- Berberis vulgaris.** L. Gemeine Berberitze.
- Betula carpinifolia.** Ehrh. (*B. lenta* L.) Hainbuchenblättrige Birke.
- „ **nana.** L. Zwerg=B.
- „ **nigra.** L. Schwarz=B.
- Bignonia Catalpa.** L. Siehe *Catalpa syringaefolia*.
- Broussonetia papyrifera.** Vent. Papiergebende Broussonetie.
- Buxus sempervirens.** L. Gemeiner Buxbaum (Palm).
- „ „ **arborescens.** Mill. Baumartiger B.
- „ „ „ **fol. var.** Buntblättriger B.
- „ „ **angustifolia.** Mill. Schmalblättriger B.
- Calycanthus floridus.** L. Karolinischer Gewürzstrauch.
- Caprifolium Periclymenum fol. var.** Buntblättriges Geißblatt.
- „ **sempervirens.** Michx. Immergrünes G.
- Caragana arborescens.** Lam. Baumartiger Erbsenbaum.
- Carpinus Betulus quercifolia.** Desf. Eichenblättrige Hainbuche.
- Castanea vesca.** Gärt. Rechte Kastanie.
- Catalpa syringaefolia.** Sims. Fliederblättriger Trompetenbaum.
- Celtis australis.** L. Gemeiner Zürgelbaum.
- „ **occidentalis.** L. Abendländischer Z.
- Cerasus Laurocerasus.** Loisel. (*Prunus Laurocerasus.* L.) Gemeiner Kirschlorbeer.
- Cercis canadensis.** L. Canadischer Judasbaum.
- „ **Siliquastrum.** L. Europäischer Z.
- Clematis erecta.** All. Aufrechte Walbrebe (Braunkraut).
- „ **virginiana.** L. Virginische W.
- „ **Viticella.** L. Blaue W.
- Cornus paniculata.** L'Herit. Rispenblütthiger Hartriegel.

- Cornus sericea*. Ehrh. Seidenhaariger od. blaubeeriger S.
 „ *stricta*. Lam. Gerader S.
Caronilla Emerus. L. Scorpions = Senna od. Kronenwilde.
Corylus Avellana purpurea. Lodd. Purpurblättrige Haselnuß.
 „ *Colurna*. L. Türkische S.
Crataegus apiifolia. Michx. Peterfilgenblättriger Weißdorn.
 „ *Aronia*. Bosc. Aronie.
 „ *Azarolus*. L. Azarole.
 „ *coccinea*. L. Scharlachfrüchtiger B. (Am Ananasberge am Abhange der Wasserseite zu.)
 „ *Crus galli*. L. Hahnenstirn = B. (Als Hecke um den sogenannten Rosenzirkel und an dem Tannenberge, gleich am Eingange vom Friedrichsplatze in den Hofgarten.)
 „ *lucida*. Mill. Glänzender B.
 „ *oxyacantha fl. pl.* Gemeiner gefülltblühender B.
 „ „ *rubra*. Gemeiner rothblühender B.
 „ *pectinata*. Bosc. Kammlättriger B.
 „ *pyrifolia*. Ait. Birnblättriger B.
 „ *spathulata*. Ell. Spathelblättriger B.
 „ *subvillosa*. Ser. Zottiger B.
 „ *tanacetifolia*. Pers. Rainfarnblättriger B.
Cupressus disticha. L. (*Taxodium distichum*. Rich.) Zweizellige Cypresse.
 „ *thyoides*. L. (*Thuja sphaeroidea*. Rich.) Weiße Ceder.
Cydonia japonica. Thoun. (*Pyrus japonica*. Thunb.) Japanische Quitte.
 „ *vulgaris*. Pers. (*Pyrus Cydonia*. L.) Gemeine Q.
Cytisus alpinus. Mill. Alpen = Goldregen.
 „ *biflorus*. L'Herit. Zweiblumiger Bohnenbaum.
 „ *capitatus*. Jacq. Kopfbüthiger B.
 „ *Laburnum quercifolium*. Hort. Eichenblättriger Goldregen.
 „ *nigricans*. L. Schwarzwurzliger Bohnenbaum.
 „ *purpureus*. Scop. Purpurrother B.
Daphne Laureola. L. Lorbeer = Seidelbast.
Evonymus latifolius. Scop. Breitblättriger Spindelbaum.

- Evonymus verrucosus.** Jacq. Warziger Sp.
Fagus ferruginea. Ait. Roßblättrige Buche.
 „ *sylvatica asplenifolia.* Lodd. Farrenkrautblättrige B.
 „ „ *purpurea.* Lodd. Blut=B.
Fraxinus acuminata. Lam. Zugespißblättrige Esche.
 „ *alba.* Bosc. Grauästige E.
 „ *americana.* L. Weiße E.
 „ *carolineana.* Lam. Karolinische E.
 „ *cinerea.* Bosc. Aschgraue E.
 „ *excelsior aurea.* Pers. Gelbrindige E.
 „ „ *nana.* Lodd. Zwerg=E.
 „ „ *pendula.* L. Trauer=E.
 „ *heterophylla.* Vahl. Verschiedenblättrige E.
 „ *juglandifolia.* Lam. Wallnußblättrige E.
 „ *longifolia.* Bosc. Langblättrige E.
 „ *nigra.* Bosc. Schwarzzweigige E.
 „ **Ornus.** L. Siehe *Ornus europaea.*
 „ *parvifolia.* W. Kleinblättrige E.
 „ *platycarpa.* Vahl. Breitsamige E.
 „ *viridis.* Bosc. Hellgrüne E.
Gleditschia ferox. Desf. (*G. orientalis.* Bosc.) Morgen-
 ländische Gleditschie.
 „ *macrantha.* Desf. Dickdornige G.
 „ *monosperma.* Walt. Einsamige G.
 „ *sinensis.* Lam. (*G. horrida.* W.) Chinesische G.
 „ *triacantha.* L. Dreidornige G.
 „ „ *inermis.* De C. Stachellose G.
Gymnocladus canadensis. Lam. Canadischer Schufferbaum.
 (Chicot.)
Hibiscus syriacus. L. Syrischer Eibisch (Retmie).
Hippophaë rhamnoides. L. Gemeiner Kreuzdorn.
Hypericum hircinum. Jacq. Boß=Hartheu.
Juglans cinerea. L. Graue Wallnuß.
 „ *nigra.* L. Schwarze W.
Juniperus Sabina. L. Sadebaum=Wachholder.
 „ *tamariscifolia.* Ait. Tamaristenblättriger W.

- Juniperus virginiana*. L. Virginischer Cedernbaum.
- Kerria japonica*. De C. (*Corechorus japonicus*. Thunb.) Japanische Kerrie.
- Koelreuteria paniculata*. Laxm. Rispenblüthige Kölreuterie.
- Laurus Benzoin*. L. (*Benzoin odoriferum*. N. ab Es.) Benzoin-Lorbeer.
- Liriodendron Tulipifera*. L. Virginischer Tulpenbaum.
- Lonicera alpigena*. L. Alpen-Seckenkirsche.
- „ *coerulea*. L. Blaufrüchtige S.
- Mespilus*. Siehe die Gattung *Crataegus*.
- „ *germanica*. L. Gemeine Mispel.
- Morus alba*. L. Weißfrüchtiger Maulbeerbaum. (In großer Anzahl als Secken-Einfriedigung auf einer Besitzung von Braumüller, da, wo die Kölner Chaussee von der Elberfelder Eisenbahn durchschnitten wird, angepflanzt.)
- „ *macrophylla*. Lodd. Großblättriger M.
- „ *multicaulis*. Perr. Vielstenglicher M.
- „ *papyrifera*. L. Siehe *Broussonetia papyrifera*.
- Negundo fraxinifolia*. Nutt. Siehe *Acer Neg.*
- Ornus europaea*. Pers. Europäische Blüten-Esche.
- Pavia carnea*. Spach. Fleischrothblühende Paw's = Kastanie (Pavie).
- „ *flava*. De C. Gelbblühende P.
- „ *macrostachya*. Lois. Langährige P.
- Periploca graeca*. L. Griechische Schlinge.
- Philadelphus grandiflorus*. W. Großblüthiger Pfeifenstrauch.
- Pinus Balsamea*. L. (*Abies Bals.* Mill.) Balsam-Tanne.
- „ *canadensis*. L. (*Abies canad.* Lk.) Hemlocks = T.
- „ *Cedrus*. L. (*Cedrus Libani*. Barrel.) Libanon = Cedernbaum.
- „ *Cembra*. L. Zirbel = Weimouths = Kiefer.
- „ *maritima*. Lam. (*P. Pinaster*. Ait.) Strand = K.
- „ *Pinea*. L. Piniolenstein = Tanne.
- „ *Pumilio*. Haenke. (*P. Mughus*. Scop. b. *Pumilio* Koch.) Krummholz = K.
- Platanus acerifolia*. W. Ahornblättrige Platane.
- „ *orientalis*. L. Morgenländische P.

- Populus balsamifera.** L. Balsam-Pappel.
 „ **canescens grisea.** Lodd. Perlfarbiggraue P.
 „ **virginiana** L. Virginische P.
Potentilla fruticosa. L. Strauchartiges Fingerkraut.
Pyrus americana. De C. Amerikanische Eberesche.
 „ **Aria.** Ehrh. Mehlbeerbaum.
 „ „ **dentata.** Gezähntblättriger M.
 „ **Cydonia.** L. Siehe *Cydonia vulgaris*.
 „ **japonica.** Thunb. Siehe *Cydonia jap.*
 „ **lanuginosa.** De C. Wolligblättrige Eberesche.
 „ **nivalis.** L. Weißblättrige E.
 „ **salicifolia.** L. Weidenblättrige Birne.
 „ **spectabilis.** Ait. Kirschapfel.
Quercus Aegilops. L. Knopper=Eiche.
 „ **Cerris incisa.** (Q. Lucombeana incisa. Hort.) Bur-
 gundische eingeschnittenblättrige E.
 „ **coccinea.** W. Scharlach=E.
 „ **macrocarpa.** W. Großfrüchtige E.
 „ **pedunculata pyramidalis** Hort. (Q. ped. fastigiata. Lam.)
 Pyramid=E. (Cypressen=E.).
Rhamnus Alaternus. L. Immergrüner Wegebarn.
Rhododendron ponticum. L. Pontische Alpenrose.
Rhus Cotinus. L. Perückenbaum.
 „ **glabra.** Sternb. Glatter Sumach.
 „ „ **elegans.** Ait. Schöner S.
 „ **typhina.** L. Virginischer S.
Ribes aureum. Pursh. Goldgelbe Johannisbeere.
 „ **petraeum.** Wulf. Straußbeere.
Robinia hispida. L. Rothe Robinie.
 „ **Pseudacacia tortuosa.** De C. Gedrehtästige R.
 „ „ **umbraculifera.** De C. (R. Pseud. iner-
 mis. Dum.) Kugel=Akazie.
 „ **viscosa.** Vent. Klebrige Robinie.
Rosa cinnamomea. L. Zimmet=Rose.
 „ **pimpinellifolia.** De C. Pimpinellenblättrige R.
Rubus laciniatus. W. Geschlüßtblättrige Brombeere.

- Salisburia adiantifolia*. Sm. (*Ginkgo biloba*. L.) Zweilappiger Fächerbaum.
- Salix argentea*. Sm. (*S. repens* c. *argentea*. Koch.) Silber-Weide.
- „ *cuspidata*. Schultz. (*S. Meyeriana*. W.) Meyer's B.
- „ *nigricans*. Fries. Schwärzliche B.
- „ *phylicifolia*. L. b. *laurina*. Koch. (*S. laurina* et *bicolor*. Sm.) Lorbeerartige B.
- „ *rubra*. Huds. (*S. fissa*. Hoffm.) Rothe gemeine B.
- Sambucus nigra laciniata*. Mill. Geschlitzblättriger Hollunder.
- „ „ *virescens*. Desf. Grünfrüchtiger S.
- Sophora japonica*. L. Japanische Sophore. (Steht an den öffentlichen Wegen des botanischen Gartens in seltener Größe.
- Sorbus*. Siehe die Gattung *Pyrus*.
- Spiraea bella*. Sims. Nepaulische Spierstaude.
- „ *betulifolia*. Pall. Birkenblättrige Sp.
- „ *laevigata*. L. Glattblättrige Sp.
- „ *opulifolia*. L. Schneeballblättrige Sp.
- „ *sorbifolia*. L. Vogelbeerbaumblättrige Sp.
- „ *trilobata*. L. Dreilappige Sp.
- „ *ulmifolia*. Scop. Ulmenblättrige Sp.
- Staphylea pinnata*. L. Gefiedertblättrige Pimpernuß.
- „ *trifoliata*. L. Dreiblättrige P.
- Symphoria racemosa*. Pursh. Schneebeere.
- Syringa chinensis*. W. Chinesischer Flieder (Nägelschen.)
- „ *persica*. L. Persischer F.
- Taxodium distichum*. Rich. Siehe *Cupressus disticha*.
- Thuja occidentalis*. L. Abendländischer Lebensbaum.
- „ *orientalis*. L. Morgenländischer F.
- „ *sphaeroides*. Rich. Siehe *Cupressus thyoides*.
- Tilia alba*. W. et Kit. (*T. americana*. du Roi. *T. argentea*. Desf.) Silberblättrige Linde.
- „ *americana*. L. Amerikanische großblättrige F.
- „ *platyphylla laciniata*. Hort. Geschlitzblättrige F.
- Ulmus americana*. L. Amerikanische Ulme.