

Quecksilberpräcipitat weißer	Hydrargyrum praecipitatum album	Sublimatpastillen. .	Pastilli Hydrargyri bichlorati
Scopolaminhydrobromid	Scopolaminum hydrobromicum	Suprareninhydrochlorid	Suprarenin hydrochloricum
Strychninnittat . .	Strychninum nitricum	Veratrin	Veratrinum.

Anlage VII.

Tabelle C

enthaltend

diejenigen Arzneimittel, die von den übrigen getrennt und vorsichtig aufzubewahren sind.

Acetanilidum	Codeinum phosphoricum	Liquor Kali caustici
Acetum Sabadillae	Coffeinum	Liquor Natri caustici
Acetum Scillae	Coffeinum-Natrium salicylicum	Liquor Plumbi subacetici
Acidum carbolicum	Collodium cantharidatum	Lithargyrum
Acidum carbolicum liquefactum	Cresolum crudum	Methylsulfonalum
Acidum chromicum	Cuprum aluminatum	Minium
Acidum diaethylbarbituricum	Cuprum sulfuricum	Morphinum hydrochloricum
Acidum hydrochloricum	Cuprum sulfuricum crudum	Natrium jodatum
Acidum nitricum	Diacetylmorphinum hydrochloricum	Natrium nitrosum
Acidum nitricum crudum	Eucain B	Novocain
Acidum nitricum fumans	Euphorbium	Oleum Crotonis
Acidum sulfuricum	Extractum Belladonnae	Oleum Sinapis
Acidum sulfuricum crudum	Extractum Colocynthis	Opium
Acidum trichloracetikum	Extractum Filicis	Opium pulveratum
Aether bromatus	Extractum Hydrastis fluidum	Paraldehyd
Aether chloratus	Extractum Hyoseyami	Phenacetinum
Aethylmorphinum hydrochloricum	Extractum Opii	Phenolphthaleinum
Agaricinum	Extractum Secalis cornuti	Pilocarpinum hydrochloricum
p-Aminobenzoyldiethylaminoethanolum hydrochloricum	Extractum Secalis cornuti fluidum	Plumbum aceticum
Amylenum hydratum	Extractum Strychni	Podophyllum
Amylium nitrosum	Folia Belladonnae	Pulvis Ipecacuanhae opiatum
Anaesthesin	Folia Digitalis	Pyramidon
Apomorphinum hydrochloricum	Folia Hyoseyami	Pyrazolonum dimethylamino-phenyldimethylicum
Aqua Amygdalarum amararum	Folia Stramonii	Pyrazolonum phenyldimethylicum
Argentum nitricum	Formaldehyd solutus	Pyrazolonum phenyldimethylicum salicylicum
Argentum nitricum cum Kalio nitrico	Fruetus Colocynthis	Radix Ipecacuanhae
Baryum chloratum	Gutti	Resina Jalapae
Benzoylaethyldimethylamino-propanolum hydrochloricum	Herba Lobeliae	Rhizoma Filicis
Bromoformium	Hydrargyrum chloratum	Rhizoma Veratri
Bromum	Hydrargyrum chloratum vapore paratum	Santoninum
Bulbus Scillae	Hydrastininum hydrochloricum	Secale cornutum
Cantharides	Jodoformium	Semen Colchici
Cerussa	Jodum	Semen Sabadillae
Chloralum formamidatum	Kali causticum fusum	Semen Strophanthi
Chloralum hydratum	Kalium dichromaticum	Semen Strychni
Chloroformium	Kalium jodatum	Stovaine
Cocainum hydrochloricum	Kreosotum	Sulfonalum
	Lactylphenetidinum	Suprarenin hydrochloricum solutum 1:1000
	Liquor Cresoli saponatus	Tartarus stibiatus

Theobromino-natrium salicylicum	Tinctura Lobeliae	Tropacocainum hydrochloricum
Theophyllum	Tinctura Opii benzoica	Tubera Aconiti
Tinctura Aconiti	Tinctura Opii crocata	Tubera Jalapae
Tinctura Cantharidum	Tinctura Opii simplex	Tuberculinum Koch
Tinctura Colchici	Tinctura Scillae	Vinum stibiatum
Tinctura Colocynthis	Tinctura Strophanthi	Zincum aceticum
Tinctura Digitalis	Tinctura Strychni	Zincum chloratum
Tinctura Jodi	Tinctura Veratri	Zincum sulfuricum
Tinctura Ipecacuanhae	Trimethylbenzoxypiperidinum hydrochloricum	

Wiederholung nach der Reihenfolge der deutschen Namen.

Agaricinsäure . . .	Agaricinum	Chloralhydrat . . .	Chloralum hydratum
Alt-Tuberkulin . . .	Tuberculinum Koch	Chloroform . . .	Chloroformium
p-Aminobenzoyl-diäthylaminoäthanolhydrochlorid . . .	p-Aminobenzoyldiäthylaminoäthanolum hydrochloricum	Chromsäure . . .	Acidum chromicum
Amylenhydrat . . .	Amylenum hydratum	Diacetylmorphinhydrochlorid . . .	Diacetylmorphinum hydrochloricum
Amylnitrit . . .	Amylium nitrosum	Diäthylbarbitursäure	Acidum diaethylbarbituricum
Anästhesin . . .	Anaesthesin	Dimethylaminophenyl dimethylpyrazolon . . .	Pyrazolonum dimethylaminophenyl dimethyllicum
Antifebrin . . .	Acetanilidum	Dionin	
Antipyrin		Diuretin	
Apomorphinhydrochlorid . . .	Apomorphinum hydrochloricum	Doversches Pulver . . .	Pulvis Ipecacuanhae opiatum
Äthylbromid . . .	Aether bromatus	Eisenhutknollen . . .	Tubera Aconiti
Äthylchlorid . . .	Aether chloratus	Eisenhuttnktur . . .	Tinctura Aconiti
Äthylmorphinhydrochlorid . . .	Aethylmorphinum hydrochloricum	Eucaïn B . . .	Eucaïn B
Baryumchlorid . . .	Baryum chloratum	Euphorbium . . .	Euphorbium
Benzoyläthyl dimethylaminopropanolhydrochlorid . . .	Benzoyläthyl dimethylaminopropanolum hydrochloricum	Farnegrafft . . .	Extractum Filicis
Bissentkrautblätter . . .	Folia Hyoscyami	Farnewurzel . . .	Rhizoma Filicis
Bissentkrautgrafft . . .	Extractum Hyoscyami	Fingerhutblätter . . .	Folia Digitalis
Bittermandelwasser . . .	Aqua Amygdalarum amararum	Fingerhuttnktur . . .	Tinctura Digitalis
Bleiacetat . . .	Plumbum aceticum	Formaldehydlösung . . .	Formaldehyd solutus
Bleieffig . . .	Liquor Plumbi subacetici	Gummigutt . . .	Gutti
Bleiglätte . . .	Lithargyrum	Heroinhydrochlorid	
Bleinweiß . . .	Cerussa	Hydrastininhydrochlorid . . .	Hydrastininum hydrochloricum
Brechnuß . . .	Semen Strychni	Hydrastisfluidextrakt	Extractum Hydrastis fluidum
Brechnußgrafft . . .	Extractum Strychni	Jalapenharz . . .	Resina Jalapae
Brechnußtnktur . . .	Tinctura Strychni	Jalapenwurzel . . .	Tubera Jalapae
Brechwein . . .	Vinum stibiatum	Jod . . .	Jodum
Brechweinstein . . .	Tartarus stibiatus	Jodoform . . .	Jodoformium
Brechwurzel . . .	Radix Ipecacuanhae	Jodtnktur . . .	Tinctura Jodi
Brechwurzeltnktur . . .	Tinctura Ipecacuanhae	Kalilauge . . .	Liquor Kali caustici
Brom . . .	Bromum	Kaliumdichromat . . .	Kalium dichromicum
Bromoform . . .	Bromoformium	Kaliumhydroxyd . . .	Kali causticum fustum
Chloralformamid . . .	Chloralum formamidatum	Kaliumjodid . . .	Kalium jodatum
		Karbonsäure . . .	Acidum carbolicum
		Karbonsäure, verflüssigte . . .	Acidum carbolicum liquefactum

Tabelle C: Arzneimittel, die von den übrigen getrennt und vorsichtig aufzubewahren sind. 617

Kodeinphosphat . . .	Codeinum phosphoricum	Pilocarpinhydro-	
Koffein	Coffeinum	chlorid	Pilocarpinum hydro-
Koffein-Natriumsali-			chloricum
cylat	Coffeinum-Natrium sali-	Podophyllin	Podophyllum
	cyclicum	Pyramidon	Pyramidon
Kofainhydrochlorid .	Cocainum hydrochlori-	Quecksilberchlorür .	Hydrargyrum chlora-
	cum		tum
Koloquintiden . . .	Fructus Colocynthis	Quecksilberchlorür,	
Koloquintidenextrakt.	Extractum Colocynthi-	durch Dampf be-	
	dis	reitetes	Hydrargyrum chlora-
Koloquintidentinktur.	Tinctura Colocynthis		tum vapore paratum
Kreosot	Kreosotum	Sabadilleessig	Acetum Sabadillae
Kresol, rohes	Cresolum crudum	Sabadillamen	Semen Sabadillae
Kresolseifenlösung .	Liquor Cresoli saponatus	Salipyrin	
Krotonöl	Oleum Crotonis	Salpetersäure	Acidum nitricum
Kupferalaun	Cuprum aluminatum	Salpetersäure,	
Kupfersulfat	Cuprum sulfuricum	rauchende	Acidum nitricum fu-
Kupfersulfat, rohes .	Cuprum sulfuricum cru-		mans
	dum	Salpetersäure, rohe .	Acidum nitricum cru-
Lactophenin			dum
p-Lactylphenetidin .	Lactylphenetidinum	Salzsäure	Acidum hydrochloricum
Lobelienskraut	Herba Lobeliae	Santonin	Santoninum
Lobeliintinktur . . .	Tinctura Lobeliae	Schwefelsäure	Acidum sulfuricum
Meerzwiebel	Bulbus Scillae	Schwefelsäure, rohe .	Acidum sulfuricum cru-
Meerzwiebeleessig . .	Acetum Scillae		dum
Meerzwiebeltinktur .	Tinctura Scillae	Senföl	Oleum Sinapis
Mennige	Minium	Silberniträt	Argentum nitricum
Methylsulfonal . . .	Methylsulfonalum	Silberniträt, salpeter-	
Morphinhydrochlorid	Morphinum hydrochlo-	haltiges	Argentum nitricum cum
	ricum		Kalio nitrico
Mutterkorn	Secale cornutum	Spanische Fliegen .	Cantharides
Mutterkornextrakt .	Extractum Secalis	Spanischfliegen-Skol-	
Mutterkornfluidum		iodium	Collodium cantharida-
	Extractum Secalis fluidum		tum
Natriumjodid	Natrium jodatum	Spanischfliegentink-	
Natriumnitrit	Natrium nitrosum	tur	Tinctura Cantharidum
Natronlauge	Liquor Natri caustici	Stechapfelblätter . .	Folia Stramonii
Nieswurz, weiße . . .	Rhizoma Veratri	Stovain	Stovaine
Nieswurz-tinktur . .	Tinctura Veratri	Strophanthusamen .	Semen Strophanthi
Novocain	Novocain	Strophanthustinktur	Tinctura Strophanthi
Opium	Opium	Sulfonal	Sulfonalum
Opiumextrakt	Extractum Opii	Suprareninhydro-	
Opiumpulver	Opium pulveratum	chloridlösung 1:1000	Suprarenin hydrochlori-
Opiumtinktur, ben-			cum solutum 1: 1000
zoesäurehaltige . . .	Tinctura Opii benzoica	Theobrominnatrium-	
Opiumtinktur, einf.	Tinctura Opii simplex	salicylat	Theobromino-natrium
Opiumtinktur, safran-			salicylicum
haltige	Tinctura Opii crocata	Theocin	
Paraldehyd	Paraldehyd	Theophyllin	Theophyllum
Phenacetin	Phenacetinum	Tollfirschenblätter .	Folia Belladonnae
Phenolphthalein . .	Phenolphthaleinum	Tollfirschenextrakt .	Extractum Belladonnae
Phenyldimethyl-		Trichloressigsäure . .	Acidum trichloraceti-
pyrazolon	Pyrazolonum phenyl-		cum
	dimethylicum	Trimethylbenzoyl-	
Phenyldimethyl-		piperidinhydro-	
pyrazolon, salicyl-		chlorid	Trimethylbenzoxypi-
saures	Pyrazolonum phenyldi-		peridinum hydrochlori-
	methylicum salicylicum	Trional	cum

Tropaeofainhydro-
chlorid Tropacocainum hydro-
chloricum
Veronal
Zeitloesenamen Semen Colchici

Zeitloesentinctur Tinctura Colchici
Zinacetat Zincum aceticum
Zinkchlorid Zincum chloratum
Zinkulfat Zincum sulfuricum

Weitere Vorschriften für die Aufbewahrung.

Arzneimittel, die vor Licht geschützt aufzubewahren sind:

Acidum benzoicum,
„ carbolicum,
„ „ liquefactum,
„ gallicum,
Aether,
„ pro narcosi,
„ bromatus,
„ chloratus,
Amylenum hydratum,
Amylium nitrosum,
Apomorphinum hydrochloricum,
Aqua Amygdalarum amarum,
„ chlorata,
Argentum colloidal,
„ proteinicum,
Bismutum subsalicylicum,
Bromoformium,
Chininum ferro-citricum,
„ hydrochloricum,
„ sulfuricum,
„ tannicum,
Chloroformium,
„ pro narcosi,
Crocus,
Ferrum lacticum,
Folia Digitalis,
Formaldehyd solutus,
Hydrargyrum bijodatum,

Hydrargyrum chloratum,
„ „ vapore paratum,
„ oxydatum,
„ „ via humida paratum,
„ praecipitatum album,
„ sulfuratum rubrum,
Hydrogenium peroxydatum solutum,
Jodoformium,
Kalium permanganicum,
Liquor Ferri oxychlorati dialysati,
„ „ sesquichlorati,
Naphtholum,
Paraldehyd,
Pastilli Hydrargyri bichlorati,
Phosphorus,
Physostigminum sulfuricum,
Pyramidon,
Pyrogallolum,
Resorcinum,
Rhizoma Filicis,
Santoninum,
Serum antidiphthericum,
„ antitetanicum,
Stibium sulfuratum aurantiacum,
Stovaine,
Suprarenin hydrochloricum,
Tuberculinum Koch.

Ferner folgende Reagentien:

Kurkumapapier, Lackmuspapier, Nylandersche Lösung.

Im Licht ist aufzubewahren:

Kalilauge, weingeistige, $\frac{1}{2}$ -Normal.

In besonders gut verschlossenen Gefäßen sind aufzubewahren:

Aether pro narcosi,
„ bromatus,
Ammonium carbonicum,
Aqua chlorata,
Benzaldehyd,
Bromoformium,
Bulbus Scillae,
Calcaria chlorata,
„ usta,
Calcium sulfuricum ustum,
Cantharides,
Chloroformium pro narcosi,
Crocus,

Ferrum carbonicum saccharatum,
Kalium sulfuratum,
Magnesium sulfuricum siccum,
Natrium bromatum,
„ jodatum,
„ nitrosum,
„ sulfuricum siccum,
Pastilli Hydrargyri bichlorati,
Physostigminum sulfuricum,
Rhizoma Filicis, auch als Pulver,
Secale cornutum,
Tinkturen.

In Flaschen von bestimmter Größe sind aufzubewahren:

Aether pro narcosi, in fast ganz gefüllten Flaschen von höchstens 150 ccm Inhalt,
„ bromatus, in fast ganz gefüllten Flaschen von höchstens 100 ccm Inhalt,

Aether chloratus, in zugeschmolzenen oder mit einem geeigneten Verschuß versehenen Glasröhren,
 Aqua chlorata, in vollständig gefüllten Flaschen,
 Bromoformium, in kleinen braunen Flaschen,
 Chloroformium pro narcosi ist sofort nach der Prüfung in braune Flaschen von höchstens
 60 cem Inhalt abzufüllen,

Folia digitalis pulv. müssen in kleinen, ganz gefüllten Gläsern vor Feuchtigkeit und Licht
 geschützt aufbewahrt werden,

Mucilago Gummi arabici ist in kleinen, ganz gefüllten Flaschen aufzubewahren,

Von den Reagentien: Zinnchlorürlösung ist in kleinen, mit Glasstopfen verschlossenen, voll-
 ständig gefüllten Flaschen aufzubewahren.

Kühl sind aufzubewahren:

Aether und Aether pro narcosi,

„ bromatus,

„ chloratus,

Aquae destillatae,

Calcaria chlorata,

Collemplastrum adhaesivum,

„ Zinci,

Hydrogenium peroxydatum solutum,

Mucilago Gummi arabici,

Serum antidiphthericum, aber frostfrei,

Serum antitetanicum, aber frostfrei,

Sirupi,

Tuberculinum Koch.

Unter Wasser sind aufzubewahren:

Gutta Percha in Stäbchen, Phosphorus.

Vor der Aufbewahrung müssen über gebranntem Kalk gut ausgetrocknet werden:

Bulbus Scillae,

Rhizoma Filicis, auch als Pulver,

Folia Digitalis, auch als Pulver,

Secale cornutum.

Arzneimittel, die vor dem Gebrauche mindestens ein Jahr lang gelagert haben
 müssen:

Cortex Frangulae, Cortex Rhamni Purshianae.

Arzneimittel, die nicht länger als ein Jahr aufbewahrt werden dürfen:

Folia Coca, Folia Digitalis, Rhizoma Filicis, Secale cornutum.

Arzneimittel, die nicht vorrätig gehalten, sondern zur Abgabe frisch bereitet
 werden sollen:

Argentum proteïnium-Lösungen,

Calcaria chlorata-Lösungen,

Decocta,

Elacosacchara,

Infusa mit Ausnahme von Wiener Trank,

Liquor Ferri jodati,

Mucilago Salep,

Potio Riverii,

Protargol-Lösungen,

Secale cornut. pulv.,

Ungt. Kalii jodati (unter Weglassung des

Natriumthiosulfats, wenn mit freiem Jod

zusammen verordnet),

Ungt. Plumbi tannici.

Anlage VIII.

Verzeichnis

der

neben den amtlichen sonst noch gebräuchlichen Namen der Arzneimittel.

(E vgl. auch S und umgekehrt.)

Abführmittelverge, auch -misch . . .	Electuarium e Senna	Acetum Plumbi, auch plumbicum	Liquor Plumbi subace-
Abwusch	Herba Absinthii	„ pyroxylicum	tici
Acetphenetidin	Phenacetinum	„ radicale	Acetum pyrolignosum
Acetum anglicum, auch beroli-	Acetum aromaticum	„ Saturni, auch saturnium .	Acidum aceticum
nense	„	„ scilliticum, auch Squillae .	Liquor Plumbi sub-
„ concentratissimum	Acidum aceticum	Acetum Scillae	acetici
„ concentratum	„ dilutum	Acetum aceticum	
„ cristallisabile	„	Acidum aceticum concentratum,	
„ crudum	Acetum	auch glaciale	„ trichloraceticum
„ glaciale	Acidum aceticum	„ aceticum trichloratum . .	Agaricinum
„ Lignorum	Acetum pyrolignosum	„ agaricinicum	Acidum arsenicosum
„ Lithargyri	Liquor Plumbi subace-	„ arsenicosum	
	tici		