

Sachregister.

Bearbeitet von Dr. W. Stüwe, Jena.

Die Seitenzahlen ohne Bandangabe gelten für Band I.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>Abels Petroleumprüfer 289.
 Abführender Tee II 391.
 Abführpillen II 230.
 Abies alba II 192.
 — balsamea II 448.
 — montana II 448.
 — sibirica II 192.
 Abietinsäure 394, II 449.
 Abkochungen 456.
 Absinthein 490.
 Absinthin 490.
 Absinthiin 490, 654.
 Absinthol 653.
 Absoluter Alkohol 197.
 Acaciagummischleim.
 Acacia angico 648.
 — Catechu 335.
 — catechunoides 336.
 — dealbata 648.
 — decurrens 648.
 — gummifera 648.
 — homalophylla 648.
 — horrida 647.
 — molissima 648.
 — pycnantha 648.
 — Senegal 646.
 — stenocarpa 647.
 — suma 336.
 — Vereck 646.
 Acaciengummi 646.
 Acetaldehyd 366, II 205.
 Acetanilid 47.
 Acetate 64.
 Acetessigester II 244.
 Acetessigsäure, Nachweis II 605.
 Acetogen 51.
 Aceton 57, 370, II 564.
 — Chloroform 370.
 — Nachweis II 605.
 Acetphenetidin-Para II 214.
 Acetum 49.
 — aromaticum 56.
 — bezoardicum 56.
 — concentratum 67.
 — glaciale 62.
 — lignicum 59.
 — Plumbi II 69.
 — prophylacticum 56.</p> | <p>Acetum pyrolignosum crudum 59.
 — — rectificatum 59.
 — Sabadilla 60.
 — Saturni II 69.
 — Scillae 61.
 — scilliticum 61.
 Acetylsalicylsäure 67.
 Acetyltannin II 439.
 Acetyl-p-aminophenyl-arsin-
 saures Natrium II 107.
 Acide fumant d'Allemagne 146.
 — de Nordhouse 146.
 — de Saxe 146.
 Acidum aceticum 62.
 — — conc. 62.
 — — dilut. 67.
 — acetylosalicylicum 67.
 — arsenicosum 69.
 — benzoicum 73.
 — — sublimat 73.
 — — e Toluolo 74.
 — — ex urina 74.
 — boracicum 78.
 — boricum 78.
 — camphoricum 81.
 — carbolicum 83.
 — — crudum 439.
 — — liquefactum 89.
 — carbol. liquef. Gehaltsbestim-
 mung 91.
 — chlorhydricum 108.
 — chromicum 91.
 — chrysophanicum crudum 374.
 — chrysophoricum 373.
 — citricum 93.
 — diaethylbarbituricum 98.
 — formicicum 102.
 — formicarum 102.
 — gallicum 106.
 — gallotannicum 148.
 — hydrochloratum 108.
 — hydrochloric. 108.
 — — crudum 113.
 — — dilutum 113.
 — — fumans 113.
 — — volum. II 592.
 — lacticum 114.
 — mercurisalicylicum 689.</p> | <p>Acidum monochloraceticum 163.
 — — muriaticum 108.
 — — dilut. 113.
 — Nitri 120.
 — nitricum 119.
 — — crud. 125.
 — — dilut. II 592.
 — — fumans 125.
 — nitroso-nitricum 125.
 — oxalicum II 590.
 — oxymuriaticum 249.
 — phenicum 83.
 — phenylicum 83.
 — phosphoricum 127.
 — — ex ossibus 126.
 — — Gehaltstabelle 130.
 — pyrogallicum II 249.
 — pyrolignosum rectific. 59.
 — salicylicum 132.
 — santonicum II 328.
 — scytodephicum 149.
 — spiricum 132.
 — sulfuricum 137.
 — — anglicum 145.
 — — concentratum 137.
 — — crudum 145.
 — — — dil. 146.
 — — dilutum 147.
 — — fumans 146.
 — — Nordhusiense 138.
 — sulfurosum II 596.
 — tannicum 148.
 — — granulatum 150.
 — — levissimum 150.
 — tartaricum 155.
 — thymicum II 459.
 — trichloraceticum 162.
 Aconin II 489.
 Aconit-Knollen II 488.
 — tinktur II 463.
 Aconitin II 489.
 Aconitum anthora II 491.
 — ferox II 489.
 — lycocetum II 491.
 — napellus II 489.
 — Stoerkianum II 491.
 — variegatum II 491.
 Acorin II 296.</p> |
|--|---|---|

- Acorus Calamus II 150.
 Acrolein 640.
 Adeps benzoatus 164.
 — Lanae cum Aqua II 22.
 — suillus 166.
 Adnephren II 437.
 Adralgin II 437.
 Adrenal II 437.
 Adrenalin II 407.
 — Takamine II 437.
 Adrenamine II 437.
 Adrenine II 437.
 Adrenochrom II 437.
 Adrenol II 437.
 Adrin II 437.
 Adreucain II 437.
 Aegopodium podagraria 617.
 Apfelextrakt, eisenhaltiges 503.
 Apfelsaures Eisenextrakt 503.
 Ather 179, II 567.
 — acetius 187.
 — amylo-nitrosus 226.
 — tromatus 190.
 — chloratus 193.
 — einfache 183.
 — hydrobromicus 190.
 — hydrochloricus 193.
 — gemischte 183.
 — nitrosus II 399.
 — Petrolei 288, II 590.
 — pro narcosi 179.
 — sulfuricus 179.
 — Theorie 183.
 — vitrioli 179.
 — weingeist II 397.
 — weingeistige Extrakte 486.
 Atherische Chloreisentinktur II 469.
 — Baldriantinktur II 482.
 — Extrakte 486.
 — Muskatöl II 172.
 — Ole, Zusammensetzung II 144.
 Aethiops 672.
 Aethyl-acetat 187.
 — äther 179.
 — bromid 190.
 — chlorid 193.
 — morphinum hydrochloricum 194.
 — nitrit II 399.
 — schwefelsäure II 92.
 — Vanillin.
 Aethylen 57, II 393.
 — Milchsäure 114.
 Aethyliden-Milchsäure 114.
 Ätz-ammoniak II 42.
 — kali 706.
 — kalilauge II 60.
 — kalk 311.
 — natron 196, II 567.
 — — lauge II 66.
 — stein 706.
 — sublimat 673.
 Agaricin 196.
 — säure 196.
 Agarythrin 197.
 Agathis australis 456.
 Aglutinine II 375.
 Agrumi 394.
 Agurin II 456.
 Akrolein 640.
 Akrose 600.
 Alabaster 319.
 Alanin 114.
 Alaun 205.
 — concentr. 209.
 — cubischer 207.
 — -Formel 206.
 — neutraler 207.
 — gebrannter 208.
 Alban 650.
 Albaspin II 299.
 Albedo Aurantii 395.
 Album Ceti 350.
 — Graecum 3, 17.
 Albumen tannicum 13, II 438.
 Albumosesilber 265.
 — Flecken-Entfernung 267.
 Alkali volatile II 42.
 Aldehyd 369.
 — harz II 207.
 — kölbchen II 158.
 Alkalicarbonat, Nachweis im Fett 170.
 — hydroxyd, Nachweis im Fett 170.
 Alkaloidbest. in Drogen 44.
 Alkohol absoluter 197, II 564.
 — amylicus II 566.
 — bestimmung II 538.
 — tafel II 396.
 Alkosol 258.
 Alliaria officinalis II 190.
 Allium Makleani II 498.
 Allyl-alkohol 57.
 — senföl II 188.
 Alnus glutinosa 424.
 — nicana 424.
 Aloë 199.
 — extrakt 490.
 — pillen eisenhaltige II 229.
 — socotrina 199.
 — tinktur II 463.
 Aloine 253.
 Alpinia galanga II 303.
 — officinarum II 300.
 Alpinin II 303.
 Alsol II 40.
 Althaein II 252.
 Althaea officinalis 554.
 — narbonensis 575.
 — rosea 575.
 — silvestris 575.
 — vulgaris 575.
 Althae-blätter 554.
 — sirup II 381.
 Althae-wurzel II 251.
 Aludel 671.
 Alt-Tuberkulin II 499.
 Alumen 205.
 — concentratum 207, 209.
 Alumen cubicum 207.
 — cupricum 452.
 — kalicum 205.
 — plumosum 207.
 — ustum 208.
 Aluminium-acetallösung II 36.
 — sulfuricum 207.
 — -aceticotartrat II 41.
 — -aceticotartratlösung II 40.
 Amalgam 671.
 Amalinsäure 384.
 Amaradgummi 648.
 Ambra alba 57, 350.
 Ameisensäure 102.
 — spiritus II 403.
 Amerikanische Faulbaumrinde 436.
 Amianth 207.
 p-Aminobenzoessäureäthylester 234.
 — — benzoyldiethylamino-aethanolum hydrochloricum II 135.
 — — phenylarsinsaures Natrium II 108.
 Ammoniacum 210.
 Ammoniakflüssigkeit II 42.
 — anisöhlhaltige II 41.
 Ammoniak-gummi 210.
 — wasser II 43.
 — bromatum 213.
 Ammonium-bromid 213.
 — carbaminat II 44.
 — carbonicum 215.
 — chloratum 218.
 — chlorid 218, II 565.
 — chloridlösung II 565.
 — hydrochloratum II 218.
 — karbonat 215.
 — karbonatlösung II 565.
 — Magnesiumphosphat 131.
 — oxalatlösung II 565.
 — rhodanidlösung II 566.
 Amonium Cardamomum 615.
 — melegueta 615.
 — subulatum 615.
 — xanthioides 615.
 Ampullen-Sterilisation 35.
 Amygdalae amarae 221.
 — dulces 222.
 Amygdalin 242.
 Amyl-alkohol II 566.
 — — tertiärer 223.
 — kapseln 328.
 — nitrit 226.
 Amylenhydrat 223.
 Amylenum hydratum 223.
 Amylium nitrosum 226.
 Amylum Oryzae 228.
 Amylum Tritici 229.
 Anacardium occidentale 648.
 Anaesthesin 234.
 Analgesin 14.
 Andira Araroba 373.
 Anethol II 141.
 Anethum foeniculum 621.

- Angelica archangelica II 253.
 — Levisticum II 268.
 — litoralis II 253.
 — officinalis II 253.
 — säure II 254.
 — spiritus zusammengesetzter II 400.
 — wurzel II 253.
 Angelino amargoso 373.
 Anguillula aceti 54.
 Anhydrit 319.
 Anilide 47.
 Anilinum 47, II 610.
 Anilinwassergentianaviolett-lösung II 610.
 Anis 603.
 — öl II 141.
 — ölhaltige Ammoniakflüssigkeit II 41.
 Anlagen II 563.
 Anobium II 255.
 Anogeissus latifolia 648.
 Anthemis arvensis 541.
 — cotula 541.
 — tinctoria 539.
 Anthodia 542.
 Anthrobin 375.
 Anthrenus muscorum 326.
 Anthrophore 275, 276.
 Antifebrin 47.
 Antimonglanz II 410.
 Antimonium nigrum II 409.
 — pentasulfid II 407.
 Antimontrisulfid II 400.
 Antineuralgica 49.
 Antipyrin II 244.
 Antitoxine II 375.
 Antiweinsäure 157.
 Antophylli 334.
 Antrophore 275.
 Apfelsaure Eisentinktur II 471.
 Apfelsine 395.
 Apis var. spec. II 84.
 Apparat zur Sterilisation 34.
 Apomorphinum hydrochloricum 235.
 Apothecium II 23.
 Aqua Amygdalae amarae P. J. 241.
 — Amygdalarum amararum 241.
 — Amygdalar. amar. dil. 247.
 — Barytae II 567.
 — bromata 306, II 569.
 — Calcariae 247.
 — Calcis 247.
 — — Rulandi 248.
 — carbolisata 249.
 — Carmelitarum II 404.
 — Cerasorum 247.
 — — amygdalata 247.
 — chlorata 249.
 — Chlori 249.
 — Cinnamomi 252.
 — — spirit. 252.
 — cresolica 253.
 — Cresoli saponata 253.
 Aqua destillata 253.
 — Foeniculi 255.
 — fortis 125.
 — Goulardi 256.
 — hydrosulfurata II 596.
 — Lauro-Cerasi 241.
 — laxativa Viennensis 700.
 — Menthae piperitae 255.
 — oxymuriatica 249.
 — phenolata P. J. 249.
 — Plumbi 256.
 — — Goulardi 256.
 — regis II 586.
 — Rosae 256.
 — Rosarum 256.
 — Saturni 256.
 Aquae destillatae 239.
 Arabin 648.
 Arabinose 648.
 Arabinsäure 648.
 Arabischer Gummi 646.
 Arachin 346.
 — säure II 148.
 Arachis hypogaea II 147.
 Aragonit 313.
 Aralia norvegica II 253.
 — quinquifolia II 248.
 Araroba 373.
 Araucaria brasiliana 456.
 Arbutin 596.
 Arbutus uva ursi 595.
 Arcanum duplicatum II 13.
 Archangelica officinalis II 253.
 Aretostaphylos alpina 597.
 — glauca 597.
 — uva ursi 595.
 Areka catechu II 345.
 Arekaidin II 347.
 Arekain II 347.
 Arekanuß II 345.
 — samen II 345.
 Arekolin II 347.
 Argentum colloidal 258.
 — foliatum 260.
 — nitricum 261.
 — — e. kalio nitric. 264.
 — — fustum mitigatum 264.
 — proteïnium 259, 265.
 Argilla 301.
 Aricin 409.
 Arillus 613, II 173.
 Arnica angustifolia 539.
 — Chamissonis 539.
 — medicinalis 539.
 — montana 537.
 Arnicin 538.
 Arnika-blüten 537.
 — tinktur II 464.
 Aromatischer Essig 56.
 Aromatische Tinktur II 465.
 Arpophyllum spicatum II 498.
 Arsacetin II 107.
 Arsenhexoxyd 70.
 Arsenicum album 69.
 — — totum 70.
 Arsenige Säure 69.
 Arsenigsäureanhydrid 71.
 Arsenikon 69.
 Arsenik-gegendgift 72.
 — pulver 72.
 — weißer 69.
 Artemisia absinthium 653.
 — cina 542.
 — maritima 542, II 327.
 — pontica 632.
 — ramosa 544.
 Arthonia astroidea v. anastomosans 427.
 — punctiformis 427.
 Arthopyrenia atomaria 427.
 Arzneiliche Ole II 138.
 — Papiere 351.
 — Spirituosen II 392.
 Arzneilösungen-Sterilisation 34.
 Arzneimittelbezeichnung 13.
 — stäbchen 274.
 — wein 4.
 Asa dulcis 267, 291.
 — foetida 267.
 — Gray II 512.
 Asagraea officinalis II 360.
 Asant 267.
 Asaron II 150.
 Asbest 207, II 76.
 Ascarides 544.
 Asclepias vincetoxicum II 284.
 Asellin II 165.
 Asparagin 560.
 Aspergillus gallomyces 107.
 Aspidine II 299.
 Aspidicum aculeatum II 299.
 — filix mas II 297.
 — montanum II 299.
 — oreopteris II 299.
 — spinulosum II 299.
 Aspirin 67.
 Asplenium filix femina II 299.
 Arstralagus heratensis II 484.
 — strobiliferus II 484.
 Atherosperma moschatum II 32.
 Atomgewichte, Verzeichnis II 564.
 Atoxyl II 108.
 Atropa belladonna 557.
 Atropin 560.
 — sulfat 269.
 Atropinum sulfuricum 269.
 Aufgüsse 699.
 Aufschwemmungen 476.
 Auramin 703.
 Aurantia immatura 606.
 — marinsäure 395.
 Aurantiamarin 395, 607.
 Aurantiin 607.
 Ausführungsbestimmungen zum Weingesetz II 518.
 Australöl 289.
 Avornin 423.
 Avornusrinde 420.
 Axungia Porci 166.
 Azulen 540.

- Baccae Cubebae 448.
 — Juniperi 625.
 — Lauri 628.
 Bacilli 274.
 Bacillus acidi lactici 118.
 — — paralactici.
 — butyricus.
 — oxytocus perniciosus 118.
 — prodigiosus 118.
 — subtilis.
 Bacterium acetium 53.
 — coli commune 118.
 — lactis aerogenes 118.
 Bälge 585.
 Bärentraubenblätter 595.
 Bärlapp-samen II 74.
 — -sporen II 74.
 Bahiapulver 373.
 Balanites Roxburghii 620.
 Baldrian-tinktur II 482.
 — ätherische II 482.
 — wurzel II 286.
 Balsamo de Concolitho 284.
 — negro 282.
 Balsamum Copaivae 276.
 — indicum nigr. 480.
 — Nucistae 347.
 — peruvianum 9, 280.
 — tolutanum 284.
 — vitae Hoffmanni II 91.
 Bankesia abyssinica 545.
 Banksia serrata 338.
 Barbados Aloë 202.
 Baros-Kampfer 322.
 Barralsche Stifte 264.
 Barytwasser II 567.
 Baryum chloratum 286.
 — -chlorid 286.
 Baryumnitratlösung II 568.
 Baryum nitricum II 568.
 — superoxyd 696.
 Basilicumsalbe II 501.
 Basisch-Bleicarbonat 348.
 — Magnesiumcarbonat II 77.
 — Wismutgallat 295.
 — — -nitrat 297.
 — — -salicylat 299.
 Bassorin 648.
 Baum-öl II 177.
 — -wolle gereinigte 642.
 — -wollamenöl II 148.
 — — Nachweis 178.
 Bayöl II 155.
 Bellium 649.
 Belladonna-blätter 557.
 — -extrakt 491.
 Belladonnin 560.
 Belliers Reaktion 178.
 Benediktentee 654.
 Bengalische Kardamomen 615.
 Benzaldehyd 242, 287.
 — -cyanhydrat 242.
 — -cyanhydrin 242, 244.
 Benzhydramid 243.
 Benzinum 289.
 — Petroleum 288.
 Benzoe 291.
 — -harz 291.
 — -säure 73.
 — -säure aus Harn 74.
 — — Harz 74.
 — — aus Naphthol 74.
 — Bestimmung in Verbandstof-
 fen 78.
 — -haltige Opiumtinktur II 475.
 — -schmalz.
 — -tinktur II 465.
 Benzine 290.
 Benzoin 243.
 — officinale 291.
 Benzol 57, II 568.
 Benzoylaethyldimethylamino-
 propanolum hydrochloricum
 II 411.
 — -amidoessigsäure 74.
 — -glykokol 74.
 Benzylcarbinol 257.
 Berberin II 304.
 Berberis vulgaris 429.
 Berberisches Gummi 647.
 Berliner Blau 522.
 Bernsteinsäure 560.
 Berberin II 304.
 Beta-Naphthol II 103.
 Betaïn 544.
 Betel-nuß II 345.
 — -phenol II 144.
 Betula alba II 231.
 Bialsche Lösung II 604.
 Biberklee 593.
 Bibernell-tinktur II 478.
 — -wurzel II 274.
 Bichromat II 1.
 Bienenwachs 344.
 Bilirubin II 606.
 Bilsenkraut-blätter 569.
 — -extrakt 511.
 — -öl II 163.
 Birkenöl II 231.
 Bisabolen II 144.
 Bisabol-Myrrhe II 101.
 Bismutum hydrico-nitricum 297.
 — nitricum 293.
 — subgallicum 293.
 — subsalicylicum 299.
 — subnitricum 297.
 Bitter-erde II 76.
 — -holz II 27.
 — -klee 593.
 — -kleeextrakt 521.
 — -mandelwasser 241.
 — -salz II 80.
 — — getrocknetes II 81.
 — — -pulver II 81.
 Bittere Mandeln 221.
 — Tinktur II 464.
 Blätteraldehyd 600.
 Blasen-geruch 240.
 — -käfer 324.
 — -pflaster 468.
 — -ziehendes Kollodium 391.
 Blattsilber 260.
 Blandsche Pillen II 230.
 Blauer Galitzenstein 455.
 Blausäurefreies Bittermandelöl
 287.
 Blei-acetat II 233.
 — — -lösung II 568.
 — — — weingeistige II 568.
 — — rohes II 233.
 — — weingeistige II 568.
 — -carbonat, basisches 256.
 — -essig II 69, 568.
 — -glätte II 71.
 — -kalk 348.
 — -kammern 139.
 — -karbonat, basisches 256.
 — -oxyd 349, II 71.
 — -pflaster 472.
 — — -salbe II 508.
 — -subacetatlösung II 69.
 — -tannatsalbe II 509.
 — -wasser 256.
 — -weiß 348.
 — — -pflaster 469.
 — — -salbe II 503.
 — — — kampferhaltige II 503.
 — -zucker II 233.
 — — roher II 233.
 Bletia campanulata II 498.
 — coccinea II 498.
 Blochi II 422.
 Block-Benzoe 292.
 Blumea balsamifera 322.
 — -kampfer 322.
 Blutnachweis im Harn II 608.
 Blut-egel 665.
 — -kohle 330.
 — -laugensalz gelbes II 579.
 — — rotes II 580.
 — -reinigungs-tee II 391.
 Bockshornsamen II 352.
 Boli II 227.
 Bolus alba 301.
 — weißer 301.
 Bombola 320.
 Bombonnes 108.
 Borax 302, II 569.
 — -methylenblaulösung II 610.
 — -säure 78.
 — -see 303.
 Borneokampfer 320.
 Borneol 321, II 144.
 Bornyval 322.
 Borowiczka II 167.
 Borsäure 78.
 — -anhydrid 79.
 — Bestimmung in Verbandstof-
 fen 80.
 — -maßanalytische Bestimmung
 80.
 — Nachweis 79, 169.
 — -salbe II 501.
 Borsalbe II 501.
 Bougies 275.
 Brassica juncea II 363.
 — oleracea II 366.
 — napus II 366.

- Brassica nigra* II 363.
 — rapa II 366.
Braunstein II 569.
Brause-magnesia II 79.
 — pulver II 239.
 — abführendes 240.
 — — englisches II 240.
Brayera anthelminthica 545.
Brech-nuß II 369.
 — — extrakt 518.
 — — tinktur II 480.
 — wein.
 — weinstein II 444.
 — — salbe II 509.
 — wurzel II 260.
 — — sirup II 385.
 — tinktur II 473.
 — — wein II 552.
Brechungsvermögen, Bestimmung im Fett 174.
Brenzcatechin 57, II 292.
Brochantit 455.
Brom 305.
 — äthyl 190.
 — ammonium 213.
 — eisen 711.
 — kalium 710.
 — natrium II 112.
 — wasser 306.
Bromum 305.
Bromoform 304.
Broullis II 402.
Brucein 519, II 372.
Brüsseler Konferenz 14.
Brust-elixier 463.
 — pulver II 241.
 — tee II 391.
Buchenholzteercreosot II 18.
Bulbus Scillae 306.
Burning-oil 289.
Buttersäure 57.
Butylen 57.
Butyrum Cacao II 149.
Buxus sempervirens 427, 429, 597.
Cachets 328.
Cadinen 451, II 144.
Calameon II 150.
Calamin II 296.
Calcaria carbonica praecipitata 313.
 — chlorata 309, II 570.
 — hydrica II 312.
 — hypochlorosa 309.
 — oxymuriatica 309.
 — saccharata 312, II 324.
 — soluta 247.
 — sulfurica usta 318.
 — usta 311.
 — usta e marmore 248, 312.
Calcaroni II 432.
 — carbonat 248, 313, II 569.
 — carbonicum praec. 313.
 — chloratum entwäss. II 569.
Calcium-chlorid, entwässert II 569.
 — — chloridlösung II 570.
 — — hydroxyd II 570.
 — hypochloricum 309.
 — — phosphat, primäres 317.
 — — sekundäres 317.
 — — tertiäres 317.
 — hypophosphit 314.
 — hypophosphoricum 314.
 — phosphoricum 316.
 — — sulfatlösung II 570.
 — sulfuricum ustum 318.
Calceitrapa lanuginosa 655.
Calendula officinalis 445, 539.
Caliche II 8, 124.
Callicocca ipecuanha II 261.
Calomel 677.
 — vapore paratum 678.
Calumbo II 255.
 — — wurzel II 255.
Calx chlorata 309.
 — viva 311.
Camphen 321, II 144.
Campher-formeln 321.
 — — säuren 322.
Camphora 319.
 — monobromata 322.
 — officinarum 320.
 — trita 323.
Camphorate 82.
Canadin II 304.
Canthariden-öl II 151.
 — — pflaster 468.
 — — salbe II 502.
 — tinktur II 466.
Cantharides 324.
Cantharidin 325.
Cantharis vesicatoria 324.
Capsaicin 609.
Capsicin 609.
Capsicol 609.
Capsicum annuum 55, 607.
 — festigiatum 609.
 — frutescens 609.
 — longum 607.
 — roth 609.
Capsulae 327.
 — amyloaceae 328.
 — operculatae 328.
Caput mortuum 147, 535.
Caragaheen 330.
Caramel II 324.
Carbaminsäure 217.
Carbenia benedicta 655.
Carbo animalis 330.
 — Belloci 329.
 — Ligni plv. 329.
 — ossium 330.
 — praeparatus 329.
 — populi 329.
 — sanguinis 330.
 — tiliac 329.
 — vegetabilis 329.
Carbol-Säure 83.
 — Wasser 249.
Carbylaminreaktion 370.
Cardamomum excorticatum 615.
 — majus 615.
Cardobenediktenkraut 655.
Cardus benedictus 655.
Carrageen 330.
Carthamus tinctorius 445.
Carum Carvi 616, II 152.
Carvacrol 322, 662.
Carven II 144, 152.
Carvol II 152.
Caryophyllen II 144, 184.
Caryophilli 332.
 — aromatici 332.
Caryophyllus aromaticus 333.
Cascara sagrada 436.
Cascarilla nova 396.
Cascarilleextrakt 495.
Cascarillin 396.
Cascarillrinde 396.
Cassia acutifolia 584.
 — angustifolia 584.
 — brevipetala 585.
 — fistula 413.
 — holosericea 585.
 — lignea 413.
 — marylandica 585.
 — obovata 584.
 — pubescens 585.
 — vera 413.
Castor-oil II 179.
Cataplasma ad decubit. II 509.
Catechin 337.
Catechu 335.
 — nigrum 335.
 — säure 337.
Catechuratin 338.
Cathartin 588.
Cathartomannit 588.
Chartogeninsäure 583.
Cathartinsäure 588.
Causticum lunare 261.
 — Potentillae 707.
Cautschin 341.
Cautchuc 339.
Cedernholzöl II 186, 611.
Cedren II 144.
Cedrium 56.
Cedrobalsam II 448.
Celloidin 390.
Cellulosenitrate 390.
Cementwässer 455.
Centaurea benedicta 655.
Centaurin 656.
Centifolienblätter 550.
Cephaelin II 265.
Cephaelis tomentosa II 267.
 — specacuanhae II 261.
Cera alba 342.
 — flava 344.
Ceranium rubrum 332.
Cerasin 648.
Cerata 347.
Ceratum Nucistae 347.
Cereoli 274.
Ceresin II 204.

- Cerin 345.
 Cerotinsäure 345.
 Cerussa 348.
 Cetaceum 350.
 Cetin 350.
 Cetraria islandica II 23.
 — nivalis II 25.
 Cetrarsäure II 24.
 Cevadin II 362, 512.
 Ceylon-Cardamomen 615.
 — Zimmt 413.
 — Zimmtöl II 156.
 Chalcantit 455.
 Chamaeleonlösung II 9.
 Chamomilla officinalis 539.
 Chartae 351.
 Charta exploratoria caerulea II 584.
 — rubra II 584.
 — nitrata 351.
 — sinapisata 352.
 — styptica II 60.
 Chavicol II 144.
 Chelafrinum II 437.
 Chelidonsäure II 315.
 Chenopodium hybridum 593.
 Chile-Salpeter 120, II 123.
 China-Alkaloide 409, 410.
 — cuprea 357, 408.
 — extrakt, kaltbereitet 496.
 — wässriges 496.
 — weingeistiges 500.
 — fluidextrakt 498.
 — Nanning 499.
 — Gerbsäure 408.
 — nova 396.
 — rinde 356, 398.
 — rot 409, 497.
 — säure 356.
 — tinktur II 467.
 — zusammengesetzte II 468.
 — wein II 550.
 Chinaibol-Myrrhe II 101.
 Chinamidin 357.
 Chinamin 357.
 Chinicin 357, II 244.
 Chinidin 357.
 Chinineitricum martiat. 353.
 — Eiseneitricum 353.
 — ferro-citricum 353.
 — hydrochloricum 354.
 — hydrochlorid 354.
 — muriatic. 354.
 — sulfat 356.
 — sulfuricum 356.
 — tannat 361.
 — tannicum 361.
 Chinova-bitter 409.
 — gerbsäure 409.
 — säure 356, 409.
 Chinovin 409.
 — zucker 409.
 Chips II 157.
 Chlor-ammonium 218.
 — lösungen 220.
 — darstellung 251.
 Chloresentinktur, ätherische II 470.
 — hydrat = Salzsäure II 570.
 — kalk 309, II 570.
 — kalklösung II 571.
 — würfel 251, 311.
 — natrium II 119.
 —ogensäure II 372.
 — wasser 349.
 — wasserstoffsäure 108.
 — verdünnte 113.
 — zink II 554.
 Chloral 365.
 — alkohol 365.
 — amid 363.
 — ammoniak 365.
 — ammonium 367.
 — Chloroform 370.
 — formamid 363.
 — hydrat 364, II 570.
 Chloralid 365.
 Chloralum formamidatum 363.
 — hydratum 364.
 — urethan 367.
 Chloridum Zinci II 553.
 Chlorkalklösung II 571.
 Chloroform 368, II 571.
 — Anschutz 372.
 — e Chloral 370, 372.
 — Pictet 372.
 — Salicylid 135, 372.
 Chloroformium 368.
 Chloroformöl II 156.
 Chorophyllan 628.
 Chlorpikrin 370.
 — saures Kalium 717.
 Chlorum solutum 249.
 Chokoladenpflaster 470.
 Cholin 544.
 Chondrogen 635.
 Chondrin 635.
 Chondrus canaliculatus 332.
 — crispus 331.
 — polymorphus 331.
 Chromalaun II 2.
 Chrom-eisenstein II 1.
 — säure 91.
 Chromsäureanhydrid 91, II 2.
 — lösung II 571.
 — trioxyd 91.
 Chrysanthemum leucanthemum 541.
 Chrysarobinum 373.
 Chrysotropasäure 560.
 Chrysophanein II 313.
 Chrysophanol II 313.
 Chrysophansäure 374, 494, II 313.
 Chrysotoxin II 243.
 Chuca 124.
 Cina babarica 544.
 — indica 544.
 Cinchamidin 409.
 Cinchona australis 400.
 — boliviana 405.
 — calisaya 403.
 Cinchona carabayensis 405.
 — cardifolia 400.
 — lancifolia 400.
 — pubescens 404.
 — scrobiculata 404.
 — succirubra 400.
 Cinchonidin 357.
 Cinchonin 357.
 Cinchoninsäure 357.
 Cinchorecerotin 408.
 Cinchotin 357.
 Cinen 341.
 Cineol 544, 630, II 144.
 Cineres clavellati 713, 715.
 Cipis bufonum 713.
 Cinnamon 283, II 417.
 Cinnamom. aromaticum 415.
 — Busmanni 414.
 — Camphora 320.
 — Cassia 414.
 — zeylanicum 414, II 157.
 Cinnamylcocain 376, 379.
 Cirsium oleraceum 656.
 Citral II 144.
 Citraptin II 159.
 Citromyces glaber 95.
 — pfefferianus 95.
 Citronellal II 144.
 Citronen-Melissenblätter 577.
 — öl II 158.
 — säure 93.
 — Nachweis nach Kaemmerer 97.
 — saft 94.
 — schale 418.
 Citropten II 159.
 Citrullin 620.
 Citrullus Colocynthis 618.
 Citrus Aurantium supspec. amara 395.
 — — dulcis 395.
 — culifavan 415.
 — iners 415.
 — Limonium 418.
 — Loureirii 415.
 — medica 418.
 — obtusifolium 415.
 — pauciflorum 415.
 — sintoc 415.
 — tamala 415.
 Cladonia II 24.
 Claviceps microcephala II 342.
 — pupurea II 339.
 Clavin 516, II 342.
 Cloven 144.
 Cloisin 656.
 Cloisin benedictus 655.
 Coarse Myrrhe II 101.
 Cocain 562.
 Cocacetin 562.
 Cocacitrin 562.
 Cocaflavetin 562.
 Cocaflavin 562.
 Cocagerbsäure 562.
 Cocainum hydrochloricum 375.
 Cocain-Synthese 377.

- Coccus ceriferus 346.
 Cochlearia Armoracia II 190.
 — officinalis II 190.
 Cocculus palmatus II 256.
 Codein 380, 381.
 — phosphoricum 379.
 Codrenine II 437.
 Coerulein 540.
 Coerulignon II 20.
 Coffeinum 382.
 — natr. salicyl. 385.
 Cognac II 401.
 Colchicin II 349.
 Colchicum autumnale II 349, 498.
 Colcothar Vitrioli 535.
 Cold-Cream II 507.
 Collargol 258.
 Collemplastra 386.
 Collemplastrum adhaesivum 387.
 — Zinci 387.
 Collodium 388.
 — cantharidatum 391.
 — Chantaridini 391.
 — duplex 390.
 — elasticum 392.
 — flexibile 392.
 — vesicans 391.
 Colocynthis 620.
 Colocynthin 620.
 Colombo-holz II 257.
 — wurzel II 255.
 Colophonium 392.
 — album 393.
 — citrinum 393.
 — fuscum 393.
 — rubrum 393.
 Coloquithenextrakt 501.
 Columbamin II 257.
 Columbin II 257.
 Columbusäure II 257.
 Colutea aborescens 590.
 — cruenta 590.
 Commiphora abyssinica II 101.
 — erythraea II 101.
 — Hildebrandtii II 101.
 — Playfairii II 101.
 — Schimperii II 101.
 — serrulata II 101.
 Conduragin 421.
 Condurango-fluidextrakt 502.
 — -rinde 417.
 — -wein II 551.
 Conephrin II 437.
 Confectio Aurantium 395.
 Confectiones 461.
 Congelo II 124.
 Congopapier II 608.
 Conium maculatum 605.
 Convolvulin II 494.
 Convolvulinsäure II 494.
 Convolvulus purga II 492.
 — scamonia II 495.
 Copaifera cerifera 346.
 — coriacea 276.
 — guyanensis 276.
 — officinalis 276.
 Copaivabalsam 276.
 Copalchirinde 396.
 Copernicia cerifera 346.
 Coriaria myrtifolia 590.
 Cornu cervi ustum 317.
 Cornutin II 342.
 Cortex Alni nigrae 420.
 — Aurantii fructus 394.
 — Avorni 421.
 — Cascarillae 396.
 — Chinae 389.
 — Chichonae 398.
 — Cinnamomi 413.
 — — ceylanici 413.
 — Citri fructus 418.
 — Condurango 413.
 — Crotonis 396.
 — Eleuteriae 396.
 — Eluterii 396.
 — Frangulae 421.
 — Granati 425.
 — Limonis 418.
 — peruvianus griseus 396.
 — — spurius 396.
 — Quercus 430.
 — Quillaiae 432.
 — Rhamni Purshianae 436.
 — Simarubae 437.
 Corylus avellana II 75.
 Coscinum fenestratum II 257.
 Costa de Balsamo 281.
 Costra 124.
 Cranium humanum 317.
 Crème-Stärke 232.
 Cremor tartari II 441.
 Cresolum crudum 438.
 Crocetin 444.
 Crocin 444.
 Crocose 444.
 Crocus 441.
 — Antimonii 445.
 — apericus 245.
 — Cartwrightianus 442.
 — indicus 445.
 — Martis adstringens 445.
 — metallorum 445.
 — orientalis 441.
 — Orsini 442.
 — Salis 445.
 — Saturni 445.
 — sativus 442.
 — speciosus 446.
 — vernus 446.
 — vitriolatus 445.
 Crotalaria erythrocarpa II 17.
 Croton eluteria 396.
 — lucidus 397.
 — philippensis II 16.
 — tiglium II 160.
 Cryptococcus cerevisiae II 393.
 Cubeba officinalis 449.
 Cubebae 448.
 Cuben-extrakt 509.
 — -kampfer 451.
 — -säure 451.
 Cubebin 451.
 Cumarin 660.
 Cumarsäure 660.
 Cuminalkohol II 459.
 Cuminum cyminum 617.
 Cuprein 357.
 Cuprisulfat 452.
 Cuprum aluminatum 452.
 — sulfuricum pur. 456.
 — — crudum 455.
 Curcuma Zedoria II 316.
 Currus triumphalis Antimonii 138, II 409.
 Cusconidin 409.
 Cusconin 409.
 Cuskygrin 376.
 Cyathium 481.
 Cymogen 289.
 Cymol 322, 626, II 195.
 Cynanchum Arghel 589.
 Cynips calicis 634.
 — Gallae tinctoriae 633.
 — Kollari 633.
 — lignicola 634.
 Cypridium pubescens II 284.
 Cyprischer Vitriol 453.
 Cystocarpium 331.
 Cystococcus humicola 743.
 Dämmereschlaf II 337.
 Dagget II 231.
 Dammar 455.
 Danforth's Oil 289.
 Daphnidium cubeba 451.
 Datura Stramonium 591.
 Daturin 593.
 Dauermycel II 340.
 Deaconprozeß 309.
 Deckelkapseln 328.
 Decocta 456.
 Decoctum Althaeae 467.
 — Salep II 100.
 — Sarsae 599.
 — Sarsaparillae comp. fortius 457.
 — — mitius 457.
 — Seminis Lini 457.
 — Zittmanni 458.
 Depside 151.
 Dessertweine II 515.
 Destillatio per descensum II 231.
 Destillierapparate 240.
 Destillierte Wasser 239.
 Destilliertes Wasser 253.
 Dextrolichenin II 24.
 Dextrose 324.
 Diacetylmorfinum hydrochloricum 459.
 Diäthyläther 179.
 Diäthylbarbitursäure 98.
 Diäthylmalonylharnstoff 98.
 Diäthylsulfondimethylmethan II 426.
 Diackelpflaster 621.
 Dialysierte Eisenoxochloridlösung II 51.
 Diastase 393.

- Diastole 567.
 Diazoreaktion, -Ausführung II 607.
 Dicalciumphosphat 316.
 Dichloressigsäure 163.
 Dichlormethan 370.
 Dichopsis-Gutta 650.
 Dichromsäure 92, II 1.
 Dichromsaures Kali II 1.
 Dicke Extrakte 484.
 Dicksaft II 323.
 Digallussäure 151.
 Digestion 485.
 Digitoflavin 566.
 Digitophyllin 566.
 Digitalein 566.
 Digitalin 564, 566.
 Digitalis ambigua 566.
 — lutea 566.
 — parviflora 566.
 — purpurea 563.
 Digitonin 566.
 Digitoxin 566.
 Dimercuriammoniumchlorid 688.
 Dimethyläthylcarbinol 223.
 Dimethylaminoazobenzol 124, II 571.
 Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon II 242.
 Dinaphthol II 105.
 Dinatriumorthophosphat II 126.
 Dioxybernsteinsäure 155.
 Dionin 194.
 Dipenten 451, II 144.
 Diphenylamin-Schwefelsäure 123.
 Diphtherie-Heilserum II 374.
 Dipolepis Gallae tinctoriae 633.
 Diptercarpus tuberculatus 336.
 Diuretin 452.
 Doleum galea 139.
 Dolomit II 78.
 Dolonephran II 437.
 Doppelspat 313.
 Doppeltchromsaures Kali II 1.
 Doppeltkohlsaures Natron II 110.
 Dornstein II 120.
 Doronicum pardalianches 539.
 Dorsch II 164.
 Doryphora sassafras II 32.
 Doversches Pulver II 241.
 Dracocephalum moldavicum 578.
 Dragieren II 228.
 Drehsigbildner 52.
 Drehung des polarisierten Lichtes 29.
 Drehungsvermögen 15.
 Dreifaltigkeitskraut 662.
 Drogen-Gehaltsbestimmung 37.
 Drybalanops Camphora 322.
 Dschafferabad Aloë 202.
 Dünndarmkapseln 329.
 Dünne Extrakte 484.
 Dünnsaft 323.
 Eau de vie II 401.
 Ebonit 342.
 Ebur philosophice ustum 317.
 Egonin 376.
 Edeltannen-nadelöl II 192.
 — zapfenöl II 192.
 Egel, verschiedene 665.
 Ehrlichsche Lösung II 606.
 Eibisch-blätter 554.
 — sirup II 381.
 — wurzel II 251.
 Eichen-gerbsäure 439.
 — phlobaphen 431.
 — rinde 430.
 — rot 431.
 Eichung, Meßgefäße- 36.
 Eisessig 62.
 Eisen 529.
 — albuminatlösung II 47.
 — chinineitrat 353.
 — chlorid II 56.
 — lösung II 56, II 572.
 — haltige Aloëpillen II 229.
 — haltiges Apfelextrakt 503.
 — jodür II 3.
 — jodürlösung II 50.
 — lösung dialysierte II 51.
 — oxychlorid, flüssiges II 51.
 — oxyduloxyd 532.
 — oxydul, schwefelsaures 533.
 — pulver 529, II 572.
 — reduziertes 531.
 — schwefelsaures 533.
 — tinktur, apfelsaure II 771.
 — vitriol, entwässert 536.
 — rein 533.
 — roh 535.
 — zucker 526.
 — sirup II 384.
 — hut-knollen II 488.
 — tinktur II 463.
 Eiweiß-lösung II 572.
 — Nachweis II 601.
 Elaeosacchara 460.
 Elaeosaccharum Aurantii corticis sine flavedinis 461.
 — Citri corticis sine flavedinis 461.
 — Vanilla 461.
 Elaidin-probe II 140.
 — säure II 140.
 Electuaria 461.
 Electuarium e scenna 462.
 — lenitivum 462.
 Elektrische Sonne 121.
 Elettaria Cardamomum 611.
 — major 611.
 Elixir ad longam vitam II 464.
 — ammoniato-opiat. 463.
 — Aurantior. comp. 462.
 — balsamicum Hoffmanni 462.
 — e succo Glycyrrhizae 463.
 — — Liquiritiae 463.
 — paregoricum II 475.
 — pectorale 463.
 — regis Daniae 463.
 Elixir Ringelmannii 463.
 — roborans Whytii II 468.
 — Suecium II 464.
 — viscerales Hoffmanni 462.
 Embalia ribes 451.
 Emetin II 265.
 Emodin 423, 494.
 Emplastra 463.
 Emplastrum adhaesivum 467.
 — album coctum 469.
 — Cantharid. ordinarium 468.
 — — perpetuum 469.
 — — pro usu veterinario 469.
 — Cerussae 469.
 — diachylon comp. 474.
 — — simpl. 472.
 — fuscum camphorat. 470.
 — Hydrargyri 471.
 — Lithargyri 472.
 — — comp. 474.
 — Matris fuscum 470.
 — mercuriale 471.
 — Minii adustum 470.
 — nigrum 470.
 — Plumbi comp. 474.
 — — simpl. 472.
 — saponatum 475.
 — — camphorat. 475.
 — — salicylatum 476.
 — universale 470.
 — vesicatorium ordinarium 468.
 Emulgendum 476.
 Emulgens 476.
 Emulsionen aus Balsam 479.
 Emulsionen-Sterilisation 35.
 Emulsionen 476.
 Emulsio Jecoris comp. 479.
 — Olei Jecoris 479.
 Endotoxine II 499.
 Engelsüßwurz II 253.
 Engelwurz II 253.
 Englische Schwefelsäure 145.
 — Stärke 232.
 Entflammungspunkt 289.
 Entwässerter Alaun 208.
 Enzian-extrakt 507.
 — bitter II 260.
 — tinktur II 472.
 — wurzel II 257.
 Epidendrum pastoris II 498.
 Epinephrin II 435.
 Epirenan II 435.
 Equinarnbenzoesäure 73.
 Erdalkalihydroxyd und -carbonat-Nachweis im Fett 170.
 Erdöl 288.
 Erdwachs II 204.
 Ergochrysin II 243.
 Ergosterin II 243.
 Ergotin II 516, II 342.
 Ergotinsäure 516 II 342.
 Ergotoxin 516, II 243.
 Erigeron canadensis II 174.
 Erstarrungspunkt, Bestimmung 39.
 — des Fettes 173.

- Erweichende Kräuter 390.
 Erytaurin 657.
 Erythraea centaureum 656.
 — litoralis 657.
 — pulchella 657.
 Erythrocentaurin 657.
 Erythroxylon Coca 376.
 — novogranatense 561.
 Escobelia sabrifolia 445.
 Esels-distel 656.
 — fenchel 625.
 Eseridin II 222.
 Esbachs Reagens II 601.
 Escremin II 222.
 Eserinum salicylicum II 222.
 — sulfuricum II 224.
 Essig 49.
 — aale 54.
 — äther 187, II 572.
 — bildner 51.
 — essenz 66.
 — ester 187.
 — fliege 54.
 — fluß 139.
 — kalm 54.
 — nücke 54.
 — mutter 53.
 — säure 52, 57, II 572.
 — äthylester 187.
 — säureanhydrid 64, II 572.
 — säure 90 % II 601.
 — Verordnung betreffend d.
 Verkehr 66.
 — verdünnte II 572.
 — saure Tonerdelösung II 36.
 — saures Blei II 233.
 — Kalium II 578.
 — Natrium II 106.
 — Zink II 553.
 — weinsaure Tonerdelösung II
 40.
 Esterzahl 43.
 Estragol II 142.
 Estragnons II 182.
 Eucain B 479.
 Eucainum hydrochloricum 479.
 Eucalyptus-Gummi 640.
 Eucomis punctata 309.
 Eudrenin II 437.
 Eugenia aromatica 333.
 — caryophyllata 333.
 — Smithii 338.
 Eugenol II 154.
 Eulophia camopestris II 496.
 — herbacea II 496.
 Euphorbia resinifera 481.
 Euphorbium 481.
 Euphorbon 482.
 Exkrete 149.
 Exogonium purga II 492.
 Expectorans II 42.
 Exsiccator 143.
 Extinction des Quecksilbers 471.
 Extrakta 483.
 — fluida 837.
 Extraktlösungen 486.
 Kommentar II.
 Extractum Absynthii 490.
 — Aloës 490.
 — Belladonnae 491.
 — Calami 493.
 — Cardui benedicti 493.
 — Cascarac Sagradae examara-
 tum 495.
 — — fluid. 494.
 — Cascarillae 495.
 — Catechu 335.
 — catholicum 515.
 — Chinae 501.
 — — aquosum 496.
 — — fluidum 498.
 — — frigide parat. 496.
 — — spirituosum 500.
 — Colocythidis 501.
 — Condurango fluid. 502.
 — Cubebae 503.
 — Ferri pomatum 503.
 — Filicis 504.
 — Frangulae fluidum 506.
 — — examarat. 507.
 — Gentianae 507.
 — Glycyrrhizae II 420.
 — Granati fluid. 508.
 — haemostaticum 516.
 — Hydrastis fluid. 509.
 — Hyoseyami 511.
 — Liquiritiae II 420.
 — Malatis ferri 503.
 — — ferratum 503.
 — Nucis vomicae 518.
 — Opii 512.
 — panchymagogum 515.
 — Rheii 515.
 — — comp. 515.
 — Saturni II 69.
 — Secalis cornuti 516.
 — — fluid.
 — siccum 484.
 — Simarubae fluid. 518.
 — spissum 484.
 — Strychni 518.
 — — aquosum 520.
 — Taraxaci 520.
 — tenue 484.
 — thebaicum 512.
 — Trifolii fibrini 523.
 Fabiana imbricata 444.
 Fabriköle II 178.
 Fachtechnische Erläuterungen 21.
 Fallkrautblüten 537.
 Farbstoffe, Nachweis von frem-
 den 172.
 Farbstoffe im Wein 542.
 Farn-extrakt 504.
 — wurzel 296.
 Faulbaum-fluidextrakt 506.
 — — rinde 421.
 — — — amerikanische 436.
 Fecalometer 233.
 Federalaun 207.
 Fehlingsche Lösung II 602.
 Feldkamillen 539.
 Feldkümmel 660.
 Fell terrae 650.
 Feminell 446.
 Fenchel 621.
 — holz II 30.
 — öl II 162.
 — tee 621.
 — wasser 255.
 Fenchon II 144, 162.
 Fenchol II 144.
 Fenchon II 162.
 Fer de Quevenne 532.
 Feronia Elephantum 648.
 Ferreira spectabilis II 278.
 Ferrialbuminat II 49.
 — ammonisulfat II 572.
 — chloridlösung II 56.
 — ferrocitrat 353.
 — malat 504.
 — saccharat 526.
 — sulfat 523.
 Ferro-carbonat 522.
 — — zuckerhaltig 521.
 — Chinin. citric. 353.
 — jodid II 3.
 — — lösung II 50.
 — — sirup II 383.
 — lactat 523.
 — malat 504.
 — sulfat 533, II 573.
 — — getrocknetes 533.
 — — lösung II 572.
 Ferrum 529.
 — carbonic. sacchar. 521.
 — dialysatum II 51.
 — Hydrogenio reduct. 531.
 — lacticum 523.
 — — orydatum 523.
 — oxydat. dialysat. II 51.
 — — saccharat. 526.
 — — — salubile 526.
 — pulveratum 529.
 — reductum 531.
 — solutum II 56.
 — sulfuricum 533.
 — — crud. 535.
 — — siccum 536.
 Ferula erubescens 631.
 — galbaniflua 631.
 — rubraulis 631.
 — schair 631.
 Festucae Caryophyllorum 335.
 Fichtennadelöl II 192.
 Fieberklee 593.
 — extrakt 521.
 Fieberrinde 398.
 — graue 396.
 Filicin 508.
 Filix-gerbsäure II 299.
 — rot II 299.
 — säure 505, II 299.
 — — butanon II 299.
 — wachs II 299.
 Filmaron II 299.
 Fingerhut-blätter 563.
 — tinktur II 470.

- Fixpunkt 27.
 Flachssamen II 353.
 Flavaspidsäure II 299.
 Flavedo Aurantii 394.
 Flechtenstärke II 24.
 Fleischmilchsäure 114.
 Flemingia congesta II 17.
 — rhodocarpa II 17.
 Flieder-blüten 550.
 — -tee 550.
 Fliegenholz II 27.
 Fließen 166.
 Flomen 166.
 Florentiner Flasche 240.
 Flores Arnicae 537.
 — Benzoes 73.
 — Brayerae 544.
 — Chamomillae 539.
 — Cinae 541.
 — Koso 544.
 — Lavandulae 548.
 — Malvae 549.
 — — silvestris 549.
 — — vulgaris 549.
 — Rosae 550.
 — Rosarum saliti 550.
 — Sambuci 550.
 — Sulfuris II 431.
 — — loti II 427.
 — Tiliae 551.
 — Verbasci 553.
 — Zinci II 557.
 Fluavil 650.
 Flüchtigtes Kampferliniment II 33.
 — Laugensalz 215.
 — Liniment II 33.
 Flüchtige Salbe II 33.
 Flüssiger Opodeldok II 405.
 Fluidextrakte 487.
 Fluorwasserstoff, Nachweis 172.
 Foeniculum capillaceum 621.
 — dulce 623.
 — panmorium 625.
 — piperitum 625.
 — vulgare 621.
 Folia Althaeae 554.
 — Arctostaphyli 595.
 — Belladonnae 556.
 — Cocae 561.
 — Digitalis 563.
 — Farfarae 567.
 — Hyoscyami 569.
 — Jaborandi II 225.
 — Juglandis 573.
 — Malvae 575.
 — Melissa 577.
 — Menthae pip. 578.
 — Menyanthis 593.
 — Pilocarpi II 225.
 — Salviae 580.
 — Sennae 582.
 — Stramonii 590.
 — Trifolii fibrini 593.
 — Uvae Ursi 593.
 Folliculi Sennae 585.
 Fontanellerbsen II 308.
 Foraminifescu 313.
 Formaldehyd, Nachweis 170.
 Formaldehydlösung 597, II 573.
 Formalin 14.
 Formamid 363.
 Formel für Gehaltsberechnungen 16.
 — — Verdünnungen 25.
 Formol 14.
 Formonetin II 274.
 Formosakampfer 320.
 Formose 600.
 Formylchlorid 368.
 Formylum trichloratum 368.
 Fowlers Lösung II 63.
 Frangularhamnetin 423, 507.
 Frangulasäure 423, 507.
 Frangulin 423, 507.
 Frantumi II 306.
 Franzosenholz II 25.
 Fraxina carolinensis II 257.
 Fraxin II 83.
 Fraxinus chinensis 346.
 — ornus II 82.
 — rotundifolia II 82.
 Freisamkraut 662.
 Fröhdes Reagens 381.
 Fröschlaichpflaster 469.
 Fructus Anisi 603.
 — Aurantii immaturi 606.
 — Capsici 607.
 — Cardamomi 611.
 — — minoris 611.
 — Carvi 616.
 — Colocynthis 618.
 — Cubebae 448.
 — Foeniculi 621.
 — Juniperi 625.
 — Lauri 628.
 — Tamarindorum II 237.
 Fumarolen 79.
 Fuming sulfuric acid 146.
 Fungin II 342.
 Fungus Secalis II 339.
 Funtumia elastica 340.
 Furcellaria fastigiata 332.
 Furfurol 57, II 324.
 — -lösung 573.
 Fuselöle 394.
 Fußschweißpulver II 242.
 Gaduin II 165.
 Gadus aglefinus II 164.
 — callaris II 164.
 — carbonarius II 165.
 — Morrhuia II 164.
 Gärungsmilchsäure 114.
 Galaktose II 325.
 Galangin II 303.
 Galbanum 631.
 Galgantwurzel II 300.
 Galitzenstein, blauer = Cupr. sulfur. crd. 455.
 Galläpfeltinktur II 471.
 Gallae 633.
 — Halepenses 632.
 Gallerten 637.
 Gallusgerbsäure 148.
 Gallussäure II 249.
 Gambir 338.
 — Catechu 338.
 Gambogia 651.
 — -säure 652.
 Garbe 616.
 Garcinia Hamburgi 651.
 — heteranda 651.
 — morella 651.
 — pictoria 651.
 — Roxburghii 651.
 Gartenthymian 661.
 Gasäther 289.
 Gasembolie 698.
 Gasolene 289.
 Gaultheria procumbens 132.
 Gay-Lussac-Turm 139.
 Gazoline 289.
 Gebrannte Magnesia II 76.
 Gebrannter Alaun 208.
 — Gips 318.
 — Kalk 311.
 Gebranntes Elfenbein 330.
 Geddah-Gummi 642.
 Gefällter Schwefel II 429.
 Gefälltes Calciumcarbonat 313.
 Gegengift gegen Arsen 72.
 Gehaltsberechnungsformel 16.
 Gehaltsbestimmung der Drogen 37.
 Gel 259.
 Geigenharz 392.
 Gelatina alba 635.
 Gelatinae 637.
 Gelatine 635.
 — -Kapseln 328.
 — -Perlen 328.
 Gelbes Quecksilberoxyd 685.
 — Vaseline II 510.
 — Zupflaster 474.
 Gemischte Pulver II 239.
 Gemüsedistel 656.
 Gentiana asclepiadea II 260.
 — lutea II 258.
 — pannonica II 258.
 — punctata II 258.
 — purpurea II 258.
 Gentiansäure II 260.
 Gentianin II 260.
 Gentianose 508, II 260.
 Gentiogenin II 260.
 Gentiopikrin II 260.
 Gentsin II 260.
 Gentsinsäure II 260.
 Gepulvertes Eisen 529.
 Gerbsäure 148.
 — Bestimmung 153.
 — -Bleisalbe II 509.
 — -lösung II 573.
 Gerbsaures Chinin 361.
 Gerbstoff 148.
 Gereinigte Baumwolle 642.

- Gereinigter Honig II 85.
 — Schwefel II 427.
 — Storax II 418.
 — Süßholzsafte II 425.
 Gereinigtes Tamarindenmus II 238.
 Gesalzene Rosenblätter 550.
 Gesetz betr. den Verkehr mit Wein II 515.
 Getrocknetes Magnesiumsulfat II 81.
 — Natriumcarbonat II 118.
 — Natriumsulfat II 132.
 Gewicht, spezifisches 22.
 Gewürzhafte Kräuter II 390.
 Gewürz-nägelein 332.
 — nelken 332.
 Gezireh-Gummi 647.
 Ghatti-Gummi 648.
 Giaggiolo II 306.
 Gichtpapier 351.
 Giftfang 70.
 Giftmehl 70.
 Gigartina acicularis 332.
 — mammillosa 331.
 — pisticulata 332.
 Gingerol II 321.
 Gips, gebrannter 318.
 — spat 319.
 — stein 319.
 Gläser-Sterilisation 34.
 Glätte II 71.
 Glanzrinde 429.
 — stärke 232.
 Glaubersalz II 130.
 — getrocknetes II 132.
 Glauberit II 130.
 Globuli II 433.
 Globuli Iridis II 308.
 Glover-Turm 139.
 Glucosennin 588.
 Glutin 635.
 Glyceria fluitans II 339.
 Glycerin 637, II 573.
 — bestimmung II 540.
 — nitrat 641.
 — salbe II 504.
 Glycerolat einfaches II 504.
 Glycerolat simplex II 504.
 Glycerosol 258.
 Glycyrhiza echinata II 271.
 — glabra II 270.
 — glandulifera II 271.
 — pallida II 271.
 — typica II 271.
 — violacea II 271.
 Glycyrhizin II 272.
 Glykogallussäure 151.
 Glykolsäure 163.
 Gnoscopin II 198.
 Goapulver 373.
 Goëmin 332.
 Goldglätte II 72.
 Goldschlägerhaut 261.
 Goldschwefel II 407.
 Gomme friable 648.
 Gonidien II 23.
 Gonolobus Condurango = Marsdenia Condurango 420.
 Gontjes 416.
 Gossypium arboreum 643.
 — barbadense 643.
 — depuratum 642.
 — herbaceum 643.
 — religiosum 643.
 Goulards Wasser 256.
 Gradierfässer 51.
 Granatgerbsäure 427.
 Granatin 427.
 Granatrinde 425.
 Granatrindeextrakt 508.
 Granula 644.
 Graue Salbe II 505.
 Grauspießglanzerz II 410.
 Grénétine 636.
 Grieben 167.
 Größenbestimmung, Mikroskopische 31.
 Grüne Stärke 230.
 Grüner Senf II 362.
 — Vitriol 535.
 Guajacen II 27.
 Guajacinsäure II 27.
 Guajacolum carbonicum 645.
 Guajacum officinale II 25.
 — sanctum II 25.
 Guajakharzlösung II 608.
 Guajakharzsäure II 27.
 Guajakgelb II 27.
 Guajakholz II 25.
 Guajakol 57.
 Guajakonsäure II 27.
 Guajaksäure II 27.
 Guarana 382.
 Guaranin 382.
 Günzburgsche Lösung II 608.
 Guldards Wasser 256.
 Gummi arabicum 646.
 — Gutt 651.
 — Guttigelb 625.
 — Mimosae 646.
 — pflaster 474.
 — pulver, zusammengesetztes II 240.
 — resina Ammoniacum 210.
 — — Asa foetida 267.
 — — Euphorbium 481.
 — — Galbanum 631.
 — — Gutti 651.
 — — Myrrhae II 101.
 — — schleim II 98.
 — — Tragacantha II 483.
 Gum Thus II 449.
 Gurjunbalsam 278.
 Gutta 650.
 Guttan 650.
 Gutta Percha 649.
 Gutta-percha-lösung II 485.
 — — Papier 650.
 Gutti 651.
 Guttin II 27.
 Guvacin II 347.
 Gymnadenia conopsea II 495.
 Gyps 318.
 Habenaria pectinata II 496.
 Habokhadi II 101.
 Haematoxylin 46, 497, II 574.
 Haemopsis nigra 667.
 Haemostasin II 437.
 Hagenia abyssinica 545.
 Hageniasäure 547.
 Hayemsche Lösung II 609.
 Hallenser Stärke 232.
 Hallersches Sauer II 91.
 Harnsäure 383.
 Harntreibender Tee II 390.
 Harnuntersuchung II 601.
 Hart-Gummi 342.
 — Paraffin II 204.
 — Spiritus II 34.
 Harzessenz 393.
 Harzöl 393, II 172.
 Hauhechelwurzel II 273.
 Hautpulver 152.
 Hebrasche Salbe II 503.
 — Bleisalbe II 503.
 Heerabol Myrrhe II 101.
 Heerabosen II 101.
 Heftpflaster 467.
 Hehnersche Zahl 177.
 Heißfiltrierapparat II 35.
 Hellersche Probe II 601.
 Helonias officinale II 360.
 Hemidesmus irritans II 280.
 Hemisine II 437.
 Hektographenmasse 637.
 Hepar sulfuris II 11.
 Heracleum sphondylium II 276.
 Herapatit 360.
 Herba Absinthii 652.
 — Althaeae 554.
 — Cardui benedicti 654.
 — Centaurii 656.
 — Daturae 590.
 — Hyoscyami 569.
 — Jaceae 662.
 — Lobeliae 658.
 — Malvae 575.
 — Meliloti 659.
 — Melissa citratae 577.
 — Serpylli 660.
 — Thymi 661.
 — Violae tricolor. 662.
 Hermodaktyli II 349.
 Hesperidin 395, 607.
 Hesperinsäure 395.
 Hevea brasiliensis 339.
 — guyanensis 339.
 Hevea II 341.
 Hexamethylentetramin 664, II 574.
 Hexenmehl II 74.
 Himbeersirup II 386.
 Hippursäure 74.
 Hirschhornsalz 215.
 Hirudines 665.
 Hirudo albopunctata 667.

- Hirudo decora* 667.
 — *fusca* 666.
 — *interrupta* 666.
 — *mesomelas* 667.
 — *occulata* 666.
 — *quingestriata* 667.
 — *verbana* 667.
Höllen-öle II 178.
 — *-stein* 261.
Hoffmanns Lebensbalsam II 91.
 — *Magenelixir* 462.
 — *-tropfen* II 397.
Holunderblüten 550.
Holz-essig, gereinigter 59.
 — *-rektifizierter* 59.
 — *-roher* 56, 59.
 — *-kohle gepulvert* 57, II 574.
 — *-spiritus* 58.
 — *-tee* II 391.
 — *-teer* II 231.
Homatropinum hydrobromicum 668.
Homocinchonidin 409.
Homopilomalsäure II 226.
Honig II 83.
 — *-biene* II 84.
Hoplia forinosa 326.
Hübl's Jodzahl 177.
Huflattichblätter 567.
Huile d'enfer II 178.
Humulen II 144.
Hydathoden 659.
Hydrargyrum 670.
 — *-amidato-bichlorat.* 687.
 — *-bichloratum* 673.
 — *- ammoniat.* 687.
 — *-corrosivum* 673.
 — *-bijodatum* 676.
 — *-chloratum* 677.
 — *-mite laevigatum* 677.
 — *-vapore parat.* 678.
 — *-via humida p.* 679.
 — *-cyanatum* 682.
 — *-jodatum rubrum* 676.
 — *-muriatic. mite* 677.
 — *-oxydatum* 683.
 — *-flavum* 685.
 — *-rubrum* 683.
 — *-via humida* 685.
 — *-praecipitat. alb.* 687.
 — *-salicylatum* 689.
 — *-sulfuratum rubrum* 691.
Hydras Chloralis 364.
Hydrastin 510, II 304.
Hydrastinin 511.
Hydrastinium hydrochloricum 692.
Hydrastis canadensis II 303.
 — *-fluidextrakt* 509.
 — *-rhizom* 303.
Hydro-chinidin 357.
 — *-chinin* 357.
 — *-chinon* II 292.
 — *-cinchonidin* 357.
Hydroergotin II 243.
Hydrojuglon 575.
- Hydrogenium peroxydatum solutum* 695.
Hydrokotarnin II 198.
Hydrosol 258.
Hydrostatische Wage 24.
Hygrin 376, 562.
Hyoscerin 572.
Hyoscin 560, 572.
Hyoscinum hydrobromicum II 335.
Hyoscyamin 270, 493, 560, 572.
Hyoscyamus agrestis 571.
 — *-niger* 570.
 — *-pallidus* 571.
Hyoscypikrin 572.
Hyoscyresin 572.
Hyphen II 23.
- Idionsynkrasie* II 6.
Idrialit 691.
Immerwährendes Spanisch-Fliegenpflaster 469.
Indianischer Tabak 658.
Indikan-Nachweis II 606.
Indikatoren 46.
Indische Dattel II 237.
Indophenol-Reaktion 48.
Inflatin 659.
Infundierapparat 699.
Infusa 699.
Infusum laxativum 700.
 — *-Sennae comp.* 700.
Ingwer II 318.
 — *-tinktur* II 482.
Inosit 117, 575.
Internation. Botaniker-Kongreß-Beschlüsse 17.
Inula britannica 539.
 — *-conyza* 566.
Inulin 485.
Invertin II 393.
Invertzucker II 324.
Ionen-Reaktion 16.
Ipecacuanha-säure II 265.
 — *-sirup* II 385.
 — *-tinktur* II 473.
 — *-wein* II 552.
Ipomoea bona nox 340.
 — *-operculata* II 495.
 — *-orizabensis* II 291.
 — *-simulans* II 495.
 — *-turpethum* II 495.
Iretol II 307.
Iridin II 307.
Iridinsäure II 307.
Irigenin II 307.
Iris-Erbsen II 308.
 — *-florentina* II 306.
 — *-germanica* II 306.
 — *-pallida* II 306.
 — *-pseudacorus* II 296.
Iron II 307.
Isatropyleocain 379.
Ischaemin II 437.
Isländischer Doppelspat 313.
Isländisches Moos 300, II 22.
- Iso-borneol* 321.
 — *-cyanphenyl* 370.
 — *-emodin* 494.
 — *-nitrilreaktion* 48, 370.
 — *-punicin* 509.
 — *-pelletierin* 427.
 — *-rotlerin* II 17.
Isonandra gutta 650.
Isopren 341.
Isuvitinsäure 652.
Italienische Pillen II 229.
- Jaborandiblätter* II 225.
Jaboridin II 225.
Jaborin II 225.
Jalappa fibrosa II 495.
 — *-fusiformis* II 495.
 — *-levis* II 495.
Jalappen-harz II 289.
 — *-knollen* II 491.
 — *-pillen* II 230.
 — *-seife* II 329.
 — *-wurzel* II 491.
Jalapin II 494.
Jamaica-Aloë 202.
Jambosa caryophyllata II 154.
Japan-Kampfer 319.
Japoninsäure 338.
Jatrorrhiza Calumba II 256.
 — *-palmata* II 256.
Jatrorrhizin II 257.
Javanin 409.
Jennersche Eosinmethylenblaulösung II 609.
Jerli 633.
Jervasäure II 315.
Jervin II 315.
Jod 703, II 574.
Jodal 701.
Jodeisensirup II 383.
Jod-eosinlösung II 574.
 — *-kalium* II 2.
 — *-salbe* II 507.
 — *-lösung* II 575.
 — *-weingeistige* II 576.
 — *-1/10 normal* II 575.
Jod-nachweis im Harn II 607.
 — *-natrium* II 122.
 — *-quecksilber rotes* 676.
 — *-tinktur* II 472.
 — *-zahl* 43.
 — *-zinkstärkelösung* II 576.
Jodismus II 6.
Jodoformium 700.
 — *-farinosum* 703.
Jodoformprobe auf Aceton II 605.
Jodstickstoff 705.
Jodum 703.
 — *-anglicum* 704.
 — *-purum* 704.
 — *-resublimatum* 704.
Johanniswurzel II 296.
Jonidium ipecacuanha II 267.
Juglandin 575.
Juglans regia 574.

- Juglon 575.
 Jungfern-honig II 84.
 — -milch 73.
 — -wachs 345.
 Juniperin 628.
 Juniperus communis 625, II 167.
 Kabliau II 164.
 Kaddig-Beeren 625.
 — -mus II 419.
 Kämpferid II 303.
 Käsepappel-blätter 575.
 — -blüten 549.
 Kaffein 382.
 Kahl des Bieres 54.
 — — Essigs 54.
 — — Weines 54.
 Kainit II 13.
 Kajugummi 648.
 Kakaobutter II 149.
 Kalarbarbohnen II 222.
 Kalabarin II 222.
 Kali-Alaun 205.
 — caustic. alkohole depur. 707, II 61.
 — — fusum 706.
 — — siccum 707.
 — chromicum rubr. II 1.
 — hydricum fusum 706.
 — -lauge II 60, 576.
 — — normale II 577.
 — — $\frac{1}{10}$ normal II 577.
 — — $\frac{1}{100}$ — II 577.
 — — weingeistige II 578.
 — — — $\frac{1}{2}$ normal II 578.
 — -salpeter 724.
 — -schwefelleber II 11.
 — -seife II 329.
 — -seifenspiritus II 405.
 Kalium-acetat II 578.
 — — -lösung II 62, 578.
 — aceticum II 578.
 — -Antimonyltartrat II 444.
 — bicarbonat 709.
 — bicarbonicum 709.
 — bichromicum II 1.
 — bitartrat II 441.
 — -bromatlösung II 578.
 — bromatum 710.
 — bromatum trüblat. 711.
 — -bromid 710.
 — -bromidlösung II 578.
 — -carbonatlösung 65, II 579.
 — carbonicum 713.
 — — crudum 714, 715.
 — — depuratum 714.
 — — e tartaro 713.
 — — purum 714.
 — chlorat. 717, II 579.
 — chloricum 717.
 — chromat neutrales II 1.
 — -chromatlösung II 579.
 — chromicum flavum II 579.
 — — rubrum II 1.
 — -dichromat II 1.
 — -dichromatlösung II 579.
 Kalium-dichromicum II 1.
 — — ferrieyanid II 579.
 — — -ferrieyanidlösung II 579.
 — — -ferrocyanat II 580.
 — — -ferrocyanidlösung II 580, 601.
 — — hydricum fusum 706.
 — — — solutum II 60.
 — — hydrobromicum 710.
 — — hydrojodicum II 2.
 — — hydroxyd 706, II 580.
 — — hypermanganium II 8.
 — — jodatum II 2.
 — — jodatstärkepapiert II 580.
 — — -jodid II 2, 581.
 — — -lösung II 581.
 — — — -salbe II 507.
 — — -karbonat 713, 715.
 — — -metarsenitlösung II 63.
 — — -myronat II 365.
 — — natrium tartrat II 442.
 — — -nitrat II 6.
 — — nitricum II 6.
 — — permanganatlösung II 581.
 — — permanganicum II 8.
 — — sesquicarbonat 710.
 — — -sulfat II 13, 581.
 — — sulfuratum II 11.
 — — — pro balneo II 11.
 — — sulfuricum II 13.
 — — supermanganicum II 8.
 — — tartaricum II 14.
 — — -tartrat II 14.
 — — -thiosulfat II 12.
 — — -trisulfid II 12.
 Kalk, gebrannter 311.
 — -hydrat 247.
 — — -karbonat 313.
 — — -milch 312.
 — — -saccharat 312.
 — — -spat 313.
 — — -stein 312, 313.
 — — totgebrannter 312.
 — — -tuff 313.
 — — -wasser 247, II 582.
 Kalkutta-Benzoi 292.
 Kalmus II 293.
 — — -extrakt 493.
 — — -kampfer II 150.
 — — -öl II 150.
 — — -tinktur II 466.
 — — -wurzel II 293.
 Kalomel 677.
 Kalumb II 256.
 Kamala II 16.
 Kamillen 539.
 Kamilltee 539.
 Kampfer 319.
 — — -geist 400.
 — — — künstlicher 322.
 — — -haltige Bleiweißsalbe II 503.
 — — -liniment II 33.
 — — -öl 320, II 151.
 — — — starkes II 151.
 — — -säure 81.
 — — — -anhydrid 82.
 Kampfer-seifenliniment II 34.
 — — -spiritus II 400.
 — — -wein II 551.
 Kamphoronsäure 83.
 Kanada-Balsam II 448, 611.
 Kanadol 289.
 Kanneel 413.
 Kanoskoso II 289.
 Kanthariden 324.
 — — -Collodium 391.
 Kantharidin 325.
 — — -lösung 326.
 Kaolin 205.
 Kapronsäure 57.
 Kapseln 327.
 Karamel II 324.
 Karbolfuchsinlösung II 610.
 — — -Ziehl-Neelsen II 610.
 Karbolsäure 83.
 — — flüssige 89.
 — — -lösung II 582.
 — — maßanalytische Bestimmung 90.
 — — synthetische 85.
 — — -wasser 249.
 Kardamomen, kleine 611.
 — — malabarische 611.
 Kardobenedikten-extrakt 493.
 — — -kraut 654.
 Karlsbader Salz, künstliches II 326.
 Karmelitergeist II 404.
 Karthagina Ipecacuanha II 266.
 Karnauba-Wachs 346.
 Kartoffel-Stärke 233.
 Karvol II 152.
 Kaskarille 396.
 — — -extrakt 495.
 Kassia-kölbehen II 158.
 — — -öl II 156.
 Katalysator 142.
 Katechu 336.
 — — -gerbsäure 337.
 Kaufelätte II 72.
 Kautschukheftpflaster 387.
 Kautschukpflaster 386.
 Kéle 193.
 Kermes minerale II 409.
 Kernseife II 332.
 Keroselin 289.
 Kerosen 289.
 Kerosin 289.
 Kesso 289.
 Kiefernharz 393.
 Kienöl II 192.
 Kieserit 80.
 Kinderpulver II 241.
 Kino 337.
 Kirschensirup II 382.
 Kirschchlorbeerwasser 247.
 Kirschwasser 247.
 Klärsel II 323.
 Knoblauchgeruch des Arsens 71.
 Knochenkohle 330.
 Kochsalz II 119.
 — — -lösung, physiologische II 388.

- Kodein 380, II 198.
 Kodeinphosphat 379.
 Königskerzen-blumen 553.
 — -salbe II 501.
 — -wasser II 582.
 Körner 644.
 Kottstorfer Zahl 177.
 Kognak II 401, 519.
 Koffein 382.
 — natriumsalicylat 385.
 Kohlensäure 217.
 Kohlensaurer Kalk 313.
 Kohlensaures Ammon 215.
 — Eisen, zuckerhaltig 521.
 — Kalium II 713.
 — Lithium II 72.
 — Magnesium II 77.
 — Natrium II 115.
 Kohlenoxyd 57.
 Kohlenstoffoxydchlorid 371.
 Kohlepulver 329.
 Kokablätter 561.
 Kokainhydrochlorid 375.
 Kokainismus 379.
 Kolanuß 382.
 Kollagen 635.
 Kollodium 398, II 582.
 — elastisches 392.
 — Spanisch-Fliegen 391.
 Kolloidales Silber 258.
 Kolloide 258.
 Kolocyntin 501, 620.
 Kolomlo-holz II 257.
 — -wurzel II 255.
 Kolophonium II 146.
 Koloquinthen 618.
 — -extrakt 501.
 — -tinktur II 470.
 Kondurango-fluidextrakt 502.
 — -rinde 418.
 — -wein II 551.
 Kontakt-verfahren 141.
 — -gift 142.
 Konversionssalpeter II 6.
 Kopaivabalsam 276.
 Kopalschirinde 396.
 Korallenerz 691.
 Kordofan-Gummi 647.
 Kosen 547.
 Kosidin 548.
 Kosin 547.
 Kosinum cristallisatum 548.
 Kosmeline 289.
 Kosoblüten 544.
 Kosoin 548.
 Kosotoxin 548.
 Kosso 544.
 Kottonöl II 148.
 Krähenauge II 369.
 Krähenaugen-extrakt 518.
 — -tinktur II 480.
 Kräuter, aromatische II 390.
 — gewürzhafte II 390.
 Krätzwurzel II 313.
 Kraftmehl II 230.
 Krameria argentea II 277.
 Krameria ixinia v. granatensis II 277.
 — secundiflora II 277.
 — triandra II 276.
 Krampftropfen II 397.
 Krebsdistel 656.
 Kreide 313.
 Kreosol 57, II 19.
 Kreosot II 18.
 — öle 84, II 19.
 — -pillen II 230.
 Kreosotum II 18.
 — album II 18.
 — anglicum II 18.
 — faginum II 18.
 — verum II 19.
 Kresole 57, 439.
 Kresol, rohes 438.
 — -seifenlösung II 46.
 — -wasser 253.
 Kresylschwefelsäure 438.
 Kreuzdornbeerensirup II 386.
 Kriebelkorn II 339.
 Kristalloide 258.
 Krokus 441.
 Kropfsalbe II 507.
 Krotonöl II 160.
 — -säure 161.
 Krotonol II 161.
 Krotonsäure 57.
 Krummholzöl II 192.
 Kryptopin II 198.
 Kubeben 448.
 — -extrakt 503.
 — -kampfer 451.
 — -säure 451.
 Kühl-salbe II 508.
 — -wasser 256.
 Kümmel 616.
 — öl II 152.
 Künstliches Bittermandelöl 287.
 Kunstbleiche des Wachses 343.
 Kupfer II 582.
 Kupfer-alaun 452.
 — -hammerschlag 453.
 — -jodür II 4.
 — -sulfat 453.
 — — -lösung II 582, 602.
 — — rohes 455.
 — — -stifte 454.
 — — -tartratlösung, alkalische II 583.
 — -vitriol 455.
 — -wasser 535.
 Kurellas Brustpulver II 241.
 Kurkuma-papier 169, II 583.
 — -tinktur II 584.
 Kussin 548.
 Kusso 544.
 Ladenbergia magnifolia 408.
 Lackieren von Pillen II 228.
 Lackmuspapier blaues II 584.
 — rotes II 584.
 Lac sulfuris II 429.
 — virginalis 292.
 Lactid 116.
 Lactokaramel II 325.
 Lactophenin II 20.
 Lactosin 432.
 p-Lactylphenetidin II 20.
 Läuseessig 60.
 Lävigation 670.
 Lävulin II 286.
 Lävulinsäure II 324.
 Lävulose II 324.
 Lakmoid II 293.
 Lakritz II 420.
 — gereinigter II 425.
 Lakritzen-barone II 420.
 — -saft II 420.
 Lana Gossypii 642.
 — philosophica II 537.
 Lange Cardamomen 615.
 Lanolin II 22.
 Lanthopin II 198.
 Lappa officinalis 569.
 — tomentosa 569.
 Lappio causticus chirurgorum 706.
 — divinus 452.
 — infernalis 261.
 — — alcalinus 707.
 — ophthalmicus 452.
 — Prunellae 707.
 Lardum 166.
 Laricin 196.
 Larix decidua II 192.
 Lassarsche Paste II 208.
 Latschenkiefernöl II 192.
 Lattwergen 461.
 Laudanidin II 198.
 Laudanin II 198.
 Laudanosin II 198.
 Laudanum II 195.
 — liquidum Seydenhami II 475.
 Laurencia pinnatifolia 332.
 Laurineenkampfer 319.
 Laurinsäure 630, II 168.
 Laurus camphora 320.
 — nobilis 629.
 — sassafras 750.
 Lavandula officinalis 548, II 169.
 — spica 548, II 169.
 — stoechas 548.
 — vera 548.
 Lavendel-blüten 548.
 — öl II 169.
 — -spiritus II 404.
 Laxiertränkchen 700.
 Lebensbalsam II 91.
 Lebenselixier II 464.
 Lebertran II 164.
 — -emulsion 479.
 Lecanora esculenta II 82.
 Legals Aceton-Reaktion II 605.
 Leichtöl 84.
 Leim II 585.
 — weißer 635.
 Lein-kuchen II 232.
 — öl II 171.
 — — -firniß II 171.
 — -samen II 353.

- Leinsamenmehl II 232.
 Lendenfett 166.
 Leontodon taraxacum II 284.
 Lepidin 357.
 Leptodera exophila 54.
 Leucatropasäure 560.
 Leuchtpetroleum 289.
 Leucin II 342.
 Leukotannin 151.
 Levisticum officinale II 208.
 Lichen islandicus II 22.
 Lichenin II 24.
 Lichenstearinsäure II 24.
 Liebermanns Phenolreaktion 86.
 Liebstöckelwurzel II 268.
 Liesen 166.
 Lignitbenzin 289.
 Lignum Guajaci II 25.
 — pavanum II 30.
 — Quassiae II 27.
 — Sassafras II 30.
 — sanctum II 25.
 Ligroïne 289.
 Ligusticum II 268.
 — levisticum II 268.
 Limatura ferri 529.
 — Martis praeparata 529.
 Limonen II 144.
 — schale 448.
 Linamarin II 356.
 Linden-blüten 551.
 — holzkohle 329.
 Linimenta II 32.
 Liniment, flüchtiges II 33.
 Linimentum-ammoniatum II 33.
 — -ammoniato-camphoratum II 33.
 — -saponato-camphoratum II 34.
 — — — liquidum II 405.
 — volatile II 33.
 Links-Milchsäure 115.
 — -Weinsäure 157.
 Linolensäure II 330.
 Linolsäure II 330.
 Linum usitatissimum II 354.
 Lipochrome II 165.
 Liqueur du docteur Pravaz II 60.
 Liquidambar formasa II 416.
 — macrophylla II 416.
 — orientalis II 416.
 — tyraciflua II 416.
 Liquor Aluminii acetici II 36.
 — — — Burowii II 36.
 — — — acetico tartarici II 40.
 — Alsoli II 40.
 — Ammonii anisatus II 41.
 — — caustici II 42.
 — Amyli c. Zinci iodato II 576.
 — anodynus Hoffmanni II 397.
 — Argenti nitrici volum. II 596.
 — Arsenicalis Fowleri P. I. II 63.
 — Chlori 249.
 — Cresoli saponatus II 46.
 — Ferri albuminati II 47.
 — — jodati II 50.
 — — oxychlorati dialysati II 51.
 Liquor Ferri sesquichlorati II 56.
 — Kali caustici II 60.
 — — — volumetr. II 577.
 — Kalii acetici II 62.
 — — arsenicosi II 63.
 — — carbonici II 65.
 — Natrii caustici II 66.
 — Natrii chlorati volum. II 586.
 — — silicici II 68.
 — — thiosulfur. volum. II 588.
 — Plumbi subacetici II 69.
 — silicium II 68.
 — Stibii chlorati II 445.
 Lithargyrum II 71.
 Lithium carbonicum II 72.
 Lixivium causticum II 60.
 Lobaria islandica II 23.
 Lobelacrin 659.
 Lobelia inflata 658.
 Lobelien-kraut 658.
 — -tinktur II 474.
 Lobelin 659.
 Löfflers Methylenblaulösung II 610.
 Löslichkeit 21.
 Lösungen, Volumetrische 46.
 Löwenzahn II 284.
 — -extrakt 520.
 Loganin 520.
 Lorbeeren 628.
 Lorbeerkampfer II 168.
 — -öl II 168.
 Loza II 124.
 Lubricating-oil 289.
 Luffa drastica 620.
 — purgens 620.
 Lugolsche Lösung, verd. II 611.
 Lump-Ammoniacum 211.
 Lutter II 401.
 Lycopodin II 75.
 Lycopodium alpinum II 75.
 — amotinum II 75.
 — clavatum II 74.
 — complatum II 75.
 — inumdatum II 75.
 — -Emulsion 478.
 Lyperia erocea 445.
 Lysine II 375.
 Lysol II 47.
 Lytta vesicatoria 324.
 Maceration 485, II 461.
 Macis II 173.
 — -öl II 172.
 Madagascar-Aloë 202.
 Mageninhalt, Untersuchung II 608.
 Magentropfen, bittere II 464.
 Magisterium Benzoës 73.
 — Bismuti 297.
 — Opii II 93.
 Magnesia alba II 77.
 — -Mixtur 131.
 — ponderosa II 76.
 — usta II 76.
 Magnesium-ammoniumphosphat 131.
 — carbonicum II 77.
 — -citrat II 79.
 — citricum effervescens II 79.
 — sub-carbonic. II 77.
 — -oxyd II 76.
 — -sulfat II 80.
 — — entwässert II 81.
 — — -lösung II 585.
 — sulfuricum II 80.
 — — siccum II 81.
 — -seifen II 333.
 Magnium II 76.
 Magsamen II 359.
 Malabar-Cardamomen 611.
 Malaischer Kampfer 322.
 Malaxieren 465.
 Mallotoxin II 17.
 Mallotus philippensis II 16.
 Maltose II 393.
 Malva litoralis 575.
 — neglecta 575.
 — rutondifolia 575.
 — silvestris 549, 575.
 Malven-blätter 575.
 — -blüten 549.
 Mammalia Cetacea 350.
 Mandeln, bittere 221.
 — süße 222.
 Mandel-milch 223.
 — -öl II 138.
 — -sirup II 381.
 — -wasser 247.
 Mangansuperoxyd 251.
 Manganum hyperoxydatum II 569.
 Mangostin 652.
 Manipulation II 197.
 Manna II 82.
 Mannan II 342.
 Mannarita 597.
 Mannasirup II 385.
 Mannihot Glaziovii 340.
 Mannit 116, II 83.
 Mannitan 409.
 Manns Kolodiumwolle 390.
 Maracaibobalsam 277.
 Maremmen 79.
 Marienglas 319.
 Marineseife II 69.
 Marmor 313.
 Marquis Reagens 381.
 Marsdenia Condurango 420.
 Mascarenhasia elastica 340.
 Masern des Rhabarbers II 310.
 Maßanalytische Bestimmung 37.
 Massico II 71.
 Mastocarpus mamilosus 331.
 Mate 382.
 Matte-Kap-Aloë 201.
 — Jaffarabad-Aloë 202.
 Mauersalpeter 120.
 Maximaldosen II 613.
 — Erläuterungen 20.
 Medinal 102.

- Medizinische Seife II 331.
 — Weine II 514.
 Meerschäum II 76.
 Meerzwiebel 306.
 — -essig 61.
 — -honig II 202.
 — -tinktur II 479.
 Meetiga-Myrrhe II 101.
 Meilerverkohlung 58.
 Mel II 83.
 — depuratum II 85.
 — rosatum II 86.
 Melangallussäure 152.
 Melasse 716.
 Melilot 660.
 Melilotsäure 660.
 Melilotus albus 660.
 — altissimus 659.
 — dentatus 660.
 — officinalis 660.
 — vulgaris 660.
 Melissa hirsuta 578.
 — officinalis 577.
 Melissen-blätter 577.
 — -geist II 404.
 Melissinsäure 345.
 Meloë resicatoria 324.
 Mennige II 90.
 Menstruum 477.
 Mentha-Kampfer II 87.
 — aquatica 579.
 — arvensis v. glabrata 579.
 — — v. piperascens 579, II 174.
 — canadensis 579.
 — — v. piperascens II 174.
 — gentilis 579.
 — hirsuta 579.
 — piperita 579, II 174.
 — silvestris v. piperascens 579.
 — viridis 579.
 Menthol II 87.
 — -stifte II 88.
 Menthon II 87, 144.
 Menyanthes trifoliata 593.
 Menyanthin 594.
 Menyanthol 594.
 Mercaptan II 426.
 Mercaptol II 426.
 Mercurialsalbe II 505.
 Mercuri-ammoniumchlorid 687.
 — -chlorid 673.
 — -cyanid 682.
 — -jodid 676.
 — -oxyd 683.
 — —, gelbes 685.
 Mercurisalicylsäure 689.
 Mercurius cinereus Saunderi 681.
 — corrosivus 673.
 — jodatus ruber 676.
 — praecipitatus albus 687.
 — — per se 683.
 — — ruber 683.
 — vivus 670.
 Mercurochlorid 677.
 Merochinon 358.
 Mesoweinsäure 158.
 Mespilodaphne sassafras II 32.
 Meßgefäße-Eichung 36.
 Meta-arabinsäure 648.
 — -arsenige Säure II 64.
 — -borsäure 79.
 — -dioxybenzol II 291.
 — -Kresol 439.
 — -phosphorsäure 130.
 — -weinsäure 159.
 Metallgegenstände, Sterilisation 34.
 Methaldehyd II 206.
 Methan 57.
 Methyl-acetat 57.
 — -alkohol 57.
 — -arbutin 596.
 — -chavicol 142.
 — -pelletierin 426.
 — -punicin 509.
 — -sulfonalum II 89.
 Methylen-diamin II 440.
 — -chlorid 370.
 — -glykol 599.
 Mezquite-Gummi 648.
 Micandra minor 339.
 — siphonoides 339.
 Mikroskopische Größenbestimmung 31.
 — Untersuchung 33.
 Milchsäure, Äthylen 114.
 — Äthyliden 114.
 — Fleisch 114.
 — Gärungs 114.
 Milchsäures Eisenoxydul 523.
 Milchzucker 324.
 Millons Reagens 86.
 Mimosa catechu 336.
 — senegal 646.
 — suma 336.
 Mimotanninreaktion 338.
 Mineralbestandteile, Bestimmung im Fett 173.
 Mineralisches Alkali II 117.
 — Chamäleon II 9.
 Mineralspiritus II 393.
 Minium II 90.
 Minze II 174.
 Mirabilit II 130.
 Missisalep II 496.
 Mitchamöl II 174.
 Mittelöl 84.
 Mixtura oleosa balsamica II 91.
 — sulfurica acida II 91.
 Moca Aloë 201.
 Mocha Aloë 201.
 Möhringsöl 289.
 Mogador-Gummi 648.
 Mohnsamen 359.
 Molekelgewicht 16.
 Molinia coerulesa II 339.
 Mono-bromäthan 190.
 — chlor-äthan 193.
 — — -essigsäure 163.
 Montejus 140.
 Morphenol II 94.
 Morphinum II 198.
 Morphinumchlorhydrat II 92.
 — hydrochloricum II 92.
 — muriaticum II 92.
 Morphol II 95.
 Morrhua vulgaris II 164.
 Morrhuin 164.
 Mucilagine II 98.
 Mucilago Gummi arabici II 98.
 — Salep II 100.
 Mucin II 602.
 Muria 108.
 Muride 305.
 Musca cellaria 54.
 Muscus catharticus II 22.
 — islandicus catharticus II 22.
 — terrestres II 74.
 Muskat-balsam 347.
 — -blütenöl II 173.
 — -butter II 176.
 — -nuß II 173, 356.
 — -nußöl II 176.
 Musselin-Stärke 232.
 Musumbra-Aloë 202.
 Mutter-harz 631.
 — -korn II 339.
 — — -extrakt 516.
 — — -fluidextrakt 517.
 — -nelken 334.
 — -pflaster 470.
 Mycoderma aceti 53.
 — cerevisiae 54.
 — vini 54.
 Mykose II 341.
 Mylabris cichorii 324.
 Myricin 345.
 Myristica argentia II 357.
 — aromatica II 357.
 — fragrans II 173, 357.
 — moschata II 359.
 Myristicin II 173.
 Myristicol II 173.
 Myristin II 176.
 Myrocarpus frondosus 282.
 Myronsäure II 190.
 Myrosin II 190, 365.
 Myrospermum Pereirae 281.
 Myrocydon balsamum v. genuinum 281, 284.
 — Pereirae 281.
 — toluifera 284.
 Myrrha II 101.
 Myrrhentinktur II 471.
 Myrrhol II 101.
 Nachweis von Eiweiß II 601.
 Nägelein 332.
 Nannings Chinaextrakt 499.
 Naphtha 289.
 Naphthalin 57, II 102.
 Naphthene II 203.
 Naphthol β II 103.
 Nardus stricta II 339.
 Narcein II 198.
 Naregamia alata II 267.
 Narkoseäther 179, 186.
 — Chloroform 372.

- Narkotin II 198.
 Narkotische Extrakte 486.
 Natrium-acetat, entwäss. II 585.
 — -lösung II 585.
 — aceticum II 106.
 — acetylarsanilicum II 107.
 — aluminat 207.
 — ammoniumphosphat 127.
 — arsanilicum II 108.
 — biboracicum 302.
 — bicarbonatlösung II 585.
 — bicarbonicum II 110.
 — bisulfitlösung II 585.
 — borat 302.
 — bromatum II 112.
 — bromid II 112.
 — causticum II 66.
 — carbonatlösung II 586.
 — carbonicum II 115.
 — — crudum II 116.
 — — sicum II 118, 586.
 — — chlorid II 119, 586.
 — — lösung $\frac{1}{10}$ -normal II 586.
 — chloratum II 119.
 — hydricum solutum II 66.
 — hydrobromicum II 112.
 — hydrochloricum II 119.
 — hydrojodicum II 122.
 — hydroxydlösung II 66.
 — hyposulfurosum II 133.
 — jodatum II 122.
 — karbonat, entwäss. II 118.
 — lampe 31.
 — muriaticum pur. II 119.
 — nitricum II 123, 587.
 — nitritlösung II 587, 607.
 — nitroprussicum II 589.
 — nitrosum II 125.
 — phosphatlösung II 587.
 — phosphoricum II 126.
 — salicylicum II 128.
 — sesquikarbonat II 112.
 — silikatlösung II 68.
 — subsulfurosum II 133.
 — sulfat, entwässert II 132.
 — sulfid II 587.
 — — lösung II 588.
 — sulfuricum II 130.
 — sulfosalicylsaures, saures — II 601.
 — sulfuricum sicum II 132.
 — tetraboricum 302.
 — thiosulfuricum II 133.
 — thiosulfatlösung, $\frac{1}{10}$ -normal II 586.
 Natro-Kalium tartaricum II 442.
 Natron-hydratlösung II 66.
 — -lauge II 66, 586.
 — -salpeter II 123, 587.
 — -seen II 117.
 — -wasserglaslösung II 68.
 Nelkenöl II 154.
 Neolin 289.
 Nepal-Kardamomen 615.
 Nepeta cataria 578.
 — citriodora 578.
 Nephelis tenelata 666.
 Nervensalbe II 509.
 Nesslers Reagens 677, II 588.
 Ngai-Kampfer 322.
 Nießwurzeltinktur 482.
 Nihilum album II 559.
 Nikol 30.
 Nitrit II 125.
 Nitro-Cellulosen 389.
 — -Chloroform 370.
 — -Glycerin 641.
 — -prussidnatriumlösung II 589.
 Nitron 120.
 Nitroso-dimethylphenyl-pyrazolon II 242.
 Nitrum 120, II 116.
 — alcalisatum 713.
 — fixum 713.
 Nonius 31.
 Nordhäuser Vitriolöl 138.
 Novocain II 135.
 Nucarii 573.
 Nuces Arecae II 345.
 Nucit 575.
 Nürnberger Pflaster 470.
 Nux moschata II 173, 356.
 — vomica II 369.
 Nylanders Lösung II 602.
 Obermayersche Lösung II 607.
 Ol-Emulsionen 478.
 — -zucker 460.
 Öle, arzneiliche II 138.
 Okularmikrometer 32.
 Olea medicata II 138.
 — europaea II 177.
 Oleophin 289.
 Oleum 147.
 — Amygdalarum II 138.
 — — amararum sine acido hydrocyanico artif. 287.
 — — expressum II 138.
 — animale foetidum 216.
 — Anisi II 141.
 — Anthos II 183.
 — Arachidis II 147.
 — Cacao II 149.
 — — raspatum II 150, 434.
 — Calami II 150.
 — camphoratum II 151.
 — — forte II 151.
 — cantharidatum II 151.
 — Cantharidini II 151.
 — Carvi II 153.
 — Caryophyllorum II 154.
 — Castoris II 179.
 — Chloroformii II 150.
 — Cinnamomi II 156.
 — Citri II 158.
 — Crotonis II 160.
 — — Tiglii II 160.
 — Foeniculi II 162.
 — Hyoscyami II 163.
 — — infusum s. coctum II 163.
 — Jecoris Aselli II 164.
 — Juniperi II 167.
 Oleum Lapidis calaminaris II 555.
 — Lauri II 168.
 — — unguinosum s. expressum II 168.
 — Lavendulae II 169.
 — ligni santali II 27.
 — Limonum II 158.
 — Lini II 171.
 — — sulfurati II 171.
 — Macidis II 172.
 — Menthae pip. II 173.
 — Myristicae aetherum II 172.
 — — expressum II 176.
 — Nucistae II 176.
 — Olivarium II 177.
 — — provinciale II 177.
 — Palmae Christi II 179.
 — Pini pumilionis II 192.
 — provinciale II 177.
 — Ricini II 179.
 — Rosae II 181.
 — Rosmarini II 183.
 — Rusci s. betulinum II 231.
 — Santali II 184.
 — Sesami II 186.
 — Sinapis II 188.
 — sulphuris per Campanum 147.
 — Tartari per deliquium II 65.
 — Templinum II 192.
 — Terebinthinae II 191.
 — — rectificat. II 191.
 — Thymi II 194.
 — Vitriole 145.
 — Vitrioli dulce 179.
 Olivenöl 177.
 Onocerin II 274.
 Onocol II 274.
 Ononetin II 274.
 Ononid II 274.
 Ononin II 274.
 Ononis spinosa II 273.
 Onopordon arcanthium 656.
 Onospin II 274.
 Opiansäure 693.
 Opium 18, II 195.
 — -extrakt 512.
 — -pulver II 201.
 — -tinktur, benzoësäurehaltige II 475.
 — — einfache II 477.
 — — safranhaltige II 475.
 Opedeldok II 34.
 — flüssiger II 405.
 Oponine II 375.
 Orange-Mennige II 90.
 Orchis coriophora II 495.
 — latifolia II 495.
 — laxiflora II 495.
 — mascula II 496.
 — militaris II 496.
 — morio II 496.
 — saccifera II 495.
 — ustula II 495.
 Orcin II 604.
 Orcinum resinae II 291.
 Organosol 258.

- Orizabawurzel II 495.
 Orizabin II 495.
 Ornithogallum caudatum 309.
 Ornus europaea II 82.
 Ortho-Bleisäure II 90.
 — -Borsäure 79.
 — -Kresol 439.
 — -Phenolsulfosäure 86.
 — -Phosphorsäure 127.
 — oxybenzoesäure 132.
 Oscinis cellaria 54.
 Ossein 635.
 Ostwald-Sprengel-Pyknometer 23.
 Ottonia Jaborandi II 225.
 Ourouparia Gambir 338.
 Oxalsäurelösung II 590.
 Oxy-catechurin 338.
 — -dimercuri-ammoniumchlorid II 106.
 — -dimethyl-Chinin II 244.
 — -dimorphin II 198.
 — -hydrochinon II 250.
 Oxy-mel Scillae 202.
 Oxymercurisalicysäure 690.
 — -methylantrachinon 437, 507.
 — -narkotin II 198.
 z.— -propionsäure 114.
 — -tricarballesäure 95.
 Ozokerit II 204.

 Palaquium borneense 650.
 — gutta 650.
 — Luffianum 650.
 — oblongifolium 650.
 — Treubii 650.
 Palembang-Benzoe 292.
 Palmarosaöl II 183.
 Palmatin II 257.
 Panama-rinde 432.
 — -späne 432.
 Panax quinquefolium II 284.
 Pani II 422.
 Papaver rhoeas 447.
 — somniferum v. album II 196.
 — — v. glabrum II 196.
 Papaveramin II 198.
 Papaverin II 195.
 Papiere, arzneiliche 351.
 Pappelholzkohle 329.
 Para-Acetphenetidin II 214.
 — -Aminobenzoessäureäthylester 234.
 — -Formaldehyd 600.
 — -Kresol 439.
 — -Milchsäure 114.
 — -Nephren II 435.
 — -Phenolsulfosäure 86.
 Parabalsam 277.
 Paradieskörner 615.
 Paraguaytee 382.
 Paragummi 648.
 Paraffin, festes II 204.
 — flüssiges II 202, 590.
 — öl 289, II 202.
 — -salbe II 508.

 Paraffine II 203.
 Paraffinum liquidum II 202.
 — solidum II 204.
 Paraldehyd II 205.
 Pararabin 332.
 Paricin 409.
 Parillin II 281.
 Pariser Rot II 90.
 Parthenium argentatum 340.
 Parum affinis II 204.
 Pastae II 207.
 Pasta salicylata II 208.
 — salicylica Lassar II 208.
 — Zinci II 208.
 Pastilli II 208.
 — Hydrargyri bichlorati II 209.
 — Santonini II 211.
 Pastinaca sativa II 276.
 Payena 650.
 Payta-Ratanha II 276.
 Paytin 409.
 Pechöl II 231.
 Pegu-Catechu 335.
 Pektin 485.
 Pelargoniumöl II 182.
 Pelletierin 428.
 Pemphigus-Arten 634.
 Penang-Benzoe 75, 292.
 Pentosen-Nachweis II 604.
 Pepsinum II 212, 590.
 Pepsinwein II 552.
 Peptisation des Gels 527.
 Percha lamellata 650.
 Perhydrol 697, 698.
 Pericarpium Aurantii 394.
 Peristaltik II 81.
 Perithecien II 341.
 Perkolation 489, II 461.
 Perlsalz II 126.
 Perlüberzug II 228.
 Permanentweiß 140.
 Perubalsam 480.
 Peruianische Ratanhia II 276.
 Pestessig 56.
 Petala Rosarum 550.
 Petasites officinalis 569.
 — tomentosus 569.
 Petroläther 288, II 590.
 Petroleumbenzin 288, II 590.
 Peucedanum Ammoniacum 265.
 — galbanifluum 631.
 — erubescens 631.
 — oreoselinum II 276.
 — rubricaulis 631.
 Pfannensäure 120, 140.
 Pfannenstein II 120.
 Pfeffer 55.
 — spanischer 607.
 — -minzblätter 578.
 — — -geist 405.
 — — -öl II 173.
 — — -sirup II 385.
 — — -spiritus II 405.
 — — -tee 578.
 — — -wasser 255.
 Pfeilmoos 330.

 Pflanzenöl, Nachweis 178.
 Pflaster 463, 474.
 — -formen 465.
 — -käfer 324.
 — -mulle 467.
 — -presse 465.
 — -streichmaschine 466.
 — -teilmaschine 465.
 Pharmakopoe-Kommission 2.
 Phaseomannit 575.
 Phellandren II 31, 144, 163.
 Phenacetin II 214.
 Phenacolin 14.
 Phenol 83.
 Phenolate 85.
 Phenol-Bestimmung in Verbandstoffen 88.
 — , Gegengift gegen 88.
 — Nachweis in gerichtlichen Fällen 88.
 — liquefactum 89.
 — -phthalein II 216.
 — -phthalin II 217.
 — -sulfosäure 86.
 Phenolum liquidum 89.
 Phenylcarbylamin 370.
 — -dimethylpyrazolon II 244.
 — -hydrazin II 244.
 — — -chlorid II 602.
 — -salicylat II 217.
 Phenylum salicylicum II 217.
 Phlobaphene 149, 431.
 Phloroglucin II 250, 604.
 Phlorol II 20.
 Phosgen 371, 645.
 Phosphor II 219.
 — amorpher II 220.
 — farblos II 220.
 — gelber II 220.
 — metallischer II 220.
 — roter II 220.
 — -säure 127, II 591.
 — -bestimmung 131.
 — -saures Kodein 379.
 — — Natrium II 176.
 — -wasserstoff 315.
 Photo-santonsäure II 328.
 — -xylin 390.
 Phykoerythrin 332.
 Physeter macrocephalus 350.
 Physiologische Kochsalzlösung 388.
 Physostigma cylindrospermum II 222.
 — venenosum II 222.
 Physostigminblau II 223.
 Physcia islandica II 23.
 Physostigminum salicylicum II 222.
 — sulfuricum II 224.
 Phytalbuminosen II 180.
 Phytosterin II 305.
 — -Nachweis 178.
 P. J. = Praescriptio internationalis 14.
 Picrostigma excelsa II 27.

- Picrasmin II 30.
 Picro-crocin 444.
 — -podophyllin II 236.
 — — -säure II 236.
 — -sclerotin II 342.
 Pierre divine 452.
 Pikraconitin II 489.
 Pikrinsäure II 601.
 Pili Gossypii 642.
 Pillen II 227.
 — -Versilbern 251.
 Pilocarpidin II 225.
 Pilocarpinsäure II 226.
 Pilocarpinum II 225.
 — hydrochloricum II 224.
 Pilocarpus Jaborandi II 225.
 — miophyllus II 225.
 — pennatifolius II 225.
 — racemosus II 225.
 — sellvanus II 225.
 Pilopsäure II 225.
 Pilulae II 227.
 — aloëticae ferratae II 229.
 — ferri carbonici II 230.
 — Jalapae II 230.
 — Italicae nigrae II 229.
 — Kreosoti II 230.
 — Plummeri II 409.
 Pimarsäure 393, II 448.
 Pimenta officinalis 451.
 Pimentöl II 155.
 Pimpinella Anisum 603.
 — hircina II 275.
 — magna II 275.
 — nigra II 275.
 — saxifraga II 275.
 — vulgare 603.
 Pimpinellin II 276.
 Pimpinell-tinktur II 478.
 — -wurzel II 274.
 Pinen II 144.
 Pininsäure II 450.
 Pinit 341.
 Pinus australis II 448.
 — cembra II 448.
 — echinata II 191.
 — halepensis II 192.
 — laricio II 192.
 — longifolia II 192.
 — maritima II 191.
 — montana II 192.
 — palustris II 191.
 — pinaster II 191.
 — silvestris II 192.
 — taeda II 191.
 Piper brasilianum 607.
 — calecuticum 607.
 — caninum 452.
 — caudatum 448.
 — Clusii 452.
 — crassipes 452.
 — cubeba 449.
 — guineense 452.
 — hispanicum 607.
 — indicum 607.
 — lowong 451.
 Piper molissimum 452.
 — reticulatum II 225.
 — ribesoides 452.
 — silvestre 452.
 — sumatranum 452.
 Pistacia lentiscus 590.
 Pistacien-Gallen 634.
 Pix Graeca 392.
 — liquida II 231.
 Placenta sem. Lini II 232.
 Plätzchen II 209.
 Plasmodesmien II 372.
 Plastem 633.
 Plagionit II 410.
 Platanthera bifolia II 591.
 Platin-chloridlösung II 591.
 — -chlorwasserstoff II 591.
 Plumbum aceticum II 233.
 — peroxydat. rubr. II 90.
 — oxydatum II 71.
 — tannicum II 509.
 Poekholz II 25.
 Podo-phyllin II 234.
 — -phyllotoxin II 235.
 — -phyllinsäure II 236.
 — -phyloquercitin II 236.
 Podophyllum peltatum II 235.
 Polarisation 29.
 Polarisation-Apparat 30.
 Poly-chroit 444.
 Polygala-alba II 283.
 — Beyrichii II 283.
 — säure II 284.
 — -Senega II 281.
 Polyhalit II 13.
 Polypodium vulgare II 253.
 Polyoxymethylen 600.
 Polystichum filix mas 505.
 Polythalamien 313.
 Polizonium rosalbum 321.
 Poma Aurantii immatura 606.
 Pomeranzen-elixier 462.
 — -schalen 394.
 — — -sirup II 382.
 — -tinktur II 465.
 Pommad d'Autenrieth II 509.
 Poterium sanguisorba II 276.
 Potio Riverii II 236.
 Pottasche 715.
 Précipité blanc 682.
 Prismatischer Salpeter II 6.
 Propionsäure 57.
 Propional 102.
 Propylen 57.
 Prosopis dulcis 648.
 Protargol 265.
 — -flecken, Entfernung 267.
 Proto-catechusäure 107.
 — -kosin 548.
 Protopin II 198.
 Proto-veratridin II 315.
 — -veratrin 315.
 Provenceröl II 177.
 Prunus padus 422.
 Pseudo-emodin 507.
 — -frangulin 507.
 Pseudo-jervin II 315.
 — -morphin II 198.
 — -narkotin II 198.
 — -papaverin II 198.
 — -pelletierin 426.
 — -punicin 509.
 — -tannate 362.
 — -tropin 377.
 Psychotria emetica II 267.
 — ipecacuanha II 261.
 Psychotrin II 265.
 Ptychotis ajowan II 459.
 Puder 234.
 Pulegon II 88, 144.
 Pulpa Colocynthis 620.
 — -öl II 178.
 — Tamarindorum cruda II 237.
 — — depurata II 238.
 Pulverholzrinde 421.
 Pulveres mixti II 239.
 Pulvis aërophorus II 239.
 — — anglic. II 240.
 — — laxans II 240.
 — — Seidlitz II 240.
 — antihydroticus II 242.
 — Doweri II 241.
 — effervescens II 239.
 — Ferri alkoholisatus 529.
 — Glycyrrhizae comp. II 241.
 — gummosus II 240.
 — infantium II 241.
 — inspersorius II 242.
 — Ipecacuanh. opiat. II 241.
 — Liquiritiae comp. II 241.
 — Magnesia c. Rheo II 241.
 — Opii II 201.
 — pectoralis Kurellae II 241.
 — Plummeri II 409.
 — salicylicus c. Talco II 242.
 — Strychni sine epidermide II 374.
 Punica Granatum 426, 447.
 — protopunica 426.
 Punicin 429, 509.
 Purgin II 217.
 Purginsäure II 494.
 Purshianin 494.
 Putz-öl 289.
 — -wasser 146.
 Pyknometer 23.
 Pyramidon II 242.
 Pyrazol II 245.
 Pyrazolin II 245.
 Pyrazolon II 245.
 Pyrazolonum-dimethylamino-phenyldimethylicum II 242.
 — phenyldimethylicum II 244.
 — — salicylicum II 247.
 Pyrimidin II 454.
 Pyro-borsäure 79.
 — -gallolum II 249.
 — -gallolflecken II 250.
 — -gallussäure II 249.
 — -phorisches Eisen 532.
 — -phosphorsäure 130.

- Pyro-schwefelsäure 147.
— -xylol 390.
- Quabain II 368.
Quassia II 27.
— amara II 28.
— excelsa II 28.
— holz II 27.
Quassiin II 30.
Quecksilber 670.
— -chlorid 673.
— — -lösung II 591.
— — — -weingeist II 591.
— -chlorür 677, II 591.
— — d. Dampf bereitet 678.
— — gefällt 679.
— -cyanid 682.
— -hornerz 671.
— -jodid 676.
— -oxyd 683, II 592.
— — gelbes 685, II 592.
— — rotes 683.
— -oxydsalbe II 506.
— -pflaster 471.
— -präcipitat, rotes 683.
— -präcipitatsalbe II 503.
— — weißes 687.
— -salicylat 689.
— -salbe, graue II 505.
— — rote II 506.
— — weiße II 504.
— -sublimat 673.
— -sulfid, rotes 691.
Quendel 660.
— römischer 661.
Quercetin 338.
Quercin 431.
Quercit 431.
Quercitrin 582.
Quercus cerris 633.
— infectoria 633.
— lusitanica 633.
— pedunculata 431.
— pubescens 431.
— robur 431.
— sessiflora 431.
Quillaia-rinde 430.
— -säure 433.
— saponaria 432.
- Racemate 158.
Rachitis II 221.
Rachitol-Tabletten II 437.
Radix Althaeae II 251.
— Angelicae II 253.
— Bryoniae II 257.
— Calami II 293.
— Columbae II 255.
— Colombo II 255.
— Gentianae II 257.
— Glycyrrhizae II 269.
— Jalapae II 491.
— Ipecacuanhae II 260.
— Levistici II 268.
— Liquiritiae II 269.
— Mechoacannae II 495.
- Radix Ononidis II 273.
— Pimpinellae II 274.
— Polygalae Senegae II 281.
— Ratanhiae II 276.
— Restis bovis II 273.
— Rhabarbari II 308.
— Rhei II 308.
— Salep II 496.
— Sarsaparillae II 278.
— Sassafras II 30.
— Scillae 306.
— Senegae II 281.
— Taraxaci c. herba II 284.
— Valerianae II 286.
— Zedoariae II 316.
— Zingiberis II 318.
- Räucherpapier 351.
Ramière II 159.
Ranzige Salben II 506.
Rapsgerbsäure II 276.
Rasura ligni Guajaci II 27.
Ratanhia-rot II 277.
— -tinktur II 478.
— -wurzel II 276.
- Ratanhin II 278.
Rauchende Schwefelsäure 146.
Reagentien und Volumetrische
 Lösungen für ärztliche Unter-
 suchungen II 601.
Reagentienverzeichnis II 564.
Rechts-Kampfersäure 81.
— -Weinsäure 157.
Reduziertes Eisen 531.
Regenturm 305.
Reichert-Meißl-Zahl 176.
Reichs-Gesundheitsrat 2.
Reischauers Pyknometer 23.
Reisstärke 288.
Reizsalbe II 502.
Remigia dedunculata 357, 408.
— purdicana 408.
Renaglandin II 437.
Renaline II 437.
Renastypin II 437.
Renoform II 437.
Renocain II 437.
Resina Benzoë 291.
— Colophonii 392.
— empyreumatica liquid II 231.
— Guajaci II 27.
— Jalapae II 289.
— Podophylli II 234.
— tolutana 284.
Resorcinum II 291.
Reten 57.
Rhabarber-extrakt 515.
— — zusammengesetztes 515.
— -saft II 386.
— -sirup II 386.
— -tinktur, wässerige II 478.
— — weinige II 479.
— -wurzel II 308.
- Rhamnodulcit 423.
Rhamnol 423.
Rhamnoxanthin 423.
Rhamnus cathartica 423.
- Rhamnus Frangula 422.
— purshiana 425, 437.
Rheo-anthraglykoside II 312.
— -chrysin II 313.
— -nigrin II 313.
— -tannoglykoside II 313.
Rheum-Emodin II 313.
— compactum II 310.
— emodi II 310.
— -gerbsäure 515.
— -officinale II 309.
— -palmatum II 309.
— -undulatum II 309.
- Rhigolene 289.
Rhizoma Acori II 293.
— Calami II 293.
— Filicis II 296.
— Galangae II 300.
— Hydrastis II 303.
— Iridis II 305.
— — pro infantibus II 307.
— Rhei II 308.
— Veratri II 313.
— Zedoariae II 316.
— Zingiberis II 318.
- Rhodinal II 182.
Rhokalin II 198.
Rhus metopium II 30.
— rhodanthema 338.
— succedana 346.
Richardsonia scabra II 267.
Ricinus communis II 179.
— -öl II 179.
Riechsalz 215.
Rimbachs Tabelle 26.
Rio-Ipecacuanha II 266.
Rivierinscher Trank II 236.
Robert Whytt II 468.
Rochellesalz II 442.
Römischer Alaun 207.
— Quendel 661.
Roh-Kresol 438.
— -Spiritus II 394.
Rohes Kaliumcarbonat 715.
Rosa alba II 181.
— centifolia 550.
— damascena II 181.
— gallica 550.
- Rosenblüten-blätter 550.
— -honig II 86.
— -öl II 181.
— -wasser 256.
Roseol II 182.
Rosmarin-öl II 183.
— -salbe II 509.
Rosmarinus officinalis II 183.
Rosolsäure II 609.
— -lösung II 609.
Rote Präcipitatsalbe II 506.
Roter Aurin 656.
Rotes Bleioxyd II 90.
— Präcipitat 683.
— Quecksilber-oxyd 683.
— — -sulfid 691.
- Rotsalz 59.
Rottlera tinctoria II 16.

- Rottlerin II 17.
 Rouge soluble 446.
 Rubazonsäure II 243.
 Rubijervin II 315.
 Rubreserin II 223.
 Rudbergs Apparat zur Bestimmung des Siedepunktes 28.
 Rumäther, künstlicher 104.
 Rumex hymenoccephalus II 313.
 Sabadilla officinalis II 360, 512.
 Sabadillessig 60.
 Sabadillin 61, II 512.
 Sabadillsamen II 360.
 Sabadin II 512.
 Sabadinin 61, II 512.
 Sabinen II 144.
 Saccharomyces cerevisiae II 393.
 Saccharum II 322.
 — officinarum II 322.
 — Lactis II 324.
 — Saturni II 233.
 Säure-anilide 48.
 — -grad 41.
 — -zahl 42.
 Safety-oil 289.
 Saffor 447.
 Safran 441.
 — Algeri 448.
 — -bitter 444.
 — -haltige Opiumtinktur II 475.
 — -öl 444.
 — Surrogat 448.
 Saffrol 320, II 31.
 Sagradafluidextrakt 494.
 Saigerung II 410.
 Sal Absinthii 654.
 — alcali depuratum 714.
 — Anglicum II 80.
 — Carolinense factitium II 326.
 — Carolinum factitium II 326.
 — catharticum II 80.
 — cornu cervi 216.
 — culinare II 120.
 — de duobus II 13.
 — essentielle Tartari 155.
 — fossile II 120.
 — Gemmae II 120.
 — Genistae 713.
 — Glauberi II 130.
 — herbarum 714.
 — marinum II 120.
 — microcosmicum 127.
 — mirabile Glauberi II 130.
 — montanum II 120.
 — narcoticum Hombergi 78.
 — polychrestum II 13.
 — — Seignetti II 442.
 — sedativum Hombergi 78.
 — Tartari 713.
 — Thermarum carolin. fact. II 326.
 — urinae nativum 127.
 — vegetabile II 14.
 — volatile (anglicum) 215.
 — — thymi II 459.
 Salbeiblätter 580.
 Salben II 500.
 — -mühle II 501.
 Salep II 496.
 — -schleim II 100.
 Salicin 132, 355.
 Salicornia europaea II 117.
 Salicylid 135.
 — Chloroform 372.
 Salicylsäure 152.
 — Bestimmung 136.
 — Nachweis 172.
 — — im Harn II 608.
 — Phenyläther II 217.
 Salicylsaures Eserin II 222.
 — Natrium II 128.
 — Phenylmethylpyrazolon II 247.
 — Physostigmin II 222.
 — Wismut, basisch 229.
 — -streupulver II 242.
 Salicyltalg II 339.
 Salipyrin II 247.
 Salmiak 218.
 — -geist II 42.
 Salol II 217.
 Salpeter, Chile- II 123.
 — Kubischer II 144.
 — -geist, versüßter II 397.
 — -papier 351.
 — -plantagen II 7.
 — -säure 119, II 592.
 — — Gehaltstabelle 124.
 — — -ester der Cellulose 389.
 — — rauchende 125, II 592.
 — — rohe 125, II 592.
 — — verdünnte II 592.
 — -saures Natrium II 119.
 — — Silber 261.
 — — Strychnin II 413.
 — — Wismut bas. 297.
 Salpetrigsäure-Athyläther II 399.
 — Iso-Amyläther 226.
 Salvanilla-Ipecacuanha II 266.
 Salvarsan II 110.
 Salvia officinalis 581.
 Salzärten II 120.
 Salzsäure 108, II 592.
 — arsenfreie 110.
 — gasförmige 110.
 — Gehaltstabelle 112.
 — normal II 592.
 — $\frac{1}{2}$ -normal II 593.
 — $\frac{1}{10}$ -normal II 593.
 — $\frac{1}{100}$ -normal II 593.
 — rauchende 113, II 593.
 — rohe 113.
 — verdünnte 113, II 593.
 Salzsäures Chinin 354.
 — Cocain 375.
 — Morphin II 92.
 — Pilokarpin II 224.
 Sambucus Ebulus 551.
 — nigra 551.
 — racemosa 551.
 Samenemulsionen 476, 477.
 Sandaracha minum II 90.
 Sandarache 69.
 Sandelholz-öl II 185.
 — -pulver 446.
 Sandelöl II 184.
 Sanguisuga officinalis 665.
 — medicinalis 665.
 Sanitas Tiflis II 421.
 Santalen II 144.
 Santalol II 144, 185.
 Santalum album II 185.
 Santonin 544, II 326.
 — -pastillen II 211.
 — -säure II 327.
 — -zeltchen II 211.
 Santonsäure II 328.
 Sapium 339.
 Sapogenin 433.
 Sapo jalapinus II 329.
 — kalinus II 329.
 — — venalis II 330.
 — medicatus II 331.
 — medicinalis II 331.
 — niger II 330.
 — viridis II 330.
 Sapones medicati II 333.
 Saponin 432, II 27.
 — -säure II 27.
 Sapotoxin 433, II 284.
 Sarepta-Senf II 363.
 Sarsasaponin II 281.
 Sarsaparille II 278.
 Sassafras-holz II 30.
 — officinale II 31.
 — -öl II 155.
 Sassafrid II 31.
 Sassaparille II 278.
 — -Abkochung 457.
 Sarsaparill-Saponin II 281.
 Sassolin 79.
 Sauters hydrostatische Wage 24.
 Saturaciones II 334.
 Saturatio citrica II 236.
 Saturationstabelle der Alkalien II 334.
 — — Säuren II 335.
 Satureja thymbra II 459.
 Satzmehl 230.
 Sauerdattel II 237.
 Saures weinsaures Kalium II 441.
 Scammonia-wurzel II 495.
 Scheibenhonig II 84.
 Scheidewasser 123, 125.
 Schierling 605.
 Schinus mollis II 459.
 Schizokarpie 603.
 Schlammkreide 313.
 Schleime II 98.
 Schleimsäure II 98.
 Schlempe 716.
 — -kohle 716.
 Schleuderhonig II 84.
 Schlippe'sches Salz II 408.
 Schmalz 166.
 Schmelzpunkt-Bestimmung 37.
 Schmeer 156.

- Schmier-öl 289.
 — -seife II 330.
 Schnellessigfabrikation 51.
 Schoenit II 13.
 Schoenocaulon officinale II 360, 512.
 Schokoladenpflaster 470.
 Schwarzer Senf II 362.
 Schwarzvitriol 536.
 Schwefel II 427, 594.
 — -arsen 71.
 — -äther 179.
 — -antimon, fünffach II 407.
 — — dreifach II 409.
 — -bäder 731.
 — -blüte II 431.
 — -blumen, gewaschene II 427.
 — -dioxyd II 596.
 — gefällter II 429.
 — gereinigter II 427.
 — -kalium II 12.
 — -kohlenstoff II 594.
 — -leber II 11.
 — -milch II 429.
 — präzipitierter II 429.
 — ventilierter II 432.
 — -säure 137, II 594.
 — — -Bestimmung 148.
 — — -anhydrid 142.
 — — -conc. 137.
 — — Englische 145.
 — — mischen 143.
 — — rauchende 146.
 — — rohe 145.
 — — spezifische Gewichte 144.
 — — verdünnte 147, II 594.
 — -saures Atropin 269.
 — — Chinin 356.
 — — Eisen, entwässert 536.
 — — Eserin II 224.
 — — Kalium II 13.
 — — Kupfer 453.
 — — Magnesium II 80.
 — — Natrum II 130.
 — — Physostygin II 224.
 — -saure Tonerde 207.
 — -saures Zink II 560.
 — -wasserstoffgas II 594.
 — — -wasser II 596.
 Schweflige Säure II 596.
 — — Nachweis im Fett 171.
 Schweinefett 166.
 Schweineschmalz 166.
 Schweinfurter Grün 72.
 Schwellenwert 266.
 Schwer-öl 84, 438.
 — -spat 286.
 Scillain 62, 308.
 Scillin 308.
 Scilli-pikrin 308.
 — -toxin 308.
 Sclero-mucin II 342, 516.
 — -tinsäure II 342.
 Sclerotium II 339.
 — clavus II 340.
 Scolimus hispanicum 447.
 Scopolaminum II 336.
 — -hydrobromicum II 335.
 Scopoletin 560.
 Scopolia carniolica 561.
 Sebum ovile II 337.
 — -salicylatum II 339.
 Secale cornutum II 339.
 Secaleamidosulfosäure II 243.
 Secalin II 243.
 — -toxin II 242.
 Secalonsäure II 342.
 Seesalz II 120.
 Seidlitzpulver II 240.
 Seifen 474.
 — -leim II 332.
 — -pflaster 475.
 — -rinde 430.
 — -spiritus II 405.
 Seignettesalz II 442.
 Sejthran II 165.
 Selbstentzündung 290.
 Selen 144.
 Semen Amygdali amarum 221.
 — — dulce 222.
 — Anisi vulgaris 603.
 — Arecae II 345.
 — Carvi 616.
 — Cinae 542.
 — Colchici II 439.
 — contra 542.
 — Foeniculi 621, II 351.
 — Foenugraeci II 352.
 — Lini II 353.
 — Lycopodii II 74.
 — Myristicae II 356.
 — Nucistae II 173, 356.
 — Papaveris II 359.
 — Sabadillae II 360.
 — sanctum 542.
 — Santonici 542.
 — Sinapis II 362.
 — Sinpis nigrae II 362.
 — Strophanthi II 366.
 — Strychni II 369.
 — Trigonellae II 352.
 — Zedoariae 542.
 Sementina 542.
 Seminose II 372.
 Senega-sirup II 388.
 — -wurzel II 281.
 Senegal-Gummi 646.
 Senegin II 284.
 Senf-leinen 351.
 — -öl II 188.
 — -papier 352.
 — -samen II 362.
 — -spiritus II 406.
 Sennaargummi 647.
 Senna-aufguß, zusammengesetzter 700.
 — -latwerge 462.
 — -crol 588.
 — -nigrin 588.
 — -piprin 588.
 — -rhamnetin 588.
 — -sirup II 388.
 Sennasirup mit Manna II 388.
 Sennesblätter 580.
 — -sirup II 388.
 Serroue 402.
 Serum antidiphthericum II 374.
 — antitetanicum II 377.
 — lactis chalybeatum 524.
 Sesamöl II 186.
 — Nachweis 178.
 Sesamum indicum II 187.
 — radiatum II 187.
 Sesquiterpene II 144.
 Seteria glauca 605.
 Sherry II 514.
 Sherwood-oil 289.
 Shorea Wiesneri 456.
 Siam-Benzoe 75, 292.
 — -Kardamomen 615.
 Siebe 33.
 Siedepunkt-Bestimmung 29, 39.
 — — Apparat nach Rudberg 28.
 Siedesalz II 120.
 Silber-flecken 263.
 — -glätte II 71.
 — -hydroxyd 157.
 — -lösung, ammoniakalische II 596.
 — -nitrat 261.
 — — -lösung II 596.
 — — — $\frac{1}{10}$ -norm. II 596.
 — — salpeterhaltig 264.
 — -salbe II 501.
 — -salpeter 262.
 — -schaum 261.
 — -spiegel 366.
 Silene armeria 657.
 Silvestren II 144.
 Silvinsäure 593, II 449.
 Silybum marianum 656.
 Simaruba amara 437.
 — excelsa II 28.
 — officinalis 438.
 — fluidextrakt 437.
 — -rinde 437.
 Sinapin II 365.
 Sinapis arvensis II 366.
 — juncea II 189, 362.
 — nigra II 189, 363.
 Sinigrin II 365.
 Sinistrin 308.
 Sinodendrum pusillum II 313.
 Sirope II 449.
 Sirupe-Sterilisation 34.
 Sirupi II 379.
 Sirupus Althaeae II 381.
 — Amygdalarum II 381.
 — Aurantii corticis II 382.
 — Cerasorum II 382.
 — Cinnamomi II 383.
 — emulsivus II 381.
 — Ferri jodati II 383.
 — — oxydati II 384.
 — Glycyrrhizae II 385.
 — Ipecacuanhae II 385.
 — Liquiritiae II 385.
 — Mannae II 385.

- Sirupus Menthae pipericae II 385.
 — Rhamni catharticae II 386.
 — Rhef II 386.
 — Rubi Idaei II 386.
 — Senegae II 388.
 — Sennae II 388.
 — — cum Manna II 388.
 — simplex II 388.
 Smilasaponin II 281.
 Smilax medica II 278.
 — officinalis II 278.
 — ornata II 280.
 — papyracea II 279.
 — pseudosyphilitica II 279.
 — Schomburgiana II 279.
 — syphilitica II 278.
 Socotra-Aloë 201.
 Soda II 116.
 — cruda II 302.
 — getrocknete II 118.
 Soffionen 80.
 Soggen II 120.
 Sol 259.
 Solanum nigrum 561.
 Solenostema argel 589.
 Solsalz II 120.
 Solutio Acidi rosolici II 609.
 — Amyli II 597.
 — arsenicalis Fowleri II 63.
 — Cupri tartarici natronata II 603.
 — Fowleri II 63.
 — Guttaperchae II 485.
 — Jodi II 575.
 — — volumetrici II 575.
 — Natrii chlorati physiologica II 388.
 — Phenolphthalefni II 591.
 — Stanni chlorati II 599.
 Sorbit 117.
 Soufre en bloc II 432.
 Spanische Fliegen 324.
 Spanischfliegen-Kollodium 391.
 — -öl II 151.
 — -pflaster 468.
 — — immerwährendes 469.
 — — für tierärztlichen Gebrauch 469.
 — -salbe II 502.
 — — f. tierärztlichen Gebrauch II 502.
 — -tinktur II 466.
 Spanischpfeffertinktur II 466.
 Spanischer Pfeffer 607.
 Species II 389.
 — ad Cataplasma II 390.
 — — decoctum Lignorum II 391.
 — aromaticae II 390.
 — diureticae II 390.
 — emollientes II 390.
 — laxantes II 391.
 — — St. Germain II 391.
 — Lignorum II 391.
 — pectorales II 391.
 Specificum Paracelsi II 13.
 Specificum purgans Paracelsi II 13.
 Speck 166.
 Speckstein II 438.
 Sperma Ceti 350.
 Spermagonien 742.
 Spez. Gewicht 22.
 Sphacelia segetum II 340.
 Sphacelinsäure II 342.
 Sphacelotoxin II 243.
 Sphaerococcus mammosus 331.
 Spicköl II 170.
 Spiegelrinde 428.
 Spießglanz II 409.
 Spirituosa medicata II 392.
 Spiritus II 392.
 — aetherus II 397.
 — aetheris acetici 187.
 — — nitrosi II 397.
 — Angelicae comp. II 255, 400.
 — camphoratus II 400.
 — dilutus II 401.
 — Dzondii II 46.
 — e Vino II 401.
 — Ferri chlorati aethereus II 470.
 — Formicarum II 403.
 — Guajaci II 27.
 — Juniperi II 404.
 — Lavandulae II 404.
 — Melissa compos. II 404.
 — Menthae pip. II 405.
 — Nitri-dulcis II 397.
 — Nitri fumans 120.
 — Salis ammoniaci II 72.
 — salis ammoniaci anisatus II 41.
 — — fumans 108.
 — saponato-camphoratus II 405.
 — Saponis kalini II 405.
 — saponatus II 405.
 — Sinapis II 406.
 — Therbinthinae II 191.
 — theriacalis II 400.
 — verdünnter II 401.
 — vini Cognac II 401.
 — — dilutus II 401.
 — — rectificatus II 401.
 — — rectificatissimus II 392.
 Spodium 330.
 Spongia styptica II 60.
 Sporenfrüchte 331.
 Sprengel-Ostwaldsches Pyknometer 23.
 Sprit II 394.
 Stärke-glanz 232.
 — lösliche II 597.
 — -lösung II 597.
 — -mehlkapseln 328.
 — Reis- 228.
 — Weizen- 229.
 Stahltropfen II 471.
 Standard-oil 289.
 — Serum II 379.
 Stannum II 599.
 Starkes Kampferöl II 151.
 Stechapfelblätter 590.
 Steinklee 659.
 — -salz II 120.
 Sterilisation 34.
 — Ampullen- 35.
 — -Apparat 34.
 — Arzneilösungen- 34.
 — Emulsionen- 35.
 — Gläser- 34.
 — Metallgegenstände- 34.
 — Sirupe- 34.
 Sternanisöl II 143.
 St. Germaintee II 391.
 Stibium sulfuratum aurantiacum II 407.
 — — nigrum II 409.
 — — rubeum II 409.
 Stickstoffperoxyd 126.
 Stiefmütterchen 662.
 Stigmata Croci 441.
 Stinkasant 267.
 Stipites Caryophyllorum 335.
 — Jalapae II 291, 495.
 Stomatitis mercurialis 719.
 Storax, gereinigter II 418.
 — roher II 416.
 — -Benzoe 292.
 Storesinol II 417.
 Stovanibase II 412.
 Stovaine II 411.
 Streupulver II 74.
 Strophanthin II 367.
 Strophantus gratus II 368.
 — kombé II 366.
 — -samen II 366.
 — -tinktur II 480.
 Strychninolon II 414.
 Strychninsäure II 414.
 Strychninum II 372.
 — nitricum II 413.
 Strychnonsäure II 414.
 Strychnos-extrakt 518.
 — icaja II 413.
 — Ignatii II 413.
 — nux vomica II 371.
 — tieuté II 413.
 Stuhlzäpfchen II 433.
 Sturmhutknollen II 488.
 Styli caustici 276.
 Stylophorum diphyllum II 305.
 Styracin II 417.
 Styrax crudus II 416.
 — depuratus II 418.
 — officinalis II 416.
 Styrol 57, 76.
 Styrole II 417.
 Suakin-Gummi 647.
 Sublimat 673.
 — -lösung 675.
 — -pastillen II 209.
 — -verbandstoffe 675.
 Sublimatus corrosivus 673.
 Sublimierter Schwefel II 429.
 Succus Aloës inspissatus 199.
 — Catechu 335.
 — Juniperi II 167.

- Succus Juniperi inspissatus II 419.
 — Liquiritae II 420.
 — — depurat. II 425.
 Süßweine II 514.
 Süße Mandeln 222.
 Süßholz II 269.
 — wurzel II 269.
 — saft II 420.
 — — gereinigter II 425.
 — sirup II 385.
 Süßweine II 514.
 Suinters 165.
 Sulfaurat II 407.
 Sulfonal II 426.
 Sulfonatriumroccellin 446.
 Sulfosailicylsaures Natrium, saures II 601.
 Sulfur auratum Antimonii II 407.
 — caballinum II 432.
 — citrinum II 432.
 — depuratum II 427.
 — griseum II 432.
 — in baculis II 432.
 — lotum II 427.
 — praecipitatum II 429.
 — sublimatum II 431.
 — vegetabilis II 74.
 Sumatra Benzoe 75, 292, II 465.
 — Kampfer 322.
 Summitates Absinthii 652.
 — Centauri minoris 656.
 — Meliloti citrini 659.
 Suppositoria II 433.
 Supradin II 437.
 Supranefran II 437.
 Suprarenal II 437.
 Suprarenadin II 437.
 Suprarenalin II 437.
 Suprarenin. hydrochloricum II 435.
 Suprenalin II 437.
 Symphytum officinale 567.
 Synthetisches Allylsenöl II 188.
 Syrupi II 379.
 Systole 567.
- Tabelle über den Gehalt an Alkohol II 396.**
 — über das spez. Gew. von Ammoniaklösungen II 44.
 — über diejenigen Arzneimittel, die vorsichtig aufzubewahren sind II 615.
 — über Arzneimittel, die neben den amtlichen sonst gebräuchliche Namen haben II 619.
 — über Volumgewicht und Gehalt von Chlorammoniumlösungen 220.
 — über Bereitung von Emulsionen 478.
 — über den Gehalt der Lösungen des wasserfreien und kristallisierten Ferrichlorid II 59.
- Tabelle der Gifte, die sehr vorsichtig aufzubewahren sind II 614.**
 — über spez. Gew. von Mischungen aus Glycerin und Wasser 641.
 — über das spez. Gew. von Kalilauge bei verschiedenem Gehalt an KOH II 61.
 — über Volumgewicht und Gehalt der Lösung von Kaliumcarbonat 714.
 — über spez. Gew. wässriger Lösungen von Kaliumnitrat II 8.
 — über Maximaldosen einiger Arzneimittel II 613.
 — über das spez. Gew. einiger Lösungen von Natriumcarbonat II 116.
 — über spez. Gew. und Gehalt von Natronlauge II 67.
 — über das Volumgewicht der Phosphorsäure bei 15° und Gehalt derselben an H_3PO_4 sowie P_2O_5 130.
 — über Reduktion der an der Glasskala abgelesenen Quecksilberhöhen auf 0°.
 — über Saturation der Alkalien II 334.
 — über Saturation der Säuren II 335.
 — über Volumgewicht und Gehalt der Salpetersäure b. 15° 124.
 — über den Gehalt wässriger Salzsäure an HCl bei 15° 112.
 — über spez. Gew. der wässrigen Schwefelsäure b. 15° 144.
 — über den Siedepunkt des Wassers bei verschiedenen Barometerständen 28.
 — über Temperaturkorrektur 27.
 — ü. b. Volumgewicht von Weinsäurelösungen 160.
 Tabletten-Rachitol II 437.
 Tabulae II 208.
 Täfelchen II 208.
 Tafelpflaster 470.
 Tafelsalz II 120.
 Talk II 438.
 Talk II 438.
 — stein II 438.
 Talcum II 438.
 — venetum II 438.
 Tamar indien II 239.
 Tamarinden II 239.
 — konserviert II 239.
 — mus II 237.
 — — gereinigtes II 238.
 — — rohes II 237.
 Tamarindus indica II 237.
 Tamariskenmanna II 82.
 Tampikowurzel II 495.
 Tannalbin II 438.
- Tannenzapfenöl II 192.
 Tannigen II 439.
 — säure 337.
 Tannin 148.
 — Bleisalbe II 509.
 Tanninum albuminatum 13, II 438.
 Tannoform II 446.
 Taraxacerin II 286.
 Taraxacin II 286.
 Taraxacum officinale II 284.
 Tartarus depuratus II 441.
 — emeticus II 441.
 — natronatus II 442.
 — stibiatus II 444.
 — tartarissatus II 14.
 — venetus II 441.
 — vitriolatus depur. II 13.
 Taurinbenzoësäure 73.
 Tausendgüldenkraut 656.
 Technik der Perkolation 489.
 Teegemische II 389.
 Teeröl II 231.
 — wasser II 232.
 Temperaturkorrektur 27.
 Templinöl II 153.
 Tela depurata II 448.
 Tenards Blau 302.
 Tephrosia Apollinea 590.
 Terebinthina II 448.
 — communis II 448.
 Terpene II 144.
 Terpentin II 448.
 — öl II 191, 597.
 — — gereinigtes II 191.
 — — künstliches 289.
 — — peroxydhaltiges II 608.
 — rektifiziertes II 191.
 — salbe II 509.
 — spiritus II 191.
 Terpinhydrat II 450.
 Terpinen II 144.
 Terpeneol II 144.
 Terpinolen II 144.
 Terpinum hydratum II 450.
 Terra japonica 335.
 Tetanus-Heilserum II 377.
 Tetra-Borsäure 79.
 — chlorkohlenstoff 370.
 — sporen 332.
 — thionsäure II 588.
 Teucrium acorodonia 567.
 Teufels-dreck 267.
 — klaue II 296.
 Thalleio-chinreaktion 360.
 — chlor II 24.
 Thebain II 198.
 Theegemische II 389.
 Theein 382.
 Theobroma Cacao II 149.
 Theobrominum 383.
 — natrio salicylicum II 452.
 Theocin II 456.
 Theophyllin II 456.
 Thermometer 25.
 — Eichung 27.

- Thiocamf 321.
 Thiosinamin II 189.
 Thlaspi avoense II 190.
 Thuja II 144.
 Thyment II 195.
 Thymian 661.
 — -kampfer II 459.
 — wilder 660.
 Thymol 662, II 459.
 Thymolum 662, II 459.
 Thymus capitatus II 459.
 — Serpyllum 660.
 — vulgaris 662.
 Tierkohle 330, II 597.
 Tiglinsäure II 161.
 Tiglium tiglium II 160.
 Tilia cordata 552.
 — phatyphyllos 552.
 Tincturae II 461.
 — Alkaloidbestimmungen 44.
 Tinctura Absinthii II 463.
 — Aconiti II 463.
 — Aloës II 463.
 — — comp. II 464.
 — amara II 464.
 — Arnicae II 464.
 — aromatica II 465.
 — Aurantii II 465.
 — — corticis II 465.
 — Benzoes II 465.
 — Calami II 466.
 — Cantharidum II 466.
 — Capsici II 466.
 — Catechu II 466.
 — Chinae II 467.
 — — comp. II 468.
 — Cinnamomi II 469.
 — — comp. II 468.
 — Colchici II 469.
 — Colocynthis II 470.
 — Digitalis II 470.
 — Ferri chlorat. aeth. II 470.
 — — pomati II 471.
 — Gallarum II 471.
 — Gentianae II 472.
 — Jpecacuanhae II 473.
 — Jodi II 472.
 — Lobeliae II 474.
 — Meconii II 477.
 — Myrrhae II 474.
 — Nucis vomicae II 480.
 — Opii benzoica II 475.
 — — crocata II 475.
 — — simplex II 477.
 — Pimpinellae II 478.
 — Ratanhiae II 478.
 — Rhei aquosa II 478.
 — — Dorelii II 479.
 — — vinosa II 479.
 — Sacchari tosti II 324.
 — Scillae II 479.
 — sem. Colchici II 469.
 — Strophanthi II 480.
 — Strychni II 480.
 — thebaica II 477.
 — Valerianae II 482.
 — Kommentar II.
 Tinctura Valerianae aetherea II 482.
 — Veratri II 482.
 — Zingiberis II 482.
 Tinea flavifrontella 326.
 Tinkal 79, 303.
 Tinnevely-Senna 583.
 Tinte 107.
 Tollkirschen-blätter 556.
 — -extrakt 491.
 Tolubalsam 284.
 Toluifera Balsamum 284.
 — Pereira 281.
 Toluol 57.
 Ton, weißer 301.
 Tonocain suprarenale II 437.
 Tonogen suprarenale II 437.
 Totenkopf 535.
 Toter Gang 27.
 Totgebrannter Kalk 312.
 Tournantöle 178.
 Toxine II 375.
 Tragacantha II 483.
 Traganth II 483.
 Trauben-säure 158.
 — -zuckerbestimmung II 540.
 Traumaticinum II 485.
 Trehalose II 341.
 Tribromphenol 86.
 — — -brom 87.
 — — -methan 304.
 Trichlor-acetal 365.
 — acetaldehyd 365.
 Trichloral 365.
 — -essigsäure 162.
 — — methan 368.
 Trichrom 560.
 Trigonella Foenum graecum II 352.
 Trigonellin II 353, 368.
 Trifolium melilotus officinalis 659.
 Trimethylbenzoxypiperidinum hydrochloricum 479.
 Trinilolein II 148.
 Trinitrokresol 441.
 Triolein II 148.
 Trional II 89.
 Triosteum perfoliatum II 284.
 Trioxybenzoesäure 107.
 Tritopin II 178.
 Triturationes II 485.
 Trockenrückstand, Bestimmung II 463.
 Trockne Extrakte 484.
 Trocknen der Öle 44.
 Trommersche Probe II 603.
 Trona II 117.
 Tropaeolum 376.
 Tropaeolum hydrochloricum II 486.
 Tropfenzähler 8, 34.
 Tropfsteine 313.
 Tropidin 376.
 Tropin 376, II 487.
 Tropinon 377.
 Truxillin 376.
 Trypanosomen II 110.
 Trypeta arnicivora 539.
 Trypsin 636.
 Tschandu II 197.
 Tubbenkampfer 320.
 Tubera Aconitti II 488.
 — Jalappae II 491.
 — Salep II 190.
 Tuberculinum „Koch“ II 499.
 Turnbulls Blau 522.
 Turpet harz II 495.
 — -wurzel II 495.
 Tussilago Farfara 568.
 Typha latifolia II 75.
 Übermangansäures Kali II 8.
 Übersicht über die zwischen 12° bis 25° auftretenden Veränderungen der spezif. Gew. einiger Flüssigkeiten II 611.
 Ulvina aceti 53.
 Umschlagkräuter II 390.
 Ungernia trisphaera II 498.
 Unguenta II 500.
 Unguentum Adipis Lanae II 22.
 — acidi borici II 501.
 — acre II 502.
 — — pro usu veterinario II 502.
 — argenti colloidal II 501.
 — Autenrieth II 509.
 — basilicum II 501.
 — Cantharidum II 502.
 — — pro usu veterinario II 502.
 — Cerae II 502.
 — cereum II 502.
 — Cerussae II 503.
 — — camphoratum II 503.
 — Cetacei II 507.
 — cinereum II 505.
 — diachylon II 503.
 — durum II 508.
 — emolliens II 507.
 — Glycerini II 504.
 — Hydrargyri P. T. II 505.
 — — album II 504.
 — — amidato bichlorati II 504.
 — — ciner. II 505.
 — — — venale II 506.
 — — praec. albi II 504.
 — — — rubr. II 506.
 — — rubrum II 506.
 — irritans II 502.
 — Kalii jodati II 507.
 — leniens II 507.
 — mercuriale II 505.
 — — album II 504.
 — molle II 508.
 — Neapolitanum II 505.
 — nervinum II 509.
 — Paraffini II 508.
 — Plumbi II 508.
 — — tannici II 509.
 — Praecipitati albi II 504.
 — — rubri II 506.

- Unguentum refrigerans II 507.
 — resinae II 501.
 — Rosmarini comp. II 509.
 — saturnicum II 508.
 — simplex II 502.
 — Stibio-Kalli tartarici II 447.
 — Tartari stibiatii II 509.
 — Terebinthinae II 509.
 — Zinci II 510.
 Universalpflaster 470.
 Unreife Pomeranzen 606.
 Unterphosphorige Säure 315.
 Untersuchung, Mikroskopische 33.
 — Verfahren 35.
 — — Probenahme 35.
 Uragoga acuminata II 266.
 — ipecacuanha II 261.
 Uraline 367.
 Uralium 367.
 Urginea altissima 309.
 — maritima 307.
 Urobilin, Nachweis II 605.
 Urobilinogen, Nachweis II 606.
 Urotropin 664.
 Urson 596.
 Urceola elastica 340.
 — esculenta 340.
 Vacciniin 596.
 Vacinium vitis idaea 597.
 — uliginosum 597.
 Vaginal-Kugeln II 433.
 Valeriana officinalis II 287.
 — v. angustifolia II 289.
 — dioica II 289.
 — phu II 289.
 Valeriansäure 57.
 Valido II 88.
 Vanilla saccharata 461.
 Vanillin 285.
 Vaselin II 510.
 — -öl 289.
 Vasellum album II 510.
 — flavum II 510.
 Vasolimente II 33.
 Vegetabilisches Alkali II 117.
 Veilchenwurzel II 305.
 Venetianischer Terpentin II 448.
 Ventilierter Schwefel II 432.
 Veränderungen der spezif. Gewichte einiger Flüssigkeiten zwischen 12°—25° II 611.
 Veratr-albin II 315.
 — -amarin II 315.
 Veratridin II 512.
 Veratrin 61, II 512.
 Veratroidin II 315.
 Veratrum album II 289, 314.
 — officinale II 360.
 — sabadilla II 360.
 Verband-mull II 448.
 — -watte 642.
 Verbascum phlomoides 553.
 — thapsiforme 553.
 Verdünnungsformel 25.
 Verdünnte Essigsäure 67.
 Verdünnter Weingeist II 401.
 Verflüssigte Karbolsäure 89.
 Verflüssigtes Phenol 89.
 Vergrößerung der Mikroskope 32.
 Versilbern II 228.
 — von Pillen 261.
 Veronal 98.
 Verordnung betr. den Verkehr mit Essigsäure 66.
 Verreibungen II 485.
 Verseifung 473.
 Verseifungszahl 42, 176.
 Versüßter Salpetergeist II 397.
 Verzeichnis der neben den amtlichen sonst noch gebräuchl. Namen einiger Arzneimittel II 619.
 Vibrio aceti 54.
 Vierräuberessig 56.
 Vina medicata II 514.
 Vincetoxin 421.
 Vinum II 514.
 — camphoratum II 551.
 — Chinae II 551.
 — Condurango II 551.
 — emeticum II 552.
 — Ipecacuanhae II 552.
 — Pepsini II 552.
 — Rhei II 479.
 — stibiatum II 552.
 — Stibio Kali tartarici II 552.
 Viola arvensis 662.
 — quercitrin 664.
 — tricolor 662.
 — vulgaris 662.
 Vitriol-Adler 455.
 — Admonter 455.
 — Bayreuther 455.
 — blauer 455.
 — Doppel- 455.
 — grüner 535.
 — -öl 146.
 — Salzburger 455.
 — weißer 560.
 Vitriolum album II 560.
 — Cupri 454.
 — Martis 535.
 — — pur. 533.
 Vogelleim II 171.
 Volumetrische Lösungen 46.
 Vorschriften über die Aufbewahrung einiger Arzneimittel II 618.
 — — die Zollbehandlung von Weinen und Mosten II 530.
 Vulkanisieren des Kautschuks 342.
 Wacholder-beeren 625.
 — -geist II 404.
 — -kampfer II 167.
 — -mus II 419.
 — -öl II 167.
 — -spiritus II 404.
 Wachholdertropfen II 167.
 Wachsemulsionen 347.
 — gelbes 344.
 — weißes 342.
 Wachs-salbe II 502.
 — -stärke 232.
 Wägbarer Rückstand 22.
 Wässrige Rhabarbertinktur II 478.
 Wässriges Chinaextrakt 496.
 Wässrige Extrakte 484.
 Wage, hydrostatische 24.
 Walnußblätter 573.
 Walrat 350.
 Warenzeichengesetz 11.
 Warras II 17.
 Wars II 17.
 Wasserbad 29.
 Wasserglas II 68.
 Wasserhaltiges Wollfett 740.
 Wasser, Nachweis im Fett 173.
 Wasserstoff 57.
 — -peroxydlösung 695.
 — -superoxydlösung 695, II 598.
 Weiche Salbe II 508.
 Wein II 514.
 — Alkoholbestimmung II 538.
 — Alkoholtafel II 544.
 — Baryum-Nachweis 544.
 — Chlorbestimmung II 543.
 — Extraktbestimmung 538.
 — Extraktabelle II 546.
 — Farbstoffe, Nachweis II 542.
 — Gerbstoffbestimmung II 543.
 — Glycerinbestimmung II 540.
 — Invertzucker II 540.
 — Kupferbestimmung II 544.
 — Mineralbestandteile II 539.
 — Phosphorsäurebestimmung 543.
 — Polarisation 541.
 — Rohrzucker 541.
 — Saccharinbestimmung II 543.
 — Säuren, flüchtige II 539.
 — — freie II 542.
 — Säure, gesamte II 539.
 — Säuren, nicht flüchtige II 539.
 — Salicylsäure II 543.
 — Salpetersäure, Nachweis II 544.
 — Schwefelsäure-Bestimmung II 539.
 — schweflige Säure II 542.
 — spez. Gewicht II 538.
 — Stärkezucker, unreiner II 541.
 — Strontium, Nachweis II 544.
 — Vorschriften zur Untersuchung II 537.
 — Weinstein-Bestimmung II 542.
 — Zuckerbestimmung II 540.
 — Zuckertabelle II 549.
 Wein-branntwein 401.
 — -geist II 392, 598.
 — — verdünnter II 598.
 — -geistige Extrakte 485.

- Weingeistiges Chinaextrakt 500.
 — -gesetz II 515.
 — — Ausführungsbestimmungen II 518.
 — — Zollordnung II 527.
 — — Vorschriften über die Zollbehandlung II 530.
 — -säure 155, II 598.
 — — -lösung II 598.
 — — -pulver 161.
 — -saures Kalium, neutrales II 14.
 — -sprit II 392.
 — -stein II 441.
 — — natronisierter II 442.
 — — -säure 155.
 — — -stibiät II 444.
 Weinige Rhabarbertinktur II 479.
 Weiße Präcipitatsalbe II 504.
 — Magnesia II 77.
 — Nießwurz II 313.
 Weißer Arsenik 69.
 — Bolus 301.
 — Leim 635.
 — Marmor 317.
 — Präcipitat 688.
 — Quecksilberpräcipitat 687.
 — Sirup II 388.
 — Ton 301.
 — Vitriol II 560.
 Weißes Vaseline II 510.
 Weizenstärke 229.
 Weldon-Prozeß 309.
 — -Schlamm 309.
 Weltersche Sicherheitsröhre 109.
 Werksilber 262.
 Wermut 652.
 — -extrakt 490.
 — -öl 490.
 — -tinktur II 463.
 Wiener Trank 700.
 Wilde Kardamomen 615.
 Wilder Thymian 660.
 Wintergreenöl 132.
 Wisemut 294.
 Wismut-gallat 294.
 — -hydriumnitrat 297.
 — -nitrat 293.
 — — basisches 297.
 — -salicylat, basisches 299.
 — -subnitrat 297.
 Wismut-subsalicylat 299.
 Wohlverleihblüten 537.
 Wohlverlehtinktur II 464.
 Wolferleiblüten 537.
 Wolfsblumen 537.
 Woll-blumen 553.
 — -fett 164.
 — — wasserhaltiges 740.
 — -krautblumen 553.
 Wunderbaum II 179.
 Wunderstäbchen 275.
 Wurmfarn-extrakt 504.
 Wurmuchen II 211.
 — -samen 541.
 — -wurzel II 296.
 — -zeltchen II 211.
 Wurrs II 17.
 Xanthalin II 198.
 Xantoprotein-reaktion 266.
 — -säure 127.
 Xereswein II 514.
 Xylenole 57, II 19.
 Xylocasia 413.
 Xylol 57, II 611.
 Yamani Aloë 261.
 Zäpfchenmehl II 74.
 Zanzibar-Aloë 201.
 Zeitlosen-samen II 349.
 — -tinktur II 469.
 Zelluloid 323.
 Zeltchen II 209.
 Zementwasser 455.
 Ziehl-Neelsensche Karbolfuchsinlösung II 610.
 Zimtaldehyd II 157.
 — Ceylon 413.
 — chines. 413.
 — -öl II 156.
 — -säure 76, 293.
 — -sirup II 383.
 — -tinktur II 469.
 — -wasser 252.
 Zincum aceticum II 553.
 — chloratum II 554.
 — muriaticum II 553.
 — oxydatum II 557.
 — — crud. II 559.
 — — venale II 559.
 — jodat II 576.
 Zincum raspatum II 598.
 — sulfuricum II 560.
 Zingiberen II 144.
 Zingiber cassumunar II 318.
 — officinale II 319.
 Zinkacetat II 553.
 — -lösung, weingeistige, gesättigte II 598.
 Zink-butter II 555.
 — -chlorid II 553.
 Zinkenit II 410.
 Zink-feil II 598.
 — -kautschukpflaster 387.
 — -oxyd II 557.
 — — rohes II 559.
 — -paste II 208.
 — -salbe II 510.
 — -salicylsäurepaste II 208.
 — -salmiak II 556.
 — -sulfat II 560.
 — -vitriol II 560.
 — -weiß II 559.
 Zinn II 559.
 — -chlorürlösung II 559.
 Zinnober 671, 691.
 Zitterfliege 54.
 Zittwer-blüten 541.
 — -wurzel II 316.
 Zucker II 322, 600.
 — -bestimmung im Harn 31, II 602.
 — -nachweis im Harn II 602.
 — -haltiges Ferrocarbonat 521.
 — -kalk 312, II 324.
 — -kouleur II 324.
 — -rohr II 322.
 — -rübe II 322.
 — -salep II 495.
 — -säfte II 379.
 — -sirup II 388.
 Zugpflaster 474.
 Zusammengesetzte Aloëtinktur II 464.
 — Chinatinktur II 468.
 — Rhabarbertinktur II 515.
 Zusammengesetzter Angelika-spiritus II 400.
 Zusammengefügtes Gummipulver II 240.
 Zweifach chromsaures Kalium II 1.