

Balsamum Mentholi compositum. — *Ersatz für Benguébalsam.*

Zu bereiten aus

Zehn Gramm Menthol	10,0
Zehn Gramm Methylsalicylat	10,0
Achtzig Gramm wasserhaltigem Wollfett	80,0

Cereoli Argenti nitrici. — *Höllensteinstäbchen.*

Aus

Sieben Centigramm Silbernitrat	0,07
Vier Gramm Kakaobutter	4,0
Zwei Gramm gepulvertem arabischem Gummi	2,0
Fünf Decigramm Glycerin	0,5

werden mit der nötigen Menge Wasser Stäbchen
von 4 cm Länge und 3 mm Dicke geformt.

Nosokomialvorschrift.

Clyisma opiatum. — *Opiumklystir.*

Aus

Zwei und einem halben Gramm Weizenstärke	2,5
und	
Fünfundzwanzig Gramm heissem Wasser	50,0
wird ein Schleim bereitet, welchem	
Ein Gramm Opiumtinktur	1,0
zugesezt wird.	

Nosokomialvorschrift.

Collodium diachylatum.

Collodium Saturni. — *Bleicollodium.*

Zehn Teile Bleipflaster	10
werden unter Erwärmen in	
Zehn Teilen Weingeist	10
Zwanzig Teilen Aether	20
gelöst und hierauf mit	
Sechzig Teilen Collodium	60
versetzt.	

E. Dieterich.

Collodium Jodoformii fortius.

Starkes Jodoform-Collodium.

Ein Teil Jodoform	1
wird in	
Neun Teilen elastischem Collodium	9
gelöst.	

Nosokomialvorschrift.

Collodium lactosalicylatum. — *Milchsäure-Salicylcollodium.*

Drei Teile Milchsäure	3
und	
Drei Teile Salicylsäure	3
werden in	
Vierzehn Teilen elastischem Collodium	14
gelöst,	

Nosokomialvorschrift.

Collodium tannatum. — *Tannin-Collodium.*

Fünf Teile Gerbsäure	5
werden in	
Fünfzehn Teilen Weingeist	15
gelöst und hierauf mit	
Achtzig Teilen Collodium	80
gemischt,	

Electuarium contra taeniam. — *Wurmlatwerge.*

Zu bereiten aus

Acht Teilen Farnextrakt	8
Zweiundzwanzig Teilen gereinigtem Tamarindenmus	22

Nosokomialvorschrift.

Elixir antarthriticum.

Aus

Fünfzehn Gramm Wollblumen	15,0
werden	
Einhundertfünfzig Gramm Aufguss	150,0
bereitet und darin gelöst	
Drei Centigramm Colchicin	0,03
Fünf Gramm Chloralhydrat	5,0
Drei Centigramm Morfiumhydrochlorid	0,03
Fünfzig Gramm Orangenblütensirup	50,0

Dr. Günther.

Elixir benzoicum. — *Benzoësäurehaltiges Brustelixir.*

Fünf Teile Benzoësäure	5
werden in	
Dreissig Teilen absolutem Alkohol	30
gelöst und mit soviel Salmiakgeist (ca. 12 Teile)	8
versetzt, bis der Anfangs entstandene Niederschlag	
wieder in Lösung gegangen ist.	
Die Lösung wird mit	
Fünfundzwanzig Teilen benzoësäurehaltiger Opiumtinktur	25
und	
Zwanzig Teilen Brustelixir	20
versetzt und mit Wasser auf	
Hundertzwanzig Teile	120
verdünnt,	

Dr. Böttger.