

Collodium lactosalicylatum. — *Milchsäure-Salicylcollodium.*

Drei Teile Milchsäure	3
und	
Drei Teile Salicylsäure	3
werden in	
Vierzehn Teilen elastischem Collodium	14
gelöst,	

Nosokomialvorschrift.

Collodium tannatum. — *Tannin-Collodium.*

Fünf Teile Gerbsäure	5
werden in	
Fünfzehn Teilen Weingeist	15
gelöst und hierauf mit	
Achtzig Teilen Collodium	80
gemischt,	

Electuarium contra taeniam. — *Wurmlatwerge.*

Zu bereiten aus

Acht Teilen Farnextrakt	8
Zweiundzwanzig Teilen gereinigtem Tamarindenmus	22

Nosokomialvorschrift.

Elixir antarthriticum.

Aus

Fünfzehn Gramm Wollblumen	15,0
werden	
Einhundertfünfzig Gramm Aufguss	150,0
bereitet und darin gelöst	
Drei Centigramm Colchicin	0,03
Fünf Gramm Chloralhydrat	5,0
Drei Centigramm Morfiumhydrochlorid	0,03
Fünfzig Gramm Orangenblütensirup	50,0

Dr. Günther.

Elixir benzoicum. — *Benzoësäurehaltiges Brustelixir.*

Fünf Teile Benzoësäure	5
werden in	
Dreissig Teilen absolutem Alkohol	30
gelöst und mit soviel Salmiakgeist (ca. 12 Teile)	8
versetzt, bis der Anfangs entstandene Niederschlag	
wieder in Lösung gegangen ist.	
Die Lösung wird mit	
Fünfundzwanzig Teilen benzoësäurehaltiger Opiumtinktur	25
und	
Zwanzig Teilen Brustelixir	20
versetzt und mit Wasser auf	
Hundertzwanzig Teile	120
verdünnt,	

Dr. Böttger.

Elixir Chinae Calisayae.

China-Calisaya-Elixir.

Neun Teile gequetschte Kardamomen	9
Dreissig Teile mittelfein zerschnittene Gewürznelken	30
Zwei Teile zerschnittene Orangenblüten	2
Vierundzwanzig Teile mittelfein gepulvertes Sandelholz	24
Fünfzehn Teile mittelfein zerschnittener Sternanis	15
Fünfzehn Teile grobgepulverter Zimmt	15
Hundertfünfzig Teile mittelfein zerschnittene Pomeranzenschalen	150
Dreihundertsechzig Teile grobgepulverte Königs-China- rinde	360
werden unter öfterem Umschütteln 14 Tage digeriert mit	
Dreitausenddreihundert Teilen verdünntem Weingeist	3300
und	
Dreitausendneunhundert Teilen Wasser	3900
dann ausgepresst. Die Colatur wird mit	
Zweitausendfünfhundert Teilen weissem Sirup	2500
versetzt, die Mischung mehrere Wochen der Ruhe überlassen, dann filtriert.	

Badischer Apothekerverein.

Elixir Condurango cum Peptono.

Condurangoelixir mit Pepton.

Hundert Gramm Condurangofluidextrakt	100,0
werden im Dampfbade auf	
Fünfzig Gramm	50,0
eingedampft, der Rückstand mit	
Dreiundvierzig Gramm Malagawein	43,0
in Lösung gebracht und darin	
Zwei Gramm weissem Fleisch-Pepton	2,0
aufgelöst.	

Hierauf wird eine Mischung aus

Zwei Gramm aromatischer Essenz	2,0
Einem halben Gramm Ingwertinktur	0,5
Einem und einem viertel Gramm Pomeranzentinktur	1,25
Einem und einem viertel Gramm Zeylonzimmtinktur	1,25
Fünf Tropfen Vanilletinktur	ggt. 5
Zwei Tropfen Essigäther	ggt. 2

zusetzen und nach achttägigem Stehen filtriert.

Hess. Apothekerverein.

Emplastrum Hydrargyri de Vigo.

Vigo's Quecksilberpflaster.

Zu bereiten aus	
Sechzig Teilen Quecksilberpflaster	60
Fünfzehn Teilen Gummipflaster	15
Fünfzehn Teilen Safranpflaster	15
Zwei und fünf Zehntel Teilen gelbem Wachs	2,5
Drei Teilen Storax	3
Einem Teil Terpentin	1
Einem Teil gepulvertem Weihrauch	1
Einem Teil gepulverter Benzoë	1
Einem halben Teil Lavendelöl	0,5

E Dieterich.

Emulsio Amygdalarum cum Morphino.

Zu bereiten aus	
Hundertunddreissig Gramm Mandelmilch	130,0
Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,02
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Emulsio Amygdalarum gummosa.

Gummihaltige Mandelmilch.

Zu bereiten aus	
Zehn Teilen süssen Mandeln	10
Neunzig Teilen Wasser	90
Zehn Teilen arabischem Gummi	10

Pharmacopoea Bavariae.

Emulsio Amygdalarum pro potu.

Mandelmilch zum Getränk.

Zu bereiten aus	
Fünfundzwanzig Gramm süssen Mandeln	25,0
Fünfhundert Gramm Wasser	500,0
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Emulsio Cannabis. — Hanfmilch.

Zu bereiten aus	
Fünfzig Gramm Hanfrüchten	50,0
Fünfhundert Gramm Wasser	500,0
und	
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Emulsio Olei Jecoris.

Zu bereiten aus

Zweihundertfünfzig Gramm Leberthran	250,0
Ein Gramm Traganth	1,0
Zwei Decigramm Saccharin	0,2
Ein Decigramm Natriumbikarbonat	0,1
Zwei Eidotter	No. II
Drei und einhalb Gramm Benzoëtinktur	3,5
Zwei Gramm Chloroform	2,0
Zehn Tropfen aeth. blausäurefreiem Bittermandelöl	10 gtt
Zehn Gramm Weingeist	10,0
Zehn Gramm unterphosphorigsaures Natrium	10,0
Zehn Gramm unterphosphorigsaures Calcium	10,0
und soviel Wasser, dass das Gesamtgewicht 500 Gramm beträgt.	

Saccharin und Natriumbikarbonat werden in 150 Gramm Wasser gelöst; der Traganth wird in einem trockenen Mörser mit etwas Leberthran angerieben; sodann werden die Eidotter hinzugerührt und unter stetem kräftigem Umrühren abwechselnd die Saccharinlösung und der Leberthran mit der Vorsicht zugemischt, dass nicht eher ein neuer Zusatz erfolgt, bevor nicht alles inkorporiert ist. Alsdann werden die Hypophosphite mit 50 Gramm Wasser angerieben und zugesetzt, hierauf Benzoëtinktur, Chloroform, Weingeist und Bittermandelöl und soviel Wasser, dass das Gesamtgewicht 500 Gramm beträgt.

Pharm. Zeitung: Durst.

Emulsio oleosa cum Morphino.

Zu bereiten aus

Zehn Gramm Mandelöl	10,0
Fünf Gramm arabischem Gummi	5,0
Fünfundachtzig Gramm Wasser	85,0
Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,02
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Emulsio Sulfuris. — Schwefelemulsion.

Zu bereiten aus

Zehn Teilen Schwefelmilch	10
Zehn Teilen Wasser	10
Zehn Teilen Weingeist	10
Fünf Teilen Glycerin	5

Nosokomialvorschrift.

Essentia aromatica. — *Aromatische Essenz.*

Zu bereiten aus

Zehn Gramm Ceylonzimmtrinde	10,0
Vier Gramm Ingwerwurzel	4,0
Zwei Gramm Galgantwurzel	2,0
Zwei Gramm Gewürz-Nelken	2,0
Zwei Gramm Kardamomen	2,0
Hundert Gramm verdünntem Weingeist	100,0

Essentia Benedictinorum. — *Benediktiner Essenz.*

Ein Gramm Myrrhe	1,0
Ein Gramm zerstossene Kardamomen	1,0
Ein Gramm zerstossene Muskatblüte	1,0
Zehn Gramm gepulverte Ingwerwurzel	10,0
Zehn Gramm gepulverte Galgantwurzel	10,0
Zehn Gramm geschnittene Pomeranzenschalen	10,0
Vier Gramm Aloextrakt	4,0
Einhundertsechzig Gramm Weingeist	160,0
Achtzig Gramm Wasser	80,0

werden 8 Tage maceriert, dann wird der ausgepresste Auszug filtriert und mit

Zwanzig Gramm Süssholzextrakt	20,0
Einhundert Gramm versüsstem Salpetergeist	100,0
Dreissig Gramm Essigäther	30,0
Einem Gramm Ammoniakflüssigkeit	1,0
Zwölf Centigramm Kumin	0,12
Einem Gramm Vanillinzucker 3 ⁰ / ₀	1,0
Drei Gramm Citronenöl	3,0
Drei Gramm Pomeranzschalenöl	3,0
Zwei und einem halben Gramm französischen Wermutöl	2,5
Zwei Gramm Galgantöl	2,0
Einem Gramm extrastarkem Ingweröl	1,0
Fünfzehn Tropfen Anisöl	15 gtt
Fünfzehn Tropfen Kaskarillöl	15 gtt
Zwölf Tropfen Bittermandelöl	12 gtt
Zehn Tropfen Schafgarbenöl	10 gtt
Sieben Tropfen Sassafrasöl	7 gtt
Sechs Tropfen Angelikaöl	6 gtt
Vier Tropfen Ysopöl	4 gtt
Zwei Tropfen Kardamomöl	2 gtt
Zwei Tropfen Hopfenöl	2 gtt
Einem Tropfen Wachholderöl	1 gtt
Einem Tropfen Rosmarinöl	1 gtt

versetzt, nach mehrtägigem Stehen filtriert und mit

Weingeist auf fünfhundert Gramm	500,0
---	-------

ergänzt.

Extractum Chinae Fluidum. — Chinafluidextrakt.

Hundert Teile mittelfein gepulverte Chinarinde	100
werden mit einer Mischung aus	
Sechs Teilen Salzsäure	6
Zwanzig Teilen Glycerin	20
Vierundzwanzig Teilen Wasser	24
durchfeuchtet. Nach 48 stündigem Stehen in einem verschlossenen Gefässe wird das Gemisch ein Perkulator mit der nötigen Menge Wasser erschöpft. Die zuerst abfliessenden 70 Teile des Perkolats werden für sich aufgefangen, die übrigen Auszüge auf 20 Teile eingedampft, in dem zurückgestellten Teile des Perkolates gelöst und hierauf	
Zehn Teile Weingeist	10
zugesetzt, so dass das Ganze	
Hundert Teile	100
beträgt.	
Klare, rotbraune Flüssigkeit.	

Bad. Apothekerverein.

Extractum Cocae fluidum. — Koka-Fluidextrakt.

Aus	
Hundert Teilen mittelfein gepulverten Kokablättern	100
und der nötigen Menge eines Gemisches, aus	
Sieben Teilen Weingeist	7
und	
Drei Teilen Wasser	3
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuche, bei Extracta fluida beschriebenen Verfahren I	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Coto fluidum. — Koto-Fluidextrakt.

Aus	
Hundert Teilen mittelfein gepulverter Kotorinde	100
und der nötigen Menge eines Gemisches aus	
Sieben Teilen Weingeist	7
und	
Drei Teilen Wasser	3
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuche, bei Extracta fluida beschriebenen Verfahren I,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Djamboe fluidum.

Djamboefluidextrakt.

Aus

Hundert Teilen mittelfein gepulverten Djamboeblättern .	100
welche mit einem Gemisch von	
Zwanzig Teilen Weingeist	20
Zehn Teilen Wasser	10
Zehn Teilen Glycerin	10
zu befeuchten sind, werden mit der nötigen Menge	
eines Lösungsmittels, bestehend aus	
Zwei Teilen Weingeist	2
und	
Einem Teil Wasser	1
nach dem im Arzneibuche für das Deutsche Reich	
angegebenen Verfahren	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
hergestellt.	

Extractum Fabianae imbricatae fluidum.

Pichi-Fluidextrakt.

Aus

Hundert Teilen mittelfein gepulverten Pichizweigen . .	100
und der nötigen Menge Weingeist werden nach	
dem in dem deutschen Arzneibuch, bei Extracta	
fluida angegebenen Verfahren I,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Hamamelidis.

Hamamelisextrakt.

Zehn Teile mittelfein zerschnittener Hamamelisblätter .	10
werden mit	
Fünfundzwanzig Teilen siedendem Wasser übergossen	50
6 Stunden bei 35—40° unter bisweiligem Um-	
rühren stehen gelassen, und der nach dem Abpressen	
der Flüssigkeit bleibende Rückstand nochmal mit	
Fünfundzwanzig Teilen siedendem Wasser	50
3 Stunden in derselben Weise behandelt. Die ab-	
gepressten Flüssigkeiten werden gemischt, klar ab-	
gegossen und zu einem dicken Extrakte eingedampft.	

Extractum Liquiritiae fluidum. — *Süßholzfluidextrakt.*

Hundert Teile mittelfein gepulvertes Süßholz	100
werden mit	
Fünfunddreissig Teilen einer Mischung von	35
Drei Teilen Ammoniakflüssigkeit	3
Neunundvierzig Teilen Weingeist	49
Achtundvierzig Teilen Wasser	48
durchfeuchtet und nach zweitägigem Stehen im Perkolator mit der nötigen Menge obiger Mischung erschöpft.	
Die ersten siebenzig Teile werden als Vorlauf zurückgestellt, der Nachlauf wird nach Zusatz von	
Drei Teilen Ammoniakflüssigkeit	3
auf	
Fünfundzwanzig Teile eingedampft	25
im Vorlauf gelöst und mit verdünntem Weingeist auf	
Hundert Teile gebracht	100
	Ph. U. S.

Extractum Myrtilli fluidum. — *Heidelbeerblätter-Fluidextrakt.*

Aus	
Hundert Teilen mittelfein gepulverten Heidelbeerblättern	100
und der nötigen Menge eines Gemisches aus	
Sieben Teilen Weingeist	7
und	
Drei Teilen Wasser	3
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuch, bei Extracta fluida angegebenen Verfahren I,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Pulsatillae fluidum.

Küchenschellen-Fluidextrakt.

Aus	
Hundert Teilen mittelfeinge pulvertem Küchenschellenkraut	100
und der nötigen Menge eines Gemisches aus	
Drei Teilen Weingeist	3
und	
Sieben Teilen Wasser	7
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuch, bei Extracta fluida angegebenen Verfahren I,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Rhois aromaticae fluidum.

Fluidextrakt aus aromatischer Sumachrinde.

Aus

Hundert Teilen mittelfein gepulverter aromatischer Sumachrinde	100
und der nötigen Menge eines Lösungsmittels I, bestehend aus	
Zehn Teilen Weingeist	10
Vier Teilen Wasser	4
Einem Teil Glycerin	1
sowie der nötigen Menge eines Lösungsmittels II, bestehend aus	
Einem Teil Weingeist	1
und	
Drei Teilen Wasser	3
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuche, unter Extracta fluida angegebenen Verfahren II,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Sarsaparillae fluidum.

Sarsaparill-Fluidextrakt.

Aus

Hundert Teilen mittelfein gepulverter Sarsaparillwurzel	100
und der nötigen Menge eines Lösungsmittels I, bestehend aus	
Zehn Teilen Weingeist	10
Vier Teilen Wasser	4
Einem Teil Glycerin	1
sowie der nötigen Menge eines Lösungsmittels II, bestehend aus	
Einem Teil Weingeist	1
und	
Drei Teilen Wasser	3
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuche, unter Extracta fluida angegebenen Verfahren II,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Syzygii Jambolani corticis fluidum.

Jambulrinden-Extrakt.

Aus

Hundert Teilen mittelfein gepulverter Jambulrinde . . .	100
und der nötigen Menge eines Gemisches aus	
Sieben Teilen Weingeist	7
und	
Drei Teilen Wasser	3
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuche, bei Extracta fluida angegebenen Verfahren I,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Syzygii Jambolani fructuum fluidum.

Jambul-Fluidextrakt.

Aus

Hundert Teilen mittelfein gepulverten Jambulfrüchten . .	100
und der nötigen Menge eines Gemisches aus	
Sieben Teilen Weingeist	7
und	
Drei Teilen Wasser	3
werden nach dem in dem deutschen Arzneibuche, bei Extracta fluida angegebenen Verfahren I,	
Hundert Teile Fluidextrakt	100
dargestellt.	

Extractum Thymi fluidum. — Thymianfluidextrakt.

Zu bereiten aus

Mittelfein zerschnittenem Thymian wie Extractum Condurango fluidum.

Extractum Thymi fluidum saccharatum = Sirupus Thymi.

Thymiansaft.

Zu bereiten aus

Fünfzehn Teilen Thymianfluidextrakt	15
und	
Fünfundachtzig Teilen weissem Sirup	85

