

Glycerinum jodoformiatum. — Jodoformglycerin.

Zu bereiten aus	
Einem Teil Jodoform	1
und	
Neun Teilen Glycerin	9
Nosokomialvorschrift.	

Injectio Argenti nitrici.

Ein Decigramm Silbernitrat	0,1
wird in	
Dreihundert Gramm Wasser	300,0
gelöst. In einem dunklen Glase abzugeben.	
Nosokomialvorschrift.	

Injectio composita.

Zu bereiten aus	
Einem Teil Zinksulfat	1
Einem Teil Bleiacetat	1
Einhundertachtundneunzig Teilen Wasser	198

Injectio composita Brou. — Brou's Injection.

Zu bereiten aus	
Einem halben Gramm Zinksulfat	0,5
Einem Gramm Bleiacetat	1,0
Hundert Gramm Wasser	100,0
Zwei Gramm Katechutinktur	2,0
Zwei Gramm safranhaltiger Opiumtinktur	2,0

Injectio Matico. — Matikoinjection.

Zu bereiten aus	
Fünfundzwanzig Centigramm Kupfersulfat	0,25
Zweihundert Gramm Matikowasser	200,0
Zehn Gramm Glycerin	10,0

Injectio Natrii arsenicosi.

Natriumarsenit-Injection.

Ein Gramm arsenige Säure	1,0
wird unter Erhitzen in	
Fünf Kubikcentimetern vierprozentiger Natronlauge	5 ccm
gelöst, die erkaltete Lösung mit Wasser auf das	
Gewicht von hundert Gramm verdünnt,	100,0
in kleine Gläschen gefüllt und sterilisiert.	
Nosokomialvorschrift.	

