

Jodoformium desodoratum.

Zu bereiten aus

Zwanzig Gramm Jodoform	20,0
Einem Gramm Kampher	1,0
Zwei Tropfen Pfefferminzöl	2gutt

Dr. Fellerer.

Linctus Chlorali hydrati.

Drei Gramm Chloralhydrat	3,0
werden in	
Fünfzehn Gramm Wasser	15,0
und	
Fünfzehn Gramm Pomeranzenschalensirup	15,0
gelöst.	

Nosokomialvorschrift.

Linctus gummosus.

Zu bereiten aus

Zwanzig Teilen Gummischleim	20
Zwanzig Teilen Wasser	20
Zehn Teilen weissem Sirup	10

Nosokomialvorschrift.

Linimentum Capsici compositum.

Zu bereiten aus

Fünfhundertfünfundzwanzig Teilen Spanischpfeffertinktur	525
welche aus einem Teil spanischem Pfeffer und drei	
Teilen Weingeist hergestellt wurde,	
Drei Teilen Seife	3
Dreissig Teilen Kampher	30
Zehn Teilen Rosmarinöl	10
Zehn Teilen Lavendelöl	10
Zehn Teilen Thymianöl	10
Zehn Teilen Nelkenöl	10
Zwei Teilen Zimmtöl	2
Hundert Teilen Salmiakgeist	100

Pharm. Neerland. III. Supl.

Liquor Carbonis detergens.

Zweiunddreissig Teile Steinkohlen-Teer	32
werden in	
Sechsuundsiebzig Teilen Quillayatinktur	76
gelöst; die Lösung wird nach 8 tägigem Absetzen	
filtriert.	

Liquor Colchicini compositus. — *Ersatz für Liqueur Laville.*

Sechs Centigramm Colchicin	0,06
Sechs Centigramm Colocynthin	0,06
Ein Decigramm Chininhydrochlorid	0,1
werden in	
Hundert Gramm Portwein	100,0
gelöst.	Sächsische Kreisvereine.

Liquor electrophorus. — *Füllung für elektrische Apparate.*

Zu bereiten aus	
Fünfundsiebzig Teilen Kaliumdichromat	75
Tausend Teilen Wasser	1000
Hundert Teilen roher Schwefelsäure	100
Zehn Teilen Mercurisulfat	10
Vor dem Gebrauche umzuschütteln.	

Liquor Ferro-Mangani jodopeptonati.

Zu bereiten aus	
Zwei Gramm Jodpeptonat (Beta Eigon)	2,0
und	
Neunhundertachtundneunzig Gramm Eisenpeptonatessenz	
mit Mangan	998,0

Liquor Ferro-Mangani jodosaccharati.

Zu bereiten aus	
Zwei Gramm Natriumjodalbuminat (Alpha Eigon) . . .	2,0
und	
Neunhundertachtundneunzig Gramm Eisenmanganessenz	998,0

Liquor Haemalbumini. — *Hämalbuminessenz.*

Dreissig Gramm Haemalbumin	30,0
werden in	
Sechshundertzweiundfünfzig Gramm Wasser	652,0
unter Erhitzen gelöst; die heisse Lösung wird mit	
Fünf Gramm Vanilletinktur	5,0
Zehn Gramm Arak	10,0
Zwei Gramm versüßtem Salpetergeist	2,0
Zwei Decigramm Kumarinzucker (1:1000)	0,2
Vier Decigramm Bittermandelölzucker (1:50)	0,4
Vier Decigramm Rosenölzucker (1:50)	0,4
Zwei Decigramm raffiniertem Saccharin	0,2
Hundert Gramm Weingeist	100,0
Zweihundert Gramm weissem Sirup	200,0
versetzt.	

Liquor Haemoglobini. — Haematogen.

Hundert Teile Haemoglobinextrakt	100
werden in	
Hundertfünfzig Teilen lauwarmen Wassers	150
und	
Dreissig Teilen Glycerin	30
gelöst und mit	
Zwanzig Teilen Weinbranntwein	20
und	
Drei Zehntel Teilen Benediktineressenz	0,3
versetzt. Nach eintägigem Absetzen wird die Flüssigkeit koliert. Eine dicke, dunkelrote Flüssigkeit.	

Liquor Kalii sulfoguajacolic. — Ersatz für Sirolin.

Zu bereiten aus

Sieben Teilen Kalium-Sulfoguajakolat	7
Dreiundzwanzig Teilen Wasser	23
Fünfundsechzig Teilen Pomeranzenschalensirup	65
Fünf Teilen Weingeist	5

Mel Foeniculi. — Fenchelhonig.

Zu bereiten aus

Hundertfünfzig Gramm gereinigtem Honig	150,0
Dreihundert Gramm weissem Sirup	300,0
Fünf Gramm fenchelölhaltiger Ammoniakflüssigkeit*)	5,0

*) Zu bereiten wie die anetholhaltige Ammoniakflüssigkeit des Arzneibuches. Grimm.

Mixtura acida.

Zu bereiten aus

Zwei Gramm verdünnter Salzsäure	2,0
Hundertdreissig Gramm Wasser	130,0
Zwanzig Gramm Himbeersirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura acida cum Opio.

Zu bereiten aus

Zwei Gramm verdünnter Salzsäure	2,0
Zwei Gramm Opiumtinktur	2,0
Zwanzig Gramm Himbeersirup	20,0
Hundertsechszwanzig Gramm Wasser	126,0

Nosokomialvorschrift.