

Liquor Haemoglobini. — Haematogen.

Hundert Teile Haemoglobinextrakt	100
werden in	
Hundertfünfzig Teilen lauwarmen Wassers	150
und	
Dreissig Teilen Glycerin	30
gelöst und mit	
Zwanzig Teilen Weinbranntwein	20
und	
Drei Zehntel Teilen Benediktineressenz	0,3
versetzt. Nach eintägigem Absetzen wird die Flüssigkeit koliert. Eine dicke, dunkelrote Flüssigkeit.	

Liquor Kalii sulfoguajacolic. — Ersatz für Sirolin.

Zu bereiten aus

Sieben Teilen Kalium-Sulfoguajakolat	7
Dreiundzwanzig Teilen Wasser	23
Fünfundsechzig Teilen Pomeranzenschalensirup	65
Fünf Teilen Weingeist	5

Mel Foeniculi. — Fenchelhonig.

Zu bereiten aus

Hundertfünfzig Gramm gereinigtem Honig	150,0
Dreihundert Gramm weissem Sirup	300,0
Fünf Gramm fenchelölhaltiger Ammoniakflüssigkeit*)	5,0

*) Zu bereiten wie die anetholhaltige Ammoniakflüssigkeit des Arzneibuches. Grimm.

Mixtura acida.

Zu bereiten aus

Zwei Gramm verdünnter Salzsäure	2,0
Hundertdreissig Gramm Wasser	130,0
Zwanzig Gramm Himbeersirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura acida cum Opio.

Zu bereiten aus

Zwei Gramm verdünnter Salzsäure	2,0
Zwei Gramm Opiumtinktur	2,0
Zwanzig Gramm Himbeersirup	20,0
Hundertsechszwanzig Gramm Wasser	126,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura acida cum Pepsino.

Zu bereiten aus

Zwei Gramm verdünnter Salzsäure	2,0
Zwei Gramm Pepsin	2,0
Hundertdreissig Gramm Wasser	130,0
Zwanzig Gramm Pomeranzenschalsirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura acidi tannici cum Opio.

Zu bereiten aus

Einem und einem halben Gramm Gerbsäure	1,5
Einem und einem halben Gramm Opiumtinktur	1,5
Hundertzehn Gramm Wasser	110,0
Zwanzig Gramm Gummischleim	20,0
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Althaeae.

Aus

Zehn Gramm Eibischwurzel	10,0
werden mit der nötigen Menge Wasser	
Hundertdreissig Gramm Dekokt	130,0
bereitet, und	
Zwanzig Gramm weisser Sirup	20,0
hinzugefügt.	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Althaeae cum Morphino.

Aus

Zehn Gramm Eibischwurzel	10,0
werden mit der nötigen Menge Wasser	
Hundertdreissig Gramm Dekokt	130,0
bereitet, in diesem	
Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,02
gelöst, und	
Zwanzig Gramm weisser Sirup	20,0
hinzugefügt.	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Apomorphini.

Zu bereiten aus

Drei Centigramm Apomorphinhydrochlorid	0,03
Drei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,03
Einem Gramm verdünnter Salzsäure	1,0
Hundertdreissig Gramm Wasser	130,0
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

In einem dunklen Glase abzugeben.

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Chinae acida.

Hundertdreissig Gramm einer wässerigen Abkochung von	130,0
Fünfzehn Gramm Chinarinde	15,0
und	
Drei Gramm verdünnter Salzsäure	3,0
werden mit	
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
versetzt,	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Chlorali hydrati.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm Chloralhydrat	5,0
Fünfundsiebzig Gramm Wasser	75,0
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Colombo.

Hundertdreissig Gramm einer wässerigen Abkochung .	130,0
welche aus	
Zehn Gramm Colombowurzel	10,0
bereitet wurde, werden mit	
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
versetzt,	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Condurango.

Zehn Gramm feingeschnittene Condurangorinde	10,0
werden mit	
Zweihundertsechzig Gramm Wasser	260,0
12 Stunden maceriert und hierauf auf das Ge- wicht von	
Hundertfünfzig Gramm	150,0
eingedampft.	
Hundertdreissig Gramm der nach völligem Erkalten er- haltenen Kolatur werden mit	130,0
Zwanzig Gramm Pomeranzenschalsirup	20,0
versetzt,	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Digitalis.

Hundertzehn Gramm eines wässerigen Aufgusses . . .	110,0
welcher aus	
Fünf Decigramm Fingerhutblättern	0,5
bereitet wurde, werden mit	
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
versetzt,	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Digitalis composita.

Hundertzehn Gramm eines wässerigen Aufgusses . . .	110,0
welcher aus	
Fünf Decigramm Fingerhutblättern	0,5
bereitet wurde, werden mit	
Zwanzig Gramm Kaliumacetatlösung	20,0
und	
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
versetzt.	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Ipecacuanhae anisata.

Hundertdreissig Gramm eines wässerigen Aufgusses . .	130,0
welcher aus	
Fünf Decigramm Brechwurzel	0,5
bereitet wurde, werden mit	
Zwei Gramm anetholhaltiger Ammoniakflüssigkeit . . .	2,0
und	
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
versetzt.	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Ipecacuanhae cum Morphino.

In

Hundertdreissig Gramm eines wässerigen Aufgusses .	130,0
welcher aus	
Fünf Decigramm Brechwurzel	0,5
bereitet wurde, werden	
Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,02
und	
Zwei Gramm Ammoniumchlorid	2,0
gelöst und	
Zwanzig Gramm weisser Sirup	20,0
zugegeben.	

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Kalii jodati.

Zu bereiten aus

Vier Gramm Kaliumjodid	4,0
Hundertzwanzig Gramm Wasser	120,0
Dreissig Gramm Pfefferminzwasser	30,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Morphini.

Zu bereiten aus

Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,02
Hundertdreissig Gramm Wasser	130,0
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Pepsini.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm Pepsin	5,0
Einem Gramm Salzsäure	1,0
Fünf Gramm Pomeranzeninktur	5,0
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
Einhundertneunundsechzig Gramm Wasser	169,0

Berliner Magistralformel.

Mixtura Rhei.

Hundert Gramm eines wässerigen Aufgusses 100,0
welcher aus

Fünf Gramm Rhabarberwurzel 5,0
bereitet wurde, werden mit

Zwanzig Gramm weissem Sirup 20,0
versetzt.

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Secalis cornuti.

Hundertdreissig Gramm eines Aufgusses 130,0
welcher aus

Sechs Gramm grobgepulvertem Mutterkorn 6,0
bereitet wurde, werden mit

Zwanzig Gramm weissem Sirup 20,0
versetzt.

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Senegae anisata.

Hundertdreissig Gramm einer wässerigen Abkochung . 130,0
welche aus

Zehn Gramm Senegawurzel 10,0
bereitet wurde, werden mit

Fünf Gramm anetholhaltiger Ammoniakflüssigkeit . . . 5,0
und

Zwanzig Gramm Süssholzsirup 20,0
versetzt.

Nosokomialvorschrift.

Mixtura Senegae cum Morphino.

In

Hundertdreissig Gramm einer wässerigen Abkochung . 130,0
welche aus

Zehn Gramm Senegawurzel 10,0
bereitet wurde, werden

Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid 0,02
gelöst und

Zwanzig Gramm Süssholzsirup 20,0
zugegeben.

Nosokomialvorschrift

Mixtura Stockesii. — *Stockes'sche Mixtur.*

Zu bereiten aus

Fünzig Gramm Weinbranntwein	50,0
Einem Eidotter	No. 1
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
und der nötigen Menge Wasser, um	
Hundertfünzig Gramm Mixtur	150,0
zu erhalten.	Nosokomialvorschrift.

Mixtura Theobromini natriosalicylici.

Diuretinmixtur.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm Theobrominnatriumsalicylat	5,0
und	
Hundertfünfundvierzig Gramm Wasser	145,0
	Nosokomialvorschrift.

Mixtura Uvae ursi.

Hundertdreissig Gramm einer wässerigen Abkochung .	130,0
welche aus	
Fünfzehn Gramm Bärentraubenblättern	15,0
bereitet wurde, werden mit	
Zwanzig Gramm weissem Sirup	20,0
versetzt.	Nosokomialvorschrift.

Oleum Jecoris dulcificatum.

Aromatisierter versüsster Leberthran.

Fünf Decigramm raffiniertes fünfhundertfaches Saccharin	0,5
Ein Decigramm Vanillin	0,1
werden in	
Zwanzig Gramm absolutem Alkohol	20,0
gelöst und mit	
Neunhundertachtzig Gramm Leberthran	980,0
und	
Zehn Tropfen Ceylonzimtöl	10 gtt
vermischt.	H. Stein.