

Pulvis Mentholi compositus albus.

Weisses Mentholin.

Zu bereiten aus

Vier Teilen Menthol	4
Achtundvierzig Teilen feingepulverter Borsäure	48
Achtundvierzig Teilen fein gepulvertem Zucker	48

Pulvis Mentholi compositus fuscus.

Braunes Mentholin.

Zu bereiten aus

Vier Teilen Menthol	4
Achtundvierzig Teilen fein gepulverter Borsäure	48
Achtundvierzig Teilen fein gepulvertem geröstetem Kaffee	48

Pulvis salicylicus cum Zinco.

Salicylzinkstreupulver.

Zu bereiten aus

Zwei Teilen Salicylsäure	2
Achtzehn Teilen rohem Zinkoxyd	18
Vierzig Teilen Weizenstärke	40
Vierzig Teilen Talk	40

Nosokomialvorschrift.

Pulvis stomachicus.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm basischem Wismutnitrat	5,0
Fünf Gramm gepulverter Rhabarberwurzel	5,0
Zwanzig Gramm Natriumbikarbonat	20,0

Salia Thymarum factitia.

Künstliche Quellsalze.

Zu bereiten nach Vorschrift des Ergänzungsbandes des Deutschen Apothekervereins.

Emser Salz.

Abzugeben in Gläsern von 100 ccm Inhalt mit Messglas No. I.

Fachinger Salz.

Zweihundertzehn Gramm feingepulvertes Natriumbi-	
karbonat	210,0
Fünfundzwanzig Centigramm feingepulvertes getrocknetes	
Natriumsulfat	0,25
Dreiunddreissig Centigramm feingepulv. Natriumphosphat	0,33
Dreissig Centigramm feingepulvertes Natriumchlorid . .	0,30
werden gemischt und in Gläsern von 100 ccm	
Inhalt mit Messglas No. IV. abgegeben.	

Hunyadi Salz.

Einhundertachtundneunzig Gramm getrocknetes Natrium-	
sulfat	198,0
Einhundertfünfundneunzig Gramm getrocknet. Magnesium-	
sulfat	195,0
Neun Gramm getrocknetes Natriumkarbonat	9,0
Zwei und acht Zehntel Gramm Natriumchlorid	2,8
Ein und drei Zehntel Gramm Kaliumsulfat	1,3
werden gemischt.	

Karlsbader Salz.

Abzugeben in Gläsern von 100 ccm. Inhalt mit Messglas No. IV.

Obersalzbrunnen-Salz. — *Kronenquelle.*

Neunundfünfzig Gramm feingepulvertes Natriumchlorid	59,0
Vierzig Gramm feingepulvertes Kaliumsulfat	40,0
Neunhundertachtundsiebzig Gramm feingepulvertes	
Natriumbikarbonat	978,0
Zwölf Gramm feingepulvertes Lithiumkarbonat	12,0
Zweihundertsiebenunddreissig Gramm feingepulvertes und	
getrocknetes Magnesiumsulfat	237,0
werden gemischt und in Gläsern von 100 ccm	
Inhalt mit Messglas No. II abgegeben.	

Obersalzbrunnen-Salz. — *Oberbrunnen.*

Abzugeben in Gläsern von 100 ccm Inhalt mit Messglas No. II.

Vichy-Salz.

Abzugeben in einem Glas von 100 ccm Inhalt mit Messglas No. IV.

Wiesbadener Salz.

Abzugeben in einem Glas von 100 ccm Inhalt mit Messglas No. V.

Wildunger Salz. — *Georg Victor-Quelle.*

Abzugeben in einem Glas von 100 ccm Inhalt mit Messglas No. VI.

Sal bromatum effervescens. — *Brausendes Bromsalz.*

Achthundert Gramm feingepulvertes Kaliumbromid . . .	800,0
Achthundert Gramm feingepulvertes Natriumbromid . . .	800,0
Vierhundert Gramm feingepulvertes Ammoniumbromid . . .	400,0
Tausend Gramm feingepulvertes Natriumbikarbonat . . .	1000,0
Dreihundertachtzig Gramm feingepulverte Citronensäure . . .	380,0
Vierhundertfünfundvierzig Gramm feingep. Weinsäure . . .	445,0
Einhundertfünfundsiebzig Gramm feingepulverter Zucker . . .	175,0

werden in obiger Reihenfolge innigst gemischt und mit 400 Gramm absoluten Alkohol gut durchfeuchtet, bis eine krümlige Masse entsteht. Diese wird möglichst schnell durch ein verzinntes Sieb No. II getrieben und sofort bei 400 sorgfältig getrocknet.

Abzugeben in Gläsern von 175 ccm Inhalt.

Sapo Hydrargyri. — *Quecksilberseife.*

Hundert Teile Quecksilber	100
Zehn Teile Hammeltalg	10
Zehn Teile Benzoëschmalz	10

werden solange verrieben, bis kein Quecksilber für das unbewaffnete Auge mehr sichtbar ist.

Hierauf werden

Hundertsechzig Teile Kaliseife	160
und	

Zwanzig Teile medizinische Seife	20
darunter gemischt,	

Sirupus acidi citrici.

Dreissig Teile Citronensäure	30
Zwei Teile Zitronenölsucker	2

werden in

Tausend Teilen weissem Sirup	1000
gelöst,	

E. Dieterich.

Sirupus Asparagini.

Zwei Teile Asparagin	2
werden in	

Achtundneunzig Teilen weissem Sirup	98
gelöst.	

146

136

80

55

114

101

09

85

$$7,40/6 = 4 \text{ W.}$$

7.40

+ 2.25 *Arbeits*

70%

$$9.65 : 4 = 2.41 \text{ *4 pro 100 - 100/100*}$$

81

16

16

15

Sirupus Bromoformii.

Zu bereiten aus

Hundertfünfsiebzig Centigramm Bromoform	1,75
Fünfsiebzig Centigramm Grindeliatinktur	0,75
Fünfsiebzig Centigramm Brechnusstinktur	0,75
Einem Gramm Akonittinktur	1,0
Einem halben Gramm Bryoniatinktur	0,5
Fünfundzwanzig Gramm Weingeist	25,0
Fünzig Gramm Opiumsirup	50,0
Hundertfünf Gramm Pomeranzenschalsirup	105,0

Voisin.

Sirupus Calcii lactophosphorici cum Ferro et Mangano.

Milchphosphorsaurer Kalkeisenmangansirup.

Zwanzig Gramm milchphosphorsaurer Kalk	20,0
Fünf Gramm milchsaures Eisen	5,0
Ein Gramm milchsaures Mangan	1,0
werden in	
Vierundsiebzig Gramm Wasser	74,0
gelöst. Die filtrierte Lösung wird mit	
Neunhundert Gramm weissem Sirup	900,0
welcher aus	
Sechshundert Gramm Zucker	600,0
und	
Dreihundert Gramm Wasser	300,0
bereitet wurde, und	
Zwei Tropfen Citronenöl	2 gtt
gemischt.	

Badischer Apothekerverein.

Sirupus Catechu. — *Katechusirup.*

Fünfzehn Teile Katechutinktur	15
und	
Fünfundachtzig Teile weisser Sirup	85
werden gemischt.	

H. Hager.

Sirupus Coccionellae. — *Kermessaft.*

Vier Gramm Kochenille	4,0
Ein Decigramm Alaun	0,1
Drei Decigramm Kaliumkarbonat	0,3
werden mit	
Siebzig Gramm Rosenwasser	70,0
Fünzig Gramm Zimmtwasser	50,0
Fünzig Gramm Melissenwasser	50,0
einen Tag unter öfterem Umrühren stehen gelassen.	

In

Hundertsechzig Gramm der abgeseihten Flüssigkeit werden	160,0
Zweihundertvierzig Gramm Zucker	240,0
gelöst.	

Sirupus Codeini. — *Kodeinsirup.*

Ein Decigramm Kodeinphosphat	0,1
wird in	
Hundert Gramm weissem Sirup	100,0
gelöst.	

Nosokomialvorschrift.

Sirupus Frangulae.

Faulbaumrindensirup.

Fünf Teile Faulbaumrinden-Fluidextrakt	5
Fünfundneunzig Teile weisser Sirup	95
werden gemischt.	

Badischer Apothekerverein.

Sirupus Heroini. — *Heroinsaft.*

Zu bereiten aus

Einem Teil Heroin	1
Neun Teilen verdünnter Essigsäure	9
und	
Neunhundertneunzig Teilen weissem Sirup	990

Sirupus hypophosphitum compositus.

Hypophosphit-Sirup.

Fünfundreissig Gramm Calciumhypophosphit	35,0
Zwölf Gramm Natriumhypophosphit	12,0
Zwölf Gramm Kaliumhypophosphit	12,0
Zwei Gramm Manganhypophosphit	2,0
Fünf Gramm Ferrolaktat	5,0
werden in	
Dreihundert Gramm Wasser	300,0
gelöst. Zugleich werden	
Ein Gramm Chinin	1,0
Sechs Centigramm Strychnin	0,06
Zehn Gramm Citronensäure	10,0
in	
Dreiunddreissig Gramm Wasser	33,0
gelöst; die beiden Lösungen werden vereinigt und darin	
Sechshundert Gramm Zucker	600,0
unter Umschütteln in Lösung gebracht.	

Badischer Apothekerverein.

Sirupus Jaborandi. — Jaborandisirup.

Zwei Teile mittelfein zerschnittene Jaborandiblätter . .	2
werden nach Durchfeuchtung mit	
Einem Teil Weingeist	1
mit	
Zwölf Teilen Wasser	12
einen Tag bei 15—20° stehen gelassen und bis- weilen umgerührt.	
Acht Teile der kolierten Flüssigkeit	8
geben mit	
Zwölf Teilen Zucker	12
Zwanzig Teile Sirup	20

Sirupus Juniperi.

Wachholderbeersirup.

Zu bereiten aus	
Vier Teilen Wachholdermus	4
Einem Teil Glycerin	1
Fünf Teilen weissem Sirup	5

H. Hager.

Sirupus Kreosoti cum Magnesia. — *Kreosotsirup.*

Drei und ein halbes Gramm gebrannte Magnesia . . .	3,5
Zehn Gramm Kreosot	10 0
werden zusammengerieben und mehrere Tage lang stündlich durchgearbeitet, bis sich die Masse verreiben lässt. Hierauf wird dieselbe mit einer Mischung von	
Siebzig Gramm weissem Sirup	70,0
und	
Sechzehn Gramm Pfefferminzwasser	16,0
angerieben.	Vulpius.

Sirupus pectoralis. — *Hustensaft.*

Zu bereiten aus

Vierzig Gramm Brechwurzelsirup	40,0
Dreissig Gramm Senegasirup	30,0
Dreissig Gramm Mohnsirup	30,0
Neunzig Gramm Kermessirup	90,0
Fünf Gramm Bittermandelwasser	5,0
Fünf Gramm benzoëhaltiger Opiumtinktur	5,0

Sirupus pectoralis compositus.

Zu bereiten aus

Sechzig Gramm Hustensaft	60,0
und	
Zwanzig Tropfen Tollkirschentinktur	20 gtt
	Dr. Stadler.

Sirupus Pepsini. — *Pepsinsaft.*

Ein und ein halbes Gramm Pepsin	1,5
werden in	
Sechs und einem halben Gramm Wasser	6,5
und	
Zwei Gramm Salzsäure	2,0
gelöst und mit	
Achtzig Gramm weissem Sirup	80,0
und	
Zehn Gramm Pomeranzenschalsirup	10,0
gemischt.	

Sirupus Plantaginis. — *Spitzwegerichsaft.*

Zehn Teile Spitzwegerichextrakt*)	10
werden in	
Fünfhundert Teilen gereinigtem Honig	500
und	
Fünfhundert Teilen weissem Sirup	500
gelöst.	

*) Spitzwegerichextrakt wird aus frischen Spitzwegerichblättern nach der Vorschrift des Deutschen Arzneibuches, 4. Auflage, zu Bilsenkrautextrakt bereitet.

Sirupus Scillae. — *Meerzwiebelsirup.*

Drei Teile Meerzwiebeleextrakt	3
werden in	
Siebenundneunzig Teilen weissem Sirup	97
gelöst.	

Sirupus Terebinthinae. — *Terpentinsirup.*

Zehn Gramm venetianischer Terpentin	10,0
werden mit	
Fünzig Gramm Wasser	50,0
in einer lose verschlossenen Flasche eine halbe	
Stunde im Wasserbade unter häufigem Umschütteln	
erwärmt. In	
Vierzig Gramm der filtrierten Flüssigkeit	40,0
werden	
Sechzig Gramm Zucker	60,0
gelöst.	

Badischer Apothekerverein.

Sirupus Thymi compositus. — *Pertussin.*

Einhundertdreissig Gramm Thymianaufguss	130,0
bereitet aus	
Fünfzehn Gramm Thymiankraut	15,0
Dreissig Gramm Glycerin	30,0
Drei Gramm Natriumbromid	3,0
Zwei Tropfen Thymianöl	2 gtt
und soviel weisser Sirup, dass die Gesamtmenge	
zweihundert fünfzig Cubikcentimeter beträgt, werden	
gemischt. Nach dem Absetzen zu filtrieren.	

Hess. Apotheker-Verein.

Solutio acidi picronitrici. — Esbach's Reagens.

Zu bereiten aus

Einem Gramm Pikrinsäure	1,0
Drei Gramm Citronensäure	3,0
Sechsendneunzig Gramm Wasser	96,0

Nosokomialvorschrift.

Solutio Bismuti alkalina. — Nylander's Reagens.

Zu bereiten aus

Vier Gramm Kaliumnatriumtartrat	4,0
Zwei Gramm basischem Wismutnitrat	2,0
Vierundneunzig Gramm achtprozentiger Natronlauge	94,0

Nosokomialvorschrift.

Solutio boro-salicylica.

Sechs Gramm Borsäure	6,0
und	
Sechs Gramm Salicylsäure	6,0
werden in	
Neunhundertachtundachtzig Gramm Wasser	988,0
gelöst.	

Nosokomialvorschrift.

Solutio Formalini 1⁰/0. — 1⁰/0 Formaldehydlösung.

Zu bereiten aus

Drei Teilen Formaldehydlösung	3
und	
Siebenundneunzig Teilen Wasser	97

Solutio Fowleri cum Aqua Cinnamomi.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm Fowler'scher Lösung	5,0
und	
Zehn Gramm Zimmtwasser	10,0

Nosokomialvorschrift.

Solutio Fowleri cum Ferro.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm Fowler'scher Lösung	5,0
und	
Zehn Gramm Apfelsaurer Eisentinktur	10,0

Nosokomialvorschrift.

Solutio Hydrargyri soziodolici.

Zu bereiten aus

Acht Decigramm Soziodolquecksilber	0,8
Sechzehn Decigramm Kaliumjodid	1,6
Zehn Gramm Wasser	10,0

Nosokomialvorschrift.

Solutio Jodi Mandl. — *Mandl'sche Jodlösung.*

I.

Zu bereiten aus

Fünfundzwanzig Centigramm Jod	0,25
Einem Gramm Jodkalium	1,0
Achtzehn Gramm und fünfundsiebzig Centigramm Glycerin	18,75

II.

Zu bereiten aus

Fünfundzwanzig Centigramm Jod	0,25
Einem Gramm Jodkalium	1,0
Acht Gramm und fünfundsiebzig Centigramm Glycerin .	8,75

III.

Zu bereiten aus

Vier Decigramm Jod	0,4
Einem und einem halben Gramm Jodkalium	1,5
Acht Gramm und einem Decigramm Glycerin	8,1

Solutio Natrii chlorati physiologica.

Physiologische Kochsalzlösung.

Sechs Theile Natriumchlorid	6
werden in	
Neunhundertvierundneunzig Theilen Wasser	994
gelöst, die Lösung ist zu sterilisiren.	

Species antiasthmaticae. — *Asthmakräuter.*

Zweiundsechzig und ein halbes Gramm feinzerschnittene	
Stechapfelblätter	62,5
Zwölf und ein halbes Gramm feinzerschnittenes Lobelien-	
kraut	12,5
werden mit einer Lösung von	
Fünfundzwanzig Gramm Salpeter	25,0
in	
Fünzig Gramm Wasser	50,0
gleichmässig durchfeuchtet und dann bei etwa	
30 Grad gut ausgetrocknet. Hierauf werden noch	
Vier Tropfen Lavendelöl	gtt 4
darunter gemischt.	

Hess, Apothekerverein.

Species diaphoreticae.

Zu bereiten aus gleichen Teilen

Hollunderblüten
Lindenblüten
Wollblumen.

Species Dr. Hackeri.

Zu bereiten aus

Zwanzig Teilen grob geschnittenen Pfefferminzblättern .	20
Zwanzig Teilen grob geschnittenen Krauseminzblättern	20
Zwanzig Teilen mittelfein gepulvertem Sternanis . . .	20
Vierzig Teilen mit Weingeist ausgezogenen Sennesblättern	40

Species herbarum alpinarum. — Alpenkräuterthee.

Zu bereiten aus

Vierzig Teilen Faulbaumrinde	40
Zwanzig Teilen Sennesblättern	20
Zehn Teilen Lindenblüten	10
Zehn Teilen Hollunderblüten	10
Fünf Teilen Wollblumen	5
Fünf Teilen Schlehenblüten	5
Fünf Teilen Hauhechelwurzel	5
Fünf Teilen Liebstöckelwurzel	5

Species Infantium. — Beruhigungsthee.

Zu bereiten aus

Zehn Teilen Chamillen	10
Zehn Teilen Fenchel	10
Zwanzig Teilen Eibischwurzel	20
Zwanzig Teilen Süssholzwurzel	20
Zwanzig Teilen Queckenwurzel	20
Fünf Teilen Petersiliensamen	5

Species laxantes Dr. Hoferi. — Hoferthee.

Zu bereiten aus

Fünf Gramm mittelfein zerschnittenen Sennesblättern .	5,0
Fünf Decigramm mittelfein zerschnittenen römischen Kamillen	0,5
Fünf Decigramm Schlehenblüten	0,5
Fünf Decigramm mittelfein zerschnittenen Klatschrosen	0,5
Fünf Decigramm mittelfein zerschnittenen Taubnessel- blüten	0,5
Fünf Decigramm gequetschtem Kümmel	0,5

Species Lichenis islandici. — *Isländ. Moosthee.*

Zu bereiten aus

Hundert Teilen isländischem Moos	100
Fünfzig Teilen Süssholzwurzel	50
Fünfzig Teilen Eibischwurzel	50

Species Lignorum cum Senna.

Abführender Holzthee.

Zu bereiten aus

Fünfzig Teilen Holzthee	50
Zwanzig Teilen Tinnevely Sennesblättern	20

Species narcoticae.

Gleiche Teile mittelfein zerschnittene Tollkirschenblätter	
„ „ mittelfein zerschnittenes Bilsenkraut	
„ „ mittelfein zerschnittener Schierling	
„ „ mittelfein zerschnittene Kamillen	
werden gemischt.	

Species nervinae. — *Nervenberuhigender Thee.*

Gleiche Teile

Baldrianwurzel	
Bärentraubenblätter	
Fieberklee	
werden gemischt.	

Species stomachicae Dr. Dietl. — *Dietl's Thee.*

Fünfundzwanzig Teile grob gepulverte Zimtrinde . .	25
Fünfundzwanzig Teile mittelfein zerschnittene Pfeffer- minzblätter	25
Fünfzig Teile mittelfein zerschnittenes Tausendgulden- kraut	50
werden gemischt.	

Species pectorales Dr. Schäfer.

Gleiche Teile

Aurikelkraut (Herba Auriculae muris seu Pilosellae)	
Spitzwegerich	
Hohlzahn (Herba Galeopoidis)	
Ehrenpreis	
Eukalyptusblätter	
Pfefferminzblätter	
werden gemischt.	

Spiritus Chloroformi. — *Chloroformspiritus.*

Zwanzig Gramm Chloroform	20,0
Achtzig Gramm Campherspiritus	80,0
werden gemischt,	

Spiritus Kreosoti.

Zwei Teile Kreosot	2
werden in	
Achtundneunzig Teilen Franzbranntwein	98
gelöst,	Berliner Magistralformeln.

Spiritus Mentholi. — *Mentholspiritus.*

Fünf Gramm Menthol	5,0
werden in	
Fünfundneunzig Gramm Franzbranntwein	95,0
gelöst,	Nosokomialvorschrift.

Spiritus Rusci.

Zu bereiten aus gleichen Teilen	
Birkenteer und	
Weingeist.	Berliner Magistralformeln.

Spiritus Serpylli compositus.

Achtzig Teile Quendelgeist	80
werden mit	
Zwanzig Teilen Hoffmannischem Lebensbalsam	20
gemischt,	

Spiritus strumalis. — *Kropfgeist.*

Vier Teile Jodkalium	4
werden in	
Sechsendneunzig Teilen flüssigem Opodeldoc	96
aufgelöst,	

Spiritus Vini Gallicus. — *Franzbranntwein.*

Zu bereiten aus	
Vier Gramm verdünnter Essigsäure	4,0
Vier Gramm Essigäther	4,0
Vierzig Gramm aromatischer Tinktur	40,0
Vierzig Gramm Cognacessenz	40,0
Zwanzig Gramm versüßtem Salpetergeist	20,0
Fünftausend Gramm Weingeist	5000,0
Zweitausendfünfhundert Gramm Wasser	2500,0

Suppositoria Belladonnae.

Aus		
Einem Centigramm Tollkirschenextrakt	0,01	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		Nosokomialvorschrift.

Suppositoria Hamamelidis.

Aus		
Zwei Decigramm wässerigem Hamamelisextrakt . . .	0,2	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		

Suppositoria Loretini.

Aus		
Einem Centigramm Loretin	0,01	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		E. Dieterich.

Suppositoria Morphini.

Aus		
Zwei Centigramm Morphinhydrochlorid	0,02	
und		
Zwei Gramm Kakaobutter	2,0	
wird ein Stuhlzäpfchen bereitet.		Nosokomialvorschrift.

Tabulettae Acetanilidi 0,3.

Dreihundert Teile Acetanilid	300	
und		
Hundertsechzig Teile Milchzucker	160	
werden gemischt, mit absolutem Alkohol befeuchtet, getrocknet und durchgeseibt. Alsdann werden		
Zwanzig Teile Weizenstärke	20	
und		
Zwanzig Teile Talk	20	
zugemischt und daraus durch Druck Tabletten vom Gewicht von 5 Decigramm gefertigt.		

Dr. H. Salzmann.