

Traumaticinum Chrysarobini.

Ein Teil Chrysarobin	1
wird mit	
Zehn Teilen Traumaticin	10
angerieben.	Nosokomialvorschrift.

Unguentum acidi borici flavum.

Gelbes Borvaselin.

Zu bereiten aus	
Zehn Teilen gepulverter Borsäure	10
und	
Neunzig Teilen gelbem Vaseline	90

Unguentum acidi borici Listeri.

Zu bereiten aus	
Zehn Teilen feingepulverter Borsäure	10
Zehn Teilen Wachs	10
Zwanzig Teilen festem Paraffin	20
Zwanzig Teilen Mandelöl	20

Unguentum Bismuti.

Zu bereiten aus	
Zwanzig Teilen basischem Wismutnitrat	20
und	
Achtzig Teilen Cold-Cream	80
	E. Dieterich.

Unguentum carbolisatum fortius.

Zu bereiten aus	
Zehn Teilen krystallisierter Karbolsäure	10
und	
Neunzig Teilen Paraffinsalbe	90
	Nosokomialvorschrift.

Unguentum Glycerini cum Arnica.

Sechzig Gramm Weizenstärke	60,0
Fünfzehn Gramm gepulverte Borsäure	15,0
werden gemischt, dann mit	
Hundert Gramm Wasser angerieben	100,0
hierauf mit	
Vierhundert Gramm Glycerin	400,0
Fünfundvierzig Gramm Arnikatinktur	45,0
versetzt und im Wasserbade solange erhitzt, bis der	
Weingeist verdampft und eine durchscheinende	
Gallerte entstanden ist. Alsdann wird dieselbe mit	
Drei Tropfen 5% Fuchsinlösung	gtt 3
gefärbt und nach dem Erkalten mit	
Drei Gramm Veilchenessenz	3,0
Sechs Tropfen Rosenöl parfümiert	gtt 6

Hess. Apothekerverein.

Unguentum Hydrargyri cinereum fortius.

(Ersatz für Unguentum Hydrargyri Leboeuf.)

Zu bereiten aus

Fünfzig Teilen Quecksilber	50
Fünfundzwanzig Teilen Hammeltalg	25
Fünfundzwanzig Teilen Benzoëschmalz	25

Unguentum Hydrargyri cinereum mite.

10% Quecksilbersalbe.

Zu bereiten aus

Dreissig Teilen grauer Quecksilbersalbe	30
Fünfzig Teilen Schweineschmalz	50
Zwanzig Teilen Hammeltalg	20

Unguentum Hydrargyri cum Resorbino paratum.

Quecksilberresorbin.

Zu bereiten aus

Dreissig Teilen Quecksilber	30
und	
Sechzig Teilen Resorbin	60

Unguentum Hydrargyri cum Vasogeno paratum.

Quecksilbervasogen.

Zu bereiten aus

Vierzig Teilen Quecksilber	40
Zwanzig Teilen wasserfreiem Wollfett	20
Sechzig Teilen dickem Vasogen	60

Unguentum Ichthyoli. — Ichthyolsalbe.

Zu bereiten aus

Zehn Teilen Ichthyolammonium	10
und	
Neunzig Teilen gelbem Vaseline	90

Nosokomialvorschrift.

Unguentum Jodoformii. — Jodoformsalbe.

Zu bereiten aus

Zehn Teilen Jodoform	10
und	
Neunzig Teilen Paraffinsalbe	90

Nosokomialvorschrift.

Unguentum leniens cum adipe lanae paratum.

Lanolincream.

Zu bereiten aus

Eintausendsechshundert Gramm flüssigem Paraffin	1600,0
Vierhundert Gramm festem Paraffin	400,0
Zweitausendtünfhundert Gramm Wollfett	2500,0
Zwanzig Gramm Geraniumöl	20,0
Sieben Gramm Palmarosaöl	7,0
Eintausendachthundertsechzig Gramm Boraxlösung (60 : 1800)	1860,0
Zwanzig Gramm Vanillinlösung (3,3 in 17,0 Weingeist)	3,3

Unguentum Plumbi jodati. — Bleijodidsalbe.

Zu bereiten aus

Zehn Teilen Bleijodid	10
und	
Neunzig Teilen Schweineschmalz	90

Unguentum Resorcini. — Resorcinsalbe.

* Zu bereiten aus

Zehn Teilen Resorcin	10
und	
Neunzig Teilen Paraffinsalbe	90

Nosokomialvorschrift.

Unguentum Ricordii.

Zu bereiten aus	
Einem Teil Quecksilberjodür	1
und	
Dreissig Teilen Schweineschmalz	30

Unguentum Styracis. — *Storaxsalbe.*

Zu bereiten aus	
Hundertvierzig Teilen Storax	140
Zwanzig Teilen Olivenöl	20
Zwanzig Teilen Weingeist	20

Nosokomialvorschrift.

Unguentum sulfuratum Helmerich.

Helmerichs Schwefelsalbe. — Pomade antipsorique.

Fünf Gramm Kaliumkarbonat	5,0
werden in	
Fünf Gramm Wasser	5,0
gelöst und mit	
Zehn Gramm gewaschenem Schwefel	10,0
Fünf Gramm Mandelöl	5,0
und	
Fünfunddreissig Gramm Schweineschmalz	35,0
gemischt.	

Unguentum Sulfuris cum Vaselino.

Zu bereiten aus	
Fünfundsiebzig Gramm Schwefel	75,0
Hundertfünfzig Gramm Schmierseife	150,0
Hundertfünfzig Gramm gelbem Vaseline	150,0

Nosokomialvorschrift.

Vasolimentum.

Zehn Teile weingeistige Ammoniakflüssigkeit	10
Dreissig Teile gereinigte Oelsäure (Olein)	30
Sechzig Teile gelbes Vaselineöl	60
werden in einer Flasche geschüttelt, bis Lösung erfolgt.	

Roch.