

PONDERA, MENSURÆ, etc.

PONDERA.

Nos divisionem ponderum in officinis Pharmaceuticis totius Europæ (Galliâ exceptâ) usitatam in hoc libro adoptavimus.

Libra	℔	} habet	{	uncias duodecim.
Uncia	℥			drachmas octo.
Drachma	ʒ			scrupulos tres.
Scrupulus	ʒ			grana viginti.

Seu :

Libra continet unc. 12, drach. 96, scr. 288, gran. 5760.

Libra semis unc. 6, drach. 48, scr. 144, gran. 2880.

Uncia 1, drach. 8, scr. 24, gran. 480.

Uncia semis, drach. 4, scr. 12, gran. 240.

Drachma 1, scr. 3, gran. 60.

Drachma semis, scr. 1½, gran. 30.

Scrupulus 1, gran. 20.

In Pharmaciis Gallicis autem

Libra	} continet	{	uncias sedecim.
Uncia			drachmas octo.
Drachma			scrupulos tres.
Scrupulus			grana viginti quatuor.

Cum Mensuræ sæpe incertæ sint et pro ratione regionum multum variant, nos ubique pondera pro liquidis substitui-
tuimus.

Pinta anglica = unc. xvi.

— gallica = unc. xxxii s. libris duabus.

Quart anglicum = libris duabus.

Cochleare majus = uncia semis.

Congius anglicus libras octo (unciarum sedecim) continet.

Mensura in quibusdam regionibus libris duabus, in aliis libris quatuor æquivalet. Hinc mensuræ quadrans in his uncias duodecim seu libram unam; in iis vero nonnisi uncias sex aut libram semis constituit.

Manipulus seu moles herbarum quæ manu

complecti potest, pugillis modo tribus, modo quatuor, seu drachmis tribus aut quatuor æquivalet.

Pugillus seu moles quæ pollice et duobus digitis capi potest, æquivalet drachmæ uni.

Fasciculus est moles manipulorum duodecim.

Nos loco ubique loco manipuli drachmas tres; loco pugilli drachmam unam posuimus.

Novum Galliæ pondus, a mensura gradus meridiani desumptum, dividitur et antiquis ponderibus proximè respondet sequenti modo :

Centigramma = grani $\frac{1}{3}$.

5 Centigrammata aut semi-decigramma = grano uno.

Decigramma = granis duobus.

Duplum-decigramma = granis quatuor.

Semi-gramma s. 5 decigrammata = granis decem.

Gramma = granis viginti.

Gramma unum semis = granis triginta.

2 Grammata = granis quadraginta.

1 $\frac{1}{2}$ Decagramma = unciae semis.

3 Decagrammata = unciae uni.

Semi-hectogramma = unciae uni semis.

Hectogramma = uncis tribus.

Duplum-hectogramma = uncis sex.

4 Hectogrammata = uncis duodecim (seu libræ medicæ generali).

5 Hectogrammata s. semi-kilogramma = libræ uni (unciarum XVI).

Kilogramma = libris duabus.

Semi-myriagramma = libris decem.

Myriagramma = libris viginti.

Per calorem ferventem seu calorem aquæ bullientis, intelligendus est calor 200° ad 212° thermometri Fahrenheitiani, seu 75° ad 80° thermometri Reaumuriani.

Per calorem lenem aut calorem balnei aqueæ seu maris, vel etiam balnei arenæ, intelligitur gradus caloris inter 90° ad 100° thermometri Fahrenheitiani, seu 25° ad 30° thermometri Reaumuriani.

PLANTAS omnes siccatas pro *decoctis*, *infusis* vel *tincturis etc.*, in pulverem tenuem tritas adhibere præstat.

VINA MEDICATA omnia, ubi aliter non expressè præscribitur, frigide infundenda sunt.

QUÆ ex aliis Pharmacopœis decerpsi, in Synonymis adjectis ubique litteris initialibus indicavi:

Sic, Ph. D. Pharmacopœia DANICA,
Ph. L. Pharmacopœia LONDINENSIS,

Ph. E. Pharmacopœia EDINENSIS,

Ph. S. Pharmacopœia SUECICA,

Ph. BER. Pharmacopœia BEROLENENSIS,
significat.
