

ALCOHOL ET ALCOHOLISATA.

ALCOHOL.

SYN. *Spiritus vini; spiritus vini rectificatus.*

R. Alcoholis diluti, sub nomine : *Spiritus vini communis* vel *aqua vitæ*, vulgo venalis, (ex vino, fœcibus vini, vino pomaceo aliorumque fructuum; aut ex seminibus Tritici, Secalis, Hordei, Avenæ, Oryzæ aliisque vegetabilibus; vel ex succo sacchari officinalis expresso, fermentatione vinosa et subsequente destillatione obtenti) quantum placet.

Destilla leni caloris gradu (90 ad 100 th. Fahr. vel 26 ad 30° th. Reaum.) in balneo arenæ, ex vesica vitrea vel metallica stanno probe obducta, per alembicum stanneum ad medietatem et usui serva.

Ejus gravitas specifica ad aquam destillatam est ut 835 ad 1,000; ejusque partes centum continent alcoholis partes nonaginta quinque et aquæ partes quinque. Aërometer

ET ALCOHOLISATA. 173

Baumeanus eidem sub gradu 58 th. Fahr. vel
10° th. Reaum. immersus notet gradus 36.

ALCOHOL CONCENTRATUM.

SYN. *Spiritus vini rectificatissimus; alcohol
purum.*

℞. Alcoholis, processu mox dicto obtenti,
libras duodecim.

Sulfatis calcis usti libram unam.

Misce et decanta; vel si placet destilla,
et liquorem ab aqua omni perfecte liberum
usui serva.

Ejus gravitas specifica ad aquam destil-
latam est ut 815 ad 1,000 (seu potius ut 8,293
ad 10,000); hinc vas quod unciam unam
aquæ destillatæ continet, alcoholis concen-
trati drachmas sex et grana quadraginta
octo continere debet. Aërometer Baumeanus
eidem immersus in temperatura 55° th.
Fahr. seu 10° th. Reaum. notet gradus 39.

VIRTUS: Stimulans; cardiaca.

Usus utriusque pro menstruo ad præparata
et composita pharmaceutica varia.

ALCOHOL DILUTUM.

Vulgo sub nomine : *Spiritus vini tenuis.*
(*G. Eau de vie. Ge. Brandwein. A. Brandy.*)
Graduum 22 — 23 Aërometri Baumeani
venale occurrit.

Vel melius :

℞. Alcoholis partes quinquaginta quinque.
Aquæ destillatæ partes quadraginta
quinque.

Vel :

℞. Alcoholis concentrati,
Aquæ destillatæ ana partes æquales.
Misce.

Ejus gravitas specifica ad aquam destillatam sit ut 930 ad 1,000 (seu potius ut 8,37 ; ad 10,000.)

Usus *internus* : Morbi atonici ; podagra retrocedens, atonica ; dyspepsia ; Blechro-pyræ. — *Externus forma balnei* : Blechro-pyræ ; debilitas generalis. *Forma fctus* : Ecchymoma ; varices ani. — Lin-teis frequenter applicatum tumores phlo-gisticos mire refrigerat.

ALCOHOLA AROMATISATA.

SYN. *Spiritus stillatitii seu aromatisati seu abstractitii; aquæ spirituosæ; aquæ vinosæ; aquæ destillatæ cum vino.*

Obtinentur in genere, destillando (in alembico duplici fundo instructo, intersticio aqua repleto ad evitandum empyreuma) alcohol cum plantis aut earum partibus odoriferis vel aromaticis, aut, loco plantarum, cum oleis earum volatilibus. Si alembicus duplici fundo instructus ad manus non est, aquæ quantitas sufficiens addi debet alcoholi ante destillationem, ut empyreuma vitetur.

Si olei volatilis pars abundans alcoholi destillato supernatat, ab eodem ope gossypii vel infundibuli separatorii aufertur.

NB. Alcohol aromatisatum quodcunque ex tempore quoque facile paratur sine destillatione, miscendo guttas septem — decem olei volatilis plantæ desideratæ cum alcoholis libra una.

ALCOHOL CAMPHORATUM.

*Vide CAMPHORA.*ALCOHOL MENYANTHIS TRI-
FOLIATÆ.SYN. *Spiritus trifolii fibrini.*N. Herbæ recentis Menyantis trifoliatæ
concisæ libras duodecim.

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras tres.

Destilla igne moderato libras sex.

Liquorem sic obtentum affunde

Herbæ ejusdem recentis libris duodecim,
et adde

Aquæ libras duas.

Destilla ut antea libras sex, et liquorem
in vase probe clauso usui serva.Usus : Dyspepsia ; gastrodynia. — Item pro
paranda Tinctura ejusdem plantæ.

Dosis : Drachma una ad unciam unam.

Eodem modo paratur :

ALCOHOL herbæ Cochleariæ officinalis.

————— Menthæ piperitæ.

ET ALCOHOLISATA. 177

ALCOHOL herbæ Menthæ Viridis.
————— Cervinæ.
————— Thymus-Serpylli.
————— Florum Lavandula-spicæ.
————— Foliorum Rosmarini officinalis.
————— Seminum Carum-Carvi.

ALCOHOL MYRTUS-PIMENTÆ.

SYN. *Spiritus Pimentæ.*

℞. Baccarum Myrtus-Pimentæ contusarum
libram unam.

Alcoholis libras quatuor.

Macera per viginti quatuor horas et adde
Aquæ libras tres.

Destilla libras quatuor.

VIRTUS : Grate aromatica ; stimulans ; car-
diaca.

Eodem modo paratur :

ALCOHOL corticis fructus Citrus-Aurantii.

————— Laurus-Cassiæ.

————— Laurus-Cinnamomi.

ALCOHOL ANGELICÆ COM-
POSITUM.SYN. *Spiritus theriacalis ; spiritus angelicæ
compositus.* Ph. B.℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ libram
unam.

Herbæ Teucrium-scordii libram semis.

Radicis Valerianæ officinalis,

Baccarum juniperi communis ana un-
cias tres.

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras tres.

Destilla libras sex, eisque adde

Camphoræ unciam unam semis.

In vase clauso usui serva.

VIRTUS : Stimulans ; diuretica ; sudorifica ;
antispasmodica.USUS : Morbi spasmodici ; asthenia ; dys-
pepsia.

DOSIS : Guttæ triginta—octoginta.

ALCOHOL ANISI COMPOSITUM.

SYN. *Spiritus anisi compositus.* Ph. L.

℞. Seminum Pimpinella-Anisi,

ET ALCOHOLISATA. 179

Seminum Angelicæ Archangelicæ contusorum ana libram semis.

Alcoholis libras quatuor.

Aquæ libras duas.

Destilla libras quatuor.

VIRTUS : Cardiaca.

USUS : Dyspepsia; flatulentia.

DOSIS : Guttæ triginta—octoginta.

ALCOHOL AROMATISATUM
COLONIENSE.

G. *Eau de Cologne.*

℞. Olei volatilis florum Citrus-aurantii,

———— corticis flavi fructus Citrus-
aurantii expressi,

———— flavi Citri medicæ
expressi,

———— herbæ Origanum-majoranæ,

———— florum Lavandula-spicæ,

———— foliorum Rosmarini officinalis,

Olei volatilis corticis flavi fructus Citrus-
aurantii destilla-
ti, ana drachmam
unam semis.

Laurus-Cinnamomi
guttas quatuor.

Substantiæ unguinosæ, ZIBELHUM dic-
tæ, grana tria.

Ambrae griseæ grana duo.

Alcoholis libras quatuor cum dimidia.

Mixta digere per mensem unum alte-
rumve; dein in vase probe clauso usui serva.

ALCOHOL COCHLEARIÆ COM- POSITUM.

SYN. *Spiritus Raphani compositus*. Ph. L.

R. Radicis Cochleariæ armoraciæ,

Corticis flavi fructus Citrus - Aurantii
ana libras duas.

Herbæ Cochleariæ officinalis recentis
libras quatuor.

Nucis Myristicæ moschatæ pulv. un-
ciam unam.

ET ALCOHOLISATA. 181

Alcoholis libras sedecim.

Aquæ libras quatuor.

Destilla igne moderato libras sedecim.

VIRTUS : Stimulans ; diuretica ; antiscorbutica.

USUS : Paralysis (in temperamento phlegmatico) ; hydrops ; scorbutus.

DOSIS : Uncia semis — una.

ALCOHOL JUNIPERI COMPOSITUM.

SYN. *Spiritus juniperi compositus*. Ph. L.

℞. Baccarum juniperi communis libram unam.

Seminum Carum-Carvi,

———— Pimpinella - Anisi ana unciam unam semis.

Contusa macera per viginti quatuor horas ; dein adde

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras duas.

Destilla libras sex.

VIRTUS : Carminativa ; diuretica.

Usus: Dyspepsia; colica flatulenta; hydrops.

Dosis: Drachmas duas — quatuor.

ALCOHOL MELISSÆ COMPOSITUM.

SYN. *Spiritus Carmelitarum.*

℞. Nucis Myristicæ moschatæ unciam unam.

Semen Coriandri sativi uncias quatuor.

Corticis Laurus-cinnamomi.

Radici Angelicæ Archangelicæ ana unciam semis.

Florum caryophilli aromatici unciam unam.

Pulverisatis adde,

Corticis flavi fructus citri medicæ recent. uncias duas.

Aquæ Melissæ officinalis libras duas.

Alcoholis — — — — libras quatuor.

Digere leni calore per octiduum, et abstractum liquorem in vase probe clauso usui serva.

AMMONIACA ET ACIDA
ALCOHOLISATA.

ALCOHOL AMMONIACATUM.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci vinosus seu dulcis; ammoniaca alcoholisata; spiritus ammoniacæ. Ph. L. Liqueur ammonii vinosus. Ph. B.*

℞. Alcoholis uncias triginta duas.
Ammoniacæ uncias quatuor.

Vel :

℞. Alcoholis concentrati partes duas.
Ammoniacæ partem unam.
Misce et in vitro probe clauso usui serva.

Vel :

℞. Muriatis ammoniacæ libram unam.
Carbonatis potassæ libras duas.
Alcoholis diluti libras sex.
Destilla leni igne libras tres.

VIRTUS : Stimulans volatilis; nervina.

USUS : Morbi atonici; paralysis; lethargus;

epilepsia ; hysteria. — Item pro parandis tincturis variis.

Dosis : Guttæ decem — viginti — quadraginta (pro ratione præparationis varia) in vehiculo aquoso vel vinoso.

ALCOHOL AMMONIACATUM AROMATISATUM.

SYN. *Spiritus salinus aromaticus ; spiritus volatilis aromaticus ; spiritus ammoniæ aromaticus. Ph. E. Spiritus ammoniæ compositus. Ph. L.*

℞. Carbonatis ammoniacæ uncias sex.

Alcoholis libras duas.

Misce sæpius agitando ; dein adde

Olei volatilis Nucis myristicæ moschatæ,
—— ——— corticis flavi fructus Citri
medicæ ana drachmas duas
cum dimidia.

Ut fiat solutio oleorum. Liquorem in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS et Usus idem ac præcedentis, sed magis calefaciens.

Dosis eadem.

ACIDUM MURIATICUM AL-
COHOLISATUM.

SYN. *Spiritus salis dulcis ; alcohol muriaticatum.*

℞. Acidi muriatici oxygenati uncias tres.
Alcoholis concentrati uncias duodecim.
Misce caute et gradatim, et digere vel destilla leni igne, ut intime jungantur.

VIRTUS : Antiseptica ; diuretica ; excitans ; antispasmodica.

USUS *internus* : Blechropyræ ; spasmi. *Externus* : Ulcera oris, faucium.

DOSIS : Guttæ quadraginta—sexaginta, in vehiculo proprio de die.

ACIDUM NITRICUM ALCO-
HOLISATUM.

SYN. *Spiritus nitri dulcis ; alcohol nitricatum ; acidum nitri vinosum. Ph. E.*
Spiritus nitrico-æthereus. Ph. B.

℞. Alcoholis uncias triginta duas.
Immitte in vas aqua frigida circumdatum, et affunde gradatim sæpius agitando

186 ACIDA ALCOHOLISATA.

Acidi nitrici uncias sex — octo.

Lenissimo igne in balneo aquæ, juncto excipulo amplo nive vel aqua frigida circumdato, caute destilla uncias duodecim. Liquorem destillatum denuo destilla; dein in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS : Sedativo - refrigerans ; diuretica.

USUS : Colica flatulenta ; icterus.

DOSIS : Guttæ viginti ad sexaginta, sæpius de die in vehiculo proprio.

NB. Destillatio in balneo aquæ bullientis impedit, ut nihil nisi acidum alcoholisatum in excipulum transeat : Acidum liberum hoc gradu caloris ascendere nequit.

ACIDUM SULFURICUM ALCOHOLISATUM.

SYN. *Spiritus vitrioli dulcis*; *elixir acidum HALLERI*; *Aqua RABELII*; *Alcohol sulfuricatum*; *acidum vitriolicum vinosum*. Ph. E.

℞. Acidi sulfurici libram unam.

ÆTHER ET ÆTHEREA. 187

Affunde caute et paulatim ita, ut ad latera vasis vitrei defluat,

Alcoholis concentrati libram unam.

Digere frigide per viginti quatuor horas.

VIRTUS : Antizymica ; roborans.

USUS : Dyspepsia, flatulentia, pyrosis; erethismus; ataxia.

DOSIS : Guttas decem — triginta, in haustu aquæ vel vini albi generosi bis terve de die.

ÆTHER ET ÆTHEREA.

ÆTHER ACETICUS.

SYN. *Naphtha Aceti.*

℞. Acetatis Potassæ vel Sodæ siccati uncias octo.

In retortam vitream inmissis affunde

Miscellam prævie paratam ex

Acidi sulphurici unciis tribus, et

Alcoholis concentrati unciis sex.

Leni igne destilla uncias sex.

Liquori destillato adde