

EXTRACTA.

Diversæ plantarum partes in aqua solubiles decoctione aut infusione, vel simplici expressione et subsequente evaporatione, in massam plus minusve mollem inspissatæ.

VIRTUS et Usus idem ac simplicium unde sumuntur, sed concentrata.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die.

A. EXTRACTA decoctione paranda.

Plantæ, principium fixum amarum vel adstringens continentes, solæ huic scopo idoneæ sunt. Principium volatile quodcumque oleosum, acre, camphoratum, narcoticum etc. hac operatione perditur.

Substantiæ huic fini inservientes inciduntur, contunduntur et aquæ octuplo per mediam aut integram horam leniter coquuntur; dein per pannum laneum filtratus liquor in vase ferreo, stanneo aut argenteo simplici, vel melius ad cavendum empyreuma, in vase fundo duplici instructo ejusque spatio intermedio solutione muriatis sodæ aquosa

repleto, super ignem evaporatur, continuo movendo massam spatula lignea, vitrea vel argentea, donec consistentiam debitam acquisiverit.

Hoc modo paratur :

EXTRACTUM corticis Cinchonæ officinalis.

_____ Salicis pentandræ.

_____ Vitulinæ.

_____ Æsculi hippocastani.

_____ foliorum Juglandis regię.

_____ Menyanthes trifoliatæ.

_____ herbæ Centaureæ benedictæ.

_____ Fumariæ officinalis.

_____ Gentiana-centaurii.

_____ Marrubii vulgaris.

_____ ligni Hæmatoxyli Campechiani.

_____ Mimosæ catechu.

_____ radicis Gentianæ luteæ.

B. EXTRACTA infusione paranda.

Plantæ principium amarum vel adstringens mixtum cum volatili, vel principium

volatile aromaticum, acre aut narcoticum continentibus huic fini inserviunt.

Substantiæ hæ incisæ vel pulverisatæ probe triturentur aquæ frigidæ vel fervidæ circiter octuplo, aquam partitis vicibus addendo et effundendo, donec odoris et saporis expers maneat. Liquores sic effusi et commixti in apparatu mox supra dicto leni igne evaporentur continue movendo ad consistentiam extracti plus minusve mollis.

Hæc extracta æque ac priora, alcohole irrorata, in vesicis oleo emollitis, ab accessu aëris et luminis, utpote à quibus decomponuntur, usui servantur.

Hoc modo paratur :

EXTRACTUM corticis Cinchonæ officinalis.

————— Croton-cascarillæ.

————— florum Anthemis nobilis.

————— Matricaria-chamomillæ.

————— foliorum Nicotiana-Tabaci.

EXTRACTUM herbæ Artemisia-Absinthii.

———— Rutæ graveolentis.

———— Spartii Scoparii.

———— Tanaceti vulgaris.

———— radicis Convolvulus-Jalappæ.

———— Glycyrrhizæ glabræ.

———— Hellebori nigri.

———— Pimpinellæ saxifragæ.

———— Valerianæ officinalis.

———— stipitum Solanum-Dulcamaræ.

Quidam methodum à GARAYE inventam pro parandis hisce extractis præferunt, cujus exemplo serviat sequens :

℞. Corticis cinchonæ officinalis subtilissime pulv. uncias octo.

Aquæ frigidæ vel bullientis libras octo.

Tere simul per plures horas, dein cola liquorem per linteum, et leni igne evapora ad siccitatem ; aut in vasis planis et latis evaporationi in loco sicco expone.

C. EXTRACTA EX SUCCIS PLANTARUM
inspissatione parata.

EXTRACTUM ACONITI.

℞. Herbæ Aconitum-napelli (vel Aconitum-cammari) recentis, antequam effluerit collectæ, quantum placet.

Contunde in mortario lapideo, aspergendo pauxillum aquæ; dein exprime succum, quem statim absque defæcatione in balneo aquæ, continue spatula agitando, ad mellis consistentiam evapora.

Eodem modo paratur :

EXTRACTUM herbæ Atropa-Belladonæ.

Conii maculati.

fructus Momordica-Elaterii.

foliorum Hyoscyami nigri.

drupæ immaturæ Juglandis
regiæ.

EXTRACTUM ALOËS.

℞. Succum gummi-resinosi Aloës perfoliatæ,
(vulgo *Aloës socotrina* dicti) pulv. libram semis.

Aquæ libras duas.

Solve digerendo, et liquorem colatum in balneo aquæ evapora ad consistentiam extracti.

EXTRACTUM BILIS.

℞. Bilis taurinæ recentis quantum placet.

In balneo aquæ ad extracti consistentiam evapora.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ fructus Cucumis-colocynthis, exemptis seminibus, uncias tres.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere sæpius agitando per biduum, dein effuso alcohole affunde pulpæ remanenti Aquæ libras tres.

Coque per mediam horam; dein cola. Liquorem colatum cum alcohole misce et leni calore ad consistentiam extracti evapora.

EXTRACTUM DAUCI.

SYN. *Roob DAUCI; succus DAUCI inspissatus.*

℞. Radicum Daucus - Carotæ recentium quantum placet.

Mundatas et concisas, dimidio aquæ superfusas coque in vase stanneo ut mollescant; dein exprime succum quem semel ebulliendo clarifica, et leni calore ad mellis consistentiam evapora.

EXTRACTUM OPII.

℞. Succum gummi-resinosi capsularum seminalium Papaveris somniferi, vulgo *Opium* dicti, quantum placet.

Affunde trititando repetitis vicibus aquam, donec colorari desinit; liquores commixtos et colatos in balneo aquæ evapora ad consistentiam extracti.

EXTRACTUM TARAXACI.

℞. Radicum et herbæ junioris Leontodon-Taraxaci recentium libras decem.

Concisis et contusis in mortario ferreo adde

Aquæ libras sex.

Exprime succum quem post unicam ebullitionem in vase stanneo cola, et leni calore ad syrupi spissioris consistentiam evapora.

MUCILAGINES etc. 219

Eodem modo paratur :

EXTRACTUM herbæ Lactucæ virosæ.

———— Saponariæ officinalis.

———— Radicum Triticæ repentis.

———— Cichorium-Intybi.

SUCCUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS.

℞. Herbæ Cochleariæ officinalis.

———— Sisymbrium-nasturtii recentium
ana partes æquales.

Concisas et contusas exprime prelo. Succum expressum seponere donec fæces subderint, dein effunde liquorem per subside-
ntiam depuratum.

MUCILAGINES ET GELATINÆ

Obtinentur vel dissolutione gummi in æquali pondere aquæ fervidæ sæpius agitando massam, vel decoctione partis plantæ hoc principio scatentis.