

mulariae s. Centummorbiae) an; es besteht aus einem meist einfachen, schwach vierkantigen Stängel mit entgegengesetzten eirunden, runden, kurzgestielten Blät-

tern. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas styptisch.

Ehedem wendete man es bei Durchfall und Blutungen an.

M.

M a g n e s i u m.

Ein ungebrauchliches Metall, von dem man aber folgende Zusammensetzungen anwendet:

Oxydum Magnesii, *Magnesia calcinata* s. *alba calcinata*, *Magnesia pura* s. *usta*, *Oxydum Magnesii*; gebrannte *Magnesia*. (A†. Ba†. Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. H†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LPC. Pm. Pol. R. RC. Suec. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.)

R. *Magnesiae subcarbonicae* q. libet. Calcina igne maxime aucto, in crucibulo, donec particula Acidi cuiusvis (muriatici Pm.) immissa non amplius effor escantiam producat. (Ba†. Bor5†. Han†. HN†. O†. Sax2†. AD. Ams GalP. GalM. Pol. DB.)

HC†. *Magnesiam carb.* igne fortiori per horam et ultra urere; — LPC. per horas duas; — T. *Solutioni filtratae e Magnesiae sulphuricae venalis libris duabus in Aquae bull. libris duodecim infundere Kali subcarb. liquidum, donec mixturam chartam curcuma tinctam non rub-faciat; praecipitatum cum Aqua communi tam diu lotum, donec lotionum aqua illam chartam non amplius rubefaciat et solis vel balnei vaporis ope siccatum ure inter prunas ut antea etc.*; — Fi. *Magnesiam carbonicam inter prunas ad diminutionem ponderis ejus partium duarum calcinare.*

Die Probe auf Säuren allein ist hinlänglich, um die Reinheit der *Magnesia* zu prüfen; die einständige (HassP†. Fenn RC. Br.), einständige und längere (Bor†.), ein- bis zweistündliche (R.), zweistündliche (A†. B. Bel. D. Du. Ed. His3. LonN. CG. Re. Sw. Sp.), dreistündliche (Br. Re.) Dauer der Calcination kann hierzu nicht genügen, da der Stärkegrad des Feuers sehr verschieden gewesen seyn kann. Im Allgemeinen zieht man die gereinigte *Magnesia* der kohlensauren vor, welche den selben Nutzen gewährt.

Protocarbonas Magnesii, *Magnesia communis* s. *alba* s. *aërata* s. *subcarbonica* s. *carbonica* s. *anglica* s. *milis* s.

Nitri s. *Edinburgensis* s. *Salis Ebshamensis* s. *Epsomensis* s. *Salis amari* s. *cretosa* s. *dulcis* s. *effervescens*, *Carbonas Magnesiae* s. *magnesium* s. *magnesium cum Aqua* s. *cum Aqua et Hydrate magnesico*, *Lac terrae*, *Hypocarbonas Magnesiae*, *Subcarbonas* s. *Subprotocarbonas Oxydi Magnesii* s. *Magnesiae*, *Terra amara* s. *amara aërata* s. *absorbens mineralis* s. *talcosa oxyanthracodes*; weiße, kohlensaure *Magnesia*, kohlensaure Talkerde, Bittererde; *Carbonate de magnésie* (Gal.); *Subcarbonate of Magnesia*, *Common Magnesia* (Ang.); *Magnesia non abbruciata*, *Carbonato di Magnesia* (I.); *Carbonato de Magnesia* (His.).

1) So, wie sie in der Natur vorkommt, *Magnesia carbonica emitta* s. *venalis*.

Bor5†. HC†. Am. DD. Gal. GalM. GalP. LH. C. Gr. Par. Sa. Va.

Weiß, geschmack- und geruchlos, von erdigem Ansehen, einem etwas berben Gefüge und einem feinen, sehr zähen Korn.

2) Im Ganzen bereitet.

A†. Ba†. Bor5†. Br. Ful†. Han†. HassP†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax†. Wir†. Wür†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer Gal. Gen. His3. LH. LonN. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Sar Suec. Taur. Br. C. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.

R. *Magnesiae sulphuricae libras duas. Aquae bullientis . . libras octo.*

Solutioni filtratae infunde pedetentim aliam Solutionem cum Kali subcarb. libra una et quatuor Aquae font. paratam, donec non ultra turbetur; lava praecipitatum Aquâ fontana, et quum haec Plumbo acetico adjecto non amplius turbatur, pulverem sicca.

HN† *venalem ex officinis chemicis indicat*; — His3. *Sulphatis et Carbonatis Potassae vel Sodae, singulorum libras duas seorsim in Aquae libris decem soluta et filtrata miscere, coquere, liquorem adhuc calentem rursus colare, pulverem album aqua calida ahlueren et per setaceum trajicere etc.*; — Pm. *Solutionem filtratam et bullientem Subcarbonatis Potassae librarum octo in Aquae pluvialis sedecim in aliam item filtratam et bullientem e Sulphatis Magnesiae libris de-*

cem et Aquae pluvialis quinquaginta, impositam igni infundere. ignem ad ebullitionem urgere, donec omnis gasis acidi carbonici evolutio cessaverit, tunc Aquae pluvialis libras triginta superaffundere, vas ab igne remouunt qui ti relinquere et contentum omne in conum lineum satis amplum conijcere, sedimen terreum aqua pluuii perfecte edulcorare et magnesiā in glebas formare, quae sub dio vel in hypocausto siccantur. — Bor5†. Magnesiae sulph. depur., Kali carbonici e Cin. clav. a terra silicea liberi, sing. eandem quantitatem Solvantur seorsim illa in sextuplo, hoc in quadruplo Aquae comm. ferventis; soluta, filtrata, commixta et spathula lignea agitata coquantur per semihoram, Aqua comm. fervida diluantur et per linteam colentur. Quod in linteo remanet edulcoratum leni calore siccetur; — HassP†. Magnesiae sulph. venalis libras sex, Aquae comm. calidae duodecim; solutionem filtratam cum Aqua comm. calida usque ad libras quadraginta octo dilue et cum hac solutione aliam e Cinerum clavell. depur. libris quatuor et Aquae comm. calidae libris viginti quatuor, utramque filtratam, subcalidam (40° 50°) sensim perpetua sub agitatione commisce; post magnesiā subsidentiam liquorem defunde et sedimentum elutione, primum cum Aqua subcalida, dein cum frigida repetita depura et sicca etc.; — Lon. LonN CG. Gr. Re. Magnesiae sulph. libram, Kali subcarb. uncias novem, Aquae octarios viginti quatuor; kali in aquae octariis tribus, magnesiā in quinque solve, reliquam aquam adijce et coque etc.; — LPC. Magnesiae Sulphatis libras quatuor, Sodae Carbonatis libras quatuor et uncias octo, Aquae destillatae congios quatuor; Sodae Carbonatem et Magnesiae Sulphatem in Aquae congii duobus separatim liqua et cola; dein liquores misce et coque, spatha assidue movens, per quartam horae partem; denique liquore effuso pulverem demi-sum aqua fervente lava et exsicca; — LH. Sulphatis et Subcarbonatis partium aequalium solutiones quamque in Aquae ferventis sufficiente quantitate filtratas conjungere, coquere cum Aquae ferventis decuplo, et praecipitatum repetentim Aqua ablutum donec saporis expertus sit, statim siccare; — RC. Magnesiae sulph. et Kali subcarb., sing. partes aeq.; separatim quodque in Aquae destill. calidae duplo solve, coque cum Aquae bull. octuplo etc.; — Fi. Magnesiae

sulph. libras sex et Salis Tartari quatuor, quodque seorsim in pondere quadruplo Aquae font. bull. solvere, filtrare, coquere ad magnesiā praecipitationem usque, compositum multa Aqua bull. diluere, post semihorae coctionem per pannum gossypinum filtrare; magnesiā in filtro remanentem Aqua calida lavare et siccare; — Gr. sec. Henry Solut. Magnes. sulph. aquosam alia Subcarb. Sodae praecipitare, sedimentum bene abluere et tandem in Aqua Rosar. luere.

Außer diesem Verfahren, welches man, einige unbedeutende Abweichungen abgerechnet, sonst allenthalben findet, geben Palf. Wirt. und Sar. noch folgendes an:

℞. Residui Lixivii a crystallisatione Nitri (Mater Nitri)

quantum libet.

Evaporet ad siccum igne gradatim aucto, donec materia liquefiat et calcinetur, tum massam pulverulentam Aquae bullienti immitte, praecipitatum exortum lav. et sicca.

Dieses Salz, welches in starker Gabe purgirt, wird nur in geringer Menge angewendet, um gastrische Säuren, deren Gegenwart man Krankheiten zuschreibt, zu neutralisiren. Man hat es auch zur Verhütung der Erzeugung harnsaurer Steine empfohlen. — Gabe, drei bis sechs Drachmen zum Pariren; sechs bis zwanzig Gran als Absorbens.

Pulvis purgans. (Auf. Fer. Ra)

℞. Magnesiae subcarb. scrup. duos. Cremoris Tartari . . scrupulum. Misc. (Ra.)

Auf. et Fe. Magnesiae unciam, Rad. Rhei drachmam. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Pulvis dentifricius. (Maury.)

℞. Magnesiae Anglicae, Cremoris Tartari, sing. . libram. Chinini sulph. . . drachmas tres. Olei Neroli . . drachmas duas. Essentiae Ambrae cum Mosch.

— Rosarum, ambar. drachmam.

Magnesiā cum essentia in vas infunde, quae prior simulac absorpta fuerit, cum pulveribus commisceatur et per cribrum tenerimum trajiciatur.

Pulvis digestivus. (Vm.)

℞. Magnesiae subcarbonicae, Acidi tartar., sing. partes sedecim. Corticis Cinnamomi partem unam.

Pulvis aërophorus e Magnesia s. Magnesia carbonica. (Bor5†. Sax†.)

℞. Magnesiae carbon. drachmas duas.

Acidi tartarici triti semidrachmam.
Elaeosacch. Citri . drachmam.
Misce. (Bor5†.)
Sax2†. Saccharum albißimum, caeterum ut antea.

Pulvis paregoricus. (Sa.)

℞. Magnesiae albae drachmas duas.
Nitri drachmam.
Cort. Cascarillae . . scrupulum.
Mas Vil. de Cynoglossa grana sex.

Pulvis Magnesiae compositus s. Magnesiae cum Rheo s. absorbens s. antacidus s. galactopoeus s. galactopoeus Rosensteini s. Foeniculi compositus s. nutritum s. infantum s. infantum antacidus s. infantum Hensleri s. anodynus s. pro infantibus s. puerorum s. infantum cirinus s. epilepticus Marchionum s. ad tormina infantum antacidus s. antiemeticus s. carminativus. (Bor5†. Ful†. Han†. Hass†. HassP†. HC†. HN†. Li†. Ot. Sax2†. Wir†. Aut. B. Fer. Gal. His. R. L2. Pid. Pie. Sm. Sp. Sw. T. Va.)

℞. Magnesiae,
Sacchari albi, sing. partes aequales.
Per longum tempus triturentur in mortario vitreo. (Gal. T) — Melius Magnesia pura sumitur. (T)

℞. Magnesiae grana octo.
Cinnamomi granum.
Misce. (R.)

Han†. Magnesiae drachmas sex, Cort. Aurant. pulv. duas; — H's. Magnesiae sesquidrachmam, Rad. Columbo drachmam unam; dividetur in sex partes; — Va. Ho-p. de la Matern. Magnes. calcin. gr. sedecim, Cinnam. duo, div. in part. duas; den Tag über bei Diarrhöe der Kinder.

℞. Magnesiae partes sex.
Elaeosacch. Menthae pip. partem unam.

Misce. (Sw.)

℞. Magnesiae unciam.
Cinnamomi drachmam.
Sacchari unciam dimidiam.

Misce. (R.)

Ful†. Magnesiae sesquiunciam, Cinnamomi drachmam et Sacchari unciam; — Li†. et Wir†. Magnesiae uncias duas, Cinnamomi drachmam et Rad. Liquiritiae semunciam.

℞. Magnesiae unciam.
Foeniculi drachmam.

Sacchari albi unciam dimidiam.

Misce. (Hass†. Pid.)

℞. Magnesiae unciam.

Corticis Aurantii,

Sem. Foenic., sing. drach. duas.

Misce. (Ful†. HN†. Li†. Fer.)

HC†. Seminis Foeniculi, Corticis Aurantii, sing. pulv. drachmam, Magnesiae unciam, Sacchari drachmas duas (P. Rosensteini.) — His. Magnesiae semunciam, Foeniculi et Cinnamomi, sing. drachmam; — Aut. Magnesiae unciam, Foeniculi et Cort. Aurantii, sing. semunciam; — Hosp. d'Allem. Va. Magn. calc. semunciam, Cort. Aur., Sacch., sing. drachmam, div. in part. sex; täglich 3 oder 4.

℞. Magnesiae uncias tres.
Nucis mosch. semidrachmam.
Cinnamomi sesquidrachmam.
Misce. (Sw.)

℞. Magnesiae,
Sacchari Lactis, sing. uncias duas.
Corticis Cascarillae drachmas duas.
Elaeosacchar. Foenic. drach. sex.
Misce. (Sm.)

℞. Magnesiae drachmas sex.
Rad. Iridis Florentinae,
Seminum Anisi,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Croci drachmam.
Misce. (Han†. B†. Sp.)

HassP†. HN†. Croci (cum Spiritus Vini pauillo triti HN†.) grana viginti.

℞. Magnesiae unciam dimidiam.
Seminis Cumini drachmas tres.
Rad. Irid. Flor. drachmas duas.
Croci drachmam dimidiam.
Misce. (Pie. Sp.)

℞. Magnesiae carbon. unciam.
Elaeosacch. Foeniculi semunciam.
Rad. Rhei pulv. drachmas duas.
Iridis Flor. pulv. sesquidrachmam.
Misce. (Bor5†.)

℞. Magnesiae carbonicae pulv. libram.
Rad. Rhei pulv. uncias octo.
Saponis medicati uncias duas.
Olei Foeniculi sesquidrachmam.
(Pulvis inf. Hensleri. HC†.)

Sax2. Magnesiae, Saponis, Rad. Rhei, Sacch. albiss., sing. drachmas duas, Ol. Foeniculi guttas duas.

℞. Magnesiae uncias duas c. dimid.
Rad. Rhei unciam dimidiam.
Visci albi,
Rad. Liquiritiae, sing. drachmas sex.

Misce. (Li†)

O†. Magnesiae unciam, Rad. Rhei drachmas duas, Pulv. analeptici semidrachmam.

℞. Magnesiae unciam dimidiam.
Natri subcarbonici,
Rad. Zingib., sing. scrupulum.
Misce fiat pulvis. (His)

℞. Magnesiae unciam.
Rad. Gentianae,

Sem. Foeniculi, sing.

drachmas duas.

Fiat pulvis. (Aut.)

℞. Magnesiae carbonicae drachmam,

Ipecacuanhae . . . grana tria.

Sacchari albi . drachmas septem.

Olei de Cedro . . . guttas sex.

Misce. (Pulv. antacid. Vogleri.)

Die Gabe ist im Allgemeinen ein Kaffee-
löffel voll. Mehrere Pharmacopöen, Gal.
und His. unter andern, nehmen statt des
kohlenförmigen Kali's reine Magnesia,
welche in der That den Vortheil hat, daß
sie im Magen kein kohlensaures Gas ent-
bindet.

Pulvis ephracticus Sellii. (Aut.)

℞. Magnesiae subcarbonicae,

Cremoris Tartari,

Florum Sulphuris,

Pulveris Rhei,

— Florum Chamomillae,

Elaeosach. Foenic., sing.

Gabe, ein Kaffeelöffel mehrmals täglich
bei Störungen und Schwäche der Unter-
leibseingeweide.

Pulvis contra cardialgiam. (Par.)

℞. Magnes. subcarbon.

Sodae subcarbon., sing.

grana quinque.

Radic. Zingiberis grana quatuor

— Liquirit. grana quindecim.

Pulvis in calculo. (Par.)

℞. Magnes. subcarbon.

scrupulum dimidium.

Sodae subcarbon. grana quinque.

Radic. Ipecacuanh. . . granum.

Mit einem schicklichen Bechdel zu neh-
men und eine Tasse Chamillenthee nachzu-
trinken.

Pulvis diaphoreticus. (Par.)

℞. Extract. Aconiti,

Sulph. aurat. Antim., sing.

granum.

Magnesiae carbon. semiscrupulum.

Bolis Magnesiae crocatus. (GalM. LH.)

℞. Magnesiae . . . partes quinque.

Croc. . . . partes tres.

Canellae . . . partes duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

LH. Magnesiae calcinatae grana duo-
decim, Croci, Cinnamomi, singulorum
grana sex, Syrupi communis quantum
sufficit ad unum bolum. — Gabe, auf
ein Mal.

Tabulae absorbentes s. Magnesiae, Ta-
bellae de s. cum Magnesia, Trochisci
antacidi s. Magnesiae s. Carbonatis

Magnesiae, Rotulae cum Subcarbona-
te Magnesiae s. Magnesia. (Am. An.
Ed. Gal. GalP. Lus. Pm. Br. C. Fi.
Gr. Pie. Re. Sw. T. Vm.)

℞. Magnesiae . . . partem unam.

Sacchari albi . . . partes octo.

Coque sacchari partes septem octa-
vas ad plumam et reliquum triturationum
cum magnesia commisce. (Vm.)

℞. Magnesiae . . . partem unam.

Sacchari albi . . . partes quatuor.

Mucilag. G. Tragacanthae c. Aqua

Flor. Aurant. par. . . q. s.

Fiant trochisci. (An. Gal Pm. Fi.
Gr. Re. T.)

GalP. Magnesiae uncias tres, Sac-

chari uncias tredecim, Mucilaginis q.

s., fiant tabellae granorum sedecim; —

Ed. et Pie. Magnesiae uncias sex, Sac-

chari tres, Nucis mosch. scrupulum

unum et Mucilag. G. Tragacanthae q. s.;

— Br. Magnesiae uncias tres, Saccha-

ri sesquunciam, Zingiberis scrupulum

unum itemque Mucilaginem Gummi

Arab.; — Gr. Sw. Magnesiae uncias

quatuor, Sacchari duas, Zingiberis scru-

pulum unum et Mucilaginem Gummi

Arab.; — Lus. Magnesiae uncias sex,

Sacchari tres, Favae Pichurim semi-

drachmam et Mucilag. G. Tragacanthae;

— Am. et C. Magnesiae uncias

quatuor, Sacchari duas, Zingiberis scru-

pulum et Syrupi Sacchari q. s.

Chevallier empfiehlt folgende Pa-

stillen:

℞. Succolatae . . . uncias duas.

Sacchari . . . uncias quinque.

Magnesiae purae . . . unciam.

Misce fiat cum Mucilagine Gummi

Tragacanthae pasta, ad libitum cum

aromatibus miscenda, e qua formentur

Morsuli granorum octo, sedecim et

viginti quatuor.

Purple tablets. (Gr.): Magn. libras

tres, Sacch. alb. sesquilibram, Laccæ

in glob. unciam unam, G. Tragacanth,

tres, misce.

Electuarium anodynum pro infantibus

s. antacidum s. mithridaticum s. pro

infantibus. (Br. Li. Ca. Sp. Sw.)

℞. Magnesiae unciam.

Seminum Anisi unciam dimidiam.

Syrupi Cichorii comp. uncias tres.

Misce. (Br.)

Ca. et Sp. Magnesiae drachmas sex,

Anisi semunciam, Croci drachmam et

Syrupi Cichorii compos. q. s.

℞. Magnesiae . . . drachmas sex.

Seminum Foeniculi,

Carbonis, sing. . . drachmas tres,

Croci drachmam.

Syrupi Sacchari . . . uncias octo.
 Petalorum Rhoeados . . . q. s.
 ad tingendum colore rubescenti brun-
 neo. (Li†.)

R. Magnesiae . . . sesquiunciam.
 Herb. Menthae crisp. . . unciam.
 Croci . . . drachmam.
 Radicis Rhei . . . drachmas duas.
 Mellis depurati . . . uncias sex.
 Carbonis . . . quantum sufficit
 ad tingendum colore nigrescenti viridi.
 (Li†.)

R. Conserv. Menthae crisp. unciam.
 Pulveris aromat. . . drachmam.
 Magnesiae . . . drachmas duas.
 Syrupi Menthae crispae . . q. s.
 Misce. (Sw.)
 Gabe, eine bis zwei Drachmen und mehr.

Mixtura Magnesiae s. lithontriptica.
 (E2.)

R. Magnesiae Carbonatis drachmam.
 Infusi Gentianae . . . uncias sex.
 Misce. — Ein Beinglas drei Mal täg-
 lich von Brande, London in Fällen von
 Stein mit vorwaltender Harnsäure empfoh-
 len.

Aqua Magnesiae (aërata). (Am. B*.
 GalH. C. Gr. Re.)

R. Aquae . . . octarios octo.
 Magnesiae subcarb. drachmas tres.
 Antiliae pressoriae ope solutioni in-
 culcetur volumen circiter decuplum
 Gas acidi carbonici (Am. B*. Gr. Re.)

R. Magnesiae carbonicae (hydratae)
 partes quatuor.
 Aquae acidul. gasis quadruplo vol.
 Acidi impraegnatae
 part. quingentas.

Misce. (GalH.)

Aqua Magnesiae s. cum Bicarbonate
 magnesico. (GalP.)

R. Sulphat. Magnes.
 drachmas septem.
 Carbonat. Sodae drachmas novem.
 Aquae purae cum Acidi carbonici
 volumine sextuplici impraegnatae
 uncias viginti.

Salina separatim solvere, miscere et
 ebullire usque ad evolutionem gazo-
 sam finitam, decanthare et praeci-
 pitatum accurate lavare; stillare, in
 Aquae s. q. solvere et cum Acido car-
 bonico impraegnare; saepius agitare
 et post horas viginti quatuor in lage-
 nas infundere.

Aqua Magnesiae gazosa s. acidula cum
 Bicarbonate Magnesiae. (GalP.)

R. Sulphat. Magnesiae
 drachmas tres cum dimidia.

Carbonat. Sodae
 drachmas quatuor cum dimidia.
 Aquae purae cum Acidi carbonici
 volumine sextuplici impraegnatae
 uncias viginti.
 Eadem praeparatio ut in formula
 antecedente.

Aqua Pyrmontana factitia. (Gal.)

R. Aquae acidulae, Gas acidi carbo-
 nici mensuras quinque continen-
 tis uncias viginti cum dimidia.
 Salis culinaris . . . grana duo.
 Magnesiae sulphuricae grana octo.
 — subcarbon. grana duodecim.
 Ferri subcarbonici granum unum.

Mixtura antacida, Emulsio Amygdala-
 rum composita, Mixtura Subcarbona-
 tis Magnesiae. (Ham†. Han†. HC†.
 HN†. RC. Gr.)

R. Magnesiae drachmam dimidiam.
 Aquae Foeniculi . . . sesquiunciam.
 Tincturae Rhei aquosae,
 Sacchari albi, sing. drachmas duas.
 Misce. (Ham†.)

R. Saponis Hisp. . . scrupulum.
 Magnesiae . . . drachmam.
 Aquae destillatae . . . uncias tres.
 Sacchari albi . . . drachmas duas.
 Misce (Ham†.)

R. Amygdalarum dulc. . semunciam.
 Sem. Hyoscyami . . . drachmam.
 Aquae Cerasor. nigr. uncias octo.
 Facta emulsione, colaturae adde
 Sacchari albi . . . drachmas sex.
 Magnesiae . . . drachmam.
 Misce. (Han†. HC†. HN†.)

R. Subcarbonat. Magnesiae
 drachmam.

Aquae fontanae, vel
 — Menthae crispae semilibram.
 Tincturae aromat. drachmas duas.
 Ammoniae liq. . . drachmam.
 Bei Cardialgie. — Gabe, eine bis zwei
 Unzen. (RC.)

R. Magnesiae albae semidrachmam.
 Aquae Menthae pip.
 uncias duas cum dimidia.
 Spiritus Lavandulae comp.
 semidrachmam.

Syrupi Carvi drachmas quatuor.
 — Zingiberis drachmas duas.
 Gabe, ein halber oder kleiner Eßlöffel
 nach Umständen. (Gr.)

Mixtura cum Magnesia, Asa foetida etc.,
 s. cum Magnesia, Rheo etc. s. Potio
 purgans. (Am. C. E2 Pic. Sm. Va.)

R. Magnesiae . . . drachmas duas.
 Decocti Seminum Ciceris vitrum.
 Syrupi Capilli Veneris uncias duas.
 Misce. (Pic.)

R. Radicis Rhei . . . drachmam.
 Aquae . . . uncias duodecim.
 Coctis ad dimidium, colat. adde
 Magnesiae . . . drachmam.
 Essent. Anisi
 gutt. duas ad quatuor.

Misce. (Sm.)
 R. Magnesiae drachmam dimidiam.
 Radicis Rhei . . . grana sex.
 Sacchari . . . drachmam.
 Essentiae Menthae pip. guttas sex.
 Aquae unciam unam cum dimidia.
 Gabe, Kindern einen Eßlöffel voll alle
 zwei Stunden. (*2. Va.)

R. Magnesiae drachmam dimidiam
 Tinct. Asae foet.
 guttas quadraginta.
 — Opii . . . guttas viginti.
 Sacchari . . . drachmam.
 Aquae . . . unciam.

Gabe, fünf und zwanzig Tropfen für ein
 Kind von zwei bis vier Monaten. (E2.) —
 Dewees wendet diese Formel sehr häufig an

R. Magnesiae . . . drachmam.
 Liq. Ammonii subcarb. unciam.
 Aquae Cinnamomi . . . uncias tres.
 — purae unc. quinque c. dimid.
 Misce. (Am. C.)

Mixtura carminativa. (Gr.)

R. Magnesiae ustae
 grana triginta quinque.
 Pulveris Rhei . . . grana octo.
 Sacchari albi . . . sesquidrachmam.
 Olei Anisi . . . guttas quinque.
 Tincturae Castorei
 guttas quindecim.

— Opii . . . guttas quatuor.
 Aquae fontanae . . . uncias duas.

Misce. — 1 bis 3 Drachmen für Kinder.

Dalby's carminative. (Gr. Re.): Magnesiae albae scrupulos duos, Ol. Menth. pip. guttam unam, Ol. Nucis mosch., Ol. Anisi, sing. guttas tres, Tinct. Cast. gutt. triginta, Tinct. As. foet. quindecim, Tinct. Opii quinque, Spiritus Pulegii quindecim, Tinct. Cardam. triginta, Aquae Menthae pip. uncias duas.

Mistura cathartica. (Par.)

R. Sodae carbon. . . drachmas duas.
 Ferri sulph. . . grana tres.
 Magnes. subcarbon. drachmam.
 Aquae purae . . . semioctarium.
 Acidi sulphur. dilut
 drachmas decem.

Infunde primum lagenae aqua, deinde immitte salina et denique acidum, quo facto lagena illico obtura et in loco frigido serva.

Haustus lithontripticus. (Par.)

R. Magnes. subcarbon. scrupulum,
 Infusi Columbo . . . unciam,
 Tinct. Columbo . . . drachmam.

Potio lithontriptica. (F.)

R. Magnesiae . . . drachmam.
 Infusi Gentianae . . . uncias sex.
 Von Brande in Fällen von vorherrschender Harnsäure empfohlen. — Gabe, ein Glas voll dreimal täglich.

Phosphas Magnesiae, Magnesia phosphorica. (B)*

R. Magnesiae purae quantum libet.
 Acidi phosphorici quantum sufficit ad neutralisandum; tum liquor filtratus evaporet ad siccum.

Bei anfangender Rhachitis gerühmt. — Gabe, zehn Gran bis eine halbe Drachme. In stärkerer Gabe, von einer Drachme und mehr, purgirt es.

Magnesia sulphurica, Magnesia vitriolata, Sal amarum s. amarus s. Anglicanum s. Anglicus s. Anglicanum catharticum s. catharticum amarum s. catharticus amarus s. canalense s. Ebshamense s. Epsomense s. Seidschützense s. Seidlitzense s. Sedlitzense, Sulphas Magnesiae s. magnesianus, Protosulphas Magnesiae, Terra anara sulphurica s. vitriolata, Vitriolicum Magnesiae; Bittersalz, schwefelsaure Magnesia oder Talkerde, Englisches Salz; Protosulfate de Magnesium, Sulfate de protoxide de Magnesium, Sulfate de Magnésie, Magnésie sulfatée, Sel de canal, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom, de Seidlitz, de Seidschütz, Vitriol magnésien (Gal.); Epsom Salt, Bittersalt (Ang.); Engelsk Laxeersalt (D.); Sulfato de magnesia, Sal amargo, Sal de la higuera (His.); Solfato di magnesia, Sale d'Inghilterra, di canale, amaro (I.); Sal gorzka (Pol.); Sal cathartico amargo (Lus.); Bittersalt, eller engelsk salt (Suec.).

1) Im Handel vorkommend. *Magnesia sulphurica cruda, Sal amarum crudum s. amarus crudus, Sulphas magnesianus cum Aqua crudus, rohe schwefelsaure Bittererde, rohes Bittersalz.*

A†. Ba† BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. His3. LonN. Lus. Pol. R. RC. Suec. Taur. C. CG. DB. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

In vierseitigen Prismen, welche in vierseitige Pyramiden oder in eine zweiseitige

Epise ausgehen, weiß, zerfallend, am Feuer schmelzend, von sehr bitterem Geschmack.

Alle Pharmacopöen lassen sie auf die Weise reinigen, daß man sie in (doppelt so viel Saxz⁺) heißem Wasser auflöst, und die bis zur Salzhaut verdunstete Flüssigkeit crystallisiren läßt. *Magnesia sulphurica depurata*, *Sal anglicum s. amarum depuratum s. Sal amarus depuratus*, *Sulphas Magnesia depuratus s. magnesianus cum Aqua depuratus*, *Magnesiae Sulphas purum*.

2) Im Ganzen bereitet.

R. *Magnesiae subcarb. pulv. q. libet.*

Acidi sulphurici (15°) . . . q. s. ad neutralisandam magnesian; cocta leviter et colata evaporent, donec liquor 25 gradus indicat, tum reponatur ad locum frigidum, ut in crystallos abeat. (Gal. Gr.)

Purgirend, kühlend, urintreibend, bei Fiebern und Krankheiten, wo kühlende Abführmittel nöthig sind. — Gabe, von drei Drachmen bis zu einer und einer halben Unze in einem Pfund Wasser oder eine Drachme alle drei Stunden; eine bis zwei Linzen und mehr, in Ristfir. Salzsaures Ammoniak und Kalk, kohlensaures Kali und Natron, essigsaures Blei und salpetersaures Silber dürfen nicht damit verbunden werden.

Sulphas Magnesia exsiccat. (His.) *Sulphas* in olla figulina non vitreata eodem modo, quo *sulphas aluminae*, exsiccat s. calcinatur.

Liquor Magnesia Sulphatis s. sulphuricae s. Salis amari. (Bor4⁺, HassP⁺, HC⁺.)

R. *Salis* . . . drachmas duas.

Aquae destillatae . . . unciam.

Ut reagens. (HassP⁺.) —

HC⁺. *Salis* partem unam, *Aquae destillatae* partes novem; — Bor4⁺. parati modum non indicat.

Efflorescence of real Cheltenham Salts (Par): *Sal Cheltenham*. *Aqua crystall. privat.* — *Efflorescence of real magnesian Cheltenham Salts* ex *Aquis Chalyb.* *Magnes. Spad. praep. constat secund.* *Phillips e Sale Eps. cum Magnesia et Muriat. Magnes. vel Sodae parva copia.*

Pulvis salinus compositus s. Cheltenhamensis, Cheltenham salts. (AD. B*. Ed. C. Gr. Re.)

R. *Magnesiae sulphuricae,*

Salis culinaris, sing. part. quatuor.

Kali sulphurici . . . partes tres.

Salia quodlibet separatim pulverata trititando misce. (AD. B*. Ed. C. Re.)

B*. *Salis comm. grana centum viginti, Salis Epsomensis sexaginta sex, Kali sulphurici decem et Ferri sulph. granum dimidium; — Gr. Sal Glaub., Ep om., et comm., sing. part. aeq. siccare in furno et in pulverem vertere; — vel: dissolvere, filtrare, ad siccum vaporare et addere Vit. virid. semidrachmam; — vel: Sal. Glaub. drachmas duas, Epsom. gr. sexaginta sex, Sal. comm. decem, Sal Martis semigranum.*

Gabe, einen Kaffeelöffel voll in einer Pinte Wasser.

Pulvis digestivus (Br⁺.)

R. *Salis Sedlitzensis* . uncias duas.

Nitri depurati,

Cremoris Tartari,

Rad. Ari macul. pulv. sing.

unciam.

Salis Ammoniaci . drachmas sex.

Misce fiat pulvis. — Anwendung, wie beim vorhergehenden.

Pulvis purgans. (E2.)

R. *Magnesiae sulphuricae,*

Pulv. Chinae, sing. drachmas sex.

Misce et divide in quatuor partes. —

Gabe, ein Pulver alle zwei Stunden.

Potio cathartica s. laxans, Liquor salinus laxativus, Haustus catharticus salinus, Mixture e Magnesia sulphurica, Aqua mineralis cathartica, Solutio Sulphatis Magnesia. (Wir⁺, WW⁺, Au⁺, Fer. B. E2. Sa. Sw.)

R. *Magnesiae sulphuricae,*

Mannae Calabr., sing. . unciam.

Aquae calidae . uncias quatuor.

Solutionem cola. (WW⁺.)

R. *Magnesiae sulph.* . . unciam.

Aquae bullientis . . . libram.

Solutioni adde

Magnesiae grana octo ad decem.

Misce. (Sw.)

Swedjaur giebt diese Formel unter dem Namen *Potio cathartica* und *Aqua mineralis cathartica*. Die Flüssigkeit kann das Sedlitzer Wasser ersetzen.

R. *Magnesiae sulphuricae,*

Tinct. Rhei aquos., sing. unciam.

Aquae Melissae . . uncias duas.

Auf zwei oder vier Mal, Morgens und Abends, zu nehmen. (Au.)

R. *Magnesiae sulph.* . . unciam.

Tartari stibiati . . . granum.

Succi Citri . . . unciam.

Aquae purae . . . uncias tres.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel voll. (E2.)

R. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aqua . . . quantum sufficit
ut infundendo colatura sit unciam
octo, quibus adde

Magnesia sulphur. . . unciam.
Auf zwei Mal zu nehmen.

R. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aqua . . . quantum sufficit
ut infundendo colaturae sit unciam
quatuor, cui adde

Tincturae Rhei aquosae uncias sex.
Magnesia sulphur. . . unciam.

Auf zwei oder drei Mal zu nehmen. (B.)
R. Foliorum Sennae drachmas sex.
Manna,
Magnesia sulph., sing. . . unciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Aqua bullientis . . . octarium.

Infunde per horae trientes duos vel
dimidium et cola. — Gabe, alle Stun-
den eine Tasse voll. (E2.)

R. Foliorum Sennae drachmas tres.
Magnesia sulphur. drachmas sex.
Aqua bullientis . . . uncias sex.
Post duodecim horarum infusionem
cola. (Fer)

Mistura cathartica. (Par.)

R. Magnesia sulph.,
Sodae sulph., sing. drachmas tres,
Aqua Menthae virid.
drachmas quinque cum dimidia,
Vin. Antimon. . . . drachmam.
Täglich drei Mal zwei Eßlöffel.

R. Magnes. sulph.,
Sodae sulph., sing. . . semunciam,
Ferri sulph. . . grana quinque,
Mistur. Camphor.
uncias septem cum dimidia.
Täglich zwei Mal zwei Eßlöffel.

Potio salina. (Hamf.)

R. Tartari stibiati . . . granum.
Magnesia sulphur. . . unciam.
Dissolve in
Aqua fontanae . . . uncias octo.
Solutioni adde
Mellis glycyrrhizati . . . unciam.
Auf vier oder fünf Mal zu nehmen.
(Hamf.)

Cu. giebt unter dem Namen *Aqua Tra-*
vezii folgende Formel:

R. Magnesia sulphur. . . unciam.
Tartari stibiati granum dimidium.
Aqua . . . libras duas.
Gabe, stündlich ein Glas voll, zum Ab-
führen.

Mistura salina antacida. (B*.)

R. Magnesia sulph. drachmas duas.
— subcarb. . . scrup.
Syrupi Althaeae . . . sesquiunciam.
Aqua Flor. Chamomill. unc. duas.

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßfel
voll, bei Kindern.

Mistura carminativa. (Gr.) (Inf. for
child.)

R. Magnesia Sulphatis sesquiunciam.
— Carbonatis drachmas duas
cum dimidia.

Tincturae Cardamomi compositae
sesquidrachmam.

— Castorei guttas quadraginta.

Olei Anisi . . . guttas decem.

Aqua Anethi . . . uncias duodecim.

— purae . . . uncias octo.

Misce. — 2 Dr. bis $\frac{1}{2}$ Unze alle 4–6
Stunden.

Mistura Carbonatis Magnesia etc.
(E2.)

Magnesiae Carbonatis semidrach-
mam, Magnesia Sulphatis drachmas
tres, Spiritus Ammon. aromat. drach-
mam, Tinct. Rhei semunciam, Tinct.
Hyoscyamisemidrachmam, Aqua Men-
thae sativ. uncias quatuor. Misce. —
Zwei oder drei Mal täglich ein großer
Eßlöffel voll. (Dr. Meigs?)

Haustus in calculo. (Par.)

R. Magnes. sulph. . . drachmam,
Infus. Rosar. . . sesquiunciam,
Tinct. Columbo . . . drachmas duas.

Mistura oleoso-salina. (Hamf.)

R. Salis Anglicani . . . unciam.
Aqua . . . libram dimidiam.
Solutioni adde
Ol. Ricini c. Vitello Ovi triti
unciam.

Aqua Sedlitzensis artificialis. (Gal.
GalP.)

R. Aqua triplo vol. Gas acidi carb.
impraegn. unc. viginti c. dimidia.
Magnesia sulph. drachmas duas.
— hydrochlor. gr. octodecim.

Dissolve. — GalP. Aqua uncias vi-
ginti, omitta Magnesia hydrochlori-
ca. — Man kann es gehaltreicher und dem
natürlichen Wasser ähnlicher machen, indem
man vier Drachmen schwefelsaure Magnesia
und sechs und dreißig Gran salzsaure Bie-
tererde in derselben Menge Sauerwasser
auflöst.

Solutio Salis Epsomensis cum Acido ni-
trico. (E2.)

R. Sulphatis Magnesia semunciam.
Tincturae Jalapae . . drachmam.
Acidi nitrici . . . guttas viginti.
Aqua Menthae . . . uncias duas.
Misce. — Als Trank zu nehmen.

Enema purgans s. catharticum, Clyster catharticus s. Sulphatis Magnesiae. (WW†. Auf. AD. Du. LP. RC. E2. Fi. Gr. Re.)

℞. Mannae unciam.
Dec. Chamomill. comp. uncias decem.

Solutioni adde

Olei Olivarum unciam.
Magnesiae sulph. unciam dimidiam.
Misce. (AD. Du. C. Gr. Re.)

WW†. Solutionem Magnesiae sulph. drachmarum sex in Aquae calidae uncias decem; — E2. Magnesiae sulph. unciarum duarum in Infusi Sennae octario; aut: Salis (vel Sodae sulphur.) unciarum duarum in Decocti tepidi Amyli octario, addendo Olei Olivarum unciam; — RC. Infusi Fol. Sennae uncias quatuor, Magnesiae sulph. unam, Aquae tepidae septem, Olei Lini vel Olivarum unum; — Fi. Gr. Decocti Malvae uncias decem, Magnesiae sulph. semunciam (unam Gr.), Olei Olivarum uncias duas.

℞. Florum Chamomillae uncias duas.
Seminum Lini unciam.
Aquae quantum sufficit ut coquendo unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde
Magnesiae sulphuricae semunciam.
Olei Lini sesquiunciam.
Misce. (Auf.)

℞. Sulphatis Magnesiae,
Olei Lini, sing. unciam.
Aquae communis semilibram.
Misce sulphatem cum aqua et adde oleum.

℞. Decocti Gruti uncias octo.
Magnesiae sulph. drachmas duas
Saponis medicinalis semunciam.
Misce. (Auf.)

℞. Magnesiae sulph. drachmas sex.
— purae grana sex.
Aquae uncias tres.
Tinct. Cardamomi drachmam unam.
Misce. (Su.)

℞. Magnesiae sulph. drachmas sex.
Aquae fontanae uncias tres.
Tincturae Sennae drachmas sex.
Misce. (Sa.)

℞. Magnesiae sulphuricae uncias tres.
Kali sulphurici,
— tartarici, sing. semunciam.
Aquae uncias quindecim.
Solutionem filtra. (Wir†)

Aqua amara s. Sulphatis Magnesiae carbonicae. (Ful†. Fer. Suec. Fi. Ra. Vm.)

℞. Magnesiae sulph. partes septem.
Aquae fontanae partes triginta sex.
Pharmacopoea universalis. II. Bd. 8. Aufl.

Solutionem colatam Acido carbonico satura. (Suec.)

℞. Magnesiae sulphuricae partes tres.
Aquae partes viginti duas.
Solutioni adde

Acidi carb. liq. partes viginti duas.
Misce exacte. (Fenn. Vm.)

℞. Aquae . libras tres cum dimidia.
Acidi sulph. part. sex Aquae dil. drachmas decem.

Magnesiae subcarb. drachmas tres.
Dissolve in lagena pro partibus tertiis duabus solum repleta. (Ra.)

℞. Magnesiae sulph. unciam.
Aquae purae uncias quatuor.
Solutioni adde

Ammonii subcarbonici liquidi,
Acidi sulph. Aqua dil., sing. scrupulum.

Auf einmal zu nehmen (Fer. Fi. T.)
Auch kann man irgend einen Syrup hinzusetzen. (Fi.) — Man will, mit drei solchen Gaben, Wechselfieber mit gastrischen Symptomen ohne China geheilt haben.

Aqua Pragensis aërata. (R.)

℞. Sal. amari cathart. (e fodinis salis culinaris facile acquirendi)

Sal. mirab. Glaub. uncias duas,
Aquae communis semunciam,

uncias viginti octo.
(Gruner, Weber).

Serum Lactis aperitivum. (Sm.)

℞. Seri clarificati libram (chopine).
Radicis et Herbae Taraxaci,
Herbae Fumariae,
Fol. Nasturtii aquatici,
— Chaerophylli, sing. pugill. unum.

Bulliant per sex circiter temporis momenta, tum cola fortiter exprimendo et colaturae adde

Salis Seignette drach. unam ad duas.

Mellis Narbonn drachmas sex.
Von van Swieten bei Anschwellungen der Unterleibeingeweide empfohlen. Alle Morgen nüchtern vier Gläser in Zwischenräumen von einer Stunde zu nehmen. Nach einem Monat ersetzt man es durch Spaawasser.

Protosulphas Magnesiae cum Deutosulphate Sodii, Sulphas Magnesiae et Sodae, Sal Modenense artificiale. (Fi.)

℞. Magnesiae sulph. depur. libras duas

Natri sulphurici libram.
Aquae fontanae purae libras sex.

Solve salia, per chartam filtra et ad cuticulam usque consume: fluidum calidum adhuc in vase fictili vitreato ad crystallisandum sepone etc.

Magnesia hydrochlorica, Proto-hydrochloras Magnesii, Hydrochloras s. Murias Magnesia, Chloruretum Magnesii. (GalP. Pm. RC. DB. Fi. T. Vm.)

R. *Magnesiae sulph.* partes decem.
Kali hydrochlorici partes septem.

Pulverata salia misce in patina (Terrene) arenacea, superfunde Aquae tepidae dimidium ponderis eorum, refrigerata et decanthata tum evaporent, et crystallis ortis separatis, liquorem concentratissimum lapidi sicco infunde. (Vm.)

R. *Magnesiae subcarb.* quantum vis.
A idi muriatici quantum sufficit.

Magnesiae vasi vitreo ingestae acidum infunde, donec effervescencia cessaverit, filtra per chartam et in vasi vitreo vaporando ad siccum usque redige. (GalP. Pm. RC. DB. Fi. T.)

Magnesia silicea, Silicas Magnesia.

1) *Creta Gallica, Brianzonica; Granzösische, Briançonner Kreide; Craie de Briançon.*

Br+. Gr.

In derben, aus kleinen verlmutter- oder seidenglänzenden Schuppen bestehenden Stücken.

2) *Talcum Venetae, Stella Terrae; gemeiner Talk, Talk; Talc (Gal.).*

Br+. Wir+. G. Gr. R. Sp.

In verschieden gebogenen, glänzenden, grünlichweißen, fettig anzufühlenden, sehr zarten, biegsamen, nicht elastischen, leicht zu rißenden Platten.

Arcanum cosmeticum. (B+.)

R. *Talci Venetae* . . . drachmam.

Olei Camphorae drachmas duas.

Digere in balneo aquae et misce.

Talc Water (Re.): *Talcum cum Sulphure* calcinetur et Aqua cal da ablatur, residuum in fundo vasis, aqua defusa, siccetur et in fornace vehementi igne per bihorium calcinetur. Hujus talci calcinati libra una cum *Muriatis Ammoniae unciis duabus* pulverata in lagenâ vitrea vaporatorio immitte, quo facto talco omni sponte dissoluto, liquorem cante, ne disturbetur, defunde. — Schönheitsmittel.

Oil of talc (Re.): *Talci Venet.* pars una, *Borac.* calcin. duae perfecte pulv. et mixta in crucibulum immittantur obtegendum et in fornacem collocandum; per horam igni vehementi exponere, massam vitream viridi flavam pulvera, cum *Subcarb. Potassae* part. duabus misce et totum in crucibulo liqua, massam inde obtentam in cavam, vitro inclinato, repone, vas sup-

terponendo, quo talcum in liquorem conversum defluat.

M a g n o l i a.

Magnolia glauca, L.; blaugrüne Magnolie, Biberbaum; Magnolier glauque (Gal.); Sweet-scented magnolia, white or sweet Bay, Beaver Tree, Swamp Sassafras (Ang.)

AD. Am. C. Gr.

Ein kleiner Strauch (Polyandria Polygynia, L.; Magnoliaceae, J.) Nordamerica's (Dill. Elth. t. 163. f. 205. Big. II. t. 27.)

Die Rinde hat einen gewürzhaften, sassafrasähnlichen Geruch.

Tonisch, reizend, schweißtreibend. — Man wendet die Tinctur bei chronischen Rheumatismen an; auch geräucht man sie gegen Wechselfieber.

AD. Gr. führen noch andere Arten an, unter denen besonders *M. tripetala, L., umbrellata, Lam. (Cucumber Tree, Ang.)* und *acuminata, L. (Umbrella Tree)*, deren Rinde statt der China gebraucht wird, und *M. procia, Yun-lan*, deren Saamen bitter, fiebertreibend, zu bemerken sind.

M a l t u m.

Malthum, Bina; Gerstenmalz; Malt (Gal.); Byne, Malt (Ang.); Malt (D. Suec.); Grano tosto (I); Stod jeczmienny (Pol.).

Br+. BorC+. Bor5+. Han+. Hass+. Sax2+. M+. AD. D. Du. Pol. R. RC. Suec. Taur. Be. Gr. Re. Sp.

Gerste, welche man durch Anwendung einer starken Hitze im Keimen unterbrochen hat, dann trocknen läßt und wovon man die Keime trennt.

Das Malz enthält mehr Zahmehl, Zucker und Schleimharz als die nicht gekeimte Gerste; auch ist es dieser als erweichendes Mittel vorzuziehen. Es bildet den Grundbestandtheil des Biers. Vielleicht hat man es etwas zu voreilig unter die antiscorbutischen Mittel gezählt.

Infusum Malhi s. Bynae s. Binae. (Lit. His. Suec. Sp.)

R. *Malti gross. moliti* . . . libram.

Aquae bullentis libras duodecim.

Infunde per horas aliquot et cola. (Suec. Sp.)

Lit. *Malti unciis quatuor, Aquae bull. libram* et quatuor horas infusionis; — *His. Essentiae Malti octarium* et tres *Aquae bull.*

Wird dieser Aufguss bis zur Honigdicke abgedampft, so erhält er den Namen *Essentia Malti*: Malzessenz; *Essence de malt*. Auf diese Weise bereitet führt man ihn auf langen Reisen bei sich, um Bier zu bereiten.

Decoctum s. Apozema Malti, Mustum Hordei, Decoctum Malti per se s. acidulum s. compositum (BorCt. Würf. Auf. B*. GalM. RC. So. Sw.)

R. Malti moliti . . . uncias quatuor.
Aqua . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum trium remanentiam (BorCt. Auf.)

R. Malti . . . semilibram.
Aqua fontanae . . . libras sex.
Decoque ad colaturam librarum quatuor, cui interdum adduntur:

Acidi tartarici drachmae duae, vel
— sulph. diluti semuncia, vel
Rosh Baccarum Oxycocci, vel
Molasses, vel
Oxymellis simplicis, vel
Succi Citri . . . unciae tres.
(RC.) — Gabe, allein zum gewöhnlichen Getränk bei Scorbut; in Verbindung mit den genannten Zusätzen täglich ein bis zwei Pfund.

R. Malti . . . uncias sex.
Aqua fontanae . . . libras quatuor.
Post horae quadrantem bullitionis adde

Seminum Foeniculi semidrachmam.
Stent, leni calore, in digestionem vase tecto, tum coquantur. (So.)

R. Malti moliti . . . uncias quatuor.
Coque cum

Aqua . . . sufficiente quantitate ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur, sub finem addendo

Rad. Liquiritiae . . . drachmam.
Decantha. (GalM.)

B*. Malti uncias sex et Aqua libras sex ad quatuor redigendas. In fine addi possunt Foeniculi scrupuli quatuor et Liquiritiae drachmae tres.

R. Malti . . . uncias sex.
Aqua . . . libras quinque.

Ad libras quatuor redactis, colaturae adde

Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.
Misce bene. (Sw.)

R. Malti sicci . . . uncias duas.
Aqua communis libras quatuor.

Coque et colaturae, si necesse est, adde Oxymellis uncias tres vel quatuor.

Coqui cum malto possunt etiam Uvae passae. (Würf.)

Gabe, täglich zwei bis vier Pfund.

R. Malti Hordei . . . uncias quatuor.
Spec. Turion Pini comp. unc. duas.
Aqua fontanae . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum trium colaturae remanentiam, vel

R. Decocti Malti per se
— antiscorb. aciduli, sing.

part. aeq.
Gabe, drei bis vier Mal täglich vier Unzen. (RC.)

Gargarisma antiscorbuticum. (Sm.)

R. Malti . . . unciam.
Nasturtii aquat. . . manipulum.

Aqua . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam et adde

Alum. nis . . . drachmas duas.
Sal. s. Ammoniaci . . . drachmam.

M a l v a.

1. Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen drei Pflanzen vor:

1) *Althaea* (Alcea) rosea, Cav.; Papstrosen, Stiefmütterchen; Passerose, Rose trémière (Gal.); Hollyhock (Ang.); Zahradnj neb křmjský slez (B.); Haestrose (D.); Stokros (Bel.); Alcea, Malvone, Rosone (I.); Czarna roza (Pol.); Stockros (Succ.).

Bat. Borst. Brt. Ful. Har. HassPt. HCt. HNt. Li. O. Pal. Sax2t. Wirt. Würf. M. Fer. R. Suec. Taur. Be. Br. Fi. Gr. Pid. Sp. Z.

♂ (Monadelphica Polyandria, L.; Malvacaceae, J.) Eine ursprünglich im Orient einheimische, in Europäischen Gärten gebaute Pflanze. (Hayne II. 26. Blackw. t. 54. Cav. diss. II. t. 28. f. 1. Plinck t. 542. Diss. off. Pl. IV. t. 1. Zorn Ic. pl. t. 236.)

Man wendet die Blüten (flores Malvae arboreae s. rosae s. hortensis) an; sie sind groß und von sehr verschiedener Farbe: man nimmt nur die dunkelschwarzen oder bräunlichrothen. Sie haben einen schwachen Geruch und einen schleimigen, etwas streptischen Geschmack.

2) *Malva rotundifolia*, L.; gemeine oder Käsepappel, Gänsepappel, rundblättrige Malve; Mauve à feuilles rondes, petite mauve (Gal.); Round leav'd mallow (Ang.); Zagecý slez (B.); Store kattest (D.); Malva de boja redonda (His.); Rundblättrige malwe (Bel.); Malva minore (I.); Szluz ziele (Pol.); Malva ordinaria (Lus.); Kattost (Succ.).

A. Bat. Forst. Brt. Ful. Hamt. Har. HassPt. HCt. HNt. Li. O. Sax2t. Wirt. Würf. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. Gal. GalP. Gen. His. His3. LP. Lus. Pl. R. Suec. Taur. Be. Br. Fi. G. Gr. Pid. Sp. Va. Z.

⊙ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Hayne II t. 27. Plenck t. 541. Blackw. t. 22. Düss. off. Ph. V. t. 7. Zorn Ic. pl. t. 237.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae minoris s. vulgaris) ist dünn, walzig, faserig, weiß. Sie hat einen süßen, fast zuckerartigen Geschmack.

Das Kraut (herba Malvae) besteht aus einem runden, behaarten Stängel und kreisrunden, herzförmigen, fast fünfklappigen Blättern von schleimigem, etwas bitterem Geschmack.

Die Blüthen (flores Malvae vulgaris), sind sehr klein, hellpurpurroth, fast weiß.

Der Saame ist klein, nierförmig, schwarz.

3) *Malva sylvestris*, L.; witbe Waldblmalve; Mauve sauvage (Gal.); Common mallow (Ang.); Liljekast (D.); Wilde malwe (Bel.); Malvone (I.).

Af. Bat. Bor5†. Ham†. Hass†. HC†. HN†. Of. Pal†. Sax2†. WW†. M†. AD. Ams. An. v. Bel. D. DD. Du. Ed. Gal. GalM. GalP. Gen. H.3. LH. LonN. LPC Lus. Taur. C. CG. Gr. Re. Va.

⊙ Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 22. Plenck t. 540. Hayne II. t. 28. Düss. off. Ph. VII. t. 23. Zorn Ic. pl. t. 480.)

Man wendet ebenfalls die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae sylvestris) ist weißlich, von süßem und klebrigem Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem walzigen, schwach behaarten, ästigen Stängel und rundlichen, am Grunde herzförmig ausge- randeten, an den Rändern gefärbten, in fünf bis sieben kurze Lappen getheilten Blättern.

Die Blüthen, gemeine Pappeltrosen (flores Malvae vulgaris) sind sehr groß, rosenroth, rothgestreift, bisweilen weiß.

Der Saame ist gelblich und glatt.

Alle diese Pflanzen sind erweichend, eben so auch die von Gr. angeführten *M. crispata*, *alcea* (*Alcea*) und *moschata* und die von GalP. angeführte *M. glabra*.

Species emollientes, Species pro gargarismo emolliente. (Ful†. Li†. Suec. Fi.)

R. Florum Malvae partes duodecim.
Florum Chamomillae partes sex.
Seminis Lini . . . partes tres.
Concisa et contusa misce. (Ful†. Li†. Suec.)

R. Foliorum siccatorum Malvae,
— — — Althaeae,

Foliorum siccatorum Verbaei, sing.
uncias sex.

Florum Sambuci . . . uncias tres.

Concisa misce. (Fi.)

Flores bechici. (Gal.)

R. Florum Malvae,

— Immortellae,

— Farfarae,

— Rhoeados, sing. partes aeq.

Misce

Conserva Malvae. (Wür†. An. Sar. DB. T.)

R. Flor. Malvae contrit. partem unam.

Sacchari albi . . . partes duas.

Fiat pasta homogenea. (Wür†.)

R. Florum Malvae cum Sacchari pau-

xillo contusorum partem unam.

Sacchari clarificati . . partes tres.

Ebulliant. (Sar.)

R. Flor. Malvae subtil. pulv.

part. unam.

Aquae Malvae q. s. ut fiat pasta, quae in vase clauso per horas 8—10 teneatur, ut pulvis penitus mollescat, adde Solutionem Sacchari albi pulv. in Aqua Malvae et pastae refrigeratae adde Sacchari albi subtilissime pulv. tantum ut omne saccharum partes quinque impleat. (T.)

R. Pulv. Fol. Malvae sicc.

partem unam.

Sacchari albi . . partes quinque.

Aquae destillatae . . partes duas.

Contere. (An.)

DB. ut conservam Rosarum.

Cataplasma emolliens. (Fer.)

R. Malvae pulveratae uncias quatuor.

Rad. Althaeae pulv. uncias duas.

Decocti Althaeae quantum sufficit ut fiat coctione pasta mollis.

Aqua Malva. (Sar. Taur.)

R. Herbae Malvae rec. partem unam.

Aquae purae . . . partes duas.

Destillent trientes duo.

Taur. Aquae partes tres, destillet dimidium.

Infusum Malvae s. bechicum, Tisana Malvae glabrae. (GalM. GalP. DB. ParC. Ra. Sy. T. Va. Hosp. Char.)

R. Fol. Malvae sicc. manipulos tres.

Aquae bullientis . . libras quatuor.

Infunde et cola. (Sy.)

R. Fol. Malvae sicc. drachmas duas.

Liquiritiae rasae . . drachmam.

Aquae . . . quantum sufficit

ut colaturae octarius unus obtineatur. (GalM. ParC.)

R. Florum Malvae drachmas duas.

Aquae bullientis . . libras duas.

Infunde et cola. (GalP. Ra. Va.)
Erweichend.

T. Cujusque partes dimidias; — DB.
ut infusum florum Sambuci.

Infusum florum Malvae (Gr.) e Flo-
ribus cum Aqua bulliente Reagens.

Decoctum Malvae. (DE. T.)

R. Fol. Malvae unc. tres (recentium
sex)

Aquae libras quatuor.
Decoque ad dimidium et cola. (T.)
DB. ut decoctum Althaeae.

Decoctum pro enemate s. Malvae com-
positum. (AD. B. Lon. LonN LPC.
CG. Gr. Re.)

R. Fol. Malvae sicc. unc. (drach. Re.)
Florum Chamomillae semunciam.

Aquae octarium (libram).
Coque per horae quadrantem et cola.
In Bädungen und Klystiren.

Decoctum Malvarum carminativum s.
carminativo-emolliens. (His.)

R. Foliorum Malvae recentium,
Radice Althaeae concisae, singu-
lorum unciam.

Seminum Anisi. drachmam.
Florum Chamomillae
drachmas duas.

Aquae purae sesquilibram.
Coque ad librae unius remanentiam
et tepide cola.

Tisana pectoralis (Gal.)

R. Florum hecicor. drachmas duas.
Aquae bullientis libras duas.

Post horae quadrantem infusionis co-
la et adde
Syr. Capilli Veneris unciam.

Clyster emolliens s. Foliorum Malvarum
emolliens. (HisS. Ra. Sp. Sw.)

R. Foliorum Malvae semunciam.
Aquae bullientis libram.

Coque et cola. (Ra.)
R. Foliorum Malvae unciam.

Florum Chamomillae semunciam.
Aquae sesquilibram.

Coquendo partem tertiam consume.
(Sw.)

R. Foliorum Malvae unciam.
Florum Chamomillae,

Foeniculi, singulorum semunciam.
Aquae uncias duodecim.

Coque et cola. (Sp.)
R. Fol. Malvae,

— Betae Cyclae, sing. uncias duas.
Aquae libras duas.

Decocto adde
Olei Olivarum uncias tres.

Misce bene. (Ra.)

HisS. Decocti Malvae uncias decem,
Mellis et Olei Olivarum; sing. duas.

Gargarisma leniens. (Ra. Va. Hosp. Mat.)

R. Decocti Malvae uncias quatuor.
Lactis vaccini unciam.
Misce.

Fomentatio Malvae. (Va. Hosp. Char.)

R. Foliorum Malvae unciam.
Aquae libram.

Erweichend.

Fomentatio antihæmorrhoidalis. (Pie.)

R. Fol. Malvae,
— Verbasci, sing. manip. tres.
Coque et cola.

Unguentum Malvae s. malvinum. (DB.
Fi T. Vm.)

R. Herb Malvae recent. sesquilibram.
Butyri recentis libras duas.

Coque lente ut humidum evanescat
et cola exprimendo. (Vm.)

R. Axungiae Porci colatae libras duas.
Adipis bubuli colati libram.

Foliorum Malvae virid. libras tres.
Axungiae et adipi liquatis adde folia

contusa et coque per horae spatium
et exprime; refrigerato unguento aquam

separa, liquefac et ad consistentiam
melleam consume. (Fi. T.) — DB.

Adipis bubuli libram dodrantem.

Tinctura Alceae purpureae. (Fi.)

R. Petal. Alceae purp. sicc. drachmam.
Alcoholis 24° uncias duas.

Post duorum dierum tepidam infu-
sionem filtra.

Solutio Extracti Malvae sylv. alco-
holici (Gr.): Folia siccata in Alcohole

40° B. macera, alcoholem destillando
separa et extractum in Aqua dissolve.

— Testmittel.

Manganesium.

Man wendet in der Medicin von diesem
Metall folgende Präparate an:

Tetroxydum Manganis, Tetroxydum

Manganis, Magnesia nigra s. vitria-

riorum, Magnesium oxydatum nativum

s. nigrum, Manganesium ochraceum ni-

grum s. oxydatum nativum, Manganum

oxydatum nativum s. hyperoxydatum,

Manganesium, Manganum, Manganum

hyperoxydatum, Molybdaenum Magne-

sii, Oxides Mangani nativa, Oxydum

Mangani nativum, Oxydum Magnisii

s. Mangani nigrum s. nigrum nativum,

Peroxydum Manganis s. Manganisii

nigrum nativum, *Superoxydum manganicum*, *Hyperoxydum Mangani nativum*, *Lapis spurius*; Braunmanganerz; Braunstein, Graubraunsteinerz; *Petroxide de manganèse*, *Magnésie noire*, *Manganèse oxidé*, *H. Oxide noir de Manganèse*, *Peroxide de Manganèse*, *B.*, *Acide manganésique*, *Savon des verrers*, *Savon de verre* (*Ca.*); *Manganese* (*Ang.*); *Brunsteen* (*D.*); *Magnesia* (*His. Lus.*); *Magnesia nera*, *Manganese*, *Sapone de Vetraj* (*I.*); *Brunsteen* (*Bel.*); *Mangana* (*Pol.*); *Marganezi* (*R.*); *Brunsten* (*Suec.*).

BorCt. Bor5t. Brt. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Lit. Ot. Saxt. Wirt. WWt. AD. Am. An. B. Bel. D. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. His3. LH. LPC. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. A. C. DB. Fi. G. Gr. Re. T.

In matten, in der Farbe vom reinen Schwarz bis zum Braun und Violettbraun wechselnden Massen.

Die medicinische Anwendung dieses Dryds ist beschränkt. Man hat es, mit gleichen Theilen Schmeer gemischt, bei Kopfschmerz, Krätze und Flechten benutzt. Man braucht auch nur die leidenden Theile mit dem Pulver zu bestreuen. Besonders aber bedient man sich desselben zur Bereitung des Chlors.

Boli emmenagogi.

R. Mangani oxyd. nig-gr. quatuordecim.

Extracti Sabinae,

— *Aloës, sing. grana decem.*

Fiant boli sex. — Den Tag über zu nehmen.

Hydrochloras Manganesii, Manganesium muriaticum oxydulatum, Murias Manganesii. (B.)*

R. Manganesii . . . quantum vis.

Acidi hydrochlor. tenuis . q. s. ad solutionem metalli. Liquor evaporet.

In Auflösung zu 1 und mehreren Granen. Außerlich von Rapp in Gerstendecoct mit Arab. Gummi und Honig zu Gurgelwassern bei scorb. und syphil. Geschwüren im Munde und Halse.

Pilulae Manganesii muriatici s. Hydrochloratis Manganesii. (Auf. B.)*

R. Manganesii muriat. scrup. duos.

Gummi Arabici,

Rad. Liquiritiae, sing. scrupulum.

Fiant pilulae granorum duorum, Pulvere Cinnamomi conspergendae.

Gabe, zehn bis zwanzig Stück bei Flecken und Ebeln.

Man hat auch eine wässrige Auflösung dieses Salzes in Gurgelwasser gegen Schwämmchen gerühmt. Auch das essigsaure Mangan (*Manganesium aceticum*),

ein Scrupel auf drei Unzen Wasser, so wie eine Salbe aus gleichen Theilen schwefelsaurem Mangan (*M. sulphuricum oxydulatum*) und Schmeer, oder 1 Drachme auf 1 Unze frische ungesalzene Butter bei Krätze (wirkt aber langsamer als Schwefelsalbe) sind gleichfalls empfohlen worden. (*Auf.*)

M a n n a.

Mella; *Manna*; *Manne* (*Gal.*); *Manna* (*Ang. B. D. I. Lus. Pol. R. Suec.*); *Mun*, *Terinjehin* (*Ar.*); *Mana* (*His.*); *Schirkisch* (*Hin. Pe.*); *Gambing* (*Ja.*); *Kapurrimba* (*Mal.*).

At. Bat. Bor5t. Brt. Full. Hamf. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Lit. Ot. Sax2t. Wirt. Würt. WWt. Mt. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. Suec. Taur. A. Be. Br. C. CG. DB. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va. Z.

Eine zuckerige Substanz, von welcher man mehrere Sorten unterscheidet:

1) *Manna canellata s. canaliculata s. cannulata s. longa*; *Manna* in Städten, *Manne en bâtons* (*Gal.*); in auf der einen Seite hohlen, auf der andern gewölbten, leichten, weißlichen oder hellgelben, bisweilen röthlichen Stücken von angenehmem Geschmack, *Manna in lacrymis s. lacrymata* genannt, wenn sie kleiner sind.

2) *Manna in sortis s. communis s. calabrina s. pinguis*; gemeine *Manna*; *Manne commune ou en sorte* (*Gal.*); in rundlichen Broden oder länglichen, gelblichen, weichen fettig anzufühlenden, schweren, die Hände beschmierenden Stücken von etwas widerlichem Geschmack. Man nennt sie auch *Manna von Giaraci* oder *Geracy* (*M. Geracy, M. calabrina*) oder von *Capaci* (erstes in Niedercalabrien, letzteres auf Sicilien gelegen). *Manne geracy, Manne capacity* (*Gal.*). Die körnigen und weißen Stücke von ersterer werden unter dem Namen *Manna electa s. granulosa, Manne choisie ou en grains* (*Gal.*) abgefordert.

3) *Manna grassa, spissa, sordida, pinguis*, ist sehr feucht, gelblich, weich, klebrig und mit fremden Körpern verunreinigt.

Man erhält fast alle diese Substanzen durch Einschnitte, welche man in den Stamm von *Fraxinus excelsior*, L., *rotundifolia*, Lnk., *parviflora*, Lnk., *subrefescens*, Mér., *Ornus*, L. (*Ornus europaeus*) und *argentæa*, Lois., macht. Die von selbst ausfließende *Manna* ist selten und in Körnern von der Größe der Weizenkörner; sie führt den Namen *Mastichina, Manna di fronde*.

Die Manna enthält, nach Lénard, Zucker, einen eigenthümlichen Stoff, Mannita s. Mannina genannt und einen ekeleregenden Stoff.

Außerdem kennt man noch die

4) *Manna Brigantina* s. *laricina*; *Manne de Bréange* (Gal.), in kleinen, weißen, klebrigen Körnern. Sie schmeckt im Süden aus den Blättern von *Larix Europaea* aus.

5) *Manna Persica*; *Manne d'alhagi* (Gal.); *Franschihiel*, *Parandjabin* (P.), in kleinen gelben, röthlichen oder braunen Körnern, welche im Orient aus den Blättern und Zweigen von *Hedysarum Alhagi* ausschwiegen.

Abführend, Brustmittel, bei Catarrhen, gastrischen Krankheiten, vorzüglich der Kinder. Gaben, eine Drachme bis halbe Unze für ein Kind, nach Verhältniß des Alters.

Mannina s. *Mannita*. (GalP. D.)

R. *Mannae electae* . . . partem unam, Alcohol, 83° Cart. (85 c.)

Infunde cum Alcohole bulliente Mannam, filtra et per refrigerationem in crystallos redige, decantha Alchoholem et sicca crystallos.

Trochisci Mannae, Tabellae Calahricae, Tabellae Saccharo et Manna confectae. (GalF. GalH. GalP. Pm. Taur. DB. Vm.)

R. *Sacchari albi* . . . libram. *Mannae cannulatae* . . . uncias tres. *Aquae fontanae* . . . quantum satis. *Saccharum* et *mannam* seorsim soluta et clarificata ad necessariam spissitudinem coque; liquores inspissatos commisce cum

Aquae Florum Aurantii drachmis duabus; supra lapidem projice et in tabellas divide. (Pm.)

DB *Mucilag. gumm. Tragacanth.* (cum *Aqua Flor. Aurantii praeparatum*) addit et pastillos granorum viginti facere jubet.

R. *Mannae elect.* . . . uncias sex, *Sacchari albi* . . . libras duas, *Albumin. Ovorum* . . . No. 2. *Aquae fontis* . . . q. s. *Mannam* et *Saccharum* soluta et ope *Albuminis* clarificata in aqua qua sati et soluti ad aptam spissitudinem coque, misce cum *Aquae Flor. Naphae* drachmis duabus, etc. (Taur.)

R. *Mannae electae* . . . uncias duas, *Sacchari pulv.* unc. quatuordecim. *Gummi Tragacanth.*

semidrachmam. *Aquae Florum Naphae* . . . unciam.

Tere exacte Mannam cum Saccharo, misce cum mucilagine, ut fiat pasta, quae sit dividenda in tabellas granorum sedecim. (GalP.)

R. *G. Tragacanthae* partem unam. *Sacchari albi* partes nonaginta sex. Contere et adde

Mannae . . . partes viginti quatuor. *Aquae Florum Aurantiorum* q. s. ut fiat pasta in trochiscos dividenda. (Vm.)

R. *Rad. Althaeae* partes nonaginta sex. *Aquae purae* partes duodecies mille. Coque per sexagesimas sex et adde *Sacchari* . . . partes ter mille. *Mannae Calabrinae*

partes centum nonaginta duas. Cola et *Albumine* clarificatis adde *Extracti Opii gummosi* partes sex. *Olei ess. Beigamott.* part. decem. *Aquae Flor. Aur.*

partes nonaginta sex. In modulos chartaceos oleo obductos effunde et antequam refrigescat in trochiscos divide. (GalF. GalH.)

Gelatina laxans. (Pic.)

R. *Carnis vitulinae* . . . libras duas. *Aquae* . . . octarios duos. Coque per horas duas et adde *Mannae in lacrymis* uncias tres. Coque iterum per horas duas et per cribrum trajecta ad refrigerandum reponere. — Eßlöfelfweise alle Stunden.

Electuarium s. *Pulicula de Manna.* (Palz. Wirz. Fenn. Suec. R. Sw. Va. Vm.)

R. *Mannae purae* . . . partes tres. *Olei Amygd. dulc.* partem unam. Tere et adde pedetentim *Syrupi Mannae (Gummi Va.)*

part. unam. Misce bene. (Va. Hosp. d'Allem. Vm.)

R. *Mannae electae* . . . uncias duas. *Aquae Foeniculi* . . . unciam unam. Tere frigide, cola et colaturam tritura cum

Sacchari . . . uncis duabus. *Iridis Florentinae* drachma una.

Producto adde *Olei Amygd. dulc.* unciam unam. Misce. (Vm.)

Fenn. et Suec. *Mannae* uncias duas, *Sacchari*, *Aquae Foeniculi*, sing. tantidem, *Iridis Flor.* drachmam et *Olei Amygd. dulc.* unciam; — Palz. et Wirz. *Sacchari*, *Mannae*, *Aquae Florum Prunellae*, sing. uncias duas, *Iridis* drachmam et *Olei* unciam; — Wirz. *Mannae*, *Sacchari*, *Aquae Rosarum*, sing. uncias duas, *Iridis* drachmam et *Olei* semunciam; — R. *Oleum* omittit.

Ein sanftes Abführmittel, welches besonders bei neugeborenen Kindern empfohlen ist. — Gabe, eine bis vier Drachmen.

Electuarium bechicum. (GalF. Va.)

Rx. Mannae electae . . . unciam.

Aquae Florum Aurantior. . . q. s. ut manna trititando in mortario marmoreo mollis fiat; terendo continue adde

Pulv. Gummi Arab. . . semunciam.

Extr. Liquirit. mollis drachmam.

Syrupi Capilli Veneris . . . q. s.

Electuarium haemorrhoidale s. antihæmorrhoidale. (LoP. Ca)

Rx. Mannae in lacrymis uncias duas.

Kali sulphurici

Nitri,

Magisterii Sulph., sing.

drachm. duas.

Mellis albi . . . quantum sufficit.

Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich.

Looch Mannae s. de Manna. (GalH.)

Rx. Olei Amygdalarum dulcium,

Syrupi Althaeae,

Mannae in lacrymis, sing.

part. quatuor.

Aquae Flor. Aurant. partem unam.

— purae . . . partes duas.

Mannam in aqua blando calore solutam oleo et syrupo mixtis adde et misce exacte.

Von Chevallier und Idt vorgeschlagen und nur wenig von dem Linctus s. Marmelada Franchini verschieden. Uebri- gens giebt es noch ähnliche, unter dem Namen: *Linctus mannatus* (Würf. Sa. Sw.); *Linctus aperiens* (Sa.), *Mixtura laxans* (Sy.), *Savonca mannata* (DB.) und *Potio purgans* (Pie. Sm.), zu denen die Formeln folgende sind:

Rx. Mannae purae . . . uncias tres.

Olei Amygd. dulc. sesquiunciam.

Misce. (Sy.)

Rx. Ol. Ricini c. Vitello Ovi sabacti,

Mannae elect., sing. . . unciam.

Magnesiæ subcarb. drachmas duas.

Aquae Hysopi . . . uncias octo.

Misce trititando. (Sw.)

Sa. Mannae et Olei part. aeq., Vitelli Ovorum q. s.; — Würf. Mannae, Olei et Syrapi Violarum part. aeq.; — Sa. Olei, Mannae, sing. unciam et Syrapi Rosarum solutivi semunciam.

Rx. Gummi Arabici . . . unciam.

Olei Amygd. dulc. . . uncias duas.

Decocti Hordei . . . uncias decem.

Mannae unciam.

Mellis semunciam.

Misce. (Sw.)

Rx. Flor. Persicae,

— Violarum, sing. semimanipulum.

Aquae fontanae quantum sufficit.

Coctis leviter, in colatura solve

Mannae uncias duas.

Adde deinde

Olei Amygd. dulc. . . unciam.

Misce bene. (Pie.)

Rx. Gummi Arabici scrupulos duos.

Aquae Flor. Naphae . . . q. s.

ut f. Mucilago, semper agitando adde

Olei Amygdalarum dulc. semunc.

Mannae canellat. unciam in aquae

unciis duabus solutam (DB.)

Cassia cum Manna, Decoctum Mannae

purgans s. laxativum s. carminativum,

Apozema s. Potio s. Pisana angelica

s. laxativa s. anticolica s. Mannae s.

Mannae tamarindinata s. salina man-

nata, Aqua angelica Viennensis s. la-

xativa, Manna liquida. (Palt. Aut.

GalM. GalP. HisS. B. Ra. Sp. T.)

Rx. Mannae uncias tres.

Aquae communis . . . uncias sex.

Dissolve. (Ra. Va.)

Rx. Mannae uncias duas.

Aquae libram.

Solutioni adde

Pulpaе Cassiae unciam.

Auf zweimal zu nehmen. (B.)

Rx. Cremoris Tartari drachmas duas.

Aquae bullientis uncias quinque.

Mannae electae . . . uncias duas.

Solutionem cola. (Sp.)

Rx. Cremoris Tartari drachmas duas.

Mannae fontanae . . . uncias octo.

Coque et adde

Mannae canaliculatae uncias duas.

Manna vix soluta, va- i ab igne remoto infunde Succu Limonum expressi semunciam et cum Albumine subacto clarifica, addendo Cort. rec. Limonis frustum; post refrigerationem filtra per linteum (T.)

Rx. Pulpaе Cassiae . . . semunciam.

Salis vegetabilis sesquidrachmam.

Mannae uncias duas.

Aquae fontanae . . . uncias quinque.

Solutionem cola. (Sp.)

Rx. Pulpaе Tamarindorum uncias tres.

Mannae unciam.

Aquae Chamomillae uncias novem.

Solutionem cola. (Aut.)

Rx. Mannae unciam.

Natri sulphurici . . . sesquiunciam.

Aquae uncias sex.

Dissolve. (Aut.)

Rx. Cremoris Tartari drachmas duas.

Aquae bullientis . . . uncias octo.

Solutioni adde

Mannae uncias duas.

Salis vegetabilis sesquidrachmam.

Succi Citri Fructus . . . no. 1.

Infunde totum Cortici Citri et clarificatum Albumine cola. (Palt. Sp.)

Rx. Mannae uncias duas.

Foliorum Sennae . . . drachmas sex.

Magnesiae sulphur. drachmas duas.
Aqua . . . uncias quatuordecim.
Coque leviter ad librae remanentiam et cola deinde. (His.)

R. Sennae . . . drachmas duas.
Natri sulphurici . . . semunciam.
Aqua . . . uncias octo.
Coque per sexagesimas aliquot et adde Mannae . . . uncias quatuor.
Cola (GalM.)

R. Folior. Sennae mundat.
drachmas duas,
Sulphat. Sodii . . . semunciam,
Radic. Rhei opt. . . drachmam,
Mannae elect. . . uncias duas,
Aqua bullientis . . .
uncias tres cum dimidia.
Infunde Sennam et Rheum per horam dimidiam, exprime, cola, in colatura solve Salem et Mannam, trajice et decantha (GalP.).

R. Aqua . . . uncias octo.
Agita cum Albumine et adde deinde Foliorum Sennae drachmas tres.
Mannae . . . uncias tres.
Cremoris Tartari . . . drachmam.
Dissolutionem coquendo clarificatam saepius per manicam cola et adde tandem

Aqua Cinnamomi . . . scrupulum.
Auf einmal zu nehmen. (His. His.)
R. Mannae . . . uncias quatuor.
Fol. Sennae mund. . . unciam.
Cremor s. Tartari,
Seminum Anisi, sing. semunciam.
Aqua . . . libras quatuor.
Digere per semihoram, tunc coque parumper et cola.
Gabe, sechs Unzen. (His.)

Emulsio cum Manna s. purgans, Potio Mannae emulsiva. (Aut. Fer. His. DB. Ra. Va. Hosp. Pari.)

R. Amygdal. dulc. drachmas quatuor.
Mannae in lacrymis uncias duas.
Syr. Flor. Persicae . . . unciam.
Infusi Liquiritiae uncias quatuor.
Aqua Flor. Aurant.
drachm. quatuor.
Fiat emulsio. (Ra. Va.)

R. Emulsionis non saccharatae
uncias sex.
Mannae . . . uncias tres.
Solutioni colatae adde
Aqua Cinnam. vinos. drachmam.
Misce. (His.)
Fer. DB. Emulsionis uncias sex, Mannae duas et Aqua Cinnamomi drachmam.

R. Emulsion. gummos. uncias novem.
Mannae . . . sesquiunciam.
Dissolve. (Aut.)

Mistura oleosa cum Manna. (LoP.)

R. Misturae oleosae uncias septem.
Mannae . . . unciam.
Misce terendo.

Serum Lactis mannatum s. purgans.
(Aut. B. Va. Hosp. d'Allem.)

R. Mannae . . . unciam.
Cremoris Tartari . . . semunciam.
Seri Lactis clarificati uncias sex.
Gabe, alle zwei Stunden ein halbes Glas. (Aut. Va.)
R. Pulvae Tamarindorum,
Mannae, sing. . . sesquiunciam.
Seri Lactis . . . quantum sufficit
ut colaturae librae duae obtineantur. (B.)

Potio antihydrica. (Br.)

R. Succus Iridis . . . uncias tres.
Mannae . . . sesquiunciam.
Dissolve.

Syrupus Mannae s. de Manna. (Bat. Borst. Brt. Ful. Sax2. Pid. Va. Hosp. d'Allem.)

R. Mannae electae . . . uncias decem.
Aqua fontanae uncias duodecim.
Solutioni colatae adde . . . libram.
Sacchari albi . . .
Coque ad syrupi consistentiam. (Br.)
Va. Mannae uncias quinque, caet. ut antea: — Pid. Mannae unc. duas, Aqua viginti et Sacchari libras duas; — Bat. Mannae partem unam, Aqua quatuor et pro quaque parte colaturae Sacchari partem unam cum dimidia; — Ful. Mannae unciam, Aqua sesquiunciam et Sacchari drachmas sex; — Borst. Mannae electae semilibram, Aqua ferv. q. s. ad colaturam unciar. octodecim; solutioni adde Sacchari albiss. libras duas; unica ebullitione fiat syrupus; — Sax2. Mannae unc. sex, Sacch. albiss. triginta duas, Aq. font. libras duas mixta f. l. a. unica ebullitione syr.

Syrupus e Manna s. Mannae compositus s. cum Senna s. de Manna laxativus. (Borst. Brt. Han. HassPt. HC. HN. Li. O. Pal. Wir. D. Pol. R. Taur. DB. Fi. Sp. T.)

R. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Foeniculi . . . semunciam.
Aqua bullientis . . . libras duas.
Infunde in vase tecto per horas aliquot, cola exprimendo et unciis septemdecim colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Mannae electae . . . semilibram.
Fiat coquendo syrupus. (O.)
HC. Infusionem per horas duas et colaturam unciarum octodecim, cae-

terum ut antea; — R. Sennae uncias octo, Anisi stellati semunciam, Sal. Tartari drachmam, Aquae fervid. uncias decem, digerere per horas 5–6 colare, clarificare cum Albumine Ovorum et addere Mannae elect. libras tres, Sacchari albi libras octo; — R. Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas duas, Aquae bull. libras duas, Mannae uncias sex et Sacchari viginti duas; — Bort. Hanf. HassPt. HNf. Li. Pal. Sennae uncias quatuor, Foeniculi semunciam, Aquae libras duas et pro uncis octodecim colaturae Sacchari libras duas et Mannae semilibram; — Fi. Foliorum Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas quatuor, Mannae calabrinæ uncias sex, Sacchari albi Aquae bull., sing. libras duas, digestionem horarum sex additionem Albuminum duorum et additis saccharo et manna coctionem ad syrupi consist.

R. Folior. Sennae mund. uncias sex, Semin. Anisi contus.

Aquae ferventis . . . libras duas; infunde per horas duas, in colatura solve

Mannae canellat. . . . libram, Sacchari albi . . . libras duas. Clarifica l. a. et coque in syrupum. (Taur.)

R. Foliorum Sennae uncias quatuor. Seminum Foeniculi, Zingiberis, sing. drachmam unam. Aquae bullientis . . . libras duas. Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturae depuratae adde

Mannae Calabrinæ . . . uncias sex. Sacchari albi uncias viginti duas. Coque ad syrupi consistentiam. (D.)

R. Radicis Polypodii sesquiunciam. Specier. pro Dec. Flor. et Fruct., Passular. min., sing. uncias duas. Aquae bull. libras duas c. dimid.

Infunde per noctem; altero mane coquendo parte tertiâ consumpta, in colatura infunde

Foliorum Sennae uncias quatuor. Seminum Anisi, — Foeniculi,

Galangae, Macidis, Zingiberis, sing. . . drachmam.

Post viginti quatuor horarum digestionem in loco calido cola exprimendo, Albumine clarifica et adde

Mannae Calabrinæ . . . uncias sex. Sacchari albi uncias viginti duas. Fiat syrupus. (Brt. Pal. Wirt.)

R. Radicis Polypodii drachmas sex. — Iridis Flor. . . semunciam.

Uvarum passarum drachmas tres.

Mellis uncias quatuor. Aquae font. uncias viginti quatuor. Decoque ad unciarum liquidum duodecim remanentiam, in colatura per horas duodecim infunde

Flor quatuor pectoral. manip. unum. Fol. Sennae mund. sesquiunciam. Cinnamomi . . . semidrachmam.

In colatura dissolve Mannae Calabrinæ . . . uncias tres. Sacchari . . . uncias duodecim.

Coque ad syrupi consistentiam. (Sp.)

R. Sennae mundatae . . . uncias octo. Seminum Foeniculi . . . semunciam.

Infunde Aquae bullientis, c. Kali subcarb. drachma una impraegn. libras decem.

Post horarum sex digestionem liquido adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Mannae electae . . . libras duas.

Catoris et Albuminis ope clarificata ad syrupi consist. evaporent, filtrentur etc. (DB. T.)

Marrubium.

Marrubium vulgare L.; Marienwurz, weißer Andorn; Marrube blanc (Gal.); White Horehound (Ang.); Gablecnyk bilj (R.); Hvid marrube (D.); Marrubio blanco (His.); Witte andoorn (Bel.); Marrobio bianco (I.); Szanta biala (Pol.); Marroio branco, Marroio (Lus.); Andorn (Succ.).

At. Bat. Bort. Brt. Fult. Hamf. Hanf. HassPt. HCf. HNf. Li. Of. Sax2f. Wirt. Wirt. WWf. Mt. AD. Am. Ams. An. B. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. Taur. Be.Br. C. CG. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.

4. (Didymia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Bull. t. 165. Blackw. t. 479. Plenck t. 437. Flor. méd. IV. 226.)

Man wendet das Kraut (herba Marrubii albi s. Prassii s. Phrasi) an; es besteht aus einem fleisigen, ästigen Stängel mit eirunden, rundlichen, gestielten, gelblichen, oben runzeligen, unten fleisigen weißlichen Blättern. Es hat einen starken, durch Trocknen sich verlierenden Geruch und einen bitteren, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, die Regeln treibend, kampfesstillend, fieberwidrig und beseitigt abführend. — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Conserva Marrubii albi. (Ams.)

℞. Summit. Marrubii rec. contus.
partem.
Sacchari albi . . . partes tres.
Triturando misce.

Succus Marrubii albi. (Wü.)

℞. Herbae Marrubii recentis q. vis.
Contunde in mortario lap. deo, Aquae
pauillo h. mectando, exprime fortiter,
succum s. one, decantha et in lagenis
serva, cuique librae Alcoholis drach-
mam unam addendo.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Marrubium conditum. (Gr.)

℞. Succo Marrubii . . . octarium.
Sacchari albi . . . libras quatuor.
— fuscii . . . libras sex.

Infusum Marrubii. (Gr.)

℞. Herbae Marrubii exsiccatae
semunciam.

Aquae destillatae ferventis
semioctarium.

Eine halbe bis zwei Unzen dreimal täg-
lich.

Extractum Marrubii albi aquosum. (A.)

Bor5+. Han+. HassP+. HCG+. HN+.
Li+. O+. Sax2+. Ams. An. D. Fer.
LP. Lus Pol. Fi. Pid. R. Vm.)

℞. Fol. Marrubii recent. . q. vis.
Contunde cum Aquae pauillo et per
pannum trajice; sepono, decantha et
prope ignem coagulatum iterum cola;
ad massae pilul. consist. redacto et ab
igne remoto adde facculam antea re-
positam et iterum vaporando ad aptam
spissitudinem redige. (Vm.)

℞. Herbae Marrubii partem unam.

Aquae communis . . partes octo.
Macerate per horas 24, tunc per ho-
rae quadrantem coque et cola fortiter
exprimendo; residuo cum Aquae par-
tibus quatuor cocto, liquores commixti
post horarum 24 sepositionem ad ex-
tracti consist. evaporent. (Li+. Sax+.)

℞. Herbae Marrubii partem unam.

Aquae bullientis . . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem
et cola exprimendo, residuum cum
quatuor partibus Aquae coctum itidem
coletur; liquores commixti et post suf-
ficientem sepositionem decanthati leni
calore ad extr. consist. evaporent. (Bor+.
Han+. HN+. O+. D.)

A+. et Pol. Herbam pluribus coctio-
nibus sequentibus penitus extrahere et
liquores commixtos et decanthatos in
balneo aquae vaporazione inspissare.

Bor5+. HCG+. R. ut extractum Absin-
thii; — HassP+. ut extractum Cardui
benedicti; — T. ut extractum Centau-
rii minoris.

℞. Herbae Marrubii albi libram.

Aquae fontanae . libras decem.

Coque per horas duas, cola expri-
mendo et liquorem repositum atque
per manicam trajectum ita consume,
donec non ultra digitis adhaereat.
(Ams.)

Hass+. Lus. et Pid. coquere Herbae
partem unam in Aquae sex, colore ex-
primendo et liquorem decanthatum post
horarum viginti quatuor sepositionem
vaporare; — An. Coquere Herbae li-
bras duas in Aquae decem per horae
quadrantem et decoctum decanthatum
vaporare; — Fer. Coquere Herbae par-
tem unam in Aque tribus, Albumine
clarificare et colaturam vaporazione in-
spissare.

LP. ut extractum Centaurii minoris;
— Sax2. Fi. ut extractum Absinthii.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer
Drachme.

Extractum Marrubii albi alcoholicum.
(Bor4+. Ful+ Wür+.)

℞. Herbae Marrubii albi,

Alcoholis, sing. . . libram.

Aquae communis . . libras octo.

Digere, blando calore, per tres dies,
cola exprimendo, repone et decantha
liquorem, alcoholen distillatione elice
et residuum ad aptam consist. con-
sume.

Bor5+. ut extractum Absinthii.

Mixtura Marrubii, Potio pectoralis.
(Au+.)

℞. Extr. Marrubii,

— Graminis, sing.
drachmas duas.

Decocti Taraxaci uncias decem.

Oxymellis scillitici,

Syr. Foenic., sing. . uncias duas.

Gabe, alle zwei Stunden ein halbes
Glas.

*Syrupus de Marrubio s. de Prassio s.
Marrubii s. Prassii albi.* (Gal. GalP.
His3. Gr. Re. T.)

℞. Fol. Marrubii albi sicce.

uncias duas.

Aquae . . . libras duas.

Infunde et adde colaturae

Sacchari . . . libras quatuor.

Syrupum cola. (His3.)

T. Marrubii uncias sex, Aquae bul-
lientis libras quatuor, infunde per ho-

ras duodecim et colaturae adde Sacchari pondus duplum.

℞. Fol. sic. Marrubii albi unciam.
Aqua dest. Marrubii albi libras duas.

Digere in balneo aquae, vase tecto, per horas duas, cola, filtra et liquori adde

Sacchari albi . . . duplum.
Solve in balneo aquae (Gal.)

GalH. Infusionis partem unam cum tribus Syrupi communis, antea ad globulum cocti, miscendo syrupum parare; — ℞. Marrubii manip., Aq. bull. q. s. ut colat. octarius obtineatur, vapora et adde Sacch. ut fiat syrupus; — GalP. ut syrupum Hyssopi; — DB. ut syrupum Menthae piperitae.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Marrubium conditum (Candied Horehound) (℞.). E Decocto Marrubii et Saccharo.

Aqua Marrubii. (Pal†. Sar.)

℞. Herbae Marrubii rec. part. unam.
Aqua . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars.

M a s t i x.

Mastiche, Mastice, Resina Mastichis s. Lentisci s. lentiscina s. Pistaciae Lentisci; Μαστιχη; Mastix; Mastic (Gal.); Mastiche (Ang.); Arah, Anluk bagdadie (Ar.); Mastix (D. Suec.); Almacigu (His.); Rumie mustakie (Duk. Hin.); Mastico (I.); Kinneh (Po.); Mastyx (Pol.); Almecega (Lus.); Rumie mustiki (Tam.); Sakes (Turc.).

Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. M†. AD Ams. An. B. Bel. D. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. R. Suec. Taur. A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T. Va. Z.

In Tropfen oder unregelmäßigen, trocknen, zerreiblichen, gelblichen, halbdurchsichtigen Massen, gerieben von angenehmem Geruch und gekaut, sich erweichend, von scharfem, gewürzhaften Geschmack und einem glänzenden glasigen Bruche.

Es ist ein Harz, welches aus Einschnitten in die Rinde von *Lentiscus vulgaris*, *Pistacia Lentiscus*, L., einem Strauche (*Dioecia Pentandria*, L.; *Terebinthaceae*, J.) des südlichen Europa's, ausfließt. (Blackw. Herb. t. 195. Plenck t. 710. Diss. off. Pl. IX. 16. Bert. Bild. II. 94 f. 2.) — Auch *Schinus molle* in Peru liefert eine Art Mastix.

Tonisch, reizend, magenstärkend.

Pulvis ad fluorem album. (Pal†.)

℞. Radicis Iridis Flor. . semunciam.
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici,
Osis Sepiae,
Cora'lli albi praeparati,
Crystalii minerialis (?),
Olibani,

Mastichis, sing. . . drachmam.

Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel und mehr, in einem passenden Vehikel.

Trochisci masticatorii. (Au†.)

℞. Mastichis,
Cerae albae,
Zingiberis, sing. partes aequales.
Fiant trochisci pond. semidrachmae.

Mastix pro dentibus. (DB.)

℞. Mastichis pulv. partes sedecim.
Aetheris sulphur. partes quatuor.
Solve et decantha.

Mittelst Baumwolle in den hohlen Zähne zu legen.

Massa odontalgica. (B*. Br*.)

℞. Mastichis,
Sandaracae, sing. drachmas duas.
Kino grana decem.
Opil grana duo.
Olei ess. Rorismarini guttas octo.
Spiritus Cochleariae . . . q. s.

Fiat massa mollis. (B*.)

Br*. Mastichis, Sandaracae, sing. drachmas duas, Sanguinis Draconis semidrachmam, Opil grana sex, Olei Rorismarini guttas octo et Spir. Cochleariae q. s.

Man füllt damit die angegriffenen Zähne aus.

Decoctum mastichinum. (Br†.)

℞. Mastichis electi . . . unciam.
Crustae Panis albi . . . semilibram.
Macidis drachmam.

Aqua purae . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, Rasurae Cornu Cervi ope clarifica et cola; colaturae adde

Conservae Rosarum uncias quatuor.

Aqua Cinnam simpl. uncias duas.

Aqua mastichina. (Br†. Pal†. Wir†. R. Sp.)

℞. Mastichis . . . uncias quatuor.

Nucis moschatae unciam unam (R. vel duas).

Alcoholis libram.

Post tres dies digestionis adde

Aqua purae . . . libras quatuor.

Destillent librae tres. (Br†. Wir†. Sp.) (R. librae duae.)

Pal†. Mastichis uncias quatuor, Macidis duas, Caryophyllorum unam, Cinnamomi dimidiam et Vini generosi libras quatuor.

Magenstärkend. — Gabe, bis zu einer Unze.

Spiritus Mastiches compositus s. matricalis. (Bor5 $\frac{1}{2}$. Br $\frac{1}{2}$. Han $\frac{1}{2}$. HC $\frac{1}{2}$. HN $\frac{1}{2}$. O $\frac{1}{2}$. Pal $\frac{1}{2}$. Sax2 $\frac{1}{2}$. Wir $\frac{1}{2}$. Ams. B*.)

R. Mastiches,

Myrrhae,

Olibani, sing. . . partem unam.

Alcoholis partes viginti quatuor.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes duae. (Bor4 $\frac{1}{2}$. Han $\frac{1}{2}$. HN $\frac{1}{2}$. O $\frac{1}{2}$. Sax $\frac{1}{2}$. B*.)

Bor5 $\frac{1}{2}$. HC $\frac{1}{2}$. Mastiches, Myrrhae, Olibani, sing. uncias tres, Spir. Vini

rect libras sex, post macerationem 24 horarum destillantur librae quatuor cum dimidia; p. sp = 0,88; — Sax2 $\frac{1}{2}$.

Priorum trium unciam, Spir. rectific. libras duas; macerare per nycthemeron et destillare, donec unciae duodeviginti prodierint; — Br $\frac{1}{2}$. Cujusque

trium dictarum substantiarum sesquiunciam et Alcoholis libras quatuor.

R. Mastiches,

Myrrhae,

Olibani,

Succini, sing. . . uncias duas.

Alcoholis (0,907) . . . libras tres.

Post quatuor dierum digestionem destillet sesquibibra. (Ams.)

Pal $\frac{1}{2}$. et Wir $\frac{1}{2}$. Quatuor substantiarum cujusque semunciam et Alcoholis nonaginta sex.

R. Mastiches . . . uncias quatuor.

Cinnamomi . . . semunciam.

Caryophyllorum,

Nucis moschatae, sing.

drachmas tres.

Zingiberis,

Galangae,

Cardamomi minoris,

Cort. Winterani, sing. drach. duas.

Alcoholis . . . libras decem.

Post aliquot dies digestionis adde

Aquae fontanae . . . libras duas.

Destillent librae novem. (Br $\frac{1}{2}$. Wir $\frac{1}{2}$.)

In Bädungen bei Schwäche und Eämpfungen.

Elixir mastichinum s. Mastichis. (Br $\frac{1}{2}$. Wir $\frac{1}{2}$.)

R. Spiritus Mastiches . libras duas.

Aquae fontanae . . . libram.

Sacchari albi . . . uncias decem.

Misce.

Syrupus mastichinus s. Mastichis.

(Br $\frac{1}{2}$. Wir $\frac{1}{2}$. R.)

R. Mastichis electi parumper contusi

uncias duas.

Aquae Mastiches uncias duodecim.

Infunde in vase bene clauso per tres dies, cola deinde et colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias sedecim.

Oleum Mastiches s. mastichinum. (Br $\frac{1}{2}$. Wir $\frac{1}{2}$. Sar. DB. Fi. T. Vm.)

R. Mastiches . . . partem unam.

Olei Olivarum . . . partes quatuor.

Dissolve in balneo aquae. (Sar. Vm.)

Br $\frac{1}{2}$. et Wir $\frac{1}{2}$. vel cujusque part. aeq. vel Mastiches partem unam et quatuor Olei Rosarum.

DB. T Mastiches uncias sex, Olei Rosarum libras duas; — Fi. Olei Rosarum libram, Mastiches uncias tres,

Vini albi generosi uncias quatuor; coque ad consumptionem vini et cola.

Ehedem zur Stillung von Erbrechen und Durchfall. — Bei Magen- und Verdauungsbeschwerden auf die Magengegend 2c. eingenommen. (T)

Liquor ad odontalgiam s. antiodontalgicus. (Sw.)

R. Mastiches . . . quantum vis.

Essentiae Terebinthinae . . . q. s.

Dissolve.

Emplastrum ad dolores dentium s. antiodontalgicum s. mastichinum. (Br $\frac{1}{2}$. Pal $\frac{1}{2}$.)

R. Mastiches,

Carumnae,

Elemi,

Tacamahacae, sing. . . unciam.

Storacis Calamita . . . semunciam.

Olei Nucis mosch. scrupulos octo.

Terebinthinae . . . semunciam.

Misce (Pal $\frac{1}{2}$.)

Br $\frac{1}{2}$. Mastiches sesquiunciam, Anime, Elemi, Tacamahacae, sing. semunciam, Cerae flavae uncias tres, Olei

Mastiches semunciam et Terebinthinae drachmas duas.

Tinctura s. Essentia Mastiches s. Mastichis s. vulneraria simplex s. mastichina. (Br $\frac{1}{2}$. Ful $\frac{1}{2}$. Ams. GalP. LP. Gr. Sw.)

R. Mastiches electi . . . partem unam.

Alcoholis (0,884) . . . partes octo.

Infunde per dies septem et cola.

(Ful $\frac{1}{2}$. Ams.)

Gr. has quantitates Aquae Luciae formulae cuidam; — Br $\frac{1}{2}$. Mastiches unciam unam et quatuor Alcoholis

concentrati; — LP. Sw. Mastiches unciam et Alcoholis (0,935 Sw.) libram; — GalP. ut tinctura Benzoës.

Schwach reizend, ehedem besonders bei Weinfraß und Knochenwunden, so wie auch bei hartnäckigen Diarrhöen.

Tinctura Mastiches composita. (Ca.)

R. Mastiches,

Olibani,

Myrrhae, sing. unc. duas c. dimid.
 Alcoholis . . . uncias sexaginta.
 Post sufficientem digestionem filtra.
 — Reizend, bei Schrunden und Frostbeulen der Füße und Hände.

Matricaria.

Matricaria Parthenium, L., *Pyrethrum Parthenium*, Smith.; Mutterkraut; Matricaire (Gal.); Common fever-few (Ang.); Matecnjk, Kzimbaba (B.); Matrum (D.); Matricaria (His. l. Lus.); Maruma ziele (Pol.); Matram (Suer.).

Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. M†. Ams. An. B. Bel. D. Fer. Gal. Gen. His3. Lus. Pol. Taur. Be. Br. G. Gr. Pid. Sp. Z.

¶ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantheraceae, Cass.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Hayne VI 20. Bull. t. 205. Blackw. t. 291. Plench t. 618. Zorn Ic. pl. t. 166.)

Man wendet das Kraut (herba Matricariae s. Parthenii) an; es besteht aus einem gerieften Stängel und abwechselnden, gestielten, gestielten, in fiederspaltige Lappchen, deren kleinere Fiederchen eingeschnitten und etwas stumpf sind, getheilten Blättern. — Die Spigen bestehen aus endständigen Sträußen strahliger, in der Mitte gelber, im Umkreise weißer Blüthenköpfchen.

Der Geruch ist stark, durchdringend und unangenehm, verliert sich aber durch Trocknen; der Geschmack ist bitter und gewürzhast.

Reizend, antihysterisch, die Regeln und Würmer treibend. — Gabe des Pulvers ein Scrupel bis eine Drachme; des Saftes, eine bis zwei Unzen; des destillirten Wassers, eine bis drei Unzen. — Eine oder zwei Drachmen sind für zwei Pfund Aufguß hinreichend.

Extractum Matricariae (Fi.) ut *extractum Absinthii*.

Aqua Matricariae (Taur. DB. Fi. T.)

R. Florum Matricariae libras tres.

Aquae communis libras duodecim.

Destillent librae sex. (Fi.)

Taur. ut aq. Menth pip.; — DB. ut aquam florum Aurantii; — T. ut aquam florum Chamomillae.

Infusum Matricariae. (DB.)

Ut *infusum florum Chamomillae*.

Syrupus Matricariae. (DB. T.)

R. Infusi Matricariae filtr.,

Aquae Matricariae, sing. libram.

Sacchari albi . . . libras quatuor.
 Solve in balneo Mariae.
 T. ut syrupus Erysimi.

Mechoacanna.

Convolvulus Mechoacanna, Röm. et Schult., *Mirabilis longiflora*, Nees.; *Mechoacanna*; *Mechoacan*, Jalap blanc, Rhubarbe blanche on des Indes. Bryone d'Amérique, Scammonée d'Amérique (Gal.)

Br†. HC†. Wir†. Wür†. M†. Ams. B. Fer. Gal. His3. Taur. Be. Br. G. Gr. Sp. Z.

¶ (Pentandria Monogynia L.; Convolvulaceae, J.) Eine Pflanze Mexico's und Brasilien's. (Pisod. med. Bras p. 93.)

Man wendet die Wurzel (*radix Mechoacannae* s. *Mechoacanhae* s. *Mechoacan-nae albae* s. *griseae* s. *Rhabarbari albi* s. *Jalappae albae*) an; sie ist sehr dick, außen aschgrau oder rothbraun, innen weiß. Man verkauft sie in trocken, weißlichen, etwas weichen und faserigen Stücken. Der Geschmack ist süßlich, aber etwas scharf.

Sie enthält kein Harz, aber einen ihm ähnlichen öligen Stoff und viel Säge-mehl.

Ein wenig angewendetes Purgirmittel. — Gabe, von vier Scrupel bis zu zwei Drachmen.

Melilotus.

Von dieser Pflanzengattung kommen vor:

1) *Melilotus coeruleus*, Lamk., *Trifolium odoratum*, *coeruleum*; blauer Steinklee, Siebengezeit; *Melilot bleu*, *Faux baume du Pérou*, *Lotier odorant*, *Trèfle musqué* (Gal.); *Blue melilot trifoil* (Ang.); *Bleauwe melilot* (Bel.).

Wir†. Gal. Taur. Gr. Sp.

⊙ (*Diadelphina Decandria*, L.; *Leguminosae*, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze. (Blackw. Herb. t. 284.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Aegyptiaca* s. *Meliloti coerulei* s. *Loti odoratae* s. *urbae*) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit aus drei eirunden, fein sägezahnartigen Blättchen bestehenden, an der Basis großen gezähnten Nebenblättern begleiteten Blättern; die blaßblauen Blüthen stehen in den Blattwinkeln auf langen Stielen und bilden Trauben, welche eirunde, gedrängte Keuben zusammensetzen. Es hat einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch und einen etwas scharfen Geschmack.

2) *Melilotus officinalis*, Lamk., *Trifolium Melilotus officinale*, L.; Steinklee, *Melilotenklee*; *Melilot officinal* (Gal.); *Melilot trifoil* (Ang.); *Komo-*

nice (B.); Amur, Steenklover, Meloten (D.); Meliloto (His. Lus.); Meliloto, Ghirlandetta, Erba solfanina o vetturina (I.); Meloten (Bel. Suec.); Komonika swoyska (Pol.); Meliloto (Lus.).

At. Bat. Bor5+. Br+. Ham+. Han+. HassP+. HC+. HN+. O+. Sax2+. Wir+. Wür+. WW+. M+. Ams. An. B. Bel. D. DD. Fenn. Fer. Gal. Gen. His3. LH. Lus. Pol. R. Suec. Taur. Be. Br. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.

☉ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Hayne II. 31. Bull. t. 255 Blackw. t. 80. Plenk t. 567. Düss. off. Pfl. VII. 13. Berl. Bild. VII. 27 f. 1. Zorn Ic. pl. t. 204.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Meliloti citrinae s. Meliloti cum floribus) an; es besteht aus einem glatten, ästigen Stängel mit eirunden, sägezahnigen Blättern und langen Trauben gelber Blüten in den Achseln der oberen Blätter. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack bitter und etwas scharf.

Weide 3 fangen sind erweichend.

Sacculus resolvens. (Bc.)

R. Flor. Meliloti pulv. unciam.
Camphorae drachmam.
Misce.

Aqua Meliloti. (GalP.)

Ut aquam florum Tiliae.

Oleum volatile Florum Meliloti. (T.)

Ut oleum florum Aurantii.

Oleum Meliloti. (Gal. GalP. Sar. Taur. DB. Sw*. T.)

R. Florum Meliloti partem unam.
Olei Olivarum partes sex.
Infunde leni calore per dies tres, cola et filtra. (Sw*.)

Sar. Digerere Florum partem unam in Olei duabus in balneo aquae per tres dies, post refrigerationem exprimere et macerationem repetere; — Gal. Macerare soli exposita per tres dies Florum partem unam in Olei quatuor, operationem ternis sequentibus vicibus repetere et tertia vice per menses tres productam; — T. Florum partem unam, Olei duodecim, flores siccatos tamen in aqua tepida antea mollesfactos; — Taur. ut oleum Hyoscyami; — GalP. DB. ut oleum Chamomillae.

Kußerlich gegen Scropheln und erstensstandene Prostheulen.

Emplastrum Meliloti s. de Meliloto simplex s. Trifolii Meliloti officinalis s. atrahens correctum. (Bor5+. Ful+. Han+. HassP+. HC+. HN+. Li+. O+. Pal+.

Sax2+. Wir+. An. B. Bel. D. DD. His3. Pm. Pol. R. Sar. Taur. Fi. Gr. Pid. R. Re. Sp. Sw. Vm.)

R. Cerae flavae,
Colophonii pulverati,
Olei Olivarum, sing. part. unam.
Liqua et mixturae semirefrigeratae adde

Pulv. Herbae Meliloti partes duas.
Misce bene. (Sax+. Sw.)

Sax2. Cerae flav., Terebinth., sing. libram, Herb. Meliloti uncias novem; — Bor+. Han+. Fenn. Fol. et Suec. Cerae partes duas, Colophonii unam, Olei unam et duas Meliloti pulverati; — Bor5+. HassP+. HC+. HN+. Cerae flavae libram, Colophonii, Olei, sing. semilibram, Meliloti libram; — O+. Cerae uncias quatuordecim, Colophonii, Olei, sing. sex, Pulv. Meliloti libram et Extracti Meliloti unciam; — R. Cerae partes tres, Resinae sex, Sevi vervecini quatuor, Olei unam et duodecim Pulv. Meliloti; — An. Cerae partes octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae duas cum dimidia et Pulv. Meliloti quatuor.

R. Summit. floresc. Meliloti partes tres.
Sevi hircini partes quatuor.
Coque ad humidum consumptionem, cola et adde
Colophonii partes sex.
Cerae partes tres.
Liqua simul.

His3. Summitatum floresc. partes quatuor. Sevi hircini quinque, Colophonii octo et Cerae quatuor (*Emplastrum Meliloti simplex*): — Ful+. Summitatum floresc. tres, Sevi duas, Resinae Pini tres et Cerae unam cum dimidia; — Gr. Re. Resinae flavae libras octo, Cerae flavae quatuor, Sevi ovilli duas, Meliloti quinque; vel: (Gr.) Resinae flavae libras viginti octo, Cerae flavae quatuor, Sevi, Meliloti decem (Veterin.); — Vm Cerae flavae octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae unam, quatuor Summitatum flor., duodecim horas digestionis et additionem Styracis liquidae partis dimidia.

R. Emplatri Plumbi,
Cerae flavae, sing. libram unam.
Olei Olivarum uncias sex.
Mixturae fusae ac semirefrig. adde
Pulveris Meliloti uncias octo.
Misce bene. (Bel.)

B. eandem ipsam formulam sed Pulv. Meliloti libram; — Taur. Empl. Diach. simpl., Cerae flav., sing. libram, Ol. Oliv. unc. sex, Pulv. Herb. Melil. libram.

℞. Emplastri citrini . sesquilibram.
 Olei Olivarum . . . libram.
 Resinae Pini . . . libras sex.
 Cerae flavae . . . libras tres.
 Gummi Ammoniaci uncias quatuor.
 Liquatis post semirefrigerationem
 sensim adde

Pulv. Herb. floresc. Meliloti
 libras duas.
 — — Absinthii
 libram.

Misce. (D.)

DD. Sevi vervecini uncias viginti sex,
 Resinae Pini triginta sex, Cerae flavae
 octodecim, Olei Napi sex, G. Ammo-
 niaci duas, Pulv. Meliloti duodecim
 et Pulv. Absinthii sex; — Has† Ptd.
 et R. Emplastri citrini sesquilibram
 (R. uncias sex), Pulv. Meliloti uncias
 quinque, Pulv. Rad. Althaeae duas, G.
 Ammoniaci unam et Terebinthinae Ve-
 net. duas; — Fi. Olei Olivarum, Flor.
 Meliloti recent, sing. libras duas, Flor.
 Meliloti sicc. pulv., Terebinthinae,
 sing. uncias sex, Sevi vervecini libram,
 Cerae flavae uncias octo, G. Ammo-
 niaci, Sagapeni, sing. sesquiunciam;
 flores recentes cum oleo infundantur
 et post repetitam digestionem lege ar-
 tis reliqua addantur; — Pm. Pulveris
 Meliloti uncias sex, Gummi Ammo-
 niaci uncias duas, Terebinthinae un-
 cias tres, Cerae flavae uncias sex, Sevi
 bovini sesquiunciam, Olei Olivarum
 libram unam; — DB. Sevi bovini li-
 bras quatuor, summit. floresc. Meliloti,
 Resinae Pini, sing. libras tres, Cerae
 flavae libras sex, Gummi Ammoniaci
 uncias octo.

℞. Olei Meliloti . . . libras duas.
 Sevi hircini . . . libram.
 Cerae flavae . . . uncias octo.
 Terebinthinae . . . uncias sex.

Liquatis adde

Gummi Ammoniaci,
 Sagapeni, sing. . sesquiunciam.
 Pulveris Meliloti . . uncias sex.

Misce bene. (Sar.)

Li†. Emplastri citrini sesquilibram,
 Pulv. Meliloti uncias sex et unam G.
 Ammoniaci.

℞. Herb. flor. Meliloti
 uncias quatuor.

Florum Absinthii,
 — Chamomillae,

Baccarum Lauri,
 Seminum Apii, sing. drachmas sex.
 Styracis . . . semunciam.
 Gummi Ammoniaci . . unciam.

Commisce cum mixtura fusa e

Cerae flavae . . . uncias octo.
 Sevi hircini . . . uncias quatuor.
 Terebinthinae,

Resinae Pini, sing. . sesquiunciam.
 Olei Chamomillae uncias duabus.
 Misce bene. (Br†. Pal†. Wir†.)

℞. Empl. Meliloti simplicis
 libras tres

Terebinthinae . . . uncias sex.

Liquatis blando igne adde

Pulv. Flor. Chamomillae,

— — Meliloti, sing.
 uncias tres.

— Rad. Iridis,

— — Althaeae, sing. unciam.

— Croci . . . semunciam.

— Gummi Ammoniaci,

— Bdellii, sing. . uncias duas.

— Foeni graeci . . . unciam.

Misce. (His. His3.) (Emplastrum M.
 compositum.)

Ceratum Meliloti simplex s. Baumēi,
 Unguentum emplasticum. (Fi. T.)

℞. Florum Meliloti,

Cerae flavae, sing. . libras tres.

Sevi bubuli . . . libras quatuor.

Resinae Pini . . . libras sex.

Flores contusi et cum sevo commixti
 coquantur ad humidi consumptionem,
 colatis adde resinam et iterum cola,
 refrigeratis faeces separa, tum lique-
 fac denuo et ceram adde.

T. Florum libras tres, Sevi bubuli
 libras quatuor, Resinae tres, Cerae sex.

Emplastrum Meliloti camphoratum.
 (DD.)

℞. Emplastri Meliloti . uncias duas.
 Camphorae pulv. . . drachnam.
 Misce sedulo.

Melissa.

Unter diesem Namen finden sich in den
 Pharmacopöen folgende Pflanzen:

1) *Melissa Calamintha*, L.; Bergmünze;
 Calament de montagne (Gal.); Mon-
 tain balm (Ang.); Plana mata, Poleg,
 Natkowe korenj, Marulka hornj (B.);
 Berg calaminth (Bel.).

Br†. Wir†. Wür†. M†. Fer. GalP.
 Gen. Hs3. Taur. Br. G. Gr. Sp. Z.

2) (*Didymia Gymnospermia*. L.;
Labiatae, J.) Eine südeuropäische Pflanze.
 (Blackw. t. 166. Bull. t. 201. Plenck t.
 501. Zorn 1c. pl. t. 111.)

Man wendet das Kraut (herba Cal-
 aminthae s. Calaminthae montanae s.
 vulgaris s. Menthae Calaminthae s. Cal-
 montanae) an; es besteht aus einem be-
 haarten Stängel mit eirunden, ebenfalls
 behaarten, am Grunde fast herzförmigen,
 gleichgezähnten, fast stumpfen Blättern.

Es hat einen starken gewürzhaften Geruch, welcher sich durch Trocknen sehr vermindert und einen scharfen, gewürzhaften Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

2. *Melissa Nepeta*, L.; poleyartige Kalamint; Calament des cham. s., petit Calament (Gal.); Field balm (Ang.); Veldkalamint (Bel.).

Wirt. Gal. Laur. Gr.

4 Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (Blackw. Herb. t. 167.)

Man wendet das Kraut (herba Nepetae s. Calaminthae Pulegii odore s. Calaminthae agrestis) an; es besteht aus einem etwas behaarten Stängel mit fast runden und glatten, an jedem Rande mit zwei oder drei ungleichen Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen gewürzhaften Geruch und Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

3. *Melissa officinalis*, L., M. hirsuta Barb.; Melisse, Melissenkraut, Citronenmelisse, Citronenkraut; Melisse officinale (Gal.); Common balm (Ang.); Buckliulfaristum (Ar.); Melissa, Medunka (B.); Hiertenfryd (D.); Virkka subza (Duk.); Porongil (His.); Melissa officinale, Erba Cedronella (I.); Citronenkruud (Bel.); Badrunjbuyeh (P.); Melisse cytrynowa (Pol.); Herva cidreira (Lus.); Citron meliss (Suec.); Parsi cunjankoray (Tam.).

Af. Bat. Borst. Br. Fuit. Hamt. Haut. Hassp. HCt. HNt. Lt. Ot. Saxt. Wirt. Wirt. WVt. Mt. AD. Ams. An. B. Bel. D. Ed. Feun. Fer. Gal. GalM. Gen. His. L. L. LP. Lus. Pol. R. Suec. Taur. A. Be. Br. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.

4 Eine im mittägigen Europa wachsende Pflanze. (Hayne VI. 32. Blackw. t. 27. Plenk t. 500. Zorn 1c. pl. t. 134.)

Man wendet das Kraut (herba Melissa s. M. citrinae s. citratae s. hortensis s. Cedronellae) an; es besteht aus einem vierseitigen, ästigen, fast glatten Stängel mit gestielten runden, am Grunde schwach ausgebreiteten, am Rande geferbten Blättern. Es hat einen angenehmen, citronenartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

4. *Dracocephalum Moldavicum*, L.; Türkische Melisse; Melisse de Moldavie, Moldavique (Gal.); Moldavian mint (Ang.).

Br. Lt. Wirt. Mt. Gal. Be. Gr. Sp.

5. (*Didynamis Gymnospermia*, L.; Labiatae, J.) Eine in der Moldau und in Sibirien wachsende Pflanze. (Zorn 1c. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Melissa turcicae s. Cedronellae) an; es be-

steht aus einem vierkantigen, glatten, ästigen Stängel mit eirundlanzettigen, fast glatten, geferbten Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchdringenden, sehr angenehmen Geruch.

Beide letztere Pflanzen sind reizend und werden zu den kram. stillenden Mitteln gezählt.

Species pro thea. (Hassp. Hust.)

R. Herbae Melissa . . . unciam.
Foeniculi . . . drachmas tres.
Liquiritiae . . . drachmas duas.
Concisa misce.

Conserva Melissa. (R. DB. Fi. T.)

R. Fol. Melissa rec. contus.

Sacchari albi . . . partes duas.
Misce exacte et in loco frigido serva.
Fi. ut conservam Cochleariae; — T.
Foliorum et Sacchari, sing. pond. aequale, contunde et pulpam per crinium trajice, quae cum libris duabus Sacchari in Aquae dimidio pondere soluti et coquendo vaporati commisceatur; — DB. ut conservam Rosarum.

Cataplasma aromaticum. (GalM. Br.)

R. Herbae Melissa . . . uncias sex.
Florum Chamomillae uncias tres.
Baccarum Juniperi uncias quatuor.
Coque in

Aquae Vitae sufficiente quantitate

ad pastae mollis consistentiam. (Br.)

GalM. coquere Farinae Hordei et Cereali, sing. partes centum in Vini rubri centum, ubi finem addendo Pulv. aromatici pariem tertiam.

Extractum Melissa. (Fer. Sar.)

R. Herbae Melissa . . . partem unam.

Aquae . . . partes tres.

Coque, cola exprimendo, colaturam

A humine clarifica et probe inspissa.

(Fer.)

R. Herb. Melissa rec. et cont.

libras octo.

Digere in alembico per tres dies,

distillatione in balneo aquae deinde

uncias duas circiter extrahe, residuo

Aquae triplum infunde, coctione trientes

duos consume et liquorem clarif.

et colatum vaporando ad electuarii

consist. redige eique tepido aquam de-

stillatam adde. (Sar.)

Infusum Melissa. (GalM. Ra. Va.)

R. Foliorum Melissa . . . semunciam.

Aquae bullientis . . . libras duas

Infunde et cola. (Ra. Va.)

R. Herbae siccae Melissa,

Liquiritiae rasae, sing.
drachmas duas cum dimidia.
Aqua bullientis . . . q. s.
ut colaturae libras duas obtineas.
(GalM.)

Gewürzhalt, schwach reizend, bei nicht
entzündlichen Koliken und Verdauungsbe-
schwerden von Magenschwäche empfohlen.

Tisana carminativa (Ca.)

R. Foliorum Melissae drachmas duas.
Anisi,
Foeniculi,
Coriandri, sing. semidrachmam.
Aqua bullientis . . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola
et adde
Sacchari albi . . . q. s.

Syrupus Melissae, (Wirf.)

R. Fol. sicc. Melissae uncias quatuor
Aqua dest. Melissae . . libram.
Diage in vase tecto per dies duos,
exprime et adde
Sacchari albi . . uncias sedecim.
Ebulliant semel.

Essentia Melissae composita, (Vm.)

R. Foliorum Melissae partes duas.
— Rutae
— Pulegii,
Cort. Citri rec., sing.
partem unam cum dimidia.
Cinnamomi . . . partem unam.
Spir. Melissae part. viginti quatuor.
Infunde frigidè per plures dies, cola
exprimendo et filtra.

Tinctura Melissae, (An, Vm.)

R. Herbae Melissae . partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.
Post tres dies infusionis filtra, —
Reizend.

*Oleum Melissae aethereum, Aethereoleum
Melissae*, (Brf., Hanf., Palf., Wirf.,
Witf., Fer. R. DB. Gr. Pid. R. Ré.
Sw.)

R. Herbae Melissae recentis q. vis.
Aqua . . . quantum sufficit
Destillent et oleum servetur. (Fer.
R.)

Sw. Herbae partem unam et quatuor
Aqua; — Hanf. octo Aqua; — DB.
ut oleum Rosarum; — R. ut oleum
Absinthii.

R. Herb. Melissae rec.
part. viginti quinque.
Aqua partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent. (Brf., Palf., Wirf., Pid.)

R. Herbae Melissae recentis q. vis.
Aqua destillatae Melissae . q. s.
Destillent. (Wirf.)

*Aqua Melissae s. Melissae citratae ex
Melissa (simplex et cohobata)*, (A+.
B+., Bor5+. Brf., Fulf., HassP+, HC+.
HN+. Lit. O+. Palf., Sax2+. Wirf.,
WW+. Ams. An. D. Fer. Gal. GalP.
Gen. Pm. Pol. Sar. Taur. Br. Fi. Gr.
Pid. T. Vm.)

R. Herb. Melissae rec. partem unam.
Aqua . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor infusionis
destillent partes decem. (Bor5+. O+.
Palf., Ams.)

Bor5+. HC+ HN+ Herbae libras
duas, Aqua q. s.; destillando libras
viginti (quatuordecim HN+) elice; —
HassP+. Melissae libras tres, Aqua
q. s.; destillent libras viginti quatuor;
— D. et GalF. Herbae partem unam
et Aqua q. s.; destillent partes vigin-
ti; — Hanf. Herbae partem unam et
Aqua q. s.; destillent partes tres; —
Gen. Herbae partem unam et Aqua
q. s.; destillent partes sex; — Palf.
Gal. Fi. T. Herbae partem unam et
quatuor Aqua; destillent partes duae;
— GalP. Taur. DB. ut aq. Menth. pip.;
— Pm. Herbae libras duodecim, Aqua
libras quadraginta octo, destillent libras
duodecim (*Aqua simplex*); — Herbae
libras viginti quinque, Aqua quinquag-
inta, educantur libras sex (*Aqua co-
hobata*); — An. Aqua quinque; de-
stillent partes quatuor; — Wirf. et
Br. Aqua sex, destillent trientes duo;
— Hassf. et Pid. octo Aqua; destil-
let dimidia pars; — A+. Aqua duo-
decim, destillent partes quatuor; —
Sax2. Herbae quinque, Aqua quindecim;
destillent trientes duo; — Ba+.
Aqua sedecim; destillet quarta pars.

R. Herb. Melissae rec. partem unam.
Aqua . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars atque destil-
latio repetatur supra novam Herbam.
(Sar.)

R. Herb. Melissae rec. . partes tres.
Sacculo e tela confecto inclusam
medio cucurbitae suspende continentis
Aqua . . . partes duodecim
ita ut liquidum attingere non possit;
destillent partes sex. (Fulf., Lit.)

R. Herb. Melissae flor. partem unam.
Vini albi . . . partes quatuor.
Destillet pars dimidia. (Brf., Wirf.)
Vm. Herbae floresc. partes decem,
Aqua vitae dimidiam et Aqua cen-
tum destillent partes quadraginta.

Aqua Melissa spiritiosa. (Li†.)

R. Aquae dest. Melissa partes duas.
Essentiae Melissa partem unam.
Misce.

Aqua Melissa antihysterica. (Wir†.)

R. Fol. Melissa rec. . . libram.
Baccarum Lauri,
Sem. Cumini, sing. . . unciam
Myrrhae semunciam.
Castorei drachmas duas.
Vini albi generosi libras duodecim.

Post sufficientem digestionem destillet dimidia pars.

Spiritus s. Alcoolatum s. Aqua spiritiosa simplex Melissa. (Br†. Ful†. Li†. Pal†. Sax†. Wir†. Wür†. An. Gal. GalP. LP. Lus. R. Sar. Db. Gr. Pid. R. Re. T. Vm.)

R. Herbae Melissa . partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes duas.
Aquae quantum sufficit.
Destillet spiritus (28°) indicans. (An.)
Vm. Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia; — LP. Herbae uncias sedecim, Spiritus Vini libras quatuor, Aquae unam, infunde per triiduum et destillando perge, donec nullus amplius prodeat spiritus.

R. Herbae Melissa . partem unam.
Aquae Melissa . . partes duas.
Alcoholis partes octo.
Post horarum viginti quatuor macerationem destillent partes sex (R.)

Gal. Herbae, Aquae Melissa, sing. partes duodecim et Alcoholis (22°) triginta sex; destillent partes triginta; — GalP. ut spiritum Rorismarini.

R. Herb. Melissa

part. unam c. dimidia.
Aquae Vitae . . partes decem.
Post horas duodecim destillet dimidia pars. (Lus.)

Br†. Pal†. Sax†. Wi†. et Pid. Herbae partem unam et quatuor Aquae Vitae; — Ful†. et Li†. sex Aquae Vitae; — Gr. Re. Summitatum libram, Aquae Vitae congiuntum; — T. Melissa libras duas, Spiritus Vini 32° B. libras octo; destillando libras quinque circiter elice.

R. Alcohol. 32° B. . libras novem.
Aquae destill. Melissa,
Hb. Melissa recent., sing.

libras tres.
Macera per horas quadraginta octo et destilla in B. M. libras novem. (DB.)

R. Herb. Melissa rec. partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post viginti quatuor horarum digestionem destillent in balneo aquae fe-

rè ad siccum; productum cum nova herba digere et destillationi subijce. (Sar.)

Wii†. Herbae sesquilibrium et sex Alcoholis; destillent iterum supra Herbae uncias tres; — R. ut spiritus Lavandulae.

Aqua aromatica, Spiritus aromaticus s. Melissa magistralis officinalis, Alcohol s. Alcoolatum Melissa s. cum Melissa compositus, Aqua Melissa composita s. Carmelitana s. Carmelitarum s. Melissa spiritiosa composita, Spiritus Melissa compositus. (A†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. Pal†. Wir†. Hu†. Am. B. Bel. D. Fer. Gal. GalM. GalP. His. His3. LH. LP. Lus. Pm. Sar. Taur. Br. Ca. DB. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Herb. Melissa rec. sesquilibrium.
Cort. Citri rec. . uncias quatuor.
Nucis moschatae,
Coriandri, sing. . . uncias duas.
Cinnamomi,
Caryophyll., sing. . . unciam.
Alcoholis libras sex.
Aquae Melissa . . . libras tres.
Post dierum trium digestionem destillent libras sex. (Br†. Wir†. D. Sar.)

R. Herbae Melissa uncias duodecim.
Corticis Citri . . . uncias duas.
Nucis moschatae . . . unciam.
Coriandri uncias quatuor.
Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. . . unciam.
Rad. Angelicae . . semunciam.
Alcoholis uncias sexaginta quatuor.

Infunde per aliquot dies et destillando uncias octoginta octo elice. (Fer. Sp.)

HC†. Melissa libram, Flavedinis Citri uncias quatuor, Coriandri, Zingiberis, Caryophyll., Cass. cinnam., sing. duas, concisae et contusae macerare per biduum in Spiritus Vini rectificatiss. libris sex. destillando cum Aquae s. q. elicere libras septem; p. sp. = 0.88; — GalP. Melissa sesquilibrium, Cort. Citri rec. uncias quatuor, Cinnamomi, Caryophyll., Nuc. mosch., sing. uncias duas, Coriandri, Rad. Angelic. sicc. sing. unciam, Alcoholis 31° Cart. (80 c.) libras octo, macerare per quatuor dies; — Gr. Re. Fol. Melissa sicc. uncias quatuor, Cort. Limon. sicc. duas, Nuc. mosch., Coriand., sing. unam, Caryophyll., Cinnam., Rad. Angel. opt., sing. drachmas quatuor, Spir. rectific., Aquae Vitae, sing. libras duas; — Han†. Melissa uncias octodecim. Cort. Citri quatuor, Nucis mosch., Rad. Angelicae, sing. tres, Caryophyllorum, Cin-

namomi, sing. unam, Alcoholis libras sex, Aquae Melissa tres et tres dies digestionis; destillent librae septem; — *Br.* Melissa libras duas, Cort. Citri uncias quatuor, Nucis mosch. duas, Coriandri octo, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. semunciam, Alcoholis centum viginti et tres digestionis dies; destillent in balneo aquae unciae centum viginti; — *Fi.* Melissa, Cort. Limonum, Nucis mosch., Coriandri, easdem quantitatibus *sut Br.*, sed Alcoholis libras duodecim, Cinnamomi, Caryophyllorum, Rad. Angelicae, sing. unciam, Aquae libras tres et post trium dierum digestionem, destillationem librarum decem; — *Ful.* Melissa uncias sedecim, Cort. Citri quatuor, Cinnamomi duas, Nucis mosch. unam, Caryophyllorum drachmas duas, Vini albi libras octo et viginti quatuor horas digestionis; destillent librae quatuor; — *Lus.* Melissa libras duas, Cort. Citri uncias quatuor, Cinnamomi duas, Nucis mosch. unam, Caryophyllorum drachmas duas, Aquae Vitae libras decem et tres dies macerationis; destillent librae quinque; — *LH.* Omnium easdem quantitates, sed Alcoholis 25° libras quinque, macerationem per triduum, Aquae libras quinque et destillationem quinque librarum — *Pm.* Flavescit Citri recentis uncias duas, Nucis moschatae, Coriandri singulorum unciam unam, Caryophyllorum, Cinnamomi, Angelicae, singulorum semunciam, Alcoholis 36° libras duas, Aquae Melissa cohobatae uncias quindecim, infusus per diem, destillationem fere ad siccitatem urge: — *HassP.* Melissa recentis libras duas, Cort. Citri rec. uncias quatuor, Nucum mosch., Rad. Angelicae, sing. tres, Caryophyllorum, Cassiae cinnamomeae, sing. unam, Spiritus Vini rectif. libras sex, Aquae Melissa tres; post trium dierum macerationem destillent librae septem; — *Ans. B. et Bel.* Melissa uncias quatuor, Cort. Citri, Nucis mosch., Coriandri, sing. unam, Caryophyllorum Cinnamomi, sing. semunciam, Aquae Vitae libras quinque et tres dies digestionis; destillent librae tres; — *His.* His3 Melissa uncias octo, Cort. Citri, Cort. Aurantii, sing. uncias duas, Nucis mosch., Coriandri, sing. unam, Cinnamomi semunciam, Aquae Vitae libras quatuor et macerationis horas viginti quatuor (viginti His3.); destillet dimidia pars; — *Sw.* Nucis mosch. unciam unam, Coriandri quatuor, Cinnamomi, Rad. Angelicae, sing. sesquunciam, Caryophyllorum

unam, Cort. Citri duas, Aquae Melissa libras duas, Alcoholis libras quatuor et octo dies digestionis; destillent; — *At.* Melissa libras duas, Cort. Fructuum Citri decem, Radicis Angelicae, Cinnamomi, sing. uncias tres, Coriandri sex, Alcoholis (0,910) libras undecim et Aquae font. sex; destillent librae decem.

LP. Melissa recentis libras tres, Baccarum Juniperi uncias quinque, Corticis Limonis quatuor, Cinnamomi optimi sex, Nucis moschatae duas, Caryophyllorum dimidium, Spiritus Vini libras duodecim, Aquae communis quatuor, macerationem per quadriduum.

R. Herbae Melissa,

— Menthae piperitae,

— Salviae,

— Rorismarini,

Florum Lavandulae,

Foeniculi, sing. . . uncias tres.

Radicis Angelicae . . . uncias duas.

— Calami uncias quatuor.

Alcoholis . . . libras quatuor.

Aquae sufficientem quantitatem.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent librae duodecim. (*Hust. B.*)

R. Flor. Rosarum rubrarum,

— Rorismar., sing.

uncias quatuor.

— Lavandulae,

— Lilior. Convall., sing.

manip. tres.

Herb. Majoranae,

— Melissa, sing.

manip. unum.

Cardamomi minoris,

Caryophyllorum,

Macidis,

Cubebae, sing. . . unciam.

Cinnamomi . . . uncias duas.

Spir. Cerasorum nigr. octarios sex.

Post decem dies digestionis destillent. (*Pal.*)

Taur. Melissa nondum flor. manip. octo, Cort. flavi Limon. uncias sex, Coriandri, Cinnam., sing. unam, Cubebae, Acori veri, sing. drachm. x, Aq. Melissa libras tres, Alcohol. 36° quinque; — *DB.* (*Raume*) Melissa uncias viginti, Flavescit Citri uncias duas, Nuc. mosch., Caryophyll., Cinnam., sing. unciam, rad. sicc. Angelic., Coriandri, sing. semunciam macerare per tres vel quatuor dies et destillare in B. M. spiritus libras quatuor et uncias novem.

R. Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Nucis moschatae

Anisi,

Coriandri, sing. . partem unam.
 Hyssopi,
 Majoranae
 Rorismarini,
 Salviae,
 Thymi, singulorum partes duas.
 Corticis Citri recentis,
 Rad. Angelicae, sing.

partes quatuor.
 Melissa recentis partes duodecim.
 Aquae Vitae partes centum nona-

ginta duas.
 — purae . parte quingentas
 septuaginta sex.

Destillent parte centum viginti octo.

(Vm.)

R. 1) Melissa . . partes viginti.
 Angelicae . . partes quinque.
 Alcoholis (22°)

partes ducentas quinquaginta.
 2) Cinnamomi . partes quinque.
 Caryophyllorum,
 Nucis mosch., sing. partes tres.
 Alcoholis (22°)

partes centum et decem.

3) Anisi . . partes duas.
 Coriandri . . partes quinque.
 Cort. Citri sicc. partem unam.
 Alcoholis (22°) partes octoginta.

4) Rorismarini,
 Majoranae,
 Hyssopi,
 Thymi, sing. . partes duas.
 Salviae . . partes quatuor.
 Alcoholis (22°)

parte centum viginti

Destillent seorsim in aquae balneo,
 tunc productis quatuor commixtis ad-
 de Aquae pondus totius mixturae par-
 tem decimam et in balneo aquae de-
 stillatione quatuor partes quintas elice.
 (GalM.)

B. Cinnamomi,
 Caryophyllorum integrorum,
 Nucis moschatae,
 Anisi,
 Coriandri,
 Cort. sicc. Citri, sing.

partem unam.

Alcoholis (22°) . . partes mille.

Macera harum substantiarum quam-
 que seorsim per dies duos vel tres in
 Alcoholis partibus nonaginta sex; de-
 stillent deinde in balneo aquae et quod-
 que productum seorsim excipe. Prae-
 terea per duos dies in Alcoholis eadem
 ipsa quantitate infunde et quamque
 seorsim distillationi subijce

Herb. Angelicae integrae,
 — flor. Rorismarini,

Herb. flor. Majoranae,
 — — Hyssopi,
 — — Thymi.
 — — Salviae, sing.

partem unam.

Macera praeterea et distillationi sub-
 jice

Fol. Melissa rec. partem unam.

Recipe deinde urceolos tres, quo-
 rum primo infundas

Spir. Cinnamomi,

— Coriandri, sing.

part. tres c. dimid.

— Caryophyllorum

— Nucis mosch., sing.

partes tres.

— Anisi . . partes duas.

— Cort. Citri partem quartam,

secundo

Spir. Angelicae . partes decem.

— Rorismarini . . partes sex

— Majoranae,

— Thymi, sing. partes septem.

— Hyssopi . . partes octo.

— Salviae . partes quindecim
 cum dimidia.

Spiritu Melissa solo tertio urceolo
 intromisso, commisce contenti urceoli
 primi partes quinque, quinque secundi
 et quinque cum dimidia terti, omnia
 retortae infunde, adde totius partem
 decimam Aquae fontanae et Sacchari
 pulverati partem octogesimam, et de-
 stillationem ad quintae partis reman-
 entiam continua, quod in excipulum
 transiit excipiendo. (Gal. Ca.)

DB. T. Aquarum spirit. Cinnamomi,
 Caryophyllorum, Nucum mosch., Co-
 riandri, Anisi, Citri, sing. uncias qua-
 tuor, lagenae immixtas, Aquae spirit.
 Angelicae, Rorismarini, Majoranae, Hy-
 ssopi, Thymi Salviae, sing. unc. quatuor,
 alii lagenae ingestas; in retortam vi-
 tream amplam tubulatam intromissis
 (singulis 30° B indicantibus) infunde
 Aquae spirit. simpl. Melissa libras duas,
 addendo Aq. pluv. vel dest. uncias duo-
 decim et Sacchari albi raffinati duas;
 destillent librae quinque cum dimidia;
 in lagenis smiri obturatis per tempus
 aliquot in mixtura e glacie contusa et
 sale communi immersa tene*); — Gr.
 Re. Spir. Melissa octarios octo, Spir.
 Cort. Citri quatuor Spir. Nucis mosch.,
 Spir. Coriand., sing. duos, Spir. Ro-
 risin., Sp. Thymi, Spir. Anisi, Spir.
 Anis. virid., Sp. Major., Spir. Hyssop,
 Sp. Salv., Sp. Rad. Angel., Sp. Ca-
 ryoph. arom., sing. unum, misce, de-

*) Das Eintanchen in eine kältende Mischung ist nämlich das wirksamste Mittel, den
 brennlichen Geruch schnell zu benehmen. (T.)

stillationi subijce et per annum in cava glacie repleta serva.

Vegetable Extract (Gr): Spir. rectific. sesquilibrium, Mellis uncias quatuor, Ess. Bergam. drachmas duas, Ag. Carmelit. libram.

Aqua dentifricia. (Pie.)

R. Alcoholis . . . uncias viginti.
Spiritus Cinnamomi,

— Lavandulae,

— Citri,

Aquae Meliss. comp., sing.
drachm. quinque.

Misce.

Acetum odoratum s. bezoardicum s. odoriferum s. aromaticum. (Br†. Ful†. B)*

R. Herbae Levistici . . . uncias duas.
Fol. Melissae,

— Rutae, sing. uncias quatuor.

Jugland. virid. concis. libras duas.

Fruct. Citri rec. conta s. libram

Aceti . . . libras decem.

Post horas duodecim digestionis destillent ferè ad siccum. (Br†.)

R. Aceti . . . uncias duas.

Spiritus Melissae . . . semunciam.

Olei ess. Citri,

— — Lavand., sing.

— — Caryophyll.

guttas decem.

guttas quatuor.

Misce (Ful†. B.)

Melittis.

Melittis Melissophyllum, L.; Banzenmelisse; Melitte à feuilles de mélisse (Gal); Bastard Balm (Ang.); Vild hierdensfyd (D.); Melissebladig krnisbloem (Bel.).

Wir†. Wür†. M†. Gal. Gr. Sp.

(*Didymia Gymnospermia, L.*; Labiatae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (Jacq. Fl. Aust. t. 26.)

Man wendet das Kraut (*herba Melissophylli s. Lamii montani s. Melissae humilis s. Fuchsii*) an; es besteht aus einem vierseitigen, behaarten Stängel mit gestielten, eirundlänglichen, spitzigen, gekerbten Blättern. Es hat einen unangenehmen, beim Trocknen angenehm gewürzhafte werdenden Geruch und einen etwas bitteren Geschmack.

Reizend, ehedem als Gries abführendes und die Regeln treibendes Mittel betrachtet.

Meloë.

In der Medicin benutzt man:

1) *Meloë majalis, Oliv.*; Mailäfer, Mawurm; *Meloë de mai (Gal.)*; Oil

beetle (Ang.); Oliebille (D.); Carralejas, Aradejos (His.); Meyworm (Bel.); Majbagge (Suec.).

Ful†. Han†. Sax2†. Wir†. Fer. Br. G. Gr.

Ein zu der Abtheilung der *Pteromeren* (*Trachelides Cantharidae, Lat.*) gehöriger, in Europa gemeiner Käfer. (Leach Trans. Soc. Linn. XI. VI. 1. 2. Panz. X. 13.) Der Körper ist bronzirt und kupferroth. Sax2†. führt *M. variegatus Donav.*, *M. reticulatus Ziegl.*, *M. brevicollis P.* und *M. violaceus March.* an. In Schweden mit Erfolg gegen Rheumatism.

2) *Meloë Proscarabaeus, L.*; *Meloë proscarabée (Gal.)*.

Br†. Ful†. Han†. Sax†. Wir†. D. Fer. His. His3. R. G. Gr. Sp.

Ein Insect (*Vermis majalis s. Scarabaeus unctarius*), (Leach. l. c. VII 6. 7. Panz. X. 12) von violett-schwarzer Farbe, chagrinartig und glänzend.

Electuarium antilyssicum s. ad rabiem. (Ful†. Wir†. B)*

R. Meloas absque capitibus no. 24.

Theriaceae . . . uncias duas.

Ligni Taxi . . . drachmas duas.

Rad. Serpent. Virg. . drachmam.

Fungi querni . . . grana viginti.

Mellis in quo insecta sunt suffocata . . . quantum sufficit.

Fiat electuarium. (Wir†)

R. Meloën . . . no. 1.

Mellis in cujus libra una insecta octoginta sunt suffocata . q. s.

ut fiat pulpa.

Theriaceae . . grana quadraginta.

Olei Meloum infusi . . guttas sex.

Ligni Ebeni parvam quantitatem.

Roob Sambuci quantum sufficit.

Misce. (B*)

Dieses von Friedrich II. erkaufte Geheimmittel genoss nur bis zum Jahr 1782 einigen Ruhm als gegen die Wuth wirk-

sam.

Sp's *Oleum Scarabaeorum. Scarabaeorum stercor. uncias octo, Olei Lauri sedecim, coque ad humidi usque consumptionem* — wird für nervenstärkend und auflösend gehalten.

Mixtura contra morsum canis rabidi, Haustus antilyssus. (Sax2.)

R. Meloas melle conditas . . duas.

Mellis despumati . . . unciam.

Ferri sulphurici factitii

grana decem.

Fuliginis splendentis

semidrachmam.

Conterantur in mortario exactissime

in puliculum dein addantur sensim
Aceti crudi unciae duae. Misce.

Potio antilyssien t. ad rabiem. (Auff. B*.)

R. Melons no. 8.
Theriaca Andromach. semunciam.
Salis Cornu Cervi drachmas duas.
Camphorae . . drachmam unam.
Spiritus Mindereri . . uncias octo.
Von Seltz empfohlen.

Mentha.

Folgende Arten werden angezeigt:

1) *Mentha gentilis*, L.; Gartenmünze,
Gartenbalsam; Menthe apparente, Baume
des jardins (Gal.).

Gal. Be. G. Gr. Re. Sp.

2) (*Didyma Gymnospermia*, L.;
Labiales, J.) Eine Europäische Pflanz.
(Oed. Fl. Dan. t. 786 Schk. t. 158.)

Man wendet das Kraut (herba Men-
thae Balsamiferae) an; es besteht aus ei-
nem etwas behaarten sehr ästigen Stän-
gel mit eirunden, gestielten und gezähnten
Blättern. Es hat einen angenehmen Ge-
ruch und einen etwas scharfen und bitteren
Geschmack.

2) *Mentha aquatica*, L.; Wassermünze,
Bachmünze; Menthe aquatique (Gal.);
Watermint (Ang.); Czerwenka mata (B.);
Hestermynthe (D.); Yerba buena dos
rios (His.); Watermint (Bel.); *Mentha
aquatica* (L.).

Auff. WWt. Fer. Gal. GalM. G. Gr.
Sp. Z.

Man wendet das Kraut (herba Men-
thae aquaticae s. rubrae s. Balsami po-
lustris, *Sisymbrium sylvestre*) an; es
besteht aus glatten Stängeln mit ebenfalls
glatten, gestielten, eirundherzförmigen, ge-
zähnten Blättern. Der Geruch ist nicht
sehr angenehm, aber stark, der Geschmack
bitter und etwas scharf.

3) *Mentha arvensis*, L.; Ackermünze;
Menthe des champs, Poulliot thym
(Gal.); Corn Mint (Ang.).

Gal. Gr.

2) Eine in ganz Europa gemeine Pflanz.
(Oed. Fl. Dan. t. 512.)

Man wendet das Kraut (herba Men-
thae equinae s. sylvestris, *Calamintha
aquatica*) an; es besteht aus einem vier-
eckigen, schwachen, ästigen Stängel mit ge-
genüberstehenden, eirunden, spitzigen, ge-
stielten, stumpfzahnigen, graulichen Blät-
tern. Es hat einen unangenehmen Geruch
und einen bitteren, etwas scharfen Ge-
schmack.

4) *Mentha crispa*, L. et M. crispa-
ta, Schrad.; Krausemünze, Blumenkopf-
krausemünze; Menthe crépue (Gal.);

Curled leaved Mint (Ang.); Kaderawa
mata, Bolssam zahradny (B.); Kruse-
mynte (D.); *Mentha rizada* (His.); Krui-
zenmunt (Bel.); *Mentha crispa* (L.); Fa-
ka (Jap.); Fodor mentha (M.); Mien-
ta kedzierzawa (Pol.); Hortela vulgar
(Lus.); Miata (R.); Krusmyn'a (Succ.).

Auff. Bauff. BorCt. Por4t. Prt. Fult.
Hamf. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Lt.
Ot. Sax2t. Wirt. Würf. Aft. Am.
An. B. Bel. D. Fenn. Fer. Gal. GalM.
GalP. Gen. LH. LP. Lus. Pm. Pol. R.
RC. Suec. Be. Br. G. Gr. Pid. Sp. Va. Z.

2) Eine Europäische Pflanze. (Blackw.
t. 280. Plenk t. 467. Fl. méd. t. 282.)

Man wendet das Kraut (herba Men-
thae crispae) an; es besteht aus filzigen
Stängeln, mit eirunden oder ründlichen,
oben runzligen, unten weißfilzigen, un-
gleich großgezähnten Blättern. Der Ge-
ruch ist stark, balsamisch eigenthümlich und
nicht angenehm; der Geschmack brennend,
gewürzhaft und etwas bitter.

5) *Mentha sativa*, L.; zahme Münze,
Krausemünze; Menthe cultivée (Gal.);
Nana, Habbuk (Ar.); Pudina (Duk.
Pe.); *Mentha romana* (L.); Widdatim
(Tam.).

Du His. His3. A. Cr. Par. Re

2) Eine Europäische Pflanze. (Oed. Fl.
Dan. t. 794.)

Man gebraucht das Kraut (herba Men-
thae verticillatae s. crispae verticilla-
tae); es besteht aus einem einfachen oder
nur wenig ästigen, glatten Stängel mit
eirunden, spitzigen, gezähnten, gestielten
Blättern. Geruch und Geschmack ähneln
dem der Krausemünze.

6) *Mentha rotundifolia*, L.; rundblät-
trige Münze; Menthe à feuilles ron-
des, Baume sauvage (Gal.); Mastranzo
(His.).

Gal. His. His3. Gr.

2) Eine Europäische Pflanze.

Man benutzt das Kraut (herba Men-
thae sylvestris folio rotundiore); es be-
steht aus einem filzigen Stängel mit spizen-
den, eirunden oder ründlichen, oben runz-
ligen, unten weißfilzigen, gezähnten Blät-
tern. Es hat einen starken und angeneh-
men Geruch.

7) *Mentha piperita*, L.; officinalis,
Sol.; Pfeffermünze; Menthe poivrée
(Gal.); Peppermint (Ang.); Peprowa
mata (B.); Pebermynte (D.); Verhabue-
na de sabor de pimienta (His.); Peper-
minte (Bel.); Mienta pieprzna (Pol.);
Hortela apimentada o pimenta (Lus.);
Pepermynta (Succ.).

Auff. Bauff. BorCt. Bor5t. Brt. Fult.
Hamf. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Lt.
Ot. Sax2t. Wirt. Würf. WWt. Mt. AD.
Am. Am3. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed

Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His.
Hi 3. LH. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R.
RC Suez. Taur. Be. Br. C. CG. Fi.
G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. 1 a. 7.

4 Eine in ganz Europa verbreitete, wahrscheinlich aber ursprünglich in England einheimische Pflanze. (Bacov t. 291. Plenck t. 463. Bert. Bild. 1 v. 42 f. 2. Fl. mèl. t. 233.)

Das Kraut (herb. Menthae piperitae s. piperitis s. Piperis saporis) besteht aus einem ästigen, etwas behaarten Stängel mit gestielten, eirunden, spitzigen oder lanzettigen gezähnten glatten, oben dunkelgrünen Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen balsamischen, brennenden, brennenden, kampherartigen Geschmack, und läßt dabei zugleich ein Gefühl von Kälte im Munde zurück.

8) *Mentha sylvestris*, L.; Rosmünze; Menthe sauvage (Gal.); Hortela brava (Lus.).

Mt. Gal. GalP. LP. Taur. Be. G. Gr. sp.

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze (Zorn Ic. pl. t. 354.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae sylvestris s. longifoliae, Mentha strum) an; es ist filzig und hat einen mit sitzenden, länglichen, lanzettigen, ungleich am Rande, weißlichen Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr stark und angenehm, der Geschmack bitter.

9) *Mentha viridis*, L.; grüne Münze; Menthe verde, Baume vert (ital.).

Sixt. AD. Am. Fer. GalP. Gen. Lon. LouN. LPC. Taur. B. C. CG. Fi. G. Gr. Re. Va.

4 Eine Europäische Pflanze (Blackw. Herb. t. 290.)

Man gebrüht das blühende Kraut (herba et flores Menthastrum). Es besteht aus einem glatten Stängel mit lanzettigen, sitzenden, weitgezähnten Blättern und purpurrothen, wirtelförmig stehenden, eine lange, endständige Achse bildenden Blüthen. Der Geruch ist angenehm und gewürzhaft.

Gr. führt außerdem noch Mentha odorata an.

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger reizend; die wirksamste unter allen ist die Pfeffermünze. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Species cephalicae s. nervinae externae. (HassP. Lit.)

R. Herbae Menthae crispae,
— Majoranae,
— Origani,
— Serpylli, sing. uncias tres.
Florum Chamomillae,

Florum Lavandulae,

Baccarum Lauri,

— Juniperi,

Semini Carvi, sing.

sesquiunciam.

HassP. Herbae Menthae pip., Majoranae, Rosmarini, Serpylli, Flor. Lavandulae, sing. uncias duas, Caryophyllorum, Cubebaram, sing. unam.

Conserva Menthae s. Foliorum Menthae sativae, crispae, piperitae et viridis. (Fu. Pal. Saxt. Wirt. Würt. Ams. An. B. Bel. Gen. LP. Lus. R. Fi. Gr. Sw. T. Vin.)

R. Fol. Menthae rec. contus.

part. unam.

Sacchari albi . . . partes duas.

Contere et in loco frigido serva. (Fu. Pal. Wirt. Würt. B. Bel. Lus. R. Sw.)

Ams. Gen. LP. Gr. Menthae partem unam et tres Sacchari; — Sar. Sing. partes aeq.

R. Herb. Menthae rec. partem unam.

Sacchari . . . partes duas.

Contunde herbam, pulnam cum saccharo contere et in balneo aquae calefac ad solutionem sacchari usque. (Vm.)

T. ut conservam Melissa.

R. Fol. Menthae pulv. drachmam.

Sacchari albi drachmas quinque.

Aquae purae . . . drachmas duas.

Misce. (Aut.)

R. Menthae . . . libram.

Sacchari albi . . . libras tres.

Mentha cum sacchari libra in mortario contusa, pulnam per cribrum trajice et cum reliquo saccharo ad mellis consistentiam cocto et adhuc tepido commisce. (Fi.)

Succus Menthae crispae. (DB.)

Paratur ut succus Centaurii minoris

Sacculus aromaticus. (Aut.)

R. Florum Chamomillae Romanae,

Menthae crispae,

Rutae,

Calami, singulorum uncias tres.

Camphorae . . . drachmas sex.

Fiat pulvis grossiusculus. — Mit warmem Brantwein befeuchtet, auf den Kopf aufzuschlagen.

Infusum Menthae. (AD. DD. Du. GalM. RG. Ra. Re.)

R. Herbae Menthae pip., aqu. vel

viridis sicc.,

Liquiritiae rasae, sing. semunciam.

Aquae bullientis quantum sufficit

ut colaturae octarius unus (litre) ob-
tineatur; cola. (GalV.)

R. Foliorum Menthae . semunciam.
Aqua bullientis . . . libras duas
Infunde. (Ra.)

DD Menthae drachmam et Aquae
uncias duodecim; — RC. Menthae
unciam, Aquae bull. libram; stent per
horam in vase clauso, tunc colentur;
interd. macerantur Aetheris sulph. alco-
hol drachm duae vel Tincturae arom vel
Calami semunciam; — AD. Du. Re.
Fol. sicc. drachmas duas, Aq. q. s. ut
colat. uncii. sex aequat.

Schwach reizend, in Fällen, wo man et-
was reizend auf den Magen einwirken will,
auch bei sogenannten nervösen Coliken em-
pfehlen

Infusum Menthae s. Menthae composi-
tum. (AD. B. Du. C. Gr. Re. Va.)

R. Fol. Menthae commun. (sat.) sicc.
drachmas duas,

Aquae bullientis quantum sufficit
ut unciae sex colaturae obtineantur;
digere per semihoram in vase tecto,
post refrigerat. cola et colatur. adde
Sacchari albi . drachmas duas.
Ol. Menth. comm. (sat.)

guttas tres.
Tinct. Cardamomi comp.
semunciam.

Misce. — Ein sehr angenehmes ma-
genstärkendes und die Ausdunstung beför-
derndes Mittel. — Gabe, einen bis zwei
Löffel.

R. Menthae viridis exsiccatae

sesquiunciam.
Petalarum Rosae Gallicae

sesquidrachmam.

Aquae ferventis . . . octarium.

Acidi sulphurici . . drachmam

Infunde, exprime liquorem et adde

Acidi sulphurici . . drachmam.

Sacchari purificati sesquiunciam.

Ein kräftiges antiemetikum. (Sprague.

Gr.)

Syrupus Menthae s. Menthae crispae.

(Bor5†. Br†. Han†. Pal†. Wir†. Ams.

An. B. Gal. GalP. His3. Sar. DB. T.)

R. Fol. Menthae crisp sicc.

uncias duas.

Aquae . . . libras duas.

Infunde et colaturae adde

Sacchari albi . . libras quatuor.

Syrupum cola (His3. Sar.)

Han†. infundere Menthae uncias oc-
to in Aquae libris tribus et in colatura
unciarum viginti solvere Sacchari li-
bras quatuor. — Bor5†. Menthae un-
cias duas, Aquae terz q. s. et ad co-

laturam unciarum tredecim Sacchari
albi libras duas.

R. Fol. Menthae crisp sicc. unciam.

Aquae Menthae crisp. libras duas.

Dig. re in balneo aquae per duas ho-
ras in vase tecto; cola, filtra et liquori
adde

Sacchari albi . . . duplum.

Liqua in balneo aquae. (Gal. T.)

Br†. et Wir†. Menthae uncias qua-
tuor, Aquae dest. libram, duos die di-
gestionis et Sacchari uncias sedecim
ut fiat brevi coctione syrupus; — GalP.
ut syrupum Hyssopi.

R. Succi Menthae crisp. sepo. it. depur.

Sacchari albi, sing. . libras tres.

Coque. (Pa†.)

Sar. Loco sacchari Syrupum commun.

R. Herbae Menthae sicc. semilibram.

Aquae purae . . libras quinque.

Macera per horas duodecim, tunc
destillando liquidi uncias quatuor eli-
ce, in quibus Sacchari unciae octo
solvantur. Residuo expresso et colato
adde

Sacchari albi

libr. duas et unc. quatuor.

Coque ad consistentiam requisitam et
syrupos refrigeratos commisce. (Ams.)

R. Summit. Menthae floresc. sicc.

unc. quatuor.

Aquae . . . libras tres.

Infunde in vase tect. per horas duo-
decim, cola leviter exprimendo, sepo-
ne, filtra et adde

Sacchari albi . . libras quatuor.

Clarificata ad requisitam consistent.
evaporent; syrupo refrigerato adde
alium ex

Aquae Menthae crispae . . libra.

Sacchari albi . . . uncis viginti.

Serva. (An.)

B. infundere Herbae sicc. uncias qua-
tuor in Aquae libris quatuor per ho-
ras 24, destillando deinde elicere li-
quidi uncias tres et in illo solvere Sac-
chari uncias sex, residuum exprimere,
colaturae addere Sacchari libras duas
cum dimidia, leni calore syrupum pa-
rare et refrigeratum cum precedente
commiscere; — DB. ut syrupum Men-
thae piperitae.

Gabe, eine halbe bis zwei Längen.

Syrupus Menthae piperitae s. piperiti-

dis s. de Mentha piperita. (HC†.

Sax2†. B. Bel. Gal. GalH. GaP. Taur.

DB. Fi. T.)

R. Summ. sicc. Menthae pip. unciam

Aquae dest. Menthae pip.

libras duas.

Digere in bal. aq. per horas 24 in
vase tecto; cola, filtra et liquori adde

Sacchari albi duplum.

Dissolve in bal. ag. et post refrigerationem per pannum cola. (Gal. *DB. T.*)

HC†. Menthae unciam, Aquae ferv. octo, colaturam infusi unciarum septem et Sacchari libram; — Sax†. Menthae unciam, Aq. font. ferv. duodecim, st-nt per noctem, sine expressione colatis adde Sacch. albi. s. unc. sedecim, ebulliant semel et colentur; — Laur. ut syrupum Absinthii; — Fi infundere per horas duas, caeterum ut Gal.; — GalH. Infusionis partem unam cum tribus Sacchari communis antea ad globulum usque cocti; — GalP. ut syrupum florum Aurantii.

R. Summ. Menthae pip. unc. quatuor. Aquae sesquilibram. Digere in vase clauso per tres dies, exprime et sepositione depuratis atque colatis adde

Aquae Menthae pip. sesquilibram. Sacchari albi libras tres.

Fiat leni calore syrupus. (Bel.)

R. Herb. Menthae pip. sicc. unc. quatuor.

Aquae libras quatuor. Digere in vase tecto per horas 24, destillatione liquidi uncias tres elice, cum quibus et cum

Sacchari uncias sex leni calore syrupum para. Residuo expresso colaturae adde

Sacchari albi libras duas c. dim. Fiat syrupus, qui refrigeratus cum praecedenti commisceatur. (B.)

Syrupus Menthae viridis. (Fi.)

Ut syrupus Menthae pip paratur

Syrupus Menthae piperitae vinosus. (Vm.)

R. Aq. Menthae pip. vinos. part. quinque.

Sacchari albi . . . partes novem.

Liqua in balneo aquae tepido et in vase tecto.

Tinctura s. Essentia Menthae s. Menthae piperitae. (Br† HassP†. Am. An. C.)

R. Herb. Menthae pip. partem unam. Alcoholis (20°) . . . partes octo.

Post tres dies macerationis filtra. (An.)

HassP†. Eadem ut An. Summitatum et Spiritus quant., calore 24 ad 30° per dies sex digerere, tincturam refrigeratam exprimere et filtrare per chartam bib.; habeat pondus unciarum viginti; — HC†. Herbae uncias sex, Spir. rectif. libras tres, dies sex digestionis, ut colatura sit unciarum viginti.

R. Summ. flor. Menthae pip. uncias quatuor.

Spiritus Vini rectificati libras duas.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturam infunde

Herb. Menthae pip. flor. unc. duabus.

Digere iterum per aliquot tempus, cola exprimendo et filtra. (Br†.)

R. Olei Menthae pip. drachmas duas. Alcoholis octarium.

Post tres dies digestionis filtra. — Reizend.

Tinctura Menthae crispae. (An. Vm.)

R. Herb. Menth. crisp. partem unam.

Alcoholis 20° . . . partes octo. Digere per triduum et filtra.

Tinctura Menthae viridis. (Am. C.)

R. Olei Menthae vir. drachmas duas. Alcoholis octarium unum.

Disolve. — Reizend.

Oleum Menthae infusum. (Br†. HC†. O†. Sax†. Wir†. Sar. T.)

R. Herbae Menthae . . partem unam. Olei Olivarium . . . partes octo.

Post aliquot dies digestionis exprime. (Sax†.)

HC†. Menthae partem unam, Olei octo digerere per horas 12, oleum exprimere, seponere et tandem liquidum defundere; — T. Summit. uncias quindecim, Olei Oliv. libras quinque macerare solis calore per 3 vel 4 dies, filtrare, exprimere et oleo filtrato aliam similem Summitatum quant addendo, operationem his repetere, supremo per mensem macerationem protrahendo etc.

R. Herbae Menthae partem unam. Olei Olivarium . . . partes tres.

Digere per dies quatuor in loco calido exprime, operationem cum nova Herba repete et filtra. (O†.)

Sar. Herbae part. unam et duas Olei.

R. Herbae Menthae, Olei Olivarium sing. part. aequales.

Coque lente ad humidi consumptionem et exprime. (Br†. Wir†.)

Magensfärbend, bläuhungtreibend.

Oleum Menthae aethereum s. destillatum, Aethereoleum Menthae.

R. Herbae Menthae recentis q vis.

Aquae fontanae quantum sufficit. Destillando oleum quod supernatat,

collige. (Sax†. Am. Ams. B. Bel. Ed. Fenn. Fer. Gen. LonN. Lus. R. Suec. Br. C. CG. Gr. Re.)

Fult. et Lit. Herbae partem unam et tres Aquae; — An. Herbae tres et decem Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — D. Herbae unam et Aqua sex; — Bor†. Haut†.

HassP†. HC† HN†. (ut ol. Absinth.)
O†. Sax†. His Pol. Fi Aquae octo,
caeterum ut ol. cort Aurant Bor5†.;
— Ba†. Aquae novem; — A†. duode-
cim Aquae; — Sw. Aquae quatuor; —
GalP. T ut oleum florum Aurantii; —
Pm. oleum e destillatione Aquae; —
LP. macerationem per aliquot dies et
destillat one n; — DB. ut oleum Ro-
sarum.

R. Herb. Menthae

part. viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.

Sali. culinaris . . partes tres.

Destillent. (Br†. Hass†. Pal†. Wir†.
Sar. Pid)

R. Herbae Menthae . quantum vis.

Aquae Menthae dest. q. necesse.

Desilient. (Wür†.)

Oleum Menthae sativae indicatum est

a Du. Gr. et T.; Oleum Menthae viri-

dis ab AD. Am. Gen. LonN. LPC. C.

CG. Fi. Gr. Re. Sw. T.; Oleum Men-

thae crispae et vulgaris ab A†. Ba†.

Bor5†. Br†. Ful†. Han† HassP†. HC†.

HN†. (p. sp. = 0,890 - 0,920) O†. Pal†.

Sax2†. Wir†. Wür†. Ams. An. B. D.

LP. Lus. R. Gr. Pid. Sw. T.; Oleum

Menthae piperitae s. Herbae Menthae

piperitae florentis denique ab A†.

Ba† Bor5† (venale) (pond. sp. =

0,920) Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†.

(p. sp. = 0,909 - 0,920) Li†. O†. Pal†.

Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams.

An B. Bel. D. Du. Ed. Fenn Gal.

GalP. Gen. LonN. LP. LPC. Lus.

Pm. Pol. Sar. Succ. Br. C. CG. DB.

Gr. Pid. Re. et Sw. — Oleum Men-

thae piperitae rectificatum a Gr. indi-

catur.

Gabe, zwei bis sechs Tropfen.

Oleum Menthae piperitis reductum (Gr.):

Olei libras tres, Spir. rectif. unam.

Oleum Menthae crispae terebinthinatum.

(Bor5†)

R. Herb. Menthae crisp. libr. triginta.

Olei Terebinthinae libras duas.

Aquae fontanae . quantum satis.

Fiat lege artis destillatio et oleum

separetur.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Men-

thae piperitae. (A†. BorC†. Bor5†. Han†.

HN†. O†. Wir†. D. RC. Br†. Fi. Gr.

Re.)

R. Sacchari albi unciam.

Olei ess. Menthae pip.

guttas octo.

Tritura simul. (D. Br†. Re.)

Bor†. BorC†. Han†. O†. et RC. Sac-

chari semunciam et Olei guttas duo-

decim (Bor5† HN†. duplum adhibet);

Re. Ol. semidrachmar, Sacch. sesqui-
unciam; — A†. Sacchari drachmam
et Olei grana tria; — Fi. Sacchari
drachmam, Olei guttas duas ad tres;
— Wir†. Gr. Sacchari unciam, Olei
(et Magnesia albae. sing. Gr.) gut-
tas sedecim; — Ha-sP†. Sacchari drach-
mas duas, Olei guttas quatuor. (Eo-
dem modo paratur Elaeosaccharum
Menthae crispae. HassP†.)

Tabellae Menthae piperitae. (GalP.)

R. Sacchari albi libram.

Olei Menthae piperit. drachmam.

Mucilag. Gummi Fragacanth. cum

Aquae Menthae piperit. parat.

q. s.

Fiat l. a. pa-ta, addendo ad ultimum
oleo Menthae, et divide in tabellas gra-
norum duodecim.

Pastilli de Mentha piperita, Rotulae

s. Morsuli s. Trachisci Menthae piperi-

tae. (A†. Ba†. Bor5†. Ful†. Han†.

HassP† HC†. HN† L†. O† Sax†. Sax2†.

Wir† 6*. Gal. GalP. DB. Gr. Re. T.)

R. Sacchari albi,

Aquae Menthae pip., sing.

uncias duas.

Coque ad electuarii molis consist.,

adde elaeosaccharum praeparatum ex

Sacchari albi uncis quatuor.

Olei ess. Menthae pip.

semidrachma.

Mixturam guttatim instilla tabulae

marmoreae poltae et guttas post con-

cretionem leni calore supra cribrum

per plures horas sicca. (Gal. DB. Re.)

GalP. Olei Menthae piper. drach-

mam, Sacchari albi uncias duo-

decim, Aquae Menthae piper. q. s.; —

Li†. et Wir†. Sacchari drachmas qua-

tuordecim c. dim., Aquae Menthae se-

midrachmam et grana quindecim et

Elaeosaccharum praep. cum Sacchari

sesquidrachma et Olei guttis decem;

— Sax†. Sacchari q. vis, Aquae Men-

thae quartam circiter partem et Elaeo-

sacchari talem quant ut librae duae

massae totius Olei ess. drachmas cir-

citer duas contineant; — Sax2†. Sac-

chari albiss. uncias tres, Aq. Menth.

pip. semunciam coquere per momen-

tum, ut massa lentius fluat, et add-re

interendo pulverem e Sacch. albiss.

uncia, Ol. Menth. pip. guttis viginti,

ut f. rotulae; O†. Sacchari semili-

bram, Aquae Menthae q. s. et Elaeo-

saccharum praep. cum Sacchari se-

midrachma et Olei guttis triginta; —

A†. Sacchari unciam, Aquae Menthae

q. s. et Olei ess. grana viginti qua-

tuor; — T. Sacchari cribrati, Aquae

Menthae pip., sing. uncias sex, coque mite calore ad glob.; syrupo adde Sacchari grossiuscule pulv. libram et Olei Menthae pip. sesquidrachmam; — Gr. Sacch. drachm. quatuordecim c. dimid. liqua et adde Sacch. sesquidrachmam c. Ol. Menthae pip. guttis quadraginta quinque mixtam et guttatim instilla etc.

Rx. Sacchari albi . . . semilibram.
Aqua destillatae . . . unciam
Calefac in tantum, donec gutta refrigeratione solida fiat; massae semirefrigeratae adde

Olei ess. Menthae semidrachmam.
Fiant rotulae. (Hassl.)

Hant. HNt. Sacchari uncias quatuor. Aqua q. s. et Olei guttas triginta sex. — Bat. Sacchari et Elaeosacch. Menthae, sinz part. aeq. coqueri, pauxillum Aquae Menthae pip. addendo.

Hassl. Sacchari albissimi pulv. q. vis, Aquae Menthae pip. q. s. ut fiat massa spissitudinis unguenti, cui, probe calefactae et liquatae, ingere Sacchari albi. pulv. q. s. ut guttulae eximtae indurescant, tunc cuilibet unciae sacchari adhibiti admisce Olei Menthae pip. dest. guttas duodecim, ut fiant rotulae etc.

Rx. Sacchari ad glob. cocti uncias sex.
Pulv. Herb. Menthae pip.

drachmas sex.
Mixtis ben. massae semirefrig. adde
Olei ess. Menthae pip.

guttas triginta.
Fiant rotulae triginta. (Fult.)

Rx. Sacchari pulverati . . . unciam.
Olei Menthae piperitae guttas sex.
Mucil. G. Tragacanthae . . . q. s.
Fiant trochisci. (Fult.)

Fer. Olei semidrachmam, Sacchari uncias sex et Mucil. G. Arab. cum Aqua Menthae parati q. s.; — Gr. Sacchari libras duas, Amyli uncias duas, Ess. Menthae pip. q. p., Mucil. G. Tragac. q. s.; vel: Sacch. albi libras quatuor, Mucil. G. Tragac. q. s., Olei Menthae pip. drachm. sex, vel: Sacch. uncias sex, Ol. M. pip. gutt. triginta sex, Alb. Ovor. no. 2.

Rx. Ichthyocollae . . . drachmam.
Aqua . . . uncias tres.
Solutioni adde

Elaeosacch. Menthae pip. libram
Fiant trochisci. (B. Gr.)

Rx. Rotular. Sacchar. uncias quatuor.
Immitte in vas vitreum, antea
Aetheris acetici guttis triginta, et
Olei Menthae pip.

guttis duodecim.

probe mixtis agitatione intus obductum. Tunc vas bene agitetur, ut rotulae perfecte humectentur. (Bor5t.)

HCt. Rotularum Sacchari (e Sacch. albi. confectarum) uncias sedecim cum Olei Menthae pip. guttis quadraginta octo adspersione impraegnare; — Gr. Trochiscos Ro. (Manus Christi) semilibram imbebe Ol. Menthae pip. semidrachma, dissolut. in Alcoholis sesquidrachma.

Aqua Menthae crispae. (At. Bat. Bor5t. Brt. Hant. Hassl. HCt. HNt. Lit. Ot. Pal. Sax2t. Wirt. Ams. An. B. Bel. D. Du. Fenn. Fer. LP. Lus. Pm. Pol. R. RC. Sar. Suec. Br. DB. Pid. Sw. T. Vm.)

Rx. Herb. Menthae crisp. rec.

part. unam.
Aqua . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor digestio nis destillent partes decem. (Ams. B. Bel. Sw.)

Bort. Ot. Pal. et D. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes decem; — Hant. Herbae partes octo et Aquae q. s.; destillent partes viginti quatuor; — Fenn. et Suec. Herbae partes quatuor et Aquae q. s.; destillent partes sex; — LP. Fol. uncias sex, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma, infusi nam per decem vel duodecim horas et abstractionem librarum duarum; — Lus. Herbae partes sex et Aquae q. s.; destillent partes octo; — Pal. et Fer. Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — An. Aquae quinque; destillent partes quatuor; — Wirt. et R. et Aquae sex; destillent partes duae; — Hassl. R. et D. Aquae octo; destillent partes quatuor; — At. Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Sax2. Aquae quindecim; destillent partes decem; — Bat. Aquae sedecim; destillent partes quatuor; — Du. Herbae sesquidrachmam et Aquae q. s.; destillent octarii octo; — DB. ut aquam Menthae piperitae; — T. ut aquam flor. Aurant.; — Bor4t. HCt. HNt. Herbae libras duas, Aquae q. s.; destillent librae viginti (quatuordecim HNt.); — Hassl. Herbae libras duas c. dimid., Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor; — RC. Herbae flor. libras duas vel sicc. unam, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent librae decem; — Pm. Menthae libras viginti quatuor, Aquae libras quadraginta octo, eliciantur Aquae librae duodecim (liqua ex Mentha cohabitata).

R. Herb. Menthae crisp. part. unam.

Aquae . . . partes quatuor.
Parte quarta destillata productum
supra novam Herbam cohoha. (Sar.)

R. Herb. Menthae crisp. rec.

part. decem
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae

part. centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (Vm.)

Br. Herb. partem unam et Vini
albi quatuor; destillet pars una cum
dimidia.

R. Elaeosacch. Menthae crisp.

semunciam.

Aquae fontanae . libram unam.
Misce. (RC.)

LH. Olei Menthae crisp. guttas duo-
decim, solve in Alcoholis 33° uncia,
adde Aquae comm. libram.

Aqua Menthae piperitae s. ex Men-
tha piperita s. Menthae piperitidis. (A. J.
Ba. J. BorC. J. Bor5. J. Br. J. Ful. J. Han. J.
H. s. P. J. HC. J. HN. J. Li. J. O. J. Sax2. J.
W. J. AD. Am. Ams. An. R. Bel. D.
Du. Ed. Fenn. Gal. Gen. LH. LonN.
LoP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Suec.
Taur. C. CG. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T.
Vm.)

B. Herb. rec. Menthae pip.

part. unam.

Aquae sufficientem quantitatem.
Post horas viginti quatuor macera-
tionis destillent partes decem. (Ams.
B. Bel. Du. Sw.)

AD. Am. Du. LonN. LoP. et CG.
Herbae sesquilibram et Aquae q. s.;
destillent partes (octarii) octo (LonN.
CG. Gr. Herbae sicc. sesquilibram vel
rec. duplum vel Olei drachmas tres
[pro congio Aquae Gr.]); — Gr. (sec.
Lon. ante 1745) Herbae rec. libras
octo; (post 1745 Du), Herbae sicc.
sesquilibram, vel rec. tres; (Ed) Her-
bae flor. libras tres; vel: Olei unciam,
Aquae q. s. abstrahere congios decem;
vel: Olei duas; abstrahere congios no-
vem; vel: Olei libram, abstrahere con-
gios triginta; — Bor. J. Han. J. O. J.
Sax2. J. Pol. Herbae partem unam et
Aquae q. s.; destillent partes septem;
— Bor5. J. HC. J. HN. J. Herbae libras
duas, Aquae q. s.; destillent librae
quatuordecim; — HassP. J. ut aquam
menthae crispae; — Gen. Herbae par-
tem unam et Aquae q. s.; destillent
partes sex; — Fenn. et Suec. Herbae
partes duas et Aquae q. s.; destillent
partes tres; — Pm. Menthae libras se-
decim, Aquae communis quadraginta
octo, extrahantur librae viginti qua-
tuor; — Lus. Herbae partes tres et

Aquae q. s.; destillent partes quatuor;

— Gal. Fi. Herbae partem unam et
Aquae quatuor; destillent partes duae
(macerationem per horas sex Fi.); —
Taur. Herb. et Aquae ut Gal., sed ma-
cerare et destillare, usque plantae aro-
ma non amplius redolent; — GalP.
Herb. libras duas, Aquae q. s.; de-
stillare libras duas; — LPC. Herbae sicc.
libras duas vel Olei drachmas duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aquae congios duos, destillet congios;
— Dh. Herbae partem unam, Aquae
partes quatuor, destillare partes duas;
— An. Aquae quinque; destillent par-
tes quatuor; — A. J. Br. J. W. J. et
Pid. Aquae sex; destillent partes duae;
— Hass. J. et R. Aquae octo; de-til-
lent partes quatuor; — Sax2. J. Aquae
quindecim; destillent partes decem; —
Ba. J. Aquae sedecim; destillent partes
octo; — RC. ut aquam Menthae cris-
pae; — T. ut aquam flor. Aurant.

R. Herb. Menthae pip. rec

part tres.

In sacculum immitte medio cucur-
bitae Aquae partes duodecim conti-
nentis ita ut liquidum attingere non
possit, suspensum, quo facto partes
decem destillent (Ful. J. Li. J.)

R. Herbae Menthae pip. part. decem.

Aquae Vitae . partem dimidiam.

— purae part. centum sexaginta.

Destillent partes quadraginta. (Vm.)

Ed. et C. miscere Herbae libram cum
Aquae q. s. ad prohibendum empyreu-
ma, destillando libras decem elicere
et producto addere Aquae Vitae uncias
quinque.

R. Elaeosacch. Menthae pip.

drachmam.

Aquae destillatae . uncias octo.

Tere ut solvatur (BorC. J.)

R. Olei Menthae piperitae

guttas duodecim.

Alcoholis (33°) . . . unciam.

Aquae communis . . . libram.

Dissolve (LH)

R. Olei ess. Menthae partem unam.

Sacchari.

Alcoholis (22°), sing. partes tres.

Aquae . partes mille et ducentas.

Dissolve (Gal)

Gabe, eine bis vier Unzen

Guttas Menthae pip., Peppermint

Drops (Gr.): Sacch. libras duas, Aq.

Menth. pip. uncias quatuor; Ess. Men-

thae pip. addi potest.

Aqua Menthae viridis, vulgaris sim-
plex, hortensis, sativae. (AD. Am. B.
Lon. LonN. LPC. Taur. CG. Fi. Gr.
Re. Sw.)

R. Herbae flor. Menthae vir.

libr. tres.

Aquae . . . sufficientem quantitatem ad prohibendum empyreuma. Post sufficientem digestionem destillent octarii decem. (Am. B*)

AD. Lon. Herbae sesquilibram (vel olei drachmas tres) et Aquae q. s.; destillent octarii octo; — LonN. Taur. CG. Gr. ut aquam menthae pip.; — Sw. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes decem; — LPC. Fi. ut aquam Menthae piperitae; — Gr. sec. Lon. ante 1745. Herbae rec. libras octo pro congio Aquae; post 1745. Herbae sicc. sesquilibram pro congio; — Olei Menthae viridis unciam, abstrahere congium.

Spiritus Menthae, Aqua Menthae piperitae s. piperitidis, vulgaris, sativae, viridis spirituosa s. vinosa s. alcoholica. (Bat. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. O†. Pal†. Wir†. Wür†. AD. Ams. An. Bel. Ed. Fer. Gal. GalP. LonN. LPC. Lus. Pol. R. Sar. Taur. Br. C. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.)

R. Herb. Menthae rec. partem unam.

Alcoholis (20°) . . . partes quatuor.

Destillent spiritus 28° indicans. (An.)

Rel. Herbae partem unam et sedecim Alcoholis; destillet spiritus 16°; — Br† Pal†. et Wir†. Alcoholis quatuor; destillet dimidia pars; — Ams. Herbae partes duas et novem Alcoholis; destillent; — Lus. Herbae partem unam cum dimidia et decem Alcoholis; destillent partes quinque; — Sw. Herbae partem unam et Alcoholis quatuordecim; destillent partes quindecim (?); — Br. Herbae libram et uncias decem et octo Alcoholis; — Gr. sec. Lon. 1809. Herbae floresc. s. sicc. sesquilibram, Aquae Vitae congium; — Fer. Herbae partem unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent partes sex; — Taur. T. ut spiritum Lavandulae; — GalP. ut spiritum Rorismarini; — DB. ut aquam Melissa spirituosam.

R. Herb. Menthae rec. partem unam.

Alcoholis (9,910) part. quatuor c.

dimidia

Aquae . . . partes sex.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes quatuor. (An.)

Ed. LonN. et C. Herbae partem unam cum dimidia, Aquae Vitae novem et Aquae q. s.; destillent partes novem; — Vm. Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia; — Bor5†. Han†. O†. et Pol. Herbae partem unam, Al-

coholis unam cum dimidia et Aquae q. s.; destillent partes sex; — HassP†. Herbae libram unam, Spiritus rectif. duas, Aquae q. s.; destillent librae decem; — Fi. Herbae libram unam, Alcoholis 22° septem, Aquae quatuor; destillent librae septem; — Bat. Herbae partem unam, Alcoholis duas cum dimidia et sedecim Aquae; destillent partes octo.

R. Herb. Menthae rec. partem unam.

Alcoholis . . . partes quatuor.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent fere ad siccum. Macera cum nova Herba et iterum destilla. (Sar.)

Wür†. Herbae sesquilibram, Alcoholis decem et producti cohobationem supra Herbae novae uncias tres; — Sw. Herbae partes duodecim, Alcoholis sex et duas Aquae; destillent partes sex, productum cum Aquae partibus duabus infunde Herbae recentis duodecim, et destillando partes sex abstrahere.

R. Herbae Menthae rec. libras duas.

Alcoholis,

Aquae, sing. partium aequalium

q. s. ut librae octo obtineantur, adde

Aquae communis,

Sacchari albi, sing. uncias duas

Serva. (Hass†. Pid.)

R. Herbae Menthae flor.

part. duodecim.

Alcoholis (22°) partes triginta sex.

Aq. Menthae dest. part. duodecim.

Post quatuor dies infusionis destillent in balneo aquae partes triginta. (Gal.)

R. Herbae partem dimidiam, Alcoholis quatuor, Aquae Menthae unam et viginti quatuor horas infusionis; destillent partes tres.

R. Olei Menth. pond. scrup. sex c.

dimid.

Spir. rectif. octar. quatuor c. dim.

Aquae . . . quantum satis

ad prohibendum empyreuma; destillet

lento igne congius. (AD. LonN. CG.

Gr. Re.)

R. Olei Menthae piperit.

drachmas tres.

Spiritus tenuioris congium,

Aquae . . . octarium;

destillet leno igne congius. (LPC.)

R. Aquae Menthae . . . libram.

Alcoholis . . . unciam.

Misce. (br)

Spiritus Menthae viridis s. sativae habent AD. LonN. LPC. C. CG. Fi. Gr. Re. Sw. et T.; *Spiritus Menthae crispae*: A†. Br†. Li† Ams. An. B. Gal.

Lus. R. et Sw.; *Spiritus Menthae piperitae*: Ba†. Bor†. Br†. Han†. Has. P†. O†. Pal†. Wir†. Wür†. AD. Anis. An. B. Ed. Gal. LPC. Lus. Pol. Sar. Br. C. CG. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. et Vm.

Spiritus Menthae piperitae concentratus, Essentia Menthae piperitae Anglorum. (HC†.)

R. Spiritus Vini rectificatissimi . . . unciam.

Olei Menthae piperitae . . . drachmas duas.

Solve.

Essence of Peppermint (Gr.): Spiritus rectific. octarium, immitte Kali praep. antea calefacti unciam, decantha et adde Olei Menthae pip. semunciam, misce; vel: Olei M. pip. libram, Spir. rectific. congios duos, Herbae sicc. uncias octo misce; vel: Ol. uncias tres, Spir. rect. cum Spinachia color. octarios duos, misce.

Aqua stomachica s. Menthae composita. (Wir†. Sp.)

R. Herb. Menthae crisp. rec. . . uncias tres.

Galangae,

Nucis moschatae,

Cinnamomi, sing. . . unciam.

Vini generosi . . . libras octo.

Destillet dimidia pars. (Wir†.)

R. Herb. rec. Menthae unc. viginti

quatuor.

— — Absinthii uncias tres.

— — Basilici,

— — Pulegii, sing. unc. duas.

— — Rorismarini,

Flor. Lavand., sing.

drachmas duas.

Cinnamomi . . . semunciam.

Caryophyllorum, . . . drachmam.

Coriandri, sing. . . drachmam.

Alcoholis . . . uncias sedecim.

Aquae Menthae uncias sexaginta.

Destillent fere ad siccum. (Sp.)

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Spiritus Menthae saccharatus. Potio carminativa, Julep de Mentha. (Sa, Sm, Sw, Vm)

R. Spiritus Menthae piperitae

uncias septuaginta quatuor.

— Sacchari uncias duodecim.

Tinct. Menthae pip. drachmas tres.

Mixa post aliquot dies filtrentur.

(Vm.)

R. Aquae Menthae . . . uncias sex.

Spiritus Menthae piperitae,

Syr. Menthae pip., sing. unciam.

Olei essentialis Menthae guttas sex.

Sacchari . . . semunciam.

Misce. (Vm.)

R. Aquae Menthae . . . uncias octo.

Spiritus Menthae . . . sesquiunciam.

Syrupi Sacchari . . . semunciam.

Misce. (Sa.)

Sw. Aquae Menthae viridis uncias

octo, Tinct. et Syrupi Menthae, sing.

unam; — *Crème de Menthe* (Re): E

Spir. rect. Ol. Menthae et Saccharo.

Eßfelweise.

Potio stomachica. (Sm.)

R. Aq. Menthae crisp.

uncias quatuor.

— — piperitae,

— Cinnamomi hordeatae,

Syrupi Capit. Papav., sing. unciam.

Aqua ad tormina infantum, Potio antispasmodica s. stimulans. (Sm. DB. Sp.)

R. Aq. Menthae,

— Chamomillae, sing.

uncias duas.

Syr. Rhoeados.

— Chamomillae, sing.

semunciam.

Misce. (Sp)

R. Olei ess. Cinnamomi guttas duas.

— Menthae piperitae guttas tres.

Spir. Menthae pip. . . unciam.

Syrupus Althaeae . . . uncias tres.

Aquae dest. Menthae pip.

uncias quatuor.

Misce. (Sm. Va.)

Eßfelweise. (Libert.)

Mixtura stimulans. (Gr.): Ammonii carbonici semidrachmam, Aquae Menthae pip. uncias septem, Syrupi Aurantiorum semunciam; — ein kleiner Eßfel; praeterea: Mixturae Camphorae unciam, Spiritus Aetheris sulphurici drachmas duas, Tincturae Cardamomi comp. quatuor, Spiritus Anisi sex, Olei Carvi guttas duodecim, Syrupi Zingiberis drachmas duas, Aquae Menthae piperitae uncias quinque cum dimidia. Zwei Eßlöffel, nach Umständen, in der Windtolis.

Julepum Menthae. (LoP.)

R. Aquae Menthae piperitae

semioctarium.

Aquae . . . fluiduncias quatuor.

Spiritus Aetheris nitrici

fluidrachmas tres.

Syrupi Sennae . . . fluidunciam.

Potio stimulans cum Aqua Menthae.

(Hospit. St. Ant. Va.)

R. Aquae Menthae uncias quatuor.

Syrupi Sacchari . . . semunciam.

Aetheris . . . semidrachmam.

Liquor philodonticus et antispasmodicus (Maury): Alcohol 88° octarios (litres) duo, Ol. Menth. crisp. unciam. Ess. Cinnam. drach. duas, Ol. Neroli quatuor, Ess. Ambr. c. Moscho, Ess. Ros., sing. sesquidrachm., Aeth. sulph. semidrachm.

Mercurialis.

Mercurialis annua, L.; jähriges Bin-
gelkraut; *Mercuriale annuella* (Gal.);
Annual mercury (Ang.); Merkuryalis,
neb pluna bazolicka (B.); Bingelkurt
(D.); Jaarliks bingelkruid (Bel.); Mer-
corella (I.); Mercuryasz (Pol.); Bin-
gelaert (Succ.).

Br. Wir. Würt. M. Ams. An. Bel.
Gal. GalP. Gen. His. His3. Be. Br. G.
Gr. Sp. Z.

⊙ (Dioecia Enneandria, L.; Euphor-
biaceae, J.) Eine in ganz Europa gemei-
ne Pflanze. (Blackw. t. 162. Schk. t. 332.
Plenck t. 717. Hayne V. 11. Zorn Ic.
pl. t. 103. 104.)

Man wendet das Kraut (herba Mer-
curialis, Merc. Mas et Femina) an; es
besteht aus einem ästigen, glatten Stängel
mit eirunden, lanzettigen, gezähnten, hell-
grünen Blättern. Es hat keinen Geruch,
aber einen schleimigen, etwas salzigen Ge-
schmack.

Es enthält, nach Geneuffe, einen bit-
tern, leicht purgirenden Stoff, Chlorophyll
oder Pflanzengrün, Eiweiß, einen fetten
Stoff flüchtiges Del, pectische Säure,
Salze etc.

Gr. und Re. führen noch außerdem Merc.
perennis, Cynocrambe, welche statt je-
ner gebraucht worden ist, aber gefährliche
Zufälle verursacht hat, und Gr. M. to-
mento-a. Phyllon, deren Abkochung ge-
gen Wasserscheu empfohlen wurde, an.

Clyster s. Enema purgans. (Ra.)

R. Herbae Mercurialis semunciam.
Aqua libram.
Coque et cola.

Decoctum Mercurialis. (Sa.)

R. Foliorum Sennae drachmas sex.
Herb. Mercurialis . sesquimanip.
Aqua sufficientem quantitatē
ut colaturae sesquilibra obtineatur.
Post semihoram ebullitionis in vase
tecto adde

Mellis pectoralis . uncias duas.
Misce.

Mel s. Mellitum mercuriale s. Mercu-
rialis annuae. (Pal. Wir. An. GalP.
Sar. Taur. Sp. T. Vm.)

R. Succ. Mercurialis,
Mellis electi, sing. part. aequales.
Coque despumando, ad syrupi con-

sist. et per pannum cola. (Gal Sar.
Taur T.)

Pal. Wir. et An. Mellis partes
duas et tres Succ. — Sp. Succ. et
Mellis ut antea; — Vm. Succ. unam
et Mellis unam cum dimidia.

Ehedem in Klystir angewendet. Mit
Nugen bei Blühungsstolik, Hysterismus etc.
— Gabe, eine bis drei Unzen in einem er-
weichenden Decoct.

Syrupus Mercurialis s. prophylacticus s.
longae vitae. Mellis Mercurialis com-
posita. (Wir. Gal. GalP. DB. Sp. Va.)
R. Succ. Mercurialis libras quatuor.

— Boraginis,

— Buglossi, sing. . . libram.

Mellis albi libras sex.

Coque et despuma; tunc recipe

Gentianae uncias duas.

Radicis Iridis nostratis uncias tres.

Vini albi sesquilibram.

Macera per horas viginti quatuor et
exprime; colaturam cum succis et mel-
le mixtam coque blando igne ad syru-
pi consistentiam et cola.

Sp. eundem agendi modum indicat,
sed Succ. Mercurialis uncias octogin-
ta sex, Succ. Boraginis viginti qua-
tuor, Succ. Buglossi tantidem, Mellis
triginta duas, Gentianae quatuor, Iri-
dis octo et Vini quadraginta octo; —
Gal. GalP. Succ. Mercurialis libras qua-
tuor, Succ. Boraginis, Buglossi, sing.
unam [dimidiam GalP.], Mellis sex,
Gentianae uncias duas. Iridis quatuor
et Vini libras duas; — DB. Mellis. Succ.
Mercurialis sing. libras sex, Succ. Bora-
gin., Succ. Bugloss., sing. libras duas, Vi-
ni albi libram, Rad. Gentianae contus.
unciam.

Purgierend, magenstärkend, emmenagogisch.

Mercurius.

Mercurius vivus, *Argentum vivum*,
Hydrargyrum, *Hydrargyrium emittum*,
Hydrargyrum virgineum, *Hydrargyrus*;
Quecksilber, lebendiges Quecksilber: Mer-
cure, Vif argent (Ital.); Mercury, Quick-
silver (Ang.); Abuk, Zibakk (Ar.); Chug-
yin (Ch.); Quicksolv (D.); Azogue,
Mercurio (His. Lus.); Para, Parah (Hin.
Duk.); Kwikzilva (B.L.). Argento vivo,
Mercurio (I.); Rassa (Va.); Seemab
(Pe); Parada, Rasa, Sntam (Sa.); Quick-
silver (Succ.); Rasam (Tam Tel.).

A. Bat. BorC. Bor5. Br. Ful.
Han. Ha. s. Pt. HC. H. L. L. O.
Sax2. Wir. WW. AD. Am. Ams.
An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal.
GalM. GalP. Gen. His. His3. LH. LonN.
LPC. Lus. Pol. R. RC. Succ. Taur. C.
CG. DB. Fi. Gr. Par. Re. T.

Das künstliche Quecksilber kann zu medicinischen Zwecken erst dann benutzt werden, wenn es von beigemischten fremden Substanzen gereinigt worden ist. Man nennt es dann:

Argentum vivum depuratum s. purificatum, Mercurius depuratus s. vivus depuratus s. rectificatus, Hydrargyrum purificatum s. depuratum s. purum s. repurgatum, Hydrargyrum purificatus. Nicht alle Pharmacopöen geben das dazu anzuwendende Verfahren an.

Ba†. Bor5†. Han†. HC†. HN†. O†. Wir†. Fer. GalP. Gen. His3. Lus. R. Suec. Taur. Br. Pid. R. et Sw. de-tillare mercurium in retorta, communicante cum recipiente, pro dimidia parte Aqua (ea copia, ut rostrum retortae paululum distet a superficie aquae Sax2†) repleto (usque dum quinque sextae partes HN†, unciae viginti Sax2. hydrargyri transierint); — Hass†. et Fenn. eundem agendi modum adhibent, in retortam tamen immittunt Mixturam e Metallis libris tribus et Sulphuris uncia una; — Bor4†. Hydrargyri libram cum Ferri limati tantum, ut superficies oblecta sit, in retorta igne sensim, sed non nimis aucto destillationi subicere et partes novem abstrahere; — Bor5†. Hydrargyri librae in retorta satis capaci addere fila ferrea torta s. q. retortam excipulo insere ea aquae copia repleto, ut orificium ab aquae superficie inter operationem semper distet, in arenae balneo, novem uncias abstrahere ut antea; — HC†. Hydrargyri libras duas, loco limaturae fila ferrea torta, et igne ad ebullitionem hydrargyri caute aucto, pergere donec unciae viginti hydrargyri transierint; — AD. LonN. CG. Gr. Re. mercurium in retorta ferrea destillare; — Pm. e retorta vitrea balneo arenae impositam, cujus osculum in vas aqua repletum desinat, destillare et siccare; — RC. in retorta ferrea pro dimidio Metallo repleta atque cum recipiente vitreo ad dimidium Aqua frigida repleto conjuncta destillare; — Am. Ams. Ed. Lon. Sar. et C. Ferere Mercurii partes sex cum Limaturae Ferri una et mixturam destillationi subicere; — Br. Metallum cum Kali subcarbonico vel Calce viva destillare et trajicere deinde per pellem caprin.; — Li†. in recipiente pro dimidia parte Aqua repleto destillare et per horas duodecim digerere in Acidi nitrici Aquae partibus tribus diluti et deinde bene abluere; — Gen. T. Destillationem solam indicant.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Sax†. Destillare mixturam ex Aethiopis mineralis et Calcis vivae, sing. partibus aeq.; — Ful†. liquefacere Sulphuris in baculis uncias sex in mortario ferreo, addere per vices Mercurii libras duas et post illorum intimam conjunctionem massam nigram inde productam pulv. cum Calcis vivae pulv. uncias octodecim mixtam in retortam immittere, atque productum in excipulo Aqua pro parte dimidia repleto recipere; — Fer. Gal. His. Pol. Gr. T. et Vm. Cinnabarem cum Limaturae Ferri parte dimidia vel partes aequales eorum destillare; — His3. Sulphureti Hydrargyri nativi q. v. e retorta ferrea aut fictili non vitreata vehementi igne in receptaculum, pro dimidia Aqua repletum, destilla; — Fi. Mercurii calefacti libras tres affundere Sulphuri in baculis in crucibulo in fusione esistenti, cum spathula ferrea agitando et, tunc massae per momentum refrigeratae et pulveratae addere Limaturae Ferri uncias viginti, destillare etc. (*Mercurius redivivus Cinnabaris*); — HassP†. Mercurii uncias decem et Mercurii nitrosi crystall. inter parandum mercurium solub. Hahn. ex merc. venali obtenti Aq. solut. unciam, per horas duas, subinde agitando, coquere, liquorem defundere et merc. cum Aquae destillatae uncias quatuor abluere.

Idt et Chevallier Mercurium in retortam liquatoriam pro duobus trientibus solum eo replendam immittere et hanc in furnum, operculo tectum collocare, cui tubus ferreus, in fine nodulo linteo humefacto, cujus una extremitas patinae profundae (Terrine) Aqua repletae immergit, instructus adaptatus est; operatione peracta, Aqua decanthatur et metallum chartae josephinae ope de-iccatur per pellem caprinam trajicitur.

Professor G. Branchi Metallum in lagena epistomio et siniri obturata et parietibus valde resistentibus praedita cum Acido sulphurico per longum tempus agitando et concutiendo saepius tenere, acidum decanthare et metallum residuum cum multa Aqua ablutum et siccatur per chartam filtrare. (Ein sehr wohlfeiles Verfahren T.)

Das metallische Quecksilber in Substanz, in nur sehr wenigen, selten gebrauchten Präparaten angewendet, bringt nur durch seine Schwere eine Wirkung auf den thierischen Organismus hervor, und mit Unrecht halten es Viele für ein Gift. In seinem sehr getheilten Zustande ist es eines der kräftigsten Reizmittel, welche man

kennt, und kann selbst giftig werden, entweder durch seine Menge oder durch die Dauer seiner Wirkung, obgleich es im letzteren Falle eine Reihe pathologischer Erscheinungen hervorzubringen pflegt, welche allmählig den Leidenden zum Tode führen.

Obgleich es genugsam erwiesen ist, daß das Quecksilber auf dem Wege der Ein-
saugung in den Kreislauf kommt, so schei-
nen doch seine Wirkungen einzig von der
sympathischen Reaction der mittelst nervö-
ser Connere oder ähnlichen Baues mit den-
jenigen Organen, auf deren Oberfläche man
es anbringt, abhängig zu seyn. Zu Gun-
sten dieser Meinung spricht die unendliche
Mannichfaltigkeit der Wirkungen des Queck-
silbers, nach den äußern Umständen, der Con-
stitution oder dem Zustande des Subjects,
nach der Natur des Präparats, der Gabe
u. s. w.; eine Mannichfaltigkeit, welche es
zugleich den krampfstillenden, Harn und
Regeln treibenden, reizenden, purgirenden,
Speichel- und Schweißaussonderung beför-
dernden Mitteln zuzählen ließ, je nachdem
man es nämlich diesen oder jenen Ab- oder
Aussonderungsproceß bethätigen sah.

Es giebt eine sehr große Menge Prä-
parate desselben, von denen viele jetzt ganz
oder fast ungebräuchlich sind.

Metallisches Quecksilber.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung
des Quecksilbers nicht oder doch auf
keine merkliche Weise durch andere
Substanzen modificirt ist.

A. Quecksilber in Substanz.

Potio Mercurii vivi s. mercurialis. (B.)

℞. Mercurii purificati
unc. duas ad quatuor.
Divide in doses octo. — Alle zwei
Stunden eine Gabe, bei volvulus.

Prera hat einem Kranken das Queck-
silber bis zu sechs und zwanzig Unzen ge-
geben; es bewirkte zwar keine Heilung, er-
leichterte aber beträchtlich.

*Aqua Mercurii vivi cocta s. mercuria-
lis simplex s. ad vermes, Decoctum
Hydrargyri.* (Br†. Ful†. Taur. Br.
Fi. R. T. Va.)

℞. Mercurii libras duas.
Aquae communis libras quatuor.
Coque in retorta per horas duas et
decantha. (Ful†. Br.)

Taur. T. Mercurii libram, Aquae
(pluvialis T.) (fervidae Taur.) duas,
coquere (digerere Taur.) per horam
unam. (Fi. Va.) per duas; — Br†
℞. Mercurii unciam, Aquae libram.

Wurmwidrig. — Allein oder mit Zucker
verfest, bei Kindern gegen Maden und
Spulwürmer. — Gabe, ein- bis sechs-
zigen, eine halbe bis zwei, drei Unzen.

Decoctum Hydrargyri s. Mercurii.
(Wür†.)

℞. Mercurii purificati uncias duas.
Aquae Tanaceti libram.
Coque in olla fictili tecta, metallum
saepius baculo agitando; decantha et
adde aquae.

Syr. Flor. Persicae unciam.
Wurmwidrig.

Decoctum anthelminticum Rosensteinii.
(Auf. Pid. R.)

℞. Radicis Graminis semunciam.
Cort. Aurantior. semidrachmam.
Cinnamomi semiscrupulum.
Aquae fontanae libras octo.
Coque ad trium quadrantium con-
sumptionem cola et adde

Mercurii uncias duas.
Coque iterum in vase fict., agitando
saepius baculi ope, tunc lente decan-
tha.

Bei Wurmbeschwerden der Kinder in der
Gabe von acht Unzen bis zu einem Pfund,
allein oder mit Milch, empfohlen.

Emplastrum resolvens s. fundans. (Bo.)

℞. Emplastri Diabotani uncias duas.
Succi Solani nigri drachmas duas.
Cum Vitello Ovi unius tritis adde
Amalgamatis Mercurii et Plumbi
partium aeq. drachmas duas.
Cetacei sesquidrachmam.

B. Quecksilber mittelst Schleim
getheilt.

*Mucilago Hydrargyri s. mercurialis
Plenckii s. Gummi Arabici mercuria-
lis, Mercurius gummosus.* (HC†. Sax†.
Wir†. Br.)

℞. Mercurii purif. drachmam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae communis cochlearia duo.
Agita mixturam in mortario pistilli
vitrei ope, donec metallum disparue-
rit. (Br.)

HC†. Aquae destillatae drachmam,
caeterum ut antea; — Sax†. et Wir†.
Mercurii drachmam, Gummi semun-
ciam et Aquae q. s. — Enthält um die
 Hälfte weniger Quecksilber, als der vorige.

Reizend, revulsiv, wegen letzterer Wir-
kung bisweilen als schwächend betrachtet;
bei entzündlicher Ruhr und einigen andern
entzündlichen Krankheiten empfohlen; äu-
ßerlich bei sogenannter venerischer Gonor-
rhoe, Augen- und Halsentzündung ange-

wendet. Auch gegen große Niscariden. Innerlich giebt man ihn vermischt, z. B. mit acht Unzen Aqua Fumariae und einer halben Unze Syrup, zu einem oder zwei Löffel Morgens und Abends.

Syrupus Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis s. de Mercurio et Gummi s. Mercurii gummosus, Mercurius gummosus Plenckii s. Solutio Plenckiana. (Ful†. Hass†. Li†. B*. Fer. Gal. Fi. DB. R. Re. Sa. Sp. T. Vm.)

℞. Mercurii purif. . . drachmam.
Gummi Arab. pulv. drachmas tres.
Tritura ad extinctionem usque et adde deinde

Syr. Capitul Papav. semunciam.
Tritura iterum in mortario marmoreo et in mucilaginem redige. (Hass†. Li†. B* Fer. Gal. DB. Fi Sp.)

℞. Merc. drachmam, Gummi Arab. duas, Syr. simpl. unciam contere ad dendo Aq. pluv. unciam; — T. Mercurii drachmas duas cum triplici pondere Gummi, aliquot guttis Aquae Menthae vel Florum Aurantii additis triturando in mucilaginem redacti ad extinctionem terere et addere Syrupi Diacodii unciam.

℞. Mucilag. Gummi Arab. drachmas sex.
Mercurii drachmam.
Tritura ad extinct. et adde
Syrupi Sacchari uncias quatuor.
Misce bene. (Ful†.)

℞. Mercurii semidrachmam.
Gummi Arabici sesquidrachmam.
Aquae cochlear unum.
Tritura ad extinct. et adde
Syrupi Violarum . . uncias duas.
Aq. Flor. Sambuci . . unciam.
Misce bene. (Sa.)

℞. Gummi Arabici drachmas tres.
Aquae . drach. septem c. dimid.
Fiat mucilago, cui adde
Unguenti mercurialis cum Butyro Cacao parati sesquidrachmam.
Contere bene et sensim admisce intime

Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Serva. (Vm.)

Wenn man diesen Syrup anwendet, muß man ihn so geben, daß der Kranke drei bis sechs oder acht Gran Quecksilber täglich bekommt. Diese letztere Formel unterscheidet sich kaum von der des folgenden Präparats.

Mercurius gummatosus s. Massa mercurialis sicca s. Pulvis mercurialis gummosus. (Pm. Taur. DB.)

℞. Mercurii puri unciam.
Pulveris Gummi Arabici uncias duas.

Aquae fontanae . quantum satis.
Misce in mortario marmoreo ad perfectam mercurii extinctionem, massam exsiccatam in pulverem redige. Gabe, ein Scrupel bis zur Drachme.

Conditum hydrargyro-unguinosum, Marmelada mercurialis, Linimentum mercuriale. (Sw. Vm)

℞. Unguenti Mercurialis cum Butyro Cacao parati . drachmas tres.
Mucilag. Gummi Arab. drach. sex.
Misce ut fiat emulsio, cui sensim adde

Mellis albi uncias quatuor.
Bei unterdrückter hitziger Harnröhrenentzündung durch Mißbrauch oder ungezeitigen Gebrauch von Purgirmitteln empfohlen. — Gabe, zwei bis vier Kaffeelöffel.

Syrupus mercurialis gummosus de Lagneau. (Ca. Va.)

℞. Mercurii scrupulum.
Gummi Arabici unciam.
Syrupi Cichorii compositi . q. s.
Tritura in mortario vitreo ad perfectam metalli extinct. usque et adde
Syr. Cichorii comp. sesquunciam.
Anwendung, wie bei'm vorhergehenden.

Mixtura Mercurii gummosa s. mercurialis, Potio mercurialis Plenckii. (Br†. Lus. Sar.)

℞. Mercurii drachmam.
Mucilag. G. Tragacanthae semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde
Syrupi Sacchari unciam.
Aquae destillatae . . uncias octo.
Misce bene. (Lus.)

℞. Mercurii drachmam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Syrupi Sacchari semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde
Aquae Menthae uncias sex.
— Junip. comp. . . . unciam.
Misce exacte. (Sa.)

℞. Gummi Arabici drachmas tres.
Cum Aquae pauxillo in mucilaginem tere, cui adde

Mercurii drachmam.
Tritura ad perfectam extinctionem et adde sensim continuè terendo
Syrupi kermesini semunciam.
Aquae Fumariae uncias octo.
Misce bene. (Br†.)

Die Anwendungsweise siehe oben unter Mucilago mercurialis.
Ähnlich wirkt Schlesingers Solutio Hydrargyri gummosi:

℞. Mercurii grana decem.
Cetacei semidrachmam.
Vitellum Ovi no. 1.

Syrupi Althaeae . . . unciam unam.
Aqua destillatae . . . uncias duas.
Misce triturando. (Auf.)

Mixtura mercurialis balsamica. (Br.)

R. Balsami Copaivae,
Gummi Arab., sing.
semidrachmam.

Mercurii . . . drachmam unam.
Tritura ad extinctionem et adde

Syrupi kermesini,
Aqua Fumariae, sing. uncias duas.

Misce bene. — Besonders bei Harn-
röhrenentzündung empfohlen.

Lac mercuriale Plenckii. (B*. Sm.)

R. Mercurii . . . drachmam unam.
Gummi Arabici drachmas quatuor.

Syrupi Capiti Papaveris . q. s.
ut fiat mucilago. Post longam tritu-
rationem in mortario adde sensim

Lactis vaccini bull. uncias octo.

In Waschungen bei sogenannter gonor-
rhoischer Augenentzündung, in Bädern bei
Phimosis von Geschwüren auf der Eichel
und in Gurgelwasser bei sogenannter syphi-
litischer Bräune.

Injectio Hydrargyri s. hydrargyrica s.
mercurialis simplex. (Re. Sw.)

R. Ung. mercurialis drachmas duas.
Mucilag. Gummi Arab.

Emulsionem para, cui sensim adde

Aqua uncias tres.

Bei chronischem Tripper. — Man spritzt
vier Mal täglich zwei Drachmen ein.

Re. Ung. mercur. drachmam. Ol.
Oliv. unciam, intime misce; vel: Mer-
curii puri drachmam, Mucil. G. Arab.,

Aq. destill., sing. sesquunciam, tritu-
ra et misce sec. artem.

Injectio mercurialis Plenckii. (Sp.)

R. Mercurii drachmam.
Gummi Arabici . . . drachmas tres.

Syr. Capiti Papav. semunciam.

Tritura ad extinctionem et adde

Aqua fontanae uncias duodecim.

— Rutae uncias duas.

Bei Gonorrhoe und habituellem weißen
Flusse.

Einfacher ist folgende Injection Duse-
land's:

R. Mercurii drachmam.
Gummi Arabici . . . semunciam.

Syrupi Opii q. s.
Tere mercurium cum gummi, syru-
pum sensim addendo, donec omnia in
mucilaginem sint conversa. (Auf.)

Gargarisma mercuriale Plenckii. (Sp.)

R. Mercurii semidrachmam.
Gummi Arabici . . . drachmas tres.

Syr. Capiti Papav. semunciam.
Mercurii dulcis . . . grana sex.

Tritura ad extinctionem et adde

Decocti e Herb. Clematidis erect,
semuncia c. Aqua

unc. viginti sex.
Mellis rosati unciam.

Essent. Myrrhae . . . drachmam.
Bei sogenannten syphilitischen Bräunen
und Nasengeschwüren gepriesen.

*Trochisci Mercurii saccharini s. de La-
gneau.* (Ca.)

R. Sacchari pulverati uncias decem.
Mercurii uncias duas.

Gummi Arabici unciam.

Vanillae drachmam.
Fiant l. a. trochisci centum septua-
ginta sex. — Eine jede enthält zwei
Gran Quecksilber.

*Trochisci Mercurii saccharati s. saccha-
rini.* (Sy.)

R. Mercurii unciam.
Sacchari crystallisati uncias duas.

Tritura cum Aqua guttis aliquot
ad metalli perfectam extinctionem et
adde

Mucilag. Gummi Arabici . q. s.
Fiant trochisci granorum sex, qui-
bus, si necesse est, aliquot guttae Olei

essentialis Juniperi vel Florum Auran-
torum addantur.

*Pilulae mercuriales Plenckii s. Hydrar-
gyri gummosae s. mercuriales gum-
mosae.* (Auf. An. Bel. LH. Sy. Vm.)

R. Mercurii gummosi partem unam.
Micae Panis part. unam c. dimid.

Mellis albi . . . quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Vm.)

R. Mercurii drachmam.
Gummi Arabici,
Melli, singulorum drachmas duas.

Pulveris Liquiritiae . semunciam.
Fiant pilulae trium granorum. (Auf.)

R. Mercurii scrupulum.
Amyli drachmam.

Mucilag. Gummi Arabici . q. s.
Tritura ad perf. extinct. et adde

Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat massa in pilulas viginti divi-
denda. (Sy.)

R. Mercurii,
Pulveris Gummi Arabici, singulo-
rum unciam.

Aqua drachmas sex.
Mercurio trituratione extincto adde

Pulveris Liquiritiae vel Conservae
Rosarum uncias duas.

Fiat massa in 480 pilulas dividenda.
(LH.)

℞. Mercurii drachmam.
 Gummi Arab. pulv. drachmas tres.
 Syrupi Rheii q. s.
 Tritura in mortario marmoreo ad
 perfectam metalli extinctionem et adde
 Micae Panis albi . . . semunciam.
 Fiat massa pilularis. (An. Bel.)

Pilulae Hydrargyri cum Conio s. mercuriales Plenckii compositae s. anti-syphiliticae Plenckii. (Fer. Gal. LoP. Taur. Br. Ca. DB. Fi. Pie. T. Vm.)

℞. Mercurii gummosi . . partes tres.
 Extracti Cicutae . . . partem unam.
 Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
 ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Mercurii purissimi,
 Extr. Cicutae, sing. . . drachmam.
 Mucilag. Gummi Arab. drach. sex.
 Rad. Liquiritiae pulv. . . q. s.
 Mercurio cum mucilagine ad extinctionem trito adde liquiritiam ut fiat massa pilularis, in 288 pilulas dividenda. (Fi.)

DB. T. Ingredientium dictorum, sing. duplum ut fiant pilulae pondere trium vel quatuor granorum.

℞. Mercurii drachmam.
 Gummi Arabici . . drachmas sex.
 Tritura ad extinctionem et adde
 Extracti Cicutae . . drachmam.
 Fiant pilulae granorum duorum. (Fer. Gal. Br. Ca. P.c.)

℞. Hydrargyri purificati drachmam.
 Mucilaginis Tragacanthae . . drachmas sex.

Hydrargyrum tere ad extinctionem usque et adde

Extracti Conii . . . drachmam.
 F. pil. pond. grani unius. (LoP.)
 Taur. Gummi Arabici drachmas duas.
 Gabe, vier bis sechs Pillen.

Pilulae mercuriales cum Opio. (Fi.)

℞. Mercurii unciam.
 Gummi Arabici pulv. uncias duas.
 Contere, Aquam addendo, ad extinct. merc., ut f. pasta molli, cui adde
 Opil puri pulverati scrupulos octo.
 Rad. Liquiritiae pulv. . . unciam
 Fiat cum Aquae q. s. massa in 240 pilulas dividenda. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

G. Quecksilber mittelst zuckerartiger Substanzen zertheilt.

Mercurius saccharatus, Hydrargyrum saccharatum, Aethiops saccharatus, Oxydum Hydrargyri saccharatum, Saccharum Mercurii vermifugum s. anthelminticum s. mercuriale, Pulvis Mercurii saccharinus de Lagneau.

(Fult. Hanf. Lit. Würf. Fer. His. HisS. Sar. Ca. Fi. Gr. Sp. T. Va. Vm.)

℞. Mercurii partem unam.
 Sacchari albi . . . partes duas.
 Tritura ad perfectam metalli extinctionem usque. (Hanf. Sar. Sp. Va. Vm.)

Fult. Lit. et Ca. Saccharum crystallis. flavum adhibent.

℞. Mercurii partem unam.
 Sacchari albi . . . partes duas.
 Aquae quantum sufficit
 ut fiat pasta molli, quam ad perfectam metalli usque extinctionem tere. (His. HisS.)

℞. Mercurii,
 Sacchari albi, sing. semunciam.
 Olei Tanacetii guttas viginti sex.
 Tritura ad perf. metalli extinct. (Würf.)

Gr. Olei guttas sedecim, caet. ut antea.

℞. Mercurii,
 Sacchari albi, sing. semunciam.
 Cremoris Tartari scrupulos duos.
 Tritura ad perf. extinct. (Fer. Fi.)
 T. Ingredientium dupl. quant.
 Bei Kindern und zarten Personen, welche an Syphilis leiden, in Chocolate oder in Kaffee zu zehn Gran.

Mel Hydrargyri s. hydrargyratum s. mercuriale. (B*, Re. Sw. Sy.)

℞. Mercurii,
 Mellis despum., sing. . . unciam.
 Tritura ad extinctionem usque.
 Re. Mercurii partes duas, Mellis unam.

Potio anodyna s. leniens Andryi. (Ca.)

℞. Aquae Flor. Aurant. uncias duas.
 — Rosarum,
 Syr. Capit. Papav., sing. unciam.
 Mercurii drachmas sex.
 Terendo mercurium in syropo extingue et massam deinde cum aquis commisce. — Bei Cardialgie, Gastrodynie und krampfhaftem Erbrechen. — Gabe, ein Essel Morgens und Abends.

Boli coerulei. (Auf. E2. Sa.)

℞. Mercurii grana decem.
 Conservae Rosarum . . scrupulum.
 Tritura ad extinctionem usque.
 Hydrargyrum glycyrrhizatum, Succus Liquiritiae mercurialis: Hydrarg. et Succ. Liquir. part. aeq.

Boli e Mercurio glycyrrhizato. (Auf. Sy.)

℞. Mercurii grana decem.
 Extr. Liquirit. moll. . . scrup.
 Tritura ad extinctionem usque.

Pilulae Hydrargyri s. mercuriales s. coeruleae. (AD. Am. B*. Du. Ed. Gen. LonN. LPC. Suec. Br. C. Ca. CG. E2. Gr. Ra. Re. Va. Vm.)

℞. Conserv. Cynorrhodi, sing. drachmam.

Trituratis ad extinctionem, fiant c. Pulv. Liquirit. pilulae triginta sex aeq. (Ra.)

Gen. Mercurii, partem unam et duas Conservae Rosarum.

℞. Mercurii, Conserv. Rosarum, sing. drachmam. Tritura cum Mucilaginis Gummi Arab. parva quant. ad extinct. et adde

Amyli pulverati . . . uncias duas. Fiant pilulae quadraginta octo. (Ed. Br. Ca. E2. Vm.)

Gr. Mercurii, Conserv., sing. unciam et pil. no. 480, caet. ut antea.

℞. Mercurii . . . drachmas duas. Conservae Rosarum drachmas tres. Extingue mercurium et adde

Pulv. Liquiritiae . . . drachmam. Fiant massa pilularis [AD. fiant pilulae no. 480.] (AD. Am. B*. Du. LonN. LPC. Br. C. CG. Gr. Re. Va.)

℞. Mercurii, Conserv. Rosar., sing. drachmas duas.

Sacchari albi . . . drachmam. Post extinctionem metalli adde

Pulv. Amyli. — Succ. Liquir., sing. semidrachmam.

Aquae . . . parvam quantitatem. Fiant pilulae ducentae octoginta octo. (Suec.)

Von den Pillen der ersten Formel enthält jede zwei Gran Quecksilber; die der zweiten je eine anderthalb und von denen der letzten jede bloß einen halben Gran.

Pilulae mercuriales cum Rheo. (Va.)

℞. Massae pilular. coerulear., Pulv. Rhei, sing. drachmas duas.

Aquae q. s. ut fiant Pilul. no. 24.

Pilulae Hydrargyri Edinburgenses et Hydrargyri glycyrrhizatae s. mercuriales s. Mercurii melliti s. Mellis hydrargyriati. (His3.)

℞. Mercurii, Mellis, singulorum . . . unciam.

Post metalli extinctionem adde Micae Panis albi rec. uncias duas.

Fiant massa pilularis. Mellis uncias duas cum dimidia. Tritura ad extinctionem et adde

Pulveris Liquiritiae sesquiunciam. Fiant massa pilularis.

Pilulae Hydrargyri compositae. (LoP.)

℞. Pilular. Hydrargyri drachmas duas.

Pulveris Rhei . . . drachmam.

Confectionis Sennae . . . q. s. ut f. pil. no. 60.

Pilulae catharticae. (Par.)

℞. Pilul. Hydrargyri, Aloës spicat., sing. . . scrupulum.

F. pilul. no. 6. Beim Schlafengehen 2 Stück.

Pilulae ex Hydrargyro s. Mercurii glycyrrhizati. (Lus. Gr. Sy.)

℞. Mercurii, Mellis, singulorum . . . unciam.

Extracti Liquiritiae uncias duas. Fiant massa pilularis. (Sy.)

℞. Mercurii, Extr. Liquirit., sing. . . part. octo.

Pulveris Liquiritiae partem unam. Fiant massa pilularis. (Sy.)

Lus. Gr. Mercurii, Extracti, sing. partes duas et unam Pulveris.

Pulvis anthelminticus s. vermifugus. (Würf.)

℞. Radicis Jalappae . . . semunciam.

— Valerianae, — Filicis Maris,

Mercurii sacch., sing. drach. duas. Ferri sulph. exsic. scrupulos duos.

Elaeosacchari Tanacetii semunciam. Fiant pulvis subtilissimus.

D. Quecksilber, mittelst erdiger Substanzen zertheilt.

Mercurius alcalisatus s. alcalisatus Bur-

toni s. cum Creta, Hydrargyrum cum Creta, Aethiops alcalisatus, Pul-

vis Mercurii et Cretae. (Ful†. Wir†. Wür†. AD. Du. LonN. LPC. CG. Gr. Pid. Re. Va.)

℞. Mercurii partes tres.

Cretae praeparatae partes quinque. Tritura ad perfectam usque metalli

extinctionem. (AD. Lon. LonN. LPC. CG. Gr. Re. Va.)

Ful†. Wir†. Wür†. et Pid. loco cretae. Oculis Cancrorum praep., caeterum easdem quantitates secundum

Wir†.; — Ful†. Wür†. et Pid. Mercurii unam et duas Oculorum Cancro-

rum. ℞. Mercurii, Mannae, singulorum . . . unciam.

Cretae praeparatae . . . semunciam. Tritura mercurium cum manna et

Aquae guttis aliquot ad perf. usque

extinct.; adde Mannae drachmam, continue tritundo; mixtione perfecta massae infunde Aquae octarium, seponere per aliquot tempus et liquidum decantha; ablutione bis repetita. sedimentum humidum adhuc cum reliqua creta commisce et totum super charta Josephina sicca. (Du.)

Gr. Cretae drachmam, caet. ut. antea.
Sabe, vier bis zehn Gran in Syrup täglich ein- bis zweimal.

Hydrargyrus s. Hydrargyrum cum Magnesia, Mercurius alcalisatus s. cum Magnesia. (Lij. AD. Du. Gr. Rē.)

R. Mercurii semunciam.
Magnesiae albae unciam.
Tritura ad perf. extinct. (Lij.)

AD. Du. eundem pulverem quam pro praeparatione mercurii alcalisati indicat; — Gr. Rē. Mercurii, Mannae, sing. unciam, Magnesiae semunciam.

Dieses und das folgende Präparat sind die besten, welche man anwenden kann, wenn man metallisches Quecksilber zu geben die Absicht hat.

Pulvis Hydrargyri compositus s. cum Creta et Specacuanha s. contra dyspepsiam. (LoP. 122.)

R. Hydrargyri cum Creta,
Pulveris Calumbae, sing. scrupulos duos.

Rhei scrupulum.
M. f. pulvis in chartulas XII. dividendus. (LoP)

R. Hydrargyri cum Creta scrupulum.
Pulveris Ipecacuanhae semiscrupulum.

Misce f. chartulae VI. — Eins Abends und Morgens in Syrup. Von Dr. Parris bei Dyspepsie mit fehlerhafter Gallenabsonderung.

Boli mercuriales. (Sa.)

R. Mercurii alcalisati semidrachmam
Conservae Rosarum scrupulum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Topicum deterisivum. (Bo.)

R. Mercurii,
Cretae albae, sing. . . semunciam.
Post extinctionem metalli adde
Mellis rosati uncias duas.
Fouquet wendete dieses Präparat auf venerische Geschwüre an.

Liquor resolvens. (Sm.)

R. Mercurii semidrachmam.
Calcei vivae drachmas duas.
Tritura ad perfectam extinctionem usque et mixturam lagenaeingere repletur. Aqua in solutione tenente

Saponis grisei drachmas quatuor.
Gibt als ein kräftiges Auflösungsmittel bei kalten und schmerzlosen Geschwülsten, besonders bei Anschwellungen der Schilddrüse. — Man läßt ihn erwärmen und trinkt Compressen damit.

E. Quecksilber, mittelst fetter und harziger Körper zertheilt.

Hydrargyrum terebinthinatum, Mercurius terebinthinatus: Hydrarg. part. unam, Terebinth. unam cum dimidia. — Bei Wessersucht in Pöllen. — *Pilulae Suboxydi Hydrargyri* (Rē.): Hydrarg. unc. unam, Terebinth. semidrachmam, tere ad globulor. disparitionem, adde, si opus, Mucil. G. Arab. et cum Pulv. Rad. Liquir. vel Amyli pil. 80 aeq. forma. Ein oder zwei Stück Morgens und Abends. — *Pilulae mercuriales Barossae*: e Hydr. terebinth., Aloë, Agarico albo et Rheo.

Mercurius Zinci. Mercurius terebinth. cum Oxydulo Zinci. In venerischen und krampfhaften Uebeln und Wurmfraukheiten.

Injectio hydrargyro-terebinthinata. (Sw*.)

R. Mercurii,
Terebinthinae, sing. drach. duas.
Tritura per horam unam et adde deinde

Axungiae semidrachmam.
Fiat cum
Mucilag. G. Arab. drach. duabus.
Aquae uncias tribus
emulsio. — Bei hartnäckigen Ausflüssen aus der Harnröhre empfohlen. — Zwei Drachmen täglich dreimal.

Pilulae Mercurii terebinthinati. (Sw*, Sy.)

R. Mercurii partes quatuor.
Terebinthinae partem unam.
Post extinctionem metalli fiat cum
Mucilag. spissi G. Arab.

part. duabus
emulsio, cui adde deinde
Panis albi biscocci (Biscuit) pulverati quantitatem sufficientem
ut fiant pilulae quinque granorum. (Sw*.)

R. Mercurii unciam.
Terebinth. Venet. sesquidrachmam.
Metallum extingue addendo, si necesse, Essentiae Terebinthinae guttas aliquot; fiant cum

Pulveris Liquiritiae q. s.
pilulae octoginta. (Sy.)

Sw*, praeterea: Mercurii, Terebinthinae, sing. drachmas duas et post extinctionem, mixturae e Pulv. Liqui-

ritiae et Rad. Althaeae, sing. partibus aeq. q. s.

Pilulae mercuriales. (Fer. Pie.)

R. Mercurii unciam.
Terebinthinae quantum sufficit
ad extinctionem metalli; adde

Pulv. Succini,

— Liquirit., sing. drach. duas.

Syrupi Althaeae q. s.
ut fiant pil. quatuor granorum. (Pie.)

R. Mercurii unciam.

Balsami Meccaëns. sesquiunciam.

Tritura ad extinct. exacte admisce

Massae Pilul. c. Opio drachmam.

Fiat massa pilularis. (Fer.)

Gabe, acht bis zwölf Gran.

Unguentum mercuriale s. mercuriale cinereum s. mercuriale simplex s. mercuriale pro frictionibus s. ex partibus aequalibus s. Oxydi Hydrargyri cinerei s. caeruleum s. Hydrargyri s. Hydrargyri cinereum s. Hydrargyri sine et cum Terebinthina s. Neapolitanum, Pomatum hydrargyrosus (A. B. Ba. BorC. Bor5. Br. Pul. Han. Hass. H. H. HN. Li. O. Sax. Wir. Wür. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. Hi. S. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Sar. Suec. Taur. B. Br. C. Ca. CG. Fi. Gr. Pid. Ra. Re. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

Da es eine lange und mühevolle Arbeit ist, das Quecksilber gänzlich zu zertheilen, so hat man, um diese zu beschleunigen, verschiedene Mittel vorgeschlagen, welche auf sieben zurückgeführt werden können, nämlich:

- 1) Zusatz von Terpentin;
- 2) von etwas alter Quecksilbersalbe;
- 3) von einer kleinen Menge oxygenirter Salbe.

4) Verfahren Dufilho's. Man brinat das Quecksilber in eine Flasche mit gewölbtem, spitzulaufenden Grunde, füllt letztere zur Hälfte mit reinem Wasser, schüttelt sie einige Zeit lang, indem man die Öffnung mit dem Daumen zuhält, läßt dann die Kügelchen sich setzen, gießt das Wasser ab und schüttelt das Quecksilber auf das Fett; zwanzig Minuten sind zu seiner Zertheilung hinreichend. Bompais bediente sich, nach Fée, eines ähnlichen Verfahrens, welches darin besteht, daß er acht Unzen Quecksilber und sechs Unzen zerlassenen Schmeer mit zwei Unzen Baumöl in eine Flasche von einem Litre Gehalt einträgt, letztere dann verstopft und so lange schüttelt, bis das Gemisch die Consistenz eines Zuckersyrups angenommen: hierauf das Ganze in einen Mörtel gießt und es

eine halbe Stunde lang stark zusammenreibt.

5) Verfahren Dumesnil's. Man thut vier Unzen Fett, ein Pfund Quecksilber und eine Unze süßes Mandelöl in einen Mörtel und schüttelt ihn eine Viertelstunde lang gelinde um, welches zur gänzlichen Zertheilung des Metalls hinreichend ist.

6) Verfahren Planche's. Man reibt das Quecksilber mit Eieröl zusammen und setzt dann das Fett, wie gewöhnlich, hinzu.

7) Verfahren Hernandez's. Man erwärmt den Mörtel, um das Fett zu zerlassen, setzt dann das Quecksilber hinzu und reibt es zusammen, bis zum völligen Erkalten. Das Hessische Dispensatorium giebt schon ein ähnliches Verfahren an; man läßt nämlich das Fett am Feuer schmelzen und setzt es dann zurück; hierauf thut man, wenn es kalt zu werden anfängt, das Quecksilber hinzu, und reibt es zusammen.

Die Wirkung ist, ungeachtet der etwas verschiedenen Bereitungsart, ziemlich dieselbe; aber Zusatz von alter Salbe, Terpentin verursacht einen unangenehmen Geruch und einen schmutzigen Ueberzug auf der Haut; ranzige Salbe bringt gern rothlaufartige Hautentzündung hervor.

Die Kenntniß der Verhältnisse des Quecksilbers und seines Escipiens ist dem Arzte wünschenswerth. — Diese Verhältnisse bieten aber eine fast unendliche Mannigfaltigkeit dar. Mehrere Pharmacopöen geben nur eine einzige, andere dagegen führen zwei und selbst drei an. Sehr allgemein, jedoch nicht immer, führen die Salben, welche die geringste Menge Quecksilber enthalten, den Namen *Unguentum griseum*. *Unguentum neapolitanum* wird ohne Unterschied zur Bezeichnung beider gebraucht, obgleich, streng genommen, nur die am wenigsten quecksilberhaltigen so genannt werden sollten.

Man kann, nach dem Verhältnisse des Quecksilbers zu den fetten, ihm als Escipiens dienenden Körpern, zehn Abtheilungen aufstellen. Es kommt nämlich das Quecksilber vor:

- 1) Im Verhältnisse von 1 zu 1:

Ba. Hass. AD. An. Pel Du. GalM. GalP. Gen. LH. Taur. Be. Br. Ca. DB. Gr. Ra. Sp. Mercurii et Axungiae Porci praep. et lotae, sing. unciam (libram LH.)

HC. Hydrargyri libram, Adipis suilli uncias undecim, Sevi ovilli unam. (*Unguentum Hydrargyri forte*). — DB. Mercurii uncias triginta duas, Axung. Porci libras duas, Sevi bovini uncias

octo. (*Unguentum mercuriale majus*). — Fenn. Suec. Mercurii uncias duas, Axungiae Porci et Sevi Hirci, sing. unam.

AD. LonN. LPC. CG. Gr. Mercurii libras duas, Axungiae uncias viginti tres et Sevi ovilli unam (*Ungt. Hydr. s. caeruleum duplex s. fortius*, Blue ointment); — Fer. Fl. Mercurii libram, Axungiae uncias novem et Sevi tres; — T. Mercurii uncias quadraginta, Axungiae triginta et Sevi decem.

HN†. Hydrargyri muriat. corros. scitipulum, Hydr. puri uncias sex, Sevi ovilli duas, Adipis suilli quatuor. (*Ungt. Hydr. cinereum s. mercuriale fortius*).

Sw. Mercurii uncias quatuor, Axungiae tres cum dimidia et Unguenti mercurialis semunciam.

Sy. Mercurii uncias duas, Sevi vervecini semunciam et Butyri Cacao sesquiunciam.

Pm. Adipis suilli depurati uncias novem, Sevi bovini depurati uncias tres, Terebinthinae uncias duas, Mercurii uncias quatuordecim.

Die letztere Salbe ist etwas stärker, als die vorhergehenden, wie auch die von Vm. vorgeschriebene:

Mercurii partes sedecim, Unguenti mercurialis partem unam.

Die folgenden sind dagegen etwas schwächer.

Sar. Mercurii partem unam, Terebinthinae q. ad metalli extinctionem sufficiat, Axungiae partem unam.

Am. C. Mercurii partes tres, Sevi unam et Axungiae tres.

Ga H. Ca. Re. Mercurii unciam, Olei Ovorum recentis guttas viginti (decem Re.), Butyri Cacao in Olei Amygdalarum dulcium pauxillo liquefacti unciam.

Man bringt das Quecksilber und das Eieröl in einen kleinen, sehr weiten marmornen Mörser und reibt es eine Viertelstunde lang zusammen; andererseits erwärmt man einen Porcellanmörser und besetzt seine Reute und thut die Cacaobutter hinein; sobald sie flüssig ist, setzt man das durch das Eieröl zertheilte Quecksilber hinzu indem man den Mörser insoweit warm erhält, daß die Butter in einem gewissen Grade flüssig bleibt; man läßt dann den Mörser allmählig erkalten, indem man das Reiben noch eine Viertelstunde lang fortsetzt. (*Planche*.)

2) Im Verhältniß von 1 zu 2

Sax†. Du. Hi. S. R. Gr. Sw. Mercurii partem unam et duas Axungiae. (*Strong mercurial ointment Gr.*)

Bor†. Han†. HN†. Pol. Mercurii libram, Sevi vervecini uncias octo, Axungiae Porci sedecim et Olei Citri drachmam (*Ungt. Hydr. cin. sine Terebinth. HN†.*); — Sax†. Axungiae, Sevi, sing. uncias decem, Hydrargyri sedecim; — Bor†. et Hass†. Oleum citri omitunt: ut mercurius citius aboleatur, eum una cum sevo et portiuncula ejusdem unguenti, prius praeparati et nondum corrupti terere licet (Hass†.). — Ed. Mercurii partem unam, Sevi vervecini et Axungiae, sing. unam; praeterea Unguenta duo alia indicat: unum cum duplo; alterum cum triplo Mercurii; — Bor†. HC†. O†. Mercurii partes duodecim, Sevi vervecini octo et sedecim Axungiae; — Ful†. Mercurii semunciam, Sevi vervecini drachmam et Axungiae uncias duas; — Ba†. Mercurii partes tres, Sevi vervecini duas et quatuor Axungiae; — Ams. Mercurii, Sevi, sing. semilibram, et Axungiae sesquilibram.

Br†. Wir†. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae sesquiunciam, Axungiae Porci uncias decem et Olei ess. Lavandulae drachmam; — LP. Mercurii semilibram, Terebinthinae uncias duas, Axungiae libram et Cerae albae uncias tres.

3) Im Verhältniß von 2 zu 5.

Sax†. Mercurii partes quatuor, Terebinthinae q. s. ad extinguendum et Axungiae Porci partes decem.

4) Im Verhältniß von 1 zu 3.

AD. [*Unguentum Oxydi Hydrargyri cinerei*] Am. Ed. GalP. C. Gr. Re. Mercurii e protochlorureto calcis ope praecipitati partem unam et tres Axungiae; — Pid. Mercurii uncias duas, Terebinthinae drachmas quinque, Axungiae uncias quinque et Olei Olivarum semidrachmam; — Wür†. Mercurii unciam, Terebinthinae semunciam et Axungiae uncias tres; — RC. Mercurii unciam, Terebinthinae semunciam, Unguenti simpl. vel Adipis suillae drachmas quatuordecim; — DB. Unguent. mercurial. (major.) libram, Axung. Porc. uncias octodecim, Sevi bovini uncias sex (*Unguentum mercuriale mite s. simplex*).

5) Im Verhältniß von 1 zu 4 und 5:

D. Lus Mercurii, Sevi, sing. unciam et tres Axungiae; — A†. Mercurii uncias tres, Terebinthinae semunciam et Cerati citrini libram; — B. Bel. Mercurii partes duas, Unguenti oxygenati unam, Axungiae sex et unam Olei; — Gr. Re. sec. Du. Ed. Gal.

Mercurii, Sevi, sing. part. unam, Axungiae tres; — LPC. Unguenti mercur. fortioris libram, Adipis libras duas.

6) Im Verhältniß von 2 zu 7 und 9:

Gr. Merc. partem unam, Axungiae septem (Weak mercurial ointment); — Haut. HassP⁺, HN⁺, Li⁺. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae duas et Axungiae sedecim. (Unguentum mitius. HassP⁺. Unguentum Hydrargyri cinereum s. mercuriale s. Neapolitanum cum Terebinthina HN⁺.)

7) Im Verhältniß von 1 zu 6:

Gen. Ra. Mercurii unciam et sex Axungiae; — Vm. Mercurii partes duas, unam Terebinthinae et Axungiae duodecim; — Fi. Mercurii uncias duas, Axungiae libram. (Unguentum mitius.)

LonN. CG. Gr. Re. Unguentum Hydrargyri mitius: Unguenti mercurialis communis partem unam et duas Axungiae.

8) Im Verhältniß von 1 zu 8:

Gal. GalM. Unguenti mercurialis unciam et tres Axungiae; — T. Unguenti mercurialis, Sevi, sing. uncias decem, et Axungiae viginti.

9) Im Verhältniß von 1 zu 10:

Au. Unguenti mercurialis uncias tres et Axungiae libram.

10) Im Verhältniß von 1 zu 16:

Ed. Unguenti mercurialis partem unam et tres Axungiae.

Nimmt man zu diesen zahlreichen, heutzutage sich findenden Verschiedenheiten noch die bereits in Vergessenheit gekommenen hinzu, so ist leicht einzusehen, mit welcher Vorsicht man bei Besung älterer sowohl als neuerer Abhandlungen über syphilitische Krankheiten zu Werke gehen müsse, wenn man rücksichtlich des Mercuris als Heilmittel derselben, richtige Schlüsse daraus ziehen will. Wendet man heutzutage eine Salbe, aus gleichen Theilen Quecksilber und Fett bereitet, an, so reibt man gewöhnlich jedesmal eine halbe bis eine Drachme ein, wenn dieß täglich, und eine bis zwei Drachmen, wenn es bloß einen Tag um den andern geschieht. Selten reibt man mehr ein, und es ist auch gefährlich, dieß zu thun.

Ceratum mercuriale. (Gr. Ra. Re. Va. Hosp. Ven.)

R. Unguenti mercur. uncias quatuor.
Cerati simplicis . uncias decem.
Misce triturando.

Besonders zum Verbinden syphilitischer Geschwüre empfohlen.

Gr. Re. Cerae flavae, Axungiae Porci, sing. semilibram, Mercurii uncias tres, Balsami Sulphuris drachmam.

Unguentum Cerae cum Hydrargyro.
(Re.)

R. Cerae flavae . . . uncias octo.
Axungiae praep. . . uncias quatuor.
Olei Olivarum . . . uncias duas.
Unguenti mercurialis uncias sex.

Misce S. A. — Bei atonischen Geschwüren mit callosen Rändern.

Unguentum s. Pomatum mercuriale oxygenatum. (Vm.)

R. Unguenti mercur. partem unam.
— oxygenati . . . partes duas.

Ung. oxygenato liquefacto leni calore momento quo ut concreascit in eo est, ung. merc. admisce.

Unguentum digestivum mercuriale.
(GalP. Ra. Va. Hosp. Syph.)

R. Ung. mercurialis,
— digest. simpl., sing.
uncias quatuor.

Terendo misce. — Zum Verbinden venerischer atonischer Geschwüre empfohlen.

Balsamum mercuriale Plenckii. (Sp.)

R. Mercurii . . . drachmas duas.
Terebinthinae . . . drachmam.

Trituratis ad extinct. usque adde
Axungiae Porci drachmas sex.

Balsami Arcae drachmas novem,
Mercurii dulcis grana viginti tria.

Von Plenck zum Verbinden venerischer Geschwüre gerühmt.

Unguentum antiarthriticum. (Sw*.)

R. Unguenti merc. . . drachmam.
— Althaeae . . . drachmas tres.

Misce. — Man reibt mit einer Drachme von dieser Salbe Abends die von Sicht befallenen Theile ein; auch soll sie bei chronischer Leberentzündung in Einreibungen auf die Lebergegend, unter Zusatz von einer halben Drachme Kampfer, von Nutzen seyn.

Ceratum Hydrargyri compositum. (LPC.)

R. Unguent. Hydrarg. fortior.

Cerati Saponis, sing.
uncias quatuor.
Camphorae unciam.

Tere exacte.

Unguentum s. Pomatum mercuriale Sanchezii. (Sm.)

R. Mercurii . . . uncias quatuor.
Mellis Narbonn. drach. quatuor.

Post extinctionem metalli adde

Camphorae pulv. drach. quatuor.

Butyri Cacao . . . uncias octo.

Tritura per horas septuaginta. —

In Einreibungen, von zwei Drachmen bis zu einer Unze.

12. Unguentum mercuriale camphoratum: ex Unguenti simplicis (fortis) uncia et Camphorae drachma.

Pilulae Unguenti mercurialis. (GalH. Ra. Va.)

Rx. Unguenti mercur. . . unciam.

Amyli vel Pulv. Rad. Althaeae q. s. ut fiat pasta homogenea. (GalH.)

Ra. Va. Hosp. Char. Unguent. drachmas duas et Pulv. Liquirit. q. s. f. pil. centum quadraginta quatuor.

Pilulae mercuriales no. 3. dietae s. de Sedillot. (Bo. Ca. Pie. Ra. Va. Hosp. Lud.)

Rx. Unguenti mercurialis uncias tres.

Saponis medicinalis uncias duas.

Amyli vel Pulv. Liquirit. unciam.

Fiant pilulae quatuor ad sex granorum.

Va. Amyli uncias duas c. dimid. et pil. parare pond. granorum quatuor.

Rx. Unguenti mercurialis cum Butyro

Cacao parati . . . semunciam.

Sacchari pulverati drachmas duas.

Mucilaginis Gummi Arab. . . q. s. ut fiat massa in centum quadraginta quatuor pil. dividenda; addi possunt Saponis drachmae duae vel tres. (Lagneau.)

Ein unannehmliches Präparat, welches auch, besonders wegen des darin unbestimmt vertheilten Quecksilbers, zu verwerfen ist; die Pastillen Lagneau's oder die Planchen'schen Pillen sind, hinsichtlich ihrer Annehmlichkeit und der genauern Bestimmung des darin enthaltenen Quecksilbers, weit vorzuziehen; man könnte den letztern nöthigenfalls durch Zusatz von Seife eine purgirende Wirkung mittheilen.

Sapo mercurialis. (Hosp. Matern. Va.)

Rx. Unguenti mercurialis uncias tres c. dimid.

Solutionis Sodae caust. uncias tres.

Triturando intime commisce et in modulos chartaceos immitte. — In Einreibungen bei Syphilis, Krätze u.

Unguentum pediculorum s. Sabadillae cum Mercurio s. cum Staphysagria s. de Staphysagria s. de Staphysagria compositum. (Br. Hanf. HNf. Of. Pal. Wirt. Pm. Sar. Taur. Fi. Sp.)

Rx. Mercurii . . . sesquiunciam.

Axungiae Porci . . . sesquibram.

Post extinctionem metalli adde

Staphysagriae pulv. unc. quatuor.

Misce bene. (Sar. Taur.)

Rx. Mercurii puri . . . uncias tres.

Terebinthinae,

Olei laurini, sing. . . uncias duas.

Adipis suilli depurati libras tres.

Semin. Staphysagriae subtil. pulv.

uncias sex.

Mercurio cum terebinthina perfecte extincto, adde oleum, adipem et pulverem. (Pm.)

Rx. Mercurii . . . uncias duas.

Terebinthinae . . . unciam.

Trituratis ad extinct. adde

Axungiae Porci . . . libras tres.

Olei Lauri . . . semilibram.

Pulv. Sabadillae . . . uncias duas.

— Rad. Helleb. nigri unciam.

Misce intime. (Of.)

Rx. Unguenti merc. uncias octodecim.

Pulv. Sabadillae,

— Staphysagriae, sing.

unc. duas.

— Hellebori albi . . . unciam.

Olei Lauri . . . uncias novem.

— Lavandulae . . . unciam.

Misce. (Sp.)

Rx. Saponis Veneti . . . uncias tres.

Solve in Aqua et coque cum

Axungiae Porci . . . libris tribus

ad humidi consumpt. usque; adde

Olei Lauri . . . uncias sex.

Pulv. Sem. Staphysagr. unc. duas.

— Rad. Helleb. albi . . . unciam.

Mercurii cum Terebinthinae uncia

ad extinct. triti . . . unciam.

Misce sedulo. (Br. Hanf. Pal. Wirt.)

HNf. Hydrargyri puri uncias duas

addit; — Fi. Seminum Staphysagriae,

Saponis Veneti, sing. uncias duas, Mer-

curii puri sesquiunciam, Terebinthinae

q. s., Axungiae Porci uncias tres.

Emplastrum vel Unguentum Juchii. (Vm.)

Rx. Mercurii . . . partes tres.

Terebinthinae . . . partem unam.

Trituratis ad extinct. adde sensim

Sevi vervecini . . . partem unam,

et tunc mixturam ex

Terebinthinae . . . parte una,

Cetacei parte una cum dimidia,

Cerae flavae . . . partibus quinque,

liquatis et semiconcretis.

Emplastrum Hydrargyri s. cum du-

plici dosi Hydrargyri s. Hydrargyrii s.

Ranarum cum Hydrargyro s. Protoxy-

di Plumbi cum Mercurio s. commune

cum Mercurio s. Lithargyri cum Hy-

drargyro s. ex Hydrargyro s. hydrar-

gyricum s. mercuriale s. mercuriale re-

solvens, Ceratum de Ranis c. Mercurio reformatum s. mercuriale s. Protoleo-Margaras Plumbi cum Mercurio.

1) *Öhne Blei.* (Ba†. Ful†. Li†. Sax†. Lus.)

R. Mercurii . . . partes tres.
Terebinthinae . . . partem unam.
Tere ad extinct., tunc ad perfectam refrigerat. usque tritura cum mixtura liquefacta et semirefrig. ex

Sevi ovilli . . . part. duabus c. dim.

Cerae flavae part. quinque c. dim.

Serva. (Ba†.)

R. Mercurii cum parte tertia Terebinthinae extincti . . . partes sex.

Tritura cum mixtura liquata nec adhuc refrigerata e

Cerae flavae . . . partibus decem.

Cetacei . . . partibus tribus.

Sevi vervecini . . . partibus duabus.

Misce. (Sax†.)

R. Emplastri Cerae . . . libram.

Mercurii in Terebinthinae uncia una extincti . . . uncias tres.

Misce triturando. (Li†.)

Ful†. et Lus. Mercurii partem unam cum Terebinthina extinctam et Emplastri Cicutae vel alius partes sedecim

2) *Mit Blei.* (Bor5†. HassP†. HC†. HN†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Ed. Fenn. Fer. GalP. His3. LH. LonN. LP. LPC. Pm. R. Suec. Taur. B. C. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Emplastri simplicis . . . libram.

Liquato lente adde

Unguenti mercurialis uncias tres.

Misce exacte. (Fer. T.)

R. Mercurii . . . uncias tres.

Olei sulphurati . . . drachmam.

Trituratis ad extinct. adde sensim

Empl. Diachyli simpl. liquati

libram.

Misce bene. (LonN. B. C. CG. Gr. Re.)—LPC. loco Olei sulphur. Oleum Olivarum praescribit et Sulphuris grana octo addit.

R. Mercurii . . . partes tres.

Resinae Pini,

Olei Olivarum, sing. part. unam.

Liquatis resinae et oleo et mixtis antequam refrigerint, adde mercurium et ad extinct. usque trituratis adde sensim

Empl. Diachyli simpl. fusi part. sex (quatuor Gr.)

et continuè agitando misce. (AD. Am. B. Ed. C. Gr.)

R. Mercurii . . . uncias quatuor.

Terebinthinae Venetae semunciam.

Tritura ad extinct. et adde sensim

Empl. Diachyli simpl. fusi

unc. duodecim.

Misce triturando. (DD.)

Hass†. et Pid. Mercurii, Terebinthinae, sing. uncias tres et Emplastri libram; — R. Mercurii uncias tres, Terebinthinae sesquiunciam et Emplastri libram; — Sw. Mercurii uncias octo, Terebinthinae drachmas tres et Emplastri libram; — Wür†. et D.

Mercurii cum Terebinthina ad disparitionem triti sesquiunciam et Emplastri libram; — Fi. Merc. sesquiunciam, Diachyl. simpl. libram, Terebinth. q. s.; — DB. Mercurii uncias sex Terebinth. q. s., Emplast. simplic. libras duas

[Emplastrum mercuriale simplex]; quantitas duplex, triplex et quadruplex constituit Emplastrum mercuriale duplicatum, triplicatum et quadruplicatum, partes aequales Mercurii et Emplastri Emplastrium mercuriale ad medietatem.

R. Mercurii . . . uncias tres.

Axungiae Porci . . . sesquiunciam.

Sevi vervecini . . . semunciam.

Tritura ad extinct. usque et adde sensim mixtur. liquefactam ex

Empl. Diachyli simpl. . . libra.

Cerae flavae . . . uncias tribus.

Misce bene. (Ams.)

R. Mercurii . . . uncias quatuor.

Unguenti mercurialis,

Terebinth. Venet., sing. unciam.

Tritura ad extinct. usque, tunc adde mixturam liquatam ex

Empl. Diachyli gummosi . . . libra.

Cerae flavae . . . uncia.

Misce in mortario leviter calefacto. (An. Bel.)

Pm Hydrargyri uncias novem cum Terebinthinae duabus perfecte divide et exacte admisce Axungiae suillae depuratae uncias duas, tunc Emplastri simplicis libris quatuor liquatis per vires adde Unguentum mercuriale jam paratum et diligenter misce. — LP. Emplastri gummati libram, Mercurii in Terebinthina extincti uncias tres; — Gr. Emplastri simplicis libras viginti quatuor, Mercurii tres, Unguentum mercurialis fortioris q. s. ut mercurius dividatur.

R. Mercurii . . . unciam.

Terebinth. comm. drachmas tres.

Post extinctionem metalli adde

Empl. Diachyli simpl. uncias duas.

Cerae flavae . . . semunciam

simul liquata. (Fenn. Suec.)

Bor5†. Hass†. HC†. HN†. O†. Pol.

Mercurii uncias octo, Terebinthinae

quatuor, Emplastri libras duas et Cerae semilibram; — HassP† sing. cu-

jusque partem dimidiam; — Sax2†.

Empl. Lith. simpl. uncias quatuordecim, Cerae flavae tres, Hydrarg. quatuor, absque Terebinth.

℞. Emplastri Diachyli gummati

libram.

Mercurii Terebinthinae ope extincti uncias tres.

Fiat lege artis explastrum. (LH.)

℞. Mercurii . . . partes duodecim.

Terebinthinae Venetae partes tres.

Post extinctionem metalli tritura cum

Styracis liquidae partibus duabus.

Tunc adde

Olei Lauri part. unam c. dimid.

Mortario in aquam fervidam collocato, adde sensim

Empl. Diachyli simpl.

part. quadraginta octo,

Cerae flavae . . . partes tres
liquata et bene mixta. (Vm.)

Sio*. Mercurii uncias viginti, Terebinthinae quinque, Styracis tres, Olei Lauri duas cum dimidia, Emplastri septuaginta et Cerae unam cum dimid.

℞. Emplast. simplic. uncias octo.

Cerae flavae,

Terebinthin,

Resin. Pini pur., sing uncias duas.

Gumm. Ammoniac,

— Bdellii,

— Myrrhae,

— Olibani, sing.

drachmas quinque.

Croci pulv. drachmas tres.

Olei volat. Lavandul.

drachmas duas.

Styrac. liquid. uncias sex.

Mercurii uncias duodecim.

Misce exacte. (GalP. Emplastrum de Vigo cum Mercurio).

℞. Mercurii libram.

Terebinthinae uncias quatuor.

Tritura ad extinctionem et adde

Emplastri fusi de Vigo (Ravarum His3.) libras sex et uncias octo.

Misce bene. (His. His3.)

Wirf. Emplastro de Vigo simpl. addere Mercurii in Terebinthina extincti sesquiunciam; — Sp. unciam; — Palz. uncias quatuor.

℞. Mercurii uncias tres.

Terebinthinae sesquiunciam.

Metallo extincto adde

Empl. Diabotani fusi . . . libram.

Misce bene. (H's.)

Reizend, auflösend und schmelzend Man wendet es auf schmerzlose Geschwülste von Anschwellung der Lymphdrüsen an. Die vorletzte Formel giebt das berühmte Emplastrum de Vigo cum Mercurio, welches sich von den andern nur durch seine große Complication und deswegen durch die weit geringere Wirksamkeit unterscheidet, indem

das Quecksilber in demselben durch eine abentheuerliche Zusammenhäufung ganz verschiedenartiger Ingredienzen gleichsam erstickt ist.

Cereoli mercuriales, Candelae probato-
riae. (Gr. Vm)

℞. Empl. mercurialis fusi partes tres.

Cerae flavae liquat. partem unam.

Misce bene, ut fiant cereoli.

Gr. Fila e membrana intestinali confecta (Darmsaiten) vel fascias lineas Emplastro Hydrargyri liquato calido immerge ut fiant cereoli.

Emplastrum Ammoniaci s. de s. ex Ammoniac cum Mercurio s. cum Hydrargyro s. mercuriale s. Hydrargyro s. mercuriale gummosum s. ammoniacomercuriale.

1) Ohne Blei. (HC†. AD. Du. LonN. LPC. Br. C. Ca. CG. DB. Gr. R. Re. Sp. Vm.)

℞. Mercurii uncias tres.

Terebinthinae drachmam.

Post disparitionem globulorum adde

G. Ammon. liquati . . . libram.

Misce bene. (Du. Gr.)

℞. Mercurii uncias tres.

Olei sulphurati . . . drachmam.

Trituratis ad extinct. adde

G. Ammon. liquati . . . libram.

Misce. (HC†. LonN. Br. C. Ca. CG. DB. Gr. Re.); — LPC. Olei sulphur. loco Oleum Olivarum praescribit et Sulphuris grana octo addit

Vm. Mercurii partes novem, Balsami unam et Gummi triginta sex.

℞. Mercurii uncias tres.

Bals. sulph. Rulandi . drachmam.

Post extinctionem metalli adde

G. Ammon. liquati

unc. duodecim,

Terebinthinae . . . uncias tres.

Misce. (R. Sp.)

2) Mit Blei. (Br†. Wir†. Gal. GalM. Sar. Taur. Gr.)

℞. Mercurii uncias octo.

Terebinth. Venet. unciam.

Styracis liquidae . . . semunciam.

Trituratis ad extinct. adde

Empl Diachyli simpl. . . libram

antea liquati et cum

G. Ammoniaci pulv. . semilibra mixti. Misce bene. (Br†. Wir†. Sar)

Gr Mercurii uncias octo, Styracis liquidae sesquiunciam, Terebinthinae Venetae unciam, Diachyli simplicis libram, Gummi Ammoniaci sesquil bram, Vitrioli albi semunciam; — Taur. Diachyl. simpl. libr. sex, G. Ammon., Cerae flav., Merc., sing. unc. sex, Adip. suill., Terebinth. sulph. laevig., sing. ses-

quiunc. (Empl. duplicato vel triplicato conficiatur, addendo, sing. empl. libris Mercurii drachmas sex vel sesquiunc. eodem modo extinguendas).

℞. Mercurii part. trecent. octoginta. Terebinth. purae

part. sexaginta quatuor.

Styracis liq.

part. centum nonaginta duas.

Trituratis in mortario ferreo ad extinctionem metalli, recipe.

Empl. Diachyli simpl.

part. ducent. quinquaginta.

Cerae flavae,

Resinae Pini, sing.

partes octoginta quatuor.

Liqua et mixturae semirefrigeratae adde mixturam ex

Pulveris Gummi Ammoniaci,

— Bdellii,

— Olibani,

— Myrrhae, sing.

partibus viginti

et deinde

Pulveris Croci . partes duodecim
etsupremūmercuriumextinctum; misce
intime, addendo antequam penitus re-
frigerit

Olei ess. Lavandulae partes octo.

Serva. (Gal.)

℞. Mercurii partes nonaginta quinque.

Styracis liq.

part. quadraginta octo.

Tritura ad extinctionem usque. Se-
orsim et simul liqua

Emplastri Diachyli simplicis

partes trecentas duodecim.

Cerae flavae . . partes sedecim.

Mixturae adde

Terebinthinae purae,

Resinae purae, sing. part. sedecim.

Gummi Ammoniaci,

Olibani,

Myrrhae, sing. . partes quinque.

Admisce deinde

Pulveris Croci . . partes tres
et massam mercurialem jam antea prae-
paratam. (GalM.)

Von diesem Pflaster gilt das schon bei'm
Mercurialspflaster Bemerkte.

Emplastrum ad bubones venereos.

(Würf. R.)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.

Florum Sulphuris . uncias duas.

Tritis ad extinct. adde

Plumbi acet. cryst. drachmas tres.

Mixta exacte, subige cum mixtura
liquata et semirefrigerata ex

Emplastri Ammoniaci,

— Meliloti,

— Cumini,

— Galbani, croc.,

Emplastri Sagapeni, sing.

semuncia,

Emplastrum resolvens e quatuor fundan-
tibus s. ex mixtis quatuor, quae di-
cuntur resolutiva. (GalP. B. Ca.)

℞. Emplastri mercurialis,

— Diachyli gummosi,

— Cicutae,

— Saponis, sing. . part. aeq.

Liquata intime misce. (GalP. Ca.)

B. hoc emplastrum: Emplastrum re-
solvens compositum appellans, empla-
strum saponis omittit.

Reizend, schmelzend, reifmachend.

Emplastrum Hydrargyri cum Conio s.
resolvens cum Mercurio. (DD.)

℞. Emplastri Hydrargyri,

— Conii, sing. . semunciam.

Malaxentur,

Emplastrum Hydrargyri s. Mercurii cum
Conio et Opio. (DD.)

℞. Empl. mercur. c. Conio unciam.

Opii pulverati . semidrachmam.

Misce intime.

Axungia antipsorica. (Vm.)

℞. Peroxydi Plumbi

partes undecim cum dimidia.

Mercurii . . partes novemdecim.

Tritura, guttas aliquot Aquae adden-
do; post extinctionem cum massa sic-
cata intime commisce

Axung. Porci part. triginta octo.

Unguentum mundificans Stahl. (Wirt.
Sp.)

℞. Mercurii,

Plumbi, sing. unciam.

Plumbo liquato adde mercurium et
mixta tritura cum

Tripelae uncia.

Pulverem deinde bene misce cum

Ung. albi camphorati uncis octo.

Bei pforischen, besonders trocknen und
prurigindsen Hautkrankheiten empfohlen.

Emplastrum resolvens. (Sm.)

℞. Empl. de Vigo c. Merc. unciam.

— Cicut. c. G. Ammon.

drachm. quatuor.

Mercurii grana triginta.

Minii drachmas duas.

Styracis liquidae q. s.

Fiat emplastrum.

§. II. Präparate, in denen die Wir-
kung des Quecksilbers mehr oder
weniger durch andere Substanzen
modificirt ist.

A. Durch Ammoniaf.

Linimentum s. Pomatum mercuriale s. mercuriale ammoniacale, Sapo mercurialis volatilis. (LP. DB. Ra. Va. Hosp. Ven. Vm.)

R. Unguenti mercur. partem unam.
Ammoniaci liq. concentr.

part. duas.
Tere in mortario et in vase bene obturato serva. (Vm.)

DB. Unguent. mercurial. major. partes tres, Sal. ammoniaci pulver. partem unam.

R. Unguenti mercur. (e part. aeq.)
Ammoniaci liq., sing. . drachmam.
Olei Olivarum unciam.
Contere. (Ra. Va.)

LP. Mercurii in Terebinthina extincti semunciam, Olei communis uncias duas, Ammoniaci liquidi semunciam.

Reizend, in Einreibungen zur Auflösung venerischer Reiztheile empfohlen.

Linimentum Hydrargyri s. Hydrargyri ammoniatum s. mercuriale ammoniacale camphoratum s. compositum. (AD. LonN. LPC. C. CG. DB. Gr. Re.)

R. Unguenti merc. (e. part. aeq.),
Axungiae praep., sing.

unc. quatuor.
Camphorae unciam.
Alcoholis (0,835) guttas quindecim.
Ammoniaci liquidi uncias quatuor.
Trituratae camphorae cum alcohole, cum axungia et cum unguento, sensim adde ammonium (LPC. loco Alcoholis Spiritus rectificati drachmam.)

Re. praeterea: Ung. merc. fort., Axung. praep., sing. drachmam, Camphorae duas, Solut. Ammoniaci uncias quatuor. — Auf venerische Knoten, bei Taubheit auf das Schläfsebein.

D. Durch Arsenif.

Aethiops auripigmentalis. (Brf.)

R. Mercurii partem unam.
Auripigmenti partes duas.
Tritura ad perf. extinct. usque.

C. Durch Kampfer.

Unguentum mercuriale s. Hydrargyri camphoratum s. ad blennorrhagiam chordatum. (B. Br. Re. Sy.)

R. Mercurii,
Axung. Porci, sing. partem unam.
Tritura ad disparitionem globulorum et pro uncias duabus mixturae adde Camphorae semunciam. (Br.)

Sy. pro uncia Unguenti cinerei Camphorae semunciam; — B. Unguenti

duplicis et Camphorae, sing. part. aeq.;
— Re. Ung. Hydrarg. fortioris unciam, Camphorae semidrachmam.

Bei Tripper mit chorda in Einreibungen längs der Harnröhre.

Unguentum resolvens, Pomatum mercuriale saponaceum. (Sy.)

R. Unguenti cinerei unciam.
Saponis nigri drachmas duas.
Camphorae drachmam.
Tritura simul. — Bei Knochenhautentzündungen und Anschwellungen des Kehlkopfes.

Emplastrum ex Unguento Hydrargyri, Camphora etc.

R. Unguenti Hydrargyri unciam.
Olei Terebinthinae,
Camphorae, sing. drachmas duas.
Cerati simplicis unciam.
Als rubefaciens auf das Hypochondrium, wo Blasenpflaster verboten sind.

D. Durch Eisen.

Aethiops graphiticus, Graphites hydrargyratus. (B*. Sa. Vm.)

R. Mercurii partem unam.
Graphitae pulveratae partes duas.
Tritura ad perf. extinct. usque.
Wurde gegen Flechten gepriesen. — Gabe, zehn Gran.

Electuarium resolvens antiherpeticum. (B.)

R. Aethiops graphitici drachmas duas.
Rhei semidrachmam.
Extracti Cichorii semunciam.
Mellis despumati q. s.
Misce.

E. Durch Opium.

Linimentum mercuriale opiaceum s. antivenereum. (Sm.)

R. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus) scrupulos quatuor.
Olei Amygdal. dulc. uncias duas.
Laudani liq. Sydenh. drachmam.
Misce bene. — Bei sehr entzündlichen Eichelgeschwüren, in Bädern oder Einspritzungen, je nach dem Zustande der Vorhaut, zwei oder drei Mal täglich.

Unguentum s. Pomatum mercuriale opiaceum. (B. Ra. Va. Hosp. Mat.)

R. Unguenti mercurialis grana decem.
Opii granum.
Misce. (B.)

R. Pomati mercurialis,
Cerati opiacei, sing. part. aeq.
Misce bene. (Ra. Va.)

Chaussier verordnete oft zwei oder drei Einreibungen täglich auf den Unterleib aus einer Drachme der letztern Salbe gegen das Ende der Bauchfellentzündung als ein die Entzündung beendigendes Mittel.

Unguentum mercuriale opiatum. (Ra.)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) . . . uncias quatuor.
Opii crudi pulverati uncias duas.
Zum Verbinden heftig schmerzender venenischer Geschwüre.

F. Durch purgirende Substanzen
Saccharum mercuriale compositum.
(Brf.)

℞. Mercurii . . . semunciam.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Post perf. extinct. adde
Pulv. Rad. Jalapae . semunciam.
Misce bene.

Pilulae e Massa coerulea et Aloë s. purgativae. (E2.)

℞. Massae pilul. caeruleae scrupulum.
Pulv. Aloës grana viginti quinque.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

E2. Massae ex Hydrargyro, Pulveris Jalapae, Aloës, sing. grana quindecim, Syrupi simpl. q. s. ut f. massa in pilulas no. 12 dividenda. — Abends drei Stück und dieß am Morgen, wenn keine Wirkung erfolgt, zu wiederholen.

Pilulae Hydrargyri et Rhei Hosp. Angl. (Va.)

℞. Pilularum coerulearum,
Pulveris Rhei, sing. drachmas duas.
Aqua . . . q. s.
Fiant pil. no. 24 (1 gr. merc. sing.)
— 1 oder 2 Stück ein oder zwei Mal täglich.

Pilulae Bellostii s. mercuriales, Massa mercurialis mollis.

℞. Mercurii . partes nonaginta sex.
Mellis albi . partes ducentas quinquaginta.
Trituratis ad extinct. adde
Pulv. Agarici albi,
— Aloës Soc., sing. part. sedecim.
— Scammon. part. sexaginta quatuor.
— Piper. albi part. duodecim.

Misce fiant pilulae in pulvere e Mechocannae et Jalapae Alcoholis ope extractorum part. aeq. circumvolvendae. (GalF. GalH.)

Dieß ist die eigentliche Formel dieser Pillen, welche zu gleicher Zeit als antisyphiliti-

tisches und als Purgirmittel berühmt sind. Sie sind auf sehr vielfach verschiedene Weise verändert worden, und daher hat man eine Menge *Pilulae mercuriales, neapolitanae, antivenereae*, welche sich nur durch die Wahl und die Gabe der dazu genommenen Purgirmittel von einander unterscheiden.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Mellis . . . partes quadraginta.
Tritura ad extinct. usque et adde
Aloës Socotrinae,
Agarici albi, sing. . partes octo.
Macidis,
Cinnamomi, sing. partem unam.
Fiant pilulae trium granorum. (GalM.)
Diese Formel hat Ähnlichkeit mit der Belloste'schen. Die folgende ist eine Abänderung der berühmtesten Pillen von Barbarossa durch Lemery, nach welchen, wie bekannt, die Belloste'schen gemodelt sind.

℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Terebinthinae . quantum sufficit
ad extinguendum metallum; adde
Pulveris Aloës . drachmas sex.
— Agarici albi . semunciam.
— Rhei . . . drachmam.
Fiat massa pilularis. (Sp.)

℞. Mercurii,
Terebinth. Venet., sing. unciam.
Trituratis ad extinct. adde
Scammonii,
Rhei,
Jalapae pulv., sing. . . unciam.
Mellis depurati . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Fer.)

Taur. Terebinthinae q. s.; — DE.
Fi. T. Mercurii uncias duas, caeterum ut Fer., et pilulas ponderis granorum trium.

℞. Mercurii,
Scammonii, sing. . . unciam.
Cremoris Tartari,
Resinae Jalappae,
Rhei, sing. . . semunciam.
Syrupi Sacchari . . . q. s.
Mercurio cum tartaro et syrupi paulillo extincto adde reliqua, ut fiant pilulae granorum quatuor. (Gen.)

Den Belloste'schen ähnlich sind auch die *Pilulae mercuriales purgativae*:

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Mellis . quantitatem sufficientem
ad metalli extinctionem; adde
Pulv. Cinnamomi,
— Macidis, sing. partem unam,
— Aloës,
— Scammon., sing. part. octo.
Mellis . . . quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (Gal. Vm.)

Ihnen nahe verwandt sind auch die *Pilulae neapolitanae*.

℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Mellis Narbonensis . . . q. s.
ad extinctionem metalli; adde
Pulv. Aloës Socot.

drachmas quatuor.
— Rhei . . . drachmas tres.
— Scammonii drachmas duas.
— Agarici albi . drachmam.
— Sassafras,
— Cinnamomi,
— Macidis, sing. . scrupulum.

Misce bene. (Ca. Pie.)

Baumé hat die Wello'sche Formel auf folgende Weise verbessert:

℞. Mercurii,
Cremoris Tartari, sing. . unciam.
Trituratis cum Mellis pauxillo ad disparitionem metalli adde

Pulv. Scammonii,
— Jalappae, sing. . . unciam.
Mellis despumati quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (An. Sp.)

℞. Mercurii
Aloës pulv., sing. drachmas sex.
Rhei pulv. . . . drachmas tres.
Scammonii pulv. drachmas duas.
Piperis nigr. pulv. . drachmam.
Mellis q. s.
ut fiant pilulae ponder. granorum quatuor.

Dies sind die *Pilulae mercuriales s. hydrargyrosae*. (GalP.)

Ra. Va. Hosp. de Ven. Mercurii uncias tres, Cremoris Tartari grana decem [duodecim Va.], Scammonii, Jalappae, sing. drachmas tres et Syrupi q. s.; — Vm. Mercurii partes quatuor, Cremoris Tartari duas, Syrupi Sacchari q. s. ad extinct., Gummi Arabici partem unam, Jalappae, Scammonii, sing. quatuor et Syrupi satis ut fiat massa pilularis; — Vm. Mercurii unciam, Cremoris semunciam, Scammonii, Jalappae, singulorum unciam, Syrupi simplicis quantum satis. (D) bis 3ß.)

℞. Mercurii,
Scammonii, sing. . . . unciam.
Sacchari drachmas duas.
Tritura ad disparitionem metalli usque, humectando cum Vini albi pauxillo et adde

Pulveris Jalappae . . . unciam.
Misce bene. (Ca.)

Gr. Hydrarg. libram, Sacch. uncias quatuor, Scammon., Rad. Jalap., sing. libram, Vini albi q. s., — nonnulli loco Sacchari Cremorem Tartari.

℞. Mercurii drachmas duas.
Terebinthinae Venetae . . q. s.
ad extinctionem metalli; adde

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Pulv. Scammonii,
— Jalappae,
— G. Guttae, sing. drach. duas.
Syrupi Rhamni cathartici . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Sa.)

℞. Mercurii uncias duas,
Mannae in lacrymis . . unciam,
Pulveris Jalappae uncias quatuor,
Terebinthinae,
Florum Sulphuris,
G. Guttae pulv. sing. drach. duas.
Syrupi Rhamni cathartici . q. s.
ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (Ca.)

℞. Mercurii semunciam.
Mucilag. G. Arab. . . . unciam.
Tritura ad perf. extinct. et adde
Extracti Ligni Guajaci,
Pulv. Aloës Socotrinae,

— Jalappae, sing. . semunciam.
Syrupi Rhei q. s.
ut fiat massa homogenea. (Sar.)

℞. Mercurii unciam.
Sacchari albi semunciam.
Tritura ad perf. extinct., Oxymellis q. s. adspargendo et adde tunc pedetentim

Pulv. Scammonii,
— Jalappae, sing. . . unciam.
Oxymellis . . . quantum sufficit et sub finem

Kali nitrici drachmam.
Camphorae grana sex.
Fiant pilulae granorum decem. (Pie.)

Begreiflicherweise ist die Gabe nicht bei allen diesen Pillen dieselbe, sondern nach der Wirksamkeit der damit verbundenen Purgirmittel verschieden. Die der Lemeur'schen Pillen ist eine Drachme; die der Baumé'schen eine halbe Drachme.

Pilulae Hydrargyri s. mercuriales. (Gr.)

℞. Hydrargyri . drachmas quinque.
Terebinth. Argent. drachmas duas.
Contrit. adde
Extracti cathart. scrupulos tres.
Rhei drachmam.

Praeterea: Hydrarg. uncias duodecim, Terebinth. comm. q. s., Rhei unc. duas et drachm. duas, Pulp. Colocynt. unc. quatuor — Desobstruierend, alterierend, 5—20 Gr. zwei oder drei Mal täglich, gegen Syphilis etc.

Pilulae contra taeniam. (Bo.)

℞. Mercurii sesquiunciam.
Axungiae Porci unciam.
Post extinctionem metalli adde
Pulveris Aloës Socotrinae . q. s.
ut fiat massa in pil. gran. quatuor dividenda.

Pilulae ad gonorrhoeam. (Bo. Pic.)

℞. Aethiopsis mineralis sesquunciam.

Pulv. Rhei,

— Myrrhae, sing. drach. duas.

Syrupi Cichorii compositi . q. s.

Fiant pilulae granorum sex. — Barbeyrac ließ davon Morgens zweimal die Größe, zwei oder drei Monate lang nehmen.

Pulvis e Sulphureto Hydrargyri nigro s. vermifugus mercurialis. (Hamf. Gal. Re.)

℞. Aethiopsis mineralis,

Pulv. Rad. Jalappae, sing.

drachmam.

— — Valerianae sylvest.

drach. duas.

Misce. (Hamf.)

℞. Aethiopsis mineralis,

Pulv. cornachini, sing. part. aeq.

Tritura simul in mortario. (Gal. Re.)

Pilulae antiscrophulosae s. ad scrophulas s. Oxydi Antimonii et Sulphureti Mercurii. (Gal.)

℞. Aethiopsis mineralis,

Pulv. Scammonii, sing. uncias duas.

Oxydi albi Antimonii,

Asellorum praeparatorum,

Saponis amygdal., sing.

drach. tres.

Extracti Liquiritiae, vel Syrapi

Quinque Radicum . . . q. s.

Fiant pilulae granorum quatuor.

Tabellae anthelminticae. (Fulf.)

℞. Aethiopsis antimonialis,

Pulv. Rad. Jalappae, sing.

drach. tres.

— Flor. Tanaceti . . . unciam.

— Cinnamomi . . . drach. duas.

Sacchari albi cum Aquae unciis

quatuor ad requisitam tabellar.

spissitud. cocti . . . unc. octo.

Fiant tabellae. — Gabe, eine bis sechs Drachmen.

Opiatum aperiens et purgans. (Bo.)

℞. Aethiopsis mineralis semunciam.

Electuarii lenitivi . . . unciam.

Pulv. Sennae,

— Rhei,

— Jalapae,

— Asellorum, sing. drach. duas.

— Scammonii . . . drachmam.

— Magnesiae sulph. semunciam.

Syrupi Quinque Radicum . q. s.

Bei Unterleibsverstopfungen und Wassersucht. — Gabe, Morgens nüchtern eine Drachme.

G. Durch China.

Electuarium anthelminticum Heisteri. (Brf. Ca. R. Sp.)

℞. Mercurii . . . semunciam.

Gummi Arabici . . . unciam.

Aquae quantitatem sufficientem.

Tritura ad perf. extinct. et adde

Chinae subtiliss. pulv. . unciam.

Syrupi Menthae quantum sufficit

ut mixtura consistentiam electuarii molliis obtineat.

Die Gabe ist nach dem Alter verschieden. Gewöhnlich giebt man Morgens und Abends einen Kaffeelöffel.

H. Durch Schwefel.

Protosulphuretum Mercurii? Aethiopsis mineralis s. mercurialis, Sulphuretum Mercurii s. Hydrargyri nigrum s. cum Sulphure s. simplex, Hydrargyrum sulphuratum nigrum s. cum Sulphure, Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Mercurius cum Sulphure, Pulvis Hydrargyri sulphuratus s. hypnoticus, Aethiopsis narcoticus; mineralischer Röhr. (A+. Ba+. Bor5+. Br+. Hanf. HC+. HN+. O+. Pal+. Sax2+. Wirf. Würf. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. LH. LonN. LP. LPC. Pol. R. Suec. Taur. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Par. Re. Sp. T. Vm.)

℞. Mercurii,

Florum Sulph. lot., sing. part. aeq.

Tritura (paulo humectata Bor5+. Sax2+. An.) in mortario marmoreo pistilli vitrei ope (interdum aliquot guttulas aquae adspargendo HC+) ad perfectam globulorum usque disparitionem et donec in pulverem nigerimum sit conversum. (A+. Bor5+. Hanf. HC+. HN+. O+. Sax2+. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. C. Fi. Gr. Re. Sw. T.)

LH. Mercurii uncias tres, Sulphuris sublim. semunciam; — LP. Mercurii uncias quatuor, Florum duodecim; — praeterea: Sulphuris liquefacti uncias quatuor addere Mercurii calefacti unam et spatulae ferreae ope miscere, vel: Solutioni Nitratis Mercurii addere aliam Sulphureti Potassae; — GalP. Gr. Merc. partem unam, Flor Sulph. duas; — CG. Merc., Sulph. sublimat., sing. libram; — DB. Merc. partes octo, flor. Sulph. quatuor; — LonN. Mercurii uncias quadraginta, Florum Sulphuris octo; hydrargyrum cum sulphure ad ignem liquefacto misce et quam primum intumescat massa, vas ab igne remove et fortiter tege ne fiat inflam.

mat'o; deinde in pulverem tere et sublimam. (T. cujusque partes aequales).

Destouches mixturam inter operationem Kali hydrosulphuratum, *Geiger* Ammonium hydrothionicum adspersere.

℞. Mercurii . . . partes duas.
Flor. Sulphuris lot. . part. unam
(partes quatuor His3)

Fac ut supra dictum. (A†. Gal. His3.
R. Br*. Sp.)

Br†. Pal†. Wir†. et Taur. Mercurii partes tres et duas Sulphuris; — Sar. Taur. Mercurii duas et Sulphuris unam cum dimidia.

Vm. quatuor hujus nominis praeparata habet, nimirum: 1) *Aethiopem mineralem s. Sulphuretum Mercurii trituratam*, tritutando in mortario marmoreo pistilli magni ope per horae quadrantem Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia et Mercurii novemdecim; 2) *Aethiopem mineralem Harrisii*, e Mercurii et Sulphuris sing. pro arbitrio, tritutando mercurium cum sulphuris parte duodecima ad extinct., tunc alteram partem duodecimam et postremo successive reliquum sulphur addendo; — 3) *Aethiopem mineralem oxydulatam s. Sulphuretum Mercurii oxydulatam* (Sulphure de mercure à oxydule) tritutando Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia, Mercurii novem cum dimidia et Oxydi Mercurii rubri decem et quadrantem; 4) *Aethiopem mineralem trituratam duplum s. Supersulphuretum Mercurii*, tritutando partes novem Mercurii et Sulphuris in baculis unam cum dimidia obtentum.

In *Giornale di Chimica Fisica etc. di Pavia* Decad. II. T. 6. p. 497 sequens agendi modus indicatur: Mercurii purificati libram unam et Acidi sulphurici destillationis ope purif. tres in retorta balnei vaporis calori expone, massam ad siccum ferè redactam et refrigeratam, retorta fracta, a fragmentis vitri mundatam in mortario porphyreo tritura, Florum Sulphuris uncias undecim admiscendo. Mixturam deinde in amplo catino fictili interne vitreato tracta cum Solutione aquosa Hepatis Sulphuris filtrata, in parvis partiunculis addenda et massam continue agitando, quae vivaciter effervescens colorem albo-cinereum et deinde obscurum accipit; seponere tunc per aliquot momenta et liquidum decantha; massae obscurae, quae subsedit, aliam quantitatem Hydrosulphatis sulphurati alcalini in excessu infunde, continue agitando et caloris mitis ope, donec

pulchrum colorem nigrum acceperit. Repone, liquidum decantha et materiam pulverulentam residuam cum Aqua repetite ablue, donec haec saporis expers evadat. Exstillet aethiops obtentus supra filtrum chartaceum et levi calore siccatus trituretur. — Loco Sulphatis mercurialis Nitras Deutoxydi Mercurii ad siccum quasi redactus adhiberi potest tritutando et bene miscendo cum Florum Sulphuris talibus dosibus ut sit pondus ejus pro mercurio ut 10 ad 12. Adhibetur deinde kali sulphuratum ut antea; — etiam Sublimatus corrosivus (12 unc. in Ag. calidae suff. quant. et cum Flor. Sulph. unc. 7½ mixt.) eodem modo per kali antea dictum tractatur. (T.)

Der mineralische Mothr ist ein bloßes Gemeng von Quecksilber und Schwefel. *Martius* hat ihn bereitet, indem er ein Gemeng von Schwefel und Quecksilber in einer Flasche vierzehn Tage lang dem Mechanismus einer Sägemühle aussetzte.

Reizend, gegen Syphilis und Würmer, aber nie allein angewendet.

Pulvis ad strumam s. antistrumalis.
(*Sm.*)

℞. Aethiopis min. drachmas quatuor.
Oculor. Cancr. praep. uncias duas.
Succini pulverati . . . unciam.
Misce et in doses sexaginta quatuor divide. — Anfangs täglich ein, dann zwei Stück in einem Glase Zuckerwasser.

Pulvis contra vermes s. vermifugus.
(*Sp.*)

℞. Aethiopis mineralis drachmas duas.
Pulv. Helminthochorti semunciam.
Olei ess. Absinthii semiscrupulum.

Füller empfahl dieses Pulver bei Kindern; er gab davon Morgens und Abends eine Messerspiße voll, was jedoch zu unbestimmt ist, da ein Kind auf jede Gabe nur zwei bis höchstens vier Gran Mothr erhalten darf.

Rotulae contra vermes. (Wir† Fer. Fi.)

℞. Aethiopis mineralis,
Semen Cinae,
Helminthochorti,
Cinnamoni, sing. scrupulos duos.
Sacchari albi in Aqua Ros. sol. et
ad consist. tabulati coct.
unc. quatuor.

Fiant rotulae. (Wir†.)
℞. Chocolatae . . . uncias quindecim.
Aethiopis mineralis drachmas sex.
Semen Cinae . . . unciam.
Fiant rotulae septuaginta duae. (Fer.)
℞. Chocolatae uncias tredecim, Ae-

thiopis et Seminum ut Fer. sed in rotulas centum octoginta dividenda.

Opiatum vermifugum. (Pie.)

R. Aethiopis mineralis,
Sem. Hyperici,
— Rutae,
— Absinthii,
— Tanacetii, sing. semunciam.
Syrupi Absinthii . . . q. s.
Chirac gab Morgens und Abends eine halbe Drachme und ließ dann eine Abkochung der Wurzel des männlichen Farnkrauts trinken.

Electuarium alterans. (Sa. Sw.)

R. Aethiopis mineralis,
Resin. Guajaci, sing. semunciam
Pulpae Prunorum . . . unciam.
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Bei scabies und andern Hautkrankheiten empfehlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

Unguentum mundificans. (Würf.)

R. Aethiopis mineralis . . unciam.
Axungiae Porci . . uncias tres.
Misce trititando.

Unguentum e Sulphure hydrargyrato s. aethiopicum s. Mercurii sulphurati. (Sw. Vm.)*

R. Flor. Sulphuris lot. partem unam.
Unguenti mercurialis partes duas.
Diu contritis adde sensim
Axungiae Porci partes quindecim.
Misce bene. (Vm.)
Sw*. Sulphuris partem unam, Unguenti et Axungiae, singulorum duas.
In Einreibungen bei Krätze von Nutzen.

Unguentum antipsoricum. (Sw.)*

R. Aethiopis mineralis . . unciam.
Saponis viridis . . semunciam.
Misce trititando et adde
Cerati camphorati sesquiunciam.
Bei hartnäckiger Krätze. — Ebenso, wie die beiden vorhergehenden, mit Vorsicht.

Ceratum mercuriale. (LP.)

R. Mercurii puri . . uncias duas.
Sulphureti saponacei (LP.) . . semilibram.
Cerae flavae . . uncias tres.
Mercurium cum sulphureti uncia ad perfectam extinctionem contritum commisce cum Cera flava et reliquo sulphureto bene contritis. — Bei alten Geschwüren, um Callositäten derselben zu zertheilen.

Ceratum antipsoricum. (Vm.)

R. Aethiopis mineralis partes quatuor.

Sulphureti Plumbi praep.

part. unam.
Commisce in mortario et adde
Cerati liquati . partes sedecim.
Tritura sedulo.

Pilulae resolventes. (Sm.)

R. Aethiopis min. . . scrupulum.
Extracti Taraxaci drachmas tres.
Gummi Ammoniaci drachmas duas.
Scillae pulveratae semidrachmam.
Syrupi cujuslibet . . . q. s.
Fiant pilulae granorum trium.

Sinke pries diese Pillen bei Wassersucht von Verstopfung der Unterleibseingeweide. — Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.

Pilulae antiherpeticæ. (Bo.)

R. Mercurii . . . uncias duas.
Florum Sulphuris,
Kali sulphurici, sing. semunciam.
Camphorae . . semidrachmam.
Tritura ad extinct., adde
Resinae Guajaci . . unciam.
Balsami Peruviani drachmas duas.
Syrupi Dianthi quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. —
Von Barthez als schmelzend und Ausdünstung befördernd, bei Flechten und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, Morgens nüchtern drei Stück auf einmal.

Guys Powder of Ethiopia (Par.):
Mercurius, Sulphur sublimatum et Stannum purum raspatum contrita.

I. Durch Schwefel und Spießglanz.

Cinnabaris Antimonii, Sulphuretum Hydrargyri. (Gr.)

Obtinetur productum secundarium in praeparatione butyri antimonii, ignem, postquam butyrum transierit, augendo.

R. Mercurii . . libras quindecim.
Sulphuris . . libras quinque.
Antimonii . . sesquilibram.
Misce et sublima.

Protosulphuretum Mercurii antimoniatum s. stibiatum?, Aethiops antimonialis s. antimonialis Huxhami s. mineralis stibiatus, Sulphuretum Hydrargyri et Stibii s. stibiatum s. Hydrargyri nigrum et Stibii s. Hydrargyri stibiatum s. Stibii cum Hydrargyro, Hydrargyrum stibiato-sulphuratum s. sulphurato-stibiatum; Spießglanzmoör.
(A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. Ams. B. Bel. Fer. Gen. Lus. R. Sar. Taur. Br*. Ca. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Antimonii crudi praep. uncias tres.
Sulphuris . . . uncias duas.
Tritura ad perfectam extinct. usque.
(Hass†. Ams. B. Bel. Fenn. Taur. Ca. Fi. Fid. T.)

Hass†. Li†. Gen. et Pid. guttas ali quot Aquae addere jubent.

Li†. Mercurii, Antimonii, sing. unciam, Sulphuris semunciam:— Bor5†. Han†. HassP†. HC† HN†. Sax2†. Pol. et Sw. Mercurii, Sulphuris, sing. unciam et duas Antimonii (laevigati, Bo. 5†. HC†. HN†.) Aqua humectata modico calore terere;— HassP†. item et Aquam adhibet;— Vm. Mercurii partes novem cum dimidia, Antimonii quinque cum dimidia et Sulphuris unam cum dimidia.

℞. Mercurii,
Antimonii crudi praep., sing.
part. aeq.

Tritura. (A†. Ba†. R.)
Br†. O†. Wir†. D. Sar. Br*. Sp. et Sw. Antimonii partes duas et unam Mercurii.

℞. Mercurii partes tres cum dimidia, Kermetis mineralis partem unam.
Tritura ad extinctionem usque. (Vm.)
Vm. praeterea Mercurii partes duas et tres Sulphuris Antimonii aurati;— Lus. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Sulphuris aurati;— Fer. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Kermetis mineralis;— Aethiops mineralis auratus, Hydrargyrum stibiato-sulphuratum aurantiacum: Merc. et Sulph. aurat. Antim. part. aeq.

℞. Aethiopsis mineralis (sec. Giornal. d. Chim. praep.) uncias quinque.
Oxydi Antimonii via humida parati unciam

Contere bene in mortario vitro vel porcellaneo. (T.)

Re. Aethiopem antimoniale reducum simili modo praeparare jubet.

Der Spießglanzmoör ist ebenfalls nur ein Gemeng, welches metallisches Quecksilber sehr zertheilt enthält. — Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Pulvis ex Aethiope antimoniali s. ex Hydrargyro stibiato-sulphurato. (BorC†. WW†. Au†.)

℞. Aethiopsis antimonialis grana sex.
Pulv. Rad. Liquirit. grana decem.
Misce bene. (WW†.)

BorC†. et Au†. Aethiopsis grana quinque et quindecim Liquiritiae.

Alle vier Stunden.

Pulvis ad herpetem. (Ham†.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
— min., sing. semidrachmam.

Pulv. Resinae Guajaci,
— Radicis Liquiritiae,
— Magnesiae, sing. drachmam.
Misce intime.

Pulvis purificans. (Huf†.)

℞. Resinae Guajaci semidrachmam.
Aethiopsis antimonialis,
Magnesiae subcarb., sing.
semicrupulum.

Elaeosacch. Foenic.

semidrachmam.
Gabe, für einen Erwachsenen in vier und zwanzig Stunden; Kindern von sieben Jahren die Hälfte, von vier Jahren ein Drittel.

Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati cum Cicuta s. aethiopicus. (Au†. Vm.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
Faeculae siccae Cicutae,
Magnesiae subcarbonicae,
Sacchari albi, sing. partes aequales.
Misce triturando — Gabe, vier bis sechs, zehn Gran. — Von Husten und bei chronischen Exanthemen der Kinder; aber lange Zeit fortzubrauchen.

Pilulae aethiopicae s. Mercurii sulphurato-stibiati. (Sy)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Antimonii crudi . . . uncias tres.
Sulphuris . . . uncias duas.
Trituratis ad perf. extinct. adde Mellis . sufficientem quantitatem ut fiat massa in pilulas quinque granorum dividenda.

Pilulae aethiopicae s. aethiopicae compositae. (Ham†. Wir†. Au†. D. LH. Lus. Sp. Vm.)

℞. Aethiopsis antimon. . . unciam.
Extracti Guajaci pulv. semunciam.
Mellis . . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Lus.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
Resin. Guajaci, sing. drachmam.
Extr. Dulcamarae drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . . q. s.
Fiant pilulae granorum duorum. (Au†.)

℞. Aethiopsis mineralis,
Pulv. Reguli Antimonii medicin.,
— Resin. Guajaci, sing.

semunciam.
Extr. Sarsaparillae . . . unciam.
Fiat massa pilularis. (Wir†. Sp.)

℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Mellis . . . semunciam.
Trituratis ad perf. extinct. adde Pulv. Sulphuris Antimonii aurati,
— Resin. Guajaci, sing.
semunciam.

Mucilaginis Gummi Arabici q. s.
ut fiat massa homogœnea (Würf.)

LH. Mercurii, Sulphuris aurati et
Guajaci ut antea, sed Mucilaginis Gummi
Arabici unciam unam sine melle

R. Mercurii . . . partes tres.

Sulphuris Antimonii aurati,

Mellis albi, sing. . partes duas.

Post extinctionem metalli adde

Pulv. Gummi Arab. partem unam.

— Resinae Guajaci partes duas.

Syrupi Sacchari . . . q. s.

ut fiat massa pilularis. (Vm.)

R. Mercurii . . . drachmas sex.

Sulph. aurati Antim. semunciam.

Trituratis ad extinct. adde

Saponis Hispanici,

Pulv. Res. Guajaci, sing.

semunciam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. (D.)

R. Aethiopis antimonialis,

— mineralis, sing. drachmam.

Extracti Cicutae sesquidrachmam.

Pulv. Herb. Cicutae

semidrachmam.

Fiant pilulae granorum duorum.

(Hamf.)

Diese und die vorhergehenden Pillen sind
als reinigend und schmelzend in Ruf. Man
empfiehlt sie besonders bei Krätze, Wasser-
sucht und bössartigen Geschwüren. — Ga-
be, bis zu einer halben Drachme.

Pilulae Hydrargyri cum Antimonii Tar-
trate (Cooper.)

R. Pilularum Hydrargyri grana duo.

Antimonii Tartratis

grani quadrantem, vel

Extracti Colocynthis comp.

grana tria.

Ipecacuanhae . . . grana duo.

M. f. pilula. — Bei Vergrößerung und
Verdickung der Hoden nach Entzündung
derselben, jede Nacht 1 Stück.

Pilulae Baldingeri. (Sm.)

R. Mercurii . . . drachmam.

Antimonii crudi scrupulos quatuor.

Florum Sulphuris scrupulos duos.

Opii puri . . . scrupulum.

Misce exacte triturando cum

Syrupi Althaeae . . . q. s.

ut fiant pilulae centum quinquaginta.

Durham empfiehlt diese durch Baldin-
ger veränderten Pillen bei venerischen Kno-
chenschmerzen und weißem Flusse, bei Kopf-
grind, Scropheln, Krätze. — Gabe, fünf
bis sechs Stück täglich.

Pilulae diaphoreticae. (Pie.)

R. Aethiopis antimonialis,

Resinae Guajaci, sing. semunciam

Saponis albi,

Extr. Dulcamarae, sing. unciam.

Conservae Fumariae.

Syrupi quinque Radicum aperient,

sing. q. s.

Gabe, vier Stück Morgens und Abends.

Boli in necrosi syphilitica s. antivene-
rei. (B.)

R. Merc. praecip. rub. . granum.

Aethiopis antim.

grana quadraginta octo.

Roob Sambuci,

Pulv. Liquirit., sing. . . . q. s.

Fiant boli octo. — Gabe, Morgens
und Abends ein Stück.

Electuarium purificans. (Sm.)

R. Mercurii,

Antimonii crudi, sing. semunciam.

Resinae Guajaci . . . unciam.

Post extinct. adde Roob Sambuci

cum Aquae Sambuci destillatae tertia

parte diluti q. s. ut fiat electuarium.

Von Herrenschanz bei syphilitischen
Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, zwei-
mal täglich eine Drachme, indem man mit
einem Scrupel anfängt und allmählig steigt.

Electuarium antitherpeticum s. ad her-
petem. (Bo.)

R. Mercurii . . . scrupulum.

Florum Sulphuris,

Reguli Antimonii, sing.

semunciam.

Extracti Dulcamarae,

— Pulsatillae nigricantis,

Pulv. Jaceae, sing. drachmas duas.

Camphorae . . . drachmam.

Syrupi Fumariae . . . q. s.

Bei harnäckigen, besonders sogenannten
scrophulösen und venerischen Flechten ge-
rühmt. — Gabe, eine Drachme Morgens
und Abends.

Oxydum Mercurii.

§. I. Mit metallischem Quecksilber ge-
mischt.

Aethiops per se. (Gr.)

Paratur conquassando mercurium in

lagna ampla, vel triturando cum Aqua.

Mercurius cinereus s. niger s. solubi-

lis Moscati, Pulvis cinereus Hydrargy-

ri, Oxydum Hydrargyri s. Mercurii ni-

grum s. cinereum, Oxydum hydrargy-

rosum, Oxydum hydrargyricum praeci-

pitatum, Oxydum Hydrargyri nigrum,

Protoxydum Mercurii, Hydrargyrum

oxydulatum nigrum. (A†. Bort. AD.

Am. B. Ed. Penn. Fer. LonN LP. LPC.

Pm. Suec. Taur. Bo. C. CG. DB. Fi.
Gr. Par. Re. Sw. T.)

R. Mercurii dulc. pulv. partem unam.
Solutionis Kali caust. partes tres.
Aqua dest. partes sex (libram).
Coque, subinde agitando, per horam;
pulverem Aqua frigida bene lotum,
blando calore sicca (A†. Fenn. Fer. DB. Ki. T.)

Pm. Mercurii dulcis unciam cum
Potassae caust. duabus in Aqua dest.
sex solutis per semihoram coquere.
oxydum pluries Aqua dest. abluere, do
nec saporis omnino expers evadat, et
siccare; — LP. Mercurii dulcis un
ciam, Solutionis Sodae concentratae
quatuor; — Du. Re. Calomellis par
tem unam, Potass. caust., Aqua ferv.,
sing. quatuor; — AD. Calomellis, Po
tassae, sing. uncias quatuor, Aqua de
still. octarium.

Bo. Natrum causticum et Sw*. Bary
tam causticam adhibent.

Bor†. Mercurium dulcem praecipitatum,
adhuc ex praeparatione humidum,
in loco frigido et obscuro macerare
cum Solutionis Kali caustici q. s.,
et pulverem cum Aqua saepius lotum
siccare.

R. Mercurii dulc. pulv.

partem unam.

Aqua Calcis . . partes viginti.
Coque, continue agitando per horam,
liquorem decantha, et magma aequali
Aqua Calcis quantitate infusa coque;
pulverem cum Aqua calida bene lotum
lente sicca (B)

Ed. et C. Mercurii dulcis semun
ciam, Aqua Calis libras quinque se
mel per horae quadrantem ebullire; —
Am. Lon. LonN. LPC. CG. Gr. Re.
Mercurii dulcis unciam et Aqua Cal
cis congiuntum.

Reizend, Speichelfluss und Purgiren be
wirkend. — Gabe, von einem achtel bis
zu zwei Gran.

Pulvis Mercurii Moscati. (A†.)

R. Mercurii solub. Moscati grana tria
Sacchari . . sesquidrachmam.
Opium grana duo.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück
Morgens und Abends.

Boli resolventes. (B.)

R. Natri subcarbonici scrupulos duos.
Mercurii dulcis . . grana sex.
Rosh Sambuci.
Pulv. Liquirit., sing. . . q. s.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück
alle zwei Stunden.

R. Mercurii solub. Moscati granum.
Extracti Cicutae . . grana tria.

Extracti Dulcamarae . . q. s.
Fiant boli tres. — Den Tag über zu
nehmen.

Die ersten dieser Bissen werden bei schleis
chenden Entzündungen, besonders des Bauch
fells, empfohlen; die andern bei kalten Ge
schwülsten, scrophulösen oder gichtischen Ge
schwülsten und Anschwellungen der Eingeweide
nach Entzündungen

Pilulae Hydrargyri Oxydi cinerei. (Re.)

R. Oxydi Hydrarg. cinerei
drachmas duas.

Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiant pil. no. 60. — Ein oder zwei
Stück Abends und Morgens.

Pilulae antivenereae. (A†.)

R. Mercurii solub. Moscati drachmam.

Micae Panis q. s.
ut fiant pilulae sexaginta. — Gabe, ein
Stück täglich.

R. Mercurii solub. Moscati grana sex.

Camphorae grana viginti quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici q. s.
ut fiant pilulae duodecim. — Gabe,
ein bis zwei Stück täglich.

Boli antisyphilitici stomachici. (B.)

R. Mercurii solubilis Moscati
granum unum ad quatuor.

Extr. Gentianae . . drachmam.
Fiant boli tres. — Den Tag über zu
nehmen.

Boli resolventes et antisyphilitici. (B.)

R. Mercurii solubilis Moscati
granum unum cum dimidio.

Extracti Aconiti grana duodecim.
Fiant boli quatuor. — Gabe, ein
Stück alle drei Stunden.

Pilulae antiarthriticae s. ad arthriti
dem. (A†.)

R. Mercurii solub. Moscati gr. decem.
Opium puri,

Extr. Cicutae, sing. grana quinque.
Sulph. Antimonii aur. scrupulum.
Resinae Guajaci . . drachmam.
Balsami Copaivae . . . q. s.
Fiant pilulae ponderis grani unius.
— Gabe, zwei bis vier Stück alle zwei
Stunden.

Pilulae resolventes. (A†.)

R. Mercurii solub. Moscati
scrupulum.

Extracti Millefolii drachmas duas.
— Hyoscyami scrupulos duos.
Rhei pulveratae . . scrupulum.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, fünfzehn Stück täglich, auf drei
Mal bei Drüsenanschwellungen.

Pilulae mercuriales Moscati. (Bo. Ca.)

℞. Mercurii solub. Moscati

scrup. duos.

Extr. Opii gummosi gr. duodecim.

— mollis Chinae drachmas duas.

Misce ut fiant pilulae viginti.

Teromel schlägt statt der Plencsch'schen Pillen folgende Formel vor, welche der eben angegebenen ähnlich ist:

℞. Merc. solub. Moscati drachmam.

Pulv. Rad. Althaeae drach. quatuor.

Extracti Cicutae . . drachmam.

Fiant pilulae ponderis gran. duorum.

Trochisci cum Oxydo Mercurii nigri et Saccharo aromatisati Swediaur. (Fl. T.)

℞. Mercurii Moscati . . unciam.

Olei volatilis Citri guttas viginti.

Sacchari albi pulver. uncias duas.

Fiat cum Mucilagine Gummi Arabici pasta in trochiscos 288 dividenda. (Fl.)

T. Sacchari uncias quatuor et Mucilaginem Tragacanthae, caeterum ut Fl., ut fiant trochisci octo circiter granorum. — Von ersteren enthält jede zwei, von letzteren jede ungefähr einen Gran merc. solub.

Liquor Hydrargyri muriatici mitis cum Calcaria usta, Aqua nigra s. Hydrargyri muriatici mitis nigra s. mercurialis nigra, Lotio Hydrargyri s. nigra s. Hydrargyri nigra, Black wash. (H.C.†. A.†. B. DD. E2. Gr. Re. Sw. Sy. Vm.)*

℞. Merc. dulcis pulv. gr. sedecim.

Aqua Calcis . . uncias quatuor.

Misce triturando. (DD.)

A.†. B*. Gr. Re. Mercurii dulcis drachmas duas et Aqua Calcis libram; — Vm. Mercurii dulcis scrupulos duos et Aqua Calcis uncias viginti octo; — H.C.†. E2. Sw. et Sy. Mercurii dulcis drachmam et Aqua Calcis uncias quatuor.

In Waschungen, besonders bei den Engländern, bei sogenannter venerischer Krätze, altem weißen Flusse und bisweilen auch zum Verbinden venerischer Geschwüre.

Injectio vaginalis cum Mercurio s. mercurialis. (A.†. B.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.

Gummi Arabici . . drachmam.

Aqua Calcis . . sesquiunciam.

— Plantaginis . . uncias tres.

Dreimal täglich bei Blennorrhöe mit etwas örtlicher Anschwellung. (B.)

A.†. Mercurii dulcis, Gummi Arabici, sing. drachmam, Aqua purae et Aqua Calcis, sing. uncias duas.

Unguentum Hydrargyri fortius, Donovan's Ointment (Gr. Re.) ex Oxydi Hydrargyri nigri granis viginti uno et Axungiae uncia ad 350° F. part.; vel (Gr.): liquando Ung. merc. comm. in Aqua balneo et lente refrigerato, stratum superius griseum separando; residuum cum Magnesia alba tereando, pars major hydrargyri reducitur; vel: Unguent. Oxyd. Hydr. ciner. per horas aliquot aestui circiter 360° exponendo.

Mercurius solubilis Moretti. (Gal. Ca. Sw.)

℞. Mercurii . . . uncias quinque.

Acidi sulph. concentr. uncias sex.

Immitte in retortam vitream supra balneum arenae et adaptato recipiente distillationem, igne sensim aucto, continua donec nulli amplius vapores evolvantur; vasibus tunc refrigeratis, sal e retorta deumptum tritura in mortario vitreo cum

Mercurii . . . uncias quinque ad perfectam combinationem usque. Coque deinde massam cum

Kali caust. in Aqua dissol. q. s.

Totum filtro immitte et iterum cum Kali coque, donec praecipitatum in Acido acetico penitus dissolvatur, quod deinde cum Aqua pura bene ablutum in loco umbroso siccetur. (Ca.)

Sw*. fere eundem agendi modum sed Natrum causticum indicat.

Dieser ist die folgende Formel ähnlich:

℞. Protonitratis Mercurii part. unam.

Aqua destillatae partes sedecim.

Solutioni sensim infunde

Kali puri liquidi . . . q. s.

vel tantum, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem cum Aqua ablutum sicca. (Gal.)

Gabe, wie bei'm Moscat'schen Quecksilber, von welchem es sich im Grunde nicht unterscheidet. Ehedem betrachtete man beide als Protoryde des Quecksilbers; Soibournt hat aber erwiesen, daß sie bloß ein Gemisch von sehr zertheiltem Quecksilber mit rothem Dryde sind

Unguentum ad scabiem s. antipsoricum. (Sw.)

℞. Mercurii praecipitati rubri,

Mercurii, singulorum partem unam.

Sulphuris praecip. partes sedecim.

Trituratis ad extinet. adde

Axungiae . partes triginta duas.

Obgleich diese Salbe in der Krätze nicht sehr zu empfehlen ist, so verdient sie doch den Vorzug vor der Doublez und Planché'schen, von denen später die Rede seyn wird. — Gabe, zwei Drachmen bis eine

unze, je nach dem Alter des Kranken, Abends in Einreibung.

Unguentum Hydrargyri griseum. (Sw. Sy.)

℞. Merc. praecip. rubri partem unam.
Mercurii . . . partes tres.
Trituratis ad extinct. adde
Axungiae Porci . . partes octo.
Misce bene. (Sw.)

Sy. Oxydi partem unam, metalli et Axungiae, singulorum quadraginta octo.

Man glaubte, durch diese Mischung den Uebergang des Quecksilbers in den Zustand des Protocids zu beschleunigen; dieß findet freilich nicht statt, jedoch ist die Salbe etwas wirksamer als die gewöhnliche Quecksilberfalbe.

Unguentum griseum camphoratum. (Auf.)

℞. Ung. grisei . . . drachmam.
— albi camphor. . . drach. tres.
Eentin empfiehlt diese Salbe in Einreibungen bei sogenannten asthenischen Rheumatismen.

§. II. Im Zustande der Reinheit.

Dies ist das Oxydum Mercurii rubrum, Binoxidum, Deutoxydum oder Peroxydum Mercurii genannt, als man das Metall für zweier Oxydationsgrade fähig hielt.

Li+. führt es in der Materia medica auf, giebt aber noch außerdem das Bereitungsvorfahren an.

A. Im Zustande des Hydrats.

℞. Solut. Sublim. corros. aquosae q. vis.
— Potassae causticae . . q. s.
Hanc illi infunde, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem ablutum sicca. (Suec.)

℞. Hydrargyri bichloridi . . . uncias quatuor.

Liquoris Potassae . . . fluiduncias viginti octo.

Aquae destillatae . . octarios sex.
Hydrargyrum in aqua liqua, cola et Potassam adjice; pulverem demissum in aqua destillata lava, donec alcalini nihil percipi possit, et leni calore exsicca. (LPC.)

Aqua muriatico-mercurialis rubra s. phagedaenica, Hydrochloras Calcis solutus Hydrate Deutoxydi Hydrargyri mixtus, Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi cum Calcaria usta s. Muriatis Deutoxydi hydrargyro-calcarci, Loto flava s. lutea Hydrargyri, Solutio Muriatis Calcis hydrar-

gyrata, Yellow wash. (Ba+. Bor5+. Han+. HassPt. HN+. Wir+. Wür+. Ams. An. DD. Fer. GalH. GalM. His3. Pm. R. Sar. Taur. Br. DB. E2. Fi Gr. Re. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Aquae Calcis . . . uncias quatuor.
Tritura sublimatum, aquam sensim addendo (An. DD.)

Han+. HN+. Wir+. et R. Sublimati grana viginti quatuor et Aquae Calcis uncias sedecim; — GalM. Sublimati grana novemdecim et Aquae Calcis octarium; — Pm. DB. Sublimati scrupulum, Aquae Calcis libram; — Gr. Sp. Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis uncias duodecim; — Re. Sublimati grana quindecim, Aq. Calc. octarium; — Wür+. et Ams. Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis libram; — Taur. Sublimati drachmam, Aq. Calcis primae libras duas; — Vm. Sublimati drachmam et Aquae Calcis uncias triginta duas; — Ba+. Sublimati drachmas duas et Aquae Calcis uncias duodecim; — His. E2. (Yellow wash) Sublimati granum unum ad tria et Aquae Calcis unciam; — Fer. Ki. Sublimati grana viginti et Aquae Calcis libram

Bor5+ HC+. Sublimati grana viginti quatuor, Aquae Calcariae uncias sedecim; — HassPt. Sublimati grana duo, Aquae Calcis sesquiunciam.

℞. Sublimati corrosivi . . part. 1+.
Aquae . . . partes 375.

Solutioni adde

Aquae Calcis . . partes 1,000.

Misce bene. (GalH.)

Br. Sublimati scrupulum in Aquae q. s. solve et addere Aquae Calcis uncias sedecim; — T. Sublimati grana octo, Aquae destill. drachmas tres, Aquae Calcis secundae recentis uncias quatuor.

℞. Sublimati corr. . . drachmam.

Aquae Calcis . . . libram.

Solutioni adde

Aquae Vitae . . uncias quatuor.

Misce bene. (Wir+.)

Sw. et Sy. Sublimati grana triginta ad sexaginta, Aquae libras duas et Aquae Vitae semilibram.

Dieses Präparat besteht aus einer sehr verdünnten Auflösung des salzsauren Kalles, durch einen Niederschlag getrübt, welcher sich, wenn er eine gelbe Farbe hat, als Hydrat des Quecksilberdeutoxyds und wenn er eine rothe oder besser ziegelrothe Farbe hat, als ein Gemisch des Deutochlorürs mit dem Deutoxyde verhält.

℞. Sublimati corr. . . drachmam.

Aquae Calcis primae libras duas.

Tritura. (Sar.)

Da die aqua calcis prima etwas Kali enthält, so findet sich hier in der Flüssigkeit salzsaures Kali vor.

R. Sublimati corr. . . scrupulum.
Kali subcarbonici . . drachmam.

Tritura in mortario vitreo, sensim addendo

Aquae destillatae . . . libram.

Misce bene (HisS.)

Dieses Präparat kommt dem vorhergehenden nahe, unterscheidet sich aber dadurch, daß das aufgelöste Salz bloß hydrochlor-saures Kali und der Niederschlag kohlen-säuerliches Quecksilber ist.

Dieses Wasser, welches man mit Unrecht Aqua phagedaenica nennt, wird als Waschmittel gegen venerische, scrophulöse oder andere Geschwüre von fressendem und bössartigem Character angewendet. Es muß vor der Anwendung umgeschüttelt werden, um den Bodensatz in demselben gleichmäßig zu vertheilen, von welchem es, wenn nicht die ganze, doch wenigstens den größten Theil seiner Wirksamkeit hat.

Aqua aloëtica mercurialis. (Ful†. Sp.)

R. Sublimati corrosivi semidrachmam.

Aquae Calcis . uncias duodecim.

Solutioni adde

Pulveris Aloës . drachmas sex.

Mellis rosati . . sesquiunciam.

Misce. (S_o)

Ful†. Sublimati scrupulum, Aquae Calcis libram, Salis Ammoniaci grana duodecim et Extracti Aloës gummosi decem.

Wie das vorhergehende zum Verbinden von Geschwüren, aber wirksamer und reizender.

Aqua cosmetica. (Vm.)

R. Amygd. amar. contus. unc. sex.

Decocti Carnis bub. et vital. centr. . unc. sexaginta quatuor.

Fiat emulsio, cui adde mixturam ex

Sublimati corrosivi . semuncia.

Succi Citri . . . unciis decem.

Liq. concent. Kali subcarb. . . semuncia.

Commisce sensim cum

Albuminis subacti . unciis sex.

Colatis per pannum adde deinde

Camphorae cum Mucilaginis Gummi Arabici semidrachma in emul-

sionem redactae semidrachmam.

Ein fortwährender Gebrauch würde Gefahr bringen; daher verwerflich.

B. Mittelft des Feuers bereitet.

Hydrargyrus s. Hydrargyrum s. Mercurius calcinatus, Oxydum s. Binoxydum Mercurii s. Hydrargyri s. Hydrar-

gyri rubrum per ignem, Calx Hydrargyri rubra, Arcanum corallinum, Mercurius praecipitatus per se, Praecipitatum per se.

R. Mercurii . q. vis (libram CG.)
In retortam fundi latioris et plani immitte ita, ut stratum quatuor linearum crassitiei formet; collum prope lampadem extrahe; tunc vase balneo arenae imposito, coque metallum, donec ferè penitus in pulverem rubrum sit conversum. (Würt. AD. Du. Fer. Gal. LonN. LP. Br. C. CG. Gr. Re. Sw. T. Vm.)

C. Mittelft Salpetersäure bereitet.

Hydrargyrus nitratus ruber, Hydrargyrum s. Hydrargyrium laevigatum oxydatum rubrum s. rubrum praeparatum, Hydrargyri nitrici Oxydum s. Nitricum Oxydum Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. praecipitatus s. praecipitatus corrosivus s. nitratus ruber s. praecipitatus ruber praeparatus s. calcinatus ruber, Praecipitatus ruber, Deutoxydum Mercurii, s. Hydrargyri completum s. rubrum s. rubrum per Acidum nitricum s. nitratum s. nitratum rubrum s. nitricum, Oxydum hydrargyricum s. hydrargyricum praeparatum, Oxydum Hydrargyrii emittium, Panacea Mercurii rubra, Pulvis Joannis s. Joannis s. Johannis de Vigo s. de Vigonis s. Principis, Orodes Hydrargyri rubrum, Hyperoxodes Hydrargyri, Deutoxydum s. Peroxydum Hydrargyri; rother Präcipitat, rother Quecksilberpräcipitat.

R. Mercurii . . . quantum vis.

Acidi nitrici (32°) . . . q. s. ut omne metallum solvatur; intronitte in retortam fundi latioris et in arenam tepidam impositam, superfunde acidum et parumper calefac; dissolutione peracta, igne aucto liquor ad siccum evaporaret; ignem deinde ita auge ut vapores nitrosi solum evolvantur et massa pulchrum colorem rubrum accipiat, quam post refrigerationem serva. (A†. Bor†. Br†. Ful†. Han†. Has†. Li†. O†. Val†. Sax†. Wirt†. Ams. B. Bel. D. Ed. Fenn. GalP. Gen. His. Lus. Pol. R. Sar. Br. Pid. Sp. Sw. Vm.)

HN†. venale, hoc modo obtentum indicat; — GalP. HisS. Taur. Mercurii, Acidi (GalP. 35°) part. aeq.; — LH. Mercurii uncias sex, Acidi nitrici 32° octo; — Bor5†. HC†. Mercurii in Acidi nitrici q. s. soluti libram in vase idoneo igne primum leni deinde fortiori ad siccum evaporare, tum

Mercurii libram unam addendo ad extinct. terere, pulverem in vase fictili non vitreato latioris fundi, interdum spathula vitrea movendo prudenter urere, donec colorem rubicundum referat. — Parari potest quoque ex Praecipitato rubro *venali* si satis purus prostat, coquendo Aquae destill. q. s., liquorem decanthando et residuum ablutioe edulcorando (Bor5†, HC†.); — Gr. Mercurii, Aquae fortis compositae, sing. libram, dissolve, decantha et in balneo arenae ad ruborem vapora; vel: Mercurii, Acidi nitrici, sing. uncias duodecim, Acidi muriatici drachmam dissolvere et evaporare; — vel: Solutionem Mercurii in Acido nitrico caloris ope, evaporare, donec massa sicca relinquatur, quae calcinetur in vase amplo, usque non amplius vapores rubros emittat; vel: Mercurii libras tres in Aquae fortis quinque dissolvere, digerere per biduum, destillare ad siccum etc. et postremo massam calcinare.

Fi. Mercurii uncias quindecim, Acidi nitrici diluti libras duas et in universum eundem agendi methodum; — LP. Mercurii, Acidi, singulorum libram unam, solve et in vase vitreo balneo arenae imposito calefac, ignem augendo ut acidum dissipetur, et pulvis ruber remaneat.

R. Mercurii . . . partes duas.
Solve coquendo in

Acidi nitrici . . . partibus tribus et solutionem exsicca; sal siccum subtilissimum pulveratum cum

Mercurii . . . partibus duabus Aquae paucillimum adspargendo ad extinct. usque contere; in cucurbita vitrea latioris fundi, agglutinato alem-bico et adaptato excipulo Aquae uncias aliquot continere etc. torreatur massa igne lento sensim aucto, donec cucurbitae collum pelluceat ac massa colorem atro-rubrum acquirat. Haec refrigerata squamas splendentes rubras exhibet, quae protracta calcinatione, donec loco vaporum nitrosorum Gas Oxygenium emittere incipiat, dein coctione in Aquae destill. partibus decem digestionem tandem calida per horas aliquot cum Lixivii caust. diluti parva quantitate ab omni mercurio nitroso, si forte adhaereat, exacte liberetur. Pulvis remanens repetita Aquae dest. calidae affusione probe elotus et in filtro siccatus servetur. (HarsP†.)

AD LonN. LPC. CG. R. Mercurii libras tres, Acidi nitrici sesquilibram, Aquae dest. octarios duos misce et coque, donec liquetur mercurius et aqua

consumpta materia alba restet, quae in pulverem trita in vas aliud quam minime profundum conjice leni et tunc aucto igne adhibito, donec vapor ruber prodire cessaverit.

Folgendes Verfahren von Paissé wird für das Beste gehalten:

R. Mercurii . . . libras centum.
Acidi nitrici (pond. 1,5 ad 1,37)
libras centum quadraginta.

Dissolve balnei arenae caloris ope, destillatione evapora et simulac formatio gasis nitrosi decompositionem nitratis indicat, recipiente remoto, per horas octo circiter calore modico sed constante usus continua, donec fomes modo extinctus denuo ignem capiat in retortam introductus.

Pm. Mercurii, Acidi (nitrosi) 36° partes aeq. mixtas leni calore dissolvere, solutionem, igne per gradus aucto, ad siccitatem redigere et ignem urgere, donec vapores rubri non amplius ascendunt: — DB. Mercurii purif. partes quinque, Acidi partes sex; — GalH. Ignem non ita augere, donec oxygenium evolvetur, ut Ba† et Paissé, quod sit indicium decompositionis incipientis oxydi.

Bor† Han†. O†. Pal†. Wür†. Ams. His. R. et C. operationem duabus vicibus perficere et post evaporationem dissolutionis salinae ad siccum, residuum pulveratum in novo vase calcinare.

B Digerere productum per horas aliquot cum Aquae calidae partibus decem et Kali liquidi parva quantitate, ac pulverem deinde cum Aqua calida repetito abluere. Oxydum hoc modo ab acidi nitrici, vel potius subdeutoniitratis mercurii paucillo, quod forte illi adhaeserit, liberatum prodit.

R. Salis mercurialis praecedenti modo obtenti,

Mercurii, sing. . . partem unam.
Aquae destillatae . . . q. s.
Tritura simul ad perf. extinct. usque et calcina deinde, ut supra, in crucibulo. (An. Sw.)

Ba†. et Fenn. Mercurii partes duas; — Succ. Metall. trientes duos.

T. Paratur decomponendo crystallos Nitratis Mercurii in retortis vitreis vel in lagenis calori balnei arenae expositis, donec sal colore rubicundo acquisito, vapores nitrosos non amplius exhalet.

RC. Nitratis Hydrargyri liquidi q. vis in vase vitreo ad siccum coque et pulverem calori moderato expone, donec colorem laete rubrum praese-tulerit.

HN†. Hydrargyri oxyd. rubri venalis libram Aqua addita in pulverem subtilissimum terere, per aliquot horas digerere cum Natri carbon. depur. semuncia soluti in Aquae dest. libra et sal bene elutum siccare.

Sax2†. venale indicat.

Reizend, aufregend, in hohem Grade giftig. Doch hat man ihn ehemals häufig angewendet und benutzt es noch heutzutage bei der Behandlung syphilitischer Krankheiten, sowohl innerlich zu einem Achtel, Viertel, halben bis ganzen Gran, als äußerlich in Einreibungen, mit Speichel, zehn Gran auf jede Einreibung.

Pulvis Hydrargyri oxydati rubri.
(Au†. B*.)

R. Oxydi Mercurii rubri . granum.
Antimonii crudi drachmas duas
Tritura in partes octo aeq. divide.
Bei venerischen Nebeln empfohlen. —
Gabe, ein Stück auf zweimal, Morgens und Abends, in Wasser. Nöthigenfalls vermehrt man diese Gabe etwas.

Pulvis ex Hydrargyro rubro cum Alumine, Pulvis causticus s. causticus Plenarii s. aluminoso-mercurialis s. Sulphatis Aluminis compositus s. Supersulphatis Aluminis et Potassae compositus s. escharoticus s. angelicus Sharpii. (BorC†. Ful†. Au†. B*. Fer. LP. R.C. Fl. Sw. Sy. T. Va.)

R. Praecipitati rubri partem unam.
Aluminis crudi . . partes duas.
Triturando misce exacte. (BorC† Ful†. Au†. B*. Fer. Fl. Sw. T.)
LP. Sy. Cujusque partes aequales.

R. Praecipitati rubri,
Aluminis calcinati, sing.
drachmam.

Pulveris Sabinae . . semunciam.
Misce intime (B*. Va. Hosp. d'Allem)
Gegen Warzen und wildes Fleisch bei Geschwüren.

Pulvis escharoticus. (B*. R.C.)

R. Praecipitati rubri,
Plumbi acetici,
Kali fusi,
Aluminis, sing. . drachmam.
Pulveris sabinae,
Carbonis lignei, sing. drach. duas.
Misce trititando ut fiat pulvis subtilissimus.

R.C. Aluminis usti, Praecipitati rubri, Acetatis Cupri, sing. partem unam, Foliorum Sabinae vel Rhei palmati vel Calami vel Radicis Colombo partes duas vel Carbonis Ligni tantundem.

Zu demselben Gebrauche, wie das vorige; es ist aber weit wirksamer.

Collyrium siccum. (Ra. Va. Höt. D.)

R. Oxydi Mercurii rubri gr. decem.
Tutiae grana viginti.
Sacchari albi . . . drachmas duas.

Contere. — Bei Hornhautflecken nach chronischen Augenentzündungen in das Auge zu blasen.

Mercurius praecipitatus viridis, Lacerta viridis (Wir†. Gr.)

R. Mercurii . . . uncias quatuor.
Cupri semunciam.

Metallis quoque seorsim in Acidi nitrici q. s. dissolutis, solutiones commixtas in lagena balnei arenae ope evapora; residuo infunde Aceti dest. libram, digere ad perfectam solutionem usque; tunc destillando aceto elicto massa viridis in retorta residua pulveratur.

Gr. Metallorum, sing. unciam in Acidi nitrici q. s. solvere, solutiones commixtas ad siccum evaporare, residuum calcinare, donec nullus fumus ruber appareat.

Gaustisch, ein heftiges Brech- und Purgirmittel, welches man als specifisch bei venerischen Krankheiten gepriesen und auch äußerlich zur Austrocknung von Geschwüren angewendet hat. Es ist ein fürchterliches Gift.

Bolus ex Hydrargyro oxydato rubro.
(Au. Sy.)

R. Praecipitati rubri,
Opii, sing. granum.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat bolus.

Pilulae antivenereae s. syphiliticae s. polychrestae s. Hydrargyri Oxydi rubri s. Praecipitati rubri. (Ful†. Wür†. E2. R. Re. Sa. Sy.)

R. Praecipitati rubri . grana octo.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat massa in pilulas duodecim dividenda (Sy.)

R. Praecipitati rubri granum.
Corallii rubri praeparati grana duo.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiat pilula. (Sa.)

R. Praecipitati rubri . . grana tria.
Opii pulverati . . . granum.
Olei Caryophyllorum guttas duas.
Fiant pilulae tres. (†2.)

R. Praecipitati rubri,
Opii puri, sing. . . drachmam.
Balsami Peruviani quantum sufficit
ut fiant pilulae grani unius (Wür†.)

Re. Oxydi rubri, Opii, sing. drachmam, Syr. simpl. q. s. ut f. pil. no. 60. — 1 oder 2 Stück Abends und Morgens.

R. Praecipitati rubri, grana decem. Sulphuris Antimonii, Asae foetidae, sing. grana viginti. Opii grana quinque. Syrupi Capiti Papaveris . q. s. ut fiat massa pilularis. (Ful.); — R. Syrup. Cort. Aurant. et pilul. pond. gran. duorum [Pilulae autivenereae Ulfers.]

Nach jeder der drei ersten Formeln höchstens eine Pille, nach den letztern zwei bis acht Gran. Sie gelten für schmelzend und krampfstillend, welche letztere Eigenschaft auch den vorhergehenden zugeschrieben wird.

Mel mercuriale (Sw. Va.)

R. Praecipitati rubri, Sacchari albi, sing. scrupulum. Trituratis simul sensum adde Mellis albi spississimi uncias tres. Zum Verbinden mancher syphilitischen Geschwüre empfohlen.

Balsamum s. Ceratum ophthalmicum rubrum, Unguentum Deutoxydi Hydrargyri nitrati s. Hydrargyri nitricooxydi s. Hydrargyri rubri s. ex Hydrargyro oxydato rubro s. Mercurii s. Hydrargyri rubrum s. mercuriale rubrum s. ophthalmicum rubrum s. Oxydi Hydrargyri rubri s. Oxydi Hydrargyri rubrum Tittmanni s. Oxydi hydrargyrici nitrati s. Subnitratu Hydrargyri s. hydrargyrici, Pomatum de Praecipitato rubro, Butyrum cum Oxydo Mercurii rubro, Unguentum cathaereticum s. corrodens, Ceratum mercuriale, Unguentum s. Pomatum antipsoricum s. Lugdunense (Eyon) s. ophthalmicum Pelletani (BorC†. Bor5†. Ham†. Han†. HassP†. HN†. O†. Sax2†. WW†. Au†. Huf†. AD. Am. Ains. B. Bel. D. Ed. LonN. LPC. Pol. R. RC. Suec. Bo. Br. C. Ca. CG. Fi. Gr. Ra. Re. Sp. Va. Vm.)

R. Praecipitati rubri partem unam. Axung. Porci. part. triginta duas. Miece trititando (Au† B. Bel.) Am. Ed. C. Gr. Oxydi partem unam et octo (novem Gr.) Axungiae; — Han†. HassP†. HC†. HN†. Axungiae decem; — Ams. Axungiae quadraginta octo; — Huf†. Axungiae triginta sex; — AD. Unguenti simplicis octo; — Au†. Oxydi granum unum ad quatuor et Olei Juglandium drachmas duas.

R. Praecipitati rubri partem unam. Butyri recentis blando igne liquefacti partes octo.

Triturando exacte misce (D. Suec.) Fi. Praecipitati partem unam et tres Butyri; — RC. Butyri quatuor; — Re. Oxyd. Hydr. nitrat. drachmam, Butyri insuls. unciam (Ware's golden ointment).

R. Praecipitati rubri . partes octo. Axungiae Porci . partes octoginta. Olei ess. Citri . . . part. unam. Misce sedulo (Bor†.)

R. Praecip. rubri pulv. partem unam. Axungiae praeparatae . partes sex. Cerae albae . . . partes duas. Tere oxydum cum reliquis liquatis. (LonN. CG. LPC. Gr. Re.)

Re. Ferri Subcarb. drachma huius unguenti unciae bene additur; — Bor5†. Praecipitati grana decem, Unguenti simplicis unciam; — BorC†. Praecipitati partem unam, Butyri recentis quatuor et Cerae flavae duas; — Vm. Oxydi partem unam, Butyri duodecim, Cerae flavae sex (Balsamum ophthalmicum citrinum s. flavum); — Ra. Oxydi partem unam cum dimidia, Cerae albae quatuor et Butyri viginti quatuor; — R. Oxydi grana septemdecim, Butyri drachmas tres et Cerae albae grana quadraginta quinque; — Sax†. Oxydi partem unam, Butyri novem et Cerae albae tres; — Sp. Oxydi drachmas duas et grana quindecim, Butyri uncias tres et Cerae albae drachmas sex; — Han. et O. Oxydi partem unam, Butyri et Cerae albae, sing. duas.

R. Praecipitati rubri . partem unam. Cerae albae . . . partes tres. Olei Olivarum . . . partes octo. Cera cum oleo contritae oxydum admisce et tere (Br.) (Ceratum mercuriale).

Sax2†. Olei Amygd. dulc. uncias quinque, Cerae albae tres, f. unguentum, cujus unciis singulis addantur Hydrarg. oxyd. rubri grana decem; — Planche (Br.): Oxydi partem unam, Cerae albae quatuor et octo Olei (Pomatum antipsoricum); — Wür† Praecipitati partem unam et sex Cerati communis; — Pal†. Oxydi partem unam et Cerati decem; — Gr. Oxydi semunciam, Ungt. Cerae semilibram.

R. Oxydi rubri Mercurii part. unam. Unguenti rosati . . . partes octo. Misce sedulo. (Ra. Va. Höt. D.) Bo. et Ca. Oxydi partem unam et duas Unguenti rosati.

R. Praecipitati rubri . grana decem. Camphorae grana sex. Butyri recentis . drachmas duas. Contere. (Au †.)

Diese Salbe, deren Stärke wegen des so abwechselnden Verhältnisses des Drybs zum Fett, von 1 zu 2 bis 1 zu 48, so verschieden ist, wird als Reizmittel bei chronischen Reiben der Augenlider und des Augapfels, wenn keine Entzündung mehr vorhanden oder nur wenig davon bemerkbar ist, angewendet. Man bringt davon, zweimal täglich, einen bis zwei Gran in den innern Augenwinkel. Double empfiehlt die Salbe von Planché gegen Krätze: man theilt die Gabe in zehn Theile, wovon man Abends beim Schlafengehen einen Theil beim Feuer einreibt. Eine Salbe aber, in welcher der Präcipitat zu einem Dreizehntel enthalten ist, ist sicherlich ein wenig zu empfehlendes und selbst gefährliches Mittel gegen krätzige Uebel.

Unguentum ophthalmicum Richteri.
(Hant HN†.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Butyri Cacao,
Axung. Porci ablut., sing.

part. tres.
Butyro et axungiae post liquationem
mixtis et semirefrigeratis oxydum te-
rendo admisce.

*Unguentum praecipitati rubri s. escharo-
ticum. (E2.)*

℞. Praecipitati rubri . drachmam.
Terebinth. Venet. . . unciam.
Triturando commisce.

Unguentum antivenereum. (Au†.)

℞. Praecipitati rubri grana quinque.
Ung. Praecip. grisei . drachmam.

Auf einmal einzureiben. — Der bis zum
hinlänglichen Speichelflusse fortgesetzte Ge-
brauch dieser Salbe, der gleichzeitige Auf-
enthalt im Bett in einem warmen Zimmer
und ein strenges wässeriges Regim wäh-
rend mehrerer Wochen ist die Methode,
welche Loubrier und Rust zur gründli-
chen Heilung der Syphilis anpreisen.

*Unguentum fuscum, Unguentum Picis
cum Oxydo Mercurii rubro s. mercuri-
ale Baecckingii. (GalM. GalP. Ra.
Sa. Sm. Sy. Va. Hosp. milit.)*

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Unguenti basilici . . partes sex.
Misce exacte. (Sa.)

Va. Oxydi partem unam, Unguenti
octo; — Sy. Oxydi partem unam et
decem Unguenti; — Sm. Unguenti duo-
decim; — GalM. GalP. Unguenti se-
decim; — Ra. Unguenti quadraginta
octo.

Zum Verbinden schmerzloser, besonders
venereischer Geschwüre, um die Vitalität der
Gewebe zu betätigen. Man fängt am
sichersten mit einer sehr schwachen Salbe

an, deren Stärke man, je nach der Wir-
kung, vermehrt oder vermindert.

Ceratum Oxydi Mercurii rubri per Acidum nitricum. (LP.)

℞. Praecipitati rubri . semunciam.
Cerati diapalmae . . semilibram.

Misce exacte. — Bei scrofulösen, phag-
edänischen u. Geschwüren.

Unguentum mercuriale. (Sm.)

℞. Praecipitati rubri,
Camphorae pulv., sing. drachmam.
Butyri recentis . uncias quatuor.
Cerae virgineae . drachmas tres.

Oxydo cum cera in butyro liquata
trito camphoram adde. — Bei Entzün-
dungen der Lidet auf diese alle Abende
beim Schlafengehen vierzehn Tage lang
eingerieben. Ein unfehlbares Mittel, diese
leichte Krankheit, welche bei Reinlichkeit in
wenigen Tagen von selbst aufhört, lang-
wierig zu machen.

Balsamum ophthalmicum. (Vm.)

℞. Oxydi Mercur. rubri,
part. quatuor.
Cinnabaris . . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.
Cerati albi part.

nonaginta quatuor.
Terendo misce. — Hat viel Aehnlich-
keit mit der vorhergehenden Salbe.

*Unguentum stimulan s. Elemi cum Alu-
mine. (Au.)*

℞. Unguenti Elemi . . semunciam.
— Styracis . drachmas duas.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Praecipitati rubri grana quindecim.
Aluminis calcinati grana quinque.
Olei Hyperici . quantum sufficit.

Michel hat diese Salbe zum Verbin-
den überausseher Geschwüre empfohlen.

*Unguentum ad ulcera lymphatica s. scro-
phulosa. (Sw.)*

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Emplastri Cicutae,
Ung. basilici, sing.

part. quadraginta.
Misce exacte.

Unguentum ad ulcera venerea. (Sw.)*

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Unguenti mercur. partes quatuor.
— basilici partes triginta duas.
Misce exactissime.

Unguentum suppurativum. (Sw.)*

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Tritura cum Olei camphorati guttis
aliquot et adde deinde.

Balsami Arcaeae partes duodecim.
Ung. basilici

part. quadraginta octo.

Misce bene.

Balsamum ophthalmicum Yveanum s.
de St. Yves, Balsamum mercuriale,
Unguentum ophthalmicum s. ophthal-
micum St. Yves s. Hydrargyri ru-
brum s. rubrum compositum. (Br†.
Ful†. Han†. Hass†. HassP†. HC. HN†.
Li†. Sax2†. Wür†. R. Au. Ca. Pid.
Pie. Sp. Vm.)

R. Praecipitati rubri partes quinque.
Florum Zinci . . . partes duas.
Mixta cum

Butyri recentis . partibus viginti,
Cerae flavae . . partibus decem
simul liquatis tritura et misce. (Li†.)

Ful†. Oxydi Mercurii partes quindecim,
Oxydi Zinci sex, Butyri sexaginta
et Cerae triginta; — HC†. Hydrargyri
rubri laevigati, Opii, sing. grana decem,
Zinci oxydati albi grana viginti
quinque, Unguenti simplicis unciam.

R. Praecipitati rubri partes triginta.
Florum Zinci . partes duodecim.
Camphorae in Oleo Ovorum dis-
solutae . . . partes novem
(decem Sax2†.)

Cerae albae part. quadraginta octo
Butyri recentis . partes ducentas
quadraginta octo.

Ceram et butyrum simul liquata et
mixta fere refrigerata cum pulveribus
tritura. (Br†. Han†. Hass†. Wür†. R.
Ca. Pid. Pie. Sp.)

HN†. Praecip. rubri laevig. drach-
mas duas, Zinci ox. albi unam, Cam-
phorae grana quadraginta quinque, Olei
Ovorum semidrachmam misce cum Adi-
pis suilli loti unciis tribus, Cerae albae
semuncia antea liquefactis; — Sax2†.
ut Br†. Han†. etc. sed Adipis suilli
partes ducentas octoginta; — HassP†.
Butyri unciam, Cerae scrupulos qua-
tuor, Mercurii calcinati rubri scrupu-
los duos cum dimidio, Flor. Zinci scrup-
ulum, Camphorae in Oleo Ovorum
solutae grana quindecim; — Vm. Prae-
cipitati partes tres, Oxydi Zinci tanti-
dem, Camphorae cum Oleo Amygda-
larum dulcium trituratione unam, Cerae
sedecim et Butyri nonaginta sex.

R. Ung. Praecip. rubri simpl.
part. sexaginta.

Florum Zinci . . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.

Misce bene. (Sax†.)

Sp. Unguenti partes nonaginta sex,
Oxydi Zinci tres et duas Camphorae;
— Au. Praecipitati rubri grana quin-
que, Tutiae quatuor, Camphorae duas

et Butyri recentis drachmas duas, vel:
Praecipitati grana quatuor, Oxydi Zinci
decem, Extracti Opii tantidem et Axun-
giae drachmas duas.

Ist von der einfachen rothen Quecksilber-
salbe nur wenig verschieden; doch soll sie
bei stattfindender Entzündung ihr vorzu-
ziehen seyn. Sie gilt für austrocknend,
auflösend, kühlend und stärkend. Sicher
ist sie sehr reizend.

Unguentum s. Pomatum cum Oxydo
Hydrargyri rubro s. ophthalmicum
Dupuytrenii. (E2. Ra. Va. Höt. D.)

R. Oxydi Mercur. rubri part. unam.
Sulphatis Zinci . . partes duas.
Axung. Porci part nonaginta sex.

Bei chronischen und rebellischen sogenan-
nten scrophulösen Augenentzündungen.
Man streicht sie leicht auf den Rand der
Augenlider.

Unguentum rubrum. (Vm.)

R. Oxydi Mercurii rubri,
Minii pulverati, sing.
partem unam.

Axungiae . . . partes octo.
Axungiam cum oxydis, pro parvis
partiunculis addendo, contere.

Unguentum mercuriale rubrum, vulgo
Placentinum. (Pm. DB.)

R. Olei Olivarum . . . uncias sex.
Cerae albae . . . sesquiunciam.
Praecipitati rubri drachmas sex.
Minii . . . uncias duas.

Cerae oleo solutae, praecipitatum et
minium, subtiliter pulverata assidue
agitando commisce.

Unguentum mercuriale album s. cum
Cerussa (DB.)

R. Olei Olivar. . . . uncias sex.
Cerae albae . . . sesquiunciam.
Mercur. praecip. rubr. drachm. sex.
Minii uncias duas.
Cerussae uncias tres.

Unguentum Joerdensii. (B*. Auf.)

R. Oxydi Merc. rubri . part. unam.
Butyri recentis . partes sedecim.

Misce bene et adde
Subacet. Plumbi liq. . partes sex.
Tere, donec omne liquidum dispa-
ruerit.

Unguentum Rustii. (An.)

R. Praecip. rubri gr. quatuor ad sex.
Butyri recentis . drachmas duas.
Subacetatis Plumbi liquidi,
Laud. Sydenh., sing

semidrachmam.

Unguentum Oxydi Mercurii rubri per Acidum nitricum s. Regentii. (Gal. GalM. GalP. LP. Pic.)

℞. Butyri recentis cum Aqua Rosarum loti 4,05.
Camphorae,
Praecipitati rubri,
Acetatis Plumbi, sing. . . 0,25.
Tritura diu ut fiat unguentum. (Gal.)
GalM. Praecipitati, Camphorae Acetatis Plumbi crystalli sati, sing. partem unam et Axungiae bene lotae octodecim; — GalP. Butyr. rec. c. Aq. Rosar. lot. uncias duas et drachmas duas, Camphorae grana sex, Praecip. rubr., Acet. Plumb., sing. drachmam; — LP. Praecipitati grana viginti quinque, Tutiae quindecim, Camphorae in Alcoholē solutae sex, Acetatis Plumbi quatuor, Axungiae Porci sesquidrachmam; — Pic. Praecipitati, Acetatis Plumbi, sing. partes viginti, Camphorae unam et Butyri Aqua Rosarum loti septuaginta.

Unguentum s. Pomatum Desaultii. (GalP. Ca. Pic. Ra. Va.)

℞. Praecipitati rubri,
Acetatis Plumbi crystalli sati,
Aluminis calcinati,
Tutiae, sing. semunciam.
Sublimati corrosivi . . . granum.
Axungiae lotae . . . uncias tres.
Misce tritundo. (Ra.)
Va. Höt. D. Sublimati grana viginti quinque, reliquorum partes dimidias; — Pic. Praecipitati, Acetatis, Aluminis, Tutiae, sing. drachmas quatuor, Sublimati grana quadraginta octo et Axungiae uncias tres; — GalP. Ca. Praecipitati rubri, Lithargyri, Tutiae, Aluminis calcinati, sing. drachmam unam, Sublimati grana duodecim et Cerati non loti vel Unguenti rosati q. s. [GalP. unciam]

Diese Salbe ist gegen Flechtenübel und chronische Augenliderentzündungen berühmt. Sie unterscheidet sich von den vorigen nur durch die stärkere Reizwirkung.

Unguentum s. Pomatum Bellii (Bo.)

℞. Praecipitati rubri,
Calaminae praep., sing. sesquidrachmam.
Lithargyri praeparati . drachmam.
Tutiae praeparatae semidrachmam.
Cinnabaris pulv. . . scrupulum.
Axungiae Porci . . . uncias duas.
Trituratis sedulo adde
Balsami Peruv. guttas quindecim.

Unguentum ophthalmicum (Au.)

℞. Praecip. rubri
gr. decem ad viginti.

Butyri recentis . drachmas tres.
Aeruginis . . grana sex ad octo.
Boli albae,
Opil, sing. . . . scrupulum.
Misce tritundo. — Benedict empfiehlt sie beim Flügelfell (pterygium).
℞. Praecipitati rubri . . grana sex.
Aeruginis grana decem.
Tutiae grana duodecim ad quatuordecim.
Butyri recentis . . semunciam.
Contere.

Ceratum detergens s. mercuriale Falckii. (Wir. Ca. Pid. R. Vm.)

℞. Praecip. rubr. porphyr. semunciam.
Mercurii dulc. porphyr. unc. duas.
Acet. Plumbi porphyr. . . unciam.
Commisce intime cum mixtura liquata e
Cerae albae . . . uncis quatuor.
Olei Olivarum uncis sex.
Adde deinde
Olei ess. Lavand. semidrachmam.
Misce bene. (Pid.)
Würf. eandem formulam omisso tamen oleo lavandulae; — Ca. loco olivarum Oleum Juglandis, Cerae unciam.

℞. Oxydi Mercurii rubri part. dimid.
Acet. Plumbi cryst. partem unam.
Olei Olivarum partes sex.
Cerae flavae partem unam.
Tritis seorsim oxydo et sale cum olei pauxillo adde reliquum olei et cerae prope ignem lenem liquefactae et miscellae primum sal deinde oxydum admisce (Vm.)

Reibend, austrocknend, zum Verbinden syphilitischer Geschwüre. Man wendet es in Einreibung oder auf Charpie gestrichen an.

Unguentum Falckii. (Ca.)

℞. Praecipitati rubri drachmas duas.
Amalgamatis e Stanni et Mercurii part. aeq. drachmas quatuor.
Unguenti rosati . . . unciam unam.
Trituratis adde
Olei ess. Menthae pip guttas viginti.

Gegen Hämorrhoidalnoten empfohlen.

Cereoli Falckii (Hass. Pid. R.)

℞. Terebinth. Venet. drachmam.
Laccæ pulveratae semidrachmam.
Liquatis prope ignem adde
Emplatri mercurialis uncias duas.
Merc. dulcis pulv. drachmas duas.
Praecip. rubri porphyr. scrup. duos.
Misce bene agitando ut fiant cereoli.

Sulphuretum Mercurii.

§. I. Sulphuretum nigrum.

Li†. Ba. Fer. Suec. Vm.

Man hat es lange Zeit unter dem Namen *Aethiops mineralis* mit einer Mischung aus Schwefel und sehr zertheiltem Quecksilber verwechselt, allein es unterscheidet sich von dieser durch die sich gleichbleibenden Verhältnisse, und daß man es, nach Seguin, durch gehöriges Erhitzen in einer Röhre, in rothes Schwefelquecksilber (*sulfure rouge*) verwandeln kann, ohne daß es etwas von seinem Gewichte verliert.

A. Im Zustande der Reinheit.

I. Mittelft Feuer bereitet.

R. Flor Sulphuris lot partem unam.
Liqua leni igne in olla fictili et sensim adde

Mercurii in cochleari ferreo calefacti . . . partem unam.

Agita continue, donec massa colorem nigrum uniformem acceperit et post refrigerationem porphyrisa. (Ba. Suec. Vm.)

Fer. Sulphuris partes tres et duas Mercurii.

II. Durch Fällten (Präcipitation) bereitet. *Aethiops mineralis praecipitatus*, *Superhydrosulphuretum Mercurii*.

R. Sublim. corr.

part. duodecim c. dimidia.

Hydrosulphatis Ferri,

Acidi sulph. concent., ing.

part. quinque.

Sublimato in Aqua fuso, liquori immitte gas ex duabus reliquis substantiis et Aquae quintuplo acidi pondere extricatum; praecipitatum collectum et lotum sicca (Vm.)

R. Subcarbonat. Potassae unc. duas.
Florum Sulphuris lot.

uncias quatuor.

Aquae Calcis . . . libras duas.
Coque in cucurbita vitrea longicollis super arena, donec sulphur sit dissolutum; refrigerata filtra et liquori guttatim instilla solutionem frigidam Mercurii unc. duarum in Acidi nitrici unc. quatuor; effervescentia ces ata liquorem seponere, quod super praecipitatum natat decantha et hoc Aqua destill. ablutum blando calore sicca. (Li†. Fer. Vm.)

Vm. loco subcarbonatis Potas: am liquida.

B. Mit Schwefelspießglanz vermischt.

Dieses Präparat war ebenfalls mit dem *Aethiops antimonialis* verwechselt worden.

Pharmacopoea universalis. II Bd. 3 Aufl.

R. Sulphuris . part. unam c. dimid.

Potassae causticae fusae,

Sulphureti Antimonii pulv., sing.

part. quinque cum dimidia.

Coque in Aqua, donec nihil amplius dissolvatur et filtra. Colaturae coctae instilla. Nitratis Mercurii in Aqua soluti, quamdiu praecipitatum formatur, quod lotum siccetur. (Vm.)

Vm. praeterea: 1) loco solutionis nitratis illum Sublimati corrosivi et liquori subito infundere partes ejus duodecim: 2) liquefacere simul Sulphureti Potassii partes sex et Sulphureti Antimonii quinque cum dimidia, mixturam refrigeratam atque pulveratam cum Aquae pauxillo terere, addere Sublimati corrosivi in Aqua dissoluti partes duodecim vel Mercurii dulcis pulv. viginti et praecipitatum deinde multa Aqua ablutum siccare.

§. II. Sulphuretum rubrum.

Cinnabaris, *Sulphuretum Mercurii s. Hydrargyri rubrum*, *Deutosulphuretum Hydrargyri rubrum*, *Bisulphuretum Hydrargyri*; *Zinnober*; *Cinabre* (Gal.); *Cinabrio* (His.); *Red Sulphuret of Mercury*, *Vermillion*, *Hartall*, *Cinnabar* (Ang.).

A. *Cinnabaris nativa*, *Sulphuretum hydrargyricum*; natürlicher Zinnober; *Cinabre naturel ou natif* (Gal.); *Cinabrio nativo* (His.).

Pa†. Bor†. Br†. Han†. HN†. Sax†. Wir†. Wür†. An. B. Bel. Ed. Fenn. GalM. GalP. Gen. His3. LH. Pol. Taur. Gr. Sp. führen ihn unter den natürlichen Arzneimitteln auf. Er darf aber nicht ohne vorgängige Reinigung durch Sublimiren angewendet werden.

B. *Oxydum Mercurii sulphuratum rubrum*, *Cinnabaris factitia s. artificialis*, *Hydrargyrum sulphuratum rubrum*, *Hydrargyrum sulphuratum ruber*, *Sulphuretum Hydrargyri rubrum s. sublimatum s. factitium*, künstlicher Zinnober (Ba†. Br†. HassP†. HC†. Li†. Pal†. Wir†. Wür†. AD. Am. An. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. His3. LonN. LP. LPC. Sar. Sax. Suec. Taur. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Par. Re. Sp. Sw. T. Vm.).

R. Sulphuris sublimati partem unam.
Mercurii . . . partes quinque.

Mercurium sulphuri fuso adde, quam massam, quum intumescit, ab igne remove, vas tegendo ne forte deflagret; tum pulveratam sublima (AD. Am. Du. Fer. LonN. LP. Suec. C. CG. Gr. Re.)

Wür†. An. DB. et T. Sulphuris partem unam et quatuor Mercurii; — Br†. Pal†. Wir†. His3. Sar. et Fi. Mercurii

tres; — Gen. Mercurii tres cum dimidia; — Hassp. HC. Sulphuris uncias duas, Mercurii duodecim; — Ful. Li. Sax. Br. et Sp. Sulphuris unam et septem Mercurii; — Ba. Sulphuris unam et Mercurii septem cum quinta parte; — Gal. Sulphuris 150 et Mercurii 1080; — Gr. Mercurii libras centum septuaginta, Sulphuris quinquaginta; — LPC Mercurii libras duas, Sulphuris uncias quinque; — Taur. Mercurii libras duas, Sulphur. citrini libram; — Sw. Partes aequales i. e. sublimationem aethiopis sui; — Sw*. Sulphuris quatuor et Mercurii viginti quinque.

R. Sulphuris in baculis . partes tres.
Mercurii . partes novemdecim.

Tere ad extinct. usque et mixturam in r. torta in balneo arenae collocata sensim calefaciendo sublima. (Vn)

Vm. praeterea et modum agendi praemonitum cum iisdem proportionibus indicat.

Reizend, innerlich wenig, aber äußerlich häufig in Räucherungen zu einer oder zwei Drachmen auf einmal, mit Weisrauch angewendet.

Cinnabaris praeparata, Sulphuretum Mercurii praeparatum, Cinnabaris nativae laevigatio. (Li. Wir. Gal. His. Sar. Sp.)

Cinnabaris et artificialis et nativa pulverata et porphyrisata multa Aqua abluitur et molecule subtilissimae sepositione liquoris colliguntur (Li.); vel antiquam porphyrisetur et abluatur, sublimationi submititur (Wir. Sar. Sp.)

His. nativam pulveratam, per setaceum trajectam in aceto destillato per aliquot dies macerare, tunc aceto separato pulverem Aqua pura edulcorare, laevigare et in umbra siccare jubet.

Sp. Cremorem Cinnabaris indicat obtinendum coquendo Cinnabarem in Aqua et desumendo pelliculas in superficie liquidi formatas, quae siccatae pulverantur.

Fumigatio Cinnabaris Hosp. St. Lud. et Char. s. mercurialis Hosp. Ven. s. antivenerea. (LH. Va.)

R. Cinnabaris . . semiscrupulum.
Olibani,

Sacchari albi, sing. . scrupulum.
Va. Cinnabaris sesquidrachmam ad tres; praeterea: Cinnabaris semunciam, Olibani drachmas duas.

Pulvis anthelminticus. (Aut.)
R. Sulphureti Mercurii nigri,
Rad. Jalapae, sing. . drachmam.
— Valerianae . drachmas duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Panacea cinnabrina Thomsoni. (DB.)

R. Cinnabar. . . partes quinque,
Mercur. dulcis . . . partem.
R. Mercurii purific. . . partem.
Flor. Sulphuris . . partes duas.
Mercur. dulcis partem dimidiam.

Tere in mortario lapideo ad Mercurii extinctionem.

R. Flor. Sulphur. . . partes duas.
Mercurii . . . partes tres.

Fundere et massae refrigeratae et pulveratae admiscere

Salis ammoniaci . . partes duas.
In matracio et in balneo arenae caloris actioni per horas quinque exponere, massam in pulverem redigere, iterum calori exponere, saepius lavare et siccare.

Gegen venerische Krankheiten. Gabe 6 bis 24 Gran.

Pulvis antilyssicus. (Bo.)

R. Cinnab. nativae,
— artific., sing.
gr. viginti quatuor.

Moschi . . . grana s. decim.
Misce et porphyrisa. — Auf einmat, in einem Löffel Alcohol zu nehmen. — Sicherlich ist die Hundswuth noch nie dadurch geheilt worden.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (B*. Br. O. Wir. Sp. Sw.)

R. Cinnabaris . . . semunciam.
Sacchari crystallati uncias tres.
Ole. Cinnam. drach. dim. ad unam.
Tritura bene. (B*. Br. O. Sw.)
Wir. et Sp. Cinnabaris drachmas sex,
Sacchari uncias duas et Olei Cinnamomi scrupulos duos.

Reizend als herz- und magenstärkend sehr berühmt. — Gabe, ein Scrupel.

Pulvis Hannoveranus. (DB.)

Cinnabaris artific., Sacchari albi, sing. drachmas sex, Olei Cinnamom. guttas sex, Auri folia quatuor. — Gabe, 4 bis 24 Gran.

Pulvis roborans s. confortans Cameraarii. (Wir.)

R. Cinnabaris nativae . drachmam,
Cornu Cervi usti drach. quinque.
Dentium Apri,
Ungulae Alces,
Boli Armen., sing. semidrachmam.
Terrae sigillatae drachmas duas.
Sardonis,
Granati,
Hyacinthi,
apphiri,

Smaragdi, sing. gr. viginti quinque.
Succini,
Corallii albi,
— rubri
Margaritarum orientalium,
Aegagropilae occidentalis,
— orient., sing. drachmam.

Fiat pulvis subtilissimus. — Ein lächerliches Präparat, welches nöthigenfalls durch das vorhergehende ersetzt werden würde. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis cephalicus Camerarii. (Wirf.)

℞. Cinnabaris . . . semidrachmam.
Crystalli mineralis,
Succini praeparati,
Ungulae Alces, sing. . drachmam.
Cornu Alces absque igne praep.,
— Cervi absque igne praeparati,
singulorum drachmas tres.
Cranii Hominis praep. drach. sex.
Sacchari albi . . . sesquiunciam.

Fiat pulvis. — Nicht weniger lächerlich als das vorige und durch den pulvis analepticus zu ersetzen. — Gabe, von einem halben bis zu drei Scrupel.

Pulvis epilepticus ruber s. ad guttutam s. antiepilepticus. (Sar. Taur. Wir. Bo. Pie.)

℞. Cinnabaris nativae,
Succini praeparati,
Unicornu marini, sing. . unciam.
Radicis Paeoniae,
Corallii rubri, sing. . uncias duas.
Fiat pulvis. (Wir.) — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

℞. Radicis Paeoniae,
Cornu Cervi,
Succini praep., sing. . semunciam.
Castorei . . . drachmam.
Cinnabaris . . . drachmas duas.
Fiat pulvis subtilissimus. (Sar Taur.)

℞. Rad. Paeoniae,
— Valerianae sylv., sing. unciam.
Seminum Rutae,
Myrrhae,
Castorei,
Succini albi, sing. . semunciam.
Cinnabaris . . . uncias duas.
Fiat pulvis (Bo. Pie.)

℞. Visci querni,
Cinnabaris,
Ungulae Alces, sing. drach. duas.
Cranii Hominis absque igne praeparati . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Wirf.) — Gabe, einen halben Scrupel bei Kindern und von einem Scrupel bis zur halben Drachme bei Erwachsenen.

Pulvis cephalicus ruber, Specificum cephalicum. (Lit. Wirf. Sp.)

℞. Cinnabaris . . . uncias tres.
Radicis Paeoniae . . . sesquiunciam.
Cranii Hominis,
Ungulae Alces,
Cornu Cervi absque igne praep.,
Smaragdi praeparati,
Corallii rubri praep., sing.
drachmas duas.

Margaritarum orient. praep.,
Unicornu marini,
Succini praep., sing.

semidrachmam.
Trituratis diu fiat pulvis subtilissimus. (Wirf.)

Sp. Cinnabaris uncias tres, Paeoniae sesquiunciam, Smaragdi drachmas duas, Ungulae Alces unam, Cranii Hominis scrupulos duos, Corallii et Cornu Cervi tantidem et Unicornu, Margaritarum et Succini, sing. unum.

℞. Cinnabaris,
Succini albi,
Unicornu marini,
Dentium Hippopotami,
singulorum semidrachmam.
Cranii Hominis drachmam unam.

Ungulae Alces,
Corallii rubri,
Chrysolithi,
Smaragdi,
Margarit. praep., sing. scrup. duos.
Seminum Paeoniae,
Cornu Cervi absque igne parati,
singulorum sesquidrachmam.
Visci querni . . . drachmas duas.
Radicis Paeoniae . . . drachmas sex.
Folia Auri . . . no. 2.

Fiat pulvis subtilissimus. (Wirf.) — Noch lächerlicher als die beiden vorhergehenden. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Lit. haec formulam correctam ita indicat:

℞. Cinnabaris praeparatae,
Magnesiae albae, sing. . unciam.
Pulv. Visci,
— Paeoniae, sing. . semunciam.
Fiat pulvis subtilissimus. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis de Sulphate Potassae compositus s. antispasmodicus s. antispasmodicus Stahl's s. nitrosus cinnabarinus s. salinus compositus s. temperans ruber s. Stahl's. (HCf. Lit. Of. Pal. Wirf. Ams. B. Bel. Br. Galp. Taur. Ca. DB. Fi. Pie. Re. Sa. Sw. Vm.)

℞. Cinnabaris . . . partem unam.
Nitrat's Potassae partes quatuor.
Sulphatis Potassae partem unam.
Misce tritundo. (B. Bel.)

Ams. et Vm. Cinnabaris partem unam. et quatuor cujusque Salium; — Sw. Cinnabaris unam, sedecim Nitri et octo Sulphatis; — HCl. Cinnabaris unam et Salium, sing. quatuordecim; — Vm. Cinnabaris unam et Salium, sing. sedecim; — O. Cinnabaris unam et duodecim cujusque Salium; — DB. Fi. Cinnabaris duas et tres Salium; — GalP. Co. Pie. Re. Cinnabaris duas et Salium cujusque novem; — Lit. et Wir. Cinnabaris tres et cujusque Salium sedecim; — Taur. Cinnabaris sesquidrachmam, Nitri, Tartari vitriolati, sing. uncias duas.

R. Cinnabaris . . . partem unam.
Concharum praeparatarum,
Kali nitrici

— sulphurici, sing. partes duas.
Fiat pulvis (Vm.)

Pal. Nitri, Sulphatis, Concharum, sing. drachmas sex et tres Cinnabaris

R. Cinnabaris . . . partem unam.
Oculorum Cancr. . . partes sex.
Misce trititando. (Sa.)

R. Cinnabaris porphyr. part. quinque.
Oculorum Cancr.,
Corallii rubri praeparati,

singulorum partes octo.
Matris Perlarum praeparatae,
Kali sulphur., sing. part. sedecim.

— nitrici . partes triginta duas.
Fiat pulvis tener. (Wir. Br.)

Dieses Pulver ist offenbar reizend. Die Gabe ist wegen der Mannichfaltigkeit seiner Zusammensetzung schwer zu bestimmen; nach der letzten Formel ist sie ein bis zwei Scrupel.

Potio temperans. (Sm.)

R. Pulveris temperantis Stahl's grana duodecim ad quindecim.
Emulsionis simplicis . uncias sex.
Syr. Althaeae vel Ribium unciam.
Aquaeflor. Aurant. drach. quatuor.
Misce.

Im Anfange heftiger Krankheiten empfohlen; kann aber wegen der dadurch bedingten Reizung nur schaden und verdient daher den gegebenen Namen nicht.

Bolus ruber s. Sulphureti Mercurii s. cinnabarinus. (Sa. Sw. Va.)

R. Cinnabaris . . . scrupulum.
Conservae Rosarum grana quatuor.
Fiat bolus. (Sw.)

Va. Cinnabaris scrup. duos, Cons. q. s. Sar. Conservae Aurantii, Sulphureti mercurialis antimonalis, sing. drachmam, ut fiat pulvis, cui addi potest, si requiritur, Moschi vel Serpentariae Virginicae scrupulus unus.

Bei Kopfschmerz und bei veralteten, sogenannten nervösen Affectionen gepriesen.

B. Cinnabaris semigranum et Roob Juniperi grana sex, fiat bolus. — Solten mit Erfolg in einem Falle von Bauchwassersucht, vier Stück täglich, gegeben worden seyn.

Boli diaphoretici. (Sm.)

R. Cinnabaris . . . scrupulum.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Theriaca . . . unciam.
Syr. Capilli Ven. vel Dianthi q. s.

ut fiat massa in bolos viginti quatuor dividenda. — Täglich drei Stück, indem man zugleich einen sehr warmen Aufguss von grünem Thee oder Glieder trinkt.

Pisa pro fonticulis. (Gr.)

R. Cerae flavae . . . uncias sex.
Radici Iridis Florentinae . . . uncias duas.

Cinnabaris . . . uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae . . . q. s.
ut pisa formari possint.

Pilulae Conti cinnabariniae. (Au.)

R. Cinnabaris,
Extr. Millefolii,
— Cicutae, sing. . drachmam.

Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe sieben Stück Morgens und Abends, bei venerischen Drüsenanschwellungen.

Pilulae rubrae Boerhaavii (Re.): E Sulphureto Mercurii cum Mica Panis vel Mucilage in pilulas redacto.

Chamberlain's restorative pills (Re.): E Cinnabare, Sulphure, Sulphate Calcis et materiae vegetabilis pauxillo. — Sollen bei Scrofeln, Fisteln etc. nützen, aber oft die Cur 2 Jahr dauern

Storey's worm cakes (Re.): Jalapae scrupulum, Zingib. drachmam, Sacchari scrup. duos, Cinnabaris unciam et Syrupi q. s.; Par. Calomel cum Jalapa in pastillos redact. et Cinnabare tinct.

Trochisci mercuriales. (Sp.)

R. Cinnabar. porphyr. . scrup. duos.
Succini praep. . . scrupulum.
Mucilag. G. Tragacanthae . . q. s.
ut fiant trochisci magnitudinis arbitrariae. — Zu Binnoberräucherungen.

Ceratum rubrum. (Sw.)

R. Cinnabaris . . . grana quindecim.
Resinae flavae . . . semunciam.
Cerae flavae,

Axungiae Porci, sing. semilibram.
Cinnabarem pulveratum cum reliquis fuis et mixtis commisce. — Reizend, austrocknend, zum Verbinden von Geschwüren.

Unguentum ad scabiem (Bailey's itch ointment) (Re) constat ex Alumine, Cinnabare, Nitro et Vitriolo albo, cum Adipe et Oleo in unguenti formam redactis, Radice Alcantarae coloratis, additis Oleis Lavandulae, Anisi et Majoranae.

Unguentum nigrum. (Vm.)

℞. Cinnabaris . . . partes tres.
Hydrosulphatis Plumbi part. unam.
Medullae bubulae partes duodecim.
Misce trititando.

Unguentum Sulphureti Hydrargyri sublimati s. cinnabarinum s. rubrum. (His. HisS.)

℞. Cinnabaris . . . uncias duas.
Lithargyri . . . uncias quatuor.
Cerussae . . . sesquiunciam.
Mercurii dulcis . drachmas duas.
Seorsim pulverata misce et intime commisce cum mixtura liquata e
Cerae flavae . . . uncis sex.
Olei Rosarum . . . libris duabus.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (LH. Sm.)

℞. Cinnabaris . . . drachmam.
Camphorae . . . scrupulum.
Cerati communis . . . unciam.
Contere. — Von Alibert oft mit Erfolg zum Verbinden von Flechten angewendet; man wiederholt die Anwendung wenigstens zweimal täglich.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum s. Cinnabaris no. 4. dicta Hosp. St. Lud. (Ra. Va.)

℞. Cinnabaris . . . sesquidrachmam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Axungiae Porci . . . uncias duas.
Trituratis simul adde
Aqua Rosarum . . drachmam.
Besonders bei Phthiriasis empfohlen, um das Jucken zu mäßigen und die Erzeugung des Ungeziefers zu mindern.

Electuarium antiarthriticum. (Ca.)

℞. Cinnabaris . . . sesquiunciam.
Conservae Rosarum uncias duas.
Resin. Guaiaci pulv. . . unciam.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Bei rheumatischen Schmerzen ohne Fieber empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich zweimal.

Electuarium purgans. (Ra. Va. Hosp. Char.)

℞. Sulphureti Mercurii nigri,
Pulv. Jalapae, sing. drachmas duas.
Scammonii . . . drachmam.
Scillae,

Res. Jalapae, sing. sesquidrachmam.

Syrupi Rhamni . . . q. s.

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen. —

Von Fouquier bei Wassersucht und Bleistift angewendet.

Sparadrap rubrum. (Vm.)

℞. Cinnabaris porphyr. part. unam.
Admisce intime mixturae liquatae e
Terebinthinae . . . partibus sex.
Cerae albae . . . partibus duodecim.
Linteum massae immerge, quod tunc laevigetnr.

Extractum Opii cinnabarinum, Laudanum cinnabarinum. (His. HisS.)

℞. Extracti Opii aquosi drachmas sex.
Croci pulverati,
Cinnab. porphyr., sing. drach. tres.
Fiat cum Aquae pauxillo massa in trochiscos dividenda.

Protochloruretum Hydrargyri s. Mercurii, Antiquarium, Aquila alba s. mitigata, Calomelanos, Chloruretum s. Chloridum Hydrargyri, Chloruretum Mercurii sublimatione aut praecipitatione paratum, Draco mitigatus, Hydrochloratum Deutoxydi Mercurii, Hydrargyrum muriaticum dulcis s. oxydulatus s. muriatus mitis s. dulcis, Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis s. mitis s. muriaticus s. praecipitatus s. praecipitatus albus s. praecip. albus Scheelii s. sublimatus dulcis, Murias Hydrargyri sublimatus s. Hydrargyri oxydulati s. mitis s. suboxygenatus s. suboxygenatus praecipitatione paratus s. hydrargyrosus mitis s. Oxyduli Hydrargyri mitis, Manna Metallorum, Panchymagogum minerale, Panchymagogus Quercetanus, Protochloruretum Hydrargyri, Submurias Hydrargyri s. Mercurii s. Hydrargyri mitis s. praecipitatus s. praecipitatum s. sublimatum, Calomel, Calomelas s. Calomelas praecipitatus, Murias Protoxydi Hydrargyri s. Hydrargyri dulcis sublimatus s. Mercurii dulcis s. Mercurii suboxygenatus, Panacea mercurialis, Protohydrochloras Mercurii, Sublimatus dulcis; salzsaures Quecksilberoxydul, Calomel. (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP. HC†. HN†. Li†. Ot†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LouN. LP. LPC. Pm. Pol. R. RC. Sar. Suec. Taur. Br. C. CG. Db. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

1) Gewöhnliches Verfahren.

℞. Sublimati corr. pulv. part. quatuor.
Mercurii . . . partes tres.

Tritura in mortario vitreo, Alcoholis pauxillum addendo, ad perf. extinct. usque; pulverem in lagenam intromitte pro triente tantum illo replendam, qua supra ignem collocata cum obturamento primum chartaceo deinde cum vitreo obturatâ ignis gradatim augeatur et ita nutriatur, donec nihil amplius in fundo vasis restet. Massam sublimatam tunc pulvera et coque cum Aquae dest. duplo et Hydrochloratis Ammoniaci parte vigesima; liquido decanthato pulverem bis terve Aqua destillata lotum leni calore sicca. (An. B. Bel. Fer. DE. R.)

Bor†. Han†. O†. Sax†. Ed. RC. Sar. Gr. easdem proportionem indicant sed Aquam solum ad lavandum; — Bor5†. HC†. Sublimati partes quatuor, Mercurii partes tres, duas sublimationes et digestionem (ablutionem pulveris Aqua destill. fervente HC†) pulveris cum Spiritus Vin. alcoholisati q. s. (ad separandum sublimatum forte immixtum), qui tunc filtratione separatur; — HN†. ut Bor5†. sed nihil de digestionem cum Spiritu, ablutionem vero pulveris ut HC†; — Sax†. unam tantum, reliqui duas sublimationes; — Br†. Wir†. Pal. Sublimati et Mercurii, sing. part. aeq., triturationem cum Alcohole, duas sublimationes successivas, lotionem cum dissolutione bullienti drachmae unius Salis Ammoniaci pro Aquae octario; — Wür†. Sublimati et Mercurii part. aeq., triturationem cum Alcohole, unam sublimationem et unam lotionem cum Aqua bull.; — A†. Sublimati uncias quinque et quatuor Mercurii. unam sublimationem et lotionem cum Aqua frigida; — D. Sublimati libram, Mercurii uncias novem, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Ams. Sublimati libram. Mercurii uncias decem cum dimidia, triturationem cum Aquae pauxillo et tres sublimationes absque lotionem; — GalM. Sublimati partes viginti quatuor, Mercurii quindecim, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — LH. Sublimati et Mercurii quantitates easdem ut GalM., tres sublimationes et repetitam cum Aqua destillata ablutionem; — LP. Sublimati et Mercurii part. aeq., sublimatum cum Aqua triturare, addere mercurium et denuo per semihorium triturare, digerere in lagenis vel retortis parvis in balneo arenae etc.; — Taur. Mercur. et Sublimat. partes aequales triturare cum Aquae destillatae pauxillo, post tres sublimationes in pulverem tenuissimum redigere, solum

cum Aqua destill. calente lavare et exsiccare; — Lon. Lus. Sublimati libram, Mercurii uncias novem, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Gal. Sublimati 430, Mercurii 320, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bull.; — Sw. Sublimati uncias quindecim, Mercurii duodecim, triturationem cum Alcohole, duas sublimationes et lotionem cum Aqua aull.; — Bat. Sublimati partes quatuor, Mercurii duas, sublimationes duas et lotionem cum Alcoholis bull. partibus quatuor; — Vm. Sublimati 127, Mercurii 95, sublimationem unam absque lotionem; — Br. Sublimati et Metall. part. aeq., triturationem cum Aqua absque lotionem; — His3. Sublimati partes octo, Mercurii sex, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bull.; — Sp. Sublimati uncias triginta duas, Mercurii viginti quatuor et duas sublimationes; — Am. Du. C. Sublimati libram, Mercurii uncias novem et duas sublimationes successivas; — Pm. Sublimati uncias duodecim cum Aquae pauxillo terere, Mercurii octo uncias addere et valde miscere, donec mercurius inconspicuus reddatur, pulverem sublimare, chloruretum subtiliter pulveratum Aqua destillata ferventi abluere et exsiccare; — Gr. sublimationes sex (Calomel, Mercurius dulcis sexies sublimatus) et novem (P. nacea mercurialis) indicat.

Hass†. et Pid. Sublimati libram, Mercurii uncias decem et triturationem cum Aqua, post primam sublimationem tamen volunt productum sedulo trituri cum Mercurii uncia et mixturam denuo sublimari.

Lotio om̃ssa a pluribus pharmacopoeis est alicujus momenti quoad librationem Mercurii dulcis a parva quantitate sublimati corrosivi semper ei adherenti. (GalH.)

2) Verfahren Scheele's.

Rx. Mercurii uncias septem (octo Re.).

Acidi nitr. Aqua dil. unc. quinque.

Acidum metallo infunde et sub finem effervescientiae digere leni calore, vas subinde agitando, per horas sex. Ignem deinde ita auge, ut liquidum parumper bulliat; decantha tunc a mercurio non dissoluto et statim misce cum solutione bulliente, antea praeparata de

Salis communis . uncis quatuor in Aquae libris sex; praecipitatum Aqua

destillata fervente ablue, donec a kali subcarbonico non ultra turbetur, quo facto siccetur. (Du. C. Gr. Re.)

Sax²⁴. Hydrargyrum purum in Acidi nitr. frigidi q. s. solvere, crystallos caloris ope solvere in Aq. dest. q. s., cui addideris Acidi nitr. partem sextam decimam, liquorem affundere solutioni Ammonii mur. depur. in Aq. dest. s. q., usque omne hydr. praecipitando in calomel conversum sit, quod bene edulcoratum siccetur; — Pm. DB. Mercurii uncias octo. Acidi tenuioris s. 20° vel cujus densitas 1,157 nequet, libram unam misce et coque per semihoram, liquorem limpidum adhuc calidum decantha a hydrargyro et huic Salis marini solutionem saturatam affunde, donec nihil amplius subsideat; decantha et chloruretum albidissimum in fundo residuum plurimo Aqua destillata elue, donec ista omnino insipida evadat; in umbra aut in hypocausto sicca.

Das Product ist eins von denen, welche man gewöhnlich mit dem Namen *Praecipitatus albus* s. *Praecipitatum album* bezeichnet.

Ful⁴. Palt⁴. Wir⁴. AD. Am. Ams. Rel. Br. Ed. Fenn. Fer. GalP. His. Lus. R. Sar. Suec. et Sw. ferè eandem formulam. — His³ Solutionem Hydrargyri unciarum quatuor in Acidi nitrici puri sex cum solutione Muriatis Sodae unciarum quatuor in Aquae destillatae libris tribus confundere, addere Aquae purissimae uncias sedecim, liquorem defundere pulverem album Aqua pura pluries eluere et in umbra exsiccare. — LH. Solutioni Protionitrici Hydrargyri aliam Hydrochloratis Sodii infundere, donec nullum amplius oritur praecipitatum. — Die folgende Formel ist eine Modification der vorigen.

R. Nitratis Mercurii crystallisati, Mercurii, sing. . partem unam. Salis communis dimidium pondus mixturae. Tritura in mortario vitreo ad extinct. usque et sublima. (Br.)

3) Verfahren Hermbstädt's.

R. Dentosulphatem Mercurii non ablutum, destillando in retorta ad siccum Mercurii uncias sex et dimidiam et Acidi sulphurici quatuor obtentum.

Mercurii uncias tres cum dimidia. Trituratis ad extinct. adde

Salis comm. unc. quinque et dim. Misce bene triturando et sublima. (GalH. Br. C.)

Fer. Mercurii partes duodecim, Acidi sulph. quatuordecim, salis pulvera-

tionem cum Mercurii partibus duodecim, mixtionem massae hoc modo obtentae partium octo cum tribus Salis decrepitati et sublimationem; — Fi. Mercurii uncias viginti, Acidi sulph. uncias decem; mercurii unciae decem cum acido sulph. commixtae in balneo arenae ad siccum destillantur et massa igne vehementer aucto bene exsiccetur, retortâ diffractâ massae in mortario marmoreo reliquae decem unciae Mercurii et Salis marini decrepitati tres ponderis octantes addantur, quo facto mixta et subtilissime pulverata in lagena vitrea pro tertia parte replenda in balneo arenae igne per horas quinque nutrito sublimantur etc.; — T. Sulphatis Protoxydi Mercurii, Mercurii et Salis comm. decrepitati, sing. uncias viginti, caeterum idem ut GalH. agendi modus; — LH. Protosulphatis Mercurii et Chlorureti Sodae partes aequales sublimare.

R. Mercurii.

Acidi sulph., sing. uncias quatuor. Acidum guttat in metallo instilla in retortam vitream ingesto, quae in balneo arenae calefiat, donec mixtura in massam albam sit conversa. Apparatu refrigerato sal pulveratum ad perf. extinct. tritura cum

Mercurii unc. duabus cum dimidia. Adde deinde

Salis mar. decrep. unc. quatuor et dimidiam.

Mixta calefac pedetentim, donec totum sit sublimatum; productum pulveratum iterum sublima. Massam de novo subtiliss. pulv. coque per horam cum dissolutione.

Salis Ammoniaci . sesquiunciae in Aquae destillatae libris quinque; filtrato deinde liquore pulverem in Aqua dest. lotum lente super charta josephina sicca. (Li.)

AD. LonN. CG. Re. Mercurii libras duas (quatuor AD. CG. Re.) cum Acidi sulph. uncis triginta in vase vitreo coque ad exsiccationem; refrigerata cum Mercurii libris duabus in mortario fictili contere, ut optime miscantur, adde Salis marini sesquilibram et tere ad extinct. usque, tum sublima, sublimatum in pulverem subtiliss. contere, per cribrum trans mitte et cum Ammonii muriatici uncis octo in Aquae dest. ferv. ongio prius liquefacti diligenter misce, saponem ut subsideat pulvis, liquorem effunde et pulverem Aqua dest. ferv. saepius ablue, donec Liquore Ammoniae instillato nihil deficiatur, fiat pulvis subtilissimus; — LPC. Mercurii libras quatuor, Acidi sulph. li-

bras tres, Natri muriatici sesquibram, Aquae destillat. q. s.; Mercurii libras duas cum Acido coque, donec Hydrargyri Bipersulphas sicca restet, hanc, ubi refrigerit, cum Mercurii libris duabus in mortario fictili contere, dein Natrum adjice et simul tere, donec globuli non amplius conspiciantur, tum sublima; sublimatum in pulverem subtilissimum contere et aqua destillata fervente diligenter lava et exsicca; — GalP. Mercurii partes decem, Acidi sulphur. (66°) duodecim et Natri undecim.

Ein sehr gebräuchliches Präparat, besonders in England, wo es, wie es scheint, als eine Art Panacee betrachtet wird. In hohem Grade reizend, alterirend, wurmtreibend, krampfstillend, reinigend, schweiß-, harntreibend, Niesmittel, schmelzend, abführend, auflösend oder die Speichelercretion befördernd, je nach der Gabe, Anwendungsweise, Umständen, Constitution des Subjects und den Substanzen, mit welchen man es verbindet. Besonders bei wirklich venerischen oder als solche betrachteten Krankheiten, bei Scrophelkrankheit, chronischer Leberentzündung, convulsivischen Krankheiten rheumatischen Schmerzen, veralteten Krankheiten des Hautgewebes und hartnäckiger Verstopfung.

Im Allgemeinen wirkt es bloß alterirend, d. h. als reizendes oder aufregendes Reizmittel, in der Gabe von einem bis fünf Gran; von fünf bis fünfzehn Gran genommen, führt es ab.

Man darf weder Chlor, noch Salpetersäure, keine Alkalien, keine Kohlensäuren Salze oder ihre Schwefelverbindungen, weder Kaltwasser, noch Kupfer, und ebenso wenig Eisen und Blei damit verbinden, da es dadurch zerlegt wird.

Flores Calomellis s. Mercurius dulcis Anglicanus s. vaporosus (GalP. DB. Gr.): Destillirte Calomel in retorta profunda, collo brevissimo et amplo instructa, ita in fornace disposita, ut, collo nimis calido quam quod calomel adhaerere possit, hoc in recipientem amplum, pro dimidio Aqua fervente repletum transmittatur etc. — Alterirend, 1 Gran Abends und Morgens, cathartisch, 5 bis 8 oder 10 Gran.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung des salzsauren Quecksilberoxyduls durch nichts oder wenigstens nicht merklich verändert wird.

Pulvis e Calomelle s. Mercurio dulci. (DD. Sw. Sy. Va.)

R. Mercurii dulcis . . . grana duo.
Amyli pulverati . . . scrupulum.
Misce. (DD.)

R. Mercurii dulcis gr. unum ad duo.
Sacchari pulv. . . grana quindecim.
Misce. (Sy.)

R. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Pulveris Amyli grana duodecim.
— Sacchari albi semidrachmam.
Misce bene. (Sw. Va.)

Alle diese Pulver können auf eine einzige Gabe angewendet werden. Bei venerischen Krankheiten jüngerer Kinder hat man das Folgende empfohlen:

R. Mercurii dulcis . . . granum.
Sacchari pulverati . . . scrupulum.
Misce sedulo et in partes tres divide per diem sumendas.

Eine Mischung von zwei Drachmen mercurius dulcis mit einer halben Unze Zucker und ebensoviel Weisrauch kann in Räucherungen, eine oder zwei Drachmen auf die Räucherung, in manchen Fällen von venerischen Krankheiten von Nutzen seyn. Eine andere Mischung von vier Gran Calomel und einem halben Scrupel Armenischen Bostus, in vier Theile für den Tag getheilt, ist, nach Clarke's und Bracher's Methode, in Einreibungen auf das Zahnfleisch, die innere Fläche der Lippen, die Zunge und den Gaumen vorgeschlagen worden.

Pulvis ad strumam. (RC.)

R. Mercurii dulcis . . . granum.
Muriatis Ferri ammoniacalis (Pharm. Ross.) . . . grana tria.
Pulveris Rhei . . . grana quatuor.
Spongiae ustae . . . grana decem.
Pulveris Cassiae . . . grana duo.

Misce fiat pulvis subtilissimus; dentur doses duodecim. — Ein Stück, zweimal in der Woche, mit etwas Syrup beim Schlafengehen.

Remedium antitaeiosum, Pulvis vermifugus. (Auf.)

R. Mercurii dulcis . . . scrupulum.
Cornu Cervi calcinati.
Cinnabaris, sing. . . grana decem.

Alle vier oder fünf Stunden Nachmittags zu nehmen, den Abend trinkt man zwei Unzen Süßmandelöl; den folgenden Morgen nimmt man nüchtern, in Syrup, den dritten Theil eines Pulvers aus einer Drachm. Karmkraut, einer halben Drachme Salappe, ebensoviel Cardebenedicten und thierischer Kohle; wenn der Bandwurm nicht abgeht, so nimmt man nach zwei Stunden das zweite, und zwei Stunden später das letzte Drittel. — Von Beck vorgeschlagen.

Injectio Hydrargyri Submuriatis s. ex Muriate Hydrargyri s. e Mercurio dulci. (Re. Sy.)

R. Mercurii dulcis . . . semunciam.
Aquae destillatae . . . uncias octo.

Bei heftiger Harnröhrentzündung empfohlen, aber höchstens bei manchen chronischen Harnröhrentzündungen von Nutzen. Folgende Formel von Lagneau ist vorzüglich:

℞. Mercurii dulcis porph. semunciam.
Solutionis G. Arab. unc. duodecim.
℞. Calomellis . . . drachmas duas.
Mucilaginis G. Arab. semunciam.
Trituratis adde

Aqu. Calcariae . . . octarium.
Statt des mucil. g. arab. auch Quittenscheim. (Re.)

Gargarisma antivenereum. (Sy.)

℞. Gummi Arabici . . . drachmam.
Decocti Hordei . . . uncias quinque.
Solutioni adde
Syrupi Althaeae . . . sesquiunciam
et tunc admisce, bene agitando
Mercurii dulcis pulv. gr. quindecim.

Collyrium antivenereum (LH.)

℞. Aquae Rosarum . . . uncias octo.
Calomelanos . . . semiscrupulum.
Gummi Arabici . . . drachmam.
Calomelani cum gummi contrito adde aquam.

Enema s. Clyster mercuriale. (Aut.)

℞. Mercurii dulcis . . . scrupulum.
Amyli.
Gummi Arabici, sing. semunciam.
Aquae uncias octo.
Misce triturando.

Lotio Veratri mercurialis s. antipsorica. (Aut.)

℞. Decocti Hellebori albi uncias octo.
Mercurii dulcis . . . drachmam.
Nitri drachmas duas.
Salis Ammoniaci . . . uncias duas.
Ein schlechtes Präparat, welches Wilson als ein vortreffliches antipsoricum gepriesen hat.

Mixtura cum Calomelle. (Sa.)

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Syrupi Fumariae . . . uncias duas.
Aquae Fumariae libram.
Halbungen: oder ungenweise.

Mel e Muriate Hydrargyri s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis. (Sw. Sy. Va.)

℞. Merc. dulcis pulv. drachm. unam
ad duas.

Mellis despumati . . . unciam.
Misce triturando — Bei venerischen Halsgeschwüren empfohlen und bei denen der Geschlechtstheile der Salbe vorzuziehen.

Unguentum de Calomelle s. Mercurii dulci. (Sy.)

℞. Merc. dulc. drach. unam ad duas.

Cerati albi absque aqua vel Medullae bovinæ unciam.

Mixtionem par horae quadrantem continua. — Bei venerischen Krankheiten, in Einreibungen auf die Haut oder bloß auf die kranke Stelle anzuwenden.

B*. sub eodem nomine indicat pomatum sequens: Mercurii dulcis scrupulos duos, Unguenti basilici unciam. — Marryanus rühmte sie bei verschiedenen pustulösen Affectionen der Haut und bei Auslag.

Pommade fondante (Hosp. Char. Va.): Calomellis, Cerati partes aeq. — Bei manchen Leberanschwellungen auf den Unterleib.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (Ra. Va. Höl. D.)

℞. Mercurii dulcis . . . drachmam.
Unguenti Rosarum drachmas tres.
Dieser ähnlich ist das von Dupuytren gebrauchte Pomatum antiherpeticum Anglicum (Pic.): Mercurii dulcis drachmam, Axungiae vel Ung. populei uncias quatuor; — es ist aber weniger wirksam.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (Ra. Va. Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis . . . drachmam.
Florum Sulphuris drachmas duas.
Axungiae depuratae . . . unciam.
Von Fouquier empfohlen.

Unguentum vel Pomata ophthalmica.

℞. Unguenti rosati simplicis
drachmas sex.

Tutiae praeparatae,
Boli orientalis praeparati, sing.
grana novem.

Chlorureti Mercurii praecipitatione
parati grana quatuor.

Misce in mortario vitro.

Injectio ad carnem luxuriantem urethrae. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis . . . drachmam.
Olei Scorpionum unciam.
Balsami tranquilli . . . uncias duas.

Nach dem Urinlassen spritzt man ungefahr einen großen Fingerhut voll von dieser Mischung in die Harnröhre und behält sie wenigstens fünf Minuten lang bei sich. Dieses wiederholt man einen Monat lang täglich dreimal. Diese sonderbare Zusammensetzung könnte in manchen Fällen von chronischer hartnäckiger Harnröhrentzündung von Nutzen seyn.

Bolus e Muriate Hydrargyri s. Mercurio dulci. (Sw.)

℞. Merc. dulc. gr. quinque ad decem.
Syrupi simplicis q. s.

ut fiat cum Pulvere Lycopodii holus unus. — Soll bei Wasserkopf von Nuzzen seyn.

Boli anthelmintico-tonici. (B.)

℞. Mercurii dulcis . grana quatuor.
Extr. Absinthii . . . drachmam.
Fiant boli quatuor. — Auf einmal.
℞. Mercurii dulcis . grana quatuor.
Extr. Seminis Cinae . drachmam.
Fiant boli quatuor. — Alle zwei Stunden ein Stück.

Man empfiehlt sie bei Wärmern mit etwas Atonie im Darmcanale.

Boli anthelmintico-nervini. (B.)

℞. Merc. dulcis gr. quatuor ad octo.
Extracti Valerianae scrupulos duos.
Fiant boli quatuor. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück, bei Wurmkrankheiten mit nervösen Symptomen.

Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti s. e Mercurio dulci s. Calomelanos s. Hydrargyri Chloridi mitis. (AD. DD. WW. Auf. E2. Ra. Va.)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiant pilulae duodecim. — Ein Stück Morgens und Abends und, wenn es nöthig ist, bis zum Speichelflusse. (E2.)

E2. praeterea: Calomellis grana duo,
Conservae Rosarum q. s. ut f. pil. no. XII. — Ein Stück alle zwei Stunden, in Fällen von Marasmus.

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Aconiti, sing. . drachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae centum viginti. (Auf.)

℞. Pulv. Mercurii dulcis,
— Micae Panis sicc., sing.
semidrachmam.

Aquae . sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae triginta, lycopodio conspergendae. (DD.)

℞. Calomelan. . . . semunciam.
Gummi Arabic. . . drachmam.
Syrupi . . . q. s.
ut fiant pilulae no. 240. (AD.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulv. Althaeae, sing. . part. aeq.
Syrupi simplicis quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum duorum (Ra. Va. Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Succi Liquir. pulv.

sesquidrachmam.
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda. (WW.)

Die Gabe dieser Pillen ist je nach der bezweckten Wirkung, nach der Constitution

und nach ihrer eignen Zusammenlegung verschieden; in den ersten ist ein halber, in den zweiten ein ganzer und in den letzten bloß ein Viertelgran merc. dule. enthalten.

Pilulae antiictericae. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis . . drachmam.
Extr. Saponariae drachmas duas.
Misce ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda. — Zwei Stück täglich drei oder vier Mal.

Pilulae resolventes. (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Taraxaci grana octodecim.
Fiant pilulae quatuor. — In vier und zwanzig Stunden bei Unterleibsverstopfungen zu nehmen.

Pilulae antisyphiliticae et resolventes. (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Dulcamarae . . . q. s.
ut fiant pilulae quatuor. — Den Tag über zu nehmen.

Bolus ex Sabina s. emmenagogus. (Auf.)

℞. Mercurii dulcis. . . grana duo.
Extracti Sabinae grana quatuor.
Syrupi Rhoeados . . . q. s.
Fiat bolus unus. — Von Perfect mit Nutzen bei Manie von Amenorrhoe angewendet.

Pilulae alterantes. (Sa.)

℞. Mercurii dulcis . . drachmam.
Electuarii Scordii drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiant pilulae septuaginta duae.

Pilulae purgantes. (Am. HassP. C.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Saponis Alicantini . scrupulum.
Aquae sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae quadraginta. (Am. C.)

Muß wegen der Einwirkung der Seife auf das Quecksilber, welches dadurch zerlegt wird, verworfen werden.

℞. Saponis jalappini . partes octo.
Mercurii dulcis . partem unam.
Tinct. Cort. Aurantiorum . q. s.
Fiat massa in pilulas ponderis granorum duorum dividenda. — Gabe, für einen Erwachsenen sechs, zwölf bis achtzehn Stück. (HassP.)

Pilulae fondantes s. resolventes Hosp. Char. (Va.): Calomellis et Saponis, sing. part. aeq.

Pilulae de Vigarous. (Bo. Pie. Sm.)

℞. Mercurii . . drachmas quatuor.
Sublimati corros. drachmas duas.

Tritura, addendo Succī Citri guttas aliquot, ad extinct. et adde

Amyli Tritici . . . uncias quinque.
Fiat cum Succo Citri massa in pilulas duorum granorum dividenda.

Ein schlechtes Präparat, wegen der unsichern Einwirkung des Sublimats und des Calomels auf einander und wegen der Gefahr, den ersten unzersezt zu geben. Bignon gab anfangs täglich eine Pille und stieg allmählig bis zu drei Morgens und Abends.

Boli in pertussi. (B.)

℞ Mercurii dulcis . . . grana quatuor.
Extracti Belladonnae . . . grana duo.
Terebinthinae . . . grana sex.
Mellis despumati.

Pulveris Liquiritiae, sing. . . q. s.
ut fiant boli octo. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück für ein Kind von acht bis zehn Jahren.

Pilulae antivenerae. (Pie.)

℞ Mercurii,
Sublimati corros., sing.
semunciam,

Radici Pyrethri,
Sennae pulveratae.
Agarici albi, sing. . . . unciam.
Mellis Narbonensis . . . q. s.
ut fiant pilulae granorum sex. — Von ihnen gilt dasselbe, was von den vorhergehenden gesagt wurde.

Pastilli purgantes (Va.): Calomellis grana sex, Chocolatae scrupulum, fiant pastilli no. 6. — Jeden Abend ein Stück, ein bequemes purgans für Kinder.

Worm pills (Gr): Calom. unciam, Sacch. duas, Amyli unciam, Mucil. G. Tragac. q. s. ut f. pil. no. 248. — 1 Stück Abends und Morgens für Kinder.

Rotulae vermifugae. (Sp.)

℞ Mercurii dulcis . . . uncias duas.
Sacchari cum Succo Berberidis ad apt. consist. decocti unc. quatuor.
Misce ut fiant rotulae.

Tabellae cum Chlorureto hydrargyroso,
Pastilli vermifugi. (GalP.)

℞ Mercur. dulcis (flor. Calomel) . . . unciam.
Sacchari albi . . . uncias duodecim.
Mucilag. Gummi Tragacanth. q. s.
Fiant tabellae granorum duodecim.

Trochisci vermifugi Barthezii. (Po. Ca. Pie.)

℞ Mercurii dulcis . . . drachmas duas.
Sacchari albi . . . libram.
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.
ut fiant trochisci magnitudine monetarum franc. dictae. — Man giebt davon

Kindern ein oder zwei, Erwachsenen sechs oder acht Stück.

Trochisci anthelmintici Doctoris Ching.
(Auf. Gr. Re.)

℞ Mercurii dulcis . . . drachmas duas.
Sacchari albi . . . drachmas decem.
Essentiae Croci . . . guttas viginti.
Mucil. G. Tragacanthae . . . q. s.
Fiant trochisci centum viginti. — Gabe, zwei oder drei Stück.

Gr. Re. Submuriatis Alcoholici loti libras duas (unam Gr.) Croci semunciam in Aquae octario cocti et expressi, Sacchari albi libras viginti octo, cum Mucil. Tragacanth. in massam redacta (Yellow lozenges). Jede Trochische soll 1 Gran Calomel enthalten. Abends beim Schlafengehen 1 Stück und den folgenden Morgen ein Stück von den Brown lozenges II. p. 174.

Drageae vermifugae. (Pie.)

℞ Mercurii dulcis . . . semunciam.
Sacchari unciam.
Amyli semunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae,
Essent. Bergamottae, sing. q. s.
Fiant pilulae centum quadraginta quatuor ovoideae. — Morgens und Abends ein Stück.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Calomels mehr oder weniger durch fremde Substanzen modificirt ist, nämlich:

A. Durch Aloë.

Opiatum purgans s. purgativum. (Pie.)

℞ Mercurii dulcis,
Extr. Aloës, sing. semiscrupulum.
Kali subcarbonici . . . grana duo.
Syrupi Fumariae . . . q. s.
zu verwerfen, weil das Salz einen Theil des Quecksilbers zersezt.

Pilulae anthelminticae. (Ful. Ham. Auf.)

℞ Mercurii dulcis,
Extr. Aloës gummosi, sing.
scrupulum.
— Juglandis,
Asae foetidae, sing. scrup. quatuor.
Essentiae Tanacetii quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Ful. Ham.)

℞ Mercurii dulcis,
Aloës Socotrinae,
Res. Jalapae, sing. . . drachmam.
Tincturae Rhei quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum duorum.
(Auf.)

Wurmtreibend, krampfstillend, schmelzend und laxirend. — Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Pilulae anthelminthicae purgantes. (Ful.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana tria.
 Extracti Aloës gummosi,
 — Rhei,
 — Tanaceti, sing. grana sex.
 Tincturae Tanaceti . . . q. s.
 Auf einmal zu nehmen, für einen Er-
 wachsenen.

Boli drastici. (Bo. Pie.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
 Aloës Socotrinae,
 Scammonii Alepp., sing. grana sex.
 Rhei pulveratae grana quindecim.
 Pulpae Cassiae . . . q. s.
 Bei rheumatischen Affectionen und Häft-
 weh empfohlen, wegen der heilsamen Ab-
 leitung, welche sie bisweilen bewirken, in-
 dem sie Stuhlausäuerungen und Hämorrhoi-
 dalfluß hervorrufen.

Boli alterantes pro equis. (Be.)

℞. Aloës Barbadosensis
 drachmas decem.
 Calomellis . . drachmas tres (vel
 Sublimati gr. decem).
 Seminum Carvi . . . unciam.
 Zingiberis . . . drachmas tres.
 Olei Caryophyllorum
 guttas quinquaginta.
 Molasses,
 Amyli, sing. . . . q. s.
 ad formandam massam, in holos qua-
 tuor dividendam. — Bei Pferden jeden
 Tag ein Stück, bis Deffnung erfolgt. (Art.
 veterin.)

*Pilulae ad variolam s. prophylacticae ad
 variolam Rosensteini. (Pie. R. Sp.)*

℞. Mercurii dulcis,
 Extr. Aloës, sing. grana duodecim.
 Camphorae . . . grana octo.
 Resinae Guajaci . grana sedecim.
 Fiat massa in pilulas granorum duo-
 rum dividenda.

Rosenstein empfiehlt sie als Schutz-
 mittel vor Blattern und als Vorbereitungs-
 mittel zu der Inoculation derselben. —
 Die Gabe ist nach dem Alter des Subjects
 verschieden.

B. Durch Spießglanzpräparate.

*Aethiops Plummeri, Pulvis alterans
 Plummeri s. Edinburgensis s. mercuri-
 alis antimoniatu s. ex Hydrargyro
 muriatico miti cum Sulphure Stibii
 aurantiaco s. Hydrargyri stibiatus.*
 (Bat. BorGt. Ful. Hamt. Hant.
 HassPt. HCt. HNt. Lt. Wirt. Huff.
 B*. Br. D. DD. Fer. GalM. LP. R.
 Taur. Au. Ca. Gr. Ra. Sp. T. Va.)

℞. Mercurii dulcis porphyrisati,
 Sulph. aur. Antim., sing. part. aeq.

Diu tritura ad obtinendum pulverem
 subtilissimum. (Bat. Hamt. Hant.
 HassPt. Lt. Wirt. Br. D. Fer. HC.
 HN. LP. R. Taur. Ca. Gr. Sp. T.)

℞. Mercurii dulcis . . partem unam,
 Sulph. aur. Antim. . partes duas.
 Misce triturando. (Ful. Hosp. Angl.
 Va.)

℞. Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim., sing.
 part. unam.
 Sacchari albi . . partes novem.
 Tritura simul. (Ra. Va. Hosp. St. Ant.)
 Huff. Mercurii dulcis semiscrupulum,
 Sulphuris aurati tantidem et Sacchari
 drachmas tres.

℞. Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim., sing.
 part. unam.

Gummi Arabici . partes decem.
 Misce bene terendo. (GalM.)

℞. Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim., sing.
 part. unam.

Sacchari albi,
 Amyli, sing. . . partes decem.
 Terendo misce intime. (DD.)

℞. Mercurii dulcis,
 Sulph. Antim. aur., sing.
 part. unam.

Gummi Arabici . partes quinque.
 Sacchari albi . . partes octo.
 Fiat pulvis subtilissimus. (B*.)

Au. Mercurii dulcis, Sulphuris au-
 rati, sing. part. unam, Gummi quin-
 que et decem Sacchari.

Obgleich dieses reizende Präparat als
 schmelzendes, alterirendes und reinigendes
 Mittel bei Scropheln und venerischen, be-
 sonders Hautkrankheiten sehr in Ansehen
 gestanden so darf man sich doch nicht sehr
 darauf verlassen. Die Einwirkung seiner
 beiden Bestandtheile auf einander macht
 dasselbe so wie alle Präparate, zu denen
 es kommt, zu einem sehr unsichern Mittel.
 — Gabe, sechs, acht und zehn Gran von
 gleichen Theilen des Gemisches ohne fremde
 Substanzen.

*Pilulae Plummeri s. alterantes Plum-
 meri simplices s. ex Stibio et Hydrar-
 gyro s. ex Hydrargyro muriatico mi-
 ti cum Sulphure stibiato aurantiaco s.
 antiherpeticæ s. ex Protochlorureto
 Mercurii cum Sulphure aurato (Deu-
 tosulphureto) Antimonii. (Ful. Hamt.
 B* Gen. LH Lus. RC. WW. Au. Ca.
 Ra. Sp. Sw.)*

℞. Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim. sing. part. aeq.
 Extracti Liquiritiae . . . q. s.
 ut fiat massa in pilulas granorum trium
 dividenda. (Sw.)

Ca. Mercurii dulcis uncias tres, Sulphuris aurati tantidem, Succi Liquiritiae depurati drachmas duas et Mucilaginis Gummi Arabici q. s. ut fiat massa in pilulas granorum sex dividenda; — *Au.* Mercurii dulcis grana quindecim, Sulphuris aurati tantidem et Succi Liquiritiae drachmam ut fiant pilulae granorum duorum; — *B**. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. drachmas duas, Extr. Liquiritiae scrupulos quatuor et Mucilaginis Gummi Arab. q. s.; — *Ham.* Sulphuris aurati semidrachmam, Mercurii dulcis grana quindecim, Extracti Erysimi drachmam et Pulveris Liquiritiae q. s. ut fiat massa in pilulas quadraginta quinque dividenda; — *Sp.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. drachmas sex, Extracti Gentianae quatuor; — *RC.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. partes tres, Extracti Gentianae vel amari, Sa-
ponis oleosi, sing. unam et, si opus, Syrupi simplicis q. s. ut fiat massa; — *Lus.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. drachmas sex et Extracti Liquiritiae quatuor; — *WW.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. grana quindecim et Extracti Conii maculati sesquidrachmam ut fiant pilulae sexaginta; — *Ra.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. semidrachmam, Extracti Cicutae semunciam et Pulveris Cicutae q. s. ut fiat massa in pilulas triginta sex dividenda; — *Gen.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. scrupulum unum, Roob Sambuci q. s. ut fiant pilulae viginti quatuor; — *LH.* Calomelanos, Sulphuris aurati, sing. drachmam unam, Gummi Guajaci sesquidrachmam, Syrupi communis q. s. ut fiant pilulae granorum quatuor.

Rx. Mercurii dulcis grana quindecim. Sulph. aur. Antim. semidrachmam. Extracti Cicutae drachmas duas. Balsami Copaivae quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Ful.)

Pilulae diaphoreticae (Sm.). Mercurii dulcis, Kermetis mineralis, sing. scrupulos duos, Syrupi Capilli Veneris q. s. ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda.

Pilulae resolventes Finkii. (Sm.)

Rx. Pulv. Plummeri . grana duodecim. Extracti Taraxaci . . grana tria. Gummi Ammoniaci . grana duo. Scillae pulveratae semidrachmam. Misce ut fiant pilulae trium granorum. — *Hünf Stück täglich drei oder vier Mal, und Eiskorienthee nachzutrinken.* — Besonders nach Wechselfiebern und bei An-

schoppungen in den Eingeweiden des Unterleibs mit Dehem der Füße.

Pulvis Plummeri s. alterans Plummeri s. Plummeri compositus. (Hass†. Sax2†. Wür†. Pid.)

Rx. Mercurii dulcis . drachmas duas. Sulph. aur. Antim. . drachmam. Resinae Guajaci sesquidrachmam. Fiat pulvis. (Hass. Pid.)

Sax2. Sulph. aurat. Antim., Calomel., sing. granum unum, Guajaci duo, semper recens parandus; — *Wür†.* Trium harum Substantiarum part. aeq. et resinam cum aequali Sacchari quantitate triturare.

Pulvis basilicus. (Gr. Sa.)

Rx. Mercurii dulcis, Antimonii diaphoretici abluti, Scammonii Aleppensis, Cremoris Tartari, sing. part. aeq. Misce exacte.

Pilulae Plummeri s. alterantes Plummeri s. Hydrargyri Submuriatis s. Chloridi s. Calomellis compositae s. Submuriatis Hydrargyri compositae s. Antimonii Sulphureti etc. s. resolventes cum Mercurio s. depurantes. (BorC†. Hass†. Wirt†. Wür†. AD. Am. B. Lon. LonN. LP. LPC. R. Sar. Taur. Au. CG. E2. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. Va. Vm.)*

Rx. Pulv. alterantis simpl. semunciam. Resinae Guajaci drachmas quatuor. Balsami Copaivae quantum sufficit ut fiat massa, e cujus drachma quaque pilulae duodecim formantur. (Wirt†.)

E2. Gr. Calomell., Sulph. Antim. praecip., sing. drachmam unam, G. Guajaci duas, Bals. Copaiv. q. s.

Rx. Balsami Copaivae . partem unam. Resinae Guajaci partes duodecim. Contere, addendo sensim Mercurii dulcis, Sulph. aur. Antim., sing. part. sex. Alcoholis . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Vm.)

Rx. Mercurii dulcis, Sulph. aur. Antim., sing. grana quinque. Succo Liquiritiae drachmam unam. Fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

Rx. Mercurii dulcis . . grana duo. Sulph. aur. Antim. . drachmam. Resinae Guajaci, Extr. Gentianae, sing. sesquidrachmam. Commisce bene. (R.)

Rx. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati Antimonii, Res. Guajaci, sing. drachmas duas.

Myrrhae drachmam.
 Balsami Toluani q. s.
 Fiant pilulae quinque granorum. (Sw.)
 R. Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim., sing.

part. unam.
 Resinae Guajaci . . partes duas.
 Trituratis simul adde
 Mucilaginis Gummi Arab. . q. s.
 Fiat massa pilularis. (Am. Ed. Lon.
 C. Gr. Re.)

AD. LonN. CG. Gr. Re. loco mucilagi-
 nis Spiritus rectificati partis quadrantem
 addunt; — LPC. loco Mucilaginis Saccha-
 ri Faecis drachmas duas; — Va. Hosp.
 Angl. Pilulas pond. granorum quinque
 parare; — LP. Taur. Pulveris alterantis
 (LP.) scrupulos duos, Resinae Guajaci,
 Extracti Cicutae, singulorum unum,
 Mucilaginis Gummi Arabici quantum
 sufficit ut massa pilularum fiat in pi-
 lulas ponderis granorum duorum divi-
 denda. (Gabe, anfangs drei Morgens und
 Abends, bis nach und nach zwanzig täglich.)
 R. Mercurii dulcis,

Sulph. aur. Antim., sing.
 drachmas sex.

Trituratis simul adde
 Resinae Guajaci,
 Extr. Liquiritiae, sing. drach. tres.
 Mucilaginis Gummi Arab. . q. s.
 ut fiat massa pilularis. (Würf.)

R. Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim., sing.
 scrup. duos.

Extracti Dulcamarae,
 Saponis guajac, sing. semunciam.
 Misce ut fiant pilulae granorum duo-
 rum. (BorC⁺)

R. Mercurii dulcis,
 Sulphuris aurati Antimonii,
 Resinae Guajaci, sing. partes aeq.
 Extracti Fumariae,
 Balsami Copaivae, q. s.
 Fiant pilulae quatuor granorum. (Au.)

R. Mercurii dulcis . drachmas duas.
 Sulph. aur. Antim. . drachmam.
 Resinae Guajaci sesquidrachmam.
 Alcoholis quantitatem sufficientem.

Fiant pilulae granorum duorum. —
 Gabe, ein bis vier Stück (Au.)

R. Saponis guajacini,
 Extr. Dulcamarae, sing. semunciam.
 Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim., sing.
 scrup. duos.

Fiant pilulae granorum duorum. —
 Gabe, sieben bis funfzehn Stück, Morgens
 und Abends. (Au.)

R. Saponis guajacini sesquidrachmam.
 Mercurii dulcis,
 Sulphuris aurati Antimonii,
 Radicis Polygalae Virginicae,

Camphorae, sing. grana quindecim.
 Aceti scillitici q. s.
 Fiant pilulae granorum duorum. —
 Gabe, wie bei den vorhergehenden. (Au.)

Pilulae anthelminticae. (Au.)

R. Mercurii dulcis,
 Sulphuris aurati Antimonii,
 Extracti Rhei compositi,
 Asae foetidae, sing. drachmam.
 Fiant pilulae grani unius cum dimi-
 dio. — Gabe, Morgens vier Stück, und
 täglich um zwei gestiegen.

Pilulae resolventes. (Sw.)

R. Mercurii dulcis,
 Sulphuris aurati Antimonii,
 Ferri sulphurici,
 Myrrhae, sing. . . drachmam.
 Syrupi Sacchari q. s.
 Fiant pilulae trium granorum. — Bei
 Anschoppungen in den Unterleib eingewe-
 den nach Wechselstiebern. — Gabe, Mor-
 gens und Abends vier Stück.

Pilulae resolventes. (Sa.)

R. Mercurii dulcis . semidrachmam.
 Sulphuris aurati Antimonii,
 Camphorae, sing. . scrupulum.
 Resinae Guajaci . . . semunciam.
 Extr. Pimpinellae albae,
 — Cicutae, sing. drachmam.
 Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae antiherpeticæ. (Bo.)

R. Mercurii dulcis . grana decem.
 Sulph. aur. Antim. grana quinque.
 Aethiopsis mineralis
 grana sexaginta.
 Extracti Scabiosae grana triginta.
 Syrupi Fumariae quantum sufficit
 ut fiant pilulae quatuor granorum. —
 Gabe, Morgens nüchtern drei Stück und
 bis auf sechs Stück täglich auf zwei Mal
 gestiegen.

Pilulae antivenerae Kaempferi. (Sm.)

R. Mercurii dulcis,
 Sulph. aur. Antim., sing.
 scrup. duos.

Trituratis diu adde
 Extracti Saponariae,
 Res. Guajaci, sing. scrup. quatuor.
 Camphorae . . semidrachmam.
 Commisce cum

Theriaca . . sufficiente quantitate
 ut fiat massa in pilulas granorum duo-
 rum dividenda. — Gabe, sechs Stück,
 täglich drei Mal, mit einer starken Abfo-
 chung von China-, Kletten oder Cassapa-
 rillwurzel, und allmählig bis auf zehn oder
 zwölf Gran gestiegen.

Pulvis Hydrargyri stibiatus cum Hyosciamo s. antispasmodicus. (Au.)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Hyoscyami, sing. . granum.
Sulph. aurati Antim. . grana tria.
Sacchari . . . semidrachmam.

Morgens und Abends bei entzündlichen, asthenischen und Krampfkrankheiten. — Besonderen Nutzen gewährt es bei Nystagmie.

Pilulae sthenicae. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Opium puri, sing. . grana decem
Kermes miner. grana quindecim.
Balsami Peruviani quantum sufficit
Fiant pilulae grani unius. — Bei Lungen-
geschwindsucht, Wassersuchten und Krampfen
empfohlen. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück.

Pilulae Antimonii compositae. (Br.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphureti Antim. abluti, sing.
drachm. tres.
Extracti Gentianae,
Saponis duri, sing. . drachmam.
Trituratis mercurio et sulphureto ad-
de extractum ut fiat cum sapone mol-
lefacto massa. — Ein schlechtes Prä-
parat.

Pilulae antisymphiliticae. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis.
Kermes min., sing. drach. duas.
Resinae Guajaci drachmas quatuor.
Balsami Peruviani quantum sufficit
ut fiat massa cujus drachma quaeque
in pilulas duodecim dividatur. — Be-
sonders bei chronischen, vermuthlich syphi-
litischen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe,
drei Stück täglich auf drei Mal und all-
mählig bis auf sechs in vier und zwanzig Stun-
den gestiegen.

Pilulae resolventes (B.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Kermes min. . grana duodecim.
Roos Sambuci . . . q. s.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück
alle zwei Stunden gegen das Ende von
Lungenentzündungen und bei symptomati-
schem Husten von Würmern bei Kindern.

Pilulae suecicae. (Ra. Va. Höt. D.)

℞. Mercurii dulcis sesquidrachmam.
Kermes mineralis,
Aethiops miner., sing. drachmam.
Micae Panis . . quantum sufficit
ut fiat pilulae centum quadraginta
quatuor. — Gegen Syphilis.

Pulvis s. Mercurio s. mercurialis. (Gen.)

℞. Mercurii dulcis . . uncias duas.
Pulveris laxantis (e Tartari, Tartari
emet., sing. drachma una et
Sacchari drachmis viginti dua-
bus) unciam.
Magnesiae subcarb. unc. quinque.
Misce.

Pastilli s. Tabellae de Mercurio s. mercuriales. (Gen. DB.)

℞. Mercur. dulc. scrupulos quatuor,
Amyli unciam,
Sacchari albi . . . uncias tres.
Mucilag. Gummi. Tragacanth. s. q.
Fiant pastilli ponderis granorum vi-
ginti quatuor.

℞. Mercurii dulc. porphyr.
drachmam.
Pulveris laxantis (formula antea
dicta) scrupulos duos.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Aquae Florum Aurant. . . q. s.
ut fiat tabellae septuaginta duae, Oleo
Bergamottae aromatizandae. — Jede
enthält einen Gran mercurius dulcis.
(Gen.)

*Pulvis Sulphuris Antimonii praecipitati
Calomellis etc. s. diaphoreticus. (E2.)*

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing. grana sex.
Resinae Guajaci . . drachmam.
Fiant doses sex. — Gabe, Morgens
und Abends bei Hautkrankheiten.

Boli resolventes et incitantes. (B.)

℞. Mercurii dulcis . grana sedecim.
Kermes mineralis . grana octo.
Camphorae . . . grana triginta.
Roos Sambuci . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück
alle zwei Stunden, bei Entzündungen der
Eingeweide mit Neigung zu Asthenie.

*Pilulae antimoniales compositae s. Mer-
curii dulcis et Opii compositae. (Am.
C. Sy.)*

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Opium grana quindecim.
Tartari stibiati . grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi . . q. s.
ut fiat massa in pilulas quindecim di-
videnda. (Sy.)

Am. et E. Mercurii dulcis drachmas
duas, Opii unam, Tartari stibiati scrupulum
et Syrupi Sacchari q. s. ut fiat pilulae
sexaginta.

*Pilulae Myriatis Hydrargyri oxydulati
stibiatae. (RG.)*

℞. Tartari emetici grana quindecim.
Mercurii dulcis.

Camphorae cum aliquot guttis Alcoholis pulver., sing. drachmam.
 Opii semidrachmam.
 Mucilag. Gummi Arab. . q. s.
 ut fiat massa in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Rheumatische Schmerzen und syphilitische Knochenschmerzen. — Gabe, zwei Stück täglich zwei Mal.

Pilulae hydragogae. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis,
 Pulveris Jamesii,
 Scammonii, sing. grana quinque.
 Fiant pilulae tres. — Auf eine Gabe.

(*Pilulae Calomellis, Scillae etc. s. expectorantes. (E.)*)

℞. Mercur. dulcis gr. viginti quatuor.
 Scillae semidrachmam.
 Tartari stibiati . . . grana sex.
 Opii grana octodecim.
 Fiant pilulae viginti quatuor. — Gabe, alle Abende ein Stück, bei catarrhalischen Affectionen.

Pilulae hydragogae Janini. (HC†. Ca. Huf†.)

℞. Aquae communis . . libras sex.
 Jalapae,
 Aloës Socotrinae,
 Sennae, singularum libram.
 Ferri subcarbonici,
 Nitri, sing. uncias octo c. dimid.
 Agarici,
 Mechoacannae,
 Rhei,
 Scammonii,
 Radicis Ericae,
 Hermodact, sing. unc. sex et drach. duas.
 Aethiopis mineralis uncias quinque.
 Cremoris Tartari uncias duas et sesquidrachmam.
 Turpethi gummosi,
 Gummi Guttae,
 Trochiscorum Alhandal,
 Mercurii dulcis,
 Tartari stibiati, sing. uncias duas.

Coque sennam et cremorem in aqua per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et liquori in olla ferrea calefacto adde substantias reliquas porphyrisatas et mixtas, agitando continue, leni igne ut obtineatur massa in pilulas quatuor granorum dividenda, quae in pulvere Jalapae volutae siccantur.

HC. Coquere Foliorum Sennae drachmas sex, Cremoris unam cum Aquae communis q. s. ad remanentiam unciarum quatuor, colaturae bullienti addere Agarici, Scammonii, Radicum Mechoacannae, Rhei, Bryoniae, Hermodactyli, sing. pulv. drachmas tres,

Radicis Turpethi, Guttis, Colocynthis praeparatae, Mercurii dulcis, Tartari stibiati, sing. drachmam, Ferri carbonici, Nitri, sing. semunciam, Hydrargyri sulphurati nigri drachmas duas. Aloës, Radicis Jalapae, sing. sex, et vaporando ad massae pilularis consistentiam redigere, ex qua pilulae pond. granor. duor. formentur.

Stark purgirend. Gabe, nach den Umständen, anfangs vier Pillen, und bis zum bezweckten Erfolge gestiegen.

C. Durch Stinkasand.

Pulvis Gratiolae cum Hydrargyro s. vermifugus. (Au.)

℞. Herbae Gratiolae scrupulos duos.
 Mercurii dulcis . . grana quinque.
 Asae foetidae . . . semidrachmam.
 Olei Menthae piperitae guttas tres.
 Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. — Von Parasiten gegen Bandwurm gepriesen.

Pilulae anthelminticae. (Au. Sp. Sw. Vm.)*

℞. Mercurii dulcis . . partem unam.
 Asae foetidae . . . partes tres.
 Ferri sulphurici . . partes duas.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Fiant pilulae. (Vm.)

Sw*. loco syrupi Acetum scillit. addere et pilulas granorum quatuor parare.

℞. Mercurii dulcis,
 Asae foetidae,
 Rhei,
 Sagapeni, sing. . . drachmam.
 Tincturae Gentianae . . . q. s.
 ut fiant pilulae grani unius. (Sp.)

Gegen Ascariden und Bandwurm empfohlen. — Gabe, von den ersten zwei, selten drei, zwei Mal täglich.

℞. Extracti Rhei,
 — Juglandis,
 Asae foetidae,
 Mercur. dulcis, sing. semidrachmam.

Fiant pilulae grani unius. — Gabe, ein bis vier Stück täglich. (Au.)

Boli anthelmintici et antispasmodici. (B.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
 Asae foetidae . . . scrupulum.
 Extracti Valerianae . . scrup. duos.
 Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Wurmerkrankheiten mit Epilepsie, Krampfanfällen und Krampfschleichen.

Pilulae resolventes. (Sa.)

℞. Asae foetidae . . drachmam.
 Pulveris Glandium quercus,
 Aethiopis min., sing. semigranum.

Mercurii dulcis . grana quinque.
Syrupi Papaveris,
Pulveris Liquiritiae, sing. . q. s.
Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae emmenagogae. (Pie.)

R. Extr. Taraxaci,
— Saponariae, sing. drachmam.
Boracis electi,
Asae foetidae, sing. semidrachmam
Aethiops mineralis,
Mercurii dulcis, sing. grana viginti.
Syrupi Hederae terrestris . q. s.

D. Durch Copaivabalsam.

Pilulae ad gonorrhoeam. (Ca. Pie. Ra.)

R. Mercurii dulcis . drachmam.
Conserv. Ros. rubr.

uncias quatuor.

Sanguinis Draconis . semunciam.
Balsami Copaivae unciam unam.
Fiant pilulae granorum sex. — Bei
veralteten Gonorrhöen von Atonie gerühmt.
— Gabe, ein, dann zwei und drei Stück,
Morgens und Abends, mit eisenhaltigem
Wasser zum Getränk.

E. Durch Catechu.

Pilulae adstringentes. (Sm.)

R. Mercurii dulcis . . scrupulum.
Catechu,
Bals. Copaivae, sing.

drachm. quinque.

Syrupi Consolidae majoris . q. s.
ut fiant pilulae centum quinquaginta.
Gabe, vier Stück täglich drei Mal —
Bei verdächtigem weißen Fluß und soge-
nannten atonischen Blennorrhöen gepriesen.

R. Mercurii dulcis . . grana octo.
Catechu scrupulum.
Oculor. Cancror. scrupulos duos.
Balsami Copaivae semiscrupulum.
Syrupi Chinae vel Consolidae ma-
joris quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. —
Von Morand bei Schleimflüssen von Ato-
nie. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal
und allmählich bis auf sechs in vier und
zwanzig Stunden gestiegen.

R. Mercurii dulcis . . scrupulum.
Catechu drachmas duas.
Gummi Arabici scrupulos quatuor.
Terebinthinae coctae . . q. s.

ut fiant pilulae centum quinquaginta.
— Quarin, dessen Formel Sainte-
Marie etwas verändert hat, verordnete
diese Pillen bei weißem Fluß und Tripper,
zu vier Stück täglich drei Mal.

F. Durch Kampher.

*Pulvis Hydrargyri cum Camphora s.
excitans. (Au.)*

R. Mercurii dulcis gr. viginti quatuor.
Camphorae,

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Couchar. praep., sing. scrup. duos.
Divide in partes octo. — Gabe, täg-
lich drei bis vier, bei Wassersuchten, um
die Functionen des absorbirenden Systems
zu bethätigen.

*Pilulae Hydrargyri camphoratae s. Mu-
riatis Hydrargyri camphoratae s. Mu-
riatis Hydrargyri oxydulati et Cam-
phorae s. Mercurii dulcis et Campho-
rae s. mercuriales camphoratae (LoP.
RC. Ca. Ra. Vm.)*

R. Mercurii dulcis . . . granum.
Camphorae grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat cum Pulvere Liquiritiae pilula.
(Ca.)

R. Mercurii dulcis . . grana sex.
Camphorae grana viginti quatuor.
Mucilag. Gummi Arab . . q. s.
ut fiat massa in pilulas duodecim ae-
quales dividenda. — Gabe, zwei Stück.
Addi possunt pro rei necessitate;
Opil grana duodecim aut Extracti Aco-
niti tantidem aut Extracti Conii grana
octodecim aut Extracti Hyoscyami tan-
tidem; — dann giebt man zwei oder drei
Stück. (RC)

R. Mercurii dulcis . drachmas dua.
Camphorae cum guttis quinque Al-
coholis triturat. . drachmam.
Sacchari albi pulv. drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arab. . q. s.
ut fiant pilulae ducentae quadraginta.
(Ra)

R. Mercurii dulcis . . partes octo.
Camphorae cum Alchhole pulve-
ratae . . . partes quatuor.
Sacchari albi . partes duodecim.
G. Fragacanthae . partem unam.
Aqua quantum sufficit.
Fiant pilulae. (Vm.)

R. Hydrargyri Submuriatis,
Resinae Guajaci, sing. drach. duas.
Camphorae pulv. semidrachmam.
Balsami Copaivae q. s.
ut f. pil. pond. granor. duor. (LoP)

G. Durch Zimmt.

Boli purgantes et tonici. (Bo. Pie.)

R. Mercurii dulcis,
Cinnamomi, sing. . grana decem.
Hermodyctylorum . drach. unam.
Syrupi Florum Persicae . . q. s.
ut fiant boli decem.

H. Durch Coloquinten.

Pilulae trium diabulorum. (Ca.)

R. Mercurii dulcis . . grana octo.
Trochiscorum Alhandal,
Scammonii Alepp., sing.

grana quatuor.
Syrupi Stoechatis quantum suffi-
it ut fiant pilulae quatuor. — Bei Harn-

röhrenentzündung, zur Linderung und Verminderung der Entzündung gerührt.

Pilulae cum Extracto Colocynthis composito et Calomelano s. mercuriales. (Br. E2. 24.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.

Extr. panchymagogi sequiunciam.

Misce ut fiant pilulae. (Br.)

E2 Extr. Colocynth. comp. grana quadraginta octo. Calomel. grana duodecim. M. divide in pil. No. 12. — Ein oder meist zwei Stück als Catharticum.

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.

Massa Pil. Colocynth. c Aloë unciam.

Syrupi Rhamni . . . q. s.

Fiat massa pilularis. (Sa.)

Pilulae catharticae compositae. (AD.)

℞. Mercurii dulcis,

Extract. Jalap. sing. drachmas tres,

— Colocynth. comp. semunciam,

Gummi Guttiae . scrupulos duos.

Misce fiant pilulae No. 180.

I. Durch Epiesglanzmoör.

Boli purgantes. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.

Aethiopi. mineralis grana decem.

Pulvae Cassiae recentis . . q. s.

Morgens nüchtern zu nehmen.

Pilulae antisiphiliticae. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis,

Aethiopi. min., sing. . drachmam.

Farinae Lini in solutione Gummi

Arabici dilutae quantum sufficit ut fiant pilulae triginta sex. — Im

zweiten Stadium der Harnröhrenentzündung. — Gabe, täglich zwei Stück. Morgens und Abends und alle fünf Tage ein Purgirmittel.

Pilulae lac repellentes. (Bo.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.

Aethiopi. min. . . drachmam.

Kali sulphurici . . semunciam.

— nitrici . . . drachmam.

Camphorae . . . semidrachmam.

Resinae Jalapae . . scrupulum.

Gummi Arabici . . drachmam.

Syrupi Quinque Radicum . q. s.

ut fiant pilulae quatuor granorum. — Morgens und Abends zwei Stück, mehrere Stunden vor und nach der Mahlzeit.

Opiatum anti-siphiliticum. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis unc. duas c dimid.

Aethiopi. mineralis . uncias duas.

Saponis Veneti . uncias octo.

Gummi Tragacanthae . . q. s.

Fiat massa homogenea, cui adde

Extr. Boraginis,

Extr. Bugulae, sing. . uncias tres.

Camphorae . . . semidrachmam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Misce sedulo. — Bei venerischen Krankheiten mit Scrophelcomplication. — Eine halbe bis eine Drachme in Pillen oder in einer passenden Flüssigkeit.

J. Durch Eisen.

Murias Hydrargyri ferratus, Mercurius dulcis martiatus, Hydrochloras Mercurii ferratus, Calomelas ferruginosus. (Ca. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . partes sex.

Oxydi Ferri nigri . partem unam.

Triturata sublima. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . partes tres.

Hydrochloratis Ferri ammoniacalis partem unam.

Misce bene trititando. (Ca. Sw.)

Von Hartmann in scrophulösen Krankheiten, Lymphgeschwülsten und Wurmgeschwerden empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Gran.

Opium purgans et tonicum. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis,

Pulv. Asellor., sing. drach. duas.

— Croci Martis aperitivi,

— Chinae, sing. . semunciam.

• Extracti Juniperi . . . q. s.

Misce sedulo.

K. Durch Guajacharz.

Pulvis errhinus s. sternutatorius (Au).

℞. Mercurii dulcis . grana decem.

Camphorae,

Res. Guajaci, sing. grana quinque.

Sacchari crystall. semidrachmam.

Chinae . . . scrupulum.

Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis scrupulum.

Camphorae,

Resinae Guajaci, sing. grana decem.

Sacchari crystall. scrupulos duos.

Chinae . . . scrupulum.

Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis . scrupulos duos.

Camphorae,

Res. Guajaci, sing. grana decem.

Sacchari crystallisati

scrupulos duos.

Chinae.

Rad. Helleb. albi, sing.

grana decem.

Olei Cajeput. . guttas quinque.

Divide in partes viginti. — Alle drei

Pulver werden von Kleber bei Amaurose

gepriesen.

℞. Mercurii dulcis . . . granum.

Sacchari . . . grana decem.

Tinct. Guajaci ammon. gutt. unam.

Misce sedulo.

Pilulae Mercurii dulcis et Guajaci. (BorC.)

R. Mercurii dulcis . . . scrupulum.
 Pulv. Sucii Liquiritiae,
 — Res. Guajaci, sing.
 scrup., quatuor.
 Fiant pilulae octoginta.

Pilulae antiherpeticae. (Pie.)

R. Mercurii dulcis . . . drachmam.
 Resinae Guajaci . drachmas duas.
 Syrupi Nymphaeae . . . q. s.
 Fiant pilulae septuaginta duae. —
 Morgens und Abends zwei Stück, mit ei-
 nem starken Hopfenaussatz.

Pilulae antisiphiliticae. (Ca. Va. Hosp. Ludov.)

R. Mercurii dulcis,
 Resinae Guajaci, sing. drachmas
 (uncias Va.) duas.
 Pulv. R. Althaeae uncias quatuor.
 Syrupi Cydoniorum . . . q. s.
 ut fiant pilulae granorum quatuor. —
 Alibert verordnet fünf bis sechs Stück
 täglich.

Pilulae antirheumaticae. (Pie.)

R. Mercurii dulcis . . . granum.
 Pulv. Resinae Guajaci,
 — Flor. Arnicae, sing.
 gr. quatuor.
 Fiant pilulae duae. — Von Viga-
 rous gepriesen; er giebt sie auf einmal.

Pilulae antiarthritisae. (Pie. Sa.)

R. Mercurii dulcis,
 Res. Guajaci, sing. . drachmam.
 Saponis medicinalis . semunciam.
 Extr. Fellis Tauri drachmas duas.
 Ligni Guajaci pulverati . . q. s.
 ut fiant pilulae granorum quatuor. —
 Ein Präparat, welches wegen der darin
 stattfindenden Zersetzung des salzsauern
 Quecksilberoxyduls zu verwerfen ist. —
 Gabe, zwei bis vier Pillen auf zwei Mal
 den Tag über.

Pilulae antiherpeticae. (B.)

R. Mercurii dulcis,
 Extr. Rhois toxicod., sing.
 drachmam.
 Sulphureti Calcis,
 Res. Guajaci, sing. drachmas duas.
 Tartari stibiati grana duodecim.
 Extr. Opii gumm. grana quindecim.
 — Saponariae . . . q. s.
 ut fiant pilulae centum viginti. — Ein
 schlechtes Präparat, wegen Zersetzung des
 Calomel.

Pilulae mercuriales. (Fer.)

R. Mercurii dulcis,

Extr. Guajaci, sing. . . unciam.
 Camphorae . . . sesquidrachmam.
 Balsami Copaivae quantum sufficit
 ut fiat massa pilularis. — Gabe, zwölf
 Gran bis eine halbe Drachme.

L. Durch Ammonia & Gummi.

Pilulae resolventes. (Pie.)

R. Mercurii dulcis . . . drachmam.
 Gummi Ammoniaci in Aceto scill.
 soluti semunciam.
 Rhei drachmas duas.
 Saponis albi,
 Extr. Saponariae, sing. . unciam.
 Conservae Inulae.
 Syr. Quinque Radicum, sing. q. s.
 ut fiant pilulae granorum quatuor. —
 Aus der früher genannten Ursache zu ver-
 werfen

M. Durch Gummigutt.

Pulvis vermifugus. (His. E2.)

R. Mercurii dulcis . grana quinque.
 G. Guttiae . grana sex ad decem.
 Gabe, für einen Erwachsenen, Morgens
 in Syrup zu nehmen.

Pulvis catharticus. (Gr.)

R. Submur. Hydrargyri,
 G. Guttiae,
 Jalapae,
 Cinnamomi, sing. . drach. duas.
 Misce. — 5 Gran bis 1 Scrupel.

Pilulae anthelminticae. (Gr. Re.)

R. Hydrarg. Submuriat.
 grana quinque.
 Gummi Guttiae . grana octo.
 Fiant cum Mucilagine pilulae. —
 Auf eine Gabe Morgens.

Pilulae catharticae (Gr.): Calomel.
 gr. decem, Pil. Cambog. comp., Extr.
 Colocynth. c, sing. gr. quindecim, Syr.
 Zingib. q. s. ut f. pil. no. 12. — Bei
 Verstopfung Abends und Morgens zwei
 Stück.

Pilulae de Gutta Gamandra (Gr.);
 Res. Jalap., Scammonii, Guttiae, Calom.,
 sing. semunciam, G. Ammon. in Succo
 Irid. solut. drach. tres, Tart. vitriol.
 duas Mastich. unam, Croci scrupulum,
 Ol. Tereb. gutt. quadraginta, Syr.
 Rhamni q. s.

N. Durch Ipecacuanha.

Pulvis Ipecacuanhae hydrargyratus s.
cum Calomelane s. mercurialis. (Suec.
 Gr.)

R. Mercurii dulcis . partem unam.
 Pulv. Rad. Ipecacuanh.
 part. quatuor.
 Tritura simul.

Gr. Calomell. drachmam unam, Ipecac duas, Cinnam. semidrachm., Sacch. alb. sesquidrachmam, misce. — 2 — 5 Gran.

Enema mercuriale s. mannatum. (Au.)

R. Mannae . unciam unam ad duas.
Aquae uncias sex.
Olei Ricini cum Vitello Ovi triti
unciā unam ad duas
Mercurii dulcis . . . scrupulum.
Ipecac. pulv. semidrachmam ad
drachmam.

Loco olei Infusum Jalapae adhiberi potest.

R. Mercurii dulcis,
Ipecac. pulv., sing. . . scrupulum.
Olei Lini unciam.
Infusi Chamomillae uncias octo.
Misce sedulo.

Pilulae Calomellis et Ipecacuanhae. (Va. Hosp. Angl.)

R. Calomellis . . . grana quinque.
Ipecacuanhae pulv. grana decem.
Conservae Rosarum . . . q. s.
Misce, fiant pil. no. 10. — 1 — 3 tag: liq.

O Durch Jalape.

Pulvis ad lumbricos s. purgans s. anthelminticus s. vermifugus s. Jalapae et Muriatis Hydrargyri oxydulati s. Calomellis cum Jalapa s. laxans cum Mercurio s. Jalapae hydrargyratus s. cum Hydrargyro muriatico miti. (DD. LH. R.G. Suec. E2. Pie. Ra. Sa. Sw Sy. Va. Vm.)

R. Radicis Jalappae . . grana viginti.
Mercurii dulcis . . grana decem.
Misce. (Sw. Sy.)

Succ Jalapae partes tres et Mercurii dulcis unam; — DD. Jalapae partes sex et Mercurii dulcis unam; — His. E2. Jalapae decem et quinque vel decem Mercurii dulcis; — RC. Jalapae scrupulum, Mercurii dulcis grana quinque.

R. Mercurii dulcis . . grana duo.
Rhei grana sex.
Jalapae grana triginta.
Misce. (Ra. Va. Höt. D.)

R. Mercurii dulcis . . grana octo.
Jalapae grana triginta.
Scammonii . . . grana septem.
Sacchari semunciam.

Fiat pulvis. (Pie.) — In Pühnerbrühe zu nehmen

Sa. Mercurii dulcis unciam, Resinae Jalapae drachmas duas, Scammonii sesquiunciam et Corallii tantidem.

R. Calomelanos . . . grana tria.
Seminis Cinae,

Radicis Valerianae,
— Jalapae, sing.

Misce. — Gabe, auf ein oder zwei Mal (LH.)

R. Jalapae partes duas.

Rhei

Santolinac, singularum partes sex.

Kali sulphurici . . . partem unam.

Mercurii dulcis partem dimidiam.

Misce. (Vm.)

R. Mercurii dulcis,

Jalapae,

Rhei, singulorum grana quinque.

Olei ess. Cinnamomi gutt. unam.

Fiat pulvis. (E2.)

Gabe, fünfzehn oder zwanzig Gran, in Syrup.

Pulvis evacans s. laxans puerorum. (B. Br. Sp.)*

R. Mercurii dulcis . . . semunciam.

Resinae Jalapae,

Amygd. dulc. excort., sing.

Sacchari albi drach. duas.

Antimon. diaphor. scrupulos duos.

Olei Citri guttas duas.

Fiat pulvis (B*. Br.)

Sp. Mercurii dulcis unciam, Resinae Jalapae drachmas tres, Amygdalarum dulc. sesquidrachm., Cinnabaris drachmam et Sacchari sesquiunciam.

Gabe, zehn bis zwanzig Gran und mehr.

Pilulae catharticae s. Calomelanos s. ex Hydrargyro catharticae s. purgantes cum Hydrargyro muriatico miti s. Mercurii dulcis et Jalapae simplices s. purgantes de Calomelle. (DD. Gr. R. Sw.)

R. Mercurii dulcis . . grana quinque.

Pulv. Rad. Jalapae semidrachmam.

Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.

Fiant pilulae quindecim. (DD.) — Auf zwei Mal.

Re. Calomel. gr. quinque, Rad. Jalapae quindecim, Cons. Cynobati q. s. — Auf eine Gabe. — Gr. Calom. gr. tria, Jalap. novem, Mucil. G. Arab. q. s. ut f. pil. tres. — Nachts.

R. Mercurii dulcis . . drachmam.

Rad. Jalapae pulv. drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. (Sw.)

— Sechs bis zehn Stück auf einmal.

Trochisci vermifugi. (GalH.)

R. Mercurii dulcis,

Pulv. Rad. Jalapae, sing. part. vi-

ginti quatuor.

Sacchari albi . . partes quingentes.

Gummi Tragacanthae partes octo.

Aquae Florum Aurantiorum q. s.

Trochisci contra vermes s. hermetici s. vermifugis. anthelmintici Doct. Ching.
(Br. Gr. Re. Sp. Sw*. Vm.)

℞. Mercurii dulcis . partes quatuor.
Resinae Jalapae . partem unam.
Sacchari albi . partes sedecim.
Misce exacte et cum

Mucilag. Gummi Arab. . q. s.
fiant massae, in globulos formandae et
Pulvere Amyli conspergenda, quarum
pondus pro quoque aetatis anno pro
granis quinque augendum est; quaeque,
modulorum ligneorum ope et depri-
mendo illas, annorum numerum cui
pondus respondet indicans. (Vm.)

Gr. Re. Submuriatis uncias septem
cum Alcohole loti, Jalapae libras tres
cum dimidia, Sacch. alb. libras novem,
Mucil. Tragac. q. s. ad formandam
massam, in trochiscos dividendam, quo-
rum quisque submuriatis semigranum
continet (Ching's brown Lozenges, f.
früher). Nicht sicher. — Sw*. Triturare
simul Rad. Jalapae et Gummi Arab.,
sing. drachmas duas, mixturam cum
Aquae semuncia diluere, emulsioni
huic addere mixturam e Mercurii dul-
cis drachmis decem, Sacchari albi un-
ciis quatuor et Gummi Tragacanthae
sesquidrachma, triturare cum Aquae
q. s. et massam parare modo praemo-
nito in trochiscos formandam; — Gr.
Calomel. unciam. Res. Jalap. duas,
Sacch. alb. libr. duas, Mucil. G. Tra-
gacanth. c. Aq. Rosar. praep. q. s. ut
f. past. no. 1960. (jede enthält 1 Gr. Ca-
lomel und 1 Gr. Jalape); praeterea:
Calomel scrupulum, Jalap. drachmam,
Zingib. scrup. duos, Sacch. unciam,
Cinnab. Antim. q. s. ad colorand., Syr.
simpl. q. s.

℞. Mercurii dulcis drachmas quinque,
Pulv. Cinnamomi gr. quadraginta.
— Resinae Jalapae
grana septuaginta quinque.
Sacchari albi . . . sesquiunciam,
Mucilag. G. Tragacanthae . q. s.
ut fiant trochisci (cujus ponderis?) —
Für Kinder, so viel Stück, als sie Jahre
alt sind, doch nicht über zehn. (Sp.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulv. Rad. Jalapae, sing.
scrup. duos.
— Sem. Cinnae . drachmas duas.
— Sacch. albi . unc. quatuor.
Mucilag. G. Tragacanthae . q. s.
Fiat massa, cujus quaeque drachma
in decem trochiscos dividatur. (Br.)

*Pilulae Hydragryi jalappinae s. mer-
curiales s. purgantes s. ex Resina Ja-
lapae s. laxantes s. Saponis compositae*

*s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae
s. mercuriales saponaceae, Massa Pilula-
rum e Resina Jalapae.* (B. Bor†. BorC†.
Han†. HassP† HN†. O†. WW†. Hu†.
B. Br. Pol. Ra. Va. Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis,
Resinae Jalapae, sing. part. unam.
Saponis medicinalis . partes duas.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Ein oder zwei Stück auf einmal. (Pr. Ra.)
Va. Trium omnium ingredientium
partes aequales et pilulas granor. qua-
tuor.

℞. Mercurii dulcis . . . unciam.
Resinae Jalapae,
Saponis Alicant, sing. sesqui-
unciam.

Fiant pilulae granorum duorum. —
Zwei oder vier Stück auf einmal. (BorC†.
WW†.)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
Resinae Jalapae,
Saponis Alicant, sing. uncias sex.
Essentiae Aurantiorum . . q. s.
ut fiat massa pilularis. Von sechszeihen
bis zu dreißig Gran. (Hass†.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Saponis jalappini partes quinque.
Misce. (O.)
Bor†. Han†. HN†. Hu†. B et Pol.
Mercurii dulcis partem unam et tres
Saponis jalappini; — Hass†. f. Pilulae
purgantes.

Keine gute Zusammenfassung wegen der
Zerlegung des Quecksilberoxyduls, wie alle
folgende, welche Seife enthalten.

*Pilulae e Calomelle et Jalapae s. Jalapae
compositae s. Mercurii dulcis et Ja-
lapae saponaceae compositae.* (Am. C. E2.)

℞. Mercurii dulc. drach. sex et scrup.
duos.

Pulveris Jalapae,
— Rhei,
Saponis Alicant, sing. . unciam.
Tartari stibiati grana octodecim.
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat massa pilularis.

E2. Jalapae, Rhei, Saponis albi, sing.
semidrachmam, Calomelanos grana vi-
ginti quinque, Tartari emetici sesqui-
granum, Aq. font. q. s. ut fiat massa
in pilulas no. 25 dividenda. —

Zwei Stück auf ein Mal, und wenn dieß
nicht hinreicht, in zwei Stunden zu wie-
derholen. (Pilulae catharticae Griffithii.)

Pilulae hydragogae. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis,
Saponis jalappini,
Pulv. G. Guttac, sing. drach. duas.
Fiant pilulae granorum quatuor. —
Drei bis sechs auf einmal.

Pilulae cathartico-diureticae (RC.)

℞. Pulveris Scillae . . grana sex
 — Jalapae . . . grana decem.
 Mercurii dulcis . grana quatuor.
 Pulveris aromatici . grana sex.
 Fiant cum Syrupo Zingiberis pilulae quatuor granorum, una vice, noctibus alternis propinandae et Pulvis Super-tartratis Potassae et Stalagmitidis cam-bogioideis quovis solutus idoneo liquido, mane insequenti exhibendus. — Opii granum unum subinde addi potest.

Pilulae catarrhales s. mercuriales s. purgantes s. laxantes cum Hydrargyro s. Mercurio. (HC†. Wir†. D. Pal. Sa. Sp. Sy.)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
 Resinae Jalapae . . drachmam.
 Extr. panchymagogi . . unciam.
 Olei ess. Aurant. guttas triginta.
 Fiat massa pilularis. D. Sp.)

HC†. Extracti Rhei compositi, Resinae Jalapae, Hydrargyri muriatici mit-tis. Saponis medicati, sing. unciam di-midiam, f. pil. pond. granum unius (Gabe, 10 bis 15 Stück); — Sa. Mercurii dul-cis grana duo, Resinae Jalapae tanti-dem et Extracti panchymagogi grana sex; — Sy. Mercurii dulcis grana qua-tuor, Resinae Jalapae tantidem et Pi-lularum Rufi semidrachmam.

℞. Mercurii dulcis,
 Scammonii,
 Resinae Jalapae,
 Extr. panchymagogi,
 — catholici, sing. drachmam.

Tincturae Sassafras quantum sufficit ut fiant pilulae viginti quinque. — Gabe, zwei Stück auf einmal: nach zwei Stunden nimmt man eine gleiche Gabe, wenn die erste nicht hinreichend ist.

Pilulae albae. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
 Pulveris Jalapae . . semunciam.
 Croci Martis aperit. drach. duas.
 Asellorum . . scrupulos duos.
 Syrupi Quinque Radicum . q. s.
 ut fiant pilulae granorum quatuor. — Von Barthez bei Scropheln empfohlen. — Gabe, zwei Stück täglich.

Boli purgantes. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
 Resinae Jalapae,
 Kali sulphurici, sing. . grana sex.
 Syr. Cichorii comp. . . q. s.
 Chiriac machte häufig Gebrauch davon.

Chocolata purgans. (Bo. Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . . unciam.
 Jalapae . . . sesquiunciam.
 Chocolatae simplicis libram.
 Fiant morsuli drachmae unius (Pie.)

Bo. Mercurii dulcis drachmam, Jala-pae sex et Chocolatae libram.

Pilulae laxantes et resolventes. (Ca.)

℞. Radicis Zingiberis,
 Sacchari albi, sing. drachmas duas.
 Camphorae,
 Moschi, sing. . semidrachmam.
 Mercurii . . . grana duodecim.
 Sublimati,
 Turpethi, singulorum grana octo.
 Tritura exacte et adde deinde

Extr. Jalapae,
 — cathartici, sing. drach. duas.
 Asae foetidae,
 Kali sulphurici, sing. semunciam,
 Massae Pilularum Rufi,
 Galbani,

Extr. Liquiritiae, sing. drachmam.
 Balsami Peruviani semidrachmam.
 Elixir proprietat. non acidi. q. s.
 ut fiant pilulae quatuor granorum. — Eine unformliche Zusammensetzung. — Sanchez verordnete vier Pillen täglich, indem er allmählig bis auf fünfzehn stieg.

Tabellae s. Trochisci purgantes, Tro-chisci contra vermes s. anthelmintici s. laxantes. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
 Resinae Jalapae scrupulos quatuor.
 Scammonii . . scrupulos quinque.
 Sacchari . . . uncias tres.
 Gummi Tragacanthae . . q. s.
 Erwachsenen eine Drachme. Kindern von einem Scrupel bis zur halben Drachme.
 Sax2†. Calomel. unciam, Rad. Jalap. unc. duas, Cornu Cervi semunciam, Scammon. drachm. tres, Corticis Cin-nam. scrupul. octo, Sacch. albiss. unc. octo, Ol. Cinn. gutt. viginti quatuor, Fragae. drachm. duas, f. l. a. troch. quadringenti et octoginta. (Quilibet Calom. gr. unum, Jalap. duo, Scammon. gr. $\frac{3}{4}$ continet.)

Opiatum neapolitanum. (Pie.)

℞. Pulv. Mercurii dulcis,
 — Jalapae, sing. sesquidrachm.
 — Scammonii . . scrupulum.
 — Rhei,
 — Sennae, sing. drachmas duas.
 — Guajaci,
 — Sassaparillae,
 — Chinae, sing. . semunciam.

Syrupi Rosarum solutivi . q. s.
 Misce exacte. — Bei chronischen Harn-
 röhrenflüssen. — Gabe, alle zwei Tage,
 Morgens nüchtern eine bis zwei Drachmen,
 drei Wochen lang.

Panes (biscuits) purgantes et vermifugi. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
 Pulveris Jalapae . . uncias tres.

Pulveris Coriandri . . drachmam.
 Farinae Triticæ libram.
 Sacchari albi sesquilibram.
 Ova no. 24.
 Corticem Citri no. 1.
 Essent. Bergamot. guttas viginti
 quatuor.
 Aquae Flor. Aurant. unciam.
 Fiant panes unciae unus. — Jedes
 Biscuit enthält funfzehn Gran salzsaures
 Quecksilberoxydul und dreißig Gran Jalape
 Pomatum s. Unguentum purgans. (Fer.)
 R. Pulv. Jalapae grana quadraginta.
 — Scammonii
 gr. viginti quatuor.
 — Mercur. dulcis gr. duodecim.
 Succ. gastrici animalis . . . q. s.
 ut fiat pasta.

P. Durch Magnesia.
 Boli laxantes Chaussieri (Ra. Va.)
 R. Mercurii dulcis . . grana tria.
 Sulphatis Magnesia gr. quatuor.
 Syrupi Rhamni . quantum sufficit
 ut fiat bolus.
 Hosp. de la Mat. Va. Bolos tales
 quatuor de die sumendos.

Q. Durch Opium.
 Pulvis Muriatis hydrargyrosi thebaicus
 s. Muriatis Mercurii dulcis opiatius
 s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis cum
 Opio. (DD. LP. Succ. Au. Va.)
 R. Mercurii dulcis,
 Opii pulverati, sing. . semunciam.
 Misce.
 R. Mercurii dulcis . . grana duo.
 Pulveris Opii granum.
 — Amyli scrupulum.
 Misce bene. (DD. Succ.)
 Au. Va. Hosp. d'Allem. Opii grana
 duo, Mercurii dulcis sex et Sacchari
 drachmam, in partes sex dividenda. —
 Als vortreffliches Mittel gegen Leberent-
 zündung gerühmt. LP. empfiehlt es ge-
 gen Geschwüre, Krebs u.

Collyrium siccum (Ra. Va. Hosp. St.
 Ant.)

R. Mercurii dulcis,
 Sacchari pulv., sing. scrupulum
 Opii grana quatuor.
 Tritura simul. — Bei rebellischen, be-
 sonders sogen. syphilitischen Augenentzün-
 dungen.

Pulvis cum Calomelle, Opio etc. s. dia-
 phoreticus. (2.)

R. Mercurii dulcis . grana sedecim.
 Opii grana quatuor.
 Ipecacuanhae . . . grana octo.
 Fiant doses octo. — Gabe, ein Stück

alle Stunden oder zwei Stunden. — Von
 Chapman bei Ruhr empfohlen.

R. Opii grana tria.
 Ipecacuanhae grana sex.
 Mercurii dulcis sesquigramm.
 Nitri semidrachmam.
 Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück
 alle drei oder vier Stunden. (E2)

Pulvis cum Nitate Potassae, Calomelle
 et Opio s. expectorans. (2.)

R. Mercurii dulcis . . grana sex.
 Opii grana tria.
 Ipecacuanhae . . . grana sex.
 Nitri drachmam.
 Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück
 alle zwei oder drei Stunden, in Syrup.

Aqua mercurialis balsamica Plenckii.
 (Sm.)

R. Mercurii dulcis . scrupulos duos.
 Tinct. Myrrhae drachmas quatuor.
 Laudani liquidi Sydenhami,
 Dec. Chinae concentr., sing. unciam.
 Mische terendo. — Bei schmerzhaften ve-
 nerischen Geschwüren, wo es die Thätig-
 keit der Gewebe belebt, ein'ae Mal mit
 Erfolg gebraucht; man trinkt Charpie
 damit.

Mixtura antisyphilitica. (Sm.)

R. Mercurii dulcis . drachmas duas.
 Opii puri . . . grana duodecim.
 Conservae Rosarum unc. quatuor.
 Misce exacte. — Diese Gabe soll zu
 einer vollständigen antisyphilitischen Be-
 handlung hinreichend seyn. — Man nimmt
 sie portionenweise des Morgens in Man-
 delsyrop mit einer concentrirten Abkochung
 von Guajak.

Pomatum s. Unguentum antivenericum.
 (Vir. Sm.)

R. Mercurii dulcis . . drachmam.
 Laudani liq. Sydenh. drach. duas.
 Cerati Galeni unciam.
 Exacte triturationis adde
 Essentiae Rosarum guttam unam.
 Als Säugmittel gegen venerische Anstek-
 kung, eine Stunde vor dem Beischlaf auf
 die Eichel eingerieben, und selbst als aphro-
 disiacum mit Unrecht empfohlen.

Pilulae Hydrargyri Submuriatis s. Hy-
 drargyri Submuriatis cum Opio s.
 Mercurii dulcis et Opii. (DD. Re. Sw*.
 Vm.)

R. Mercurii dulcis partes duodecim.
 Opii partem unam.
 Micae Panis partes septemdecim.
 Mellis depurati quantum sufficit
 ut fiant pilulae gran. duor. c. dimid.
 (Vm.)

Sw*. Mercurii dulcis partes quatuor,
 Opii unam, Micae Panis tres et Syrupi

Sacchari q. s. ut fiant pilulae grani unius; — D.D. Calomelanos partes quatuor, Opii unam et quatuor Micae Panis ut fiant pilulae triginta; — Re. Submuriatis drachmam, Pulv. opii tres, Syrupi simpl. q. s. ad pil. no. 60; praeterea: Submuriatis drachmam, Antim. tartariz. grana quindecim, Opii purif. semidrachmam, Syrup. simpl. q. s. ad pil. no. 60.

Bei venerischen, besonders mit Geschwüren verbundenen Krankheiten, empfohlen.

Pilulae antihydropsicae. (Au.)

R. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Opii scrupulum.
Rhei pulveratae . . drachmam.
Extracti Quassiae drachmas tres.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, neun bis zehn, täglich drei Mal.

Pilulae de Leslie. (Pie.)

R. Mercurii dulcis . . grana duo.
Opii semigranum.
Misce bene. — Bei Gesichtsschmerz. — Dreimal täglich.

Pilulae cum Calomelle, Rheo et Opio s. purgantes. (K2.)

R. Mercurii dulcis grana duodecim.
Pulveris Rhei . . grana viginti.
Opii granum.
Fiant pilulae octo. — Gabe, vier Stück auf einmal. Die übrigen, wenn keine Wirkung erfolgt ist, nach einer Stunde.

Pilulae Pringelii (Gen)

R. Extr. cathartici . . scrupulum.
Mercurii dulcis . grana quinque.
Opii sesquigranum.
Fiant pilulae duodecim.

Pilulae aperientes hydrargyratae. (Sw)*

R. Mercurii dulcis . . grana sex.
Opii grana duo.
Pulveris aperientis sesquiunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quinque. — Bei Blennorrhagie und Hämorrhoidenentzündung. — Gabe, drei bis vier Stück täglich drei Mal.

Pilulae depurantes. (Ra. Va. M. de Santé.)

R. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Extracti Opii . grana octodecim.
— Cicutae drachmas quatuor.
Syrupi Althaeae . . . q. s.
Fiant pilulae triginta duae (sex Va.) — Von Dubois bei Verstopfung zur Linderung der Schmerzen, und allmählig gestiegen.

Pilulae cum Calomelane, Camphora etc. s. sialagogae. (E2.)

R. Mercurii dulcis,
Camphorae, sing. . scrupulum.
Opii grana duodecim.
Syrupi Sacchari . quantum sufficit.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich drei Mal.

Opiatum antisiphiliticum. (Va.)

R. Calomellis . . . drachmas duas.
Opii purif. . . grana duodecim.
Conservae Rosarum unc. quatuor.
Misce exacte. — Einer Bohne groß Morgens nüchtern und zur Verhütung des Speichelflusses eine Tasse Guajacthee nachzutrinken. Andere Practiker verordnen alle 5 — 6 Tage eine Purganz.

R. Durch Blei und Zink.

Injectio in gonorrhoea. (Sa.)

R. Gummi Arabici . . semunciam.
Dissolve in
Aquae bullientis uncis duodecim.
Colaturae adde
Mercurii dulcis . drachmas tres.
Plumbi acet. cryst. grana quatuor.
Dreimal täglich eine Drachme einzuspriizen, bei Harnröhrenentzündung.

Ceratum exsiccans. (Vm.)

R. Cerae flavae . partes quadraginta.
Liqua et adde
Emplatri simplicis,
Terebinth. coct., sing.
part. quinque
et post horum fusionem
Cerussae . . . partes duas.
Mercurii dulcis . partem unam.
Misce bene.

Candela s. Cereoli mercuriales. (Ful. Sp. Sw.)

R. Cerae flavae . . . uncias sex.
Liqua et adde
Extracti Saturni . . semunciam.
Pulv. Mercur. dulcis drach. duas.
Fiant cereoli. — Plenk empfiehlt sie zur Wiederherstellung des unterdrückten Trippers. Sie sind aber nicht wirksamer als die gewöhnlichen Bougie's.

Unguentum ad tineam. (F2.)

R. Mercurii dulcis . drachmas duas.
Aluminis calcinati,
Cerussae, sing. . . semunciam.
Olei Terebinthinae drachmas duas.
Cerati simplicis . sesquiunciam.
Man legt diese Salbe Abends auf, wäscht sie Morgens wieder weg, und streut dann, sobald der Kopf wieder trocken ist, Pu-

der auf, worauf Abends die Salbe wieder eingegeben wird.

Linimentum ophthalmicum. (LP.)

℞. Hydrargyri muriatici praecipiti scrupulos duos.

Oxydi Zinci . . . drachmam.

Axungiae Porci bene lotae

drachmas tres.

Olei Amygdalarum drachmas duas.

Misce ut fiat linimentum. — Bei Augenentzündungen.

Unguentum Muriatis mercurialis per praecipitationem. (LP.)

℞. Muriatis mercurialis

drachmas duas.

Acetatis Plumbi . . . semidrachmam.

Camphorae . . . scrupulos duos.

Axungiae Porci praep. uncias tres.

Olei Bergamotae . . . guttas sedecim.

Misce exacte ut fiat unguentum. — Bei Hautaffectionen.

S. Durch Rhabarber.

Pulvis cum Calomelle et Rheo s. Rhei compositus s. catharticus. (Gen. LoP. RC E2 Sa. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam.

Rhei . . . partes duas,

Misce triturando. (Sa. Sw.)

RC. Rhei palmati scrupulum, Mercurii dulcis grana sex. (Pro dosi e melle vel syrupo dandus, alvo coacta vel tribus vicibus, intervallo duarum, trium, quatuor, quinque horarum.)

℞. Mercurii dulcis,

Rhei, sing. . . . grana decem.

Olei essent. Cinnamomi

guttam unam.

Misce. (E2.) — Gabe, zwanzig Gran.

℞. Mercurii dulcis . . . drachmam.

Rhei . . . scrupulos quatuor.

Pulv. relaxantis . . . scrupulum.

Misce. (Gen.)

℞. Pulveris Rhei . . . drachmam.

Hydrargyri Submuriatis,

Pulveris antimonalis, sing.

scrupulum.

M. f. pulvis in chartulas VI. dividendus. (LoP.)

Stomachic purgative ball for thin ill-conditioned horses (Gr.); Aloës Barb. semunc, Rhei drach. duas, Calom. unum, Zingib. sesquidrach., Ol. Carvi gutt. decem, Sapon. Hisp. drach. duas, Syrupi q. s. ut fiat bolus.

Mercurial ball (Re.): Calomel. drachmam, Aloës Barb. semunc., Mucil. G. Arab. q. s. absque rheo.

Boli vermifugi. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.

Rhei . . . scrup. dimid. ad duos.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Pilulae ex Calomelano. (LoP.)

℞. Hydrargyri Submuriatis drachmam.

Pulveris Rhei . . . sesquidrachmam.

Confectionis Sennae . . . q. s.

F. pil. no. 50.

Pilulae Werlhofii. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis . . . scrupulum.

Extracti Rhei . . . drachmas duas.

Syrupi Consolidae majoris . . . q. s.

ut fiant pilulae septuaginta duae. — Gegen verdächtigen weißen Fluß. — Gabe, Morgens und Abends zwei Stück. — Man muß den Gebrauch lange Zeit fortsetzen.

Pilulae antivenereae (LH.): Extr. Tarax., Rhei, sing. semiscrup., Sap. med. gr. quatuor, Calomel. sesquigranum, f. pil. 4 — 1 oder 2 Stück zweimal täglich.

Mixtura anthelmintica. (B.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.

Tinct. Rhei aquos. . . uncias octo.

Syr. Cichorii comp. uncias duas.

Edßelweise in sogenannten gastrischen Wurmsiebern.

T. Durch Scammonium.

Pulvis purgans anthelminticus, hydrogogus. (B. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam.

Scammonii . . . partes duas.

Misce. (Sw.) — Gabe, fünf bis dreißig Gran, alle vier oder fünf Tage.

℞. Mercurii dulcis,

Diagryd. sulphurati, sing.

grana tria.

Misce. (B.) — Für ein Kind von sechs Jahren, indem man um so viele Gran, je nachdem das Kind älter oder jünger ist, steigt oder fällt.

Pulvis resolvens s. digestivus. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes tres.

Diagrydii sulphurati partes octo.

Misce. — Von 8 in 8 bei Verstopfungen der Unterleibsgegend. — Gabe, zwölf Gran, alle Morgen nüchtern, mehrere Tage hintereinander, in Kalbfleischbrühe.

Pulvis vermifugus s. e Scammonio cum Calomelano. (Würf. Ca. Gr. Sp.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana quinque.

Pulveris Scammonii . . . grana sex.

— Rhei . . . grana quatuor.

Misce. (Sp.)

Ca. Mercurii dulcis, Rhei, Scammonii, sing. drachmam unam et Sacchari tres.

℞. Mercurii dulcis,

Scammonii, sing. grana duodecim.

Gummi Guttae . . . grana quinque.

Misce. (Würf.)

℞. Scammonii . . . semunciam.
Calomellis,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Misce. (Gr.)

Boli Scammonii compositi. (Penn.) e
Pulveribus modo dictis Conservae Absinthii et Syrupi Sacchari ope in bolos conversis.

Boli anthelmintico laxantes. (B. Sp.)

℞. Mercurii dulcis,
Scammonii, sing. . . grana decem.
Gummi Guttae . . . grana sex.
Confectionis hyacinthinae . . q. s.
ut fiant boli duo vel tres (v.)

Diese Bissen bilden den Grundbestandtheil des berühmten Ruffer'schen Mittels gegen den Bandwurm. Man nimmt sie alle Viertelstunden, nachdem man drei Drachmen gepulverte Farnkrautwurzel in sechs Unzen Lindenblüthenaufguss genommen hat und dazu noch eine oder zwei Tassen Thee trinkt.

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Diagrydii sulphurati . . grana octo.
Rooß Sambuci . quantum sufficit.
Fiant boli quatuor — Ein Stück alle zwei Stunden. (B.)

Pilulae Calomelanos (Gr.): Sublimat. corros. scrupulum, Hydrarg. unciam, G. Tragac. grana duodecim, Scammon. Jalap., sing. drachmas quinque Syr. simpl. q. s. ut f. pil. pond. gr. 4. — Bei Syphilis Nachts 2 — 4.

Pilulae mercuriales cum extracto Colocyntidis composito. (E2.) Extr. Coloc. comp. scrupulum, Extr. Jalapae resinos. grana sex, Pulveris Scammoniae comp., Calomelanos, sing. grana decem, Tart. emet. granum, Sapon. Venet. grana quinque, Olei Cassiae guttis quatuor. M. divide in pil. 15 — 1, 2 oder 3 Stück beim Schlafengehen, catharticum. (Meigs.)

Trochisci anthelminthici s. hermetici Seretae, Rotulae anthelminthicae. (Wirt. Pal. B. Gr.)

℞. Calomellis . . . uncias tres.
Scammonii Alepp.,
Jalapae, sing. . . uncias duas.
Cremoris Tart. . uncias quatuor.
Sacchari albi . . . libras tres.
Mucil. G. Tragac. . . q. s.
Fiant trochisci. (Gr.)

Gr praeetera: Calomel. semunciam, Scammon., Crem. Tart., sing. unciam, Sacch. alb. drachmam, Mucil. G. Tragac. q. s. ut f. troch. no. 80.

℞. Mercurii dulcis . . grana decem.
Diagrydii sulphurati . . scrupulum.
Saponis albi,
Mucilag. G. Arab., sing. drachmam.
Fiant trochisci decem. (B.)

℞. Mercurii dulcis . . sesquiunciam.
Cornu Cervi absque igne praeparati scrupulos duos.

Cinnamomi,
Diagryd. sulph., sing. scrupulum.
Sacchari albi . . . unciam.
Conserv. Rosar. rubr. drach. duas.
Fiant Mucilag. G. Tragacanthae c. Aqua Rosarum parati ope trochisci sexaginta quatuor. (Wirt.)

℞. Mercurii dulcis . . drachmas duas.
Pulveris herbae Carlinae,
— Seminis Cinae,
— Cornu Cervi usti, sing. drachmam.

Diagrydii sulphur. semidrachmam.
Cinnamomi . . . semiscrupulum.
Sacchari albi . . . unciam.
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.

U. Durch Scille.

Pilulae Squillae et Calomellis s. Calomellis, Digitalis etc. s. diureticae. (E2. Gr. Par.)

℞. Mercurii dulcis,
Scillae, sing. . . grana duodecim.
Conservae Rosarum . . . q. s.
Fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends. (E2.)
Gr. Pilul. Scill. drachmam, Calomel. gr. quinque, f. pil. 15. (zwei Stück jede Nacht).

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Scillae . . . grana quatuor.
Foliorum Digitalis . . grana decem.
Myrrhae . . . scrupulum.
Asae foetidae . . semidrachmam.
Extracti Gentianae . . . q. s.
Fiant pilulae quindecim. (E2. Gr. Par.) — Gabe, ein Stück Morgens und Abends.

Pilulae scillinae et Muriatis Hydrargyri oxydulati. (RC.)

℞. Mercurii dulcis . . partem unam.
Pulveris Scillae . . partes duas.
— aromatici . . partes tres.
Syrupi simplicis . quantum satis.
Bei asthenischen Lungenkrankheiten, Basenferucht, Hypochondrie, besonders mit etwas Aetz- und Seife. — Gabe, sechs Gran täglich zwei Mal.

Pilulae antihydroticae. (Pie. Va. Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis
drachm. duas c. dimidia.
Scillae pulv. . drachmas quatuor.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiant pilulae centum. — Purgierend, schmelzend, harntreibend. — Gabe, Anfangs Morgens und Abends zwei Stück, und allmählig gestiegen. Der Kranke trinkt

einen Aufguß von *Ruscus aculeatus* mit Meerzwiebel-saurerhonig. (Pic.)

Va. Calomellis grana octo, Scillae, Rhei, sing. quatuor, Syrupi quinque Radicum q. s. Fiant pil. no. 4. — in 24 Stunden.

Unguentum s. Pomatum resolvens. (Ra. Va. Höt. D.)

R. Mercurii dulcis, Scillae pulv. sing. semidrachmam. Axungiae praep. . drachmas duas. Olei Rosarum . guttas quatuor. Von Dupuytren in Einreibungen bei chronischen Gelenksentzündungen.

V. Durch Fingerhut.

Pulvis Calomelanos cum Digitale. (Gr.)

R. Hydrarg. Submuriatis, Sacchari albi, sing. . . unciam. Pulveris Digitalis . . semunciam. Misce. — Gabe, 1 bis 5 Gran.

W. Durch Wurmsaamen.

Pulvis vermifugus. (Au. Sw.)

R. Mercurii dulcis . semidrachmam. Rhei uncias duas. Semin. Cin. semunciam. Fiat pulvis subtilissimus. (Sw.) Au. Mercurii dulcis, Rhei, Semin. Cin. sing. grana sex et Olei Cinnamomi guttas duas; — vel: Semin. Cin. grana quindecim, Rhei duodecim, Aloës sex. Mercurii dulcis tres et unum Ipecacuanhae, ut fiant doses tres. — Ein Stück des Morgens, einem dreijährigen Kinde.

Bolus vermifugus. (Ra. Va. Hosp. de la Mat.)

R. Mercurii dulcis . . grana duo. Semin. Cin. . . . grana octo. Camphorae grana sex. Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Electuarium vermifugum. (Sw*.)

R. Mercurii dulcis . semiscrupulum. Pulv. Rhei, — Semin. Cin. sing. — Rad. Valerianae, sing.

drachm. duas.

Conservae Absinthii sesquunciam.

Oxymellis scillitici q. s.

Bei Epilepsie mit Wurmscomplication empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze nach dem Alter und den Kräften des Kranken.

Electuarium anthelminthicum s. anthelminthicum Vogleri. (R. Ca. Fi. Sw.)

R. Mercur. dulcis gr. sex ad duodecim.

Pulv. Semin. Cin. drachm. duas.

— Jalappae . . . drachmam.

— Cinnamomi semidrachmam.

Syrupi Florum Persicae . q. s.

Morgens in befeuchteter Oblate zu nehmen. — Gabe, den zwölften Theil dieser Masse für Kinder von zwei bis vier Jahren, den achten für fünf- bis achtjährige, den vierten Theil und mehr für Erwachsene. Man trinkt darauf eine Tasse von einem bittern Aufgusse.

Fi. Semin. Cin. pulv. drachmas duas, Rad. Jalappae unam, Mercurii dulcis grana duodecim, Syrupi Cinnamomi q. s. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

X. Durch Terpentin.

Injectio Muriatis Hydrargyri s. Mercurii camphorata, Collyrium Fernandezii. (His. His3.)

R. Mercurii dulcis . semiscrupulum (semidrachmam His3.)

* Aluminis,

Atheris sulphurici alcoholisati,

Camphorae, sing.

scrupulum (drachmam His3.)

Terebinthinae semunciam.

Vitell. Ovorum no. 2.

Aquae communis . . . libras duas.

Misce tereudo in mortario vitreo et cola exprimendo.

Opiatum adstringens. (Sm.)

R. Terebinth. Venet.

drachmas quatuor.

Rhei drachmas tres.

Mercurii dulcis . semiscrupulum.

Syrupi Consolidae majoris . q. s.

Gabe, ein Scrupel täglich drei Mal, am Ende von Blennorrhagie.

Deutochloruretum Hydrargyri s. Mercurii, Hydrargyri muriatus s. muriatus corrosivus, Hydrargyrum muriatum corrosivum, Hydrargyrum corrosivum album, Hydrargyri Oxymurias, s. Permurias, Mercurius muriatus s. sublimatus corrosivus s. corrosivus albus, Murias Hydrargyri corrosivus s. oxygenatus s. oxygenatus sublimatione s. praecipitatione paratus, Murias hydrargyricum corrosivum, Sublimatus corrosivus, Murias oxygenatus Mercurii s. oxygenatus Hydrargyri sublimatus, Supermurias Hydrargyri, Murias Hydrargyri basi Oxydi imperfecti, Perchloridum s. Perchloruretum s. Bichloruretum s. Bichloretum s. Bichloridum Hydrargyri s. Mercurii, Murias superoxygenatus, Oxymurias s. Deutomurias s. Deutohydrochloras Hydrargyri, ägendes salzsaures Quecksilber, ägender Quecksilbersublimat, Quecksilbersublimat, salzsaures Quecksilber.

cryst. (A†. Ba†. Bo†5† Ful†. Ham†. Ha sP†. HC†. Li†. O† Sax†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. B. Bel. D. DD. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pin. Pol. R. RC. Sar. Suec. Taur. br. C. CG. DB. Fl. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vin)

1) Alte Verfahrungsweise.

R. Mercurii . . . partes quatuor
Acidi nitrici . . . quantum sufficit.
Solutione peracta, liquor ad siccum
evaporet et massae pulv. addantur

Salis communis decrepitati,
Vitrioli viridis ad alborem calci-
nati, sing. . . partes quinque

Misce bene triturando et in lagenam,
pro dimidio inde replendam immissa
lente calefac in balneo arenae, orifi-
cium lagenae non prius obtu-ando,
quam vapores aquosi et acidi ena-ci
cessaverint; tunc illa oclu-ā ignis pe-
detentim augeatur; evaporatione fini-
ta, lagenam frange et massam albam
a scoriis separa. (Br†. W†. Wür†.
Ams. B. Bel. Gen. Sar. Br. Pid. Sp. Sw.)

Gr. Merc. libram, Acidi circiter ses-
quilibrium, Salis decrep. et Vitriol. cal-
cin. libram, misce et sublima, vel me-
lius destilla e retorta breve, amplo et
brevis collo instructa; — LP. Nitratiss
Mercurii bene sicci, Muriatis Sodae,
Sulphatis Ferri ad album calcinati,
sing. unciam unam, in retorta pro una
parte replenda, balneo arenae expo-
ne etc.

2) Verfahren Runkel's.

R. Mercurii . . . uncias duodecim.
Acidi sulph. concent. uncias viginti.
Destillent ad siccum; res duo in mor-
tario vitreo pulvera'o adde

Salis Ammon. pulv. pond. illor. aeq.
Tritura bene et mixta in lagenam ad
dimid. circiter replendamingere in
balneum arenae igne lento et blando
calefacto collocandam; quae quomdiu
vapores aquosi et acidi evolvuntur aper-
ta, deinde obturamento chartaceo oc-
cludatur et ignis sensim augeatur. Ope-
ratione finita, lagenam rumpe et mas-
sam albam sublimatam ab omni impu-
ritate, faciei internae adhaerente se-
para. (A†. Ba†. Ham†. HC†. Li†. O†
Sax†. Wir†. Am. D. DD. Du. Ed. Fenn.
His3. Lus. R. Suec. C. DB. Sw.)

Bor5†. HC†. loco salis ammoniaci
Natrium muriat siccum adhibent, (Prae-
terea quoque Sublimatum venalem in-
dicat; — HN†. venalem hoc modo ob-
tentum sublimatum praescribit; — AD.
LonN. RC. CG. Mercurii pondere libras

duas, Acidi sulphurici pondere uncias
triginta, Natri muriatici siccati libras
(uncias CG.) quatuor; — LPC. Mercurii
libras duas, Acidi sulph. libras tres, Natr.
muriat. sesquilibrium; Mercur. cum
Acido coque, donec Hydrargyri Biper-
sulphas sicca restet, hanc, ubi refri-
xerit, cum Natro in mortario fictili
contere et calore sensim aucto subli-
ma; — Pin. Merc. Acidi 66° part. aeq.,
Natri muriat. unc. sex; — Gr. Merc.,
Acidi, sing. libras duas ad sicc. co-
quere, refrig. addere Natri mur. lib.
tres c. dimid. et sublimare.

R. Mercurii . . . partes quatuor.
Acidi sulph. (66°) partes quinque.
Coque ad partium quinque remanen-
tiam. Recipe deinde hujus
Deutosulphatis Mercurii acidi,
Salis marini pulverati,
Oxydi nigri Mangani, sing.

partes aeq.
et misce. Post aliquot dies immitte in
unam vel plures retortas fundi latioris,
ad tertiam partem usque repletas
et ad collum balneo arenae immersas;
orificio olla parva inversa tecto, cale-
fac pedetentim, donec massa tota sit
sublimata. (GalM.)

Gal. Sulphatis, Salis marini, singu-
lorum partes quadringentas octoginta,
Oxydi quadringentas quinquaginta; —
GalH. partem quartam postremi suf-
ficere dicit, quod nonnisi eo utatur,
ut in deutosulphatem mutetur proto-
sulphas, qui in sale primum obtento
adesse posset; — GalP. Mercurii par-
tes decem, Acid sulphur. duodecim,
Sal. marini undecim, Oxydi Mangan.
tres; — LH. Mercurii libras quatuor,
Acidi quinque, Salis decrepitati qua-
tuor, Mangani unam; — HassP†. Mer-
curii uncias decem, Salis comm. scci
octo, Mangani oxyd. sex; tritis ad ex-
tinct. usque adde Olei Vitrioli Anglici
uncias undecim, celeriter agitando etc.;
— Gr. Merc. libram, Ol. Vitriol. sep-
tem ad siccum coquere et addendo Sa-
lis comm. et Oxyd. Mangani nigri
pondus praeced., sublimare; — T. Sa-
lis comm. siccati vel decrepitati libras
quatuor, Oxydi Mangani unam, Sulpha-
tis Mercurii ex Mercurii libris qua-
tuor et Acidi sulphurici concentrati q.
s. coquendo parati; — Fer. dissolvere
Mercurii uncias sex in Acidi sulphu-
rici aequali quantitate, solutionem ad
siccum evaporare, residuum cum Salis
communis pondere suo aequali terere
et mixturam sublimationi subicere; —
Fl. Re. Mercurii libras duas, Acidi
sulphurici libras duas cum dimidia, Sa-
lis marini siccati quatuor, caeterum

destillationem ad siccum et destillationem residui cum sale marino in retorta vitrea pro tertia parte replenda; — Gr. Merc. Spir. Salis, sing. libras duas, Spir. Nitri unam destillare.

R. Mercurii puri uncias tres,
Acidi sulphurici (gr. 66.) uncias quindecim.

In matracium vitreum immissa bulliant usque ad Mercurii solutionem, quam evaporabis ad siccitatem. Materiae Salinae residuae misce exacte terendo in mortario marmoreo Salis marini decrepitati pondus aequale, Magnesia nigri uncias quatuor; tunc omnia exacte mixta immittit in ampullam vitream, cujus capacitas tripla sit, hanc ita in B. A. colloca, ut arena materiam, in ampulla contentam, aliquantisper supereminet; ignem gradatim auge, donec sublimatio perget. Refrigeratam ampullam confringe et saltem superiori parti et collo haerentem collige. (Taur.)

3) R. Oxydi Mercurii rubri,

partes decem cum quadrante.

Acidi nitrici . . quantum sufficit ad oxydi dissolutionem Evaporatis ad siccum residuum tere cum

Salis communis partibus quinque et mixturam sublimationi subijce. (Vm.)

4) R. Mercurii . . . libram.

Acidi nitrici . quantum sufficit ut metallum caloris ope solvatur. Liquori infunde solutionem calidam ex Salis communis sesquialtera in Aquae q. s., vapores rubri evoluti evitando; praecipitatum abundans primo exortum statim redissolvitur. Mixtura refrigerata sepositione demittit crystallos prismaticas, quibus separatim liquor supernatans ad cuticulam evaporatus de novo crystallisationi subijciatur. (Ful.)

5) R. Oxydi Mercurii rubri . q. vis.

Acidi hydrochlorici . q. s. ad solutionem. Evaporata in vase vitreo ad crystallisandum reponantur. (An LH. Gr. Sw*. T. Vm.)

LP. Oxydi et Acidi partes aequales; — praeterea Mercurium in Acido muriatico oxygenato solvere et solutionem vaporare.

Der Kesselsublimat, eins der bestigsten Gifte, welche man kennt, wird innerlich als Reizmittel und äußerlich als cathaereticum und in einigen Künsten zur Erhaltung thierischer Stoffe angewendet, welche dadurch der Fäulniß widerstehen, indem sie die Härte des Holzes bekommen. Besonders genos und genießt er als Mittel gegen Syphilis einen großen Ruhm. Die Engländer sehen es als ausgemacht an, daß man in dieser Eigenschaft nicht auf ihn

rechnen könne und überlassen daher fast allgemein seine Anwendung den Quacksalbern. Doch verdient er weder einen solchen rücksichtslosen Tadel, noch die übertriebenen Lobeserhebungen von Swieten's. Mit Geschick angewendet, wird er ein heroisches Arzneimittel, welches unter vielen Umständen von Nutzen ist, obgleich er, einer rohen Empirie und einer blinden Routine überlassen, allerdings großen Schaden stiften kann.

Alkalien kohlensäuerliche Salze und alkalische Schwefelsalze Brechweinstein, essigsaures Blei, salpetersaures Silber, Eiweiß, Aleber, Blei, flüchtige Oele, Aufgüsse und Abkochungen adstringirender Pflanzen zerlegen ihn und dürfen daher nicht mit ihm verbunden werden. Ja Boullay behauptet sogar, alle vegetabilischen und animalischen Stoffe haben die Eigenschaft, nach einer für einen jeden derselben verschiedenen Zeit ihn zu zerlegen.

Grac, ein Sechzehentheil, ein Achtel, ein Viertel oder ein halber Gran.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Sublimats nicht oder wenigstens nicht merklich durch einen fremden Stoff verändert ist.

Aqua divina Fernelii s. phagedaenica, Liquor mercurialis s. Muriatis Hydrargyri s. Hydrargyri bichloridi s. oxy-muriatis s. muriaticus corrosivi, Liquor Deutochlorureti Mercurii, Deutohydrochloras Mercurii, Solutio Sublimati corrosivi aquosa. (Bat. BorCt. Hamt. Hassf. HCt. Lit. Saxf. WWf. AD. Ams. B. DD. Fer. Ca. Fi. Gr. Pid. Sa. Siv.)

R. Sublimati corros. . . drachmam.

Aquae destillatae . . . libram.

Triturando in mortario lapideo fiat dissolutio. (Ams.)

B. et Fer. Sublimati drachmam et Aquae libras duas; — BorCt. Saxf. WWf. DD. et Sa. Sublimati granum et Aquae unciam; — Sw. Sublimati grana viginti ad triginta et Aquae libras duas; — Hamt. Sublimati scrupulum et Aquae uncias duodecim; — Lit. Sublimati scrupulum et Aquae sesquialteram; — Hassf. et Pid. Sublimati grana quadraginta quatuor et Aquae libram; — Bat. HCt. Sublimati partem unam et Aquae viginti quatuor; — WWf. Sublimati grana decem et Aquae uncias quatuor; — Ca. Sublimati grana duodecim ad octodecim et Aquae libras duas; — Gr. Sublim. drachmas duas, Aq. dest. decem — LPC. Mercur. sublim., Sal. Ammoniaci, sing.

grana decem, Aquae destillatae octarium.

Die meisten dieser Auflösungen werden äußerlich, in Waschungen, besonders gegen Krätze, angewendet: einige jedoch, z. B. die von Bat. Gr., werden als Reagentien angeführt.

Man erinnere sich, daß der Sublimat zu seiner Auflösung bei gewöhnlicher Temperatur ungefähr zwanzig Theile und vom kochenden Wasser das Dreifache seines Gewichts erfordert.

Hassl. *Liquor Mercurii sublimati corrosivi*: Sublimati semidrachma, Aquae dest. drachmae decem — ut reagens.

Collyrium ex Muriate Hydrargyri oxygenato, Aqua ophthalmica mercurialis. (Fult. Sw.)

R. Sublimati corrosivi . . granum.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Dissolve. (Fult.)

Sw. Sublimati semigranum ad granum unum et Aquae uncias quatuor. Gilt als austrocknend, auflösend und antisyphilitisch.

Collyrium Hydrargyri Oxymuriatis (Re.): Oxymuriatis grana duo, Salis Ammon. quinque, Aquae dest. uncias sex.

Gargarisma Oxymuriatis Hydrargyri (Re.): Oxymuriatis grana tria, Aq. destill. octarium.

Lotio Hydrargyri s. Hydrargyri Oxymuriatis s. mercurialis. (Aut. Gen. Gr. Re.)

R. Sublimati corr. . . scrupulum.
Aquae destillatae uncias duodecim.
Acidi muriat. gutt. viginti quatuor.
Misce. (Gen.)

Aut. Solutionem Sublimati granorum trium in Aquae purae vel Rosarum libris duabus; — Re. Solutionis Sublimati guttas quadraginta Aq. Rosar. octarium; vel: Sublimati grana duo, Acid. muriat. gutt. sex in mortario terendo, adde Emuls. Amygd. uncias septem (*Lotio Goulardi*. — bei acne und lepra); — Gr. Amygd. amar. unciam, Sacch. duas, Aq. dest. libras duas, Sublim. cum Spir. rectific. drachm. duabus triti scrup. duos (*Lot. Goulardi*).

Goulard's (Goulard?) Lotion (Par.): Sublimat gr. circiter unum cum dimidio in Emulsionis Amygdalarum uncia soluti; hoc Sal in Spirit. Rorismar. solutum itidem ut cosmeticum venditur.

R. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Aeruginis grana sex.
Aquae libras duas

Besonders bei hartnäckiger tineä. (Aut.)

R. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Praecipitati rubri . grana decem.
Spir. Angelicae,
— Rorismarini, sing. drach. duas.
Aquae octarios duos.
Gegen Krätze empfohlen. (Aut.)

Clyster s. Enema mercuriale. (Aut. Va.)

R. Sublimati corrosivi . grana sex.
Infusi Seminum Lini uncias octo
Va. Infusi libram.
Gegen Nüscariden von Nutzen.

Injectio Hydrargyri Oxymuriatis s. mercurialis. (Aut. Re.)

R. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae bullientis . . unciam unam.

Gegen weißen Fluß. — Augustin empfiehlt, nach Monteggia, bei habitualem Tripper einen Gran Sublimat in vier Unzen Wasser aufgelöst.

R. Sublimati corros. . . grana duo.
Muriatis Ammoniae grana decem.
Aq. destillatae . . uncias decem.
Misce. (Re.)

Praeterea: Solutionis Sublim. corros. guttas duas, Aquae destillatae uncias quatuor, misce: — bei Gonorrhoe. (Re.)

Injectio ad ulcera fistulosa (for fistulous sore.) (Re.): Sublimati drachmam, Acidi muriat. duas, Aquae vel Spir. rectific. quinque, misce. (Pharm. Vetterin. College.)

Lotio mercurialis Aliberti, Aqua rubra. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

R. Sublimati corros. . . drachmam.
Aquae destillatae libram.
Alcannae quantum sufficit.

Man taucht Feinwand oder einen Schwamm in diese Flüssigkeit und badet die mit entzündeten, besonders venerischen Flechten befallenen Theile damit.

Aqua ophthalmica mercurialis s. hydrargyrata, Collyrium mercuriale. (Aut. Huf. LoP. Va.)

R. Sublimati corrosivi semigranum.
Aquae Rosarum . . . uncias tres.
Solutioni adde

Mucil. Sem. Cydon. . drachmam.
Aq. Laurocerasi dest. gutt. triginta.
Misce. (Huf. Va.)

LoP. Hydrargyri Oxymuriatis granum, Aquae dest. fluiduncias octo; — Aut. mixturam Solutionis Sublimati corros. guttae unius et Aquae destill. unciam quatuor; — Va. Sublimati grana quatuor, Aq. Rosar. uncias sex (bei schwärenden Augenlidern und chronischen syphilitischen Augenentzündungen).

Balneum antisyphiliticum s. mercuriale.
(*Ra. Va. Hosp. Ven.*)

Rx. Sublimati grana sex ad duodecim.
Aqua destillatae . . . libras octo.
— comm. (30°) libr. ducentas.

Man kann auch zwei Drachmen bis eine Unze Sublimat und zweihundert Pfund Wasser (*Va. Mais. de Santé*) nehmen.
— Diese Bäder, welche man in einer hölzernen Badewanne nehmen muß, sind ungeachtet der pomphaften Lobeserhebungen, welche man von ihnen macht, sehr gefährlich.

Mixtura s. Solutio Sublimati, Potio cum Deutochlorureto Mercurii s. antisyphilitica. (*Gal VI. Gen. E2. Va. Hosp. Am.*)

Rx. Solutionis Sublimati part. decem.
Gummi Arabici . . . partem unam.
Aqua destillatae partes centum.
Dissolve gummi in aqua et adde solutionem. (*Gal VI.*)

Rx. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Aqua pura uncias sex.
Spiritus Cinnamonii,
Syrupi Sacchari, sing. . . unciam.
Misce. (*h2. Va.*)

Rx. Sublimati corrosivi . . . grana octo.
Aqua destillatae uncias quindecim.
Acidi hydrochlor. guttas duodecim.
Syrupi Papaveris unciam.
Misce. (*Gen.*)
Gabe, einen oder zwei Eßel, zwei oder drei Mal täglich.

Gargarisma Sublimati corrosivi s. in ulceribus veneris s. mercuriale s. antisyphiliticum. (*Auf. B. Gr. Ra. Sy. Va.*)

Rx. Sublimati corrosivi . . . grana tria.
Aqua destillatae libram.
Solve. (*Gr.*)

Rx. Sublimati corrosivi . . . grana sex.
Decocti Hordei libram.
Mellis rosati uncias duas.
Misce bene. (*Sy.*)

Va. Hosp. Ital. Sublimati granum, Mellis rosati semunciam; — *Ra. Va. Hosp. Ven.* Sublimati granum ad duo in Aqua Althaeae uncias sex vel: Sublimati grana duo, Aqua dest. uncias quatuor et Syrupi Mellis semunciam (*Hosp. Char.*); — *B.* Sublimati granum, Decocti Hordei libram et Mellis rosati semunciam.

Mercurius fluctuans Guidotti. (*Pm. DB.*)

Rx. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Mellis nostralis uncias tres.
Aqua destillatae . . . libras duas.
Sublimatum subtiliter pulveratum cum melle rite commisce, tunc aquam

sensim affunde, in loco temperato digere per quindecim dies, tandem liquorem filtra.

Sehr kräftiges Tummittel. Gabe, eine bis zwei Drodmen.

Clyster s. Enema antisyphiliticum s. mercuriale. (*Ra. Va. Hosp. Ven.*)

Rx. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Aqua destillatae . . . uncias duas.
Decocti Seminis Lini . . . libram.
Bei syphilitischen Affectionen des rectum oder wenn der Kranke den Sublimat nicht durch den Magen verträgt.

Injectio in necrosi syphilitica s. detergens. (*B. Va. Hosp. Ital.*)

Rx. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Decocti Hordei libram.
Tinct. Myrrhae . . . drachmam.
Misce.

Aqua phagedaenica composita. (*Vm.*)

Rx. Aqua phagedaenicae uncias sex.
Extracti Myrrhae . . . drachmam.
Mixtis et dilutis adde
Tincturae Myrrhae . . . semunciam.

Aqua phagedaenica Pideritii. (*Pid.*)

Rx. Aqua phagedaenicae uncias sex.
Essentiae Croci . . . semunciam.
Solutionis Myrrhae . . . drachmam.
Sief albi Rhizis unciam.
Dieses Wasser muß verworfen werden.

Liquor Hydrargyri Ozymuriatis s. Swietenii s. syphiliticus Turnerii s. Swietenii, Murias Hydrargyri spirituosus liquidus, Deutochloruretum Mercurii solutum, Chloruretum hydrargyricum aqua solutum, Solutio Mercurii corrosivi s. Muriatis Hydrargyri oxygenati s. alcoholica Sublimati corrosivi, Aqua Swietenii. (*Fult. Saxt. Würf. Am. An. B*, DD. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. LH. Lon. Lon V. C. Ca. CG. E2. Fi. Gr. Ra. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

Rx. Sublimati corros. grana duodecim.
Spir. Frumenti bis rectif. lib. duas.
Dissolve terendo in mortario. (*Würf. An. Sp. Sw. Vm.*)

DD. Sublimati granum et Aqua Vitae uncias quatuor; — *Saxt.* Sublimati grana octo et Aqua Vitae libram; — *E2.* Sublimati grana duo et Aqua Vitae uncias quatuor; — *LH.* Sublimati grana duodecim, Alcoholis 12° uncias triginta quinque.

Rx. Sublimati corrosivi . . . grana octo.
Aqua destillatae uncias quindecim.
Solutioni adde
Alcoholis unciam.

Misce bene. (Am. Lon. LonN. C. CG. Fi. Gr. Re. Sw. T.)

Ra. Sublimati grana sedecim, Aquae libram et Alcoholis semidrachmam; — GalM. GalP. Sublimati partem unam, Aquae nongentas et Alcoholis (36°) centum; — Gal. Sublimati grana octo, Aquae uncias quatuordecim cum dimidia et Alcoholis (36°) sesquiunciam; — Fer. Sublimati grana sex, Aquae uncias quatuor et Alcoholis octo; — Ca. Sublimati grana viginti, Alcoholis (36°) drachmas viginti quinque et Aquae libras duas.

R. Sublimati scrupulum.
Sacchari albi semunciam.

Trituratis ad intimam mixtionem usque adde

Aquae Vitae uncias decem.
Post dissolutionem filtra. (Sw*.)

R. Sublimati corrosivi grana sex.
Alcoholis uncias duodecim.

Dissolve et liquori adde

Syrupi balsamici sesquiunciam.
Misce bene. (Ful†. B*.)

R. Sublimati corrosivi grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.

Acidi hydrochlor. guttas duodecim.

Syr. Capit. Papav. unciam.

Misce. (Gen.)

R. Sublimat. grana sex.
Aquae destill. libras duas.

Alcohol.

Syrup. Violarum, sing uncias duas.

(DE.)

Nach mehreren Versuchen blieb Van Swieten bei zwölf Gran Sublimat auf zwei Pfund Kornbranntwein. Er gab Morgens und Abends einen Löffel oder eine halbe Unze von dieser Flüssigkeit, d. h., einen Viertelgran Sublimat, indem er hierauf ein Pfund einer erweichenden Abkochung, mit einem Drittheil oder Viertheil Milch verfest, trinken ließ. Heutzutage läßt man in Frankreich acht Gran Sublimat in einer Drachme Alcohol auflösen und die Auflösung mit zwei und dreißig Unzen destillirtem Wasser verdünnen. Wenn man mit Beglassung des Alcohol, welcher zu nichts nützt, die Verhältnisse der beiden andern Bestandtheile unverändert läßt, so hat man eine Flüssigkeit, welche genau einen Viertelgran auf die Unze enthält, ein Verhältniß, welches sich sehr gut für die Vertheilung und Anwendung des Mittels eignet. Die Formel des Codex Gallicus schreibt einen halben Gran auf die Unze vor, was der Practiker nie aus dem Auge verlieren darf, wenn er grobe Fehler vermeiden will. Man läßt Morgens nüchtern einen Löffel oder eine halbe Unze Flüssigkeit, d. h., einen Achtelgran Sublimat, den ersten Tag;

den folgenden Tag anderthalb Löffel oder Dreiviertel Unzen, d. h., drei Sechzehnthel; endlich den dritten Tag zwei Löffel oder eine Unze, d. h., einen Viertelgran Sublimat nehmen und so fort, bis man auf einen halben Gran gekommen ist, eine Quantität, welche man nie überschreiten darf. Oft ist es gut, wenn man die Flüssigkeit auf zwei Mal, Morgens und Abends, nimmt. Man giebt sie in einigen Unzen Gersten-, Leinsaamen- oder Eibischwasser, mit Milch, mit Gummiwasser, mit Looch gummosum oder Syrupus Gummi Arabici; auch kann man sie einer Pinte Tisane hinzumischen, welche der Kranke den Tag über glasweise trinkt.

Aqua antivenerea (LH.) est liquoris Swietenii uncia. Eine halbe Unze zweimal in schleimigem Getränk.

Antivenereal drops (Gr.): Sublim. corr. et Mur. Ferri in Spir. rect. solut.

Lignum's antiscorbutic drops (Re.): Praeparatio e Sublimato corrosivo.

Norton's drops (Par.): e Solutione Sublimati corr. constant.

Ward's white drops (Par.): Solutio Sublimati in Acido nitrico cum alia e Carbonate Ammoniae mixta; vel: Solutio ejusdem cum illo Carbonate.

Marsdens antiscorbutic drops (Par.): Solutio Sublimati in Infuso Gentianae. — Green's drops sublimatum basi habent. — Salomons Anti-Impetigines: Solutio Sublimati.

Liquor antisiphiliticus. (Br†.)

R. Sublimati corros grana duodecim.

Aquae Foeniculi.

Alcoholis, singulorum . . . libram.

Julep rosati uncias duas.

Misce sedulo.

Gargarisma antisiphiliticum. (ParC)

R. Liquoris Swietenii uncias duas

Mellis rosati unciam.

Decocti sudorifici uncias sex.

Misce.

Liquor antivenereus. (Pic.)

R. Sublimati corrosivi

grana duodecim.

Camphorae grana quatuor.

Triturata in mortario marm. solv. e in

Aquae Vitae libris duabus.

In fine adde

Syrupi Rheoados unciam.

Gabe. einen bis zwei Löffel, Morgens und Abends in einem halben Pfund Brusttisanen oder Kuhmilch.

Solutio Marryati. (B*.)

R. Sublimati corrosivi,

Acidi mur., sing. grana decem.

Spir. Lavand. comp. unciam.

Gabe, zwanzig Tropfen, Morgens und Abends, in sechs Eßfeln weißem Wein oder Eibisch.

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corros. (R.C.)

℞. Sublimati drachmam.
Acidimur. concentr. drachmas duas.
Solve. — Jeder Tropfen enthält einen halben Gran Sublimat, muß also gehörig verdünnt werden. — Außerlich bei Condylomen, Warzen, Schrunden, Geschwüren mit Fleischwucherungen

Guttae albae Wardii. (Gr. Re.)

℞. Sublimati corrosivi sesquidrachmam.
Spiritus Salis uncias duas.
Aqua sesquilibram.

Mixtura mineralis. (B.)*

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Aqua destillatae uncias novem.
Solutioni adde
Aq. Cinnamomi vin. uncias duas.
Alcoholis rectificati,
Syr. Althaeae, sing. . . unciam.

Tisana Bourguenodi. (Bo.)

℞. Succu Liquiritiae . . sesquilibram.
Aqua comm. lib. tres c. dimid.
Solutioni adde
Sublimati corrosivi grana duodecim
dissoluti in
Alcoholis rectificati uncias duabus.
Gabe, zwei Eßfel in einer Pinte Wasser.
Syrupus antivenereus St. Ildephont.
(Sm.)

℞. Sublimati . . grana quindecim
Alcoholis drachmas duas.
Tritura, donec bullae evanuerint, neque quidquam amplius desideat, infunde de nde in
Syr. Capilli Ven.

unc. viginti quatuor.
Immitte balneo aquae ut alcohol evaporet.

Gabe, anfangs einen, dann zwei oder drei Eßföfel in einer Pinte einer starken Eibischabkochung den Tag über zu trinken. Dieses Mittel, drei Wochen oder einen Monat lang fortgesetzt, mit Milch als einzige Nahrung, heilte oft venerische Krankheiten.

Syrupus vegetabilis, Velno's vegetable syrup. (Re.)

Secundum Adair: E Solutione Sublimati cum Melle et Mucilagine tritum; sec. Sw. Alkali volatile continet; sec Brodie sequenti similis: ℞. Rad. Bard. unc. duas, Rad. Tarax., Menth. virid. recent., sing. unciam, Fol. Sen-

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

nae, Sem. Coriandri, Rad. Liquir. rec., sing. sesquidrachmam, Aquae sesquidrachmam, coque ad octarium, trajice et refrig. addendo Sacch libram coque ad syrupi consist. et adde Solutionis Oxymer. Hydr. parvam copiam (Paris).

Gargarisma antisyphiliticum. (Ca.)

℞. Liqueoris Swietenii . drachmam.
Decocti Hordei libram.
Syrupi Cuisinerii . . uncias duas.
Misce.

Aqua caustica ad condylomata s. phagedaenica Grindelii, Liqueor mercurialis camphoratus s. Hydrargyri camphorati s. ad condylomata. (Auff. B Va.)*

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Camphorae drachmam.
Alcoholis rectificati unciam unam.
Von Ruff zur Zerstörung der Condylomen empfohlen.

Injectio Whately. (E2. Sm.)

℞. Sublimati drachmam.
Alcoholis unciam.
Dissolve et hujus solutionis guttas duas ad viginti misce cum
Aqua destillatae uncias quatuor.
Sulph. Zinci gr. quatuor ad decem.
Bei Blennorrhoe empfohlen. — Gabe, eine Drachme auf einmal. Man wiederholt die Einspritzung dreimal täglich. — Der Sublimat ist darin durch das Zinksalz zerlegt.

E2. Sulphatis Zinci grana decem, Sublimati duas et Aquae Rosarum uncias octo.

Tinctura antisyphilitica. (Auff.)

℞. Sublimati scrupulum.
Alcoholis uncias quatuor.
Solutioni adde
Falsami Canadensis,
Resinae Guajaci, sing. uncias duas
solutas in
Alcoholis uncias quatuor.
Adde

Olei Sassafras . drachmas duas.
Gabe, zehn Tropfen alle Stunden, bei chronischer Gonorrhoe.

Aether mercurialis s. sulphuricus hydrargyratus, Solutio Sublimati corrosivi aetherea. (Hoff. B Fi. T. Va.)*

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Aetheris sulphurici . . unciam.
Diese Formel ist von Cheron. — Gabe, vier bis sechs oder zehn bis zwölf Tropfen (Hj—ßj und mehr allmählig täglich zwei Mal Va.) in Milch, Gummi, Zuckerwasser; und zwei Drachmen bis eine

halbe Unze, äußerlich in Einreibungen in der Nähe der Geburtstheile.

H.C. Hydrargyri muriatici corrosivi grana quatuor, Camphorae dimidium, Aetheris sulphurici unciam.

Lange vor Cheron hatte Lafontaine empfohlen, Morgens und Abends in einer Tasse schleimiger Tisane zehn bis zwanzig Tropfen einer Auflösung von vier Gran Sublimat in einer halben Unze Schwefeläther zu nehmen.

Die Flüchtigkeit des Exciptiens empfiehlt aber dieses Präparat sehr wenig.

Emulsio Sublimati corrosivi. (B*.)

R. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aetheris sulphur. . . drachmam.
Solutionem subige cum
Vitellis Ovorum no. 2.
et adde sensim.

Aq. Menthae pip. uncias quinque.
Syrupi Althaeae unciam.

Syrupus mercurialis Cheroni. (Va.)

R. Sacchari albi purif. sesquibram,
Aqua destillatae libram.
Saccharo blando calore in aqua soluto, post perfectam refrigerationem adde

Aetheris mercurialis . . . unciam.

Va. Aetheris drachmas duas, Syr. Sacch. uncias octo. — § j und mehr allmählig in Milch oder Wasser.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale apyralizomenon s. Muriatis Hydrargyri oxygenati s. antivenerum, Adeps Muriate Hydrargyri oxygenati medicatus, Pomatum Deutochlorureti Mercurii. (Saxf. B*. Fer. GalM. GalP. LH. RC. Taur. Bo. Br. Ca. DB. Fi. Huf. Re T.)

R. Sublimati pulv. . . partem unam.
Axungiae praeparatae partes octo.
Diu in mortario vitreo trituro, tere deinde supra laminam porphyream. (Fer. GalM. GalP. RC. Taur. Br*. DB. Fi. T.)

Cirillo hatte zuletzt etwas Salmiak zugefetzt, wie sich in Folgendem findet:

R. Sublimati corrosivi,
Salis Ammon., sing. partem unam.
Axungiae partes octo.
Tritura per horas viginti quatuor. (Saxf. Huf. B*.)

LH. Bo. et Ca. Sublimati drachmam, Salis Ammoniaci grana decem et Axungiae unciam.

Cirillo verschrieb eine Drachme in Einreibungen in die Fußsohlen, Cullerier anfangs nur eine halbe.

Emplastrum corrosivum. (Gen.)

R. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Axungiae Porci . . . semunciam.

Cerae albae . . . drachmas duas.
Misce.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli opiacum. (Br*.)

R. Sublimati corrosivi partem unam.
Axungiae praeparatae partes octo.
Trituratis simul adde
Extracti Opii . . . grana decem.
Gegen rebellische Tripper in schwachen Einreibungen auf das Mittelfleisch.

Unguentum Hydrargyri praecipitati per Calcem. (Re.)

R. Praecipitati e mixtione Oxymuriatis Hydrargyri cum Aqua Calcis drachmam.
Unguenti Florum Sambuci, vel Axungiae praeparatae . . . unciam.
Misce. — Bei phagedänischen, strumösen Geschwüren und Hautaffectionen.

Unguentum Hydrargyri cinereum fortius. (Han)

R. Sublimati scrupulum.
Mercurii uncias sex.
Sevi vervecini . . . uncias duas.
Axungiae Porci . . . uncias quatuor.
Tritura in mortario lapideo ad perfectam metalli extinctionem usque. — Der Sublimat wird in diesem Präparat bald zerlegt und in saigsaures Oxydul umgeändert.

Unguentum Hydrargyri Oxymuriatis s. Muriatis oxygenati Hydrargyri s. antipsoricum s. ad scabiem cum Perchlorureto Mercurii s. Hydrargyri ad scabiem. (His. His. Pm. Bo. Re.)

R. Sublimati corrosivi partem unam.
Cerussae . . . partes quindecim.
Axungiae Porci . . partes triginta.
Misce triturando. (Bo.)

Pm. Sublimati, Cerussae, singulorum subtilissime pulveratorum uncias duas cum Axungiae depuratae libris quatuor frigide simul in vase terreo vitreato cum pistillo ligneo agitare. (— Gabe, eine bis anderthalb Drachmen); — Re. Sublimati grana decem, Vitellum Ovi unius, Axung. praep. unciam; — bei atonischen Geschwüren und chronischen Entzündungen der Augenlider.

R. Butyri recentis . . uncias quatuor.
Terebinthinae,
Olei Rosarum, sing. unciam.
Liquatis blando igne adde
Pulv. Cerussae unc. duas c. dimid.
Sublimati corrosivi,
Aluminis calcin. sing. drach. duas.
Vitellus Ovorum no. 2.
Succi Citri uncias duas.

Misce bene. — Ein schlechtes Präparat, in welchem der Sublimat bald zerfällt wird.

Unguentum corrosivum Graefii.

℞. Sublimat. drachmas duas,
Pulv. G. Arab. c. . . scrupulum,
Aqua destill. simpl. . scrupulum.
M. f. Unguentum.

Pilulae mercuriales s. Hydrargyri muriatici corrosivi s. Sublimati s. majoris Hoffmanni, Massa Pilularum major. Hoffm. (Hamf. HCf. HNf. Hanf. Wirf. Br. Fer. Au. B. Pie. Ra. Sm. Sp. Va. Hosp. Ven.)

℞. Sublimati . . grana quindecim.
Aqua destillatae . drachmas sex.
Dissolutioni adde

Micae Panis albi drach. duas c. dimidia.

Misce bene ut fiant pilulae centum viginti. — Jede enthält einen Achtelgran Sublimat, auch kann man sie pulvern und mit Zucker vermischen (Hanf. Wirf. Br.)

HN. Aq. dest. semunciam, reliqua ut antea; — Sp. Sublimati drachmam, Aqua q. s. ad solutionem et Micae Panis drachmas novem ut fiant pilulae grani unius (sexcentae), quarum quaeque decimam grani partem continet. — Spielmann verordnet, aus einem unbegrifflichen Irrthume, vier bis fünf Stück täglich dreimal.

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Solutio in Aqua dest. q. s. adde

Micae Panis,

Sacchari albi, sing. quantum satis ut fiant pilulae centum octoginta, quarum quaeque trigesimam grani partem sublimati continet. (Ham. Au.)

HC. Sublimati grana quindecim, Aqua dest. semunciam, Micae Panis albi drachmas duas, Sacchari albi semidrachmam, f. l. a. pil. no. 120.

℞. Sublimati corros. . . scrupulum.
Alcoholis . . . drachmas duas.

Farinae Tritici . drachmas tres.

Aqua destillatae quantum sufficit ut fiant pilulae 160 (144 Va.), quarum quaeque sublimati octavam grani partem continet (Ra. Va. Pil. dictae no. 1 Hosp. St. Louis).

Fer. et B. Sublimati semigranum, Alcoholis q. s. ad solutionem et Micae Panis q. s. ut fiant pilulae quatuor.

℞. Sublimati corrosivi grana viginti.

Amyli . . . semunciam.

Gummi Arabici . drachmas duas.

Aqua communis quantum sufficit ut fiant pilulae centum sexaginta. (Ra. Va.)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Sacchari crystallati,

Faeculae Solani tuberosi,
singulorum drachmam.

Aqua . sufficientem quantitatem ut fiat massa in pilulas octoginta dividenda, quarum quaeque sublimati octavam grani partem continet. (Pie.)

℞. Sublimati . . grana duodecim.
Aqua destillatae . drachmani.

Solutioni adde

Mannae in lacrymis . drach. duas.

Pulveris Liquiritiae . . . q. s.

ut fiat massa in pilulas nonaginta sex dividenda. (Sm.)

Die letztere Formel ist von Pelletan und die beste von allen. Man giebt Morgens und Abends Anfangs ein, dann zwei Stück.

Pilulae Vogleri (B.)*

℞. Succo Liquir. depur. drachmam.

G. Tragacanthae scrupulos duos.

Sublimati corrosivi semiscrupulum.

Misce triturando succum cum gummi, sal in Aqua paucillo solutum infundendo ut fiat massa in pilulas centum dividenda, quarum quaeque sublimati decimam grani partem continet.

Pilulae sialagogae s. Muriatis Hydrargyri oxydati. (RC. Par.)

℞. Sublimati,

Salis Ammoniaci, sing. gr. decem.

Aqua destillatae . . drachmam.

Pulveris Radicis Liquiritiae, vel

Amyli . . . scrupulos octo.

Mellis . . . drachmam.

Fiat massa in octoginta pilulas dividenda. — Gabe, zwei bis vier zwei- oder dreimal täglich, mit schleimigem Trank. Bisweilen mit Zusatz von einem Scrupel Opium oder acht Gran Brechweinstein zu der Masse.

Pilulae sialagogae s. Sublimati corrosivi s. Deutochlorureti Mercurii. (E2. Va. Hosp. Angl.)

℞. Sublimati corrosivi,

Salis Ammoniaci sing. gr. quinque.

Aqua destillatae guttas triginta

ad quadraginta.

Conservae Rosarum scrup. unum.

Pulveris Liquiritiae . . . q. s.

ut fiant pilulae quadraginta, quarum quaeque sublimati partem grani octavam continet.

Ein Stück täglich drei oder vier Mal.

Va. Sublim. grana octo, Salis Amm. decem, Aq. bull. drachmas duas, Micae Panis q. s. ut f. pil. no. 40 ($\frac{1}{2}$ gr. sing.) — täglich 1 bis 2 Stück.

Trochisci Muriatis oxygenati Hydrargyri s. escharotici s. Hydrargyri escha-

rotici s. escharotici albi. (GalM. GalP. HisS. Fi. T.)

R. Sublimati corrosivi partem unam.
Amyli . . . partes duas.
Mucilaginis Gummi Arab. q. s.
ut fiant trochisci ponderis granorum trium. (GalM. GalP. Fi.)

His3 Sublimati partes quatuor, Amyli septem et unam G. Tragacanthae pulverata Aquae purae ope in massam homogeneam redigere.

Chocolata antivenerea.

R. Sublimati corrosivi grana sedecim
Spiritus Frumenti quantum sufficit ad solutionem.

Balsami Peruv. liq. drach. quatuor.
Pastae Cacao praep.

unc. quatuordecim.

Sacchari pulverati . . . uncias duas.
Libra quaeque in partes triginta duas dividatur. — Gabe von einem Bier-
tel bis zu zwei Theilen. — Ein schlechtes,
verwerfliches Präparat.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung
des Sublimats durch fremde Sub-
stanzen mehr oder weniger verän-
dert ist.

A Durch Eisenhut.

*Pilulae Aconiti mercuriales s. antih-
peticae. (Br. Pie. Va.)*

R. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Extr. Aconiti Napelli scrupulum.
Tritura diu in mortario vitreo ut
fiant pilulae viginti. — In chronischen
Krankheiten des Lymphsystems und Flech-
ten, besonders mit Krätz, Scrophel- und
syphilitischer Complication. — Gabe, eine
Pille Morgens und Abends, alle sieben Tage
um eine gestiegen.

Va. Pulverem Aconiti addit et pilu-
las no 24 parare jubet. anfangs Mor-
gens und Abends ein Stück und allmählig
gestiegen. ($\frac{1}{2}$ gr. subl. et extr. aconit.
1 gr. sing.)

B Durch Alaun.

*Aqua Mercurii vitriolati s. aluminosa.
(Ful. Au.)*

R. Sublimati corrosivi,
Aluminis, sing. . . drachmas duas.
Aquae communis . . . libras duas.
Coquendo dimidium consume et fil-
tra — Ein schlechtes, keine Spur von
Sublimat behaltendes Präparat.

C. Durch Spießglanz.

Electuarium antiherpeticum. (Bc. Pie.)

R. Sublimati corrosivi . . . grana tria.
Antimonii crudi pulv. semunciam.

Extracti Fumariae . . . unciam.
Resinae Guajaci . . . semunciam.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Fouquet verschreibt davon eine halbe
bis zwei Drachmen täglich.

Spilbury's antiscorbutic drops (Gr.):
Subl. corros., Rad. Gent., Cort. Au-
rant. sicc., sing. drachmas duas, Antim.
crudi, Santal. rubr., sing. drachmam,
Spir rect., Aquae, sing. uncias octo;
vel: Sublim. corros. scrup. quatuor,
Antim. tart. drach. decem et scrupulos
duos, Coccin. drachm. quinque scrupu-
lum, Rad. Gent. unc. quatuor, Aq.
font. octarios quatuor, Ol. Vitr. q. s.;
— Par. Sublimat. uncias duas et Spi-
rit. tenuior. octarium.

Unguentum acre. (HassP.)

R. Sublimat.,
Butyr. Antimon., sing. partem unam.
Unguent. irritant . . . quatuor.

D. Durch Schierling.

Pilulae antisymphiliticae. (Ful. E2)

R. Sublimati corrosivi . . . grana sex.
Aquae destillatae quantum sufficit
ad dissolvendum; adde
Extracti Cicutae . . . drachmam.
Pulveris Cicutae quantum sufficit
ut fiant pilulae quadraginta octo
Ein Stück täglich drei oder vier Mal.

Pilulae antiherpeticae. (Pie.)

R. Sublimati corrosivi . . . grana octo,
Rhei drachmam.
Saponis medicinalis.
Extr. Conii, sing. drachmas duas,
Fiant pilulae sexaginta quatuor. —
Ein schlechtes und verwerfliches Präparat.

*Pilulae antisymphiliticae et antiherpeti-
cae. (Hosp. Pitié. Va.)*

R. Sublimati grana tria.
Extracti Cicutae,
— Colocynt., sing.
gr. octodecim.
— Chrysanthemi
semidrachmam.

— Dulcamarae,
Saponis albi, sing. . . drachmam.
Misce fiant pil. no. 72. ($\frac{1}{2}$ subl. et
 $\frac{1}{2}$ gr. cicut. sing.) 1 Stück Morgens und
Abends und alle sechs oder acht Tage um
eine gestiegen.

*Gargarisma Belladonnae cum Hydrar-
gyro s. mercuriale. (Au.)*

R. Herbae Belladonnae,
— Cicutae, sing. manipulum.
Seminis Lini uncias duas.
Sublimati . . . grana sex ad decem.
Aquae libras duas.

Coque per momenta aliquot. — *San-*
der empfiehlt dieses Gurgelwasser bei Hals-
affectionen nach Scharlach.

E. Durch Rößelkraut.

Syrupus antiscorbuticus Portali. (GalH.
Br. Ca.)

℞. Radicis Gentianae . . . unciam.
— Rubiae,
Chinae, sing. . . drachmas quatuor.
Aqua . . . libras quatuor.
Coque ad librarum liquidi duarum
remanentiam, cola et adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Albuminis ope clarificata coque ad
syrupi consistentiam et cola.
Praeterea recipe
Fol. Nasturtii aquatici,
— Cochleariae, sing.

unc quatuor.
Radicis Armoraciae . . . unciam.
Contunde in mortario; in succo ex-
presso et frigide filtrato solve balnei
aquae op.

Sacchari albi uncias viginti duas.
Cola, syrupum cum praemonito com-
misce et adde

Sublimati corrosivi grana quatuor,
antea dissoluti in
Alcoholis . . . drachmis duabus.
Bei Hautkrankheiten. Scropheln, Scor-
but und allen syphilitischen Uebeln. — Ga-
be, eine bis zwei Unzen in einer passenden
Liquore.

Rob antiscorbuticum mercuriale (P)
paratur, addendo rob anti scorbutico
simplici (L.P.) Sublimati corrosivi gra-
na octo. — Gabe, eine halbe bis andert-
halb Unzen.

F. Durch Copaivabalsam.

Opiatum Pajot-Laforesti.

℞. Sublimati corrosivi,
Pulveris Gummi Kino,
Bals. Copaivae, sing. semunciam.
Gummi Arab. pulv. sequiunciam.
Sacchari albi pulv. unc. quinque.
Aqua Menthae quantum sufficit.

Gummi cum aqua in mucilaginem
tritis admisce triturando kino, subli-
matum et balsamum, miscellae Aqua
Rosarum leviter humefactae adde sen-
sim saccharum et Aquae Rosarum quan-
tum ad electuarii consistentiam ei prae-
bendam sufficit. — Bei chronischen Aus-
flüssen aus der Urethra und im Anfange
hitziger Harnröhrenentzündung. — Gabe,
zwei Drachmen Morgens und Abends. —
Man giebt es allein, entweder mit einem
Aufgusse von Samander oder mit einer Tasse

eisenhaltigem Wasser mit Aethersyrup ver-
süßt.

G. Durch Kupfer.

Pulvis causticus Krügeri. (Ca.)

℞. Sublimati corrosivi,
Cupri sulph., sing. grana decem.
Argenti nitrici . . . grana sex.
Ein schlechtes Präparat, welches auf ve-
nerische Auswüchse empfohlen wird; man
befeuchtet sie damit mittelst eines Pinsels.

Collyrium siccum. (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi,
Muriatis Cupri, sing.
grana quatuor.
Iridis Florentinae semidrachmam.
Sacchari albi drachmas duas.
Misce.

H. Durch Guajac.

Elixir balsamicum purificans, Essen-
tia Balsami Canadensis mundificans,
Tinctura balsamica purificans s. antive-
nera s. antacrida s. antivenerea Falkii.
(Würf. Bo. E2. Pid. Pie. Sp. Vm.)

℞. Sublimati scrupulum.
Alcoholis unciam.
Disolve et solutioni adde
Resinae Guajaci,
Bals. Canadensis, sing. unciam
dissoluta in
Alcoholis uncis septem.
Filtrata et adde deinde
Olei ess. Sassafras drachmas duas.
Misce lagenam agitando. (Bo. E2.
Pie. Sp.)

℞. Sublimati scrupulum.
Alcoholis rectificati uncias quatuor.
Disolve et liquori adde
Terebinthinae Venetae,
Resinae Guajaci, . . . sing. unciam
solutas in

Alcoholis uncis quatuor.
Misce bene et adde
Olei ess. Sassafras drachmas duas.
Serva. (Würf.)

Pid. eandem formulam sed loco te-
rebinthinae Balsamum Canadense.
Van Mons hat dieses Präparat mit
Glück vereinfacht:

℞. Sublimati scrupulum.
Olei Sassafras . . . drachmas duas.
Tinct. Resinae Guajaci unc. octo.
Aqua Vitae . . . uncias duodecim.
Post dissolutionem filtra.

Ein kräftiges Reizmittel, welches bei ver-
mutlichen syphilitischen Uebeln und Krank-
heiten von andern Schärffen empfohlen wird.
— Gabe, zehn bis zwanzig Tropfen, Mor-
gens und Abends, in einem passenden Be-
hälter.

I. Durch Kleber.

Pilulae Taddei.

R. Amyli Tritici . . . libram
Fiat cum Aqua destillata pasta, quae sub aqua, amyli removendi causa malaxetur; gluten per horas viginti quatuor hiberno, per octo vel decem horas aestivo tempore sibi ipsi relictum comprime deinde et agita cum Solutione semunciae Saponis amygd. in Aquae libra una, donec liquor homogeneus evadat, qui per cribrum trahitur; Sublimati drachmam unam in Aquae q. s. dissolve et liquoris glutinosi talem excessum ei tunc infunde, donec flocci exoriri desierint, qui post aliquot horarum repositionem supra linteam recepti et siccati cum Extracto Guajaci vel Juniperi in pastam redigantur in pilulas centum quadraginta quatuor dividendam.

T. Sublimati drachmas duas, Aquae dest. q. s.; solutioni capsulae porcellaneae immissae infunde, continue agitando, excessum glutinis triticeae ope Solutionis Saponis teneri cum Aqua saturatae in emulsionem redacti; praecipitatione peracta miscelam crinio immitte ad separanda coagula sublimati et glutinis, quae collecta et inter manus deinde vero inter diversa strata chartae bibulae compressa, rupta et attenuata denique cum Extracto Graminis in pilulas 288 redigantur. — Jede Pille enthält einen halben Gran.

Taddei preist diese Pillen in venerischen Krankheiten, zu zwei oder drei bis sechs, acht und selbst mehr täglich gegeben; sie sind aber zu verwerfen, weil ihre innere Zusammensetzung noch nicht bekannt ist. Der Sublimat ist darin in zerlegtem Zustande vorhanden; außerdem könnte man deren nicht acht nehmen, welche vier Gran Sublimat gleichkommen würden.

J. Durch Gnadenkraut (*Gratiola*).*Electuarium antisyphiliticum. (Au. Sy.)*

R. Sublimati corrosivi . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas tres.
Roob Sambuci . . . uncias tres.
Misce. — Stoll verordnete diese Latwerge bei schmerzhaften, von syphilitischem Gift hergeleiteten Geschwülsten.

Mistura antisyphilitica de Haen. (Sm.)

R. Sublimati corrosivi . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas duas.
— Aconiti . . . drachmam.
Roob Sambuci . . . uncias sex.
Misce bene. — Bei chronischer ausgearteter Syphilis empfohlen. — Gabe,

ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich, indem man mit der *gratiola* allmählig bis auf eine halbe Unze steigt.

K. Durch Opium.

Pilulae Sublimati corrosivi cum Opio s. Opii s. antivenereae. (BorCf. LH. Au.)

R. Sublimati corrosivi grana decem.
Opii puri . . . grana quinque.
Aquae calidae . quantum sufficit
ad totius solutionem; adde
Micae Panis albi vetusti pulverati
scrupulos sex.
Succi Liquiritiae scrup. quatuor.
Misce ut fiant pilulae centum. —
Gabe, ein oder zwei Stück Morgens und
Abends (BorCf. Au.)

R. Sublimati,
Extracti Opii gummosi, sing.
semigranum.
Radici Althaeae pulveratae
grana duodecim.
Mellis . . . quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor aequales. —
Gabe, anfangs 1, dann 1½, zuletzt 2 Stück
täglich zwei Mal. (LH.)

R. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae . . . quantum sufficit.
Solutioni adde
Opii . . . grana quatuor.
Camphorae . . . grana octo.
Sacchari . . . semidrachmam.
Micae Panis . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quadraginta. — Gabe,
drei bis fünf, Morgens und Abends. (Au.)

Pilulae antivenereae s. antisyphiliticae. (Ra. Sm. Va.)

R. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit
ad dissolvendum; liquori adde
Extr. Opii gummosi gr. duodecim.
— Chinae . . . scrupulum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae sedecim, quarum quaeque sublimati partem grani quartam continet. (Sm.)

Diese Pillen sind von Frank; Dupuytren hat sie auf folgende Weise verändert:

R. Sublimati corrosivi,
Extracti Opii, sing. semigranum.
— Chinae . . . grana decem.
Pulveris Chinae quantum sufficit
ut fiant pilulae duae. (Ra.)

Va. Höt. D. Subl., Extr. Op., sing.
grana quinque, Extr. Chinae centum.
Chinae pulv. q. s. ut f. pil. no. 20.
(½ gr. subl. et op. sing.) 1 — 3 Stück
täglich.

Solutio Sublimati corrosivi alcoholica opiacea. (B. DD. Au.)

℞. Sublimati corrosivi . . granum.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Tinct. Opii spirit. . . drachmam.
Misce bene. (DD.)

℞. Sublimati . . drachmas (?) duas.
Aqua Cinnamomi vinosae unciam.
Solutioni adde
Laudani Sydenh. . . scrupulum.
Misce bene. (B*.)

Au. Sublimati grana quatuor, Aqua Cinnamomi vinosae uncias tres et Tinct. Opii scrupulos duos. — Es ist ein ungeheures Mißverhältniß zwischen beiden Formeln, die erste ist aber der zweiten vorzuziehen.

Liquor Spangenbergii. (Pie. Sm.)

℞. Sublimati corrosivi . . grana duo.
Tincturae Opii . . . drachmam.
Aqua Rosarum . . uncias quatuor.
Als Waschmittel nach verdächtigem Beischlaf empfohlen.

Injectio antivenerea s. mercurialis opiacea. (LH. Ra. Va.)

℞. Sublimati corros. grana duodecim.
Aqua destillatae . . libras duas.
Solutioni adde
Laudani liq. Sydenh. . . unciam.
Bei Frauen, welche an venerischen Geschwüren leiden. (Ra. Va. Hosp. Ven.)
℞. Sublimati . . . grana duo.
Aqua destillatae . . uncias octo.
Laudani . . . drachmas duas.

Litus Hydrargyri, Collutorium mercuriale. (Au.)

℞. Sublimati corrosivi . . grana sex.
Extr. Cicutae.
— Chamomillae, sing.
drachmas duas.
Tincturae Opii . . . drachmam.
Mellis rosati . . . unciam.
Von Ruff empfohlen.

Aqua ophthalmica Conradii s. mercurialis s. Hydrargyri muriatici corrosivi cum Opio, Collyrium ex Hydrargyro muriatico corrosivo (Hanf. HNf. DD. WW. Au. Ka. Va. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi . . granum.
Inf. Flor. Sambuci uncias quatuor
Tinct. Opii spirit. . . drachmam.
Sublimato in infusione soluto adde tincturam. (DD.)

℞. Sublimati corrosivi . . granum.
Aq. Flor. Sambuci . . drachmas sex.
Tincturae Opii . . guttas decem.
Succi Liquiritiae . . drachmam.
Misce. (Au.) — Man giebt diese Auf-

lösung innerlich zu zwanzig Tropfen alle drei Stunden.

℞. Sublimati corrosivi . . granum.
Aqua Rosarum . . uncias quatuor.
Extracti Opii . . . grana duo.
Misce. (WW.)

Hanf. HNf. et Vm. Sublimati granum, Aqua Rosarum uncias sex et Laudani Sydenhami (Tincturae Opii HNf.) scrupulos duos; — Ra. Va. Hosp. St. Anton. Sublimati granum, Tragacanthae scrupulum, Aqua Rosarum uncias quatuor et Laudani guttas octodecim.

℞. Sublimati corrosivi . . grana duo.
Extracti Opii . . semiscrupulum,
Aqua Rosarum . . uncias quatuor.
Solutioni adde

Mucilag. Sem. Cydon. semunciam.
Diese Formel hat viel Ähnlichkeit mit der vorigen. (Vm.)

℞. Aqua Chamomillae . . unciam.
Sem. Cydoniorum . . grana viginti.
Fiat mucilago, cui adde
Sublimati corrosivi . . granum.
Misce sedulo. (Au.)

℞. Sublimati corrosivi . . granum.
Aqua Rosarum . . uncias sex.
Laudani Sydenh. . semidrachmam,
Misce. (Au.)

Gargarisma mercuriale. (LP. Ra.)

℞. Fol. sicc. Cicutae . . semunciam.
Aqua . . . sesquilibram.
Coque et adde colaturae
Sublimati corrosivi . . grana tria.
Laudani Sydenh. . . drachmam.
Mellis . . . uncias duas.
LP. Sublimati grana duo. Decocti expressi Cicutae libram unam, Syrupi Diacodion unciam unam.

Elixir Weightii. (Vm.)

℞. Opii . . . drachmam.
Pimentae . . . drachmas duas.
Serpentariae Virg. drachmas tres.
Aqua Vitae unc. octoginta duas.
Infunde frigide, post sufficientem extractionem cola exprimendo et colaturae adde
Resinae Guajaci drachmas decem
et post hujus solutionem
Sublimati corrosivisemidrachmam.
Dissolve et filtra.

Cereoli mercuriales dissolubiles. (Au.)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Extracti Opii . . . drachmam.
Aqua . . . uncias duas.
Gummi Arabici quantum sufficit
ut fiat solutio spissa, cui repetitò fila gossypina immergantur, post quamque

immersionem siccanda. — *Hæcker* empfahl sie bei chronischer Gonorrhöe.

L. Durch Blei.

Trochisci de Perchlorureto Mercurii et Deutoxydo Plumbi s. Deutoxydi Plumbi s. de Minio s. escharotici. (Wirt. Gal. GalP. LH. Pm. Sar. Taur. Ca. Fi. Sp. T. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi . partes duas.
Minii partem unam.
Micae Panis pulv. partes quatuor.
Aqua Rosarum quantum sufficit.
Fiant trochisci voluminis et formae grani avenae (Gal. Sp.)

Wirt. Sublimati, Minii, sing. partem unam, Amyli, Micae Panis, sing. duas et Mucilaginis G. Tragacanthae q. s.; — GalP. Vm. Sublimati partes duas, Minii unam, Micae Panis octo et Aqua q. s., fiant trochisci ponderis granorum trium. — Pm. loco micae Amylum, sed omnium ingredientium eandem, quam Vm. quantitatem; — LH. Sublimati partes duas, Minii unam, Micae duodecim, Aqua quantum sufficit; — Sar Taur. Sublimati, Minii, sing. drachmam, Micae Panis octo et Aqua q. s.; — Ca. Sublimati unciam Minii semunciam, Micae Panis uncias sex et Aqua q. s. — Fi. Minii semidrachmam, Sublimati drachmam, Micae Panis semunciam, Aqua Rosarum q. s.; — T. Micae Panis uncias tres, Sublimati corrosivi drachmas sex et Aqua Rosarum q. s.

Injectio hydrargyro-saturnina s. de Plumbo et Mercurio, Solutio hydrargyrata. (Sw. Sy.)

℞. Lithargyri unciam.
Sublimati corrosivi semidrachmam.
Aceti uncias quinque.
Digere in loco calido per hora duodecim, vas saepius agitando; partem liquidi limpidam decantha et hujus liquoris drachmis duabus vel quatuor adde

Aqua destillatae uncias quatuor.
Misce bene. (Sy.)

℞. Sublimati corrosivi,
Plumbi acet. cryst. sing.

Aqua Rosarum libram.
Dissolve. (Sy.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aqua purae uncias sedecim.
Solutioni adde

Plumbi subacet. liq. guttas triginta.
Misce bene. (Sy.)

Sw. Sublimati semigranum, Aqua uncias quatuor et Subacetatis guttas octo; — vel: Sublimati semiscrupulum, Aqua uncias quindecim et Sub-

acetatis drachmas duas; — vel: Sublimati semidrachmam, Subacetatis uncias quinque et cuique drachmae miscellae harum substantiarum simul trituratarum Aqua librae unius additionem.

Ein schlechtes Präparat. — Man hat es bei chronischer und selbst bei heftiger Harnröhrenentzündung empfohlen.

Lotio Plumbi composita s. exsiccans. (Sw.)

℞. Acetatis Plumbi liquidi,
Sulphatis Zinci, sing. semunciam.
Sublimati corrosivi grana viginti.
Aqua libras duas.

Ein schlechtes Präparat; bei manchen pruriginösen Ausschlägen an dem Scrotum und den Geschlechtstheilen empfohlen.

Aqua antiherpetica Cardinalis de Lugnes. (Bo. Ca. Pic.)

℞. Sublimati . . . sesquidrachmam.
Cerussae . . . drachmas quatuor.
Aluminis . . . drachmas tres.
Albumen Ovi no. 1.
Aqua Rosarum . . . uncias octo.
Commisce bene. (Pic.)

Bo. et Ca. Sublimati semunciam, Cerussae uncias duas, Aluminis unciam et Aqua communis libras duas.

Ein schlechtes Präparat; man trinkt Compressen damit, welche vorsichtig auf Flechten anzuwenden sind.

Liquor corrosivus s. ad condylomata, Aqua caustica, Aqua cathartica Plenckii. (HC†. Wirt. Au. Ca. Sw. Sy. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi,
Aluminis, sing. unciam.
Cerussae,
Camphorae, sing. drachmam.
Alcoholis,

Aceti albi, sing. uncias duodecim.
Misce et absque filtratione serva.

(Wirt. Vm.)

Ca. Sublimati, Aluminis, Cerussae, Camphorae, sing. drachmas duas, Alcoholis et Aceti, sing. sesquilibram.

℞. Sublimati drachmam.

Aluminis.

Camphorae,

Acet. Plumbi cryst., sing.

semidrachmam.

Alcoholis,

Aceti, sing. semunciam.

Misce bene. (HC†. Sy.)

Au. et Sw. omisso plumbo Sublimati

drachmam, Aluminis, Camphorae, sing.

semidrachmam, Aceti, Alcoholis, sing.

semunciam; — vel: Sublimati, Alumi-

nis, sing. uncias duas, Camphorae

drachmas duas, Alcoholis et Aceti, sing. libras duas.

Ein schlechtes Präparat; man trinkt Plumaceux damit welche man auf venerische Auswüchse applicirt — Das folgende ist noch weniger rationell und muß ganz verworfen werden.

Aqua mercurialis s. Stettinensis ad usus externos. (Brf. Wirf.)

℞ Florum Granati . . . semunciam.
Plumbi acetici crystallisati,
Tartari albi, sing. . . drachmam.
Rad. Tormentillae drachmas duas.
Aluminis saccharati . . . unciam.
Sublimati corrosivi, . . .
Ligni Santali rubri, sing. . . drachmam.

Alcoholis rectif. . . uncias sedecim.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo. (Brf.)

℞. Cerussae unciam.
Aluminis drachmas sex.
Lithargyri semunciam.
Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. drachmam.
Aquae Solani nigri,
— Plantaginis,
— Rosarum,
— Nymphaeae, sing. . . unc. quatuor.
Aceti semilibram.
Coque leviter et absque colando serva. (Wirf.)

Unguentum siccativum. (Sw.)

℞. Tutiae praeparatae,
Sublimati, sing. scrupulum.
Oxydi Mercurii rubri,
Acetatis Plumbi,
Aluminis calcin., sing. drach. duas.
Axungiae Porci . . . uncias quatuor.
Misce triturando.

M. Durch Rhubarber.

Pilulae mercuriales. (GalF. Ra. Va.)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Alcoholis guttas aliquot.
Solutioni pedetentim adde
Pulveris Rhei,
— Guajaci, sing. . . drachmam.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
ut fiant pilulae granorum quinque. (GalF.)

Ra. Va. Hosp. St. Louis. Sublimati scrupulum, Rhei drachmas duas, Saponis medic. semunciam, Pulv. Liquiritiae et Syrupi Flor. Aurant. q. s. ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor (dictae no. 2.) — Die letztere Formel ist zu verwerfen.

Pilulae Fieveli. (DB.)

℞. Mercur. sublim. corr. grana duo,
Alcohol. guttas aliquot,
Pulv. Rhei,
Resin. Guajac. sing. grana quatuor,
Extr. Sarsaparill. q. s.
ut fiant Pilul. ponderis granorum quatuor. Früh und Abends eine Pille in der Syphilis.

N. Durch Scammonium.

Pilulae Scammonii hydrargyrosae s. mercuriales s. e Scammonio compositae. (Suec.)

℞. Sublimati corrosivi,
Scammonii, sing. grana duodecim.
Gummi Gutt. . . grana quinque.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae sex. (!)

Durch Zusatz einer Drachme Rhubarberextract und durch Vertheilung der Masse in vier und zwanzig Pillen würde man ein leichter zu behandelndes und weniger gefährliches Präparat erhalten.

O. Durch Senna.

Pilulae antivenereae Lassonne. (Sm.)

℞. Sublimati . . . grana octodecim.
Mercurii dulcis
grana quinquaginta quatuor.
Diu trituras adde
Resinae Guajaci . . semidrachmam.
Sennae pulv. . . drachmam unam.
Syrupi Dianthi . . quantum sufficit
ut fiant pilulae duorum granorum. — Gabe, drei Stück täglich, allmählig gestiegen. — Ein schlechtes Präparat.

Decoctum Rasorii a Soresina. (Pm.)

℞. Corticum Radicis Bardanae
uncias octo.
Foliorum Fumariae siccatorum
unciam

— Sennae orientalis
sesquiunciam.

Aluminis usti . . . semunciam.
Sublimati corrosivi

grana quadraginta.
Aquae fontanae . . . librae viginti.
Decoque diligenter in vase terreo vitreato ad librarum decem remanentiam, et cola leni expressione. — Gabe, von drei bis acht Unzen.

P. Durch Benzoe.

Emulsio cosmetica Siemarlingi. (DB.)

℞. Amygdalar. dulcium unciam,
— emarar. . . semunciam.
Aquae fontan. s. q.
Fiat Emulsio unciarum decem, adde
Mercur. sublim. corros. grana sex,

Tinctur. Benzoës . drachmas sex,
Succi Citri . drachmas quatuor.

Iodureto Mercurii.

§. I. Proto-Ioduretum.

Hydrargyrum iodatum, Ioduretum hydrargyrosus, Hydrargyri Iodidum

HC†. Fer. GalH. GalP. LPC. DB.
Gr. Ma. Re. T.

℞. Mercurii unciam,
Iodinii . . . drachmas quinque,
Alcoholis . . . q. s.

Tere simul, Alcohole paulatim adjecto, donec globuli non amplius conspiciantur, pulverem leni calore, intercluso luminis accessu, quam primum exsicca et in vase bene obturato serva (LPC.).

GalP. Mercur. partes centum, Iodii sexaginta duas, Alcohol. q. s.

℞. Protonitrat. Merc. cryst.
part. centum.

Aquae . . . partes quadringentas.
Dissolve, filtra liquorem et ei sensim infunde

Iodureti Potassii in Aqua Acido nitr. acidulata soluti . . q. s. ut non amplius enascatur praecipitatum, quod filtro receptum Aqua dest. abluatur, donec a potassa non amplius nigrum praecipitetur, quo facto siccatum a luce tutum serva.

HC†. Hydrargyri nitrici oxydul. rec. parati grana centum in Aquae dest. fervidae uncis duabus, aliquot (10 — 15) guttis Acidi nitrici acidulatis solvere et solutionem adhuc fervidam cum alia e Kali hydroiodici drachma et Aquae dest. drachmis duabus parata agitando commiscere, atque inde ortum praecipitatum, caloris e virido flavi solliciter abluere et loco obscuro siccare.

T. Obtinetur reciproca decompositione Hydriodatis Potassae et Nitratis Protoxydi Mercurii. — DB. Nitrat. Merc. partes octo, Hydriod. Potass. quinque.

Pulvis Bienti. (DB.)

℞. Proto-Iodurat. Mercurii,

Radic. Liquirit. sing. drachmam.

Täglich zu zwei Gran, bis zu acht zu steigen, gegen Syphilis.

§. II. Deuto-Ioduretum.

Hydrargyrum periodatum s. biiodatum, Ioduretum hydrargyricum, Hydrargyri Biiodidum.

HC†. Fer. GalP. LPC. DB. Fi. Gr. Ma. Re. T.

℞. Mercurii unciam,
Iodinii drachmas decem,
Alcoholis q. s.
Eadem praeparatio ut supra (LPC.).
℞. Sublimati partes septuaginta (octoginta GalP.)

Iodureti Potassi . partes centum,
Dissolutis seorsim in Aquae dest., liquores filtrati sensim commisceantur; praecipitatum in filtro receptum Aqua destill. abluere, donec saporis expers evadat, quo facto siccatum et pulveratum a luce tutum servetur. (Gr. Ma.)

℞. Solut. Hydriodatis Potassae q. vis. Infunde ei guttatim Solutionem Sublimati, donec nihil amplius praecipitetur; praecipitatum lotum sicca. (Fer. Fi.)

HC† Solutioni e Kali hydroiodici uncia dimidia et Aquae destillatae uncis duabus adhuc fervidae admiscere aliam ex Sublimati scrupulis decem et Aq. dest. uncis sex, liquores commixtos per aliquot tempus in cucurbita vitrea coquere, donec praecipitatum inde ortum colorem splendide rubrum acquisiverit, quod aqua frigida ablutum loco obscuro siccetur; — DB. Sublimati partes triginta quatuor solvere in Aquae destillat. s. q., addere Hydriod. Potassae partes quadraginta et unam in Aquae destillat. partibus centum soluti; depositum rubrum in filtro lavare cum Aqua destillata frigida, etc.

T. Solutioni filtratae Hydriodatis Potassae puri semunciae vel unius in Aquae destillatae q. s. Solutionem infundere filtratam Sublimati cum Aqua dest. paratam.

Die Quecksilberiodüre sind kräftige Reizmittel, von denen das zweite an Wirksamkeit selbst den Sublimat übertrifft; man hat sie besonders bei der Behandlung venerischer Krankheiten mit Scrophelcomplication angewendet. Es bedurfte bisweilen nur einer Berührung von wenigen Augenblicken mit dem Deutoiodüre, um eine sehr heftige rothlaufartige Hautentzündung hervorzubringen. Man fängt mit einem Sechszehntel an und steigt allmählig bis zu einem Viertelgran.

Solutio s. Tinctura Deuto-Iodureti Mercurii alcoholica, Alcohol cum Deuto-Iodureto Mercurii. (Fer. GalP. GalH. Fi. Gr. Ma. Va.)

℞. Deuto-Iodureti Mercurii

grana viginti,

Alcoholis (36°) . . . sesquiunciam.

Dissolve. (GalF. GalH. Ma.)

Sechs und zwanzig Tropfen enthalten beinahe einen Achtelgran Iodüre.

Fer Alcoholis unciam; — Fi. Alcoholis 36° unciam, Deutoiodureti scrup.

pulum; — Gr. Deutoiodureti grana sedecim; — Re. Iodureti grana quindecim; — Zehen Tropfen enthalten einen Sechszehnthelgran Iodüre. — Gabe, zehen, fünfzehn und zwanzig Tropfen in einem Glase destillirtem Wasser, da das gemeine reine Wasser eine Zersetzung bewirken würde.

Solutio Deutoiodureti Mercurii aetherea, Aether sulphuricus cum Deutoiodureto Mercurii. (GalF. Gr. Ma. Re. Va.)

Rx. Deutoiodureti Merc. grana viginti.
Aetheris sulphurici sesquiunciam.
Gr. Deutoiodureti grana sedecim,
Aeth. sesquiunciam.

Die Gabe ist etwas geringer als bei der alkoholischen Auflösung. (5 bis 15 Tropfen.)

Pilulae Proto- vel Deuto-Iodureti Mercurii s. Hydrargyri Iodidi. (Fer*. GalF. GalH. LPC. B. DB. Ma. Re. Va.)

Rx. Hydrargyri Iodidi . drachmam
Confection. Rosae caninae
drachmas fres.
Zingiberis contritae . drachmam.
Contunde. (LPC.)

Rx. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii granum.

Extr. Liquiritiae grana duodecim.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiant pilulae octo. (Ma.)
GalF. GalH. Va. loco extracti liquiritiae Extractum Juniperi adhibent.

Rx. Deuto- vel Protoiodureti Mercurii granum.

Pulveris Liquiritiae . grana sex.
Roos Sambuci . quantum sufficit
ut fiant pilulae octo. (Fer.)

Rx. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii granum.

Extracti Juniperi . grana sedecim.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiant boli octo. (B.)

DB. Re. Extracti Juniperi grana duodecim, caet. ut antea.

Gabe, Morgens und Abends zwei Stück, bis vier auf die jedesmalige Gabe gestiegen.

Emplastrum mercuriale ioduratum. (DB.)

Rx. Iodii . . . grana sedecim.
Emplastr. mercurial. quadruplic.
unciam.

Emplastrum mercuriale ioduratum cum Conio. (DB.)

Rx. Iodii . . . grana sedecim.
Emplastr. mercurial. quadruplic.
Emplastr. Cicutae . sing. unciam.

Unguentum s. Pomatum Iodureti s. Protoiodureti s. Deutoiodureti Hydrargyri s. Mercurii, Pomatum Iodii. (GalH. LPC. B. DB. Gr. Ma. Pie. Ra. Re. T. Va.)

Rx. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii grana viginti.

Axungiae praep. . sesquiunciam.
Misce trititando. (DB. Ma. Va.)

Gr. Iodureti grana sedecim; — T. Deutoiodureti drachmam, Axungiae praep. unciam: mercurium extingue in axungiae pondere circiter aequali et adde tunc per vices reliquam axungiam. Paratur quoque extempore

Rx. Deutoiodureti . grana quindecim.
Axungiae . . . uncias duas.
Essent. Bergamottae gutt. viginti.
Misce. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

Rx. Protoiodureti . . semidrachmam.
Axungiae . . . sesquiunciam.
Essent. Bergamottae

gutt. quindecim.
Misce. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

Pie. Re. Iodureti grana quindecim,
Axungiae unciam unam et Essentiae Caryophyllorum guttas viginti. (Re. absque ess.); — DB. Iodii grana sedecim, Unguent. mercur. major. unciam; — LPC ut unguentum Hydrargyri nitrico-oxydi.

Zur Beschleunigung der Vernarbung schmerzloser Geschwüre, auch zum Einreiben auf Drüsengeschwülste empfohlen. Die mit dem Deutoiodüre ist reizender, als die andere und muß in geringerer Menge angewendet werden.

Unguenta cum Protoiodureto. (Hosp. St. Lud. Va.)

No. 1. Scrupulos duos, No. 2. tres, No. 3 quatuor pro Axungiae unciis duabus. — Von Eugel bei Hautkrebsen mit Syphilis.

Iodas s. Protoiodis s. Protoiodas Hydrargyri s. Mercurii. (B*. Gr. Vm.)

Rx. Protonitratis Mercurii quantum vis.

Iodatis Potassae quantum sufficit.

Nitrato adde iodatum pro partiunculis sed celeriter; praecipitatum lotum sicca.

Gr. Solutionem Iodatis Potassae addere solutioni Mercurii nitrici; HC.

Deutoiodas Mercurii. (Vm.)

Rx. Sublimati corrosivi . partes 12, 7.

Iodatis Potassae . . partes 15, 6.

Dissolutis seorsim, solutiones calfactas in lagena commisce et agita; decantha et praecipitatum lotum sicca.

Cyanuretum Mercurii.

Hydrocyanas s. Prussias Hydrargyri s. Mercurii, Borussias s. Cyanuretum s. Deutocyanuretum s. Bicyanidum Hydrargyri, Mercurius hydrocyanicus, Hydrargyrum Borussicum s. hydrocyanicum s. bicyanatum s. cyanatum s. zoonicum; blausaures Quecksilber. (Hassp. HC†. AD. B. Bel. Fer. Gal. GalP. LH. LPC. Taur. Br*. DB. Gr. Re. T. Va. Vm.)*

℞. Coerulei Borussici . partes duas.
Oxydi Mercurii rubri, part. unam.
Pulverata et bene mixta in capsulam vitreamingere iisque infunde

Aquae purae . . . partes octo.
Coque continuè cum spathula ferrea agitando, donec mixtura flavum colorem acceperit, filtra deinde et residuum ablue cum

Aquae purae . partibus quatuor.
Liquores commixti vaporent, donec guttula, corpori frigido instillata, concreseat; tum ad locum frigidum reponere, ut in crystallos abeant, quae nova crystallisatione purificentur. (Bel. Fer. Gal. DB. T.)

LH. Easdem quantitates et agendirationes, sed ad purificandum productum ab oxydo ferri, solutionem in aqua et coctionem cum Mercurio rubro; ab excessu cyanureti, acidum hydrocyanicum addere suadet; — GalP. Coerulei Boruss. partes quatuor, Oxydi Mercur. tres, Aquae quadraginta; — Pm. Coerulei uncias duas, Praecipitati rubri unam, Aquae ad ebullitionem uncias duodecim et duas ad elutionem; — Taur. Aquae sesquibram; — AD. Aquae sesquioctarium.

Hassp. Coerulei Parisiensis puri partes duas, Oxydi tres, coquere cum Aquae dest. partibus sedecim per semihoram etc., residuum Aquae dest. fervidae quantitate necessaria eluere et crystallos si flavescentes evadunt, resolutione in Aqua dest. et coctione cum Mercurii calcinati rubri parva quantitate a ferro liberare et nova crystallisatione depurare; — GalH. ab initio Coeruleum borussicum Acido sulphurico vel muriatico tenui lavare, ut alumen separetur, quo neglecto agendum foret cum incerta et variabili ferrocyanatis ferri quantitate; — HC†. Coerulei venalis pulv. drachmas quindecim in retorta vitreatubulata ad dimidium a miscela replenda superfundere Acidi sulph. angl. drachmis tredecim cum Aquae dest. libra antea dilutis et cauta actione retortae intime miscere, tum excipulo,

Aquae dest. uncis quatuor infusis, adaptato, et juncturis clausis leni igne ad siccum destillare, acidum hydrocyanicum hoc modo obtentum ex excipulo exemptum repositis circiter drachmis duabus cum Hydrargyrum oxyd. rubri subtilissime pulv. uncis duabus in cucurbita conquassare, donec nihil amplius solvatur, filtrare, liquori filtrato drachmas duas, prius repositas addere illumque l. a. in crystallos redigere; — Re. sec. Du. Cyanureti Ferri partes sex, Oxydi rubri quinque, Aq. destill. ferr. quadraginta per semihoram coquere, filtrare, residuum Aq. destill. abluere, et vaporando in crystallos cogere; — Gr. Praecip. rubri unc. unam, Coerul. Boruss. duas, Aq. dest. sex coquere per semihoram, filtrare, addita nova Aqua denuo coquere filtrare et solutiones mixtas evaporare.

℞. Ferri Percyanid. . uncias octo.
Hydrargyri Binoxid. uncias decem.

Aquae destillatae octarios quatuor.
Coque simul per semihoram, cola et liquorem in crystallos consume; quod superest, aqua fervente saepius lava et liquores mixtos iterum consume, ut fiant crystallos. Alio modo parari potest, adjiciendo Hydrargyri Binoxidi q. s. ad saturandum accurate Acidum Hydrocyanicum, quod ex Potassii Ferrocyanido cum Acido sulphur. diluto fuerit destillatum (LPC.)

℞. Oxydi rubri Mercurii part. decem.
Coerulei borussici partes septem.
Pulverata seorsim, secundo paulillum Alcoholis addendo, in retortam immitte cum

Aquae . . . partibus octoginta.
Coque in balneo arenae, donec massa colorem flavescenti viridem acceperit; filtra bis per eandem chartam; residuum Aqua frigida edulcoratum in balneo arenae remitte et tunc ab igne remove; lente in crystallos abeat et nova crystallisatione purificetur. (B*. Vm.)

℞. Oxydi Mercurii drachmas duodecim.

Coerulei Borussici . uncias octo.
Aquae dest. . unc. viginti septem.

Porphyrisata seorsim oxydum et sal cum Aquae uncis novem in capsulam porcellaneam immitte, et per semihoram cocta inter continuam agitationem, decantha et filtra; residuum infunde Aquae bull. uncias octodecim; coque per semihoram et filtra; colaturae commixtae evaporent ad cuticulae usque apparitionem et sepositionem in loco frigido in crystallos abeant. (Br*.)

Ein fürchterliches Gift, welches in venerischen Krankheiten versucht worden, aber nicht angewendet werden sollte. Man giebt es wie den Sublimat, aber in etwas milder starken Gaben. Außerdem hat es nur pharmaceutischen Nutzen.

Hydrocyanas Mercurii, Liqueur antisiphiliticus s. antisiphiliticus Chausierii. (Ra. Va. Hosp. Mat.)

R. Cyanureti Mercurii . grana octo.
Aqua destillatae . . . libram.
Jede Unze enthält einen halben Gran Cyanure.

Pilulae Cyanureti Mercurii. (Va.)

R. Cyanureti Mercurii . grana octo.
Gummi Arab. pulv.,
Extr. Cichorii, sing
semidrachmam.

Althaeae pulv. . . . q. s.
Fiant pil. 64 ($\frac{1}{4}$ gr. cyan. sing.) An-
fangs Morgens und Abends 1 Stück und
allmählig gestiegen.

Unguentum Hydrargyri Prussiat.
(Re.): Mercur. hydrosublimat. drach-
mas duas c. dimid. Acidi hydrocyanici
gutt. viginti, Ung. Spermaceti unciam,
misce sedulo in mort. vitreo.

*Unguentum s. Pomatum Cyanureti Mer-
curii.* (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

R. Cyanureti Merc. . grana sedecim.
Axungiae Porci . . . unciam.
Essentiae Citri . guttas quindecim.

Bei schuppigen feuchten Flechten mit star-
ker Entzündung und heftigem Jucken em-
pfohlen.

Tinctura cyanurata (Parent): Extr.
Buxi unciam et drach. (gros) quatuor,
Extr. Aconiti, Hydrochlorat. Ammo-
niaci, sing. drach. tres, Ol. Anisi vel
safras scrupulum, Cyanureti Mer-
cur. gr. octodecim, Aquae unc. qua-
tuordecim, Alcoh. rectif. 33° unc. de-
cem. f. S. A. tinct., quae filtrata prae-
beat libram et unc. octo. Eine halbe
bis ganze Unze täglich mit 1 Kaffeelöffel
Morgens und Abends in $\frac{1}{2}$ Glase Zucker-
oder Gerstenwasser, Queckentranke. anzu-
fangen.

Pilulae cyanuratae (Parent): Aus den-
selben Substanzen und in denselben Gaben
als die Tinct. cyanurata, Wasser und
Alkohol ausgenommen. Man macht aus der
Masse 400 Pillen. Sechzehn Stück sind
gleich einer Unze Tinctur. Zu Anfang Mor-
gens und Abends jedesmal 2 Stück.

Pilulae Cyanureti Mercurii (Parent):
Cyanureti porphyris. gr. sex, Opii crudi
gr. duodecim, Micae Panis d. achmam,

Mellis q. s. F. S. A. pil. 96. ($\frac{1}{16}$ Cya-
nuret. und $\frac{1}{8}$ Gr. Opium jede.)

Solutio cyanurata (Parent): Cyanureti
gr. sex ad decem, Aq. destill. libram.
($\frac{1}{8}$ Gr. Opium jede.)

Gargarisma cyanuratum (Parent):
Cyanureti gr. decem, Decocti tenuis
Semin. Lini vel Rad. Alth. libram,
Dissolve.

Pomatum cyanuratum (Parent): Cya-
nureti gr. duodecim, Axungiae unciam,
Misce exactissime pulverata. (Die vor-
stehenden sechs Präparate s. Archiv. gén.
de Méd. 1832, Juill. p. 419.)

Ammoniuretum Hydrargyri s. Mercurii.
(B*. Br. Fi. Vm.)

R. Oxydi rubri Merc. pulv.
partes duas.
Ammoniaci liq. concentratiss.
partem unam.

Agitata vivaciter repone per horas
aliquot; agita iterum et sic perge, do-
nec massa ad spectum crystallinum prae-
se ferat, decantha deinde et leviter lo-
tam sicca, pulvera et iterum lotam de-
nuo sicca (B*. Vm.)

R. Praecipitati albi . . . q. vis.
Ammoniaci liquidi quantum sufficit
ad dissolutionem praecipitati. (Br. Fi.)

Bestere Formel giebt ein ganz von der
vorigen verschiedenes Product, nämlich Am-
moniumquecksilbersulphat.

Das Ammoniumquecksilber ist äußerlich
zur Zertheilung von Excrescenzen empfohlen
worden.

Linimentum Ammoniureti Mercurii.
(Br*)

R. Olei Olivarum drachmas novem.
Ammoniureti Mercurii semunciam.
Contere in mortario vitreo. — Die-
ses Liniment besteht aus Ammoniumqueck-
silbersulphat.

*Borax Hydrargyri, Sal sedativum mer-
curiale, Mercurius boraxatus.* (B*.
Gr. Sp. Sw*. Vm.)

R. Mercurii,
Ac di nitr. concent., sing. unc. duas.

Solutione peracta, liquori Aquae par-
tibus quatuor diluto et filtrato infunde
sensim Solutionem aquosam Subhora-
tis Sodae, donec nullum prodeat am-
plius praecipitatum, quod lotum sicce-
tur. (Gr. Sp. Sw. Vm.)

R. Mercurii dulcis . . parte 222.
Boratis neutralis Sodae . . 26,5.
Tritura simul in mortario vitreo;
post horae quadrantem adde Aquae

parvam, deinde maiorem et denique magnam quantitatem; liquido decanthato, praecipitatum bene ablue donec aqua saporis sit expers et sicca. (B*. Gr. Vm.)

Dieses Salz kann den mercurius dulcis ersetzen — Gabe, zwei Gran täglich, allmählig gestiegen.

Carbonas Mercurii. (Fer. Fi. T. Vm.)

Rx. Solut. Sublimati satur.

part. quatuor.

Acidi carbonici liq. part. sedecim.

In lagenam intromissis adde sensim, probe agitando, Solutionem ex

Carbonat. neutr. Potass. parte una.

Lagena tunc per quatuordecim vel plures dies in loco frigido relicta, crystallos in superficie liquidi conspicuas leviter ablue et sicca. (Vm.)

Man kann hierher die Formel von Pal. zur Bereitung des Turpethum minerale ziehen, wovon man, wenn man sich nach ihr richtet, nicht ein Atom erhält, da nach derselben eine Auflösung des Sublimats durch eine andere von kohlensäuerlichem Kalk zerlegt werden soll.

Rx. Acetatis Mercurii . quantum vis.

Aquae bullientis quantum sufficit ad dissolvendum; liquori calido adhuc filtrato infunde Ammonium subcarb. liq., donec praecipitatum edere cessaverit, quod lotum siccetur. (Fer. Fi. T.)

Mercurius praecipitatus fuscus s. Wurtzii, Turpethum rubrum. (Li.)

Rx. Protonitrat. Mercur. liq.

libras duas.

Infunde sensim

Natri subcarb. liq. . . . q. s. donec nullum amplius provocetur praecipitatum, quod separatim et Aqua calida lotum siccetur.

Phosphas s. Deutophosphas Hydrargyri s. Protoxydi Hydrargyri s. Mercurii, Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum. (Br†. O†. B*. C. DB. Gr. Sw. Vm.)

Rx. Nitratis Mercurii . quantum vis.

Infunde sensim

Solut. aquos. Subphosphatis Sodae quant. sufficit ut non amplius prodeat praecipitatum, quod ablutum sicceatur. (Br†. O†. B*. DB. Sw. Vm.)

Gr. Mercurium in Acido nitrico dissolve, adde Solutionem Phosphatis Sodae, quamdiu sedimentum oriatur etc.

Rx. Sublimati corrosivi . quantum vis. Dissoluto in Aqua calida adde sensim

Solut. aquos. calidae Subphosphatis Sodae . . quantum sufficit ut non amplius exoriat praecipitatum, quod lotum sicca. (Sw*. Vm.)

Rx. Mercurii dulcis . partem unam.

Subphosphatis Sodae partes duas. Bene mixtis adde, trititando in mortario vitreo,

Aquae calidae . partes quatuor.

Post horam unam liquido decanthato praecipitatum lotum super filtro siccetur. (Sw*. Vm.)

C. Solutionem Nitratis Mercurii ope illius Subphosphatis Sodae decomponere jubet.

Parari quoque potest addendo Acidum phosphoricum Solutioni Mercurii in Acido nitrico (*Hydrargyrum oxidatum phosphoricum acidum, Mercurius phosphoratus Fuchsii*). Massa obtenta in Ag. unciis octo soluta reponitur, ut omnia insolubilia praecipitentur; liquor defusus bulliat, addendo de residuo quamdiu aliquid solvitur; liquidum hoc modo saturatum Aquae tanta quant. solutum ut totum unciar. sit octo, quiete refrigeret ut excessus hydr. phosphorici subsideat, vel ipsum nomine *Liquor Hydrargyri oxydati phosphorici acidi* servetur.

In England und Deutschland hat dieses Präparat einigen Ruf gegen rebellische und ausgeartete syphilitische Uebel, in Frankreich ist es dagegen wenig in Gebrauch. — Gabe, ein Zwölftel bis ganzer Gran, in Pulver mit Zucker und Zimmt. Auch äußerlich in Salbenform. Der Mercur. phosph. Fuchsii vorzüglich bei syphilitischen Uebeln kleiner Kinder, aber auch bei häutiger Bräune, chronischen Granthemen etc. innerlich und äußerlich zu 1 oder mehrern Granen, ganz kleinen Kindern 3 Gran in 3 Unzen Wasser, theelöffelweise. Boudet glaubt, statt seiner so wie für viele andere ähnliche Präparate die von ihm entdeckte *Phosphas ammoniaco-mercurialis*, welche sehr leicht auflöslich ist, anwenden zu können. Dieses Präparat kommt mit dem merc. dulcis und wahrscheinlich mit noch andern Quecksilbersalzen zu dem *Praecipitatus roseus* oder *Rosa mineralis*, welchen man erhält, indem man in eine wässrige Auflösung des salpetersauren Quecksilbers Urin gießt; man verschrieb ihn ehemals als Purgirmittel zu sechs bis zehn Gran.

Pulvis antivenereus. (C.); Phosphatis Hydrargyri grana quatuor, Cinnamomi pulv. grana quatuordecim, Sacchari albi semidrachmam; misce f. pulv. 3.

Morgens und Abends ein Pulver, bis Speichelfluss droht, wo es dann auszu-
setzen ist, bei alten venerischen Geschwü-
ren, besonders an den Geschlechtstheilen,
venerischer Ophthalmie, Schanker, Rheu-
matismen etc.

*Subdeutosulphas Hydrargyri s. Mer-
curii, Calx Mercurii viriolata, Hydrar-
gyrus viriolatus, Mercurius viriolatus
s. flavus s. corrosivus flavus s. emeti-
cus flavus s. praecipitatus flavus s. cau-
sticus flavus s. luteus, Oxydum Hydrar-
gyri sulphuricum s. Mercurii flavum
per Acidum sulphuricum, Sulphas Hy-
drargyri s. Hydrargyri luteum s. cum
excessu Oxydi, Subsulphas Hydrargyri
peroxydati s. flavus s. hydrargyri us,
Turpethum minerale, Praecipitatus fla-
vus, Sulphas Mercurii oxydulatus; Mi-
neralturpith. (A†. Br†. Hass†. Li†.
Wir†. Wür†. AD. Ams. B†. Du. Ed.
Fer. Gal. GalP. Gen. LP. Lus. Sar.
Br. C. DB. Fi. Gr. Ke. Sp. Sw. T.
Vm.)*

*R. Mercurii . . . partem unam.
Acidi sulphurici . . . partes duas.
Calefac gradatim, donec massa alba
salina proderit, quā igne aucto sicca-
ta Aqua dest. adpersa, totum in mor-
tario vitreo trituretur; seponere deinde,
liquidum decantha et pulverem in fun-
do subsidentem Aqua dest. ablue, do-
nec haec saporis expers evadat. (Wür†.
Ams Gen. Lus. Sar.)*

*R. B. Mercurii partes duas et Acidi
unam c. dimid.; — Br. Mercurii tres
et Acidi quatuor c. dimid.; — Gal.
Mercurii duas et Acidi (66') duas c.
dim.; — Am. Ed. C. Re. et Sp. Mer-
curii duas et tres Acidi; — AD. Du.
Mercurii unam et Acidi unam c. dim.;
— Wir†. Br. Fer. et DB. Sing. partes
aeq.; — LP. Mercurii libram unam,
Acidi sulphurici concentrati sesquili-
bram in balneo arenae per horas duo-
decim digerere, deinde ignem ad bul-
litionem acidi augere, quo peracto sic-
care, lavare Aqua etc.; — Vm. Mer-
curii 190 et Acidi 200; — Hass†
Mercurii uncias quatuor, Acidi Virioli
concentrati uncias quinque in cucur-
bita calefacere ad ebullitionem acidi
et donec massa salina in cucurbita
restans sicca appareat, caeterum fere
ut Ams. Gen. etc.; — Fi. Mercurii li-
bras duas, Acidi sulphur. tres, Aquae
destill. vel pluvialis viginti, acido in
retorta vitrea mercurio infuso in bal-
neo arenae ad siccum destillent etc.;
— Gr. Mercurium in Olei Vitrioli pon-
dere fere aequali ad siccum coque,
massam albam in Aquae bullientis*

*magnam copiam effunde etc.; — Li†.
Mercurii uncias quinque, Acidi sulph.
concent. sex.; solutione peracta, sal
siccum et pulveratum in lagenam
immitte continentem Aquae bull. libras
duas et Olei Tartari per deliq. un-
ciam, tunc praecipitatum separatum
sicca.*

*R. Acidi sulphurici pondere ipsi ae-
quali diluti . . . quantum vis.
Oxydi rubri Mercurii . . . q. s.
ad saturandum acidum. Evaporatae ad
siccum et pulveratae mas. ae infunde
Aquae bull. pondus decuplum, agita,
seponere, decantha et praecipitatum lo-
tum sicca. (Vm.)*

*T. triturare in mortario porphyreo
Sulphatem Deutoxydi Mercurii et in-
ter continuam triturationem Aquam
bull. affundendo, post aliquot momen-
torum sepositionem liquidum decan-
thare, pulveri residuo novam Aquae
quant. per vices infundere, donec pul-
chrum colorem flavum acceperit, et
siccare.*

*GalP. Sulphat Mercurii partem unam,
Aquae bullientis quindecim; — Re.
Persulphatis Hydrargyri partem unam,
Aq. bull. viginti conterere, liquorem
defundere et pulverem flavum Aq. dest.
ferv. ablutum siccare.*

*Ein heftiges Brech- und Purgirmittel,
welches man ehemals als Siderungsmittel
gegen Pocken empfahl, heutzutage aber nur
noch bei hartnäckigen Grantbemen anwen-
det, gegen welche es noch für das wirk-
samste aller Quecksilberpräparate gilt. —
Gabe, von einem Viertelgran zwei oder
drei Mal täglich, bis zu einem, zwei oder
höchstens drei Gran.*

*Pulvis Subsulphatis Hydrargyri com-
positus s. sternutatorius. (E2†.)*

*R. Hydrargyri Subsulphatis
granum unum.
Pulveris Asari . sesquidrachmam.
Misce et divide in chartulas octo.
Ein Stück als Niesemittel Morgens und
Abends bei Amaurose, ozaena und nach
der Entfernung von Polypen.*

Boli emetici. (Pic. Sa.)

*R. Turpethi mineralis grana septem.
Conserv. Rosar. rubr. scrupulum.
Fiat bolus unus. (Sa.)
Pic. Turpethi grana quinque.*

*Beide Gaben sind zu stark, besonders die
erste, drei Gran sind hinreichend. — Bes-
ser, man verzichtet auf ein solches Brech-
mittel ganz.*

Unguentum Turpethi mineralis s. Sulphatis Hydrargyri s. Oxydi albi Mercurii per Acidum sulphuricum. (B*. Br. Ca. Ra. Sm. Sw. Va.)

R. Turpethi min. pulv. partem unam.
Axungiae Porci . . partes octo.
Tritura sal in mortario vitreo, cum axungia leni calore liquata commisce et ad refrigerationem usque tritura. (Sm. Sw.)

Br. Turpethi partem unam et quatuor Axungiae; — Ca. Ra. Va. Hosp. St. Lud. Turpethi unam et sedecim Axungiae.

R. Turpethi min. pulv. partem unam.
Cerati simplicis . . partes decem.
Misce bene. (B*.)

A. Libert wendet diese Salbe oft an zur Heilung mancher Flechten.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Cullerieri. (Pie. Ra. Va. Hosp. Ven.)

R. Turpethi mineralis,
Laudani liq. Sydenh., sing. drachmam.
Flor. Sulphuris lot. semidrachmam.
Axungiae Porci . . . unciam.
Tritura simul.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Chevallieri. (GalH.)

R. Turpethi mineralis drachmas duas.
Calcariae muriaticae drachmas tres.
Olei Amygdal. dulc. drachmas sex.
Axungiae Porci . . . uncias duas.
Misce trititando.

Sulphas Mercurii, Sulphas Protoxydi et Deutoxydi Mercurii. (GalH. Br. T. Vm.)

R. Mercurii uncias tres.
Acidi sulph. uncias quatuor c. dim.
Calefac, balnei arenae ope, in retorta, donec vapores acidi sulphurosi prodire coeperint, tunc ab igne remove et massam salinam formatam separatam in lagena vitrea serva. (Br.)

Vm. 1) commiscere Oxydi rubri Mercurii partes decem c. dimid. et Acidi sulph. quinque, Aqua sensim addita, et commixtione peracta ad perf. usque siccitatem calefacere; — 2) coquere Mercurii et Acidi part. aeq. ad perf. exsiccationem usque; — 3) calefacere simul Mercurii partes novem c. dimid. et Acidi decem, et massam ad siccum evaporatam adhuc calidam triturare cum Mercurii partibus 4,75.

Diese vier Verfahrungsweisen geben, vielleicht mit Ausnahme der zweiten, ein Deutosulphat, mit einer gewissen Menge Protosulphat vermischt.

T. 1) Mercurii partem unam in duplici circiter Acidi sulph. concent. pondere coquere et ad siccum redigere — vel 2) Solutioni Nitratis Protoxydi Mercurii infundere parvum excessum Sulphatis Sodae, decanthare et praecipitatum album obtentum in filtro chartaceo exstillare. — Sulphas Deutoxydi eodem modo ut 1) sed in proportionem ut 1 ad 5 adhibitis mercurio et acido.

Secundum GalH. Protosulphas obtinetur decompositione Protonitratis puri in Aqua Acido nitrico acidulata soluti per Sulphatis Sodae vel Potassae q. s., praecipitatum sedulo abluendo et a luce tutum siccando. (GalH.)

Beide sind in der Medicin ungebrauchlich, dienen aber, besonders das erste, zu mehreren pharmaceutischen Operationen.

Persulphas Hydrargyri. (AD. Du. Re.) Mercurii pur., Acidi sulph., sing. part. sex, Acidi nitr. unam in vase vitreo aestui aucto exponere, donec massa perfecte sicca et alba reddatur.

Subdeutosulphas ammoniaco-mercurialis, Oxydum album Mercurii per Acidum sulphuricum. (LP. Br. Fi. Sw.)

R. Mercurii libras duas.
Acidi sulphurici . . . libras tres.
Digerendo in balneo aquae dissolve, tunc liquorem Aqua dilue, praecipitatum turpethi mineralis formatum separa et supersulphati mercuriali supernatanti infunde sensim Subcarbonatem Ammoniaci liquidi vel Ammonium causticum liquidum, donec praecipitatum non amplius evadat, quod Aqua destillata bene ablutum leni igne siccetur.

LP. Fi. Solutionis Turpethi libram, Carbonatis Ammoniaci liquidi quantum sufficit ut effervescentia producat et praecipitatum subsideat, etc.; — Dieses Präparat dient nur zur Bereitung des von Brugnatelli uneigentlich sogenannten Ammoniuretum Mercurii.

Hyposulphitis Mercurii et Potassae, Sulphis sulphuratus Potassae et Mercurii. (Vm.)

R. Hyposulphitis Potassae partes duas cum dimidia.
Oxydi rubri Mercurii part. unam.
Dissolve sal in Aqua bull., adde oxyd. pulveratum et agita ad dissolutionem usque; liquorem adhuc calidum filtra, tunc postquam refrigerit, crystallas Aquae frigidae pauxillo ablutas solve in Aquae calidae minima qua potest quantitate et liquorem novae crystallisationi subijce.

Auf gleiche Weise bereitet man die *Hyposulphis Mercurii et Sodae* und die *Hyposulphis Mercurii et Ammonii*.

Sub-Protonitras Mercurii, Hydrargyrum oxydatum nigrum s. oxydulatum nigrum s. oxydulatum Hahnemanni, Oxydulum Hydrargyri Hahnemanni s. salinum s. ammoniacale, Mercurius solubilis Hahnemanni, Calx cinerea Mercurii, Oxydum Hydrargyri s. Mercurii cinereum s. nigrum s. nigrum mediante Ammoniae praecipitatum s. ammoniacale s. nitrico-ammoniacale s. salinum s. hydrargyrosus, Oxides Hydrargyri nigrum, Oxyntas Hydrargyri et Ammoniae, Praecipitatus niger, s. solubilis niger, Protoxydum Hydrargyri nitrico-ammoniacale, Sub-Protonitras Hydrargyri et Ammoniae, Hydrargyrum oxydulatum nitrico ammoniatum, Mercurius praecipitatus niger, Pulvis Hydrargyri cinereus, Nitras ammoniacus cum Oxydo hydrargyroso, Turpehum nigrum; Hahnemann fches Quecksilber. (A $\dagger$. Ba $\dagger$. Bor5 $\dagger$. Ham $\dagger$. HassP $\dagger$ HC $\dagger$. HN $\dagger$. L $\dagger$. Of. Sax2 $\dagger$. Wir $\dagger$. An. B. Bel D. Du. Ed. Gal. GalM. GalP. LH. Lus. Pol. R. RC. Taur. Br. Ca. DB. Fi. Gr. Sw. T. Va. Fm.)

R. Acidi nitrici . . uncias quinque. Infunde in cucurbitam vasi magno Aqua frigida repleto immersam et loco frigido positam; adde

Mercurii purissimi . . semunciam. Metallo dissoluto, iterum unam primam, deinde uncias tres cum dimidia adde, balneum, si ut calefiat in eo est, refrigerando. Crystallos si quae oriantur, quae ab acido non dissoluntur, vaporantur spontaneae subijce et tunc liquorem decantha. Crystallos Aquae dest. pauxillo ablutas in filtro absque calore sicca, tunc in Aquae dest. libris quinque dissolve, et solutionem filtratam agitando Ammoniacum saturat ac seponere; decantha liquidum supernatans praecipitato, quod Aqua destillata lotum et aëri expositum absque igne siccatum pulvera. (Li $\dagger$.)

HassP $\dagger$. fere eodem modo procedit; — GalP RC Mercurii arbitrarium quantitatem in Acidi nitrici q. s. intra phialam vasi amplo, Aqua fluviali frigida repleto impositam solvere, crystallis Aqua destillata ablutis, solutis et filtratis addere guttatim. saepius agitando, Ammoniae liquidae q. s. ad mercurium penitus praecipitandum, pulverem repetitis vicibus Aqua fervida ablueret et ab eque calore siccare.

Dies ist das von Hahnemann selbst empfohlene Verfahren; das in allen andern

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Pharmacopöen angezeigte ist nicht wesentlich davon verschieden.

R. Mercurii . . . partes tres.

Acidi nitrici 33° . . partes duas.

In phialam immissa et in balneo arenae collocata modice calefac et coquere continua, donec crystalli formari coeperint; ab igne remove, agita ut crystallisatio confusa provocetur, mortario vitreo immitte, triturando, et adde Aquae dest. parvam quantitatem cum Acidi nitrici pauxillo commixtam; seponere, decantha et eandem operationem cum residuo repete, donec mercurius penitus sit solutus; liquoribus commixtis guttatim instilla Ammoniacum caust. liq., continue agitando; post subsidentiam pulvis pluribus vicibus Aqua lotus et supra filtrum eguttatus in balneo vaporis siccetur. (GalM.)

HC $\dagger$. Hydrargyri depurati sesquuncium in Acidi concentrati eadem quantitate leni, sub finem aucto calore in cucurbita solvere in scelam, si hydrarg. non amplius visibili modo decrescit, in vas porcellaneum effusam, cum spatula vitrea perpetue agitando balnei arenae calore ad siccum evaporare, hydrargyrum metall. quod superest, cum massa salina sollicite triturando ad hydr. extinctionem usque, leni calore, miscere (si forte omne hydrarg. sub evaporatione evanuerit, drachmam ejus addere), massam salinam subtil pulv. in phiala vitrea, cum Aq. dest. libra dimid leni calore fere ad ebullitionem digerere et liquori calidum acidi nitrici tantum guttatim instillare, quantum ad solutionem massae salinae sufficit, solutionem limpidam ab hydrargyro decanthare et infundere in Aquae dest. usque ad 20° calefactae librae quinque, quibus tum instillantur sub perpetua agitatione cum bacillo vitreo Liquoris Ammonii caust. drachmae sex cum Aq. dest. octuplo dilutae. Mixta per aliquot tempus strenue agitata tum quieti committentur et sedimentum sic ortum defundendo statim a liquido liberetur, pluries cum Aq. dest. abluatur, donec hac defusa a liquore ammon. caust. minime turbetur, ope filtri a fluido separetur, premendoque inter chartam bibulam penitus siccatum loco tepido obscuro exarescat, ut in mortario porcellaneo in pulverem redigi possit.

Das Operativverfahren ist fast überall dasselbe. Br $\dagger$. Du. Ed. nehmen statt des caustischen Kalks eine Auflösung des kohlensäuerlichen Ammoniums. (Mercurii, Acidi, sing. uncias duas, Aquae destillatae octo, Aquae Subcarbonatis Am-

moniae q. s. [circiter sesquiunciam];
vel: Mercurii quatuor, Acidi quinque,
Aqua quindecim, Aqua Subcarb.
Amm. q. s.)

Stolze hat folgendes Verfahren vorgeschlagen:

R. Protonitr. Mercur. crystall.

part. octo.

Acidi nitrici (1,250) partem unam.

Aqua dest. bull. partes octoginta.
Dissolutioni refrigeratae add.

Liquoris Ammonii caustici (0,95

— [96 Sax2f.]) part. quatuor,

Aqua destillatae . partibus octo
diluti. Agita, filtra et praecipitatum
sicca. (GalF. Sax2f.)

Taur. Protonitrat. Mercurii unciam
immitte in matrarium et superaffunde
Aqua destillat. Acido nitrico leviter
infectae libras tres, solve agitando, cola
liquorem per chartam et colaturae gut-
tatim affunde Ammoniacam liquidam,
donec post primum praecipitatum ni-
grum alterum cinerei coloris appareat;
liquorem decantha, pulverem nigrum
collige et repetitis vicibus aqua destil-
lata ablue, usquedum haec insipida
fiat.

R. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydu-
lati recenter parati . q. placet.

Aqua destillatae . quantum satis
ut sit P. spec. = 0,01. Mixtis instilla
inter continuam agitationem.

Liquorem Ammonii caustici Aqua
destillatae partibus octo dilutum
quandiu praecipitatum inde natum co-
lore nigro apparet, evitando liquoris
perfiltrationem. Sedimentum
filtratione separatim Aqua dest. ablu-
et inter chartam bib. leni calore loco
umbroso sicca. (Bor4f.)

Bor5f. HNf. Liquoris Hydrargyri
nitr. uncias octo, Aqua dest. libram
(uncias octo Bor5f.), Liquoris Ammon.
caust. semunciam, in Aq. dest. unciis
quatuor solut., caeterum ut Bor4f.
Bor5f. Dulk. Liquoris Hydrargyri oxy-
dulati recenter parati q. placet instil-
lare Liquoris Kali caust. eam quanti-
tatem, ut Kali satis praevaleret, praeci-
pitatum filtro separatim Aqua dest. ca-
lida probe ablue, leni calore siccare et
in vasis bene clausi loco umbroso rigi-
do servare (Hydrargyrum oxydulatum
nigrum purum).

LH. Protonitrat. Mercurii uncias
duas in Aqua destillatae libris duabus
solvere et infundere sensim Potassam
liquidam, donec nullum amplius ori-
tur praecipitatum, quod lotum Aqua
destillata siccetur; — DB. T. Nitra-
tem Protoxydi Mercurii (DB. unciam)
in Aqua dest. (DB. libra) solvere, li-

quidum a materia flava non dissoluta
decanthare et infundere Ammonium
caust., donec praecipitatum nigrum
floccosum oriri cessaverit, filtro impo-
nere, et Aqua comm. lavare, donec
haec saporis expers evadat, oxydum
deinde in loco umbroso vel vaporatorii
ope siccare.

Nach Soubeiran ist das, nach dem von
den meisten Pharmacopöen vorgeschriebe-
nen Verfahren erhaltene Hahnemann's-
sche Quecksilber eine Mischung von salpe-
tersäuerlichem Quecksilber mit einer ver-
schiedenen Quantität salpetersäurem Am-
moniumquecksilberoxydul (protonitrate am-
moniacum-mercurie), welche von der stär-
kern oder geringern Säuerung des ange-
wendeten Protonitrats abhängig ist und
wodurch das Product mehr oder weniger
dunkelfarbig und auch mehr oder weniger
in Salpetersäure auflöslich wird, indem
das salzsäuerliche Salz allein schwarz, das
Doppelsalz im Gegentheil weiß ist. Er
schreibt daher, daß man das Protonitrat in
der möglichst kleinsten Menge Säure auf-
lösen müsse, indem man nämlich jedesmal
auf das crystallisirte salpetersäure Salz
von sehr schwach gesäuertem Wasser eine
geringere Menge aufgießt, als zu seiner
gänzlichen Auflösung nöthig ist und das
Reiben fortsetzt, um die Flüssigkeit vor
dem Aufgießen gänzlich zu kühlen. Diese
Vorsichtsmaßregeln sind unter chemischem
Gesichtspuncte sicherlich sehr lobenswerth,
aber in medicinischer Hinsicht gleichgültig.
Den Arzt kümmert es wenig, ob das sal-
petersäuerliche Quecksilber salpetersäures
Ammoniumquecksilberoxydul enthält, um so
mehr, da die chemischen Eigenschaften bei-
der einander sehr ähnlich sind, und alle
diese Präparate auf fast gleiche Weise, d.
h. nur in sehr wenig verschiedenen Graden,
reizend und aufregend auf den Organismus
wirken.

Das Hahnemann'sche Quecksilber wen-
det man zu einem Gran mit fünf bis zehn
Gran Tragant- oder Eibolfsasftpulver
an. — Gewöhnlich setzt man noch einen
halben oder einen ganzen Gran Opium
hinzu.

Nitras Hydrargyri ammoniato-nitricum.
(Gr.)

R. Acidi nitrici diluti . . . libram.
Aqua Ammoniae Carbonatis
uncias sex.

Effervescentia finita adde

Mercurii uncias octo.

Dissolve, vapore et crystallisationi
subjice.

Trochisci Hydrargyri s. mercuriales.
(Sm.)

R. Mercur. solub. Hahnem. unciam.
Olei ss. Aurantii guttas viginti.

Sacchari albi . . . uncias duas
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.
ut fiant trochisci decem granorum. —
Gabe, ein Stück täglich zwei oder drei
Mal.

Bolus ex Hydrargyro, Boli mercuriales.
(Sw.)

R. Mercurii solub. Hahnem. gr. tria.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
Misce bene.

Pilulae mercuriales s. Hydrargyri s.
ex Hydrargyro oxydulato nigro s. c.
Mercurio solubili Hahnemanni s. Hah-
nemanni. (RC. WW. Ra. Sw. Sy. Va.)

R. Mercur. solub. Hahnem.
gr. quindecim.

Succi Liquiritiae pulv. semunciam.
Syrupi simplicis quantum sufficit
ut fiant pilulae centum et quindecim.
(WW.)

LH Oxydi drachmam Extracti duas,
fiat massa, in 72 pilulas dividenda: —
RC. Sw. et Sy. Mercurii solubilis
drachmam et Extracti Liquiritiae (vel
Mellis RC.) q. s. ut fiant pilulae gra-
norum quatuor (centum viginti RC.),
Cinnamomo (pulvere Corticis Cassiae
RC.) adspargendae.

R. Mercur. solub. Hahnem. gr. viginti.
Gummi Arabici,
Sacchari pulv.,
sing. semidrachmam.

Fiant pilulae triginta. (Ra. Va. Hosp.
St. Anton.)

Pilulae ex Hydrargyro diureticae s.
mercuriales diureticae. (Sw.)

R. Mercur. sol. Hahnem.
semidrachmam.

Conserv. Scillae
gr. viginti ad triginta.

Olei sulphurati . . . guttas tres.
Adde trititando

Pulveris Scillae . quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. —
Bei sogenannten Schleimkrankheiten der
Lunge, Wasserfucht, hartnäckigem Catarrh,
im Anfange der Phtisis. — Gabe, alle
zwei Tage drei bis vier Stück, Abends
beim Schlafengehen.

Mel mercuriale. (RC. Sw.)

R. Mercur. sol. Hahnem. drachmam.
Mellis despum. unc. unam ad duas.
Tritura simul.

RC. Mercurii solubilis drachmas duas,
Mellis unciam unam.

Syrupus ex Oxydulo Hydrargyri Hah-
nemanni s. Mercurio solubili Hahne-
manni (B.)*

R. Mercurii sol. Hahnem. gr.
viginti.

Gummi Arabici . . . drachmam.
Mellis rosati . quantum sufficit.
Tere in mortario marmoreo ut inti-
me misceantur et adde

Syrupi Althaeae . . . uncias tres.
Gabe, einen Löffel Morgens und Abends.

Unguentum Oxytritis Hydrargyri et
Ammoniae. (RC.)

R. Mercur. solub. Hahn. part. unam.
Adipis Suill. . partes duodecim.

Protonitras Mercurii, Nitras Prot-
oxydi Mercurii, Calx Mercurii, Hydrar-
gyrum nitricum s. nitricum oxydulatum
crystallisatum, Mercurius nitrosus, Ni-
tras Hydrargyri.

§. I. Im festen Zustande.

Li+. Wir+. Wür+. An. D. Fer. GalP.
His. Sw. T. Va. Vm.

R. Acidi nitrici 26° . quantum vis.
Infunde in vas, Aqua frigida vel
Glacie circumdatum et immitte per
plures vices

Mercurii sufficientem quantitatem
donec crystalli in liquore appareant,
quo per horas viginti quatuor seposito,
crystalli collectae et ablutae siccentur.
(Li+. An. D. Fer. His.)

GalP. Mercurii et Acidi 35° partes
aequales.

R. Mercurii . . . sesquiunciam.
Acidi nitrici . . . unciam.

Mista saepius per dies circiter qua-
tuor agita, quo facto vaporazione spon-
tanea quae prodierunt crystalli inter
chartam premendo siccentur. (Wir+.)

Taur Mercurii puri uncias tres, Acidi
nitrici (gr. 24.) quatuor; — Wür+. Di-
gerere in phiala balneo arenae impo-
sita Aquae fortis et Mercurii, sing.
part. aeq. et liquorem tunc blando
igne evaporare, donec massa alba et
sicca remaneat.

R. Mercurii . . . partem unam.
Acidi nitrici 28° . partes duas.

Majorem metalli partem calor s le-
vis ope dissolve in acido; liquor tunc
evaporatus seponatur ut in crystallos
abeat. (Gal. DB.)

Da man bei Befolgung dieses Verfah-
rens viel Deutenitrat erhalten würde, so
hat Henry folgendes vorgeschlagen:

R. Mercurii . . . partes ducentas.
Acidi nitrici (25°)

partes centum octoginta.
Stent in solutione, donec vapores
nitrosi non amplius appareant; adde
deinde

Aquae dest. calid partes centum.
Post levem ebullitionem decantha li-

quorem, qui statim in crystallos est abiturus. (GalH. DB.)

Sax²†. Hydr. puri uncias quatuor affundere mixturam ex Acidi nitr. unciis duabus, Aq. dest. drachmis tribus paratam, liquorem in loco frigido ad cryst. seponere et crystallos inter lamine chartae bib. absque calore siccare (dient zur Bereitung des Hahnemann'schen Quecksilbers); — Ba. Phialam continentem Mercurii partes tres, Acidi nitrici et Aquae dest., sing. duas balneo arenae impositam, igne gradatim aucto calefacere, donec vapores aquosi non nitra evolvantur et liquorem deinde crystallisationi subijcere; — T. Mercurii libram, Acidi nitrici uncias sex et Aquae dest. vel pluvialis libras duas in retorta subinde agitando, moderato calori exponere.

Vin. Mercurium in Acido nitrico Aquae bull. pondere triplo diluto coquere, providendo ut aliquod metalli non dissolutum remaneat, decanthare deinde et crystallisationi subijcere.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Liquor Hydrargyri nitrici s. Hydrargyri nitrici oxydulati s. Hydrargyri oxydulati, Nitras Hydrargyri s. Deutoxydi Hydrargyri liquidus s. Mercurii s. Oxyduli Hydrargyri liquidus, Liquor Nitratu Hydrargyri s. hydrargyrosi s. Bellostii, Protonitras Hydrargyri s. Mercurii liquidus s. solutus, Liquor Mercurii nitrosi frigore paratus, Aqua mercurialis s. mercurialis salina s. ad gangraenam, Mercurius nitrosus alior. s. frigore paratus. (Bor⁵†. Br†. Han†. HassP†. HC†. O†. Pal†. Ams. An. B*. D. Gal. GalM. GalP. LH. Pm. RC. Br. DB. Fi. Gr. Pie. Ra. Sp. T.)

R. Mercurii . partes centum viginti. Acidi nitrici 33°

partes centum quinquaginta.

Dissolve blando calore et solutioni infunde

Aquae destillatae partes nongentas.

Post aliquot dies cola et serva. (Gal. GalM.)

GalP. Mercurii partes centum, Acidi 35° ducentas, evaporare ad partes ducentas viginti quinque; — Han†. duplicem agendi modum indicat: 1) Mercurii, Acidi nitrici, Aquae dest., sing. unciam unam in phialam introducere Aquae frigidae immergendam et illic relinquere, donec bullae non amplius exoriantur, solutionem hoc modo obtentam in lagena bene obturata super Mercurii metallici pauxillo servare et addere Acidi nitrici guttas aliquot, si

pulveris flavescentis aliquantulum separari coeperit; 2) recipere Mercurii unciam unam et duas Acidi nitrici vel q. s. ad dissolvendum blandi caloris ope metallum; — RC. Mercurii q. vis, Acidi q. s.

Br†. et An. Mercurii uncias duas dissolvere in Acidi sex et salis unciam liquefacere in Aqua dest. libris tribus; — Sp. Metallum dissolvere in Acidi nitrici pondere aequali et drachmam salis obtenti in Aquae unciis duabus; — O. dissolvere Metalli unciam in Acidi nitrici q. s. et addere Aquae q. s. ad obtinendas liquidas uncias quatuor; — Bor†. et Pol. eodem modo procedere sed Aquae satis addere ad obtinendas uncias quinque; — Ams. calide in Acido dissolvere Mercurii quantum solvi potest et liquori addere Aquae calidae partes duodecim; — Pm. Hydrargyri puri, Acidi nitrici 36°, sing. unciam, solutioni adde Aquae destillatae libras duas cum dimidia; — LH. Mercurii uncias duas, Acidi 32° quatuor in Aquae destillatae sedecim solutas, dissolve blando calore. filtra etc.; — Gr. Mercurii unciam in Acido nitrico Aquae pondere quintuplo diluto dissolve, crystallos inter chartam bib. siccata in Aqua redissolve et globulum mercurii in fundo lagenae relinque (Zestmittel); — Bor⁵†. HC†. Mercurii uncias quatuor, Acidi nitrici duas, Aquae dest. drachmis tribus dilutas, vas loco frigido et, si necesse est, in aliud, Aqua frigida repletum positum seponatur quamdiu crystalli enascuntur, quarum a liquore et Mercurio separatarum et inter chartam bibulam albam premendo absque calore siccatarum partibus octo inter terendum adde Acidi nitrici partem unam et tum Aquae dest. fervidae q. s. ut p. spec. solutionis sit = 1,100 — 1,110, quae filtrata super mercurio depurato servetur; — Bor⁵†. HC†. HN†. Crystallorum unciae inter terendum addere Acidi nitrici puri drachmam et tum Aquae dest. uncias septem ad octo vel q. s., ut pond. sp. solutionis sit 1,100; — HassP†. Mercurii, Acidi et Aquae dest., sing. unciam (si huius liquoris pars una cum duabus Aquae destillatae miscetur, habes Liquorem Mercurii nitrosi dilutum, frigore paratum: ut reagens. HassP†.); — Li†. B*. et Pie. dissolvere blandi caloris ope Mercurii drachmam in Acidi duabus et addere deinde Aquae fontanae uncias duodecim; — D. Dissolvere Salis crystall. drachmas duas in Aquae dest. uncia;

— Fi. T. Salis unciam unam, Aquae

dest. libras tres. — *DB.* Mercurii unciam, Acidi nitrici sesquiuunciam, Aquae destill. uncias triginta.

LH. setzt diesen Liqueur als *Aqua antivenerica et antipsorica* unter die Magistralformeln.

Dieses Präparat war einige Zeit lang in Frankreich unter dem Namen *Remedium Ducis d'Antin* und *Remedium capucinarum*, zu zwei oder drei Tropfen in einem Glase lauwarmen Wassers oder eines Brust- oder schweißtreibenden Tranks gegeben, be- rühmt; heutzutage ist es fast ungebrauch- lich, man wendet es nur noch selten bei chronischen venerischen Geschwüren an. Nach *Bor4t.* fünf Tropfen, nach *HN4.* zwei, nach und nach drei oder vier, mit destill. Was- ser gehörig verdünnt, zwei Mal täglich, gegen Syphilis und scabies. Das trockene Salz ist in letztern Zeiten als ein sehr wirksames cathaereticum gegen dieselben Uebel empfohlen worden.

Liquor mercurialis. (Pie.)

Rx. Mercurii,
Acidi nitrici, sing. . . unciam.
Dissolve et adde
Aquae Plantaginis . libras duas.
Rosarum,
Laccæ, sing. . quantum sufficit.

In Waschungen und Bähungen bei al- ten und atonischen Geschwüren, Pusteln, Schwämmchen und Flechten, welche man von venerischem Gifte abhängig glaubt.

Lotio mercurialis s. mercurialis Man- ry. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

Rx. Mercurii . . drachmas duas
Acidi nitrici . . uncias quatuor.
Dissolve et adde
Aquae purae . . libras decem.

In Waschungen bei Krätze. — Gabe, eine halbe Unze Morgens und Abends. — Ein bequemes, wohlfeiles und die Wäsche nicht beschmutzendes Präparat. Man hat es auch bei prurigo formicans und gegen phthiriasis nützlich befunden. Man kann auf das Litre zwei Drachmen Kampfer zu- setzen, wodurch es weniger reizend wird.

Aqua grisea s. grysea GohlII s. ad synoviam. (Hass4. Wir4. B4. Br. Pal. Sar. Ca. Pid. Sp. Vm.)

Rx. Mercurii,
Acidi nitrici, . . sing. unciam.
Dissolve blando calore metallum in acido et adde liquori decoctum prae- paratum cum Aquae libris quinque ad quatuor redactis, in quibus coquatur
Radici Chelidonii majoris,
— Aristolochiae rotundae,
Herbae Rutae,
— Scordii,
Petalor. Rosar. rubr., sing. uncia.
Misce bene. (Wir4. B4. Br. Pal. Sar.)

Sp. Dissolutioni Mercurii unciae unius in Acidi nitrici aequali quantitate ad- dere Decoctum e Radici Chelidonii semuncia, Aristolochiae rotundae, So- lani nigri, Rutae et Rosarum pallen- tium, sing. uncia una cum Aquae libris decem ad octo redactis paratum.

Rx. Mercurii unciam,
Acidi nitrici uncias duas.
Dissolve leni calore et cuilibet liqui- di semunciae adde Succum expressum vel Decoctum maxime saturatum e
Rad. Chelidonii majoris,
— Aristoloch. rotund., sing.
libra.

Misce sedulo. (Hass. Ca. Pid.)

Rx. Protonitratis Mercurii liquidi con- centrati partem unam.
Succi Chelidonii majoris depurati
partes duodecim.

Misce. (Vm.)

Dieses Wasser hat Aehnlichkeit mit den vorigen, ist aber schwächer. — Man wandte es ehemals sehr häufig in Waschungen bei venerischen Geschwüren an.

Syrupus Belleti mercurialis. (B4. GalH. Au. Ca. Va.)

Rx. Protonitrat. Mercurii
part. triginta.
Aquae leviter acidulat.
part. ducentas.
Dissolve et liquori adde
Syrupi communis partes ter mille
quibus magis concentratis adde deinde
Aetheris nitr. alcoh. partes decem.
Serva. (GalH.)

Va. Protonitrat, drachm. tres, Aq. levit. acid. decem, Syr. Sacch. libr. duas c. dimid. Aeth. nitr. drachmam (etwas über 4½ Gr. Nitrat auf die Unze); — *Ca.* dissolvere, secundum *Boulton- Lagrange*, Nitratis Mercurii sesqui- drachmam in Aquae quam minima quantitate et liquorem miscere cum Syrupi comm. frigidi libra et Aetheris nitr. rectific. semidrachma, in lagena, qua servatur, agitando; — *B4.* secun- dum *Virey* Acetatis Mercurii drach- mam in Aquae dest. pauxillo solvere, addere Aetheris nitrici drachmas duas et tunc Syrupi Gummi, e Gummi un- cia et Syrupi comm. libra parati libram; — *Au.* miscere Nitratis liquidi sesqui- drachmam, Liqueoris Hoffmanni semi- drachmam et Syrupi Sacchari uncias sedecim.

Dieser Syrup ist von dem *Bellet'schen* sehr verschieden, welcher nur aus einem zu- serhaltigen Salpeteräther ohne ein Atom Quecksilber bestand. Uebrigens zerfällt er sich leicht, wie alle ätherischen Quecksilber- präparate, und ist daher unsicher. Eine

auf der Stelle bereitete Mischung von einigen Tropfen Quecksilber-*salpetersäure* in drei oder vier Unzen mit Aethersyrup versüßtem Wasser erregt ihn sehr gut.

Potio mercurialis. (Va. Hosp. Ital.)

R. Syrupi Belleti,
Aqua destill., sing. . semunciam
Misce. — Des Morgens zu nehmen
bei scrophulösen Hebeln

Pilulae ex Hydrargyro nitrico s. Zelleri.
(*Auf. Sm.*)

R. Protonitratis Mercurii gr. decem,
Succi Liquiritiae gr. quadraginta.
Misce ut fiant pilulae sexaginta. (*Sm.*)
Au. Nitratis crystallisati grana decem et Micae Panis granorum centum novaginta ut fiant pilulae granorum duorum.

Gegen Syphilis. — Gabe, ein bis zwei Stück in vier und zwanzig Stunden und allmählig bis auf sechs täglich gestiegen.

Potus mercurialis Belleti. (B.)

R. Syrupi Belleti,
Aqua destillat., sing. semunciam.
Morgens zu nehmen, bei Rhachitis und Scropheln.

Unguentum ad scabiem s. citrinum s. Hydrargyri citrinum s. Hydrargyri compositum s. Hydrargyri nitrati s. Nitratis Hydrargyri s. Nitratis hydrargyrici s. mercuriale citrinum s. mercuriale citrinum Baumé s. Supernitratis Hydrargyri, Adeps Nitratis Hydrargyri medicatus, Balsamum mercuriale (A. Bor5. Ful. Ham. Han. HassP. HC. HN. Li. O. Sax2. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. LonN. LP. Suec. Taur. Br. C. Ca. CG. DB. Fl. Gr. Pid. Re. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

R. Mercurii.

Acidi nitrici. sing. . . unciam.
Dissolve metallum in acido caloris balnei arenae ope; liquori adde Olei Olivarum . . . uncias quatuor
Axungiae Porci . . . uncias octo.
ut fiat unguentum. (*Sa. Sy.*)

Taur. Mercurii unciam, Acidi nitrici q. s., Axungiae Porci libram, oleum Olivar. ommittit; — GalP. Axungiae, Olei Olivarum, sing. uncias octo, Acidi nitrici 32° sesquiunciam, Mercurii unciam; — Du Gr. Re. et Sio. Mercurii unciam, Acidi duas, Olei libram et Axungiae uncias quatuor; — Am. Ed. RC. C. Gr. Re. Metalli partem unam, Acidi duas, Olei (Olivarum vel Napi

RC.) novem et tres Axungiae (*Ung. Nitratis Hydrarg. forius*) — *Unguentum Nitratis Hydrargyri mitius* harum quinque (excepta RC.) pharmacopoearum triplum Olei et Axungiae continet; — Lon. LonN. CG. Gr. Re. Metalli unciam, Acidi fluidrachmas undecim, Olei fluiduncias quatuor et Axungiae uncias sex; — Gr. Mercurii unciam, Acidi nitrosi duas, solutis adhuc calidis adde Adipis suill. liquatae libram; vel: Adipis uncias sex, Ol. Oliv. quatuor, caet. ut antea; — 1 Dr. Ped. oder Aq. Sacch. Sat. auf 1 Unze des Ung. milius dient gegen Gämorrh., prurigo pudendi et recti etc.

R. Mercurii partes sexaginta quatuor.
Acidi nitr. (32°)

part. nonaginta sex.

Solutioni refrigeratae adde

Axungiae liquatae . partes mille
per vices et sub continua trituratione infusas. (*Gal.*)

His3 Mercurii et Acidi, sing. partem unam et decem Axungiae; — A. Bor5. Ful. Ham. Han. HassP. HC. HN. Li. O. Sax2. Ams. D. Fenn. LP. Suec. Br. et Pid. Metalli unam, duas Acidi (vel q. requiritur, solve et digere, donec portunculae addito liquore kali caust. praecipitatum referat rubro-flavum Bor5. HN. Sax2.) et duodecim Axungiae; — An et Sp. Metalli tres, Acidi quatuor, et Axungiae triginta duas; — Vm. Metalli partem unam, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae partes quindecim; — Gen. Mercurii uncias duas, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae libras duas; — Fer. DB. T. Metalli unciam, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae libram; — Fl. Axungiae uncias octo, caeterum ut Fer.

R. Protonitratis Mercur. liq. partem.
Calefac et adde pedetentim

Axungiae Porci liq. partes quatuor.
Tere ad refrigerationem usque. (*Pol.*)
C. et Bel. Liquoris mercurialis partes tres et sedecim Axungiae.

Griseb. besteht diese Salbe aus oxygenirter Salbe, aus salpetersaurem Quecksilberoxydul und aus sehr zertheiltem Quecksilber; es scheint aber, daß in dem Maasse, wie sie älter wird, das salpetersaure Oxydul ganz zerstört wird und sich in eissigsaures Quecksilber verwandelt.

Reizend, auflösend, austrocknend, schweißtreibend, gegen Syphilis, psora; sie wird bei Hautkrankheiten häufig angewendet. Im Allgemeinen sorgt man, sie durch Zusatz einer der bereits in ihr enthaltenen gleichen Menge Fett zu verdünnen.

Linimentum Hydrargyri Nitratis. (Re.)

℞. Unguentum Vitris Hydrargyri,
Olei Olivarum sing.

drachmas duas.

Petrolei . . . guttas viginti.

Misce. — Bei psorophthalmia u. f. w.; vortreflich bei schmerzloser Augenentzündung

Marshall's cerate (Gr. Re.): Olei Palmae uncias (drachmas) quinque Calomellis unciam, Nitratis Hydrargyri duas, Sacchari Saturni semunciam. — Ein gutes Reizmittel bei schmerzlosen Geschwüren.

Ointment (digestive) for horses (Gr. Re.) Ung. Resinae flav. uncias quatuor, Terebinth., Oxydi Merc. nitr., sing. unam, misce; vel: Ung. Merc. Nitratis unc. quatuor, Ol. Terebinth. unam.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum s. Duboisii. (Ra. Va. Mais. de Santé.)

℞. Protonitratis Mercurii drach. duas.
Ung. Cucumerum . . . semunciam.

Misce sedulo. — Bei leichten Flechten in Einreibungen auf die kranken Theile.

Unguentum s. Pomatum saturno-mercuriale. (Au. Vm)

℞. Mercurii . . . partes quatuor
Plumbi . . . partem dimidiam.

Soluta seorsim metalla quodque in Acidi nitrici 34° . . . q. s. misce cum

Ol. Amygd. dulc.

part. viginti quatuor.

Axung. Porci

part. quadraginta octo primo solutionem mercurialem deinde plumbicam; tere bene et refrigerationis momento in modulos chartaceos infunde. (Vm.)

℞. Unguenti citrini . drachmas duas.
— saturnini . drachmas sex.

Misce triturando. (Au.)

Von Armstrong bei tinea favosa.

Cereoli mercuriales. (Sw)*

℞. Cerae flavae . . . uncias sex.

Olei Olivarum . . . unciam.

Liquatis adde

Protonitr. Merc. liq.

drachmas duas.

Misce sedulo ut fiant cereoli.

Pomatum s. Unguentum Picis, Hydrargyri Nitratis etc. s. ad tinea. (E2.)

℞. Ung. citrini . . . semunciam.

— Picis liquidae . . . unciam.

Misce triturando.

Deutinitras Mercurii, Nitratis Deutoxydi Mercurii Turpethum nitrosum. (Bor5†. HN†. Sax2†. B. Bel. DB. T. Vm.)

1) Im festen Zustande.

℞. Oxydi rubri Mercurii quantum vis.

Acidi nitrici . quantum sufficit ad solvendum blandi caloris ope oxydum; liquidum deinde decantha et forti vaporationi subijce ut orientur crystalli. (Vm.)

T. Mercurium rubrum cum Acidi nitrici diluti q. ad perf. solutionem s., coquere et addere per vices Acidum nitricum 36° B., donec solutio salis marini vel Acidum hydrochloricum non amplius ab illo turbetur; vel: conjungere statim Acidum nitricum dilutum cum Oxydo rubro

2) Im flüssigen Zustande.

Liquor Hydrargyri nitrici oxydati, Mercurius nitrosus s. nitrosus calore paratus, Hydrargyricum nitricum, Nitratis hydrargyricus liquidus, Liquor Deutobinitratis Mercurii, Liquor Nitratis hydrargyrici.

℞. Oxydi rubri Mercurii partes tres.

Acidi nitrici puri, dimidio Aquae

diluti . . . partes sex.

Solve leni calore, oxydum sensim acido addendo et liquorem serva. (Bel. DB.)

B. Oxydi partes tres et quatuor Acidi, producto addere Aquae purae partes duodecim (*Aqua mercurialis*); — Bor5†. HN†. Sax2†. Oxydi rubri unciam, Acidi nitrici q. s., Aquae dest. tantum ut pondus totius sit unciarum octo. P. sp. = 1,175 — 1,185; — Vm. conterere Oxydi rubri et Aquae, sing. partes tres, miscellam leviter calefacere, addere Acidi nitrici q. s. ad dissolutionem et liquidum post horas viginti quatuor decanthare.

Die Aqua mercurialis dieser letztern Pharmacopöen unterscheidet sich demnach von der der vorhergehenden in Betreff der chemischen Zusammensetzung, aber die Einwirkung auf die lebenden Gewebe ist ganz oder fast dieselbe.

Protonitratis Ammoniaci et Mercurii. (Sw. Sy.)

℞. Acidi nitr. Aqua dil. . libram.

Infunde ei sensim

Ammonii subcarb. liq. unc. septem.

Effervescencia cessata adde

Mercurii . . . uncias octo.

Metallo balnei vaporis ope dissoluto liquor ad crystallisationis punctum usque evaporet.

Guttulae albae Wardii, Solutio Nitratis Hydrargyri ammoniacalis. (B. Gr. Re. Sw. Sy.)

R. Protonitratis Mercurii et Ammoniaci unciam
Aquaе Rosarum uncias tres.
Dissolve.

Gr. Re. Mercurii uncias duodecim, Spiritus Nitri libras duas, dissolve, adde Ammoniae praeparatae uncias quatuordecim, evapora et sal inde enatum in Aquaе Rosarum libris tribus cum dimidia solvatur; vel: Mercurii uncias quatuor, Spiritus Nitri libram, Ammoniae pp. uncias septem, salis vaporatione obtenti libra in Aquaе Rosarum octaviis tribus cum dimidio solvatur.

Ein in England berühmtes Präparat. — Gabe, zwei oder drei Tropfen in einer Gersten-, Grüte- oder Saffaparillabkochung.

Emplastrum Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae s. mercuriale. (RC.)

R. Emplastri simplicis . . . libram.
Oxynitr. Hydr. et Ammon.
drachm. duas ad tres.

Unguentum Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae. (RC.)

R. Oxynitratis Hydrarg. et Amm.
part. unam.
Adipis suillae . . partes duodecim.

Unguentum Nitratis Mercurii et Ammoniae s. Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae compositum. (B. RC.)

R. Nitratis Mercurii et Ammoniae,
Oxydi Zinci, sing. partem unam.
Axungiae Porci . . partes quatuor.
Misce trititando.

Hydrochloras Mercurii et Ammoniae, Chloruretum hydrargyricum et ammoniacum, Murias Mercurii et Ammoniae.

§. I. Im festen Zustande, aber im Wasser auflöslich und kristallisierbar.

Sal Alembroth s. sapientiae s. vitae s. scientiae. (An. Bel. GalP. Fi. Gr. Re. T. Vm.)

R. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. part. aeq.
Sublima. (GalP.)

Nach Soubeiran erhält man auf diese Weise bloß eine sehr veränderliche Mischung von Sublimat und Salmiak. Er empfiehlt daher, mit Ferrarini, Gray, Zadei (Fi. Gr. Re. T.), gleiche Theile von beiden in Wasser aufzulösen, die Flüssig-

keit abjudampfen und sie kristallisiren zu lassen, jedoch nicht zu vergessen, daß die Verbindung nicht sogleich stattfindet, und daß die anfangs sich bildenden Crystalle eine Mischung von sal Alembroth und einer größern oder geringern Menge Salmiak sind. Nach ihm besteht das sal Alembroth aus einem Atom hydrochloresäurem Quecksilber und vier Atomen hydrochloresäurem Ammoniak.

R. Praecipitati albi . . . quantum vis.
Acidi hydrochlorici . . . q. s.
ad solvendum blandi caloris ope; vaporata leni igne ad locum frigidum seponere ut in crystallos abeant, quae cum Aqua frigidae pauxillo abluantur. (Am. Bel. Vm.)

Das letztere Präparat führt den Namen *Murias hydrargyro-ammoniacale acerrimum* und *Hydrargyrus muriatus ammoniacalis fortior*.

§. II. Im festen, aber im Wasser unaufslöslichen Zustande.

Calx Hydrargyri alba, Hydrargyrus praecipitatus albus, Hydrargyrum s. Hydrargyrium praecipitatum album s. ammoniato-muriaticum s. bichloratum cum Oxydo et Ammonio muriatico s. oxydatum muriaticum ammoniatum s. muriaticum praecipitatum, Hydrochloras ammonicus cum Oxydo hydrargyrico, Hydrochloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico, Mercurius vitae s. cosmeticus s. praecipitatus albus, Murias Mercurii s. Oxydi Hydrargyri ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacale s. hydrargyro-ammoniacalis insolubilis s. Ammoniacae superhydrargyricus, Ammonium muriaticum hydrargyricum, Hydrochloras ammonico-hydrargyricus s. ammonicus cum Chloreto Hydrargyri, Hydrargyri Ammonio-Chloridum, Oxychloruretum Hydrargyri ammoniacale, Sal Alembroth insolubile, Protochloruretum Mercurii per praecipitatum, Praecipitatus albus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus s. Hydrargyri ammoniatus s. ammoniatum s. praecipitatus, Lac mercuriale; weißer Präcipitat (Ba† Bor5† Ful† Haut†. HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. Wir†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Fer. GalP. LonN. LP. LPC. Las. Pol. Suec. Taur. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.)

R. Sublimati corrosivi,
Salis Ammon., sing. uncias octo.
Dissolve in
Aquaе dest. bull. . . libris octo.
Filtre liquorem et ei pedetentim infunde Natrum subcarb. liquidum (Natr.

carb. crudum in Aq. dest. q. s. solutum), donec praecipitatum non amplius oriatur, quod Aqua frigida lotum in loco umbroso siccat. (Bor5† Han† HassP†. HC†. HN†. O†. Bel. Pol. Sw.)

Reliquae pharmacopoeae, a quibus hic agendi modus indicatur, Kali subcarbonicum praescribunt; sed Sax†. An. B. Fer. LP. Lus. Suec. DB. Fi. et T. Sublimati et Salis Ammoniaci part. aeq.; — Bat. Salis unam et duas Sublimati; — AD. Am. LonN. C. CG. Gr. Re. Sublimati semilibram et Salis uncias quatuor, Liqueoris Potassae Subcarbonatis semioctarium, Aquae dest. octarios quatuor: — LPC. Sublimati (Hydrargyri Bichloridi) uncias sex, Aquae dest. octarios sex, Liqueoris Ammoniae fluiduncias octo, bichloridum calore adhibito in aqua liqua, ubi refrigerit, liquorem adice subinde agitando, pulverem demissum lava donec saporis expers sit, denique exsicca; — Vm. Sublimati partem unam et Salis unam cum dimidia; — Gr. Sublimati et Salis, sing. uncias sex, Aquae congiungendum dimidium, Liqueoris Potassae Subcarbonatis semioctarium.

2) R. Sublimati corrosivi quantum vis. Aquae calidae quantum sufficit ad dissolutionem; liquori infunde Ammoniacum (liquorem Ammonii caust.) donec non amplius oriatur praecipitatum, quod Aqua dest. ablutum siccat. (Sw. Vm.)

Sax2†. Aquam destillatam; — GalP. Sublimati partem unam, Aquae destillat. partes viginti, Ammoniae liquidae q. s.

3) R. Mercurii. Acidi nitrici, sing. uncias octo. Solutio metallo, adde Aquae destillatae libras quatuor. Liquori deinde infunde solutionem filtratam e Salis Ammoniaci uncias duabus, Kali subcarbonici . . . uncia in Aquae destillatae libris quatuor, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem in filtro receptum bene ablue et sicca. (Hass†.)

R. Mercurii depur. . . . q. s. dissolve in Acidi nitrici (gr. 20) s. q., solutioni sensim adde Salis marini in Aqua destillata soluti et per chartam trajecti q. s., donec nullum amplius efformetur praecipitatum; tunc, defuso liquore supernatante, praecipitatum tamdiu ablue aqua, donec haec insipida evadat, dein supra chartam bibulam exsiccatum in vase vitreo serva. (Taur.)

Ful†. dissolvere Mercurii uncias sex in Acidi nitrici duodecim, liquori addere Aquae dest. uncias septuaginta duas, mixturae infundere dissolutionem Salis Ammoniaci unciarum duodecim in Aquae dest. uncias viginti quatuor et instillare deinde Kali subcarb. liq., donec non amplius oriatur praecipitatum.

R. Nitratis Mercurii . . . uncias octo, Dissolve in Aquae destillatae . . . q. s. et filtra. Solutioni adde

Salis Ammon. in Aqua soluti uncias quatuor. Liquori deinde sensim instilla Solutionis Natri subcarb. aq. q. s. vel tantum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod lotum siccat. (D.)

R. Liqueoris e Mercurio dulci secundum methodum Scheelii praeparato decanthati quantum vis.

Infunde Ammonium liquidum, donec praecipitatum oriri cessaverit, quod Aqua frigida ablue. (Ams. Du. C. Gr.)

T. Loco sublimati corrosivi Sulphas Mercurii adhiberi potest, ad cuius solutionem Aqua, in qua Salis Ammoniaci pondus aequale solutum est, sumitur. (!)

Soubeyran sieht den weißen Präcipitat als eine Mischung von einem Atom Quecksilberdeutochlorür und drei Atomen Ammoniumquecksilberoxydul (mercuriate d'ammoniaque), das heißt, als eine Zusammensetzung an, in welcher das Quecksilberoxyd die Rolle einer Säure spielt. Guibourt hatte es schon als eine Mischung von Quecksilberdeutochlorür und von Ammonium mit dem Deutoxyde des Quecksilbers (ammoniaque de deutoxyde de mercure) angesprochen.

§. III. Im flüssigen Zustande.

Aqua mercurialis composita s. phagedaenica s. antivenerea, Liqueor Murietis hydrargyro-ammoniacalis s. Hydrargyri ammoniati, Mixtura s. Solutio mercurialis, Solutio Deutochlorureti Mercurii, Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus, Liqueor Mercurii s. ammoniacomercurialis. (A† Bor5† Han†. HC†. HN†. O†. Aut. B. Gal. LH. Lus. Pol. Suec. RC. Sw. Sy. Vm.)

R. Sublimati corrosivi grana sedecim. Salis Ammoniaci . . . drachmam. Aquae destillatae libras quatuor. Vm. Sublimati grana viginti sex, Salis decem et Aquae libras quatuor; — B. Sublimati, Salis, sing. drachmam et

duas libras Aquae; — Lus. Sublimati scrupulum unum, Salis semiscrupulum et Aquae libram; — Sw. Sublimati, Salis, sing. drachmam et Aquae libras quatuor; — Sy. Sublimati grana sexaginta quatuor, Salis Ammoniaci drachmam et Aquae uncias quatuor; — Auf. Sublimati grana sex. Salis duodecim et Aquae libram; — LH. Sublimati grana duodecim, Salis sex, Aquae destillatae libram unam; — RC. Sublimati grana octodecim, Salis Ammoniaci drachmam, Aquae dest. libram. (*Aqua phagedaenica s. Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati et Ammoniae fortior* RC. — Aquae vel Alcoholis diluti quantitate triplici sumta habes *Solutionem dilutiorem*.)

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrodens RC.: Sublimati drachmam unam, Salis Ammoniaci duas, Alcoholis diluti unciam.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim
Aquae purae . . . uncias quatuor.
Dissolve et praecipita
Ammoniaci liquidi . . . q. s.
Redissolve praecipitatum
Acid. hydrochlorici . . . q. s.

ope et serva (*Vm.*)

℞. Salis Alembrothi cryst. gr. decem.
Aquae destillatae . . . uncias decem.
Dissolve et adde
Syrupi communis . . . uncias duas.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Sublimati grana viginti quatuor.
Aquae . . . uncias quatuor
Dissolve, filtra et liquori instilla
Ammonii liquidi quantum sufficit
ad decompositionem completam. Adde
Acidi hydrochlorici quantum satis
ad redissolvendum praecipitatum et
tunc

Aquae . . . uncias octodecim.
Mellis rosati . . . unciam.
Post horam unam cola. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci singulorum grana viginti quatuor.
Aquae destillatae . . . libras duas.
Solutioni adde
Mellis rosati . . . unciam.
Misce bene (Bor†. Han†. O†. Pol.
Bor†. HC†. HN†. Mel rosatum
omittunt. HN†. Salium grana sex, Aquae
uncias sex. (*Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi*.)

Fenn. et Succ. Sublimati, Salis Ammon., sing. grana sex, Aquae calidae unciam, Aquae dest. novem ad diluendam solutionem et Syrupi communis duas.

Hierher gehört auch der *Liquor van Swietenii* von RC.: Sublimati grana

sex, Salis Ammoniaci duodecim, Aquae dest. vel Alcoholis diluti libra.

Ehedem gab man den weißen Präcipitat innerlich von einem bis zu drei Gran; heutzutage wendet man ihn bloß äußerlich an. Das Sal Alembroth, sowohl fest, als besonders flüchtig, wird sehr allgemein gebraucht. Doch sollten sich die Practiker desselben, wegen der veränderlichen Zusammenfassung nicht bedienen. Man hat zwar im Allgemeinen, wenn man den Salmiak mit dem Sublimat verbindet, keinen andern Zweck, als die Auflöslichkeit des letztern zu begünstigen; allein obgleich die gegenseitige Einwirkung beider Salze auf einander nicht auf der Stelle so vollständig einzutreten scheint, daß sich nicht wenigstens noch ein Theil Salmiak verflüchtigen könnte, so ist doch soviel sicher, daß sie nach einiger Zeit Statt hat, und daß dann der mit dieser Eigenthümlichkeit unbekannte Arzt etwas Anderes verschreibt, als was er zu geben die Absicht hatte. Dieß ist ohne Zweifel eine der Ursachen, warum die Urtheile über den Sublimat so verschieden ausgefallen sind. Soubiran empfiehlt mit Recht, die Mischung aus beiden Salzen nicht zu lange in den Apotheken vorrätzig zu halten, weil, man möge dieß auch für noch so vorthellhaft ausgeben, nothwendig nach einiger Zeit, wegen der Schwere, immer unzersehter Sublimat sich findet, und zwar im Verhältniß immer stärker im Grunde als an der Oberfläche der Flasche. Er ist daher der Meinung, daß man die Mischung erst in dem Augenblicke, wo sie aufgelöst werden soll, vornehmen müsse, und giebt gleichen Verhältnistheilen jedes Ingredienz den Vorzug weil ein schwacher Ueberschuß von Salmiak nicht schaden könne.

Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex Hydrargyro muriatico s. Sublimato corrosivo. (WW†. DD.)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. drachmam.
Aquae destillatae . . . uncias duas.
Dissolve in mortario vitreo et adde
Gummi Arab. pulv. drachmas duas.
Außerlich angewendet.

Gargarisma antivenereum. (LH.)

℞. Radicis Althaeae . . . unciam.
Coque in Aquae sufficiente quantitate ut remaneat sesquialbra,
Cola et dissolve
Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Salis Ammoniaci . . . grana quatuor.
Mellis despumati . . . unciam unam.

Injectio Muriatis Ammoniae etc. s. adstringens (E2.)

℞. Sublimati corrosivi grana tria (duo E2.)

Salis Ammoniaci gr. unum vel duo.

Aquae uncias quatuor.

Bei chronischer Gonorrhoe empfohlen.

Solutio Weikardi. (Br*. Ca.)

℞. Sublimati corrosivi,

Salis Ammoniaci, sing. gr. quatuor.

Aquae destillatae . . . uncias duas.

Laudani liq. Sydenh.

gutt. triginta sex.

Olei ess. Cinnamomi gutt. unam.

Bei der Behandlung venerischer Krankheiten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen, Morgens und Abends, in Milch oder Summiwasser.

Looch antisyphiliticum, Linctus antisyphiliticus. (Sw*)

℞. Hydrochloratis Mercurii et Ammoniae semidrachmam.

Opii grana quatuor.

Sacchari scrupulos quatuor.

Trituratis simul adde

Mellis albi uncias quatuor.

Gabe, zwei Drachmen, zwei oder dreimal täglich.

Aqua mercurialis, Mercurius liquidus. (Sp.)

℞. Cerussae unciam.

Lithargyri semunciam.

Aceti uncias sex.

Coque ad oxydorum usque solutionem et liquori adde

Aluminis drachmas sex.

Sublimati corrosivi,

Salis Ammoniaci, sing. drachmam.

Aquae fontanae uncias duodecim.

— Rosarum uncias quatuor.

Serva absque colando — In einer Menge Hautkrankheiten empfohlen. — Verwerflich.

Syrupus antisyphiliticus s. depurativus Larreyi. (Br. Ca.)

℞. Rad. Sassaparillae concis.

libras duas.

Aquae libras decem.

Macerata per horas duodecim coque per duas et cola; residuum coquatur bis cum Aquae aequali quantitate et qualibet vice coletur; colaturas tres conjunctas seponere; praeterea recipe

Petal. sicc. Rosar. rubr.

semunciam.

Fol. Sennae mund. uncias duas.

Seminum Anisi . . drachmas duas.

Aquae bullientis . . sesquilibram.

Succi Boraginis calide depurati

semilibram.

Infunde in balneo aquae, vase tecto, per horas 12, cola deinde cum expressione et seponere; interea decoctum sassaparillae ad libras sex evaporet, cui deinde addentur praeter infusum antea dictum

Sacchari albi,

Mellis albi, sing. libras quatuor.

Syrupum Albuminibus Ovorum clarificatum bullientem cola per manicam et coquendo probe inspissatum refrigerare fac. Tunc recipe

Hujus Syrupi libras duas c. dim.

Salis Ammoniaci,

Sublimati corrosivi,

Extracti Opii, sing. grana decem.

Liquoris Hoffmanni . . . q s.

Dissolve opium in Aquae parva quantitate et syrupo adde solutionem; tritura sales cum Aetheris q s. ad dissolvendum; adde sensim, continue triturando, omnem syrupum et serva in lagenis bene obturatis.

Reizend, alterierend, gegen Syphilis und Flechten. — Gabe, eine Unze Morgens nüchtern, in einer Tasse Sassaaparillabekundung.

Liquor muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis. (Vm.)

℞. Hydrochlorat. Mercur. et Ammon.,

— Cupri et Ammon.,

singulorum sesquidrachmam.

Dissolutis seorsim in

Aquae uncias tribus,

solutiones admisce et filtra.

Aqua phagedaenica alba. (Vm.)

℞. Salis Alembrothi cryst. scrup. duos.

Aquae Calcis uncias viginti octo.

Aqua phagedaenica alba composita. (Vm.)

℞. Aquae phagedaenicae albae

partes viginti quatuor.

Mellis rosati . . . partem unam.

Misce bene.

Unguentum ad scabiem Zelleri s. Werlhofii et Zelleri s. e Mercurio praecipitato albo s. mercuriale album s. mercuriale album Werlhofii s. Hydrargyri album s. ad herpes s. Hydrargyri praecipitati albi s. Submuriatis Hydrargyri ammoniaci s. Calcis Hydrargyri albae s. Hydrargyri albi s. mundificans Zelleri s. Muriatis Hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (BorCt. Bo. 5t. Brt. Fult. Hamt. HassPt. HCt. HNt. Pal. Saxt. Wirt. Hutt. AD. Am. Ams. B. Du. Fer. His. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Vol. Br. C. Ca. Gr. Pid. Re. Sw. Sy. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi
 semidrachmam.
 Salis Ammoniaci . . . scrupulum.
 Misce cum Aquae parva quantitate,
 adde
 Axungiae Porci . . . unciam.
 Tritura denuo per horae quadrantem
 et para unguentum. (L.P.)
 ℞. Praecipitati albi . . . partem unam.
 Axung. praep.

part. octo ad sedecim.
 Misce triturando. (Sw. Sy.)
 ℞m. Praecipitati partem unam et
 quatuor Axungiae; — Hust. AD. et B.
 Axungiae octo; — Borst. Adipis no-
 vem; — Am. Ams. Lon. N. LPC. C.
 CG. Gr. Axungiae duodecim; — Re.
 Praecipitati unciam, Ol. Oliv. drach-
 mas duas, Axung. praep. unc. tres.

℞. Praecipitati albi . . . partem unam.
 Cerati albi . . . partes octo.
 Contere. (Pol.)

Du. Gr. Re. Praecipitati partem unam
 cum dimidia et Cerati duodecim. (duas?
 Re.)

℞. Praecipitati albi . . . partem unam
 Unguenti rosati (spomadini
 HassPfl.) . . . partes octo.

Misce terendo. (Fult. HassPfl. HCfl.
 Saxfl. Hisfl. Ca. Pid.

℞. Praecipitati partem unam et duo-
 decim Adipis; — Palfl. Wirfl. et Sp.
 Axungiae septem

℞. Praecipitati albi . . . partes tres.
 Ung. rosati part. viginti quatuor.
 Olei Lavandulae . . . partem unam.
 Tritura simul. (Lus.)

LH. Praecipitati albidrachmam, Olei
 Lavandulae scrupulum, Axungiae Porci
 unciam, Aquae Rosarum drachmam; —
 Borst. Brfl. Hanfl. et HNfl. Praecipitati
 partes sedecim, Axungiae centum vi-
 ginti octo et Olei Citri unam.

Reizend, als Schönheitsmittel betrachtet
 und gegen fast alle Hautkrankheiten geprie-
 sen. — Man verschreibt diese Salbe mit
 einem Achtelgran Sublimat, zu einer hal-
 ben und ganzen Drachme auf jede Einrei-
 bung.

Pomatum s. Unguentum e Mercurio
 praecipitato albo s. antiherpeticum.
 (E2. Gr. Ra.)

℞. Praecipitati albi sesquidrachmam,
 Camphorae . . . scrupulum.
 Axungiae lotae . . . uncias duas.

Misce triturando. (Ba.) — Besonders
 bei pustulösen Flechten, wenn die Ent-
 zündung gemindert ist.

℞. Unguenti simplicis sesquiunciam,
 Sulphuris praecip. drachmas duas.
 Mercur. praecip. alb.
 scrupulos duos.

Aquae Kali praep. . . . q. s.
 ut fiat ung. (Gr.)

℞. Praecipitati albi grana quindecim.
 Nitri semidrachmam.
 Flor. Sulphuris . . . drachmam.
 Axungiae Porci . . . uncias duas.
 Misce triturando. Bei scabies. (E2.)

Lotio mercurialis. (E2.)

℞. Muriatis Hydrargyri drachmam.
 Aquae destillatae . . . uncias sex.
 Solve et adde

Salis Ammon. . . drachmas duas.
 Potassae Nitratis . . . semunciam.
 Besonders bei scabies (?).

Unguentum s. Pomatum contra s. ad
 tineam. (Pie.)

℞. Praecipitati albi semidrachmam.
 Bacc. Juniperi . . . pulv. drachmam.
 Unguenti rosati . . . unciam.

Misce exacte cum Olei Lauri pau-
 xillo.

Pomatum s. Unguentum Jadelotii. (Ra.)

℞. Praecipitati albi drachmas duas.
 Camphorae . . . grana octo.
 Tutiae praep. . . grana quindecim.

Butyri recentis . . . drachmas duas.
 — Cacao . . . semidrachmam.

Contere bene. — Bei sogenannter
 scrophulöser Augenentzündung in Einrei-
 bungen auf den Rand der Augenlider, alle
 zwei oder drei Tage, Abends beim Schla-
 fengehen.

Unguentum s. Pomatum Janini s. oph-
 thalmicum Janini. (Fer. Taur. Bo. Ca.
 DB. Fl. T.)

℞. Praecipitati albi . . . drachmam.
 Tutiae,
 Boli Armenae, sing.

drachmas duas.
 Axungiae c. Aqua Ros. lot.
 semunciam.

Misce exacte.

Fl. Praecipitati semidrachmam, Flo-
 rum Zinci, Boli Armenae, sing. drach-
 mam, Axungiae duas; — T. Boli Ar-
 menae vel rubrae, Carbonatis Zinci,
 sing. semunciam, Praecipitati drach-
 mas duas, Axungiae purae unciam; —
 DB. Praecipit. alb. grana octo, Tutiae,
 Boli Armen., sing. grana octodecim,
 Axung. vel Unguent. rosat sesquiunciam.
 Gebrauch wie beim vorigen.

Unguentum antipsoricum. (Palfl. Wirfl.)

℞. Terebinthinae cum Aqua Rosarum
 lotae uncias duas et dimidiam.
 Dissolve in

Vitellis Ovorum no. 3.
 Solutioni adde

Butyri recentis . . . uncias sex.
 Olei Lauri unciam.
 Styracis liquidae . . . semunciam.
 Praecipitati albi drachmas duas.
 Cerussae pulveratae . . . unciam.

Misce sedulo. — Gabe, eine Drachme auf einmal, in Einreibungen. — Ein schlechtes Präparat.

Pilulae specificae s. Muriatis oxygenati Mercurii s. mercuriales ammoniacales.
 (WW† Am. B* Fenn. Gen. LP. Lus. Suec. Bo. Br. C. Fi. Sa. Sm. Sw. Vm.)

R. Sublimati corrosivi grana decem.
 Arrowroot scrupulum.
 Solut. Salis Ammoniaci . . . q. s.

Fiat massa (Am. C)

Mit Unrecht nennt Am. diese Pillen *Pilulae Hydrargyri Oxymuriatis*. Die Formel selbst ist schlecht und muß verworfen werden.

R. Sublimati corrosivi,
 Salis Ammon., sing.

gr. quindecim.

Aquae destillatae calidae . . q. s.
 ut sales solvantur. Solutioni adde

Pulv. Rad. Althaeae drachmas tres.
 Mellis depurati . . drachmas duas.

Fiat massa in centum viginti pilulas dividenda. (WW† Lus.) Jede Pille enthält einen Achtelgran Sublimat.

LP. Sublimati, Salis Ammoniaci, singulorum semidrachmam, Aquae destillatae quantum satis, Gummi Arabici drachmas decem, misce ut fiat massa, cujus e drachma quaque pilulae viginti octo foementur.

R. Sublimati corrosivi,

Salis Ammon., sing. . . scrupulum.

Dissolutis in Aqua calida adde

Sacchari albi pulv. . . scrupulum.

Micæ Panis triticeae drachmas duas.

Fiant pilulae centum sexaginta. (Fenn. Suec.) Sie enthalten dieselbe Quantität Sublimat, wie die vorigen. — Br. führt ähnliche an unter dem Namen *Specificum Genevense*

R. Aquae destillatae drachmas duas.

Salis Ammoniaci quantum sufficit ad saturandam aquam. Adde

Sublimati corrosivi grana viginti.

Micæ Panis . . . quantum sufficit ut fiant pilulae octoginta. (Sa.) — Jede enthält einen Viertelgran Sublimat.

R. Salis Ammoniaci sesquidrachmam.

Aquae destillatae . . . semunciam.

In solutione dissolve

Sublimati corrosivi semidrachmam.

Fiant cum Micæ Panis albi q. s. pilulae ducentae octoginta octo. (Gen. Fi)

B*, Sa. Sm. geben eine andere Formel, welche sich nur durch die Gabe des Subli-

mati unterscheidet, und nach welcher die Pillen einen halben Gran Sublimat enthalten. Sie führen den Namen *Pilulae antivenerene Swediaur.*

R. Sublimati . . . grana duodecim.

Salis Ammoniaci . . . semunciam.

Syrupi Sassaparillae.

Pulv. Sassaparillae, sing. . . q. s.

ut fiant pilulae ducentae et quadraginta. (Bo.)

Jede enthält nur einen Zwanzigtheilgran Sublimat.

R. Salis Alembroth . . . drachmam.

Panis biscocti pulv. . . unciam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit

ut fiant pilulae centum viginti (Sw*)

Jede enthält einen halben Gran Sublimat.

Vm. Sacchari scrupulum, Salis Alembroth duos, Micæ Panis drachmas duas et Syrupi Sacchari q. s.

Die Gabe und Anwendungsweise sind dieselben, wie für die *Pilulae majores Hoffmanni*, welche ihnen vorzuziehen sind.

Pilulae mercuriales Noltii. (Vm.)

R. Salis Alembroth grana duodecim.

Opii grana novem.

Succi Liquiritiae quantum sufficit ut fiat massa pilularis.

Pulvis escharoticus. (Sm.)

R. Praecipitati albi . . . grana sex.

Magnesia subcarb. . . scrupulum.

Sabinae pulv. drachmam.

Ein wenig wirksames cathaereticum.

Oxalas Hydrargyri s. Mercurii. (B* Br.)

R. Solut. Nitratis Mercurii aquosae frigide parat. et Aqua dil. q. vis.

Infunde

Solut. Acidi oxal. concent q. s. vel donec non amplius exoriatur praecipitatum, quod Aqua dest. ablutum in loco umbroso siccetur.

Anwendungsweise wie bei'm salzsauren Quecksilberoxydul. Man hat dieses Salz nur wenig angewendet, jedoch ist es gegen venerische Krankheiten versucht worden.

Protoacetate Mercurii, Acetas Hydrargyri s. hydrargyrosus s. Mercurii s. Acetis Hydrargyri, Hydrargyrum acetatus, Hydrargyrum acetatum s. aceticum, Mercurius aceticus s. acetatus, Oxyacetate Mercurii, Sal Mercurii acetosus s. mercuriatus acetosus, Sperma Mercurii, Terra foliata Mercurii s. mercurialis s. mercurialis Keyseri (Ba† Bor† Br† Han† HC† Pal† Wir† AD. An. B. Du. Ed. Fer. Gal. GalP. LP. Lus. Taur. Br. C. DB. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Mercurii libram

Acidi nitr. Aqua dil. libras duas.
Dissolve metallum balnei aquae ope in acido, et liquori deinde sensim adde Solut. Kali subcarb. aquos. q. s. ad praecipitandum omne oxydum, quod Aqua pura ablutum et leni calore siccatum dissolve in Aceti dest. q. s., liquorem filtra et ad cuticulam usque evaporatum crystallisationi subijce. (B.)

Lus. et Sp. Oxydum Potassae causticae ope praecipitare; — LP. Mercurium e Solutione Mercurii nitrica per Carbonatem Potassae praecipitatum cum Aceto destillato coquere, filtrare et ad siccum evaporare.

Garot tractare cum Oxydo acetico in quatuor gradibus densitatis et bulliente Hydratem Protoxydi Mercurii obtentum decomponendo Sodae causticae ope Protonitratem a Deutonitrate liberum.

℞. Mercurii,

Acidi nitr. Aqua dil., sing.

uncias tres.
Cessata effervescentia digere super arena calida ut metallum solvatur; liquorem statim commisce cum

Aquae bullientis (partibus) libris octo in solutione tenentis

Acetatis Potassae uncias tres.
Trajice celerrime per telam duplicem et refrigeratione in crystallos concrecere fac. (Du. Fer. Vm.)

℞. Mercurii, Acidi diluti ut antea, Kali acetici sesquiunciam, Aquae dest. calidae libram et uncias tres; solutioni mercurii in acido adde solutionem kali in aqua dest. praecipitatum cum Aqua frigida ablue, solve in Aquae dictae libris duabus coque paululum, et post horae quadrantis sepositionem, liquorem decantha, qui refrigeratus crystallos praebet; — Gal. Protonitratis Mercurii partem unam, Aquae dest. sex, et Acetatis Potassae liquidi q. s. ad praecipitationem liquoris perfectam; — Ed. C. Gr. R. Mercurii uncias tres, Acidi nitrici Aqua diluti quatuor cum dimidia, Acetatis Potassae tres et Aquae bull. libras octo: — Gr. Mercurii libram in Spir. Nitr. diluti q. s. dissolvere, Aq. Subcarb. Potassae ope praecipitare, praecipitatum lotum et siccatum in acet. puri q. s. dissolvere, filtrare, ad pellic. evaporare et ad crystallisandum seponere. (1 Gr. früh und Abends und allmählig gestiegen); — Borf. HC⁺. Acetatis Potassae liquidi uncias quinque, Aquae bull. libras quatuor ad dilutionem et Liquoris Hydrargyri nitrici uncias quatuor; — Borf. Liquoris Hydrargyri nitrici oxy-

dulati q. vis, Aquae partibus quatuor diluto admisce Liquorem Kali acetici, quamdiu praecipitatum crystallinum producit, quod filtro separatum et Aqua frigida dest. ablutum loco umbrato siccat; — LP. Dissolutionis Mercurii nitricae unciam Aquae duabus dilutam infundere sensim alii Acetatis Potassae; — DB. T. Solutioni aquosae Crystallorum Nitratis Protoxydi Mercurii infundere Liquorem Kali acetici donec praecipitatio cessaverit; — hr. Mercurii, Acidi nitrici tenuis, sing. semilibram et Acetatis Potassae uncias octo in Aquae dest. calidae libris duabus cum dimidia solutae.

Garot empfiehlt folgendes Verfahren, welches am meisten geeignet sein soll, ein gleichförmiges Product zu geben:

℞. Protonitr. Mercur. cryst.

part. septem.

Aquae destillatae partes sexaginta.

Acidi nitrici partem unam.

Dissolve sal in acido; praeterea solve Acetatis Sodae cryst.

part. quinque

in Aquae destillatae partibus sexaginta et solutiones commisce.

GalP. Protonitr. Merc. in Aquae destill. Acido nitrico leviter infectae quant. triplici aut quadrupl. ei solutum et cum solutione Sodae aceticae 15° praecipitatum; — Taur. Protonitratis partem unam, Aq. dest. sex, solutioni addere solutionem aquosam Terrae fol. tart. quamdiu praecipitatum oriatur, praecipitatum Aqua dest. bis abluere et celeriter exsiccare.

Außerdem giebt es noch zwei andere Verfahrenswesen:

℞. Mercurii dulcis,

Solut. Potassae caust., sing.

uncias duas.

Tritura in mortario lapideo et adde

Aquae destillatae uncias quatuor.

Coque per horae quadrantem continue agitando; residuum Aqua dest. ablue, donec ab Argento nitrico non amplius turbetur; sicca deinde lenis caloris ope et coque cum

Aceti destillati uncias triginta sex per horae tres quadrantes; liquorem bullientem filtra et refrigeratione in crystallos concrecere fac. (Hanf. Vm.)

℞. Oxydi Mercurii rubri partes 9,75.

Mercurii partes novem.

Contere, subinde Aceti aliquantum addendo, ad perf. extinet usque; satura deinde cum Aceto dest. calido, filtra subito et crystallisationi subijce. (Vm.)

Dieses Verfahren giebt ein Gemisch des Protoz mit dem Deutonitrat.

Lotio s. Solutio Acetatis Mercurii. (B* Re.)

Rx. Protoacetatis Mercurii grana decem ad duodecim. Aquae Rosarum . unciis quinque. Dissolve. — *Re.* Acetatis granum, Aq. Rosarum unciam. — Als Waschmittel bei manchen Hautkrankheiten empfohlen.

Syrupus mercurialis. (Vm.)

Rx. Protoacetatis Mercurii part. unam. Alcoholis . minimum quod possit ad solvendum sal ope caloris; solutioni adde

Syr. Sacchari

part. quadraginta octo.

Misce bene.

Linimentum hydrargyro-acetosum. (B* Vm.)

Rx. Protonitrat. Merc. partem unam. Axungiae Porci . . . partes sex. Olei Olivarum . . . partes duas. Sal cum axungiae pauxillo in pulverem tere, et si homogenea reddita est miscella, adde sensim quod restat axungiae et oleum (Vm.)

B*. Salis scrupulos duos ad drachmam et Olei Olivarum unciam.

Von einigen Aerzten gegen Flechten angewendet.

Pilulae Acetatis Mercurii. (Va. Hosp. Angl.)

Rx. Acetat. Hydrargyri.

Opii,

Camphorae, sing. grana triginta.

Syrupi Papaveris . . . q. s.

Fiant pil. no. 30, 1 bis 2 Stück täglich, bei Syphilis.

Drageae s. Pilulae Keyseri, Drageae antisymphiliticae Keyseri, Trochisci ex Acetate Mercurii. (Ca. DB. E2. Gr. Re. Sy. T. Ka. Vm.)

Rx. Mercurii . . . unciam.

Acidi nitrici . . quantum sufficit ad metalli solutionem. Adde

Acetatis Potassae dissoluti . q. s. ut omnis mercurius praecipitetur; praecipitatum cum Manna vel Melle et Liquiritiae Pulvere contere, ut fiant trochisci. (Sy.)

Rx. Acetatis Mercurii part. unam c. dimidia.

Amyli,

Gummi Arab., sing. part. dimid.

Sacchari albi . . partes septem.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiat massa pilularis (Vm.)

Rx. Acetatis Mercurii,

Mannae electae,

Gummi Arab., sing. scrupulum. Aquae Rosarum quantum sufficit, ut fiant pilulae viginti. (E2. Re.)

Gr. Hydr. Acetat. unciis quatuor, Mannae triginta, Amyli duas, Mucil. G. Tragac. q. s. ut f. pil. pond. gran. sex.

Rx. Acetatis Mercurii . unciis duas.

Sacchari . . . unciis sex.

Gummi Arabici . . . unciam.

Pulveris Althaeae,

— Amyli, sing. semunciam.

Mucilag. Gummi Arabici . q. s. ut fiant pilulae grani unius Saccharo conspergendae. (Ca.)

Va. Acetatis, G. Arab., sing. semunciam, Sacchari unciis tres, Althaeae, Amyli, sing. pulv. drachmas duas, Mucil. G. Arab. q. s. (acetat. $\frac{1}{2}$ gr. sing.); — *DB.* T. Quantitates Acetatis, Mannae vel Mucilaginis et Sacchari non indicat sed monet pilulas, quarum quaeque 3 ad 4 grana Salis dicti continet, Pulvere Amyli esse conspergendas et tres ad quatuor pro die propinandas.

Gabe zwei Stück Morgens und Abends, allmählig bis auf fünf und zwanzig Stück und mehr auf die Gabe gestiegen. Sie waren lange in Ansehen, heutzutage aber nicht mehr; doch können sie von Nutzen seyn.

Deuto-Acetas Mercurii. (Fer. Sw*.)

Rx. Oxydi Mercurii rubri unciis duas.

Acidi acetici . . unciis septem

vel q. s. ad oxydi dissolutionem modici caloris ope; liquor lente ad siccum evaporet.

Liquor hydrargyro-aceticus. (Vm)

Rx. Oxydi Mercurii rubri part. decem.

Acidi acet. concentr. part. quinque.

c. dimidia.

Oxydo in lagenam immisso acidum infunde, agita et quum totum album est redditum, in balneo aquae tepido calefac ad perf. liquefactionem usque, massam crystallinam albam solve deinde in

Alcohol. rectific. partibus sexaginta.

Filtra et serva.

Tartar s. Prototartarus Mercurii, Tartarus Protoxydi Mercurii, Hydrargyrum tartarisatum, Tartarus mercurialis, Pulvis Constantini s. mercurialis argenteus, Mercurius tartarisatus. (B*. Sw.)

Rx. Oxydi nigri Mercurii quantum vis.

Acidi tartarici quantum necesse est.

Coque simul ad perf. oxydi solutionem usque; evaporent deinde ad gra-

dum necessarium ut liquor refrigeratione in crystallos concreseat.

Gabe, ein bis zwei Gran zweimal täglich.

Tartras s. Prototartras Mercurii et Potassae. (B. Fer. GalP. Ca. DB. Fl. Sp. Sw. T. Vm.)

Rx. Solut. Mercurii in Acido nitrico saturatae et bull. . . q. vis.

Guttatim instilla Solutionem Tartratis Potassae neutralis aquos. saturatam et bullientem, donec non amplius nascatur praecipitatum, quod, liquore decanthato, binis sequentibus vicibus Aquae frigidae pauxillo ablutum, in Aquae bull. q. s. solve et liquorem ut in crystallos concreseat, ad locum frigidum repone (B. GalP. Sw. Vm.)

DB. T. Solutioni Crystallorum Nitratris Mercurii in Aquae dest. unciis tribus infundere Solut. onem Tartratis Potassae aquosam, donec praecipitatum non amplius promoveatur, quod repetito Aqua frigida lotum siccetur; Taur. Protonitrat. Mercurii unciam, Aquae destillat. leviter Acido nitrico infectae uncias octo, Tartrat. Potassae q. s., ut quodum nullum amplius praecipitatum efformetur.

Rx. Oxydi Mercurii et Nitrate per Potassam praecip. et bene loti

uncias duas.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Tritura simul per horas quatuor, tum coque cum

Aquae dest. unc. quadraginta octo (octoginta DB.)

Liquor ad cuticulam evaporatus in crystallos concreseat. (Sp.)

Rx. Carbonatis Mercurii . . unciam.

Cremoris Tartari . . uncias sex.

Tere in mortario et pulveri infunde Aquae bullientis . . libras quatuor.

Solutio evaporata in crystallos concreseat. (Fer. Fl. T.)

Solutio nondum evaporata Aquam s. Liquorem vegeto-mineralem de Pressavin praebet.

Vm. Terere Oxydi Mercurii partes 10,25 et Cremoris Tartari 19,5; in cellae infundere Aquae bull. q. s. ad perf. solutionem, calefacere deinde per horas quadrantem ad ebullitionem usque, colare et crystallisationi subicere. — Praeterea: 1) triturare simul Sublimati partes 12,7 et Tartratis Potassae neutralis 23, mixta terere cum Aquae frigidae q. s. ut Hydrochloras Potassae exacte separetur, residuum in Aqua bull. solvere, liquorem calefacere, filtrare et crystallisationi subicere;

2) Solutionem saturatam Sublimati decomponere Tartratis Potassae et Sodae ope; 3) triturare simul Oxydi Mercurii partes 10,25 et Tartratis neutralis Potassae partes 23; potassam lotione liberatam separare, residuum dissolvere et liquorem crystallisationi subicere.

Rx. Mercurii unc. duodecim c. dimid. Oxydi rubri Mercurii unciam et drachmas quinque c. dimid.

Cremoris Tartari unciam et drachmas duas cum dimidia.

Aquae . . . quantum sufficit ut fiat pasta, cui per longum tempus in mortario cineri calido imposito trituratae adde Aquae bull. q. s. ad solutionem; liquor filtratus ad cuticulae apparitionem usque evaporet. (Ca.)

Sw. et Vm. eundem agendi modum indicant sed Sw.: Mercurii partes quinque c. dimid., Oxydi partes sex, Cremoris Tartari partes viginti septem; — Vm. Mercurii partes novem c. dimid., Oxydi partes decem cum quadrante, Cremoris Tartari partes novemdecim et dimid.; — Vm. praeterea: 1) terere simul Mercurii dulcis partes 22,2 et Tartratis Potassae 23, Aquam instillare, calefacere, Aqua bull. addita solvere, filtrare et crystallisationi subicere; 2) triturare ad extinc., usque Sublimati partes 12,7 Mercurii 9,5 et addere deinde Cremoris Tartari partes 23; 3) Sulphatem paratum ex Oxydi rubri Mercurii 9,5 et Acidi sulphurici concentrati 10, terere cum metalli 9,5, massam humectare cum Aquae decem, miscere eam cum Tartratis neutralis Potassae 23, totum in Aqua calida dissolvere et sal mercuriale crystallisatione separare.

Dieses Doppelsalz bildet die Basis des Liquor vegeto-mineralis Pressavin, welchen man bereitet, indem man Quecksilber in Salpetersäure auflöst, es durch ein Alkali niederschlägt, den Niederschlag mit destillirtem Essig behandelt, ihn durch Zusatz von cremor tartari wieder fällt und mit Wasser warm auflöst (Vm.) — Gr. Re. Praecipitati e Solutione Hydrargyri in Acido nitrico Carbonate Potassae addito obienti, Cremoris Tart. sing. unciam unam. Aq. destillatae octarios duos (Re.), uncias quadraginta (Gr.) — 2 Drachmen oder Löffel mit zwei Pinten destillirtem Wasser verdünnt, 2 Unzen täglich drei oder vier Mal, bei Syphilis.

Dieses Salz ist von dem vorübergehenden nur wenig verschieden; es war einige Zeit berühmt und kann unter denselben Umständen angewendet werden.

Syrupus Tartratis Mercurii. (Bo. Pie.)

℞. Stipit. Dulcamarae libr. duas c. dimidia.
 Aquae . . . quantum sufficit.
 Coque et decocto adde
 Sacchari . . . libras decem.
 Coque syrupum ad globulum usque et pro octario adde momento, quo eo uti vis.

Liquor. de Pressavin
 unc. duodecim.

Misce exacte.

℞. Corticis Mezerei . uncias duas.
 Aquae . . . quantum sufficit
 Decoctioni adde
 Sacchari albi . . . libras tres.
 Fac deinde ut antea. — Gabe, zwei bis vier Unzen täglich; auf zwei Mal.

Oléo-Margaras Mercurii, Sapo Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis. (B. LP. R. Au. Bo. Sw. Sy. Vm.)*

℞. Saponis albi . . . partem unam.
 Dissolve in Aquae partibus quatuordecim; liquori instilla Solutionem Protomtratis Mercurii maxime dilutam, donec praecipitatum non amplius enascatur, calefac, ut magma bene coeat, decantha liquidum et praecipitatum Aqua tepida ablutum, commisce cum Aquae 30° R. partibus octo ac pedetentim adde Kali caust. liq. ad perf. solutionem usque; evaporet deinde, donec liquor digitis non amplius adhaereat.

LP. Saponis libram, Aquae quantum sufficit ad solutionem, Solutionis Nitratris uncias sex

Äußerlich zur Auflösung von Bubonen. Auch hat man dieses Präparat bei Rheumatismen und chronischen Exanthemen empfohlen.

Sapo mercurialis Chaussieri. (Ca.)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) uncias tres cum dimidia.
 Tritura in mortario vitreo sensim superfundendo

Natri caustici liquidi uncias tres, donec miscella magnam acquisiverit tenacitatem; tum in modulos effusam sicca. — Wie das vorige gebraucht.

Unguentum Praecipitati viridis. (Sw)*

℞. Sublimati corrosivi partes duas.
 Hydrochloratis Cupri part. unam.
 Salibus seorsim in Aqua solutis, misce solutiones et iis infunde Solutionem Saponis albi; praecipitatum filtro receptum lavando edulcora. — Zum Verbinden venerischer Geschwüre empfohlen. Es ist eine seifenartige Verbindung des Quecksilbers mit Kupfer.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Mesembryanthemum.

Mesembryanthemum crystallinum, L.; Eiskraut, Eispflanze, Mittagsblume; Glaciale, Cristalline (*Gal.*); Ice Plant, Diamond Fig, Marigold (*Ang.*); Isplante (*D.*); Hierba de la plata (*His.*); Yskruid (*Bel.*); Erba cristallina (*I.*); Agelada (*Lus.*); Isaert (*Suec.*).

Bat. Ful. Mt. Aut. B. Gr.

© (*Icosandria Pentagynia, L.; Ficoideae, J.*) Eine Pflanze des Archipels. (*Dill. Elth. 231. t. 180. f. 221. Plench. t. 397.*)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem ästigen Stängel mit kleinen, eirunden, wellenförmigen, entgegengesetzten oder abwechselnden Blättern, welche, so wie ersterer, überall mit sehr großen glänzenden Krystallblasen bedeckt sind. Es hat einen faden, etwas widerlichen Geschmack.

Kühlend, auflösend, bei convulsivischem Husten und Dysurie, so wie als specifisch harntreibendes Mittel gepriesen. — Gabe, vom Saft, ein Löffel alle zwei Stunden.

Conserva Mesembryanthemi crystallini.
 (Ful.)

℞. Herb Mesembryanthemi cryst. rec. contus. et cribrat. partem unam.
 Sacchari albi . . . partes duas.
 Misce trititando.

Linctus s. Looch Mesembryanthemi crystallini. (Aut. B)*

℞. Succi Herb. Mesembryanth. cryst.,
 Syr. Musci albi querni, sing.
 unciam.

Misce. — Gabe, ein halber Löffel täglich sechs Mal, bei convulsivischem Husten der Kinder.

Syrupus Mesembryanthemi crystallini.

℞. Succu expr. Herb. rec. Mesembr.,
 ebullitione depur. et despum.
 partem unam.
 Sacchari part. unam cum dimidia.
 Fiat syrupus.

Mespilus.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopöen angeführt:

1. *Mespilus Germanica, L.*; Mispelbaum; Néflier d'Allemagne (*Gal.*); Dutenmedlar (*Ang.*); Mispeltrae (*D.*); Mispero (*His.*); Mispelboom (*Bel.*); Mispelk (*Pol.*); Nesvereira (*Lus.*); Mispeltraed (*Suec.*); Nespolo (*I.*).

Wirt. Mt. Ams. Gal. Hi. 3. LP. Taur.
 Be. Sp.

Ein Baum (*Icosandria Pentagynia*, L., *Rosa-eae*, J.), welcher auf den Europäischen Gebirgen wächst. (*Blackw.* t. 154. *Plenck.* t. 893. *Bert.* Bild. V. 87. fig. 2. *Nouv. Duh.* IV. 38.)

Man wendet die Frucht und den Saamen an.

Die Frucht, Mispel (*fructus Mespili*) ist rundlich, platt gedrückt, fleischig, an der Spitze genabelt, und enthält mehrere eiförmige Körner. Ihr Geschmack ist herbe und zusammenziehend, wird aber, wenn sie durch Liegen weich geworden und daher in einen der Gährung nahe stehenden Zustand (*blos-iss-ment*) gekommen sind, süß, weinig und sehr angenehm. — Der Saame ist knochig, sehr hart und länglich.

Die Frucht ist etwas abstringirend und der Saame gilt als harntreibend.

2) *Mespilus* (*Crucaeus*) *Oxyacantha*, *Cand.*; Weißdorn; Aubepine, *Epine blanche* (*Gal.*); White Hawthorn (*Ang.*); Hagetorn (*D.*); Espino majuolo (*His.*); Haagdorn (*Bel.*); Bianco spino (*I.*); Roldak (*Pol.*); Espinheiro alvar (*Lus.*); Hagtorn (*Succ.*).

Gal. His3. Taur. *Gr. Sp.*

Ein Strauch (*Icosandria Digynia*, L.; *Rosaceae*, J.), welcher in ganz Europa gemein ist. (*Blackw.* t. 149. *Schk.* t. 132. *Jacq.* Fl. Austr. III. t. 292. f. 2.)

Man wendet die Blüten (Flores *Oxyacanthae* s. *Spiniae albae*) an; sie sind weiß groß und in Sträuße vereinigt. Sie haben einen angenehmen Geruch, welcher durch Trocknen sich fast ganz verliert. Der Geschmack ist schwach styptisch.

Mit lauwarmem Wasser aufgegossen, werden sie bisweilen als Hausmittel gegen Husten gebraucht. Die *Materia medica* verliert an ihnen nichts.

M e u m.

Ligusticum (*Aethusa*, *Athamanta*) *Meum*, *Ro.*; Bärwurz, Hundspetersilie, Herzwurz, Mutterwurz, Bärenfenchel; *Meum* (*Gal.*); Common signal (*Ang.*); Keprnjak (*B.*); Bjaerne dill (*D.*); Meo (*His.* I.); Beerwortel (*Bel.*); Olesnik (*Pol.*); Bjaerne dill (*Succ.*).

Br. Wirt. Würf. M. An. Bel. Fer. *GalP.* His3. Pm. Taur. Be. Br. G. *Gr. Re. Sp. Z.*

4 (*Pentandria Digynia*, L.; *Umbelliferae*, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze (*Blackw.* t. 525. *Plenck.* t. 201. *Hayne* VII. t. 12. *Zorn* Ic. pl. t. 499.)

Man wendet die Wurzel (*radix Mei* s. *Mei athamantici* s. *Anethi* s. *Foeniculi ursini*) an; sie ist sechs bis acht Zoll lang, fingerdick, runzlig, außen schwärzlichgrau,

innen weiß. Sie hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, aber wenig gebraucht.

Millefolium.

Achillea Millefolium, L.; Schafgarbe; *Millefeuille commune* (*Gal.*); Common milfoil (*Ang.*); Kjebrjcek (*B.*); Raellike, Harhaens, Jordhumble (*D.*); *Millefolia*, *Milenrama* (*His.*); Gemeene duizendblad (*Bel.*); *Millefoglio* (*I.*); *Tysiecznik* (*Pol.*); *Milem rama*, *Millefolio*, *Millefolium* (*Lus.*); *Daellika* (*Succ.*).

At. Bat. BorCt. Bor5t. Br. Ful. Hamt. Hanf. Hassp. HCT. HNt. Lit. Ot. Sax2t. Wirt. Würf. M. Ams. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. Gal. Gen. His3. LH. LP. Lus. Pol. R. RC. *Succ.* Taur. Be. Br. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.

4 (*Syngenesia Polygamia Superflua*, L.; *Synanthhereae*, Cass.) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 18. *Schk.* t. 255. *Plenck.* t. 631. *Düss.* off. Pfl. I. t. 21. *Zorn* Ic. pl. t. 29.)

Man wendet das Kraut und die Blüten den Spitzen an.

Das Kraut (*herba Millefolii* s. *Achilleae vulgaris*) besteht aus langen, behaarten, doppelt gefiederten, in viele linienförmige Fiedern getheilten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen bittern, gewürzhaften, etwas abstringirenden Geschmack. — Die Spitzen (*summitates* vel *flores Millefolii*) bilden endständige, aus dichtstehenden, weißen oder purpurrothen Blüten zusammengesetzte Sträuße. Sie haben einen etwas unangenehmen, schwach gewürzhaften Geruch, und einen bittern, etwas scharfen, balsamischen Geschmack.

Reizend, tonisch, krampfstillend, Blandmittel, bei Hysterie, Blähungs- und Hämorrhoidalcolik angewendet. Man giebt den ausgebrückten Saft zu einigen Unzen.

Species contra sputum sanguinis s. *adstringentes*. (*Pal.*)

R. *Millefolii floresc.* uncias novem. *Herb. Tormentillae cum Radice*, — *totius Pimpinellae albae*, — *Plantaginis*, — *Virgaureae*, *Flor. Rosar. rubr.*, sing.

Concisa misce. *sesquiuunciam*

Succus Millefolii. (*Hassp. T.*)

R. *Herbae recentis Millefolii* q. vis. *Contunde in mortario lapideo, Aquae*

pauillum adspargendo; exprime fortiter, succum seponē, decantha et in lagenis serva.

Extractum Millefolii aquosum. (A†. Ba†. Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. An. D. Suec. Gr. Pid. T. Vm.)

R. Fol. Millefolii rec. . . . q. vis
Contunde cum Aquae pauillo et per pannum cola; seponē, decantha et prope ignem coagulatum iterum cola; tunc ad massae pilularis consist. evaporatum ab igne remove, faeculam antea repositam commisce et iterum ad aptam spissitud. vaporando consume. (Vm.)

R. Herbae Millefolii . . . libram.
Aquae frigidae . . . libras duodecim.
Macerā per horas 48, subinde agitando; cola et colaturā ad librarum duarum circiter remanent. consumtā, liquorem refrigeratum cola et vaporando in balneo aquae ad consistent. requisitam consume. (Han†.)

HN†. ut extractum Chamomillae frigide paratum. (*Extractum Millefolii frigide paratum.*)

R. Foliorum recentium Millefolii,
Aquae frigidae, sing. partem unam.
Macerā per horas duodecim et adde Aquae bullientis duplum pondus massae totius. Post refrigerationem colatum et Albumine clarificatum igni impone et liquorem, quum spissescere coeperit, per pannum trajectum, continue agitando, probe consume. (Vm.)

R. Herbae Millefolii . . . libram.
Aquae fontanae . . . libras sex
Digere per horas quatuor, tunc parumper coctum cola exprimendo et colaturam ad extracti spissit. consume. (Li†. Pal†. Wir†)

R. Herbae Millefolii partem unam.
Aquae communis . . . partes octo.
Infunde per horas quatuor, tunc coque per quadrantem et cola fortiter exprimendo. Residuo cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores commisce, qui per horas 24 sepositi ad requisitam consist. evaporent. (Sax†.)

R. Herbae Millefolii . . . libram.
Aquae communis . . . libras sex.
Coque per horam, cola exprimendo et colaturam decanthatam post horarum 24 sepositionem blando igne consume. (Hass†. Pid.)

Ba†. Herbae partem unam, Aquae duodecim et quadrantem horae ebullitionis; — An. Herbae unam, Aquae decem et ebullitionem per horae quadrantem; — Gr. coquendo parat, sed quantitates non indicat.

R. Herbae Millefolii partem unam.

Aquae bullientis . . . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo. Residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem coletur: liquores tunc commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consist. evaporent. (Bor4†. Han†. HN†. O†.)

Bor5. Millefolii q. vis, Aquae ferv. decuplum, post 36 horarum sepositionem liquorem exprimendo separa; residuum cum Aquae ferv. quintuplo infunde et post refrigerationem exprime; liquores decanthando colandoque depurati et commixti primo leni calore ad tertiam partem, tunc in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evaporent; — Sax2†. ut extractum Absinthii; — T. Summitatum sicc. libram, Aquae bull. octo, 24 horarum infusionem et evaporationem ad extracti consistent; — A†. Herbam florescentem pluribus sequentibus bullitionibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae consumere; — Suec. coquere eam parumper cum Aquae duplo exprimere, residuum cum nova Aqua decoquere et liquores commixtos in balneo aquae inspissare; — HC†. ut extractum Absinthii; — HassP. ut extractum Cardui benedicti.

Gabe, ein Scrupel und mehr.

Extractum Millefolii alcoholicum. (Ful†. Wür†. Pol.)

R. Herbae Millefolii,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis . . . libras novem.
Digere per horas duodecim, cola exprimendo; Alcohole destillando separato, residuum ad requisitam consistentiam evaporet. (Pol.)
Ful†. et Wür†. Herbae libram, Alcoholis tantidem, octo Aquae et tres dies infusionis.

Syrupus Millefolii s. de Millefolio.
(Gal.)

R. Fol. Millefolii rec. . . semilibram.
Aquae bullientis . . . libras tres.
Infunde per horas duodecim, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . duplum.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Tisana haemastatica. (Pie.)

R. Caudae vulpinae,
Millefolii,
Fol. Plantaginis,
— Polygoni,

Fol. Urticae, sing. . manipulum.
 Aquae octarios tres.
 Tertiam partem coquendo consume.

Linctus s. Looch pectoralis. (Br†.)

℞. Herbae Millefolii,
 — Hederae terrestres, singula-
 rum unc. duas c. dimid.
 — Hyssopi,
 Stipit. Dulcamar., sing. unciam.
 Aquae bullientis . . . libras tres.
 Post horas duodecim infusionis de-
 coque lente ad dimidii remanentiam;
 exprime fortiter et adde
 Mellis despumati . . . libras tres.
 Aceti libram.
 Decoque blando igne ad mellis con-
 sistentiam.

Mixtura Millefolii, Potio excitans.
 (Au†.)

℞. Extracti Millefolii . semunciam
 Aquae Menthae pip. uncias octo.
 Elaeosacchari Menthae semunciam.
 Gabe, ein Löffel vier Mal täglich.

Tinctura s. Essentia Millefolii. (Br†.
 Ful†. HassP†. Li†. Pal†. Wir†.)

℞. Herbae Millefolii . uncias tres.
 Alcoholis uncias sedecim.
 Digere per tres dies, cola exprimendo
 et laturae infunde
 Herbae Millefolii . uncias duas.
 Post sufficientem digestionem co-
 la exprimendo et filtra. (Br†. Pal†.
 Wir†.)

Ful†. et Li†. Herbae florentis
 partem unam, Alcoholis octo et octo
 dies digestionis; — HassP†. Herbae
 uncias quatuor, Spir. Vini rectific. li-
 bras duas, digere per dies sex; tinctu-
 rae expressae et filtratae pondus sit un-
 ciarum viginti.

Reizend, ehedem gegen Hämorrhoiden,
 Mutterblutflüsse und Nierensteinschmerzen
 empfohlen. — Gabe, fünfzig bis siebenzig
 Tropfen.

Oleum Millefolii aethereum, Aethereoleum
Millefolii. (Br†. Ful†. Sax2†. Wir†.
 Gr. Rc.)

℞. Summit. florent. Millef.
 part. unam
 Aquae partes tres.
 Destillando elicited oleum separe-
 tur. (Ful†.)

Sax†. Herbae partem unam et octo
 Aquae; — Sax2†. Aquae q. s., caete-

rum ut ol. Absinthii; — Br†. et Wir†.
 Herbae viginti quinque, Aquae septua-
 ginta quinque, Salis communis tres et
 tres dies digestionis.

Gabe, fünfzehn Tropfen bis eine halbe
 Drachme.

Aqua Millefolii. (Han†. Vm.)

℞. Herbae Millef. florent. libras duas.
 Aquae purae . . . quantum sufficit.
 Destillent libras duodecim. (Han†.)

℞. Herb. florent. Millefol.
 part. quinque.
 Aquae Vitae partis quadrans.
 Aquae purae . . . partes sexaginta.
 Destillent partes viginti. (Vm.)
 Gabe, zwei bis vier Unzen.

Spiritus aromaticus s. vulnerarius s.
Millefolii s. Rorismarini compositus.
 (Fenn. Suec. Gr. Vm.)

℞. Summit. Millefolii sesquilibram.
 — Rorismarini
 — Thymi, sing. semilibram.
 Alcoholis,
 Aquae, singulorum . libras octo.
 Destillent libras octo. (Fenn.)

Gr. Alcoholis congios duos, ut ab-
 strahatur congius unus, absque Aqua,
 caetera ut antea (Aq. vulner. s. scol-
 opet.); — Suec. Rorismarini sesquili-
 bram, Millefolii, Thymi, sing. libram,
 et Aquae Vitae Frumenti purif. libras
 sedecim.

℞. Millefolii florentis partes tres.
 Artemisiae,
 Matricariae,
 Serpylli, singulorum partem unam.
 Aquae Vitae . . . partes sedecim.
 — purae part. quadraginta octo.
 Destillent partes sedecim. (Vm.)

Aqua pontificalis s. vulneraria Roma-
na s. Succorum vegetabilium vulneraria,
Balsamum vulnerarium vegetabile, Li-
quor vulnerarius vegetabilis Dippelii,
Spiritus aromaticus s. vulnerarius aci-
dus, Spiritus Millefolii s. Rorismarini
acetatus. (Wir†. B*. Fenn. Fer. His†.
 Suec. Vm.)

℞. Herb. Nummulariae,
 — Betonicae,
 — Chaerophylli,
 — Plantaginis,
 — Aristoloch. Clemat., sing.
 unc. duas.
 — Saniculae,
 — Verbasci,
 — Sedi majoris,

Herb. Sedi minoris,
 — Pervincae,
 — Pimpinellae albae,
 singularum uncias tres.
 Foliorum Quercus,
 Summitatum Millef., sing.
 unc. duas.

Contunde, exprime fortiter succum,
 qui cum

Aceti . . . aequali suae quantitate,
 Salis culinaris . . . unciis quatuor
 destillet. Productum serva. (Wirt.)

R. Succi Millefolii,
 — Betonicae,
 — Origanii,
 — Pimpinellae albae,
 — Sedi majoris,
 — Saniculae,
 — Verbenae, sing. uncias sex
 — Mari . . . uncias tres.
 Kali subcarbonici,
 Salis culinaris, sing. uncias sex.
 Cremoris Tartari uncias quatuor.
 Aloës Socotrinae . . . unciam.
 Aceti destillati . . . libram.

Dissolve Aloën in aceto, sal in succo
 Betonicae, Kali in succis Verbenae et
 Millefolii, Cremorem in succo Pim-
 pinnellae; liquores commixtos digere per
 tres dies et destillando ad siccum re-
 dige; productum cum residuo pulvera-
 to dilue et novam destillationem in-
 stitue, quod tertio est repetendum.
 (His.)

R. Succorum Origanii, Saniculae,
 Betonicae, Verbenae, Sedi majoris, Pim-
 pinellae albae et Millefolii, sing. un-
 cias sex, Succo Mari tres; Subcarbona-
 tis, Salis marini, sing. sex, Cremoris
 Tartari quatuor, Aceti libram et Aloës
 sesquunciam; post tres dies digestio-
 nis destillet tertia pars.

R. Spir. Millefolii comp. partes duas.
 Aceti . . . partem unam.
 Misce. (Fenn. Suec. Vm.)

Reizend, als Auflösungsmittel bei Quetsch-
 ungen und Echymonen betrachtet, auch als
 adstringirendes Mittel bei innern Blutflüs-
 sen und zur Verminderung der Schweisse
 Schwindelkräftiger gebraucht. — Gabe, vier-
 zig Tropfen und mehr. — Man könnte
 statt des Weinessigs auch Alcohol nehmen.

Millepedes.

Millepedae s. Aselli, Oniscus Asellus,
 L., Kellervurm, Kellersel; Cloporte or-
 dinaire (Gal.); Haters, Chesbug (Ang.);
 Skukketrudd (D.); Galminha, Encar-
 rucha, Milpies, Cochinilla (His.); Pis-

sehedden (Bel); Centogambo, Mille-
 piede, Porcel'etto (I.); Stonog (Pol);
 Centopea (Lus.); Graesugga (Succ.).

Bat. Borf. Brf. Fulf. Hanf. HassPf.
 Lit. Of. Saxf. Wirtf. Ams. B. Fer.
 GalP. Gen. His3. Pol. R. Taur. A. Fi.
 G. Gr. Re. Sp.

Der gemeine Kellervurm gehört in die
 Classe der Crustaceen (Isopoda, Onisci-
 des; Latr) und ist allenthalben sehr ge-
 mein (Panz. Faun. Germ. fasc. IX.
 21); er ist aschgrau, glatt, mit schwarzen
 und gelblichen Flecken.

Die Kellervürmer gelten für erdöffnend,
 schmelzend und harntreibend. Ehedem schätzte
 man sie sehr gegen Wassersucht und Asthma.
 — Gabe des Pulvers, 1 Scrupel bis 1
 Drachme, des ausgepreßten Saftes, eine
 halbe Unze. Fulf. verordnet in muris non
 sub trabibus collectos.

Millepedes praeparati s. Millepedae prae-
 paratae, Aselli praeparati. (His. Taur.
 Fi. Re.)

R. Millepedum . . . quantum vis.
 In bono Vino (albo) suffocatos ablue
 et in balneo vaporis i. e. lenissimo
 calore exsicca, tunc denuo, tertio vel
 quarta vice cum novon Vino lava et
 sicca.

Taur. in Aceto suffocare jubet asellos.

Conserva Millepedum. (Ful^d L[†].
 Wirtf. B.)

R. Millepedum vivent. . . libram.
 Sacchari albi libras duas c. dim.
 Contere. (Litf. Wirtf. B.)
 Fulf. Millepedum partem unam et
 duas Sacchari.
 Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Jus Millepedum. (Autf.)

R. Millepedum praepar. drachmam.
 Aquae aromaticae . . semunciam.
 Jussis Carnis . . uncias novem.
 Harntreibend.

Infusum Millepedum. (Sar.)

R. Milleped. vivent. contus.
 drachmas sex.
 Aquae purae . . . uncias tres.
 Alcoholis . . . unciam.

Post macerationem per horam co-
 la, fortiter exprimendo. — Harntrei-
 bend.

Syrupus Millepedum. (Ca.)

R. Sacchari . . uncias duodecim.
 Radicis Asparagi,

Radicis Liquiritiae,
Uvarum passarum,
Foliorum Parietariae,
Mannae, sing. . drachmas duas.
Fiat syrupus, tunc recipe

Succi Boraginis,
— Buglossi, sing. uncias duas.
Millepedum contus. sesquiuunciam.
Commisce. filtra et pro uncias qua-
tuor liquoris adde

Sacchari semilibram.
Solve in balneo aquae et syrupum
cum praecedente commisce.

Bei Husten und Keuchhusten empfohlen.

Vinum diureticum. (Ca. Sm. Sp.)

R. Millepedum vivent. . . unciam.
Contunde et infunde sensim
Vini albi novi aciduli uncias sex.
Cola exprimendo. (Ca. Sm.)
Sp. Millepedum, Sacchari, sing. un-
ciam et quatuor Vini.

Liquor diureticus. (Pic.)

R. Millepedes no 30 ad 40.
Baccas Alkekengi no. 20 ad 30.
— Juniperi no. 6
Contunde in mortario marmoreo,
sensim affundendo
Vini albi sufficientem quantitatem.
Cola exprimendo.

Tinctura s. Essentia Millepedum. (Br.)

R. Millepedum bene sicco. semunciam.
Spiritus Vini rectificati uncias sex.
Post sufficientem extractionem cola
exprimendo et filtra.

M o m o r d i c a.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung fin-
den sich in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Momordica Balsamica*, L.; Balsam-
apfel, Wunderapfel; Balsamine, Pomme
de merveille (Gal.); Balmappel (Ang.);
Balsamaeple (D.); *Momordica* (His.
J.); Balsam appel (Bel.); Balsamina
(Lus.).

Br. Fer. Gal. LP. Taur. Br. Gr.
Sp. Va.

2) (*Monoecia Monadelphia*, L.; Cu-
curbitaceae, J.) Eine Pflanze Ostindien's.
(Blackw. t. 539 a b. Knorr. del. I. t.
B. 3 Zorn Ic. pl. t. 45)

Die Frucht (fructus *Momordicae* s.
Pomum Hierosolymitanum) ist beerenar-
tig, fast von der Größe eines Tauben-
eis, von pomeranzen- oder scharlachrother Farbe.
Ehedem galt sie als Wundmittel; heutzu-
tage bedient man sich ihrer nicht mehr.
Die Wurzel zu 2 Scrupel genommen, pur-
girt; das Kraut ist ein Wundmittel.

2) *Momordica Elaterium*, L., Eebal-
lum *Elaterium*; Eselsgurke, Eselsfürbiß,
Springgurke, Spriggurke; *Elaterium*,
Concombre sauvage (Gal.), Squirting
concombre (Ang.); Strikawa aneb pla-
na tykwice (B.); Cohombrillo amargo
(His.); Ezelskomkommers (Bel.).

Br. HC. Sax. Wir. AD. Am. Du.
Ed. Fer. Gal. Gen. Hi. S. Lon. LonN.
LPC. Suec. Re. Br. C. CG. G. Gr. M.
Par. Re. Sa. Sp. Z.

© Eine Südeuropäische Pflanze. (Blackw.
t. 108. Plenck t. 693 Bull. t. 81. Schk.
t. 313. Hayne VIII. 45. Zorn Ic. pl. t.
144. Woodv. Med. Bot. t. 72).

Man wendet die Wurzel und die Frucht an.

Die Wurzel (*radix Cucumeris agrestis*
s. *asinini* s. *Momordicae Elaterii*) ist
zwei bis drei Zoll dick, einen Fuß lang,
und hat einen unangenehmen Geruch und
einen widerlichen, brennenden Geschmack. —
Die Frucht (*poma Elaterii*, *fructus* s. *pe-*
pones Elaterii recentes) ist eine eirunde,
längliche, grüne Beere, welche man halb-
reif abnimmt. Diese Frucht enthält, nach

Paris, einen eigenthümlichen Stoff, das
Elatin oder Elaterin (*Elatinum*, *Ela-*
terinum), in welchem die Bitterkeit liegt.
Ein sehr heftiges drastisches Purgamittel,
welches ehemals bei chronischer Wassersucht
gebraucht wurde, heutzutage aber
nicht mehr angewendet wird.

Succus Elaterii, (His. S. Sar.)

R. Fructuum *Elaterii* nondum penitus
maturorum . . . quantum vis.
Seminibus separatis, reliquum con-
tunde in mortario lapideo, exprime
succum, sepono, decantha et partem
limpidam serva.

Elaterium s. *Elaterium album*, Ex-
tractum *Elaterii*, Succus spissatus *Mo-*
mordicae Elaterii, *Inspissamentum Cu-*
cumeris agrestis s. *Elaterii*, Extractum
Fructus Momordicae Elaterii. (Br.)
Han. HC. HN. Wir. Wür. Du.
His. LonN. LPC. Sar. CG. DB. Gr.
Re. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Fructuum *Elaterii* matur. q. vis.
Petiolis apicis cultri ope, seminum
separandorum causa remotis, contunde
pericarpia in mortario pistillo ligneo,
Aquam pedetentim addendo; pulpa
per cribrum trajice et blando igne va-
porando ad extracti consist. consume.
(Wir. Wür. Gal. Sar. Sp. Sw. Vm.)

HC. Fructus maturos contundere,
succum exprimere, per cribrum seta-
ceum tenuissimum colare, et tunc leni
calore et denique balnei vaporis ope
ad consistentiam extracti tertii gradus
redigere; — Han. HN. AD. Du.
His. LonN. LPC. CG. Gr. Re. Suec.

cum expressum seponere ut subsideat, liquidum supernatans rejicere et sedimentum leni calore consumere (exsiccare); — Du. Gr. hocce blando igne inter duo lintea siccare; — Br. praecipitationem digestionis in balneo aquae ope juvare; — T. ut extractum Cichorii: — DB. ut extractum Scillae.

Ein heftiges, ehedem und in England noch jetzt bei Wasserfuchten sehr gebräuchliches Purgarmittel. Man setzte es zu andern wassertreibenden Mitteln.

Gabe, ein Achttheil bis einen halben Gran alle Stunden, bis zur Wirkung.

Faecula Cucumeris agrestis. (Gen. Vm)

R. Fruct. virid. Elaterii . . q. vis.

Contunde pistilli lignei ope in mortario vitreo et exprime succum, residuum cum Aquae pauxillo contusum itidem exprime; mixtos liquores seponne, decantha, igni impone ut coagulet faecula, remove deinde, cola, faeculam bene lava et blando calore siccatam pulvera.

Pulvis Elaterii. (Hosp. Angl. Va.)

R. Extracti Elaterii . grana quatuor, Tartratis Potassae

scrupulos quinque.

Zingiberis . . . scrupulum.

Misce. (30 Gran enthalten 1 Gr. Elaterium.) 5 bis 20 Stück.

Pilulae hydragogae. (Sa.)

R. Extracti Elaterii . grana decem.

— Gentianae . drachmas tres.

Fiant pilulae quatuor granorum.

Pilulae ex Elaterio s. Elaterii compositae s. hydragogae. (Succ. Gr.)

R. Gummi Ammoniaci uncias duas.

Aloës Socotrinae,

G. Guttae, sing. . drachmas duas.

Extracti Elaterii . semidrachmam.

Tincturae Absinthii

quantum sufficit.

Fiant pilulae sexcentae et quindecim.

Gr. Tincturam Gentianae et pilulas ponderis granorum duorum indicat.

Oleum Momordicae. (Wirt. Würf. Br Sar.)

R. Fruct. matur. Elaterii

partem unam.

Olei Olivarium . . partes duas.

Digere per dies duos in balneo aquae et exprime; post refrigerationem maceratio repetatur. (Sar.)

Brf. et Wirt. digerere super cinere calido fructum partem unam, Olei

Lini partem unam cum dimidia, co-

quere tunc lente per horam ad con-

sumptionem humidi usque et denique digestionem atque coctionem cum novorum Fructuum aequali quantitate repetere; — Würf. coquere lente ad humidi usque consumptionem Fructuum maturorum partem unam in Olei Olivarium duabus.

Bei aufgesprungenen Brustwarzen, Hämorrhoidalschmerzen und Frostbeulen empfohlen.

Oleum Conyzae (majoris) vel Momordicae compositum, Oleum Aregonis. His. His3.)

R. Foliorum Conyzae majoris,

— Laureolae,

— Momordicae (Cuc. agrest.),

— Calaminthae,

— Rori-marini,

— Majoranae,

— Thymi,

— Rutae,

— Lauri,

— Sabinae,

— Salviae, sing.

uncias quatuor.

Radices Bryoniae,

— Ari,

— Momordicae, (Cucum. sylv.),

sing. uncias duas.

Olei Olivarium . . libras decem.

Macerare per dies quatuor, tunc coque lente ad humidi usque consumptionem et cola cum expressione.

Solutio s. Mixtura Elaterii, Mixtura hydragoga. (Auf. Huf. E2)

R. Extracti Elaterii . . granum.

Aetheris nitrici . . uncias duas.

Tincturae Scillae,

Oxymel. Colch, sing. semunciam,

Syrupi Sacchari . . . unciam.

Gabe, ein Löffel drei oder vier Mal täglich

in etwas Wasser, von Dr. Ferriar

bei Wasserfucht, besonders Brustwasserfucht.

(Auf. E2)

R. Extracti Elaterii . . . granum.

Aquae Petroselinii . . uncias sex.

Aetheris nitrici . drachmas duas.

Oxymellis scillitici.

Syrupi Rhamni, sing. semunciam.

Roos Juniperi . . . unciam.

Tincturae arom. . . drachmam.

Gabe, zwei Löffel alle zwei oder drei

Stunden. (Huf.)

Suppositorium catharticum (Par.): Elaterii gr. j-ij, Saponis duri gr. viij con-

trita cum vehiculo apto a Dr. Paris

maxime laudatum.

Elaterinum, (DB.) der wirksame Stoff des

Elaterium, wird von Edinburgher Aerzten

in folgender Form angewendet:

℞. Elaterini grannm.
 Alcoholis unciam.
 Acidi nitrici guttas quatuor.
 Dis-olve. — Gabe. 36 bis 48 Tropfen
 in einer halben Unze Zimmtwasser. (Va.)

Monarda.

Monarda punctata, L.; punctirte Monarde; *Monarde punctuée* (Gal.); *Horsemint*, *Mountain Balm* (Ang.).

AD Am. C. Gr.

⊙ (*Diandria Monogynia*, L.; *Labiatae*, J.) Eine in Nordamerika einheimische Pflanze. (Pluk. Alm. t. 24. fig. 1.)

Das Kraut, welches man anwendet besteht aus einem filzigen, weißlichen Stängel mit schmalen, spitzigen und überall mit vielen glänzenden Haaren bedeckten Blättern.

Wahrscheinlich wirkt es als Reizmittel.

Oleum Monardae aethereum, *Aethereolum Monardae*. (AD. Am. C. Gr.)

℞. Herbae *Monardae* . quantum vis.
 Aquae quantum sufficit
 ut herba obtegatur. Destillent.

Moringa.

Moringa oleifera (zeylanica) Lamk.
M. aptera, Gaertn.; gemeine Behennuß;
Ben oléifère (Gal.)

Br†. Ful†. Li†. Wir†. Gal. GalP.
 Taur. G. Gr. Sp.

Ein Baum (*Hexandria Monogynia*, L.; *Leguminosae*, J.) *Malabar's* (Blackw. t. 386. Plenk t. 318. Descourt. Fl. méd. d'Ant. t. 27. Fl. méd. III. 63)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (*radix Moringae* s. *Guilandinae Moringae*, *Hyperanthera Moringa*) besteht in Stücken von verschiedener Dicke, von gelblicher Farbe, harzigem Bruche und gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Man ist noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich von dieser Pflanze kommt.

Ein fast ungebräuchliches Wurmmittel.

Der Saame, *Ben-Nuß* (nux Ben s. *Been* s. *Behn*, *Balanus myrepsica*, *Glans unguentaria*), ist eine eiförmige Nuß mit drei häutigen Flügeln welche unter einer harten, knorpeligen Rinde eine weißliche Mandel enthält.

Oleum Been s. *balatinum*. (Ful†. Li†. Gal. GalP. Br. T.)

℞. Nucum *Been* excort. . . . q. vis.
 Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in sacco e

tela confecto inclusam exprime frigide et oleum cola (Ful†. Gal. Be.)

Li. saccum pastam continentem super Aqua bull. suspendere, ita ut aquoso vapore imbibatur et tunc prelo submittere; — GalP. ut oleum *Amygdalarum dulcium*.

Erweichend, die Haut rötend, trampfstillend, wurmtreibend, aber wenig in Gebrauch.

Das *Oleum Guilandinae Ronducellae* wird gegen Convulsionen und Lähmung angewendet. (Gr.)

Morpium.

Morphia, *Morphina*, *Morpheum*, *Morphinum*: *Morphin*, *Morphium*; *Morphine* (Gal.)

Bor5†. HC†. HN†. Sax2†. AD. B*. Fer. Gal. GalP. LPC. Pm. Taur. DB. Fi. Gr. Re. T.

1) Sertürner's Methode.

℞. Extracti *Opii* partes quingentas.
 Aquae . quantitatem sufficientem
 ut solutio frigida indicet 8° Ar. Infunde ei

Ammoniaci liquidi 22° . . q. s. vel satis ut parvus ejus sit excessus; praecipitatum quod enascitur gelatinosum separa, crystallos in fundo ortas filtro recipe et siccatas in Acido sulphurico 66° calido et antea Aquae octo partibus diluto solve, liquori infunde *Ammonium*, praecipitatum quod enascitur exsumendo et Alcohole 22° ablutum in Alcohole 36° bull. solvendo; solutionem colatam crystallisationi subjice. (Gal. Re.)

DB. *Opii* libram. Aquae destill. libras sex, *Ammoniaci* in Alcohole 36° B. vigintuplici quantitate soluti s. q., *Acidi sulphuric.* q. s. etc.

2) Sottor's Methode.

℞. *Opii* quantum vis.
 Macerationes plures perface, liquores commixtos ad 2° Ar. usque inspissa, liquido tepido *Ammoniacum* (causticum) adde ita ut sit ejus parvus excessus, praecipitatum glutinosum inde formatum filtra, infunde frigidè *Ammoniaci liquidi* novam quantitatem in excessu et praecipitatum in panno e tela arctioris texturae confecto receptum et Alcohole 20° ablutum sicca, pulvera et Alcohole 36° bull., parva *Carbonis animalis* proportionem mixto tracta. (GalH. T.)

3) Robiquet's Verfahren.

℞. *Opii puri* concisi partes trecentas
 Aquae communis . partes mille.

Macera per dies quinq̄, cola et colaturae adde

Magnesiae calcinatae

partes quindecim.

Coque per sexagesimas decem, filtra, sedimentum Aqua frigida ablue, sicca et blaudi caloris ope in Alcoholis 22° q. s. macera; quod restat, cum Alcohole frigido ejusdem gradus ablue, sedimentum per momenta aliquot in Alcohole 32° bull. tenens et liquore colato crystallos refrigeratione inde enatas in Alcohole 36° bull. solve et solutionem crystallisationi subijce. (B*. Fer. Gal. R. T.)

Gr. Opii uncias tres, Aquae decem, Magnesiae calcinatae drachmam unam et grana duodecim vel potius Calcis vivae sesquidrachmam, caeterum ut antea; color Carbonis animalis ope extrahi potest. — Residuum, *Extractum Opii Morphina privatum*. (4 Gr. = 1 Gr. extr. op. aquos ober ¼ Gr. Morphini); — Fr. Opii libram, Aquae communis tres, Alcoholis dictorum trium graduum q. s. et Magnesiae purae grana decem, caeterum ut antea; — Pm. Opii libram, Aquae tres, macerationem per quatrimum, Magnesiae purae s. causticae drachmas quatuor et Alcoholum primum graduum 20 Ar. Baum., deinde grad. 35° et eundem procedendi modum, crystallos vero obtentas denuo alcohole solvere etc.

Sax2+. Opii uncias quatuor repetite in Aqua font. frigida macerare, liquorem a residuo expressione separatim frigidum cum Kali bicarb. semuncia miscere ad perfectam solutionem, liquorem filtratum tandiu coquere, donec acidum carb. inde non prodeat, tunc per nychthemeron seponere, ut Morphium in crystallos abeat, quae Aqua fervida abluantur et siccentur, ut vero Morphium coloris expers obtineatur, unciam ejus superfundere Aq. dest. uncias octo, instillare sensim Acidi sulph. rectific. q. ad completam Morphii solutionem necesse, qua Spir. Vini rectificatiss. uncias viginti diluta sub continua agitatione addatur Liq. Ammon. caust. q. s., ut omnis aciditas saturetur et Ammonium parumper praevalcat, liquor per nychthemeron quiete sepositus crystallos demittet, quae, si nondum satis coloris expertes essent, eidem operationi subijciantur; — Galp. Opium cum Aquae frigidae decuplo per nonnullas horas macerare et malaxare et hanc operationem quater repetere, liquores filtrare et ad quartam partem evaporare, dein Ammoniam liquidam in excessu addere, ebullire per

nonnullas sexagesimas et post refrigerationem crystallos praecipitatas cum aqua frigida lavare; pulverata macerare per horas duodecim cum Alcohole 24° Cart. (65 Cent.), tum Alcoholum decanthare et residuum in Alcohole bulliente 33° Cart. (85 Cent.) solvere, paululum Carbonis animalis addere et filtrare; — AD. Opii concisi libram macerare cum Aquae destill. octariis quatuor in vase vitreo, saepius agitando, per sex dies, filtrare et residuum iterum lavare cum Aquae destill. octariis duobus; mixtis ambobus liquoribus addere Alcoholis octarios quinque et liquoris Ammoniae uncias tres, cum Alcoholis semioctario mixti, et post horas viginti quatuor iterum infundere Liquoris Ammoniae uncias tres cum Alcoholis semioctario mixti; formatas in horis viginti quatuor crystallos coquere cum Alcoholis octariis duobus usque ad dissolutionem, filtrare et iterum in crystallos redigere.

4) Verfahren Winkler's und Brande's.

℞. Opii partes tres.

Aceti partem unam.

Aquae destillatae . . . partes octo.

Post aliquot dies digestionis materiam separatam pluribus vicibus Aqua cum Aceto mixta ablue, liquoribus conjunctis Ammonium infunde, praecipitatum filtro receptum per aliquot dies cum Aethere alcoholisato tracta; a liquido supernatante morphinam a materiis simul cum ea praecipitatis separa, dissolve in Alcohole bull. 36° et liquorem refrigeratione in crystallos abire fac. (Rc.)

5) ℞. Opii pulverati uncias quatuor.

Digere leni calore cum

Aquae destill.

unc. triginta duabus.

Aceti muriatici uncia mixtis per horas sex, saepius agitando, et decantha. Residuum ter simili modo digeratur. Liquoribus obtentis adde

Natri muriatici uncias sedecim.

Sale soluto et materiis sepositione perfecte praecipitatis, filtratis admisce

Liquorem Ammonii caustici

quamdiu praecipitatum efficitur et miscellam per biduum sepone. Praecipitatum ope filtri separatim Aqua dist. frigida ablutum et siccatum digere cum

Spir. Vini alcohol. part. decem quoties hic illius aliquid solvit. Tincturae serventes filtratae sepositione et destillatione in crystallos redigantur; has Spiritu Vini rectificatissimo frigido ablutas leni calore in

Acidi muriat. Aquae dest. partibus quatuor diluti . . . q. s. solve. Liqueur post refrigerationem in massam crystallinam abeat; hanc lintheo inclusam exprime ut ab heterogeneis depuretur. Residuum solvatur in Aquae dest. ferv. . . . q. s. et liquorem refrigeratum cum Liquore Ammonii caustici ad perfectam morphii praecipitationem usque misce. Praecipitatum in Spiritus Vini alcohol. . . . q. s. solum lege artis in crystallos redige. (Bor5†. HC†. HN†.)

LPC. Morphiae Hydrochlorat. unciam, Liqueur. Ammoniae drachmas quinque, Aquae destillat octarium.

Man wendet das Morphin nicht leicht an, weil es im Wasser zu schwer auflöslich ist.

Potio narcotica. (B.)

℞. Morphini semigranum.
Aqua destillatae unciam.
Syr. Papaveris albi . . . drachmam.
Abends bei'm Schlafengehen.

Injectio leniens. (B.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
— Liliolum, sing. semunciam.
Morphini grana duo.
Gegen Ohrschrmerzen, Schmerzen bei hixiger Blennorrhagie und Teneismus bei Phä-morrhoidealtosis.

℞. Olei Chamomillae,
— Papaveris, sing. . . unciam.
Vitellum Ovi s. no. 1.
Morphini grana duo.
Zur Stillung von Drenzwang

Morphium sulphuricum Sulphas Morphii s. Morphini s. Morphinae, Morphina sulphurica. (Bor5†. Sax2† AD. Fer. GalH DB. Gr. Ma. Re. T.)

℞. Morphii puri . . . uncias quatuor.
Dissolve in Alcohole vel in Aqua destillata dilue et caute adde

Acidi sulph. Aquae pond. aeq. dil. quant. sufficit
ad saturandum aleali Filtra, lente vapora et crystallisationi subijce. — Bor5†. Sax2†. AD. ut Morphium aceticum ope Acidi sulphurici; — DB ut Sulphas Strychnii; — Re. Morphinae partes sex in Aq. dest. duodecim dissolvere, addere Acidi sulph. cum Aq. duplo diluti q. s. ad saturandum, vaporare etc. — Gr. Morphium in Oleo Vitrioli, magna Aq. dest. copia diluto solvere et evaporare — Gabe, von einem Viertel: bis zu einem ganzen Gran in Potion oder in Pillen.

Liquor Morphiae Sulphatis. (AD.)

℞. Sulph. Morphiae . . grana octo,
Aqua destillatae . . semioctarium.
Gabe, für Erwachsene eine bis zwei Drachmen.

Syrupus Sulphatis Morphii s. Morphinae. (Fer. GalF. Gr. Ma. Re. Va.)

℞. Morphii sulphurici grana quatuor.
Dissolve in Aqua Acido sulphurico leviter acidulata et commisce cum

Syrupi communis tepidi . . libra.
Raffelölweise.
Gr. Morph. Sulph. grana tria, Syrupi libram.

Pilulae deprimentes s. lenientes. (B. Va.)

℞. Morphii sulphurici . . granum.
Olei Olivarum . . quantum sufficit
ad solvendum; adde
Ipecacuanhae grana tria,
Fabarum Sti. Ignatii . grana duo,
Micae Panis,
Mellis, sing. . . quantum sufficit.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Boli lenientes s. deprimentes. (B.)

℞. Morphii sulphurici . . grana duo.
Olei Amygd. dulc. . . . q. s.
ad solvendum sal; adde
Ferr. sulphurici . . grana quatuor.
Micae Panis,
Mellis, sing. . . quantum sufficit.
Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Morphii sulphurici . . granum.
Ipecacuanhae grana tria.
Olei Amygd. dulc. gutt. duodecim.
Extracti Aconiti . . . grana sex,
Pulveris Liquiritiae,
Mellis, sing. . . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Morphium aceticum, Acetas Morphii s. Morpheii s. Morphinae s. morphicus. (Bor5†. HC†. HN†. Sax2† AD. B. Fer. GalH. GalP. LPC. Pm. DB. Fi. Gr. Ma. Re T.)*

℞. Morphii quantum vis.
Dilue in Aqua destillata et adde
Acidi aceticum 10° . . quantum sufficit
ad neutralisandum aleali. Solutio ad siccum evaporet. (B*. Fer. GalH. GalP. Gr. Ma.)

Sax2†. ut antea, solutionem deinde evaporando in crystallos redigere, quae siccantur.

Bor5†. HC†. HN†. Morphii (sec. formulam Bor5†.) q. vis, Aceti concentrati Aquae dest. quantitate aequali diluti q. s. ut liquor perfecte neuter ap-

pareat, qui filtratus leni igne ad siccum evaporet. Residuum in pulverem redactum caute serva; — *Fi. Re. Morphii* partes quatuor, Aquae dest. partes octo, Acidi acetici q. s.; evaporent primum ad syrupi consistent., tunc solis vel lenis evaporatorii caloris ope, donec in massam salinam abierint, quae pulveretur; — *Pm Morphii* non omnino depurati quantum vis, Aquae destillatae pondus duplex, Acidum aceticum, donec liquor tincturam Laccae aliquantisper rubescentem reddat, liquorem igni subicere; huic parum Carbonis animalis Aceto destillato primum bene abluti conjicere saepeque agitando per diem hoc modo detinere, tunc ut antea procedere; *Taur. Acidi acet.* 3° triplicem, solutionem in hypocausto circiter 25° temp. ad crystallisandum reponere; — *AD. Morphii* unciam, Aquae destill. semioctarium et Acidi acetici q. s.; — *LPC. Morphinae* drachmas sex, Acidi acetici drachmas tres, Aquae destillat. uncias quatuor; — *DB. Morphii* partes decem, Acidi tres, Aquae viginti; — *T. Morphii* grammata [denari *)] sex, Aquae dest. modicam quantitatem, et Aceti radicalis q. s. ad saturandum, caeterum ut antea.

Gabe, einen Viertel- bis ganzen Gran.

Hierher gehören eigentlich die unter Opium (§. Auszug durch Essigsäure) angegebenen Präparate, bei welchen mehr oder weniger unreines Morphin die Basis ausmacht.

Solutio Acetatis Morphii s. Morphii acetici. (E2)

Rx. Acetatis Morphii grana sedecim. Aquae destill. . . drachmas sex. Acidi acetici . . drachmas duas. Gabe, sechs bis vier und zwanzig Tropfen.

Guttae anodynae s. lenientes s. depressives, Solutio Acetatis Morphinae. (Fer. GalH. Bo. Ca. E. Gr. Ma. Par. Ra. Va.)

Rx. Morphii acetici . grana sedecim. Acidi acetici . . guttas quatuor. Aquae destillatae . . . unciam. Alcoholis . . . drachmam.

Gr. Acidi acetici guttas tres; — Par. Morphii grana duodecim, Acidi guttas quinqu.

Gabe, sechs bis zwölf bis vier und zwanzig Tropfen, in einem lindernden Trank.

Battley's Liquor Opii sedativus. (Gr. Re.): e Solutione Opii in Acido acetico vel Morphina acetica maxime com-

positus et imitatus macerando in Acido tartarico faeces relictas post parationem tincturae opii.

Injunctio Opii (Re.): Liq. Opii sedat. Battleyi guttas quadraginta, Aq. uncias quatuor, misce. — Schmerzstillend.

Bolus anticatarrhalis. (Ca. Pie. Va. Hosp. Monspel.)

Rx. Butyri Cacao . . . drachmam. Gummi Tragacanthae, Croci, Mel. Narbonn., sing. semidrachmam.

Extracti Liquiritiae, Bals. Sulph. anis., sing. grana octodecim.

Extracti Hyoscyami albi grana sex. Morphii acetici . . grana duo.

Fiant boli triginta sex. — Gabe, ein Stück alle zwei oder drei Stunden.

Pilulae Acetatis Morphinae s. lenientes. (B. Ca. E2. Va.)

Rx. Morphii acetici . . . granum. Conserv. Flor. aurant.

grana sedecim. Fiant pilulae octo — Gabe, ein oder zwei Stück alle sechs Stunden bei Nervenschmerzen und Krebs. Man kann bis auf drei Gran essigsaures Morphinum steigen, muß jedoch sorgfältig den Erfolg beobachten. (Ca. Va.)

Rx. Acetatis Morphinae . grana tria. Conservae Rosarum . . . q. s. ut f. pil. no. 12 — Eine Pille, nach Umständen zu wiederholen. (E2.)

Rx. Morphii acetici . . . granum. Digitalis purpureae . grana octo. Micae Panis, Mellis, sing. . quantum sufficit

ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Rx. Morphii acetici . . . granum. Sulph. Antimonii aur. grana duo. Extracti Aconiti . grana quatuor. Pulveris Liquiritiae,

Mellis, sing. . quantum sufficit ut fiant pilulae octo. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (B.)

Pilulae leviter emmenagogae depressives. (B.)

Rx. Morphii acetici . . . granum. Olei Olivarum . guttas decem.

Solutioni adde Ipecacuanhae . . . grana duo. Extracti Hyoscyami grana quatuor. Micae Panis, Mellis, sing. . quantum sufficit

ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück

*) Ein denaro beträgt 21,57 Gr n.

alle drei Stunden, bei Amenorrhoe von übermäßiger Sensibilität des Uterus.

Boli lenientes. (B.)

℞ Morphii acetici . . . grauum.
Olei Olivarum . . . guttas decem.
Solutioni adde
Miae Panis,
Melli, sin2. . . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück
alle zwei Stunden.

Mixtura Morphinae s. expectorans. (E2.)

℞ Oxymellis Scillae sesquinciā.
Syrupi Tolutani . . . seminciā.
Acetatis Morphii . . . grana duo.
Misce. — Alle 2 oder 3 Stunden, je
nach Umständen, ein Theelöffel voll, bei
Lungenfucht und andern, von heftigem Hu-
sten begleiteten Krankheiten. (Dr. Weig.)

*Haustus sedans narcoticus, Potio le-
niens.* (B. Va Hosp. Ital.)

℞ Infusi Chamomillae unc. quinque.
Extr. Lactucae viros grana decem.
Guttas lenientes viginti.
Syrupi Althaeae semunc. am.
Allmählig zu nehmen.

*Syrupus Morphinae Acetatis s. Mor-
phii acetici.* (Fer. GalF. GalH. Bo.
Ca. E2. Gr. Ma. Re. Va.)

℞ Syr. Sacchari clarif. . . libram.
Morphii acetici . . . grana quatuor.
Dissolve sal in Aquae Acidi acetici
guttis aliquot acidulatae semidrachma,
filtra et cum syrupo tepido commisce.
Gr. Morphii acetici grana tria.
Kaffeeleiste.

Julep leniens s. sedans.

℞ Syr. Morphii acet. unciam.
Infusi Hederæ terrest.
uncias quatuor.
Misce.

Emulsio sedativa simplex (B. Va.)

℞ Emuls. (Mucil.) Gummi Arab.
uncias octo.
Syr. Morphii acet. unciam.
Allmählig zu nehmen.

*Cirras Morphini, Morphinum citricum,
Solutio Citratis Morphinae, Guttae
roseae.* (DB. Ma Par. Va.)

℞ Morphii puri . . . grana sedecim.
Acidi citr. ci crystall. grana octo.
Dissolve totum in
Aquae destillatae uncia.
Colora solutionem cum
Tinct. Coccinell. alcoh.
drach. duabus.
Misce bene (Ma.)

*Dr. Porters Liquor s. Morphii s. Mor-
phinae Citratis, Black drops* (C. Gr.)
Opii crudi uncias quatuor, Acidi citri-
ci crystallisati dua, contere et adde
Aquae bullientis uncias sedecim et li-
quorem post horas viginti quatuor ma-
cerationis filtra. (Par.)

Nugen, der des essigsauren Morphins.

Liquor tartarizatus Morphinae simili
modo cum Acido tartarico. — Haden's
Liquor Opii sedativus (Gr.) Tinctura
extracta e Tinctura Opii Acidi tarta-
rici in Aqua dissoluti ope.

*Morphium muriaticum, Hydrochloras
Morphinae.* (HN†. LPC.)

Eodem modo parandum, ut Morphinum
aceticum, ea differentia, ut loco aceti
concentrati ad saturationem adhibea-
tur Acidum muriaticum purum.

LPC. Opium in Aquae destillatae
octariis quatuor macera per horas tri-
ginta et contunde, dein per horas al-
teras viginti digestum exprime; quod
restat, ut saporis expers sit, tertio in
Aqua macera idque toties contunde et
exprime. Liquores mixtos calore 140°
ad syrapi crassitudinem consume, tum
Aquae destillat octariis tres adice et
ubi faeces omnes subsiderint, liquorem
supernatantem effunde. Huic Pumbi
Chloridi uncias duas, in aquae destil-
lat. ferventis octariis quatuor prius li-
quatas, gradatim adice, vel quantum
satis sit, donec nihil amplius demitta-
tur; liquorem effunde et quod restat,
aqua destillata saepius lava. Liquores
inter se mixtos deinde leni calore con-
sume et seponere, ut fiant crystalli, quas
inteo comprime, in aquae destillatae
octario liqua, cum Carbonis animalis
sesquinciā calore 120° digere et cola;
denique, carbone eloto, caute liquores
consume, ut purae prodeant crystalli.
Liquori effuso, unde crystalli primo sepa-
ratae sint, aquae octario prius addito,
gradatim instilla, subinde agitando, Li-
quoris Ammoniae q. s. ad omnem Mor-
phinam demittendam. Huic aqua de-
stillata lotae adice Acidum muriati-
cum, ut saturetur, dein cum Carbonis
animalis uncis duabus digere et cola,
denique, carbone omni eloto, liquores
caute consume, ut purae prodeant cry-
stalli.

Solutio Hydrochloratis Morphinae.
(Hosp. Angl. Va.)

℞ Hydrochlorat. Morphinae
grana decem.
Aquae destill.
drachmas quatuordecim.

Dissolve. — (100 Tr. enthalten einen Gran) 15 bis 25 Tropfen in einer Potion oder in etwas Zuckerwasser.

M o r u s.

1) *Morus nigra*, L.; Maulbeerbaum; Mûrier noir (Gal.); Mulberry tree (Ang.); Marusse (B.); Morbaetrae (D.); Moras (His.); Moerbezieboom (Bel.); Gelso, Morone (I); Amoreira (Lus.); Mulbaerstrae (Succ.).

A†. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. M†. AD. Ams. An. Bel. D. Fer. GalP. Hi. S. HL. LonN. LPC. Lus. Pol. R. Suec. Taur. Be. Br. C. CG. G. Gr. Re. Sp. Z.

Ein Baum (Monoecia Tetrandria, L.; Urticeae, J.), welcher ursprünglich in Persien einheimisch seyn soll und in Europa cultivirt wird. (blackw. t. 126. Plenck t. 663. Schk. t. 290. Nouv. Duh. IV. t. 22.)

Man wendet die Früchte, *Maulbeeren* (*baccae Mori*, *fructus Mororum*), müres (Gal.), an. Es sind Beeren aus vielen von dem fleischig und saftig gewordenen Kelche umgebenen und mit einander verwachsenen kleinen Achenien gebildet, wovon jedes einen Samen enthält; sie sind eiförmig, länglich, ziemlich groß, schwärzlichpurpuroth und haben einen süßen Geschmack.

2) *Morus alba*, L.; weißer Maulbeerbaum, Seidenwurmbaum.

Taur.

Ein Baum, welcher aus China stammt, jetzt in Syrien, Persien und Italien wächst. Sonst waren die Blätter (*folia Mori albae*) officinell als zertheilendes Mittel, jetzt braucht man nur die ekelhaft süß schmeckenden Beeren (*fructus Mori albae*).

Succus Mororum. (Br†. Pal†. Sax†. Wir†. GalP. His. Suec. DE.)

R. *Fructuum Mori matur.* . q. vis.

Contritis inter manus, massam (per setaceum trajectam) ad locum frigidum (ad fermentationem per tres aut quatuor dies GalP.) seponere, donec liquor clarus supernatet et cola exprimendo. Succum depuratum in lagenis longicollibus, strato olei obtectum servare.

Roob Diamorum s. Mororum s. Succus Mororum inspissatus. (A†. Br†. Li†. Pal†. Sax†. Wir†. B*. D. GalF. LH. LP. Lus. Sar. Gr. Re. Sw. T.)

R. *Fruct. Mori matur.* . q. vis. Tritis in mortario lapideo, massam per dies duos in cavam seponere in vase

fictili tecto, exprime deinde fortiter ad locum frigidum seponere ut succus subsideat, qui per pannum colatus, sub continua agitatione ad mellis consistentiam usque evaporet. (B* Lus.)

T. *Succi Baccarum* ad syrupi consist. evaporati libram unam et Sacchari albi uncias tres.

R. *Succi Moror.* depur. part. quatuor. Sacchari albi . . . partem unam.

Coque ad mellis consistentiam. (Br†. Li†. Wir†. D. Sw.)

Sar. *Succi* libras quinque et unam Mellis despumati, vel duas *Succi* et unam Sacchari; — Gr. *Succi* quatuor, Mellis duas; — Pal†. Sacchari unam et quinque *Succi*; — A†. *Succi* novem; — Sax†. *Succi* sedecim; — GalF. Sacchari duas; — LH. *Succi* libras sex, Sacchari unam, cocta ad debitam consistentiam in lagenas vaporibus sulphureis repletas, ne fermentent immitte; — LP. *Succi* libras quatuor, Mellis boni unam.

Besonders äußerlich, als austrocknendes Mittel, bei Schwämmchen.

Mel Fructuum s. Baccarum Mororum. (His.)

R. *Succi Moror. nigr.* . . . libram. Mellis libras duas. Aquae quantum sufficit. Coque ad syrupi spissi consist. et cola.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Syrupus Mororum s. de Moris s. Mori nigrae s. de Succo Mororum s. Succi Mori s. Mori. (Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. O†. Pal†. Wir†. Wür†. AD. Ams. An. Bel. D. Gal. Gen. LonN. LPC. Pol. C. CG. B. Gr. Re. Sw. Vm.)

R. *Morum nigr.* non penitus maturorum,

Sacchari albi, sing. . partes aeq. Misce leviter agitando et supra ignem leuem colloca, coque parumper et per cribrum sericeum trajice. (Gal.)

Vm. Calefacere simul absque ebullitione *Morum rubrorum* et Sacchari, sing. part. aeq., massam calidam supra cribrum effundere, leviter exprimere, colare per linteum et colaturae addere Sacchari q. s. ad syrupi consist. adipsatur.

R. *Succi Mororum* expr., colati et sepositione depur. uncias sedecim. Sacchari albi libras duas c. dimid. Fiat blando calore syrupus. (Ams. Bel.)

Br†. Pal†. Wir†. Wür†. et D. *Succi* uncias decem, Sacchari sedecim; —

An. Succī libras quatuor et sex Sacchari; — Bor4⁺ Han⁺. HassP⁺. HC⁺. HN⁺. O⁺. et Pol. (e fructibus conquassatis et per quadriduum sepositis etc. HN⁺.) uncias viginti et Sacchari libras tres; — AD. LonN. LPC. C. CG. Gr. Re. Succī octarium et libras duas Sacchari (libras duas cum dimidia LPC.); — Gen. Succī sesquilibram et Sacchari libras duas cum dimidia; — Gr. Succī libras septem, Aquae unam, Coccinellae drachmam, Sacch. albi libras sedecim; praeterea: Fruct. conios octodecim, Succī libras triginta, Sacchari libras triginta quinque; — DB. ut syrup. Rubi idaei. *Magnes sequentem agendi modum proposuit:*

R. Fruct. Mori nondum matur.,
Bacc. Rubi paene matur., sing.

part. aeq.
Contunde leviter pistilli lignei ope in mortario marmoreo, immitte vasi apto argenteo cum Aquae dest. parte quinquagesima; coque per aliquot momenta, per crinium trajice absque expressione et per duos ad tres dies seponere ut subsideant; decantha, in lagenas Succī partem circiter decimam ponderis Moror. nigr. integrorum et bene matur. continentes, quas obturatas et Aquae immersas per horae quadrantem calefac et remotas serva. Tunc recipe

Succī hujus depurati ac fītrati
libram,
Sacchari in massis libram et uncias
decem.

Fiat leni calore solutio extemporanea.
Vm. solvere balnei aquae ope Sacchari partes tredecim in Succī saliti octo. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Pasta Mororum. (DB.)

R. Syrup. Mororum . libras duas,
Pulv. Gumm. Senegal. . libram,
Aquae q. s.
Paratur ut pasta Jujubarum.

Moschus.

Bisam, Moschus; Musc (Gal.); Musk (Ang.); Mischk (Ar. Duk. Pe.); Rattia urula (Cy.); Desmer (D); Alm'ze'e (His.); Kustowrie (Hin.); Muscu (Bel.); Moschio (I.); Dedes (Ja.); Almiscar (Lus.); Jebat (Mal.); Pizmo (Pol.); Casturi (Sa. Tam. Tel.); Desman, Mysk (Sa.).

At. Bat. BorC⁺. Bor5⁺. Br⁺. Ful⁺. Ham⁺. Han⁺. HassP⁺. HC⁺. HN⁺. Li⁺. O⁺. Sax2⁺. Wir⁺. Wür⁺. WW⁺. AD.

Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Penn. Fer. GalM. GalP. Gen. Hi3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Succ. Taur. A. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va.)

Ein ziemlich berber und körniger bräunlichschwarzer Stoff von bitterem gewürzhaftem Geschmack und von sehr starkem Geruch, welcher von den Wänden eines vor der Vorhaut des Moschus moschiferus, L., eines wiederfäulenden Säugethieres Asien's (Schreiber Säugth. CCXLII. A. B.), liegenden Beutels abgesondert wird. (Moschus in granis s. in vesica). Der beste ist der aus Tunkin (M. tunquinesis). Der tabardinische (M. cabardinus) und der M. e vesicis taugen nichts oder sind häufig verfälscht.

Der Moschus enthält, nach Blondeau und Guibourt, Ammoniak, Gtein, Stearin, Cholesterin, ein flüchtiges Del, Galterte, Eiweiß eine unbestimmte Säure etc. Er zerfällt salpetersaures Silber, schwefelsaures Eisen, Aesulphat, den Aufguß der gelben China.

Reizend, flüchtig, krampfstillend, besonders bei Hysterie, Epilepsie, Keuchhusten, Wasserscheu, Starrkrampf empfohlen. — Gabe, vier bis zwanzig Gran, für ein Kind, je nach dem Alter, ein halber bis ganzer Gran und mehr.

Pulvis Moschi opiat. (Auf.)

R. Moschi . . . grana triginta duo.
Opī grana quatuor.
Sacchari drachmam
Divide in partes duodecim. — Gabe, stündlich oder öfter ein Stück.

Pulvis aphrodisiacus. (Pie.)

R. Cinnamomi . . . semunciam.
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Piperis longi, sing. . . drachmam.
Moschi scrupulum.
Sacchari albi . . . uncias quatuor.

Boli antispasmodici. (Bo. Ca. E2. Sa. Sm. Sw.)

R. Moschigrana decem ad quindecim.
Conserv. Cort. Aurant.

semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Addere potes, si necesse, Camphorae grana octo. (Sw.)

Sa. Moschi semiscrupulum, Conservae dictae semidrachmam et Syrupum Sacchari.

R. Moschi grana decem.
Cinnabaris grana quinque.
Conserv. Flor. Aurant. q. s.
Fiant unus vel duo boli. (Ca. Sm.)

R. Moschi,

Nitri, sing. grana sex.
 Camphorae grana quatuor.
 Conservae Valerianae q. s.
 Fiant boli quatuor. (Bo.)

Pulvis Moschi. (Sar.)

R. Moschi grana quatuor.
 Sacchari Lactis grana octo.
 Misce. — Auf eine Gabe.

Pulvis antispasmodicus s. Moschi compositus s. alexipharmacus Sinicus s. Sinensis s. antilyssicus Tunchinensis s. Turquinensis. (Hass†. Wir†. Wür†. Auf†. B*. GalH. LP. R. Ca. Gr. Pid. Re. Sp. Vm.)

R. Moschi grana sedecim.
 Cinnabaris grana duodecim

Misce. (Wir†. B*) — Die Chinesen nehmen diese Gabe in einem Eßffel Brantwein als Mittel gegen die Wuth.

Sp. Moschi partem unam et duas Cinnabaris; — Viderit hat diese Formel auf folgende Weise verändert.

R. Moschi grana sedecim.
 Rad. Valerianae scrupulum.
 Camphorae grana sex.

Fiat pulvis. (Hass†. Wir†. Auf†. B*. GalH. R. Ca. Gr. Pid. Re.)

Vm. Moschi partes octo, Valerianae decem et Camphorae tres; — LP. Valerianae drachmam, Moschi scrupulum, Camphorae in Alcohole humefactae grana duodecim.

R. Moschi drachmam.
 Flor. Zinci grana viginti quatuor.
 Sacchari drachmas duas.
 Misce trititando. (Wür†.)

R. Moschi grana quindecim.
 Camphorae grana quinque.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat bolus unus. (E2.)

R. Moschi,

Ammonii subcarb., sing.
 semiscrupulum.

Conservae Rosarum q. s.
 Fiat bolus unus. Alle drei Stunden 1 Stück bei Brand mit Krampf. (E2.)

Emplastrum moschatum. (Auf†.)

R. Cerae albae,
 Cetacei, sing. semunciam.
 Camphorae semidrachmam.
 Castorei,
 Moschi, sing. scrupulum.
 Olei Cajeput guttas decem.
 Liquefiant. — Gegen Zahnschmerzen.

Pulvis antispasmodicus. (Va. Hosp. d'Allem.)

R. Moschi grana triginta duo.
 Opii grana quatuor.
 Sacchari drachmam.
 Misce divide in partes 12. — Alle Stunden 1 Stück.

Pilulae Moschi s. antispasmodicae s. excitantes antispasmodicae s. antihystericae s. emmenagogae s. ad putredinem nosocomialem. (Auf† B*. LH. B. E2. Ra. Sm. Va.)

R. Moschi drachmas duas.
 Florum Zinci drachmam.

Fiant pilulae triginta. (Ra.) — Bei allen sogenannten nervösen Krankheiten anwendbar.

Va. Hosp. St. Ant. Pilulas triginta sex parare. (Nicht bis zehn Stück täglich.)

R. Moschi semigranum.
 Asae foetidae grana duo.

Fiat pilula una. (Ra.)

Auf†. Moschi drachmas duas et sex Asae ut fiant pilulae granorum duorum — Gabe, vierzig bis sechzig Stück täglich zwei Mal.

R. Moschi granum.

Asae foetidae,

G. Ammoniaci, sing. grana duo.

Pulveris Valerianae . grana octo.

Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae duae. (Ra.)

R. Moschi grana quindecim.

Nitri,

Asae foetidae, sing. scrup. duos.

Extracti Chinae,

— Catechu, sing. drach. duas.

Fiant pilulae granorum sex. (Ra.)

R. Moschi grana octo.

Ammon. subcarb. ol.

grana quinque.

Mucilag. Gummi Arabici . q. s.

Fiat massa pilularis. (B*) — Nach

White's Beispiele hat Lentin diese Pillen mit Erfolg gegen Sphacelus gebraucht.

Dupuytren wendet die folgenden gegen Hospitalfäulniß an.

R. Camphorae grana viginti quatuor.

Moschi grana octo.

Extracti Opii grana duo.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Ra.)

R. Moschi,

Ambrae gris., sing. scrupulum.

Opii purificati grana tria.

Balsami Peruviani quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti quatuor. (Sm.) —

Gabe, sechs Stück täglich auf drei Mal.

R. Moschi semiscrupulum.

Camphorae scrupulum.

G. Ammoniaci . scrupulos duos.
 Opii purificati . grana quatuor.
 Fiant pilulae granorum quatuor. (E2.
 Sm.) — Gabe, drei oder vier Stück täg-
 lich, bei Hysterie und Hypochondrie.

R. Moschi . grana viginti quatuor.
 Extr. Opii . grana duodecim.
 — Valerianae

gr. viginti quatuor.

Fiant pilulae sedecim. (Ra. Va. Hosp.
 St. Ant.)

R. Moschi,

Camphorae, sing. . . . granum.

Arnicae pulveratae grana quatuor.

Opii puri semigranum.

Fiat cum Syrupi communis sufficien-
 te quantitate pilula. — Gabe, ein Stück,
 nach den Umständen zu wiederholen. (LH.)

R. Moschi grana duodecim.

Roob Juniperi . quantum sufficit.

Fiant pilulae novem. — Gabe, stünd-
 lich ein Stück. (B.)

R. Moschi grana octo.

Salis volat. C. C. grana quinque.

Mucilag. Gummi Arabici . q. s.

Fiat pilula una. (Auf.)

R. Extr. Myrrhae aquosi drachmam.

— Aloës aquosi semidrachmam.

Camphorae grana decem.

Moschi grana viginti

Balsami Peruviani quantum sufficit.

Fiant pilulae. (Pic.) — Barthéz
 verordnete sie als emmenagogisch, zu vier
 und zwanzig Gran täglich, auf drei Mal,
 mit Rutenabkochung.

R. Radicis Colombo semidrachmam.

Kali subcarb. scrupulum.

Extracti Opii gummosi grana duo.

— Hyoscyami albi,

Ambrae griseae, sing. grana sex.

Moschi grana quatuor.

Olei ess. Menthae . scrupulum.

Syrupi Florum Aurantii . . q. s.

Fiant pilulae viginti quinque. (Bo.)

— Gabe, drei Stück alle zwei Stunden.

Tabellae aphrodisiacae s. vitae. (R.

Pie. Sm.)

R. Confect. Alchermes drach. duas.

Ambrae griseae,

Moschi, sing. drachmam.

Sacchari libram.

Fiant tabellae ponderis scrupuli unius.

— Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal.

Diese Täfelchen können Gefahr bringen,

besonders wenn sie außerdem Santhariden-

pulver enthalten.

Globuli moschati. (Br. Ful. Li. Pal.

Wirt. Sp.)

R. Sacchari albi uncias sex.

Amyli drachmas duas.

Iridis Florentinae . drachmam.

Moschi grana duo.

Mucil. G. Tragacanth. . . . q. s.

Fiant globuli diversae magnitudinis
 ab illa seminis pisi ad illam globuli
 sclopetae usque. — Si massae Laccae
 pictoriae unciam dimidiam addas, ha-
 bes Globulos moschatos rubros. (Wirt.)
 Man gebrauchte sie ehemals als Stuhl-
 zäpfchen.

Trochisci Galliae moschatae s. aliptae
 moschatae s. moschati. (Wirt.)

R. Ambrae griseae . drachmas tres.

Ligni Aloës . drachmas quinque.

Moschi drachmam.

Sacchari albi unciam.

Mucil. G. Tragacanth. . . . q. s.

ut fiant trochisci. — Man setzt sie Pul-
 vern und andern Präparaten als Aroma
 hinzu

R. Storacis Calamita uncias quatuor.

Ladani,

Benzoës, sing. unciam

Ligni Aloës . . . drachmas sex.

Sacchari albi . . . sesquiunciam.

Moschi scrupulum.

Ambrae griseae . . . drachmam.

Mucil. G. Tragac. c. Aq. Ros. par.

quant s.

Fiant trochisci. — Man wendet sie
 nur zu Räucherungen an; ehemals gab man
 sie auch gegen Asthma, bei Kindern zu ei-
 nem, zwei oder drei Gran.

Trochisci Mogolici. (Ca.)

R. Sacchari uncias tres cum dimidia.

Gummi Arabici unciam.

Extr. Opii sicci drachmas septem.

Caryophyllorum,

Macidis,

Nucis moschatae, sing. drachmas

duas cum dimidia.

Moschi grana quinque.

Aquae Rosarum quantum sufficit

Fiant trochisci granorum sex. — Rei-

zend, magenstärkend. — Gabe, zwei Stück

Abends bei'm Schlafengehen.

Lapis de Goa. (Wirt.)

R. Corallii albi,

— rubri,

Bezoar orient. sing. . . unciam.

Margaritarum orientalium,

Hyacinthi praeparati,

Topazii,

Sapphiri,

Rubini, sing. semunciam.

Smaragdi,

Moschi,

Ambrae gris., sing. drachmas duas.

Folia Auri no. 40.

Gelatinae Cornu Cervi . . q. s.

ut fiat pasta, in globulos ovaes formanda, qui siccati poliando nitentes reddantur.

Dieses lächerliche Präparat kam aus Indien und wurde von den Jesuiten einige Zeit lang geheim gehalten: es sollte gegen Krämpfe und Epilepsie wirksam seyn. — Gabe, von einem halben bis zu einem ganzen Scrupel und bis zur halben Drachme.

Mixtura moschata s. Moschi s. stimulans antispasmodica, Julapium Moschi s. moschatum s. antihystericum, Potio s. Mistura antispasmodica. (Hanf. HC†. Auf. AD. Am. B*. His3. LH. LonN. LonN. LPC. Lus. B. Br. C. Ca. CG. E2. Gr. Pie. Ra. Re. Sa. Sw. Sw. Va.)

R. Moschi . . . grana duodecim.
Sacchari . . . drachmas duas.
Aqua . . . uncias duas.
Misce (Ra.)
Hanf. HN†. Moschi grana duodecim,
Sacchari drachmam et Aqua Rosarum uncias sex,

R. Moschi . . . scrupulos duos.
Aqua Rosarum . . uncias sex.
Gummi Arabici,
Sacchari albi, sing. . drachmam.
Tritura moschum cum saccharo, deinde cum gummi et aquam sensim adde. (Am. B*. Lus. Br. C. F.)

LH. Moschi grana tria, Sacchari albi, Gummi Arabici, singulorum semiscrupulum, Aqua Rosarum unciam: — AD. LonN. CG. E2. Gr. Re. Va. Moschi, Sacchari, Gummi Arabici, sing. drachmam (E2. Sacchari drachmam, Moschi, G. Arab., sing. drachm. duas) et Aqua Rosarum (fontanae E2.) uncias sex; — LPC. Moschi, Sacchari, Gummi Arabici, sing. drachmas tres, Aqua Rosarum octarium.

R. Moschi . . . scrupulos duos.
G. Arab. in Aqua sol. drachmam.
Spir Juniperi comp. . unciam.
Syrupi Sacchari . drachmas tres.
Ag. Menthae virid. unc. quinque.
Misce. (Sw.)

Sa. Moschi scrupulos duos, Mucilaginis drachmam, Spir. Juniperi comp. semunciam, Syrupi drachmas tres et Aqua Pulegii uncias quinque.

R. Camphorae . . . semidrachmam.
Moschi . . grana viginti quinque.
Sacchari albi,
Mucil. G. Tragac., sing. . drachmam.

Aceti . . . semunciam.
Aqua Lactuae . . uncias sex.
Syrupi Limonium . . unciam.
Misce. (Pie.)

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

R. Moschi . . . grana sex.
Sacchari . . . drachmam.

Contere et adde

Aqua Rosarum,

— Melissae, sing. uncias duas.

Syrupi Aetheris . . . unciam.

Misce bene. (Pie.)

R. Aqua Rosarum . . uncias sex.

— Cinnamomi hordentae,

— Paeoniae compositae,

Syrupi Dianthi, sing. uncias duas.

Aqua Flor Aurant. . unciam.

Confect. Alchermes . drachmam.

Croci . . . scrupulum,

Moschi,

Ambrae griseae,

Ammonii subcarb., sing. grana duo.

Essent. Caryophyllor. . guttam.

Misce. (Ca. Pie.)

R. Florum Aurantii,

Caryophyllorum,

Croci, sing. . . scrupulum.

Aqua . . . libram.

Infunde per horam et colaturae adde

Moschi,

Ambrae griseae, sing. grana duo.

Ammonii subcarb. . . granum.

Confect. Alchermes drachmas duas.

Syrupi Sacchari . sesquunciam.

Misce bene. (His3.)

R. Camphorae . . drachmas duas.

Moschi . . . scrupulum.

Salis volat. C. C. grana sedecim.

Syr. Cort. Aurant. . . unciam.

Aqua Citri . . . uncias tres.

Etündlich lössweise zu nehmen. (B.)

R. Aqua Menthae piperitae,

— Citri, sing. . uncias duas.

Moschi . . . grana octo.

Liquoris Hoffmanni,

Spir. C. C. succin., sing.

semidrachmam.

Laudani Sydenhami guttas viginti.

Älmäßig zu nehmen. (B.)

R. Moschi . . . scrupulum.

Gummi Arabici . semidrachmam.

Aqua Rosae . . . unciam.

Aetheris sulphurici . drachmam.

Auf eine Gabe, nach Umständen (Gr.)

R. Moschi . . grana duodecim.

Aqua Menthae pip. uncias tres.

Syr. Cort. Aurant. . . unciam.

Gabe, stündlich ein Kaffeelöffel. (B. Va.)

R. Aqua Melissae,

— Cinnamomi, sing. unc. duas.

Camphorae . . . scrupulum.

Moschi,

Salis vol. C. C., sing.

grana quindecim.

Syrupi Narcotini . . unciam.

Älmäßig zu nehmen. (B.)

R. Moschi . . . scrupulum.

Sacchari albi . . drachmas duas.

Mucilag. Gummi Arab. semunciam.
 Aq. Cinnamomi,
 — Menthae pip., sing. unc. duas.
 — aromaticae . . . drachmas duas.
 Eßfelweise zu nehmen. (Auf.)
 R. Moschi scrupulum.
 Sacchari drachmam.
 Aquae Rosarum . . . uncias octo.
 Aetheris sulphurici drachmas duas.
 Olei Cajeput . . . guttas viginti.
 Eßfelweise zu nehmen. (Auf.)
 R. Moschi grana sex.
 Sacchari drachmam.
 Liq. Ammonii succ. gutt. sexaginta.
 Laudani Sydenhami guttas viginti.
 Aq. Flor. Sambuci uncias quinque.
 Syrupi Amygdalarum . . . unciam.
 Etündlich lößelweise zu nehmen. (Auf.)
 Mixtura ad pertussim. (E2.)
 R. Mixturae moschatae . . . uncias sex.
 Tincturae Opii camphoratae . . . semunciam.
 — Valerianae ammon. drachmam.
 Misce. — Ein Theelöffel drei oder vier Mal täglich.
 Clyster s. Enema antispasmodicum. (E2. Pie. Sw.)
 R. Moschi grana duodecim.
 Sacchari scrupulos duos.
 Gummi Arabici sesqui scrupulum.
 Ammoniaci liquidi guttas triginta.
 Infusi Lini . . . uncias quatuor.
 Misce. (E2.) Par. Gummi Arabic. scrupulum, omisso Ammoniaco (Wall.)
 Bei Convulsionen der Kinder.
 R. Infusi Valerianae uncias quatuor.
 Moschi drachmam.
 Misce et adde, si necesse est, Tincturae sedativae guttas quadraginta ad sexaginta. (Pie. Sw.)
 Oleum Moschi. (DB. T.)
 R. Moschi uncias duas.
 Olei Olivarum libram.
 Macera calore 25—30° Cent. in lagena vitrea, filtra leviter exprimendo, et sepositione in vase clauso clarificationem post dies aliquot decantha.
 Tinctura Moschi vinosa. (HC†. B†.)
 R. Moschi pulverati unciam.
 Vini Hispanici uncias sex.
 Tritura moschum cum uncia vini ad dissolutionem usque, adde deinde liquoris, quod restat et post macerationem per horas viginti quatuor in lagena bene obturata filtra.
 HC†. Moschi drachmas duas, Vin. hisp. sesquiunciam miscere, per nycthemeron macerare, ut sit colatura sesquiunciae
 Krampffstillend.

Tinctura s. Essentia Moschi s. moschata. (Bor5†. Han†. HassP†. HC†. Sax2†. A1). Am. B*. DD. Du. Gal. GalP. RC. DB. C. Gr. Re. T.)
 R. Moschi partem unam.
 Alcoholis (22°) . . . partes quatuor.
 Post sex dies digestionis filtra. (DD. Gal.)
 AD. Am. B*. Du. C. Gr. Re. Moschi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarium et octo dies digestionis; Han†. Moschi drachmas duas et Spiritus rectific. uncias octo; — Bor4†. Moschi drachmam, Spiritus Vini alcohol uncias sex (tres et Aq. destill. tantidem Bor5†. Sax2. Dulk.) et digestionem per octiduum (ad perf. moschi solut. Dulk.); — HC†. Moschi drachmas duas, Spiritus rectificati uncias tres macerare per hebdomadem et filtrare, ut sit colatura unciarum trium; — HassP†. Moschi drachmam, Spiritus Vini rectific. unciam, macera per septimanam; pondus tincturae filtratae unciam aequet; — DB. T. Moschi scrupulos quatuor, Alcoholis 30° B. uncias duas; RC. Moschi drachmas duas, Alcoholis libram; GalP. ut tinct. Cinnamomi.
 Sabe dreißig bis sechzig Tropfen täglich mehrmals.
 Tinctura Moschi aetherea. (Gal.)
 R. Moschi drachmas duas.
 Aetheris sulph. (46°) . . . unciam.
 Macera per duos dies et liquorem alio vasi infunde (Gal.); — GalP. ut tinct. Castorei aetherea.
 Eau de Maréchale (Gr. Re.): Moschi grana viginti, Ess. Bergam., Ol. Lavand., Ol. Caryophyll., sing. unciam, Ess. Ambr. gris. uncias duas, Ol. Sassafr. guttas quindecim, Ol. Origani guttas viginti, Spir. Vin. rect. octarios quatuor, misce; — Gr. praeterea: Ess. Viol. unciam, Ess. Bergam., Ess. Caryoph., sing. drachmas dua, Aquae Flor. Aur. uncias octo absque moscho.
 Eau de millefleurs (Gr.): Spir. rectific. octarios quatuor, Moschi grana decem, Ess. Limon. sesquiunciam, Ess. Ambr. gris. uncias duas, Ol. Caryoph., Ol. Lavand., sing. unciam; — Re. Moschi grana viginti vel Cystor. Mosch. drachmam, Aquae Angelicae octarios duos, Ess. Ambr. gris. guttas aliquot.
 Potio antispasmodica (Va.): Tinct. Moschi guttas quindecim, Aq. destill. Paeoniae et Tiliae, sing. uncias duas, Syrupi Capilli Veneris unam. — Eßfelweise stündlich zu nehmen.
 Balsamum Lectorense s. de Leictour s. de Vinciguère s. de Condom. (Sp.)
 R. Camphorae,
 Croci, singulorum . . . drachmam.

Moschi,
 Ambrae, sing. . semidrachmam.
 Petrolei albi,
 Olei ess. Lavandulae,
 — — Terebinthinae,
 — — Baccarum Juniperi,
 — — Caryophyll., sing. unciam.
 — — Macidis,
 — — Nucis mosch., sing.
 drach. duas.
 — — Benzoës . semunciam.
 Infunde et oleum, si requiritur, decantha.
 Schmerzstillend, nervenstärkend, balsamisch
Pulvis sternutatorius albus, Oleosaccharum cephalicum. (Wirtz.)
 R. Sacchari albi . uncias duodecim.
 Ambrae griseae,
 Moschi, sing. . semiscrupulum.
 Olei ess. Cinnamomi,
 — — Caryophyll., sing.
 gutt. quindecim.
 — — Anisi,
 — — Rorismarini,
 — — Lavandulae,
 — — Majoranae, sing.
 semidrachmam.
 — — Ligni Rhodii,
 — — Succini, sing. scrupulum.
 Dissolve Ambram in oleis et Moschum in Olei Rosarum parva quantitate, tunc omnia cum saccharo commisce.
 R. Olei ess. Majoranae,
 — — Caryophyllorum,
 — — Ligni Rhodii, sing.
 gutt. tres.
 — — Cinnamomi,
 — — Citri,
 — — Foeniculi,
 — — Lavand., sing.
 Moschi gutt. duas.
 Sacchari albi uncias tres c. dimid.
 Misce exacte. —
 Als Niesemittel, so wie bei krampfhaften Affectionen und Lähmungen der Zunge angewendet. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.
Aqua Angelica. (Angel. Water). (Re.)
 R. Aquae Florum Aurantiorum,
 — Rosarum, sing. . octarium.
 — Myrti . . . semioctarium.
 Spiritus Moschi destillati
 drachmas duas.
 — Ambrae unciam.
 Misce conguassando. — Parfüm.
M u d a r.
Madar, von *Asclepias gigantea* oder *Calotropis Mudarii*, *Browne* (*Asclepiadeae*), einer in Hindostan wachsenden Pflanze.

Die eingedickte Milch wird gegen lepra angewendet (*Gr.*) — Die Rinde der Wurzel (*Radix Mudarii*) wirkt der *Specacuanha* ähnlich; in Hindostan ist sie schon lange gegen Hautkrankheiten, besonders elephantiasis, lepra, Syphilis und Bandwurm in Gebrauch. Der Extractivstoff oder das *Mudarin* (*Mudarinum*) bewirkt, zu 1 Gran auf 3 Mal genommen, schnelles und reichliches Erbrechen. (Notiz. d. Nat. u. Heilk. XXVI. S. 92.)

M u n g o s.

Ophiorrhiza Mungos, L.; Indische Schlangenzur; *Mungos* (*Gal.*); Indian Snake Root (*Ang.*); *Mendi*, Wal eka-weriya (*Cy.*); *Slangeroed* (*D.*); *Raiz de serpiente* (*His.*); Ostindische Schlangenzur (*Bel.*); *Radice di serpe* (*L.*); *Kajo ular* (*Jav.*); *Colubrina* (*Lus.*); *Ormrot* (*Succ.*)

Br. Wirtz. Hi S. A. Gr. M. Re. Sp. 4 (*Pentandria Monogynia*, L.; *Gentianeae*, J.) Eine Indische Pflanze. (*Plenck*, Pl. med. t. 90)

Man wendet die Wurzel (*Radix Mungos s. Serpentina*) an; sie ist einfach, gewunden, geringelt, hat eine runzlige, poröse Rinde und keinen Geruch, aber einen sehr bitteren Geschmack.

Ehemals betrachtete man sie als specifium gegen den Biß giftiger Thiere und demnach als ein Gegengift.

Von *O. lanceolata* wird die Wurzel auf gleiche Weise benutzt (*Gr.*)

Mures marini (Wirtz.) gegen blinde Hämorrhoiden.

M u s c a r i.

Muscari ambrosiacum; Muskatenzur; *Muscari odorant*, *Jacinthe musquée* (*Gal.*); *Muskeerende hyacinth* (*Bel.*)

A. Fer.

4 (*Hexandria Monogynia*, L.; *Asphodelaceae*, J.) Eine in der Levante einheimische Pflanze. (*Kniph. Bot. orig. cent. 10 t. 52.*)

Die Wurzel, welche man anwendet, ist dick und bitter. Sie gilt für ein Brechmittel.

M y r i s t i c a.

Myristica aromatica, *Mur.* (*M. officinalis, moschata*); Muskatbaum; *Muscadier* (*Gal.*)

Ein Baum (*Dioecia Monadelphia*, L.; *Myristiceae*, *Cand.*), welcher auf den Moluccen wächst. (*Blackw. t. 353. Plenck. t. 425. Lam. I. t. 832. 833. Hayne IX. 12. Fl. méd. VI. 242.*)

Man wendet den Saamen und dessen Umschlag (*arillus*) an.

Der Saame führt den Namen *Nux mo-*

schata s. Myristica, Nuces moschatae, Myristicae Nuclei, Myristicae moschatae Fructus nucleus; Muskatnuß; Noix muscade (Gal.); Nutmeg (Ang.); Jowzalteib (Ar.); Muskatowakulka (B.); Bu wah-pa (Ra.); Jayaphala (Be.); Jatipullum, Sadikka (Cy.); Muskad (D.); Japhul (Duk.); Nuez de especia (His.); Jaephul, Jaiphul (Hin.); Moskaatnoten (Bel.); Noce muscada (I.); Wohpala (Jav.); Japhul (Mah.); Buahpala (Mal.); Noz moscada (Lus.); Jowz bewa (Pe.); Jatiphala (Sa.); Muskot (Suec.); Jadikai (Tam.); Jajikaia (Tel.); Gasori (Tern.).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. M†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. R. Suec. Taur. A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va. Z.

Ein eirundlänglicher, etwas abgerundeter, mit einem rötlichen Fellschen bedeckter, weißlicher, an der Spitze mit braunen Punkten besprengter Kern, welcher ein weißes, öliges Fleisch besitzt. Er steckt in einer harten, dünnen, braunen oder schwärzlichen, zerbrechlichen, überall unregelmäßig gefurchten Schale. Der Geruch ist sehr angenehm, der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas fettig.

Der Umschlag oder die zwischen der Nuß und der Schale liegende Hülle

Macis s. Flos Macis s. Flores Macidis; Muskatblüthen; Macis, Fleurs de muscade (Gal.); Mace (Ang.); Talzuffur (Ar.); Bunga pala (Ba.); Foely (Bel.); Wassawasie (Cy.); Jawatrie (Duk. Hin.); Macias (His.); Kambang pala (Ja.); Bunga bua pala (Mal.); Bezbaz (Te.); Flor de noa moscada (Lus.); Jatipatri (Sa.); Jadiputrie (Tam.); Japatr (Tel.).

Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. M†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. His3. Lus. Pm. Pol. R. Suec. A. Be. Br. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sa. Sp. Va.

Ist eine lappige, gleichsam netzartige, dünne, knorpelige, halbdurchsichtige, safrangelbe Haut von muskatähnlichem Geruch und Geschmack.

Ein kräftiges Reizmittel, welches aber mehr in der Küche als in der Medicin angewendet wird. — Gabe des Pulvers, vier, sechs, zehn Gran bis ein Scrupel. Die Muskatblüthen sind weit weniger wirksam als die Nuß.

Pulvis antihectico scrupulosus (Götlisii) s. ex Baccis Lauri compositus s.

Nucum moschatarum compositus. (HC†. Sax2†. B*.)

R. Pulveris Nucis moschatae,
— Baccarum Lauri (massaepanis inclus.) tostarum,
— Cornu Cervi usti, sing. unciam.

— Rad. Liquiritiae unc. tres.
(Gabe, ein halber Kaffeelöffel, zweimal täglich, für Kinder von einem Jahre, zwei- und vierjährigen einen ganzen Löffel.)

Electuarium stomachicum, Opiata stomachica. (Taur.).

R. Radic. Paeoniae,
Semin. Paeoniae,
Rosar. rubrar.,
Santal. rubr.,
Eboris usti sing. unciam,
Corn. Cervi usti,
Nucis moschat.,
Caryophyllor.,
Cinnamomi electi sing. semunciam,
Sacchari albi libras duas,
Aqua font. libram.

Saccharum in Aqua solve B. M. et redige in syrupum, tum caeteras substantias in pollinem redactas exacte admisce; massam spatha lignea identidem revolve ac in electuarium in vase figulino vitreato reconde.

Bolus aromaticus. (Sa.)

R. Nucis moschatae . . . scrupulum.
Diascordii . . . scrupulos duos.
Syrupi Papaveris . . . q. s.
Misce bene.

Aqua Nucis moschatae. (Gr.)

R. Nucis moschatae . . . unciam.
Aqua . . . q. s.
Destillando congiuntim abstrahere. —
Bei anfangender Phthisis gebraucht

Spiritus s. Alcoholatum Nucis moschatae s. Myristicae s. Myristicae moschatae s. Myristicae aromaticae. Aqua Nucis moschatae spirituosa. (Li†. AD. Du. GalP. LonN. LPC. C. CG. Gr. Re.)

R. Nucis moschatae . . . uncias duas.
Aqua Vitae libr. novem (congiuntim).
Post duos dies (unum Lon. CG.) macerationis adde

Aqua . . . q. s.
(octarium LPC.) ad prohibendum empyreuma; destillent librae novem (congiuntim) (AD. Du. Ed. LonN. LPC. C. CG. Re.).

Li†. Nucis uncias duas, Alcoholis libras quatuor, Aqua tantidem et horas 24 macerationis; destillent librae quatuor; — GalP. ut Alcoholatum Cinnamomi.

Spiritus Nucis moschatae compositus.
(Vm.)

℞. Nucis moschatae . partes duas,
Corticis Citri,
— Aurantii,
Melissae,
Menthae crisp., sing. part. unam.
Aquaе Vitae part. sexaginta quatuor.
— purae partes centum nona-
ginta duas.

Destillent partes octoginta.

Tinctura Nucis moschatae (Gr.): Nu-
cis mosch. sesquiunciam, Spir. tenuio-
ris octarium; macera per dies quatuor-
decim; — *Essentia Nuc. mosch. (Gr.):*
Olei Nucistae unciam dimid. ad unam,
Spir. Vini octarium; (Re.): Nucis
mosch. uncias tres, Spir. Vit. mens.
quart dictam per dies quatuordecim
macerare, subinde agitando et liquo-
rem clarum defundendo.

Aqua aromatica spiritiuosa, (Ful.)

℞. Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Corticis Aurantii,
Zingiberis,
Kali subcarb., sing. . . unciam.
Aquaе Vitae libras sex.
— purae libras duas.

Post horas 24 digestionis destillent
in balneo aquae librae quatuor.

Reizend, krampfstillend, blähungtreibend,
magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechs-
zig Tropfen.

Aqua nephritica (Gr.): Flor. Spinæ
alb. recent. libras quatuor, Nucis
mosch. uncias tres, Vini albi congios
duos, destill. octarii duodecim.

*Syrupus Nucistae s. Nucum moschata-
rum, (Wirf. Gr.)*

℞. Nucis mosch. pulv. uncias duas.
Vini Burgundici libram.
Digere in vase tecto per dies tres,
cola exprimendo et in colatura solve
Sacchari albi uncias sedecim.
Gr. Nucis mosch. drachmas tres, Vi-
ni albi libram, Sacchari sesquilibram.
Blähungtreibend, magenstärkend.

Syrupus Macidis. (DB. T.)

Ut syrupus Cinnamomi paratur.

Tinctura s. Essentia Macidis s. Macis.
(Brf. Hanf. HassPf. HNf. Pal.†
Sax2†. DB. Re. T.)

℞. Macidis partem unam.
Spiritus Vini rectif. partes decem.
Digere blando calore per dies octo,
cola exprimendo et filtra. (Sax†.)

Br. Macidis partes tres et Spiritus
sedecim; — Hanf. HNf. Macidis un-
cias quinque et Spiritus libras duas;
— HassPf. T. Macidis uncias quatuor,
Spiritus libras duas; — Re. ut essent.

Nucis Mosch.; — Sax2† ut tinct. Ca-
storei; — DB. ut tinct. Valerianae.

℞. Macidis uncias quatuor.
Liquoris Kali subcarb. unc. duas.
Digere ad completam desiccationem
usque, residuo infunde

Spiritus Vini rectificati libras duas.
Post sufficientem digestionem destil-
lent in balneo arenae, pluribus vicibus
cohobentur nec unquam ad siccum de-
stillata; productum infunde supra

Macidis quantitatem arbitrariam.
Post aliquot tempus filtra. (Pal.)
Reizend, magenstärkend, auf den Uterus
und gegen Kolik wirkend. — Gabe, zwanz-
zig, dreißig Tropfen und mehr.

*Oleum s. Balsamum Nucistae s. Nu-
cis moschatae, Oleum aethereo pingue*
Nucleorum Myristicae moschatae, Oleum
s. Balsamum Nucistae expressum, Oleum
*Macis in ollis s. Moschatae s. Myristi-
cae Nuclei expressum, Oleum Macis*
expressum verum, Butyrum Nucistae.

1) Wie man es im Handel findet:
(Bor5†. HassP†. HC†. HN†. O† Sax2†.
Wirf. D. Du. LonN. LPC. CG. Gr. Re.)

2) Eigens bereitet. (A†. Bat†.
Bor†. Br†. Ful†. Hass†. O†. Pal†.
Sax†. Wirf. D. Fer. Gal. GalP. His3.
Br. DB. Gr. Pid. Sw. T. Vm.)

℞. Nucis moschatae raspatae q. vis.
Tritura in mortario marmoreo cale-
facto, (cum Aquaе calidae paululo DB.)
ut fiat pasta mollis, quam sacco e
crinibus confecto inter duas laminas
stanneas calidas comprime; oleum de-
funde et per linteum trajice. (Fer.
His3 T. Vm.)

℞. Nucis moschatae q. vis.
Contunde in mortario marmoreo le-
viter calefacto, tum sacco e crine con-
fecto inclusam, vaporis Aquaе bull. ex-
pone, prelo submitte inter laminas
stanneas calefactas et oleum super igne
liqua. (Bat†. Bor†. Br†. Ful†. Hass†.
O†. Pal†. Wirf. Br. D. GalP. Br. Pid.
Sw.)

℞. Nucis moschatae q. vis.
Contunde lente in mortario, tere de-
inde supra lapidem calefactum, co-
que in Aqua, donec oleum supernatet,
quod, refrigeratione concretum, col-
lige. (Gal.)

Gr. Oleum vel Butyrum in destilla-
tione Olei aetherei supernatans col-
ligere

Reizend, magenstärkend, schmerzstillend,
krampfwidrig, blähungtreibend. — Gabe
ein oder zwei Gran für Kinder, anderthalb
Scrupel für Erwachsene.

Oleum Nucistae aethereum s. Nucis
*moschatae destillatum s. stillatitium, Ae-
thereoleum Nucistae. (Br† Hass†. HC†.*

Pal†, Sax2†. Wür†. An. His3 R. Br. Gr. Pid. Re. T. Vm.)

R. Nucis moschatae . . . q. v.
Aqua . . . quantum sufficit.
Post tres dies infusionis destillent et
oleum separetur. (R. Br.)

Wür†. Nucis partem unam, et quatuor
Aqua; — HC†. Vm. Aqua octo
(caeterum ut ol. Caryophyll. p. sp. =
0,92 HC†.); — An. Nucis tres et decem
Aqua; — His3. Nucis unam et quadraginta
Aqua; — Sar. Nucis libram, Aqua octo et Salis
uncias tres; — Br†. Hass†. Pal†. et Pid. Nucis
libram, Aqua octo et uncias duas Salis;
— T. ut oleum Coriandri; — Sax2†. ol. venale.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Oleum Macidis aethereum s. destillatum
s. stillation, Aethereoleum Macidis.
(Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†.
HC†. HN†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. D. Pol. R. Gr. Re. T. Vm.)

R. Macidis . . . q. v.
Aqua purae . . . q. s.
Post sufficientem infusionem destillent.
(R.)

Sax†. et Wür†. Macidis partem unam
et quatuor Aqua; — Ful†. et D. Aqua
sex; — Bor†. Han†. HC†. et Pal†. octo
Aqua (caeterum ut ol. Caryophyllorum,
p. sp. = 0,93 — 0,94); — Ba†. Aqua
novem; — Vm. decem Aqua; — Pal†.
et Wir†. Macidis libras duas, Aqua
sedecim et Salis uncias quatuor; —
Bor5†. HN†. oleum venale, p. sp. 0,948
HN†.; — HassP†. Macidis, Salis, sing.
libras duas, Aqua sedecim; post macerationem
per horas duodecim destillentur; — T. ut
oleum Cinnamomi; — Sax2†. oleum venale.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Macidis
(Br†. HassP†. Pal†. Wir†. Gr. Re.)

R. Olei ess. Macidis guttas sedecim.
Sacchari albi . . . unciam.
Tritura exacte.

R. Olei guttas decem, Sacchari semunciam.

Balsamum Nucistae. (Bor5†. Br†. Sax†. Wir†.)

R. Ol. Nucis mosch. expr drach. duas.
— ess. Nucis mosch. scrup. duos.
Commisce trititando.
Magenstärkend, kopf- und nervenstärkend.
Bor5†. Cerae flavae unciam, Olei Amygdalarum duas, Olei Nucistae tres,

liquefactis inter refrigerationem adde
Olei Macidis guttas viginti quatuor,
tum in cistulas effunde.

Mixtura contra diarrhoeam s. antidiarrhoeica. (Pie.)

R. Balsami Nucistae . drachmam.
Theriaca . . . drachmas duas.
Olei essentialis Cumini guttas sex.
Auf die Nabelgegend, dem Magenpflaster
ähnlich, aufzulegen.

Linimentum excitans. (B*)

R. Olei ess. Nucis moschatae
— — Caryophyll., sing.
Spiritus Juniperi . . uncias duas.
Pomatum s. Balsamum nervinum.
(GalP.)

R. Medull. Bovis,
Olei Nucis mosch., sing. uncias
quatuor,
— volat. Rorismarini,
Balsam. Tolutani, sing. drach. duas,
Olei volat. Caryophyllor.,
Camphorae pulv., sing. drachmam,
Alcoholis 34° Cart. (86 Cent.)
semunciam.

Misce exacte calefaciendo et agitando.

Sparadrap ad corpus conditum involvendum. (Sp.)

R. Cerae alb. unc. centum viginti
octo.
Liquatae et semirefrigeratae adde
Ol. Nucis mosch. expr. unc. octo.
— ess. Citri,
— — Neroli,
— — Lavandulae,
— — Thymi, sing. unc. quatuor.
Ambrae griseae grana quindecim.
Moschi . . . grana octo.
Zibethi . . . grana quatuor.
Mixturam supra linteum extende.

Myrobalanus.

Myrobalani; Myrobalanen; Myrobalan. (Gal.)

Br†. Wir†. Gal. His3. Taur. A. Br. G. Gr. M. Re. Sp.

Man nennt so vier verschiedene Arten von Früchten:

1) Myrobalani belliricae; Bellirische Myrobalanen; Myrobalans belliricus (A.); Beyleluj (Ar.); Bullu (Cy.); Bulla (Duk.); Mirobolanos belliricos (His.); Beheyra (Hin.); Beyleleh (Pe.); Bahira (Sa.); Tanikai (Tam.).

Es sind eirunde, fast kugelige, olivengroße, dunkelgraulichgelbe Steinfrüchte mit

fünf undeutlichen Rippen, welche einen knöchernen, dicken, fünfeckigen, unregelmäßigen, am Grunde breiten und stumpfen, oben spitzigen Kern enthalten.

Sie kommen von Myrobalanus (Terminalia, Roxb.) bellirica, Gärtn. (Decandria Monogynia, L.; Myrobalaneae, J.), einem Ostindischen Baume. (Roxb. Corom. t. 198)

2) Myrobalani chebulae s. chebuli; große schwarzbraune Myrobalanen; Myrobalans chebules (Gal.); Helelije kabuli (Ar.); Arali (Cy.); Huldah (Duk.); Mirololans quebulos (His.); Har, Hara, Umbe-d'ohar (Hin.); Helileh kelan (Pe.); Haritaka (Sa.); Kadukai (Tam.); Carakaia (Tel.)

Es sind eiförmige, an beiden Enden dünnere, schwarzlichbraune, mit fünf Rippen, welche mit eben so viel Rippen abwechseln, verfehene Steinfrüchte, welche unter einem harten, brüchigen harzglänzenden Fleische einen knöchernen, fünfeckigen Kern und in demselben einen eiförmigen, länglichen, spitzigen Saamen enthalten.

Myrobalani indicae s. indici s. nigrae; Indische Myrobalanen; Myrobalans indiques ou noirs (Gal.); Myrobalanos indicos (His.); werden diese Früchte genannt, wenn sie weniger vorgerückt sind, schon vor der vollkommenen Reife eintrocknen, und wahrscheinlich von irgend einem Insecte gestochen sind. Sie sind aufgroß, dunkelschwarz, hart, verb und zeigen kaum eine Spur von Kern, an dessen Stelle man eine kleine Höhle bemerkt. Ihr Geschmack ist bitter und abstringierend.

Diese Früchte kommen von Myrobalanus (Terminalia, Lam.) Chebula, Gärtn., eine Ostindische Pflanze. (Gärt. de fruct. et sem. l. t. 97 Lamk. Enc. meth. t. 849. f. 4.)

3) Myrobalani citrinae s. citrini s. flavae; gelbe Myrobalanen; Myrobalans citrins (Gal.); Mirololans citrinos (His.)

Es sind längliche, eiförmige, fast birnenförmige, bläugelbe, sehr verschiedneartige und zwischen den Seiten runzliche Steinfrüchte, gleichen inwendig den vorigen sehr, sind aber nur eine Spielart davon.

Sie kommen von Myrobalanus (Terminalia, Roxb.) citrina, Gärtn., einem Baume Ostindien's. (Lamk. Enc. meth. t. 849.)

4) Myrobalani emblicae; aschfarbene Myrobalanen; Myrobalans emblicae (Gal.); Huc min-san, Cay boung-ngot (Co.); Awusadaneli (Cy.); Amla (Duk.); Mirololans emblicos (His.); Anola, Amleij, Aunwerd, Aongra (Hin.); Amleij

(Pe.); Amalaka (Sa.); Nellie kai (Tam.); Wuscherikais (Tel.)

Es sind beerenförmige, dreiknöpfige, rundliche Kapseln von der Größe eines großen Gallapfels, schwärzlichgrau, mit sechs außen in Rippen erhobenen Klappen und welche inwendig ein breites Fleisch mit weißlichen, eckigen Saamen enthalten. Sie besitzen einen sauren und abstringirenden Geschmack. Sie werden zum Gebrauche geröstet. (His.)

Sie kommen von Phyllanthus Emblica, L., Emblica officinalis, Gärtn. (Monoclea Triandria, L.; Euphorbiaceae, J.), einem Baume Malabar's. (Rheed Mal. l. 31. Blackw. t. 400. 401. Plenck t. 659.)

Alle diese Früchte sind heutzutage nicht mehr im Gebrauche; ehedem wurden sie den Purgirmitteln beigezählt. — Gabe des Pulvers, von einer halben Drachme bis zu einer halben Unze.

Myrobalani quinque (Gr.), Mixtura e Myrobalanis quinque modo indicatis.

Myrrha.

Gummi Myrrhae, Myrrha rubra; Zayzora; Myrrhe, Myrrhengummi, Myrrhenschleimharz; Myrrhe (Gal.); Myrrh (Ang.); Murr (Ar.); Madu (Ba.); Myrrha (B.); Myrrho (D.); Hira bol (Duk.); Mirra (His. 1); Bol. (Hin.); Madu (Jav.); Manisan lebah (Mal.); Mirra (Lus.); Myrrha (Pol.); Vola (Sa.); Myrra (Suec.); Valatipolum, Palendra holum, Villey holum (Tam.); Balintra holum (Tel.).

Af. Ba. BorCt Bor5t. Brt. Ful. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Lt. Ot. Sax2t. Wirt. Würt. Wvvt. Mt. AD. Am. Ams. An. B. B. l. D. JD. D. Ed. Fenn. Fer. GalV. GalP. Gen. His3. LH LonN. LPC. LP. Lus. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Pa. Par. Pid. Re. Sp. T. Va. Z.

In Körnern, deren Farbe vom Braungelben zum Rothem abwechselte, halbdurchsichtig, leicht brechend, mit harzigem Bruch, von angenehmem Geruch und bitterem, etwas gewürzhaftem Geschmacke.

Es ist der verdickte Saft, welcher auf Einschnitte aus einer auf der Ostküste Africa's wachsenden Pflanze, welche nach Forskäl eine Art Amyris (Amyris Kataf, Forsk; Balsamodendron Myrrha et Kataf), nach Bruce eine Art Mimosa ist, ausfließt.

Tonisch, aufregend, magenstärkend, bei Verdauungsbeschwerden, Amenorrhoe, Chlorosis, chronischem Husten, äußerlich bei stomacace, Gangrän etc. — Gabe des Pul-

vers, von vier, sechs, zehn Gran bis zu einer Drachme.

Extractum Myrrhae gummosum s. absque Resina s. aquosum. (A⁺. Ba⁺. Bor5⁺. Br⁺. tult⁺. Han⁺. HassP⁺. HC⁺. HN⁺. Li⁺. O⁺. Pal⁺. Sax2⁺. Wir⁺. Wür⁺. Ams. Au. Bel. Fer. Gal. GalP. Pm. Pol. Sar. Taur. DB. Fi. Pid. T. Vm.)

R. Myrrhae electae . . . partes quatuor.

Aquae purae . . . partes quatuor. Digere in loco calido et vase tecto, tunc seponere ad locum frigidum per horas 24; decantha, cola et leni igne ad aptam consist. consume. (A⁺. Ba⁺. Bor4⁺. Han⁺. O⁺. Sax⁺. Ams. Au. Bel. Pol.)

Bor5⁺. Sax2⁺. ut extractum Aloës aquosum (*extr. Myrrhae siccum*). Br⁺. et Vm. Myrrhae partem unam et octo Aquae; — Ful⁺. Hass⁺. Li⁺. Wür⁺. Fer. et Pid. Aquae sex; — Gal. sing. q. s.; Fi. T. Myrrhae uncias sex, Aquae bull. libras tres, digestionem leni balnei vaporis calore, duorum dierum sepositionem, decanthationem et evaporationem ad extracti consist.; — HC⁺. Myrrhae libram unam, Aquae destillatae quatuor, caeterum ut extractum Aloës; — HN⁺. Myrrhae libram dimidiam, Aquae dest. duas per 48 horas macerare et in fine ita evaporare, ut pulverari queat; — Taur. ut extr. Aloës aquos.; — HassP⁺. Myrrhae partem unam, Aquae duodecim; — Pm. Myrrhae libram cum Aquae communis sex per duodecim horas, saepe miscendo, digerere, colare, filtrare, balneo Mariae ad syrupi consistentiam evaporare, tunc Glaciei libris duabus superaffundere et filtratione peracta denuo ad siccitatem usque evaporare; — GalP. ut extract. Scillae; — DB. ut extractum Catechu.

R. Myrrhae,

Lam. turae Ligni., sing. part. unam. Mixtas coque cum Aquae pondere earum aequali; submitte deinde prelo de Real et quod profluit, ad extracti consistentiam usque inspissa. (Vm.)

R. Myrrhae electae . . . q. vis. Pulveratam bis, cum Aquae partibus quatuor quaque vice, contere; emulsionem commisce et lente, agitando continue, vaporando ad extracti consistentiam consume. (Vm.)

R. Myrrhae electae . . . semilibram. Liq. Kali subcarb. . . unciam.

Misce bene cum spatula lignea et seponere in cavam per dies quatuordecim; tunc massae infunde Aquam calidam et agitatam seponere; liquorem decantha; residuo novam Aquam calidam infunde, donec non amplius colo-

retur; colaturae commixtae lente ad extracti consist. evaporent. (O⁺. Pal⁺. Wir⁺. Sar.)

Gabe, vier bis zehn Gran, täglich mehrmals.

Extractum Myrrhae resinosum. (Sar.)

R. Myrrhae electae . . . q. v.

Tracta cum Alcohole rectificato, tincturam cola, destilla alcoholem in aquae balneo et residuum ad extracti consistentiam consume.

Extractum Myrrhae graminatum s. compositum. (Su*.)

R. Myrrhae electae . . . uncias duas.

Gummi Arabici . . . drachmas duas. Pulverata cum Aquae q. s. in emulsionem redige et in hoc liquore solve Extracti Graminis uncias quatuor.

Bei Lungenschwindsucht und Gebärmuttergeschwüren empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Drachmen in Wasser, zwei oder drei Mal täglich.

Saccharum Myrrhae s. myrrhatum, Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Myrrhae, Pulvis Myrrhae expectorans. (Ful⁺. Li⁺. Wür⁺. Auf⁺. B*. Par. Pid. Sp.)

R. Extr. Myrrhae gumm. part. unam. Sacchari albi . . . partes quatuor. Misce exacte. (Ful⁺. Wür⁺. Pid.)

B*. et Sp. Extracti partem unam et Sacchari albi octo; — Li⁺. Extracti unam et Sacchari Lactis quatuor; — Auf⁺. Extracti unam et tres Sacchari Lactis.

Magenstärkend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis Myrrhae s. e Myrrha compositus, Pulvis ad ulcera tendinum s. emmenagogus s. balsamicus. (Auf⁺. Ams. B. Lus. Bo. Gr. Re. Sw. Va.)

R. Myrrhae, Mastichis, sing. . . partes aequales.

Misce, ut fiat pulvis. (Sw.) — R. Sarcocollam addit. Bei Knochenfraß und Entzündung der Sehnen. Eine gesunde chirurgische Praxis verwirft es.

R. Myrrhae . . . semunciam.

Opopanax, Sagapeni, Castorei, sing. . . drachmas duas. Olei Menthae,

— Rutae, sing. guttas quatuor.

Fiat pulvis. (Ams. B. Va.) — Diese Formel hat viel Ähnlichkeit mit der zu den trochisci Myrrhae.

R. Foliorum sicc. Rutae,

— Dictamni Cretici.

Myrrhae, sing. . . sesquunciam.

Asae foetidae,
Sagapeni,
Castorei Russici,
Opopanacis, sing. unciam.
Pulverata misce. (Gr. Lon. ante 1788.)
℞. Myrrhae,
Sabinæ,
Rutæ,
Castorei, singulorum unciam.
Pulverata misce. (Lus. Rc.)
℞. Myrrhae semidrachmam.
Olibani.
Mastichis, sing. drachmam.
Sarcocollæ drachmas duas.
Colophonii semunciam.
Fiat pulvis. (Bo.)
℞. Myrrhae grana duodecim.
Crocī grana tria.
Olei Caryophyllor. guttam.
Fiat pulvis. (Au†.)
℞. Boracis grana quindecim.
Myrrhae,
Sabinæ, singulorum grana quinque.
Crocī grana tria.
Castorei grana duo.
Olei Succini guttam.
Fiat pulvis. (Au†.)
℞. Myrrhae,
Sabinæ,
Rutæ,
Castorei Russici, sing. unciam.
Pulverata misce. (Gr. Lon. post 1788.)
℞. Myrrhae grana duo.
Florum Sulphuris grana quinque.
Sacchari albi grana decem.
Alle zwei Stunden zu nehmen. (Au†.)
℞. Extracti Myrrhae aquosi
sesquigranum.
— Opii semigranum.
Sacchari albi grana decem.
Alle zwei Stunden zu nehmen. (Au†.)
℞. Extracti Myrrhae aquosi
grana duo ad quatuor.
— Digitalis purpureæ,
— Hyoscyami, sing. semigranum.
Sacchari Lactis grana decem.
Alle drei Stunden zu nehmen. (Au†.)
Diese Pulver werden äußerlich zur Stillung von Blutflüssen angewendet, innerlich als emmenagoga oder gegen chronische Brustleiden, besonders Schleimwindsucht.
Sperniola Crollii. (Pal†. Wir†.)
℞. Myrrhae electæ,
Olibani, singulorum drachmas duas.
Crocī semidrachmam.
Fiat pulvis subtilissimus cui bis terve Aqua dest. Seminis Ranae adperso et tunc siccato in fine odde
Camphoræ drachmas tres.
Misce. (Wir†.)
Pal†. vices vel tricies Aquâ Ranarum imbibere.

Abstringirend, gegen Blutflüsse zu gebrauchen.

Boli Myrrhae. (Sa.)

℞. Pulveris Myrrhae,
Conserv. Aurant, sing. scrupulum.
Salis Absinthii drachmas quinque.
Syrupi simplicis q. s.
Fiat massa.
℞. Cetacei scrupulos duos.
Myrrhae scrupulum.
Syrupi Sacchari q. s.
Misce sedulo.

Pilulae balsamicae. (Ful†. Ham†. Li†.)

℞. Extr. Rhei comp. scrup. quatuor.
— Myrrhae scrupulos duos.
Fiant pilulae granorum duorum.
(Ham†.)
℞. Extracti aquosi Myrrhae,
— — Pini,
— — Saponariae,
G. Hederae pulv., sing.
drachmas sex.

Misce. (Li†.)

℞. Saponis Alicantini,
Extr. aquosi Myrrhae,
— — Pini, sing. semunciam.
Balsami Copaivæ q. s.
Fiat massa pilularis. (Ful†.)
Gabe, zehn bis zwanzig Gran.

Pilulae gummi-resinosae. (Rc.)

℞. Asae foetidae,
Myrrhae, singulorum partes octo.
Olei Succini partem unam.
Fiat cum syrupo simplici massa —
Gabe, zehn Gran bis zwei Scrupel bei Schlafengehen oder öfter. — Krampfstillend, emmenagogisch.

Pilulae balsamicae martiales. (Ham†.)

℞. Massae Pilularum balsamicarum
(Ham†) drachmas tres.
Limat. Ferri porphyr. drachmam.
Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae stomachicae s. stomachicae Tronchini. (Sm. Va.)

℞. Myrrhae drachmas quatuor.
Extr. Centaurii min.
drachmas duas.
Balsami Peruviani scrupulos duos.
Fiant pilulae ponderis trium granorum. — Gabe, acht bis zwölf Stück täglich, auf drei Mal.

Pilulae Myrrhae amaræ cum Ammoniaco. (Au†.)

℞. Myrrhae,
Gummi Ammoniaci,
Extr. Cardui benedicti,

Extr. Absinthii, sing.

drachmas duas.

Acidi succinici . . . drachmam.

Terebinthinae Ven. drachmas tres.

Pulveris Rhei q. s.

Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, sechs bis zwölf Stück alle drei Stunden oder zweimal täglich, bei Verstopfung und Hypochondrie.

Pilulae Myrrhae cum Arnica s. adstringentes. (Auf. Va.)

R. Extr. Myrrhae . drachmas duas.

— Flor. Arnicae . . drachmam.

Acidi benzoici . . scrupulos duos.

Balsami Copaivae . . scrupulum.

Succi Liquiritiae q. s.

Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, sechs Stück alle zwei oder drei Stunden, bei chronischer Gonorrhoe.

Pilulae Myrrhae et Hyoscyami. (Va.)

R. Extracti Myrrhae sesquidrachmam.

— Hyoscyami.

Scillae siccatae, sing.

semidrachmam.

Aquae q. s.
ut fiant pil. no. 30. — Von Englischen Ärzten bei chronischen Lungencatarrhen, 2 oder 3 Stück täglich.

Pilulae cum Sulphate Zinci et Myrrha s. stimulantes (K2. Gr.): Myrrh. sesquidrachmam, Vit. alb. grana decem, Confect. Rosae q. s. ut f. pil. no. 20. — 2 Stück täglich zwei Mal, besonders bei Reuchhusten, und dann am besten 1 Stück alle zwei Stunden. (Paris).

Pilulae roborantes. (Pie.)

R. Myrrhae . . drachmas quatuor.

Galbani,

Extracti Trifolii,

Catechu, sing. . drachmas duas.

Syrupi Cort. Aurant. q. s.

Fiant pilulae granorum trium. —
Lissof verordnete sie gegen beginnende Rückenmarkschwindsucht; er gab täglich ein und zwanzig Stück auf drei Mal und ließ dann drei Unzen einer Abkochung von zwei Unzen China einer Unze Kaperwurzelrinde, zwei Drachmen Zimmt und einer halben Unze Eisenfeile in zwei und einem halben Pfund Wasser geben.

Electuarium s. Opiatum detergens s. dentifricium. (Bo. Sp. Va.)

R. Myrrhae,

Olibani, sing. . . . drachmam.

Mellis uncias duas.

Misce. (Bo. Va.)

Addi potest Extracti Chinae drachma.
Bei erschlaptem Zahnfleisch. (Va.)

R. Myrrhae,

Olibani, singulorum semunciam.

Cetacei drachmas duas.

Tere cum Vitello Ovi et adde

Pulveris Radicis Liquiritiae q. s.

Misce. (Sp.)

Am Ende von Peripneumonie zur Erleichterung des Auswurfs empfohlen. —
Gabe, eine Drachme in einem Glase warmer Brustthee.

Theriaca officinalis s. pauperum, Electuarium Diatessaron ad usum Artis veterinariae s. pro pecoribus, Theriaca s. Electuarium Theriaca Diatessaron, Species diapentes. (Pul. Ams. Pm. Sar. Taur. Fi. Sp. T. Vm.)

R. Radicis Gentianae,

— Ari-tolochiae rotundae,

Baccarum Lauri,

Myrrhae, singulorum uncias duas.

Mellis despum.

unc. viginti quatuor.

Misce sedulo. (Ams. Sar. Taur. Sp.

Vm.)

Pm. Quatuor priorum ingredientium, singulorum uncias tres, Mellis despumati tepentis libras quatuor; — Fi. Quatuor priorum substantiarum et Summit. Centaurii min., sing. partes aeq. absque Melle.

R. Rooh Juniperi . uncias quatuor.

Myrrhae in Vino Hisp. solutae,

Pulv. Rad. Angelicae,

— — Aristolochiae longae,

— — Inulae, sing.

uncias duas.

Syr. Corticum Aurantium,

— Papaveris albi, sing.

uncias octo.

Misce bene. (Ful.)

Magenstärkend, schweißtreibend, blähungstreibend, die Menstruation befördernd, giftwidrig. — Gabe, von einer Drachme bis zur halben Unze.

Linimentum gingivale mundificans.

(Ful.)

R. Extracti Myrrhae aquosi,

Spiritus Salis dulc., sing.

drachm. duas.

Mellis rosati . . . uncias duas.

Misce.

Electuarium ad gingivas s. gingivale. (Sp.)

R. Rad. Tormentillae

sesquidrachmam,

— Caryophyllatae . drachmam.

— Irid. Flor. . semidrachmam.

Herbae Salviae,

— Abrotani,

— Rutae,

Flor. Aquilegiae,
— Rosarum rubrarum,
— Balaustior., sing. drachmam.
Semin. Cochleariae.
— Aquilegiae, sing.
sesquidrachmam.

Mumiae Aegyptiacae,
Myrrhae, sing. . . drachmam.
Mastichis,
Laccaae, singulorum drachmas duas.
Sanguin. Dracon. sesquidrachmam.
Aluminis calcinati semidrachmam.
Mellis rosati q. s.
Misce sedulo.

Electuarium gingivale s. dentifricium.
(Gr.) Laccae in glob. drachmas duas,
Aluminis scrup. quatuor, Irid. Flor.,
Bistort., Flor. Ros. rubr. Myrrh., sing.
scrup. duos, Mellis q. s. — *Electua-*
rium gingivale antiscorbuticum (Gr.):
G. Laccae in baculis, Myrrh., sing.
drachmam, Mellis q. s.

Potassidum Myrrhae, Balsamum Myr-
rhae. (Sw*. Vm.)

Rx. Myrrhae pulveratae partes octo.
Potassae caust. fusae part. unam.
Contere, adde sensim Aquae tantum,
ut totum possit colari, subsidere fac,
decantha et lente ad consistentiam bal-
sami consume. (Vm.)

Sw*. Lixivii Saponariorum uncias
duas et Myrrhae unam.

Äußerlich, bei Scropheln und Drüsen-
anschwellungen.

Balsamum vitae. (Re.)

Rx. Extracti Liquiritiae
drachmas duas.
Subcarbonatis Potassae drachmam.
Gummi Myrrhae,
Extracti Aloës pul., sing.
semidrachmam.

Croci grana decem.
Aquae uncias octo.
Coque ad uncias sex, exprime et adde
Tincturae Cardamomi comp.
uncias duas.

Gabe, 1 bis 2 Drachm. Exirrmittel.

Unguentum Myrrhae. (Auf. Va. Vm.)

Rx. Balsami Myrrhae . partem unam.
Cerati prope ignem mollefacti
partes octo.

Triturando commisce. (Vm.)

Rx. Vitellos Ovorum no. 2.
Butyri recentis uncias tres (duas
Va.)

Myrrhae,
Cetacei, singulorum drachmas duas.
Liquatis et colatis adde
Balsami Peruviani semidrachmam.
Misce. (Auf. Va.)

Man hat diese Salbe empfohlen, um den
Blatternarben die Empfindlichkeit zu be-
nehmen.

Emplastrum sulphuratum s. Diasul-
phuris Rulandi. (Br† Ful†. Pal†. Wir†.
B*. Pid. Sp.)

Rx. Florum Sulphuris . . . unciam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae flavae . . uncias quinque.
Liquatis lente adde
Pulveris Myrrhae . uncias decem.
Misce bene. (Gal.)

Rx. Balsami Sulphuris terebinthinati,
Cerae flavae,
Colophonii, sing . . uncias sex.
Pulveris Myrrhae uncias octodecim.
Liqua et commisce (Pal†. Wir†. B*.)
Sp. Balsami, Colophonii, sing. un-
cias sex, Cerae duas et novem Myr-
rhae; — Pid. Balsami uncias tres,
Colophonii drachmas tres, Cerae sem-
unciam et Myrrhae uncias quatuor.
Reizend, auflösend, schmelzend.

Liquor s. Liquamen Myrrhae, Oleum
Myrrhae s. Myrrhae per deliquium,
Myrrha liquida, Tinctura Myrrhae
aquosa, Solutio Myrrhae. (Bor5†. Br†.
Ful†. HassP†. HC†. HN†. Li†. Pal†.
Sax2†. Wir†. Wür†. D. Fer. His3.
Lus. Fi. Gr. Pid. Sp. Sw.)

Rx. Ovum no. 1.

In Aqua bulliente induratum trans-
verse concide, et vitello exempto Myr-
rham pulveratam immitte, utrasque
partes dimidias filo consue, in sacco
e tela confecto inclusas in cavam se-
pone et in vase supposito liquidum de-
fluens excipe. (Br†. Pal†. Wir†. Wür†.
His3. Sp.)

Rx. Myrrhae pulveratae . . . q. v.
Album Ovi cocti pondus duplum.

Fiat terendo cum Aquae calidae pau-
xillo pasta, quae in sacco e tela con-
fecto ad locum humidum ponatur etc.
(Fi.) cuique unciae liquoris Spiritus
vini uncia addatur, ne putrefiat.

Rx. Myrrhae partem unam.
Aquae destillatae partes quatuor.
Digere in balneo aquae et per lin-
teum trajice. (Bor†. Ham†. O†. Sax†.
Pol. Vm.)

Han†. HN†. Myrrhae partem unam
et Aquae duas; — Bor5†. Sax2†. Extr.
Myrrhae unciam, Aquae dest. quinque;
solve et liquorem post decanthationem
cola; — HC†. Myrrhae unciam, Aquae
dest. uncias quatuor digestionem in bal-
neo aquae solvere, colare et addita
aqua ad pondus unciarum quatuor re-
stituere; — HassP†. Extracti partes tres,
Aquae dest. ferv. octo.

℞. Extr. Myrrhae aquosi drach. duas.
Olei Cerae semunciam.
Terendo solve. (Pid.)

℞. Myrrhae drachmas tres.
Hydromellis semunciam.
Dissolve. (Lus.)

1). Myrrhae quantum fieri potest in
Hydromelle solvere; — Ful†. Myrrhae
drachmas duas et Hydromellis semun-
ciam.

℞. Extr. Myrrhae aquosi drach. duas.
Mellis drachmam.
Aqua drachmas tres.

Tritura ad perfectam solutionem us-
que. (Hass†. Li†. Fer.)
Fl. Aquae unciam unam.

Balsamisch, säulnisswidrig, zum Verbin-
den mancher Geschwüre.

Mistura Myrrhae. (Gr. Sprague.)

℞. Myrrhae sesquidrachmam.
Decocti Glycyrrhizae ferventis
uncias quinque cum dimidia.

Tere simul et cola. — Gabe, eine Unze
zwei oder drei Mal täglich mit Subcarb.
Sod. oder ein Wenig Mineralsäure oder
tinct. Op. camphor.

Solutio s. Essentia Myrrhae alcalisata,
Liquor Myrrhae alcalisatus. (Sw.)

℞. Myrrhae uncias duas.
Aqua bullientis uncias octo.
Natri subcarb. drachmam.

Digere in balneo aquae per duos
dies, saepius agitando et cola. — Gabe,
eine Unze täglich mehrmals.

Liquor stimulans et vulnerarius. (Sm.)

℞. Calcis vivae uncias duas.
Myrrhae unciam.

Tere in mortario marmoreo, sensim
addendo

Aqua libras duas.
Digere per dies aliquot et decantha
zum Einspritzen bei fistulösen Geschwüren.

Tinctura s. Essentia s. Solutio alco-
holica Myrrhae. (A†. Ba†. Bor5†. Br†.
Ful†. Han†. Hass†. HassP†. HC†. HN†.
Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD.
Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed.
Fenn. Gal. GalP. Gen. His. HisS. LH.
LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RG.
Succ. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re.
Sw. T. Vm.)

℞. Myrrhae electae partem unam.
Alcoholis 22° partes quatuor.
Digere per tres dies (aliquot) et cola
(Gal.)

Ams. Myrrhae partem unam et Al-
coholis (0,384) octo; — Br. Alcoholis
(0,935) octo; — Sw. Alcoholis (0,935)

sex; — Ba†. Sax2†. Alcoholis (0,900)
(Spir. rectific. Sax2†.) sex (caeterum ut
tinct. Absinth. Sax2†.); — An. B. et
Bel. Alcoholis (20°) octo; — A†. Al-
coholis (0,850) octo; — Pm. Myrrhae
unam, Alcoholis 28° sex et sex die-
rum digestionem; — LH. Myrrhae un-
cias tres, Alcoholis 32° libras duas et
duos dies digestionis; — LP. Fi. Myr-
rhae uncias duas et Alcoholis (50°
Fi.) libram; — Gr. sec. Lon. 1745.
Myrrhae uncias tres, Alcoholis (0,930)
libras duas; — T. Myrrhae uncias
quatuor, Alcoholis 25° B. libras duas;
— Ful†. HassP†. et Lus. Myrrhae par-
tem unam et octo Alcoholis; — Bor5†.
Han†. HC†. HN†. O†. Pal†. Wür†. D.
DD. Fenn. HisS. R. Succ. et Vm. Alcoho-
lis sex, colaturae sex; — Hass†. Sax†. et
Pid. Alcoholis quinque; — AD. LonN.
Re. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus
rectif. octarios tres; macera per dies
quatuordecim; — LPC. Myrrhae un-
cias tres, Spirit. rectificati octarios
duos; — DB. ut tinctura Croci; —
GalP. ut tinct. Benzoës.

℞. Myrrhae uncias tres.
Alcoholis (0,835) uncias viginti.
Aqua uncias decem.

Post octo dies digestionis filtra. (Am.
Ed. His. RC. Gr.)

Du. Lon. 1788. Gr. Myrrhae uncias
tres, Alcoholis (0,930) sesquiocarium
et Spiritus rectific. (0,840) semiocarium;
— Lon. Myrrhae uncias quatuor, Spi-
ritus rectific. octarios duos, Aqua oc-
tarium, macera per dies quatuordecim;
— Gr. sec. Lon. 1809. Myrrhae uncias
tres, Spir. rectific. duodecim, Aqua
semilibram; et sec. Lon. 1815 Myrrhae
uncias duas, Spir. rectific. libras duas,
Aqua libram.

℞. Myrrhae uncias tres.
Camphorae drachmas duas.
Aqua destillatae uncias tres.
Contere. sicca, pulvera et digere cum
Alcoholis libris duabus.
Post sex dies filtra. (Li†)

Reizend, emmenagogisch, wurmtreibend.
— Gabe, dreißig bis fünfzig Tropfen —
Man bedient sich dieser Tinctur auch bis-
weilen, um die Oberfläche atonischer Ge-
schwüre zu reizen; sie war in dieser Hin-
sicht jedoch mehr bei den Alten in Ge-
brauch.

Tinctura Myrrhae rubra. (Gr.)

℞. Myrrhae uncias duas.
Coccinellae semunciam.
Spiritus rectificati

uncias duodecim.
Digere et exprime. — Zur Bereitung
des electuarii gingivale.

Tinctura Myrrhae composita. (Re.): Myrrhae libram, Aloës uncias octodecim, Spir. rectific. congiung, Aquae octarios quatuor, macera per dies quatuordecim, saepius agitando. (Pharm. Veterin. Coll.) — Gr. Aloës, Myrrh., sing. unciam, Spirit. tenuioris libram; vel: Aloës, Myrrh., singulorum uncias duodecim, Spiritus ten. congiung tres; vel: Myrrhae libram et uncias quatuor, Aloës Barbad. uncias quatuor, Spir. ten. congiung; vel: Myrrh. libram et uncias duas, Aloës uncias sex, Spir. rectific. octarios septem, Aquae quinque. Austrocnend.

Linctus ad gingivas, Liqueur ad ulcera faucium, Collutorium detergens. (Aust. DD. Sy.)

R. Essentiae Myrrhae partem unam. Mellis crudi . . partes quatuor. Misce. (DD.)
Sy. Tincturae Myrrhae unciam et Mellis cuprati semunciam.

R. Herbae Salviae . . semunciam. Aquae bullientis . . . q. s. ut decocti unciae sex obtineantur. Colaturae adde

Tincturae Myrrhae drachmas duas. Mellis rosati . . . uncias duas. Misce. (Aust.)

R. Aquae Salviae,
— Cochleariae,
Tinct. Myrrhae,
— Aurant. Fruct. virid., sing. drach. duas.
Aquae Rabelii sesquidrachmam. Mellis rosati . . . unciam. Misce. (Aust.)

Hudson's Preservative for the Teeth and Gums. (Gr. Re.): Tinct. Myrrhae, Tinct. Cinch., Aq. Cinnam., sing. uncias tres, Aq. sclopet. unam, Pulv. G. Arab. semunciam.

Gargarisma detergens. (Fer. Fi.)

R. Extracti Myrrhae . . semunciam. Decocti Chinae . . uncias octo. Misce.

Lotio Myrrhae s. Myrrhae composita s. phagedaenica. (E2. Gr. Re.)

R. Tincturae Myrrhae,
Aquae Calcis, sing. unciam unam vel duas.

Von Rirkland gegen luxurirendes Fleisch empfohlen, außerdem gegen scorbutische Geschwüre.

R. Tinct. Myrrh., Mell. Rosarum, sing. drachmas duas, Aq. Calcis sesquunciam.

Injectio detergens. (Aust. B. Va.)

R. Decocti Hordei . . libras duas. Tinct. Myrrhae . . drachmam.

Bei chronischem Schnupfen mit Ausfluß aus den Stirnhöhlen. (B. Va.)

R. Aquae uncias sex. Collae Piscium q. s.

ut fiat mucilago spissa. Adde

Liquoris Myrrhae . . drachmam.

Bei Blasengeschwüren empfohlen. (Aust.)

R. Plumbi acetici . . drachmam. Aquae uncias sex.

Solutioni adde

Liquoris Myrrhae . . uncias duas.

Tincturae Opii unciam.

Bei chronischen Gonorrhöen gebräuchlich. (Aust.)

Tinctura s. Essentia s. Solutio s. Mixtura Myrrhae alcalisata, Tinctura Myrrhae simplex. (Br. Hass. Wirt. Sar. Gr. Pid.)

R. Myrrhae electae . . semilibram. Kali subcarbonici . . uncias octo. Aquae fontanae . . sesquilibram.

Post sex vel octo dies digestionis evaporent in balneo aquae ad mellis consistentiam; residuo infunde

Alcoholis uncias viginti. Digere et filtra. (Br. Wirt. Pid.)

Sa. Myrrhae uncias duas, Subcarbonatis liquidi semunciam et Alcoholis q. s. ut mixtura exsiccata trium vel quatuor digitorum crassitiem tegatur; — Hass. Myrrhae semilibram, Potassae liquidae q. s. et Alcoholis uncias viginti; — Gr. Myrrhae semunciam, Salis Tartari drachmas duas, loco humido serva et post hebdomadem adde Spir. rectific. uncias octo.

Reizend, kräftiger als die einfache Tinctur. — Man wandte sie ehemals, aber wegen der durch das Alkali verursachten Schmerzen, selten an.

Tinctura Myrrhae cum Aqua Rabelii. (DB. Gr. T.)

R. Myrrhae electae pulv. unciam. Aquae Rabelii . . uncias quatuor.

Digere agitando per dies quatuor et filtra. — Zu Einspritzungen, Waschungen u. bei Fistelgeschwüren.

Elixir Myrrhae s. Myrrhae compositum, Tinctura Sabinae composita. (Wirt. Gr. Re.)

R. Essentiae Myrrhae . . uncias octo.

— Castorei . . uncias sedecim.

Extracti Sabinae . . semunciam.

Post sufficientem digestionem filtra.

Re Tinct. Myrrhae uncias sex, Tinct. Castorei tres, Ext. Sabinæ semunciam.

Reizend, besonders bei Unregelmäßigkeiten in der Menstruation und Gebärmutterkrankheiten empfohlen. — Gabe, vierzig bis fünfzig Tropfen.

Acetum Myrrhae. (Wirt.)

Rx. Myrrhae pulveratae . . . unciam. Aceti boni semilibram.

Digere per aliquot dies in loco blanda temperatura gaudente, tunc per horam in balneo aquae et cola.

Oleum Myrrhae. (Bor5†. Wirt.)

Rx. Myrrhae electae . . . partem unam. Arenae lotae . . . part. unam c. dim.

Destillent in cucurbita vitrea ex arena; oleum a liquore simul prodeunte separa et rectifica. (Wirt.)

Bor5†. Myrrhae libras duas, Aquae font. octuplum; fiat destillatio e vesica destillatoria, quamdiu oleum ab empyreumate liberum prodit; oleum limpium collige.

Aqua Myrrhae. (Wirt. Sp.)

Rx. Myrrhae pulveratae uncias octo. Aquae fontanae libras sex.

Digere in loco calido per tres dies et lenta destillatione libras quatuor abtrahe.

Bei Brust- und Magenbeschwerden, so wie bei solchen von unregelmäßiger Menstruation empfohlen. — Gabe, eine Unze.

Myrtus.

Myrtus communis, L.; Myrthe, Mor-te; Myrte commun (Gal.); Myrtle (Ang.); Myrtan (His); Myrtus (Bel.); Myrto, Mirto (I.); Murta (Lus.).

Brit. Wirt. M†. Fer. GalP. His. L.P. Lus. Pm. Taur. Be. Br. Gr. Re. Sp.

Ein Strauch (Icosandria Monogynia L.; Myrteae, J.) des südlichen Europas (Blackw. t. 114. Plenck. t. 374. Zorn Ic. pl. t. 169.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Myrti s. Baeticæ sylvestris) sind eiförmig oder lanzettförmig, glatt, schön grün und überall mit halbdurchsichtigen Drüsenpunkten besetzt. Sie haben besonders gerieben, einen angenehmen Geruch und einen bitteren, gewürzhaften, etwas styptischen Geschmack.

Die Früchte sind kugelige, dunkelblaue, fast schwärzliche Beeren von sehr starkem gewürzhaften Geruch und adstringirendem

bittern Geschmack. Sie liefern ein steifes, wohlriechendes, adstringirendes Del (Myrteum Gr.). *Oleum Myrti essentielle. (Gr. Re.)*

Adstringirend, aber wenig gebraucht.

Oleum Myrti s. myrtinum. (His. Sar.)

Rx. Bacc. Myrti contus. libras duas. Fol. Myrti conc s. manipulos duos.

Olei Olivarum . . . libras quatuor.

Aceti libram.

Coque ad humidam consumptionem et cola. (Sar.)

Rx. Fol. et Flor. Myrti partem unam. Olei Olivarum . . . partes tres.

Post tres vel quatuor dies digestionis coque ad humidam consumptionem et cola exprimendo. (His.)

Syrupus de Myrto, Syrupus Baccarum Myrti. (GalP. Pm. Sar.)

Rx. Florum Myrti unciam.

Aquae dest. Myrti . . . libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas, vase clauso; cola, filtra et colaturae adde

Sacchari albi duplum.

Solve in aquae balneo. (Gal.)

Sar miscere Succo depurati et Syrupi communis, ad globum cocti, sing. part. aeq. et blando igne, spatula lignea continue agitando, syrupum parare.

Pm. Baccarum sicc. uncias octo, Aquae ferv. libras quatuor, infunde, post horae quadrantem cola et exprime, colaturae adde Sacchari albi libras quatuor; clarifica etc.

Essentia Myrti. (Gr. Re.) Myrti floresc. libram, Spir. rect. congiunt.

Myrtle Water (Re.): Fol. recent. vel Ramor Myrti libram macera in Aquae mollis congio per diem, adde Fermenti boni unciam vel maj. quant., stent per biduum, tunc infunde in retortam cum Salis marini, unc. duabus, omnem aquam abstrahere, adde Folia recent. vel Ramos et ut antea age, hoc modo ter vel quater repetendo.

Delescott's Myrtle Opiate (Re.): Mellis boni librae duae cum Ag. Ros. semioctario in vase super leni igne per aliquot momenta bulliant et cum Pulvere e Myrrha (Myrto) et Bolo Armena in pastam mollem redigantur. Zahnlatwerge, mittelst einer Bürste anzuwenden.

Myxa.

Cordia Myxa, W., Sebestena, L., Sebestena domestica, G. B. P.; schwarze Brustbeere, Sebestenbaum; Sebestier (Gal.);

Lebuck (Ar.); Buhuarie (Bel.); Lolu (Cy.); Mochayet (Eg.); Lesura (Hin.); Kendal (Jav.); Bukam padaruka (Sa.); Vidi marum (Tam.); Nekra (Tel.).

Br. Pal. Wir. M. Gal. Taur. A. Be. G. Gr. Sp.

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Boraginaceae, J.) Aegypten's. (Rheede Hort. Mal. 4. t. 37. Lam. III. t. 96. f. 3. Blackw. t. 398. Plenck t. 116. Fl. méd. VI. 322).

Man wendet die Früchte, Sebesten, schwarze Brustbeeren (fructus Myxae s. Sebestenae) an; es sind glatte, eirunde, gespitzte, schwarze Steinfrüchte von der Gestalt und Größe einer kleinen Pflaume welche ein röthliches, geruchloses, saftiges Fleisch von süßem und schleimigem Geschmack enthalten, welches einen tief gesuchten Kern umgiebt.

N.

Naphtha.

Oleum Petrae album; Naphtha; Naphthe (Gal.).

Br. Sax. Wir. AD. D. Per. GalP. Fi. G. Gr.

Ein flüßiges, durchsichtiges, weißes, schwach gelbliches, etwas fettig anzufühlendes Erdharz, welches viel leichter als Wasser, außerordentlich brennbar ist, einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch verbreitet und, unter Ausstoßen eines sehr dicken Rauchs, mit bläulicher Flamme brennt. Es wird in Persien, Italien und anderwärts gefunden.

Reizend.

Narcissus.

Narcissus Pseudo-Narcissus, L.; gemeine Narzisse; Narcisse sauvage ou des prés, Faux Narcisse (Gal.); Common Affodil Narcissus (Ang.); Gaal narcisse (D.); Narcisso silvestre (His.); Geele narcis (Bel.); Narcisso giallo (I.); Paeskilja (Succ.).

Fer. Gal. GalP. Taur. Gr. Re.

4 (Hexandria Monogynia, L.; Narcisseae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Orfila méd. lég. t. 2. Bull. t. 339. Récl. Lil. vol. III. 153)

Man wendet die Zwiebel und die Blüthen an.

Die Wurzel oder Zwiebel ist klebrig und von etwas scharfem Geschmacke.

Die Blüthen sind gelb.

Die Wurzel bewirkt Purgiren und Erbrechen. — Gabe, zwei Drachmen — Die Blüthen sind krampfstillend; Gabe, vier und zwanzig Gran.

Extractum Narcissi pratensis. (Gal. GalP. Sw. Vm.)

R. Flor. rec. Narcissi pratensis.

libram.

Aquae libras duas.

Infunde frigide per horas 12 et cola absque expressione; residuo eandem

Aquae ferv. quantitatem infunde et itidem cola; liquoribus commixtis et Albumine clarificatis, colatura ad extracti consist. evaporet. (Vm.)

Sw. digerere Florum siccata. partem unam in Aquae tepidae octo et colaturam clarificatam vaporando consumere; — Gal. Macerare Florum libram in Aquae quatuor per horas 24, operationem cum residuo et nova Aqua repetere et liquores commixtos in balneo aquae consumere; — GalP. ut extractum Cicutae alcoholicum.

Reizend, Ekel erregend, Auswurf befördernd und krampfstillend; bei Keuchhusten, convulsivischem Asthma und Convulsionen empfohlen — Gabe, vier bis zwanzig Gran, je nach dem Alter.

Acetum Pseudo-Narcissi. (Sw*. Vm.)

R. Flor. Narcissi prat. rec.

partem unam.

Aceti albi partes octo.

Infunde blando calore per aliquot horas, cola absque expressione et filtra

Zur Bereitung des Oxytel Narcissi angewendet.

Oxytel Narcissi pratensis. (Sw*. Vm.)

R. Aceti Narcissi prat. partem unam.

Mellis albi . . partes quatuor.

Dissolve frigide.

Etwas Brechen erregend, Auswurf befördernd, beruhigend, bei Keuchhusten und convulsivischem Asthma. — Gabe, ein oder zwei Kaffeelöffel, drei oder vier Mal täglich.

Oleum Narcissi aethereum. (Gr.)

Syrupus Narcissi (GalP.) ut syrupus Violarum.

Narcotina.

Narcotinum, Sal Opii Derosnii, Opianum; Narcotine; Narcotine. (GalH. DB. Fi. Gr. Re. T.)